

**UNIVERSIDAD SAN PEDRO**  
**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA**  
**PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACIA Y**  
**BIOQUIMICA**



**Nivel de conocimiento sobre uso de anticonceptivo oral de  
emergencia en Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.**

Tesis para optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico

**Autor:**

Cabrera Alvarado, María del Rocío

**Asesor**

Alfaro Beltrán, Iris Melina

(Código ORCID: 0000-0002-5239-0501)

**Nuevo Chimbote - Perú**

**2022**

## INDICE DE CONTENIDOS

INDICE DE TABLAS .....	ii
PALABRA CLAVE .....	iii
TITULO .....	iv
RESUMEN .....	v
ABSTRACT.....	vi
INTRODUCCIÓN .....	1
METODOLOGÍA .....	9
Tipo y Diseño de investigación .....	9
Población - Muestra y Muestreo .....	10
Técnicas e instrumentos de investigación.....	11
Procesamiento y análisis de la información.....	12
RESULTADOS .....	13
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN .....	26
CONCLUSIONES .....	30
RECOMENDACIONES.....	30
ANEXOS .....	36

## INDICE DE TABLAS

<b>Tabla 1</b>	Factores sociodemográficos de las personas que adquieren el anticonceptivo oral de emergencia en la Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.....	13
<b>Tabla 2</b>	Datos personales de los usuarios que adquieren el anticonceptivo oral de emergencia en la Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.....	15
<b>Tabla 3</b>	Características del uso de la anticoncepción oral de emergencia en las personas que acuden a la Farmacia “Rossy” Trujillo-2021 .....	17
<b>Tabla 4</b>	Conocimientos sobre uso del anticonceptivo oral de emergencia en usuarios de Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.	21
<b>Tabla 5</b>	Nivel de conocimiento sobre uso del anticonceptivo oral de emergencia en usuarios de Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.	24

## 1 Palabra clave

<b>Tema</b>	Antoconceptivo oral de emergencia
<b>Especialidad</b>	Salud Pública

## Keywords

<b>Subject</b>	Emergency oral contraceptive
<b>Speciality</b>	Public health

## Línea de investigación

<b>Línea de investigación</b>	Uso Racional del Medicamento
<b>Área</b>	Ciencias Médicas y de Salud
<b>Subarea</b>	Ciencias de la Salud
<b>Disciplina</b>	Ciencia del Cuidado de la Salud y Servicios

## **2 Título**

Nivel de conocimiento sobre uso de anticonceptivo oral de emergencia en Farmacia  
“Rossy” Trujillo-2021.

### **3 Resumen**

El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de conocimiento sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia (AOE) en usuarios de Farmacia “Rossy” Trujillo-2021, estudio descriptivo transversal que tuvo una población-muestra de 600 personas a quienes se aplicó una encuesta. Se obtuvo dentro de factores sociodemográficos a 45% entre 29-39 años, 53,67% son solteros, 98,5% viven en zona urbana, 97,67% son católicos, 50,5% vive con sus padres; sobre datos personales un 99,83% tiene pareja y relaciones sexuales, 85,83% tuvo inicio de relaciones sexuales de 19 a 22 años; sobre características del uso de AOE un 99,33% lo usó alguna vez, 85,83% usan algunas veces al año, 46,83% lo usa después de una relación sexual sin protección, 48,5% dice que la religión influye en el uso, 52,17% que su uso disminuye el aborto ilegal, 98% lo toma después de cada relación sexual sin protección, 83,17% usa de 1 a 2 veces por año y 89,5% lo toma dentro de las 24 horas. Se concluye que el 80,83% tuvo un conocimiento regular de AOE, aceptándose la hipótesis planteada.

**Palabras clave:** Nivel de conocimiento, anticonceptivo oral de emergencia

#### 4 Abstract

The objective of the research was to determine the level of knowledge about the use of emergency oral contraceptive (ECP) in users of the “Rossy” Trujillo-2021 Pharmacy, a descriptive cross-sectional study that had a population-sample of 600 people to whom a poll. It was obtained within sociodemographic factors to 45% between 29-39 years, 53.67% are single, 98.5% live in urban areas, 97.67% are Catholic, 50.5% live with their parents; Regarding personal data, 99.83% have a partner and sexual relations, 85.83% had the beginning of sexual relations between 19 and 22 years of age; Regarding the characteristics of ECP use, 99.33% used it at some time, 85.83% use it a few times a year, 46.83% use it after unprotected sexual intercourse, 48.5% say that religion influences use, 52.17% that its use reduces illegal abortion, 98% takes it after each unprotected sexual intercourse, 83.17% uses 1 to 2 times per year and 89.5% takes it within 24 hours. It is concluded that 80.83% had regular knowledge of EmOC, accepting the hypothesis raised.

**Keywords:** Knowledge level, Emergency oral contraceptive.

## **5 Introducción**

### **Antecedentes y fundamentación científica**

Sobre los conocimientos de la anticoncepción oral de emergencia a nivel mundial, se han realizado diversos estudios, es así que, Mesfin (2020), en su trabajo sobre conocimiento, práctica y sus determinantes relacionados con los anticonceptivos de emergencia en estudiantes de secundaria en el sur de Etiopía, encontró un nivel aceptable de conocimientos sobre anticonceptivos de emergencia, aunque menos de la mitad de los encuestados sexualmente activos usaban anticonceptivos de emergencia.

De acuerdo a Acevedo et al. (2019), en su tesis sobre nivel de conocimiento y el uso de los métodos anticonceptivos de emergencia utilizados en estudiantes universitarios en Colombia, concluyeron que el método anticonceptivo de elección fue el condón y existe alta prevalencia de consumo de anticonceptivo oral de emergencia, con desconocimiento frente a su uso.

Mientras que Abraha et al. (2019) en Etiopía, en su investigación sobre conocimiento y utilización de anticonceptivos de emergencia y sus factores asociados entre mujeres que buscan un aborto inducido en hospitales públicos, se encontró que la mayoría de las mujeres no tenían conocimientos sobre anticonceptivos de emergencia y su utilización fue muy baja.

Por otro lado, Jiménez et al. (2018) en España, en su tesis acerca de prevalencia del uso de Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) entre las niñas que han tenido relaciones sexuales, concluyeron que existió una alta prevalencia del uso de PAE y un perfil familiar y psicológico más positivo para las niñas que usaron PAE una vez en comparación con las que la usaron dos o más veces.

De acuerdo a Ibironge et al. (2016) en Nigeria, en su tesis sobre conocimiento y uso de la anticoncepción de emergencia por parte del estudiante, concluyeron que el conocimiento sobre la anticoncepción de emergencia y la prevalencia de su uso fueron

bajos y que la educación anticonceptiva debe introducirse en las primeras etapas del plan de estudios escolar para adolescentes.

Según Iseko et al (2016) en Sudáfrica, en su tesis conocimiento y uso de anticonceptivo de emergencia (AE) entre las mujeres que se presentan para la interrupción del embarazo en un hospital de distrito en KwaZulu-Natal, concluyeron que queda mucho por hacer para mejorar el conocimiento y el uso de la AE en este contexto, las razones de la discrepancia entre el conocimiento y el uso necesitan una exploración más profunda.

Mientras que Rivera (2020) en Piura, en su tesis sobre nivel de conocimiento y características del uso de la píldora anticonceptiva de emergencia en los estudiantes del quinto año de secundaria del colegio “Teniente Miguel Cortez”, concluyó que un escaso porcentaje tuvo conocimiento bueno, predominó la adolescencia, soltería, de zona urbana y que viven con sus padres.

Por otro lado, Changanqui (2020) en Lima, en sus tesis acerca de los factores asociados al nivel de conocimiento sobre anticonceptivos en puérperas del Hospital de Chancay y SBS “Dr. Hidalgo Atoche López”, concluyó que un gran número de puérperas tuvieron un nivel de conocimiento deficiente y se presentó asociación significativa entre nivel de conocimiento y uso de anticonceptivos.

Asimismo, Manosalva y Tapia (2020), en Chiclayo, en su tesis sobre nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre anticoncepción hormonal de emergencia en estudiantes de dos universidades, concluyeron que predominó el conocimiento intermedio en ambas universidades y no se presentaron diferencias significativas.

Según Sebastián (2018) en Lima, en su tesis sobre nivel de conocimiento de anticoncepción oral de emergencia en mujeres que se atienden en el área de planificación familiar del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, concluyó que el nivel de conocimiento entre las mujeres, es de un nivel regular.

Además, Lázaro (2017) en Lima, en su tesis sobre nivel de conocimiento del uso del Anticonceptivo Oral de Emergencia en gestantes adolescentes que se atienden en el Instituto Nacional Materno Perinatal, concluyó que el conocimiento de las gestantes adolescentes fue regular.

Por otro lado, Cruz (2019) en Trujillo, en su tesis sobre factores socioculturales que se relacionan significativamente al nivel de conocimiento sobre anticoncepción de emergencia en varones del SENATI de Trujillo, encontró que el conocimiento fue regular, y sólo el ingreso económico se relacionó significativamente al nivel de conocimiento.

Además, Zavaleta (2019), en su tesis sobre relación entre factores sociodemográficos: edad, sexo, tipo de familia, religión y escolaridad, con el nivel de conocimiento sobre anticoncepción oral de emergencia en adolescentes de un Centro de Promoción, encontró un nivel de conocimiento bajo y no hubo relación significativa de los factores con el nivel de conocimiento.

Mientras que, Rodríguez (2016), en Trujillo, en su tesis sobre estudio del consumo de levonorgestrel como anticonceptivo oral de emergencia expandido en el establecimiento farmacéutico de la Cadena de Boticas Arcángel, encontró que de las marcas comerciales más vendidas en el 2010 fueron DSIGYENT 0.75 mg, en el 2011 NORTREL 0.75 mg y en el 2012-2013 GUVARIX-V 1.5 mg.

Se considera al conocimiento, como la capacidad que presenta una persona para poder distinguir o hacer juicios respecto a un contexto, una teoría o ambos. (Segarra, 2004). Así mismo, se considera como una de las características que diferencian al ser humano con las otras especies, ya que va a percibir la realidad de una manera distinta, logrando emitir juicios de valor. Se origina mediante las percepciones sensoriales, el entendimiento y culmina en la razón (Ojeda, Orellano & Seminario, 2018).

Podemos encontrar cuatro tipos de conocimiento, empírico, filosófico, teológico y científico; cada uno de ellos con diversas características que los hacen ser parte fundamental del ser humano. En nuestro trabajo vamos a determinar el nivel de conocimiento en tres aspectos: bueno, regular, malo; siguiendo las características de cada persona que responda la encuesta (Segarra, 2004).

Según el Ministerio de Salud (2017), toda persona tiene derechos sexuales y reproductivos, dentro de los cuales se encuentra el tener una vida sexual segura y satisfactoria para reproducirse; libertad de decidir cuándo, cómo y con qué frecuencia hacerlo. Debido a esto existe una amplia gama de métodos anticonceptivos, dentro de ellos se considera a la píldora de emergencia o del día siguiente, la que se brinda de manera gratuita en los establecimientos de salud, así como su venta en farmacias y boticas es sin receta médica.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2016), refiere que el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) viene a ser un método usado en los primeros días posteriores a una relación sexual que no fue protegida, previniendo una gestación no deseada; se encuentra dentro de los derechos sexuales y reproductivos de toda persona, quien debe ser la que toma sus propias decisiones. (s/p)  
Es así que, los AOE, vienen a ser píldoras usadas para evitar un embarazo, en nuestro país, su uso está establecido cuando ocurre una violación, no estar usando ningún método anticonceptivo, o se usó de manera incorrecta o surgió algún problema en el uso de un método anticonceptivo (Tesfaye & Luo, 2017, p. 126).

Dentro del conocimiento del uso del AOE, se considera que su ingesta es de alta dosis hormonal solo hasta un periodo de tres días luego de la relación sexual sin protección o alguna falta del método de planificación familiar usado (Organización Mundial de la Salud, 2016).

De acuerdo al Ministerio de Salud, (2017), la AOE no debe ser usada como un método regular de planificación familiar, pues su nombre lo dice que es en caso de

emergencia; debido a los efectos colaterales que se hacen más intensos y frecuentes, además que su uso continuo en el mismo ciclo menstrual ocasiona trastornos en el sangrado dificultando el reconocimiento de las fases del ciclo menstrual normal.

Podemos ver que existen muchos factores que predisponen el uso del AOE, en nuestro trabajo tomaremos en cuenta los sociodemográficos, que se consideran como características biológicas, socio-económicas y culturales de una población en estudio, que pueden medirse (Rivera, 2019).

### **Justificación de la investigación**

Esta investigación se justifica porque busca la aplicación de la teoría y los conceptos básicos sobre los conocimientos del anticonceptivo oral de emergencia, pues su uso indiscriminado y frecuente conlleva a serios efectos secundarios; llegar a tener los resultados podrían servir para implementar las medidas preventivas necesarias y evitar su uso frecuente en forma inadecuada.

Se justifica de manera práctica, ya que, de acuerdo a los objetivos, esta investigación permite identificar las características del uso de anticonceptivo oral de emergencia y el nivel de conocimiento que servirá para proponer estrategias que al aplicarse resultarán en disminuir el uso indiscriminado.

Se justifica de manera metodológica, debido a que para el logro de los objetivos propuestos se empleó la técnica de investigación utilizando un instrumento validado y confiable para obtener resultados sin sesgos que fueron utilizados para su interpretación respectiva.

Se justifica de manera social, ya que se considera como un problema de salud pública el uso indiscriminado del anticonceptivo oral de emergencia, que está llevando a la presencia de efectos secundarios en las mujeres en edad reproductiva, pues su uso frecuente está repercutiendo en la salud reproductiva debido al mal conocimiento sobre

su uso y efectos a los cuales está expuesta la persona, los resultados encontrados van a servir para adecuar estrategias en beneficio de las mujeres en cuanto a su salud sexual y reproductiva.

**Problema**

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia en Farmacia “Rossy” Trujillo-2021?

## Conceptuación y operacionalización de las variables

<b>Definición conceptual de la variable</b>	<b>Dimensiones (factores)</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Tipo de escala de medición</b>
Conocimiento es la capacidad que presenta una persona para poder distinguir o hacer juicios respecto a un contexto, una teoría o ambos (Segarra, 2004).	Nivel bueno	7 a 9 puntos	ordinal
	Nivel regular	5 a 6 puntos	ordinal
	Nivel malo	0 a 4 puntos	ordinal

### Hipótesis

El nivel de conocimientos sobre sobre uso de anticonceptivo oral de emergencia en Farmacia “Rossy” Trujillo-2021 es regular.

### Objetivos

#### Objetivo general

Determinar el nivel de conocimiento sobre uso del anticonceptivo oral de emergencia en usuarios de Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.

### **Objetivos específicos**

1. Identificar los factores sociodemográficos de las personas que adquieren el anticonceptivo oral de emergencia en la Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.
2. Determinar los datos personales de los usuarios que adquieren el anticonceptivo oral de emergencia en la Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.
3. Identificar las características del uso de la anticoncepción oral de emergencia en las personas que acuden a la Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.
4. Determinar el nivel de conocimiento sobre uso del anticonceptivo oral de emergencia en usuarios de Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.

## 6 Metodología

### a) Tipo y diseño de investigación

#### **Tipo de investigación:**

Es básica porque incrementa el conocimiento del fenómeno estudiado para contribuir con futuras investigaciones para bien de la sociedad. (Rodríguez, 2020, s/p).

#### **Diseño de la investigación:**

Es descriptivo porque procura recoger información de manera independiente sobre la variable de la investigación mas no establecer una relación (Hernández et al, 2016, p. 80). Es transversal porque recolecta los datos en un momento dado (Hernández et al, 2016, p. 151).



Es un diseño de investigación descriptivo transversal con una variable para un solo grupo de personas, donde:

T1: Tiempo de realización de la investigación

G1: Muestra de la investigación

O1: Observación de la variable.

## **b) Población, muestra y muestreo**

### **Población**

Todos los usuarios que acudieron a la Farmacia “Rossy” a comprar el anticonceptivo oral de emergencia en los meses de marzo hasta mayo del 2021. Se alcanzó una población de 600 personas

### **Criterios de Inclusión**

- Personas mayores de 18 años y menores de 60 años que acuden a la Farmacia “Rossy” a comprar el anticonceptivo oral de emergencia.
- Personas que soliciten anticonceptivo oral de emergencia en la Farmacia “Rossy” Trujillo, durante los meses de marzo hasta mayo del 2021.

### **Criterios de Exclusión**

- Personas menores de 18 años y mayores de 60 años que acuden a la Farmacia “Rossy” y compren el anticonceptivo oral de emergencia.

### **Muestra**

Se consideró a todos los usuarios que acudieron a la Farmacia “Rossy” a comprar el anticonceptivo oral de emergencia en los meses de marzo hasta mayo del 2021 y cumplieron los criterios de inclusión. Se alcanzó una muestra de 600 personas.

### **Técnica de muestreo**

Muestreo no probabilístico por conveniencia

## **c) Técnicas e instrumentos de investigación**

### **Técnicas**

Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario (Anexo 2).

La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada en las investigaciones porque permite elaborar y obtener datos de un modo más rápido y eficaz. Según Hernández Samperi et al (2016), el cuestionario es el instrumento más utilizado para la recolección de datos y consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. El cuestionario se aplicó a los usuarios que acudieron a la Farmacia “Rossy” durante los meses de marzo, abril y mayo del 2021 que cumplieron con los criterios de inclusión. Primero, se solicitó el permiso respectivo al Director Técnico de la Farmacia para el desarrollo de la investigación (Anexo 1), luego, el permiso correspondiente a los usuarios que acudieron a la Farmacia “Rossy” que llenaron y firmaron el consentimiento informado (Anexo 5) para el desarrollo de la encuesta respectiva, la que tuvo una duración de 15 minutos por persona

### **Instrumentos**

La encuesta estuvo conformada de la siguiente manera:

- I. Datos Sociodemográficos: Constó de cinco preguntas con respuesta múltiple.
- II. Datos Sexuales: Constó de tres preguntas con respuesta cerrada.
- III. Conocimientos sobre anticoncepción oral de emergencia: Constó de nueve preguntas con respuestas múltiples.
- IV. Características del uso de la anticoncepción oral de emergencia: Constó de ocho preguntas con respuesta múltiple.

#### **d) Confiabilidad y validez del instrumento**

El instrumento de evaluación usado fue tomado de la investigación de Rivera (2020), el cual estuvo validado por jueces expertos y con un alfa de Cronbach de 0.781. (Anexo 3). Para determinar el nivel de conocimientos se dio el valor de un punto para cada respuesta correcta y cero si la respuesta es incorrecta o no respondió, para un total de 9 puntos. Se estableció el conocimiento según las respuestas y con un sumatorio total de puntos a cada encuestado de la siguiente escala según respuestas correctas:

Nivel Malo : 0 a 4 puntos

Nivel Regular : 5 a 6 puntos

Nivel Bueno : 7 a 9 puntos

#### **e) Procesamiento y análisis de la información**

Con los datos obtenidos se elaboraron las tablas y gráficos, usando estadística descriptiva, los resultados se presentaron en números y porcentajes, con su respectivo análisis y discusión.


## 7 Resultados

**Tabla 1**

*Factores sociodemográficos de las personas que adquieren el anticonceptivo oral de emergencia en la Farmacia “Rossy” Trujillo-2021*

Factor	N	%
<b>Edad</b>		
18-28 años	265	44,17
29-39 años	273	45,50
40-50 años	62	10,33
Total	600	100,00
<b>Estado Civil</b>		
Soltero	322	53,67
Conviviente	278	46,33
Total	600	100,00
<b>Procedencia</b>		
Urbano	591	98,5
Urbano marginal	9	1,5
Total	600	100
<b>Religión</b>		
Católico	586	97,67
Evangélico	11	1,83
Ateo	0	0,00
Otro	3	0,50
Total	600	100,00
<b>Familiares con los que vive</b>		
Padres	303	50,50
Esposo(a)	177	29,50
Solo	4	0,67
Otros	115	19,17
Total	600	100,00

En la tabla 1 se observa que, de los usuarios de la Farmacia Rossy que adquieren el anticonceptivo oral de emergencia el 45,5% tienen una edad entre 29 a 39 años, el 44,17% están entre los 18 a 28 años y el 10,33% se encuentran entre los 40 a 50 años. En cuanto al estado civil el 53,67% son solteros y el 46,33% casados. Así mismo, el 98,5% son de procedencia urbana y el 1,5% urbano marginal. Respecto a la religión el 97,67% son católicos y el 1,83% son evangélicos. Y sobre los familiares con que viven se presenta que el 50,5% viven con sus padres, el 29,5% con su esposo(a) y el 0,67% vive solo.



**Figura 1.** Factores sociodemográficos de las personas que adquieren el anticonceptivo oral de emergencia en la Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.


En la figura 1 se observa los factores sociodemográficos de las personas que adquieren el anticonceptivo de emergencia en Farmacia Rossy donde el 45,5% tienen una edad comprendida entre los 29 a 39 años, el 53,67% son casados, el 98,5% son de procedencia urbana; el 97,67% son católicos y el 50,5% viven con sus padres.

**Tabla 2**

*Datos personales de los usuarios que adquieren el anticonceptivo oral de emergencia en la Farmacia “Rossy” Trujillo-2021*

Datos personales	N	%
Tiene pareja		
Si	599	99,83
No	1	0,17
Total	600	100,00
Tiene relaciones sexuales		
Si	599	99,83
No	1	0,17
Total	600	100,00
Inicio de relación sexual		
15-18 años	72	12,00
19-22 años	515	85,83
23-26 años	13	2,17
Total	600	100,00

En la Tabla 2 se observa que el 99,83% de los usuarios que adquieren el anticonceptivo oral de emergencia en Farmacia Rossy si tienen pareja y el 0,17% no tiene pareja; así mismo, el 99,83% tienen relaciones sexuales. Respecto al inicio de la relación sexual, encontramos que el 85,83% señalaron que se inició entre los 19 a 22 años, el 12% inició a los 15 – 18 años y el 2,17% inició entre los 23 a 26 años de edad.



**Figura 2.** Datos personales de los usuarios que adquieren el anticonceptivo oral de emergencia en la Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.

En la figura 2 se observa que de los usuarios que adquieren el anticonceptivo oral de emergencia en Farmacia Rossy el 99,83% tiene pareja; el 99,83% tienen relaciones sexuales. Asimismo, encontramos que el 85,83% iniciaron su relación sexual entre los 19 a 22 años, el 12% inició a los 15 – 18 años y el 2,17% inició entre los 23 a 26 años de edad.

**Tabla 3**

*Características del uso de la anticoncepción oral de emergencia en las personas que acuden a la Farmacia “Rossy” Trujillo-2021*

<b>Característica del uso</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
<b>Usó Alguna vez píldoras AOE</b>		
Si	596	99,33
No	4	0,67
Total	600	100,00
<b>Cuántas veces ha usado AOE durante el año</b>		
Algunas veces	515	85,83
Muchas veces	72	12,00
No recuerda	13	2,17
Total	600	100,00
<b>Porque lo uso</b>		
Relaciones sexuales sin protección	281	46,83
Calculó mal la fecha (ritmo)	148	24,67
El condón se rompió o deslizó	113	18,83
Fue obligado a tener relaciones	2	0,33
El coito interrumpido falló	52	8,67
Otro	0	0,00
No lo recuerda	4	0,67
Total	600	100,00
<b>La religión influye en el uso de métodos anticonceptivos</b>		
Totalmente de acuerdo	291	48,50
De acuerdo	280	46,67
Indeciso	10	1,67
En desacuerdo	10	1,67
Totalmente en desacuerdo	8	1,33
Total	600	100,00
<b>AOE puede disminuir número de abortos ilegales</b>		
Totalmente de acuerdo	313	52,17

De acuerdo	282	47,00
Indeciso	5	0,83
En desacuerdo	0	0,00
Totalmente en desacuerdo	1	0,17
Total	600	100,00

Cuántas píldoras anticonceptivas usa, por cada vez que tiene relaciones sexuales sin protección

Una dosis de una toma	588	98,00
Más de una dosis de una toma	9	1,50
Una dosis de dos tomas	3	0,50
Más de una dosis de dos tomas	0	0,00
Total	600	100,00


Con qué frecuencia usa la píldora anticonceptiva de emergencia durante el año

1 a 2 veces al año	499	83,17
3 a 4 veces al año	78	13,00
Cada mes	20	3,33
Cada vez que tenga relaciones coitales sin protección	3	0,50
Total	600	100,00

Cuánto tiempo después de una relación sexual sin protección debe tomarse la píldora anticonceptiva de emergencia

Inmediatamente después de la relación sexual	62	10,33
Dentro de 24 horas	537	89,50
Dentro de 120 horas (5 días)	0	0,00
Dentro de una semana	0	0,00
En cualquier momento antes del primer día de la próxima Menstruación	0	0,00
No sabe	1	0,17
Total	600	100,00

En la tabla 3 se observa que el 99,33% de personas encuestadas ya usaron alguna vez el anticonceptivo oral de emergencia; el 85,83% respondió haber usado algunas veces, el 12% usó muchas veces y el 2,17% no recuerda. Respecto al motivo de uso, el 46,83% usó la píldora por tener relaciones sexuales sin protección, el 24,67% calculó mal la fecha, el 18,83% porque se rompió el condón y el 8,67% porque el coito interrumpido falló. En cuanto a si la religión influye en el uso de métodos anticonceptivos, el 48,5% está totalmente de acuerdo con la afirmación, así como también el 46,67% está de acuerdo. Ante la frase de que los AOE puede disminuir número de abortos ilegales, el 52,17% está totalmente de acuerdo y también el 47% está de acuerdo. Sobre cuantas píldoras usa por cada relación sexual, el 98% indicó que usa una dosis de una toma y solo el 1,5% más de una dosis de una toma. Referente a la frecuencia de uso, el 83,17% usó AOE de 1 a 2 veces al año, el 13% de 3 a 4 veces al año y el 3,33% cada mes. Relacionado a cuánto tiempo después de una relación sexual sin protección debe tomarse la píldora anticonceptiva de emergencia, el 89,5% indicó que dentro de las 24 horas y el 10,33% inmediatamente después de la relación sexual.



**Figura 3.** Características del uso de la anticoncepción oral de emergencia en las personas que acuden a la Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.

En la figura 3 se observa que el 99,33% de personas encuestadas usaron alguna vez el anticonceptivo oral de emergencia; el 85,83% respondió haber usado algunas veces, En cuanto al motivo de uso, el 46,83% usó la píldora por tener relaciones sexuales sin protección, respecto a si la religión influye en el uso de métodos anticonceptivos, el 48,5% está totalmente de acuerdo con la afirmación, Relativo a que los AOE puede disminuir número de abortos ilegales, el 52,17% está totalmente de acuerdo. Sobre cuantas píldoras usa por cada relación sexual, el 98% indicó que usa una dosis de una toma. Referente a la frecuencia de uso, el 83,17% usó AOE de 1 a 2 veces al año. Relacionado a Cuanto tiempo después de una relación sexual sin protección debe tomarse la píldora anticonceptiva de emergencia, el 89,5% indicó que dentro de las 24 horas.


**Tabla 4**

*Conocimientos sobre uso del anticonceptivo oral de emergencia en usuarios de Farmacia “Rossy” Trujillo-2021*

Conocimiento sobre AOE	N	%
Sabe que es la píldora de emergencia		
Si	594	99,00
No	6	1,00
Total	600	100,00
Utilizó anticonceptivo en primera relación		
Si	30	5,00
No	570	95,00
Total	600	100,00
Funciona la píldora en un retraso de periodo		
Si	21	3,50
No	505	84,17
No sabe	72	12,00
Total	600	100,00
Eficacia de la píldora		
Casi siempre	317	52,83
Tres de cada cuatro veces	20	3,33
La mitad de las veces	7	1,17
Menos de la tercera parte	0	0,00
No sabe	256	42,67
Total	600	100,00
Conoce algún esquema de AOE		
Si	432	72,00
No	168	28,00
Total	600	100,00
AOE es abortivo		
Si	20	3,33
No	580	96,67
Total	600	100

Conoce consecuencias de uso de AOE		
Si	21	3,5
No	579	96,5
Total	600	100
AOE es un método de planificación familiar		
Si	27	4,5
No	561	93,5
No sabe	12	2
Total	600	100
Ventaja de la píldora		
Previene embarazo	584	97,33
Evita ITS	11	1,83
No tiene efectos secundarios	3	0,5
Previene embarazo y evita ITS	0	0
Evita ITS y no tiene efectos secundarios	2	0,3
Total	600	100

En la tabla 4 se observa que el 99% sabe que es la píldora de emergencia, el 95% no utilizó anticonceptivo en la primera relación, el 84,17% señala que no funciona la píldora en un retraso de periodo, el 52,83% refiere que la píldora es eficaz casi siempre, el 72% conoce algún esquema de AOE, el 96,67% señala que AOE no es abortivo, el 96,5% no conoce consecuencias de uso de AOE, el 93,5% indica que AOE no es un método de planificación familiar, el 97,33% acepta que una de las ventajas de la píldora es prevenir el embarazo.



**Figura 4.** Conocimientos sobre uso del anticonceptivo oral de emergencia en usuarios de Farmacia “Rosy” Trujillo-2021.


En la figura 4 se indica que el 99% de personas sabe que es la píldora de emergencia, así mismo el 95% no utilizó anticonceptivo en la primera relación, además el 84,17% señala que no funciona la píldora en un retraso de periodo, el 52,83% refiere que la píldora es eficaz casi siempre, el 72% de los encuestados conoce algún esquema de AOE, el 96,67% señala que AOE no es abortivo, el 96,5% no conoce consecuencias de uso de AOE, por otro lado, el 93,5% indica que AOE no es un método de planificación familiar y el 97,33% indica que una de las ventajas de la píldora es prevenir el embarazo

**Tabla 5**

*Nivel de conocimiento sobre uso del anticonceptivo oral de emergencia en usuarios de Farmacia “Rossy” Trujillo-2021*

Nivel	Puntaje	Cantidad	Porcentajes
Malo	0 a 4	104	17,33
Regular	5 a 6	485	80,83
Bueno	7 a 9	11	1,83
Total		600	100,00

En la tabla 5 se observa que el 80,83% de encuestados tienen un nivel de conocimiento regular sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia, el 17,33% presenta un nivel malo y solamente el 1,83% tiene un nivel de conocimiento bueno.



**Figura 5.** Nivel de Conocimiento sobre uso del anticonceptivo oral de emergencia en usuarios de Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.

En la figura 5 se observa que el nivel de conocimiento sobre el uso de anticonceptivo oral de emergencia en el 80% de usuarios de la farmacia Rossy es regular cuyo puntaje se encuentra en el rango: 5- 6 puntos

## 8 Análisis y discusión

El objetivo del presente trabajo fue determinar el nivel de conocimiento sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia en usuarios de Farmacia “Rossey” Trujillo, para lo cual se aplicó una encuesta a todos los usuarios que acudieron durante los meses de marzo a abril del 2021, encontrando:

En la tabla y figura 1, sobre los factores sociodemográficos de las personas que adquieren el anticonceptivo oral de emergencia, el 45,50% se encontraron entre los 29 a 39 años, un 53,67% en estado civil soltero, el 98,5% reside en zona urbana, 97,67% son de religión católica, y el 50,50% viven con sus padres. Semejante a lo hallado por Rivera (2020) halló que 80% tienen residencia urbana, 85% católicos y 70% viven con sus padres. Zavaleta (2019) halló un 43% entre 14 y 16 años, 67% viven con sus padres, 70% son católicos. Difiere con lo hallado por Abraha (2019) que encontró un mayor porcentaje de religión protestante, Acevedo (2019) encontró una edad mediana de 19 años; Alfonso (2016) halló un 38% entre 20 y 21 años. Izeko et al. (2016) halló un 25% menores de 20 años y 87% fueron solteras. Lázaro (2017) encontró un 59,3% entre 18 y 19 años, 57,4% conviviente y 22,4% vive con su pareja. Rivera (2020) halló una edad predominante de 17 años, 100% solteros, 80% residencia urbana, 85% católicos y 70% viven con sus padres. Zavaleta (2019) halló un 43% entre 14 y 16 años. Los factores sociodemográficos en la población estudiada difieren a una gran cantidad de autores, quienes encontraron porcentajes distintos a los de la población estudiada; esto puede deberse a que las personas que acuden a la botica en su mayor porcentaje son adultos jóvenes quienes presentan un alto porcentaje de actividad sexual frecuente. En la tabla y figura 2, según datos personales de los usuarios que adquieren el anticonceptivo oral de emergencia, el 99,83% refirió que tienen pareja, el 99,83% tienen relaciones sexuales y el 85,83% iniciaron a tener relaciones sexuales entre los 19 a 22 años. Difiere a lo hallado por Ojeda et al. (2018), hallaron que el 37,6% ya han tenido relaciones sexuales. Rivera (2020) encontró que 67,5% tienen pareja, 51,6% iniciaron relaciones sexuales, 40% iniciaron relaciones sexuales entre los 15 a 19 años. No se encontró ningún estudio semejante al nuestro, esto podría ser

complemento de la tabla anterior, en la cual la mayoría se encuentra entre los 29 a 39 años, quienes cuentan con pareja (a pesar de manifestar ser mayormente solteros), enamorado o novio y presentan una vida sexual activa, motivo por el cual adquieren el AOE para evitar embarazos posteriores. En la tabla y figura 3, según las características del uso de anticoncepción oral de emergencia, el 99,33% refirió que la usó alguna vez, el 85,83% refiere que ha usado algunas veces el AOE durante el año, un 46,83% la usó porque mantuvo relaciones sexuales sin protección, el 48,50% está totalmente de acuerdo que la religión influye en el uso de métodos anticonceptivos, un 52,17% está totalmente de acuerdo que el AOE puede disminuir el número de abortos ilegales, un 98,00% usa una dosis de una toma por cada vez que tiene relaciones sexuales sin protección, el 83,17% usa entre 1 a 2 veces al año la píldora anticonceptiva de emergencia y el 89,50% toma dentro de las 24 horas la píldora anticonceptiva de emergencia después de una relación sexual sin protección. Difiere con lo encontrado por Alfonso (2016) que el 36,8% lo usan de manera correcta. Ibirongbe et al. (2016), halló un 87,2% que no usaron nunca AOE, mientras que el 85,7% de los que lo usaron, lo tomaron 72 horas después de la relación sexual. Izeko et al. (2016) hallaron que un 45% no sabía del tiempo en que debe tomarse el AOE. Jiménez et al. (2018) hallaron un 30,65% que usan AOE en sus relaciones sexuales. Manosalva y Tapia (2019) hallaron el 56,7% y 46,2% de estudiantes no usaron la AOE. Mesfin (2020) encontró un 40,5% que usaron AOE luego de una relación sexual sin protección. Rivera (2020), halló un 49,1% que la usó alguna vez, 25,8% la siguen usando, 15% la usan luego de una relación sexual sin protección, 38,33% consumen 1 dosis de una toma, 30% refirió que se debe tomar dentro de las 120 horas. Los resultados en nuestro estudio, respecto al uso del AOE, difiere con todos los estudios hallados, nos da a conocer que toda población es distinta y la encuestada ha presentado respuestas adecuadas según lo que muchas personas indagan y conocen sobre lo que consumen (medicamentos). En la tabla y figura 4, de acuerdo al nivel de conocimiento sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia, el 99,00% refieren que saben qué es la píldora de emergencia, 95,00% no ha utilizado anticonceptivos en su primera relación sexual, un 84,17% refiere que la píldora no funciona en un retraso de periodo, el 52,83% mencionó que casi siempre tiene eficacia la píldora, un 72,00% si conoce algún esquema de AOE, el

96,67% refiere que la píldora no es abortiva, un 96,5% no conoce las consecuencias del uso del AOE, 93,5% refiere que el AOE no es un método de planificación familiar y el 97,33% mencionó como ventaja de la píldora que es eficaz para prevenir el embarazo. Semejante a Sebastián (2018) halló que el 69% refirió que previene el embarazo. Difiere a lo hallado por Abraha (2019) encontró que las mujeres no saben qué es la píldora de emergencia. Izeko et al. (2016) hallaron que un 48% mencionó que el AOE tiene efecto abortivo. Ojeda et al. (2018) encontró que el 38,3% refirió que su pareja le hizo tomar AOE en la primera oportunidad de tener relaciones sexuales. De acuerdo a los resultados obtenidos, la población estudiada presenta regulares conocimientos sobre los AOE, probablemente se debe a que se han informado por los medios de internet, las redes sociales que están al alcance de toda la población, pudiendo reflejarse por este motivo los resultados encontrados. En la tabla y figura 5, sobre nivel de conocimiento sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia en usuarios de Farmacia “Rossy”, 80,83% fue regular, 17,33% fue malo y 1,83% fue bueno. Semejante a Cruz (2019) halló un 57,3% con conocimiento regular. Lázaro (2017), con 57,7% con nivel de conocimiento medio. Manosalva y Tapia (2019), hallaron 52,6% con un conocimiento intermedio sobre AOE. Ojeda et al. (2018), hallaron un 57,62% con conocimiento intermedio de AOE. Sebastián (2018) encontró un 60% con conocimiento regular. Difiere con lo hallado por Abraha (2019) encontró un 40,4% con conocimiento adecuado sobre AOE. Acevedo (2019) encontró un alto porcentaje de desconocimiento sobre AOE. Alfonso (2016) halló un 38,7% presentaron conocimiento suficiente sobre AOE. Changanqui (2020) halló un 67% con nivel de conocimiento deficiente. Ibirongbé et al. (2016), encontró un 72,2% con deficiente conocimiento sobre AOE. Izeko et al. (2016) a un 40% con conocimiento adecuado de AOE. Mesfin (2020), halló un 54,8% con buen conocimiento de AOE. Rivera (2020) halló un 49,17% cuyo conocimiento es malo. Zavaleta (2019) halló un 63% con bajo conocimiento. En este aspecto sobre el nivel de conocimiento, cabe resaltar que el mayor porcentaje es regular, esto va de la mano con las tablas anteriores, en donde se ha manifestado que la población encuestada tiene la ventaja de informarse de manera más rápida y oportuna en las redes sociales. Por lo tanto, el nivel de

conocimiento sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia es regular, aceptándose la hipótesis planteada.

.

## **9 Conclusiones y recomendaciones**

### **Conclusiones**

1. Dentro de los factores sociodemográficos, un 45,00% tienen entre 29 a 39 años, 53,67% son solteros, 98,5% viven en zona urbana, 97,67% son católicos y 50,50% viven con sus padres.
2. En cuanto a los datos personales, el 99,83% tienen pareja, 99,83% tienen relaciones sexuales y 85,83% iniciaron la relación sexual entre 19 a 22 años.
3. Según las características del uso del anticonceptivo oral de emergencia, 99,33% lo usó alguna vez, 85,83% lo han usado algunas veces en un año, 46,83% lo usó luego de una relación sexual sin protección, 48,50% refiere que su uso influye con el tipo de religión, 52,17% menciona que su uso disminuye abortos ilegales, 98% toma una vez por cada relación sexual sin protección, 83,17% la usan de 1 a 2 veces por año y 89,50% lo toma dentro de las 24 horas.
4. El nivel de conocimiento sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia es regular (80,83%), aceptándose la hipótesis planteada.

### **Recomendaciones**

1. Sugerimos al Director Técnico como profesional de la salud, que dispensa en el establecimiento farmacéutico, continuar con la orientación al usuario absolviendo todas las dudas que este último pudiera presentar; asimismo, debe capacitar a su personal de apoyo para que se encuentre apto y pueda colaborar con las orientaciones sobre AOE.
2. A las autoridades de la Universidad, sugerimos publicar los resultados de este estudio a fin de que sirva para futuras investigaciones.

3. A los futuros tesisistas sugerimos investigaciones sobre uso de Anticoncepción oral de emergencia en adolescentes con la finalidad de verificar el nivel de conocimiento en este rango de edad.
4. Continuar con el desarrollo de este tipo de investigaciones que sirven para mostrar la realidad de las poblaciones en los diferentes estratos sociales y económicos a nivel nacional.

## 10 Referencia Bibliográfica

- Abraha, D., Welu, G., Berwo, M., Gebretsadik, Tsegay, T., Gebreheat, G. y Gebremariam, H. (2019) Conocimiento y utilización de anticonceptivos de emergencia y sus factores asociados entre mujeres que buscan aborto inducido en hospitales públicos, Eastern Tigray, Etiopía, 2017: un estudio transversal. *Biomed Research International*. 2019, 7 p. ID de artículo 7209274 <https://doi.org/10.1155/2019/7209274>
- Acevedo, G., Ramirez, N., Cardona, J. y Oliveros, C. (2019). Conocimiento y uso de método anticonceptivo de emergencia en estudiantes universitarios, Pereira, Colombia 2017. *Univ. Salud.*;21(2):159-165. DOI: <http://dx.doi.org/10.22267/rus.192102.150>
- Alfonso, D. (2016) *Conocimientos, actitudes y prácticas sobre uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 2016*. (Tesis de pregrado) Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Bogotá, Colombia.
- Changanaqui, K. (2020). *Nivel de conocimiento y factores asociados al uso de anticonceptivos en puérperas, Hospital de Chancay y SBS “Dr. Hidalgo Atoche López”, Febrero 2020”* (Tesis de pregrado) Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú.
- Cruz, N. (2019). *Factores socioculturales relacionados al nivel de conocimiento sobre anticoncepción de emergencia en varones. SENATI – Trujillo, 2019*. (Tesis postgrado) Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, Perú.
- Hernández Sampieri, R, Fernández, C & Baptista, P. (2016). *Metodología de la Investigación*. México D.F, México: McGraw-Hill.
- Ibirongbe, D., Babatunde, O., Durowade, K., Akande, T., Salaudeen, A. y Omede, O (2016). Knowledge and use of emergency contraception among students of public secondary school in Ilin, Nigeria. *Pan African Medical Journal*.23(74) DOI: [10.11604 / pamj.2016.23.74.8688](https://doi.org/10.11604/pamj.2016.23.74.8688)

- Izeko, o., Govender, R. y Ross, A. (2016). Conocimiento y uso autoinformado de anticoncepción de emergencia entre mujeres que se presentan para la interrupción del embarazo, *South African Family Practice*, 58 (4), 158-163, DOI: [10.1080 / 20786190.2016.1223797](https://doi.org/10.1080/20786190.2016.1223797)
- Jiménez, A., Moreno, C., García, I. y Rivera, F. (2018). Prevalencia del uso de píldoras anticonceptivas de emergencia entre las adolescentes españolas y su perfil familiar y psicológico. *BMC Women's Health* 18 (67). <https://doi.org/10.1186/s12905-018-0560-x>
- Lázaro, G. (2017). Conocimientos sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia en gestantes adolescentes que se atienden en el Instituto Nacional Materno Perinatal. *Rev Int Salud Materno Fetal*. 2 (3): 13 – 19.
- Manosalva, K. y Tapia, J. (2019). Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso de la anticoncepción hormonal de emergencia en estudiantes de dos universidades en la provincia de Chiclayo 2018 (Tesis de pregrado). Universidad de San Martín de Porres, Chiclayo, Perú.
- Mesfin, D. (2020) Conocimiento, utilización y factores asociados de anticonceptivos de emergencia entre estudiantes de secundaria en la ciudad de Wolkite, sur de Etiopía, estudio transversal. *Anticonceptivo Reprod Med* 5, 15. <https://doi.org/10.1186/s40834-020-00119-4>
- Ministerio de Salud. (octubre de 2017). Norma técnica de salud de planificación familiar. *Métodos de planificación familiar, 1º*, 130. Lima, Perú: MINSa. Obtenido de <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4191.pdf>
- Ojeda, D., Orellano, A., & Seminario, K. y. (2018). Conocimiento y uso del anticonceptivo hormonal de emergencia en estudiantes de la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo. *Revista Experimental de Medicina*, 4(2), 67-70. Recuperado el 9 de enero de 2020, de <http://rem.hrlamb.gob.pe/index.php/REM/article/view/237>
- Organización Mundial de la Salud. (24 de febrero de 2016). *Anticoncepción de emergencia*. Recuperado el 9 de enero de 2020, de Nota descriptiva: <http://who.int/mediacentre/factsheets/fs244/es/>

- Rivera, A. (2020). *Nivel de conocimiento y características del uso de la píldora anticonceptiva de emergencia, estudiantes del quinto año de secundaria, Colegio Teniente Miguel Cortez – Sullana, 2019* (Tesis de pregrado) Universidad Nacional de Piura. Perú.
- Rodríguez, R. (2016). *Consumo de levonorgestrel expendido en el establecimiento farmacéutico de la cadena de boticas arcángel del porvenir, enero 2010 – septiembre 2013*. (Tesis de pregrado) Universidad Nacional de Trujillo, Perú.
- Sebastian, J. (2018). *Nivel de conocimientos sobre anticoncepción oral de emergencia de las mujeres que se atienden en el área de planificación familiar del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz durante los meses de abril a junio del año 2017*. (Tesis de pregrado) Universidad Privada San Juan Bautista, Lima, Perú.
- Segarra, M. B. (2004). Concepto, tipos y dimensiones del conocimiento. *Dialnet*, 22(52-53), 175-196. Recuperado el 10 de enero de 2020, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2274043>
- Tesfaye, J., & Luo, Y. (2017). Factors associated with the Practice of Emergency Contraceptive. *Asian Pacific Journal Health Science*, 4(2), 126-12. doi:10.21276/apjhs.2017.4.2.21
- Zavaleta, J. (2019) *Factores sociodemográficos y nivel de conocimiento sobre anticoncepción oral de emergencia en adolescentes, Trujillo 2018*. (Tesis de pregrado) Universidad Nacional de Trujillo, Perú.
- Rodríguez, Daniela. (17 de septiembre de 2020). Investigación básica: características, definición, ejemplos. Lifeder. Recuperado de <https://www.lifeder.com/investigacion-basica/>.

## 11 Agradecimiento

Al Creador de todas las cosas, desde lo más profundo de mi corazón,  
quien me cuida y me guía por los buenos caminos,  
el que me ha dado fortaleza día a día para continuar con mis estudios.

A mis padres por su apoyo, comprensión, consejos, amor, ayuda en los momentos difíciles y por ayudarme con los recursos necesarios para estudiar. Quienes me han dado todo lo que soy como persona, como profesional, enseñándome valores, principios, a ser perseverante, para que de esta manera pueda lograr hacer realidad mis objetivos.

A los docentes que me han encaminado, durante el largo camino, brindándome siempre su orientación con profesionalismo, valores, ética en la adquisición de conocimientos y afianzando mi formación como estudiante universitaria y futura profesional.

A mi esposo y compañero de vida, que me brindó todo su apoyo y siempre ha querido todo lo mejor para mí. Siempre motivándome y confiando en mí.

## 12 Anexos

### Anexo 1

Autorización de la institución donde se va a realizar la recolección de los datos



De: Q.F. Liza Castillo Rossana del Pilar  
R.U.C. 10178760306

Trujillo, 01 de Marzo de 2021

#### CARTA DE ACEPTACIÓN PARA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Bachiller

**MARÍA DEL ROCIO CABRERA ALVARADO**

Es grato dirigirme a usted para saludarla muy cordialmente, a la vez hacer de su conocimiento que de acuerdo al documento presentado en el cual solicita realizar el estudio de investigación sobre el **Uso del anticonceptivo oral de emergencia**, a través de una encuesta a los usuarios para la recolección de información, le **AUTORIZO REALIZAR** sus actividades en el periodo de Marzo y Abril 2021.

Sin otro particular, me despido no sin antes reiterarle las muestras de mi especial consideración y alta estima personal.

Atte.



Psje. Aguaytía N° 107  
(costado Mercado La Unión)  
☎ 044-201320 - Trujillo

## Anexo 2

Ficha de recolección de datos (instrumento)

**Nivel de conocimiento sobre uso de Anticonceptivo oral de emergencia en  
Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.  
(Tomado de Rivera, 2020)**

### I. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS

1. Edad: ..... años
2. Estado civil: soltero ( )      conviviente ( )
3. Procedencia: urbana ( )      urbano-marginal ( )
4. Religión: católico ( )      evangélico ( )      ateo (      )  
   otros( ) especificar
5. Familiares                      con                      los                      que                      vive:  
.....

### II. DATOS SEXUALES

1. Tiene pareja: SI ( ) NO ( )
2. Relación sexual SI ( ) NO ( )
3. Edad de inicio de relación sexual: ..... años

### III. CONOCIMIENTOS SOBRE ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA

1. ¿Sabes que es la píldora de emergencia? SI ( ) NO ( )
2. Utilización de anticonceptivo en primera relación sexual SI ( ) NO ( )
3. Funcionarían las píldoras si hay un retraso en el periodo menstrual  
SI ( ) NO ( ) no sabe ( )
4. Que tan eficaces son las píldoras anticonceptivas de emergencia para prevenir un embarazo
  - i. Casi siempre (85%) ( )
  - ii. Tres de cada cuatro veces (75%) ( )
  - iii. La mitad de las veces (50%) ( )
  - iv. Menos de la tercera parte (30%) ( )
  - v. No sabe ( )

5. Conoce algún esquema de anticoncepción oral de emergencia SI( ) NO( ) cuál ..... (si su respuesta es SI)
6. Piensa que la anticoncepción oral de emergencia es un método abortivo SI ( ) NO ( )
7. Conoce las consecuencias de usar la anticoncepción oral de emergencia SI ( ) NO ( )
8. Considera que la píldora de la anticoncepción oral de emergencia es un método de planificación familiar SI ( ) NO ( ) NO SABE ( )
- 9.Cuál es la ventaja del uso de la píldora anticonceptiva de emergencia
  - i. Previene el embarazo( )
  - ii. Evita las infecciones de transmisión sexual ( )
  - iii. No tiene efectos secundarios ( )
  - iv. Solo i e ii ( )
  - v. Solo ii e iii ( )

#### IV. CARACTERISTICAS DEL USO DE LA PILDORA ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA

1. Alguna vez usó píldoras anticonceptivas de emergencia SI ( ) NO ( )
2. Cuántas veces ha usado este método durante el año
  - i. Algunas veces ( )
  - ii. Muchas veces ( )
  - iii. No recuerda ( )
3. Por qué lo uso
  - i. Relaciones sexuales sin protección ( )
  - ii. Calculó mal la fecha (ritmo) ( )
  - iii. El condón se rompió o se deslizó ( )
  - iv. Fue obligado (a) a tener relaciones ( )
  - v. El coito interrumpido falló ( )
  - vi. Otro ( ) especifique  
.....

- vii. No lo recuerda ( )
4. La religión influye en el uso de métodos anticonceptivos
    - i. Totalmente de acuerdo ( )
    - ii. De acuerdo ( )
    - iii. Indeciso ( )
    - iv. En desacuerdo ( )
    - v. Totalmente en desacuerdo ( )
  5. Estos métodos pueden disminuir el número de abortos ilegales
    - i. Totalmente de acuerdo ( )
    - ii. De acuerdo ( )
    - iii. Indeciso ( )
    - iv. En desacuerdo ( )
    - v. Totalmente en desacuerdo ( )
  6. Cuantas píldoras anticonceptivas usa, por cada vez que tiene relaciones sexuales sin protección
    - i. Una dosis de una toma ( )
    - ii. Mas de una dosis de una toma ( )
    - iii. Una dosis de dos tomas ( )
    - iv. Mas de una dosis de dos tomas ( )
  7. Con frecuencia usa la píldora anticonceptiva de emergencia durante el año
    - i. 1 a 2 veces al año ( )
    - ii. 3 a 4 veces al año ( )
    - iii. Cada mes ( )
    - iv. Cada vez que se tenga relaciones coitales sin protección ( )
  8. Cuanto tiempo después de una relación sexual sin protección debe tomarse la píldora anticonceptiva de emergencia
    - i. Inmediatamente después de la relación sexual ( )
    - ii. Dentro de 24 horas ( )
    - iii. Dentro de 120 horas (5 días) ( )
    - iv. Dentro de una semana ( )

- v. En cualquier momento antes del primer día de la próxima menstruación ( )
- vi. No sabe ( )

### Anexo 3

#### Validación de juicio de expertos y confiabilidad

**NIVEL DE CONOCIMIENTO Y CARACTERISTICAS  
DEL USO DE LA PILDORA ANTICONCEPTIVA DE  
EMERGENCIA, ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO  
DE SECUNDARIA, COLEGIO TENIENTE MIGUEL  
CORTES, SULLANA 2019**

**ANEXO 2**

**INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO**

La validación de la ficha de recolección se realizó por juicio de expertos, para lo cual participarán 3 expertos en el área.

**JUICIO DE EXPERTOS**

Nombres y Apellidos: Karina Anheli Chunga Alvarado N° Experto: 1  
Fecha: 10/08/19

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta le solicitamos su opinión sobre la ficha de recolección que se adjunta. Marque con una X (aspa) en SI o NO en cada criterio según su opinión. Marque SI, cuando el Ítem cumpla con el criterio señalado o NO cuando no cumpla con el criterio. Tenga a bien anotar sus observaciones y sugerencias en los espacios correspondientes.


CRITERIOS	Si	No	OBSERVACIONES
1. La ficha de recolección recoge la información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		
2. La ficha de recolección responde a los objetivos de la investigación.	X		
2. La ficha de recolección responde a la operacionalización de la variable.	X		
4. La estructura de la ficha de recolección es adecuada	X		
5. La secuencia presentada facilita el llenado de la ficha de recolección.	X		
6. Los ítems son claros y comprensibles para la recolección.	X		
7. El número de ítems es adecuado para la recopilación.	X		
8. Se debería de incrementar el número de ítems en la ficha de recolección	X		
9. Se debe eliminar algunos ítems en la ficha de recolección	X		

Aportes y/o sugerencias para mejorar el instrumento. \_\_\_\_\_

  
GOBIERNO REGIONAL PIURA  
HOSPITAL APOYO II SULLANA  
-----  
KARINA CHUNGA ALVARADO  
BOGOTRA  
COR. 22676 RNE. 2030-09  
Firma



**NIVEL DE CONOCIMIENTO Y CARACTERISTICAS  
DEL USO DE LA PILDORA ANTICONCEPTIVA DE  
EMERGENCIA, ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO  
DE SECUNDARIA, COLEGIO TENIENTE MIGUEL  
CORTES, SULLANA 2019**



**ANEXO 2**

**INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO**

La validación de la ficha de recolección se realizó por juicio de expertos, para lo cual participarán 3 expertos en el área.

**JUICIO DE EXPERTOS**

Nombres y Apellidos: Christian Petter Ramirez Castillo N° Experto: 2  
Fecha: 10/08/19

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta le solicitamos su opinión sobre la ficha de recolección que se adjunta. Marque con una X (aspa) en SI o NO en cada criterio según su opinión. Marque SI, cuando el ítem cumpla con el criterio señalado o NO cuando no cumpla con el criterio. Tenga a bien anotar sus observaciones y sugerencias en los espacios correspondientes.

CRITERIOS	Si	No	OBSERVACIONES
1. La ficha de recolección recoge la información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		
2. La ficha de recolección responde a los objetivos de la investigación.	X		
2. La ficha de recolección responde a la operacionalización de la variable.	X		
4. La estructura de la ficha de recolección es adecuada	X		
5. La secuencia presentada facilita el llenado de la ficha de recolección.	X		
6. Los ítems son claros y comprensibles para la recolección.	X		
7. El número de ítems es adecuado para la recopilación.	X		
8. Se debería de incrementar el número de ítems en la ficha de recolección	X		
9. Se debe eliminar algunos ítems en la ficha de recolección	X		

Aportes y/o sugerencias para mejorar el instrumento. \_\_\_\_\_

Christian Ramirez Castillo  
 D.M.P 99822  
 CARRERA ESTETICA  
 Firma



**NIVEL DE CONOCIMIENTO Y CARACTERISTICAS  
DEL USO DE LA PILDORA ANTICONCEPTIVA DE  
EMERGENCIA, ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO  
DE SECUNDARIA, COLEGIO TENIENTE MIGUEL  
CORTES, SULLANA 2019**



**ANEXO 2**

**INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO**

La validación de la ficha de recolección se realizó por juicio de expertos, para lo cual participarán 3 expertos en el área.


**JUICIO DE EXPERTOS**

Nombres y Apellidos: Martha M. Calderon Tintaya N° Experto: 3  
Fecha: 12/10/19

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta le solicitamos su opinión sobre la ficha de recolección que se adjunta. Marque con una X (aspa) en SI o NO en cada criterio según su opinión. Marque SI, cuando el Ítem cumpla con el criterio señalado o NO cuando no cumpla con el criterio. Tenga a bien anotar sus observaciones y sugerencias en los espacios correspondientes.

CRITERIOS	Si	No	OBSERVACIONES
1. La ficha de recolección recoge la información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		
2. La ficha de recolección responde a los objetivos de la investigación.	X		
2. La ficha de recolección responde a la operacionalización de la variable.	X		
4. La estructura de la ficha de recolección es adecuada	X		
5. La secuencia presentada facilita el llenado de la ficha de recolección.	X		
6. Los ítems son claros y comprensibles para la recolección.	X		
7. El número de ítems es adecuado para la recopilación.	X		
8. Se debería de incrementar el número de ítems en la ficha de recolección	X		
9. Se debe eliminar algunos ítems en la ficha de recolección	X		

Aportes y/o sugerencias para mejorar el instrumento. \_\_\_\_\_

  
 -----  
 Obst. Martha Milagros Calderón Tintaya  
 C.O.P. 5320  
 R.N.E. 2151 - E.09.3  
 Firma

## Reporte de Confiabilidad del instrumento, tomado de Rivera. 2020

### Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Nº de elementos
0.781	25

### BAREMACIONES NIVEL DE CONOCIMIENTO

Percentil 33 y 66	Conocimiento
Malo	0 – 4 puntos
Regular	5 – 6 puntos
Bueno	7 – 9 puntos

#### Anexo 4

##### Matriz de consistencia

Problema	Variables	Objetivos	Hipótesis	Metodología
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el uso de anticonceptivo oral de emergencia en Farmacia “Rossy” Trujillo-2021?	Conocimiento	<p><b>Objetivo general:</b> Determinar el nivel de conocimiento sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia en usuarios de Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.</p> <p><b>Objetivos específicos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar los factores sociodemográficos de las personas que adquieren el anticonceptivo oral de emergencia en la Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.</li> <li>Determinar los datos personales de los usuarios que adquieren el anticonceptivo oral de emergencia en la Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.</li> <li>Identificar las características del uso de la anticoncepción oral de emergencia en las personas que acuden a la Farmacia “Rossy” Trujillo-2021.</li> </ul>	El nivel de conocimientos sobre uso de anticonceptivo oral de emergencia en Farmacia “Rossy” Trujillo-2021 es regular.	<p><b>Tipo de Investigación:</b> Básica</p> <p><b>Diseño de Investigación:</b> Descriptivo transversal</p> <p><b>Población:</b> 600 personas</p> <p><b>Muestra:</b> 600 personas que cumplen los criterios de inclusión</p> <p><b>Técnica e Instrumento de recolección de datos</b> Técnica : Encuesta Instrumento: Cuestionario</p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Determinar el nivel de conocimiento sobre uso del anticonceptivo oral de emergencia en usuarios de Farmacia “Rossy” Trujillo-2021</li></ul>		
--	--	---	--	--

## **Anexo 5**

Consentimiento informado

TÍTULO DEL ESTUDIO:

**Nivel de conocimiento sobre uso de anticonceptivo oral de emergencia en Farmacia “Rossy” Trujillo-2021**

BACHILLER:

**Cabrera Alvarado, María del Rocío**

**UNIVERSIDAD SAN PEDRO**

Yo (Nombres y Apellidos) .....

con DNI..... con domicilio en.....

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación aportando mi información a través de la encuesta que se me realizará, he sido informada en forma clara y detallada sobre el propósito y naturaleza del estudio asimismo indicar que mi participación es VOLUNTARIA; además, confío en que la investigación se utilizará adecuadamente, asegurándome la COMPLETA confidencialidad.

Por lo tanto, acepto participar en la siguiente investigación.

TRUJILLO,....de.....del 2021

## Anexo 6

### Base de datos

	I-1	I-2	I-3	I-4	I-5	II-1	II-2	II-3	III-1	III-2	III-3	III-4	III-5	III-6	III-7	III-8	III-9	IV-1	IV-2	IV-3	IV-4	IV-5	IV-6	IV-7	IV-8
1	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	38	2	1	1	1	1	1	17	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2
3	28	1	1	1	1	1	1	17	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	2
4	26	1	1	2	1	1	1	20	1	2	2	3	2	2	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1
5	45	2	1	1	2	1	1	20	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1
6	29	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1
7	19	1	1	1	1	1	1	17	1	2	5	5	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1
8	20	1	1	1	1	1	1	19	2	2	3	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
9	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
10	42	2	1	1	2	1	1	23	1	2	5	5	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
11	47	1	1	1	2	1	1	18	1	1	3	2	2	2	2	1	1	1	3	1	5	1	1	1	6
12	41	2	2	1	2	1	1	17	1	2	3	5	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	2
13	40	1	2	1	1	1	1	20	1	2	3	5	2	2	2	3	1	1	3	7	3	5	1	1	1
14	25	1	1	2	1	1	1	20	1	2	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1	3	1	1	1	2
15	25	2	1	1	1	1	1	18	1	2	3	5	2	1	2	3	1	1	1	3	2	2	1	1	2
16	24	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2
17	36	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	4	2	1	1	2

18	37	1	1	1	1	1	1	19	1	2	3	5	2	2	2	3	1	1	3	7	5	1	1	4	2
19	30	2	2	1	2	1	1	18	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	3	1	2	1	1	1	1
20	26	2	1	2	1	1	1	17	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2
21	21	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	18	1	1	2	1	1	1	17	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	19	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
24	22	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	24	2	1	2	1	1	1	18	1	1	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	4	1	1	1	2
26	26	1	1	1	1	1	1	18	1	1	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	5	1	1	1	2
27	47	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
28	28	1	1	1	1	1	1	20	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	4	1	1	3	2
29	37	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	3	2	1	1	2	2
30	41	2	1	1	2	1	1	18	1	2	3	5	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2
31	27	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
32	38	2	1	1	2	1	1	19	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2
33	35	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2
34	43	2	1	1	1	1	1	18	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	4	2
35	40	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
36	20	2	1	1	2	1	1	17	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	3	4	1	1	1	1
37	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
38	20	1	1	1	1	1	1	17	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	2	2

39	20	2	1	1	2	1	1	18	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	2	7	5	2	3	2	2
40	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
41	20	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	20	2	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
43	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
44	20	1	1	1	1	1	1	18	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
45	20	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	5	1	2	2	3	1	1	1	1	3	1	1	1	2
46	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
47	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
48	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
49	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
50	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
51	38	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
52	19	1	1	1	1	1	1	18	1	2	3	5	2	2	2	3	3	1	2	1	1	1	2	2	1
53	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2
54	42	1	1	1	1	1	1	25	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	5	1	1	1	1	2
55	28	2	1	2	2	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
56	38	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	3	2
57	28	2	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
58	39	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	2
59	36	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	2	3	1	1	1	1	2

60	26	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	2	4	1	1	1	1	2
61	30	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	2
62	29	2	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	3	3	1	1	1	2
63	40	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2
64	30	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
65	38	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
66	28	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
67	37	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
68	29	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
69	23	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
70	26	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
71	24	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
72	34	2	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
73	27	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2
74	37	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
75	34	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2
76	32	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
77	27	1	1	1	1	1	1	19	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2
78	30	1	1	1	1	1	1	19	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	2	2	1	1	2
79	26	1	1	1	1	1	1	19	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	2
80	34	2	1	1	1	1	1	20	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2

81	28	2	1	1	2	1	1	17	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	3	1	1	2
82	34	1	1	1	1	1	1	18	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
83	42	2	1	1	2	1	1	22	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
84	27	1	1	1	1	1	1	22	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	5	1	1	2	2
85	25	2	1	1	1	1	1	20	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	3	2	2	2	1	3	2
86	40	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
87	49	2	1	1	1	1	1	20	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	3	1	
88	26	2	1	1	1	1	1	20	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	2	3	1	1	1	4	2
89	32	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2
90	24	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
91	27	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
92	26	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
93	25	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
94	23	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
95	42	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
96	26	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	3	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
97	24	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	1	1	1	1	2
98	26	2	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	2
99	35	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
100	22	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
101	29	1	1	1	4	1	1	20	1	2	3	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2

102	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	3	2
103	30	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
104	28	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
105	31	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
106	34	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	5	2	1	1	1	2
107	37	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	2
108	40	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	2
109	42	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	2
110	37	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
111	36	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
112	39	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
113	41	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
114	35	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
115	33	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
116	42	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	3	1	1	1	1	2
117	36	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
118	40	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
119	34	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
120	37	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
121	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2
122	20	1	1	1	4	1	1	19	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2

123	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1
124	21	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
125	21	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
126	21	1	2	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
127	22	1	1	1	3	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
128	22	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
129	22	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
130	22	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
131	22	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2
132	22	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
133	22	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
134	22	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
135	22	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2
136	22	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
137	22	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
138	22	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	5	1	1	1	2	2	1	1	2
139	22	1	1	1	1	1	1	19	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2
140	22	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
141	25	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	1	1	1	2
142	38	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	3	1	1	2	2	2	1	2	2
143	39	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1

144	39	2	1	1	2	1	1	23	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
145	41	2	1	1	2	1	1	22	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
146	42	2	1	1	2	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	2	2
147	42	2	1	1	2	1	1	22	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
148	44	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
149	44	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	5	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
150	40	1	1	1	4	1	1	19	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	3	5	3	2	1	1	2
151	40	2	2	4	2	1	1	20	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
152	40	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
153	43	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	2	2
154	43	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
155	42	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	2	2
156	40	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	2	5	2	2	1	2	2
157	40	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
158	40	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
159	34	2	1	1	4	1	1	22	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
160	35	2	1	1	4	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
161	35	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
162	35	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2
163	35	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
164	35	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2

165	36	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2
166	36	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	2	2
167	36	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	1	1	1	1	2
168	36	1	1	1	1	1	1	24	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
169	37	1	1	1	1	1	1	21	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
170	37	2	1	1	4	1	1	20	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2
171	37	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
172	37	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
173	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	5	1	1	1	1	2
174	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	3	2
175	38	2	1	1	2	1	1	19	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	3	2
176	38	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
177	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	2
178	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1
179	35	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
180	38	2	1	1	4	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2
181	35	2	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
182	30	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
183	30	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
184	30	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
185	30	2	1	1	4	1	1	19	1	1	2	5	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	2

186	30	1	1	1	1	1	1	21	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
187	31	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
188	31	1	1	1	1	1	1	22	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
189	32	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
190	32	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
191	32	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
192	32	2	1	1	4	1	1	20	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2
193	32	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
194	32	1	2	1	3	1	1	23	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
195	33	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
196	33	1	1	1	2	1	1	24	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
197	34	2	1	1	2	1	1	19	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
198	34	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
199	27	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
200	27	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2
201	27	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
202	26	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
203	27	2	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
204	27	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
205	27	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
206	27	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2

207	28	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
208	28	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
209	28	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
210	28	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2
211	28	2	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
212	25	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
213	36	2	1	1	1	1	1	19	1	1	2	5	2	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
214	25	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
215	27	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
216	42	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	3	2
217	24	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
218	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
219	36	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	3	2
220	38	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	3	2
221	32	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	3	2
222	28	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
223	26	1	1	2	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2
224	38	2	1	1	1	1	1	21	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2
225	35	1	1	1	1	1	1	20	1	2	3	5	2	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
226	23	1	1	1	1	1	1	20	1	2	3	5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
227	24	1	1	1	1	1	1	19	2	2	3	5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2

228	26	1	1	1	1	1	1	20	1	2	3	5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
229	35	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
230	26	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
231	26	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
232	30	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	5	1	1	1	1	2
233	26	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
234	35	2	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
235	32	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
236	44	2	1	1	2	1	1	20	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	4	1	1	1	2
237	41	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
238	33	1	1	1	1	1	1	18	1	2	3	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
239	27	2	1	1	1	1	1	18	1	1	3	1	2	2	1	3	1	1	1	5	4	1	1	1	2
240	25	2	1	1	1	1	1	18	1	2	2	5	2	1	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
241	37	2	1	1	2	1	1	17	1	1	3	1	2	2	2	2	1	1	2	5	2	2	1	2	2
242	45	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	5	1	1	1	1
243	45	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	3	1	1	2	1	1	1
244	30	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	2
245	36	2	1	1	2	1	1	18	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
246	35	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	5	1	1	1	1
247	27	1	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
248	20	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2

249	36	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
250	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
251	31	2	1	1	4	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
252	24	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
253	35	2	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
254	18	1	1	1	1	1	1	17	1	2	3	5	1	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2
255	30	1	1	1	1	1	1	25	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
256	35	2	1	1	4	1	1	23	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
257	39	2	1	1	1	1	1	22	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2
258	19	1	1	1	4	1	1	18	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
259	20	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
260	23	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
261	34	2	1	2	1	1	1	19	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
262	37	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
263	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	1	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	1
264	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
265	32	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
266	26	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
267	28	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
268	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
269	35	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2

270	22	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
271	32	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
272	26	1	1	1	1	1	1	20	1	2	1	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
273	39	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2
274	28	1	1	1	4	1	1	20	1	2	1	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
275	35	1	1	1	4	1	1	19	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
276	39	2	1	1	2	1	1	20	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
277	27	2	1	1	2	1	1	20	1	2	1	5	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
278	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	1	5	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
279	40	2	1	1	2	1	1	20	1	2	1	5	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
280	41	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
281	40	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	2
282	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
283	35	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2
284	37	2	1	1	2	1	1	20	1	2	1	5	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2
285	34	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
286	30	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
287	28	1	1	1	4	1	1	19	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
288	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	3	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2
289	39	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	2	5	2	3	1	2	2
290	26	1	1	1	4	1	1	20	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2

291	41	2	1	1	4	1	1	23	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
292	42	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	2	1	2	5	2	2	1	1	2
293	39	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
294	36	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	5	1	1	1	1	2
295	33	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
296	31	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
297	29	1	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
298	32	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
299	32	1	1	1	4	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2
300	32	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
301	27	1	1	1	1	1	1	20	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2
302	38	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2
303	38	2	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
304	30	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
305	42	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
306	40	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
307	23	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
308	32	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
309	34	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
310	27	1	1	1	1	1	1	19	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
311	45	2	1	1	2	1	1	24	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2

312	23	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
313	26	1	1	1	3	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
314	25	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1
315	23	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
316	37	1	1	1	1	1	1	20	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2
317	23	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
318	37	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
319	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
320	22	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
321	25	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
322	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
323	30	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
324	35	1	1	1	4	1	2	19	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2
325	22	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
326	25	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
327	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
328	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
329	29	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2
330	33	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	3	2	1	1	1	1	2
331	34	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1
332	30	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

333	24	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
334	22	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
335	30	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
336	30	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
337	35	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
338	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2
339	30	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
340	32	2	1	1	1	1	1	20	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
341	39	2	1	1	2	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
342	38	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
343	44	2	1	1	2	1	1	20	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	2	3	4	1	1	1	1
344	41	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	1	1	1	2
345	42	2	1	1	2	1	1	20	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
346	40	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
347	40	2	1	1	2	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
348	40	2	1	1	2	1	1	23	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2
349	42	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
350	39	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
351	37	2	2	1	1	2	1	19	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2
352	30	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
353	39	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2

354	33	2	1	1	2	1	1	18	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	5	1	1	1	2	
355	35	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	
356	36	2	1	2	2	1	1	17	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	4	1	1	2	
357	39	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	5	2	2	1	3	2
358	36	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	
359	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	
360	34	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	
361	30	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	
362	33	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	2	
363	35	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	
364	35	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	3	2
365	31	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	
366	44	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	
367	43	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	
368	40	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	2	2
369	36	2	1	1	2	1	1	16	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	5	2	2	2	2	2
370	32	2	1	1	4	1	1	18	1	1	2	5	1	2	2	2	1	1	1	4	2	2	1	2	2
371	30	2	1	1	2	1	1	20	1	1	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	2	2
372	30	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2
373	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	2	2
374	35	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2

375	38	2	1	1	4	1	1	20	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
376	32	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
377	32	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
378	33	2	2	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	2	2
379	35	2	1	1	2	1	1	24	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	3	1	1	1	2	2
380	32	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
381	31	2	1	1	4	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	5	2	2	1	2	2
382	32	2	1	1	2	1	1	20	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
383	30	2	1	1	4	1	1	20	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	3	1	1	1	1	2
384	35	1	1	1	2	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
385	35	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
386	37	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
387	38	1	1	1	1	1	1	23	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2
388	37	1	1	1	1	1	1	20	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	3	2
389	39	2	1	1	2	1	1	15	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1
390	38	2	1	1	1	1	1	17	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	2	3	4	3	3	2	2
391	39	2	1	2	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
392	36	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
393	30	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	3	2
394	32	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
395	30	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2

396	32	1	1	1	4	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1
397	35	2	1	1	2	1	1	19	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	2	2
398	34	1	1	1	4	1	1	20	1	2	1	3	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1
399	30	2	1	1	4	1	1	20	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
400	35	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
401	38	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
402	35	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
403	35	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
404	39	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
405	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2
406	34	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
407	32	1	1	1	1	1	1	20	1	2	1	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2
408	34	2	1	1	2	1	1	20	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	5	1	1	1	1	2
409	36	2	1	1	2	1	1	19	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
410	35	2	1	1	2	1	1	20	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
411	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
412	35	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
413	34	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
414	35	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
415	30	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
416	30	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1

417	35	2	1	1	2	1	1	22	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
418	25	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	
419	25	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	
420	32	2	1	1	2	1	1	20	1	1	2	5	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	
421	38	2	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	5	1	1	1	1	
422	27	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	
423	25	1	1	1	1	1	1	20	2	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2	
424	36	2	1	1	4	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2	
425	38	2	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	
426	30	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	
427	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	
428	36	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2	
429	28	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	
430	28	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	
431	28	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
432	28	2	1	1	2	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
433	28	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
434	28	2	1	1	4	1	1	20	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	
435	26	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2	
436	26	2	1	1	4	1	1	16	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	2	1	4	2	1	1	2	
437	26	1	1	1	4	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	

438	26	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
439	26	1	1	1	4	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
440	26	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
441	26	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
442	26	2	1	1	2	1	1	22	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
443	27	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
444	27	2	1	1	2	1	1	21	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
445	27	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
446	27	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
447	27	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2
448	27	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
449	27	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
450	25	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2
451	25	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	3	1	1	2
452	26	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
453	26	1	1	1	1	1	1	19	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2
454	24	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
455	24	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2
456	24	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
457	24	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
458	24	2	1	1	2	1	1	18	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1

459	24	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
460	24	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
461	24	2	1	1	3	1	1	17	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	4	1	1	1	2	2
462	25	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
463	25	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
464	25	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
465	25	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
466	33	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
467	28	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	3	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
468	38	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
469	30	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	5	1	1	1	1	2
470	41	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
471	39	2	1	1	4	1	1	19	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
472	35	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	2
473	32	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
474	29	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
475	27	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
476	35	1	1	1	4	1	1	19	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
477	37	2	1	1	2	1	1	19	1	1	2	5	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
478	36	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
479	28	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2

480	35	2	1	1	2	1	1	19	1	2	3	5	2	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
481	38	1	1	1	1	1	1	20	1	2	3	5	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2
482	22	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1
483	25	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2
484	27	1	1	1	1	1	1	20	1	2	3	5	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
485	43	2	1	1	2	1	1	19	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	3	3	1
486	19	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
487	29	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	1	1	1	1	2
488	32	2	1	1	4	1	1	22	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2
489	29	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
490	27	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
491	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
492	34	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
493	24	1	2	4	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
494	24	2	1	1	4	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	3	1	1	2
495	24	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
496	24	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
497	24	2	1	1	4	1	1	20	1	1	2	5	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2
498	24	1	1	1	4	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	1	2
499	24	2	1	1	4	1	1	18	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2
500	32	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2

501	33	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
502	38	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2
503	28	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
504	32	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
505	29	2	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1
506	24	1	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
507	24	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	2	1	2	2	2	5	1	1	1	1	1	1	2	2
508	25	1	1	1	4	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
509	22	1	1	1	4	1	1	18	1	2	2	5	1	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1
510	22	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
511	22	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
512	22	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
513	22	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	3	2
514	22	1	1	1	4	1	1	20	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
515	22	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1
516	23	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
517	23	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
518	23	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
519	28	2	1	1	1	1	1	20	1	2	2	3	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2
520	28	1	1	1	1	1	1	20	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
521	28	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2

522	29	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
523	29	2	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
524	29	2	1	1	4	1	1	17	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	2	2
525	29	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
526	30	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
527	27	1	1	1	4	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
528	25	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
529	20	1	1	1	4	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	2	1	2
530	26	1	1	1	4	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
531	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2
532	32	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
533	30	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
534	20	1	1	1	4	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2
535	38	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	2	2	1	3	2
536	30	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2
537	35	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
538	22	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
539	30	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
540	36	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2
541	30	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
542	26	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2

543	19	1	1	1	1	1	1	19	1	2	3	5	1	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
544	25	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
545	27	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
546	19	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
547	33	2	1	1	2	1	1	22	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
548	33	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
549	24	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
550	26	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
551	38	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2
552	39	2	1	1	2	1	1	20	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2
553	36	1	1	1	4	1	1	20	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2
554	24	1	1	1	1	1	1	19	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2
555	39	2	1	1	2	1	1	20	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
556	40	2	1	1	2	1	1	20	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2
557	20	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1
558	34	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	3	1	1	2	1	2	2
559	20	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1
560	28	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
561	25	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1
562	38	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2
563	26	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2

564	26	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	1	2
565	37	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2
566	23	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
567	23	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
568	23	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	1	1	1	1	2
569	23	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
570	23	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
571	23	1	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
572	23	1	1	1	4	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2
573	23	1	1	1	4	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2
574	23	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
575	23	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
576	37	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
577	24	1	1	1	4	1	1	19	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
578	22	1	1	1	1	1	1	19	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
579	28	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
580	24	2	1	1	4	1	1	18	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1
581	22	2	1	1	4	1	1	18	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2
582	24	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
583	25	1	1	1	4	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2
584	25	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2

585	25	1	1	1	1	1	1	20	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2
586	25	1	1	1	1	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2
587	25	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2
588	25	2	1	1	4	1	1	18	1	2	3	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1
589	25	2	1	1	2	1	1	20	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2
590	25	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2
591	25	1	1	1	1	1	1	20	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	5	3	2	1	2
592	26	1	1	2	1	1	1	19	1	2	2	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2
593	26	2	1	1	2	1	1	18	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2
594	28	1	1	4	1	1	1	18	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2
595	43	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	5	1	1	1	1
596	43	2	1	1	4	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2
597	26	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2
598	37	2	1	1	2	1	1	20	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	2
599	23	1	1	1	1	1	1	19	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2
600	26	1	1	1	4	1	1	18	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1

## Anexo 7

### Constancia de similitud emitida por vicerrectorado de investigación



## CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El que suscribe, Vicerrector de Investigación de la Universidad San Pedro:

### HACE CONSTAR

Que, de la revisión del trabajo titulado “**Nivel de conocimiento sobre uso de anticonceptivo oral de emergencia en Farmacia Rossy Trujillo-2021**” del (a) estudiante: **María del Rocío Cabrera Alvarado**, identificado(a) con **Código N° 1314100127**, se ha verificado un porcentaje de similitud del **19%**, el cual se encuentra dentro del parámetro establecido por la Universidad San Pedro mediante resolución de Consejo Universitario N° 5037-2019-USP/CU para la obtención de grados y títulos académicos de pre y posgrado, así como proyectos de investigación anual Docente.

Se expide la presente constancia para los fines pertinentes.

Chimbote, 14 de Junio de 2022

  
UNIVERSIDAD SAN PEDRO  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  
**Dr. CARLOS URBINA SANJINES**  
VICERRECTOR



**NOTA:**

Este documento carece de valor si no tiene adjunta el reporte del Software TURNITIN.

## Anexo 8

Evidencias fotográficas de la investigación



Farmacia Rossy



