



UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Non-invasive assessment of peripheral arterial occlusive disease

Koelemay, M.J.W.

Publication date
2001

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Koelemay, M. J. W. (2001). *Non-invasive assessment of peripheral arterial occlusive disease*. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights

It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations

If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: <https://uba.uva.nl/en/contact>, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

Stellingen behorende bij het proefschrift

Non-invasive assessment of peripheral arterial occlusive disease

1. Wetenschappelijk bewijs van goede kwaliteit voor het gebruik van de meeste niet-invasieve tests voor de beoordeling van perifere arteriële vaatlijden is schaars. *(Dit proefschrift)*
2. Duplex scanning heeft in vergelijking met angiografie als referentie standaard een hoge diagnostische nauwkeurigheid voor de beoordeling van het aorto-iliacale en femoro-popliteale traject. *(Dit proefschrift)*
3. De overeenstemming tussen angiografie en duplex scanning voor onderzoek van de popliteale en crurale arteriën bij patiënten met ernstige ischemie van het been is aanzienlijk maar niet perfect. *(Dit proefschrift)*
4. De interobserver overeenstemming voor evaluatie van de popliteale en crurale arteriën met duplex scanning is hoog. *(Dit proefschrift)*
5. Bij voldoende ervaring met en validatie van crurale duplex scanning kan diagnostische angiografie bij een groot deel van de patiënten met ernstig perifere vaatlijden achterwege worden gelaten. *(Dit proefschrift)*
6. De reeds zeer hoge diagnostische nauwkeurigheid van Magnetische Resonantie Angiografie voor het lokaliseren en graderen van afwijkingen in de bekken- en beenarteriën is significant verbeterd door de introductie van drie-dimensionale met gadolinium contrast versterkte technieken. *(Dit proefschrift)*
7. Vanwege de jaarlijkse uitgave van "verbeterde" versies van overigens goed functionerende software en de daarmee gepaard gaande incompatibiliteit met hun gewaardeerde voorlopers verdient het aanbeveling een proefschrift binnen een zelfde termijn af te ronden. *(Dit proefschrift)*
8. Voor het bepalen van co-auteurschap bij wetenschappelijke publicaties is de Relative Author Weighting Scale (RAWS, Chest 1991;99:786) een veelbelovend maar nog onvoldoende gevalideerd instrument.

9. All we ask is that you keep an open mind. (Hannibal Lecter)

10. If time is money than fast food saves both. (Martin Amis)

Amsterdam, oktober 2001