



**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA**

**PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU/PR**

BRUNA A. BORBA DOS SANTOS

Foz do Iguaçu - PR
2023

**PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU/PR**

BRUNA A. BORBA DOS SANTOS

Trabalho de Conclusão de Residência apresentado a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Especialista em Saúde da Família.

Orientadora: Prof.^a. Dr.^a Anália Rosário Lopes

Foz do Iguaçu - PR

2023

BRUNA A. BORBA DOS SANTOS

**PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU/PR**

Trabalho de Conclusão de Residência apresentado a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Especialista em Saúde da Família.

BANCA EXAMINADORA

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Anália Rosário Lopes
(UNILA)

Esp. Rafaelly Gomes Vieira
(Secretaria Municipal de Saúde – Foz do Iguaçu)

Prof.^a Dr.^a Mônica Augusta Mombelli
(UNILA)

Foz do Iguaçu, _____ de _____ de _____.

BORBA, Bruna Antonia dos Santos. **Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária à Saúde de Foz do Iguaçu/PR.** 27 p. Trabalho de Conclusão de Residência (TCR) – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 2023.

RESUMO

Introdução: as Práticas Integrativas e Complementares (PICS) foram institucionalizadas no SUS por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). São recursos terapêuticos que buscam não só a recuperação da saúde, mas também a prevenção de doenças, e têm ênfase na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. O **objetivo** deste estudo foi realizar o levantamento do uso das PICS pelos profissionais nos serviços da atenção primária à saúde (APS) do município de Foz do Iguaçu/PR. **Método:** foi realizado um estudo descritivo com aplicação de questionário eletrônico no *Google Forms* com todos os profissionais da APS de todas as unidades de saúde da família do município. **Resultados:** participaram 247 profissionais, destes, 36 (14,6%) utilizam PICS em sua atuação na APS e 122 (49,4%) não conhecem as PICS. A PIC mais utilizada foi a Fitoterapia (44,11%), seguida da Auriculoterapia (17,64%) e da Osteopatia (11,76%). Os profissionais que mais utilizaram PICS foram os residentes do programa de residência multiprofissional em saúde da família (26,5%), seguidos dos médicos (23,5%) e dentistas (17,6%). Somente 8,1% dos participantes relataram que receberam capacitação sobre o uso das PICS. **Conclusão:** foi possível observar que mesmo com a PNPIC aprovada desde 2006, a utilização das PICS na APS do município estudado ainda é modesta. Assim, vale propor maior investimento em capacitação, educação permanente e/ou outras estratégias para melhorar a compreensão sobre as PICS e seu uso na atenção primária à saúde.

Palavras-chave: Medicina alternativa. Sistema único de saúde. Atenção Primária à Saúde.

BORBA, Bruna Antonia dos Santos. **Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária à Saúde de Foz do Iguaçu/PR**. 27 p. Trabalho de Conclusão de Residência (TCR) – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 2023.

ABSTRACT

Introduction: Integrative and Complementary Practices (PICS) are therapeutic resources that seek not only to restore health, but also to prevent diseases and emphasize the integration of human beings with the environment and society. The practices were institutionalized in the SUS through the National Policy on Integrative and Complementary Practices (PNPIC). **The aim** of this study was to survey the use of PICS by professionals in primary health care (PHC) services in the city of Foz do Iguaçu-PR. **Method:** a descriptive study was carried out with the application of an electronic questionnaire on Google Forms with all PHC professionals from all family health units in the municipality who agreed to participate voluntarily and anonymously. **Results:** 247 professionals participated in the study, of which only 36 (14.6%) use PICS in their work in PHC, while 122 (49.4%) reported not knowing the PICS. The most used PIC was phytotherapy (44.11%), followed by Auriculotherapy (17.64%) and Osteopathy (11.76%). The professionals who used the most were residents of the multiprofessional residency program in family health (26.5%), followed by physicians (23.5%) and dentists (17.6%). Only 8.1% of participants report having received training on the use of PICS. **Conclusion:** it was possible to observe that even with the PNPIC approved since 2006, the use of PICS in the APS of the municipality studied is still modest. Thus, it is worth proposing greater investment in training, continuing education and/or other strategies to improve understanding of PICS and their use in primary health care.

Keywords: Alternative medicine. Health Unique System. Basic attention.

BORBA, Bruna Antonia dos Santos. **Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária à Saúde de Foz do Iguaçu/PR.** 27 p. Trabalho de Conclusão de Residência (TCR) – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 2023.

RESUMEN

Introducción: Las Prácticas Integrativas y Complementarias (PICS) son recursos terapéuticos que buscan no solo restaurar la salud, sino también prevenir enfermedades y enfatizan la integración del ser humano con el medio ambiente y la sociedad. Las prácticas fueron institucionalizadas en el SUS a través de la Política Nacional de Prácticas Integradoras y Complementarias (PNPIC). **El objetivo** de este estudio fue investigar el uso del PICS por profesionales de los servicios de atención primaria de salud (APS) en la ciudad de Foz do Iguaçu-PR. **Método:** se realizó un estudio descriptivo con la aplicación de un cuestionario electrónico en Google Forms con todos los profesionales de APS de todas las unidades de salud de la familia del municipio que accedieron a participar de forma voluntaria y anónima. **Resultados:** Participaron del estudio 247 profesionales, de los cuales apenas 36 (14,6%) utilizan el PICS en su actuación en la APS, mientras que 122 (49,4%) relataron no conocer el PICS. La PIC más utilizada fue la fitoterapia (44,11%), seguida de la Auriculoterapia (17,64%) y la Osteopatía (11,76%). Los profesionales que más utilizaron fueron los residentes del programa de residencia multiprofesional en salud de la familia (26,5%), seguidos de médicos (23,5%) y odontólogos (17,6%). Solo el 8,1% de los participantes declara haber recibido formación sobre el uso de PICS. **Conclusión:** fue posible observar que aún con el PNPIC aprobado desde 2006, el uso del PICS en las APS del municipio estudiado aún es modesto. Por lo tanto, vale la pena proponer una mayor inversión en capacitación, educación continua y/u otras estrategias para mejorar la comprensión de los PICS y su uso en la atención primaria de salud.

Palabras clave: Medicina alternativa. Sistema único de Salud. Atención básica.

INTRODUÇÃO

As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) são recursos terapêuticos que buscam a recuperação da saúde e a prevenção de doenças. Uma das abordagens desse campo é a visão ampliada do processo saúde/doença e promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. As práticas são indicadas tendo a visão do indivíduo em sua totalidade, considerando-o em seus vários aspectos: físico, psíquico, emocional e social. Utilizam de técnicas milenares, saberes populares, movimentos e das artes/música. Entre os benefícios alcançados pelo uso das PICS no cuidado à saúde, destacam-se: relaxamento, bem-estar, alívio de dor e ansiedade, redução do uso de medicamentos, prevenção de doenças, fortalecimento do sistema imunológico e diminuição de reações adversas em comparação com o uso exclusivo de tratamento medicamentoso (BRASIL, 2018).

Dos anos 1990 à atualidade, houve uma ascensão no reconhecimento público e difusão a respeito das PICS, e desde essa década, o uso aumenta em proporções mundiais. Esse crescimento e visibilidade ocorreram, principalmente, com estímulo da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2002, por meio da elaboração de um documento normativo para seus países membros. A OMS proferiu o reconhecimento e incentivo às PICS, para a criação de uma nova racionalidade no campo da saúde que possibilitasse “Saúde para todos no ano 2000” – lema então lançado. Na ocasião, o diretor da OMS declarou que dois terços dos problemas de saúde da população não eram alcançados pela medicina tecnológica e especializada, e fez um apelo aos governos de todos os países para a elaboração de formas mais simplificadas de atenção, utilizando-se, para isso, do modelo biopsicossocial (MENDES, 2008). Nasce, então, um movimento mundial para a legitimação das PICS.

Assim, respaldado pelas diretrizes da OMS, o Ministério da Saúde brasileiro aprova por meio da Portaria GM/MS no 971, de 3 de maio de 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PNPIC (BRASIL, 2006).

As PICS inicialmente, contemplaram diretrizes e responsabilidades institucionais para a oferta de serviços e produtos da homeopatia, da medicina tradicional chinesa e acupuntura, de plantas medicinais e fitoterapia. Em 2018, com a publicação das portarias GM nº 849/2017 e GM nº 702/2018, foi acrescentado 24 novas práticas: arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação,

musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa, yoga, aromaterapia, apiterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais. Atualmente a PNPIC reconhece 29 práticas que contribuem para a ampliação das abordagens de cuidado e das possibilidades terapêuticas para os usuários, garantindo uma maior integralidade e resolutividade da atenção à saúde. Portanto, a PNPIC visa normatizar a utilização dessas práticas no SUS, não apenas convergindo com os princípios de integralidade e universalidade, mas também contribuindo para o aumento da resolubilidade do sistema (BRASIL, 2018).

O Brasil tem se destacado como um dos 69 Estados-Membros da OMS que possuem políticas e estratégias específicas para o uso das PICS. Após a criação da PNPIC, 30% dos municípios brasileiros adotaram regulamentação própria para o uso dessas terapias, o que indica um importante incremento das práticas na atenção à saúde; e a Estratégia Saúde da Família (ESF), dentro da Atenção Primária à Saúde (APS) é um dos principais contextos/ambientes para a sua aplicação (RUELA *et al.*, 2019).

A ESF consolidou-se como o melhor formato de organização de equipes profissionais e de reorientação das práticas assistenciais na APS no Brasil. Pois, se situa dentro do território, próximo à vida dos usuários e deve proporcionar o cuidado continuado. Esse formato é conveniente para o desenvolvimento e a inserção das PICS, as quais têm sido cada vez mais procuradas devido às insatisfações com a relação médico-paciente e os resultados da biomedicina, sobretudo seus efeitos adversos, além da preferência pela forma como os profissionais tratam e acolhem os usuários, incluindo abordagem integral e um melhor modo de compreender a doença, o sofrimento e as adversidades, características que devem ser compartilhadas pelos profissionais da APS (BARBOSA, *et al.*, 2020)

Diante desse contexto, considera-se relevante a necessidade de identificar e descrever a utilização das PICS na APS do município de Foz do Iguaçu, já que não se observaram estudos capazes de informar essa situação. Acredita-se ser oportuna a realização do estudo proposto, principalmente quanto à ampliação de conhecimentos, reflexão e incorporação de sugestões para o fortalecimento das referidas práticas no SUS, uma vez que há carência de informações sobre a oferta de serviços relacionados a tais práticas. Portanto, o objetivo deste estudo foi identificar

do uso das PICS pelos profissionais nos serviços da atenção primária à saúde (APS) do município de Foz do Iguaçu, região oeste do Paraná.

MÉTODO

Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo, cujas unidades de análise foram todas as 29 Unidades Saúde da Família (USF) e 1 Unidade Básica de Saúde (UBS) 24 horas do município de Foz do Iguaçu, estado do Paraná. Os 789 profissionais que atuam nessas unidades do município foram convidados a participar dessa pesquisa, sendo eles: Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Assistentes Sociais, Auxiliares de Enfermagem, Dentistas, Enfermeiros, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Gerentes, Médicos, Nutricionistas, Psicólogos, Residentes Médicos e Residentes Multiprofissionais em Saúde da Família.

A coleta de dados foi realizada no mês de janeiro de 2023 através de um questionário eletrônico anônimo no *Google Forms*. O questionário foi enviado via link para a diretoria da APS, que repassou aos gerentes das USFs, solicitando que os profissionais da equipe mínima, equipe multiprofissional e residentes que atuam na APS respondessem o questionário.

Por meio do questionário foi realizado o levantamento do uso das PICS pelos profissionais nos serviços da APS do município, além de verificar o conhecimento dos participantes sobre as PICS, quais práticas são desenvolvidas, quantos profissionais atuam com as PICS e em quais áreas, e a existência ou não de capacitação para esses profissionais. O questionário foi composto por seis perguntas de múltipla escolha e obrigatórias (Figura 1).

Figura 1: Questionário de coleta de dados

Questionário de coleta de dados
<p>1) Qual cargo você ocupa na APS?</p> <p>a) Gerente b) Enfermeiro c) Médico d) ACS e) Auxiliar de Enfermagem f) Dentista g) Fisioterapeuta h) Nutricionista i) Psicólogo j) Fonoaudiólogo k) Assistente Social l) Residente da Multiprofissional m) Residente Médico n) Farmacêutico</p>
<p>2) Você atua em qual distrito do município?</p> <p>a) Sul b) Leste c) Norte d) Nordeste e) Oeste</p>
<p>3) Você conhece as Práticas Integrativas Complementares (PICS)?</p> <p>a) Sim b) Não</p>
<p>4) Você aplica alguma PICS na APS?</p> <p>a) Sim b) Não</p>
<p>5) Quais práticas você aplica na APS?</p> <p>a) Acupuntura b) Auriculoterapia c) Musicoterapia d) Osteopatia e) Fitoterapia f) Geoterapia g) Outro: _____</p>
<p>6) Você já recebeu alguma capacitação da Secretaria de Saúde ou do Ministério da Saúde para realizar as PICS?</p> <p>a) Sim b) Não</p>


RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no presente momento, 789 profissionais atuam na APS de Foz do Iguaçu, sendo estes: 292 ACS, 154 Auxiliares de Enfermagem, 73 Enfermeiros, 99 Médicos, 24 Farmacêuticos, 62 Dentistas, 10 Psicólogos (5 efetivados pela prefeitura e 5 alunos da pós-graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, *Campus* Foz do Iguaçu), 4 Nutricionistas, 5 Fonoaudiólogos, 5 Assistentes Sociais, 5 Fisioterapeutas, 21 Residentes da Multiprofissional, 5 Residentes Médicos e 30 Gerentes.

A taxa de resposta do questionário foi de 31% (247 profissionais). A respeito dos profissionais que atuam na APS do município, participaram da pesquisa: 98 ACS (34%), 43 Auxiliares de Enfermagem (28%), 17 Enfermeiros (23%), 15 Médicos (15%), 05 Farmacêuticos (20%), 25 Dentistas (40%), 08 Psicólogos (80%), 02 Nutricionistas (50%), 01 Fonoaudiólogo (20%), 04 Fisioterapeutas (80%), 11 Residentes da Multiprofissional (52%), e 13 Gerentes (43%). Assistentes Sociais e Residentes Médicos não responderam ao questionário.

Quanto a localização dos profissionais, 29,7% dos participantes da pesquisa são do distrito Sul, 24,4% do Leste, 22,4% do Norte, 15,9% do Nordeste, e 7,7% atuam no distrito Oeste (Figura 2).

Figura 2: Distribuição dos participantes do estudo por distrito de atuação (n = 247)



Quase metade dos participantes da pesquisa (49,4%, o que equivale a 122 profissionais) responderam que não conhecem as PICS, e apenas 36 profissionais (14,6%) aplicam algum tipo de PIC na APS (Figura 3). Considerando apenas os participantes que conhecem as PICS (n = 125) tem-se que 28,8% utilizam no serviço. Em um estudo realizado em Porto Alegre no ano de 2016, o autor relata que uma das metas do município para a implementação das PICS na Atenção Básica (AB) era a divulgação sobre a temática aos profissionais da rede de atenção e à comunidade, pois observou-se que existia desconhecimento por parte dos profissionais, comunidade e dos gestores sobre as PICS (MÜLLER, 2016).


Segundo Müller (2016), esse desconhecimento promove a invisibilidade dessas práticas, fazendo com que a oferta desses atendimentos na atenção básica aconteça informalmente, de modo descontinuado e com pouca valorização. O estudo realizado em Porto Alegre relata que, como a oferta de PICS se dá de maneira informal, os profissionais de saúde admitem que desconhecem com precisão como se dá o acesso e o fluxo dos usuários nessas atividades, uma vez que muitas delas são realizadas e divulgadas informalmente. A ausência de uma sistematização para a divulgação das PICS limita o acesso e os encaminhamentos dos usuários.

No presente estudo, 23% (n= 3) dos gerentes que responderam ao questionário não conhecem as PICS. Müller (2016) relata que os gerentes distritais das UBS do município de Porto Alegre desconhecem com precisão o que é ofertado em termos de PICS no seu território. Em outro estudo realizado em Goiás, foram entrevistados 45 gerentes de UBS, desses, 24 relataram que não havia ofertas das PICS em suas UBS; a maioria (67%) afirmou que desconheciam as PICS. Os gestores que responderam que existiam PICS nas suas UBS também tiveram dificuldade em esclarecer o que eram as PICS (SILVA *et al.*, 2021).

Essa falta de conhecimento corrobora os achados de outro estudo, que constatou desinformação dos gestores de UBS sobre as PICS, indicando com isso fragilidade para o crescimento destas práticas no contexto da AB (PLÁCIDO *et al.*, 2019). Esse desconhecimento pode ocorrer pelo fato de grande parte da oferta de PICS serem empreendidas de forma individuais por profissionais em seus serviços, conseqüentemente sem apoio ou conhecimento dos gestores (TESSER; SOUSA; NASCIMENTO, 2018).

A desatualização por parte dos gestores e profissionais contribui para manter a invisibilidade das PICS nos municípios (MÜLLER, 2016). Nesse sentido, é possível afirmar que o baixo conhecimento de profissionais e gestores do SUS quanto às PICS e a PNPIC constituem uma fragilidade para implantação da política, dado que a sua execução fica na dependência quase que exclusiva destes atores (SOUSA; TESSER, 2017).

Figura 3: Distribuição dos profissionais quanto ao conhecimento das PICS e utilização na APS (n = 247)




Quanto a capacitação dos profissionais sobre PICS ofertada pela Secretaria Municipal da Saúde ou pelo Ministério da Saúde para realização das mesmas, 227 (91,9%) profissionais responderam que nunca participaram (Figura 4). Em um estudo realizado com 41 profissionais de saúde (enfermeiros, médicos, dentistas, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos) da APS de nove municípios do Rio Grande do Sul, 75% nunca haviam realizado cursos e/ou capacitação sobre terapias complementares. Sem cursos de capacitação, o estudo levantou que o conhecimento adquirido pelos participantes da pesquisa sobre a utilização de fitoterápicos foi repassado pelos familiares (43%), amigos (20%), profissionais da saúde (10%), durante a graduação (5%), por vizinhos (7%), igreja (4,21%) ou por outros meios (11%) como literatura, moradores da comunidade onde trabalham, biólogos e farmácias (CEOLIN *et al.*, 2013).

O conhecimento obtido por meio do saber popular, é conhecido como competência cultural e é considerada um dos atributos da APS (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). A competência cultural envolve o reconhecimento das necessidades especiais da população; pois tanto os modos de entender saúde como as práticas adotadas

para tratá-la variam de indivíduo para indivíduo (STARFIELD, 2002). Ademais, permite melhorar não somente a comunicação profissional-paciente, mas também a satisfação do paciente e sua adesão ao tratamento (DAMASCENO; SILVA, 2018).

A capacitação dos profissionais de saúde da APS é fundamental para a consolidação dos princípios e diretrizes do SUS e dos atributos da APS, pois oportunizam a ampliação das práticas terapêuticas em busca da integralidade da assistência. Respalda o conhecimento em evidências científicas é imprescindível; nesse sentido, cursos de capacitação devem ser difundidos com o objetivo de atualizar profissionais, para que se aproximem da realidade cultural da população assistida e integrem o saber popular ao conhecimento científico, permitindo a aliança de saberes (CEOLIN *et al.*, 2013).

Figura 4: Realização de capacitação sobre PICS na APS (n = 247)



No estudo realizado em Porto Alegre, os profissionais entrevistados relataram que o conhecimento adquirido sobre PICS se fez de modo autodidata, por interesse próprio, através de literaturas sobre o tema e até mesmo por fontes informais (internet, contato com outras pessoas, conhecimento geral). Um dos fatores para que esses profissionais busquem conhecimento nessa temática mesmo sem nenhuma formação

específica é a identificação de que os recursos ofertados pelo sistema de saúde não atendem às necessidades da demanda (MÜLLER, 2016).

Müller (2016) acrescenta ainda que há falta de “ferramentas” para lidar com uma determinada questão de saúde em um determinado momento. Isso leva o profissional a utilizar experiências pessoais e conhecimentos informais. Os participantes relatam também que a oferta de PICS depende do interesse e disponibilidade do profissional em, não somente adquirir o conhecimento, mas também viabilizar local para a realização e os materiais necessários, além da organização do seu trabalho em relação às demandas habituais para que se possibilite essa oferta.

Em outra pesquisa realizada em uma Unidade de Saúde do município de São Paulo, identificou-se que 76,8% dos profissionais que atuavam nessa unidade nunca receberam qualquer tipo de capacitação sobre PICS após serem inseridos no trabalho. Entretanto, a PNPIC prevê a divulgação de conhecimentos básicos de cada uma das PICS para os profissionais de saúde, gestores e usuários. Estudos como esse podem ser evidências para os gestores em saúde planejar futuros investimentos em capacitação e incentivo de uso das PICS, tanto para os profissionais das equipes saúde da família como também para os profissionais das equipes multidisciplinares. Acredita-se que a valorização de tais práticas por parte da gestão é fator determinante para a inclusão das PICS no SUS (CARVALHO; NÓBREGA, 2017).

A formação e o aperfeiçoamento profissional constituem uma lacuna importante a ser superada para o sucesso da implantação, do acesso e do uso das PICS no SUS, bem como a segurança e credibilidade na aplicação dessas por parte dos profissionais (RUELA *et al*, 2019).

Tesser, Sousa e Nascimento (2018) reafirmam que, o conhecimento escasso sobre o assunto pode levar a concepções equivocadas sobre o tema, trazendo prejuízos na sua aplicabilidade e desvalorização do alcance das PICS. Essa lacuna pode ser superada com o que preconiza a PNPIC, que prevê qualificação para os esses profissionais, por meio de educação permanente, sendo esta de responsabilidade da gestão. A educação permanente na saúde fortalece e incentiva a formação específica e permite a integração entre as equipes, consequentemente

melhora o relacionamento com usuários, o que permite a integralidade do cuidado e um trabalho mais efetivo.

Das 29 PICS reconhecidas pela PNPIC, oito foram citadas no presente estudo; entre elas, a Fitoterapia se destaca pela maior oferta no município, sendo aplicada por 15 profissionais na APS de Foz do Iguaçu (Tabela 1). Um dos grandes benefícios da Fitoterapia está relacionado às medidas preventivas no controle de doenças. Também vale ressaltar que mais de 90% dos receituários e medicamentos da medicina tradicional contêm plantas medicinais (SOFOWORA; OGUNBODEDE; ONAYADE, 2013).

Outro aspecto importante da Fitoterapia é a capacidade que a prática tem de ampliar o acesso às comunidades carentes, por ser uma alternativa mais econômica quando o medicamento necessário não for disponibilizado pelo SUS (BRUNING, *et al.*, 2012). Atualmente muitos países reconhecem a necessidade de uma abordagem que integre os cuidados de saúde de forma mais acessível, segura, econômica e eficaz (WHO, 2013).

Uma pesquisa realizada no estado de São Paulo analisou a disponibilidade de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais em UBS dentre as 4.249 unidades de saúde do estado, e 467 disponibilizavam medicamentos fitoterápicos e/ou plantas medicinais, equivalendo a 104 dos 645 municípios do estado (CACCIA-BAVA *et al.*, 2017). Por meio desse estudo, é possível observar a importância, não apenas de receitar fitoterápicos, mas também de disponibilizar esses medicamentos pelo sistema público de saúde.

Outro estudo reforça que dentre as práticas ofertadas no SUS, a Acupuntura merece especial atenção dos gestores e todos os que estão envolvidos direta ou indiretamente no cuidado em saúde, no sentido de redução de uso, danos e custos com medicamentos alopáticos (SILVA; TESSER, 2013).

A OMS recomenda a prática da Acupuntura aos seus Estados-membros, tendo produzido várias publicações sobre sua eficácia e segurança (BRASIL, 2006). O documento *Traditional Medicine Strategy (2014-2023)*, também evidencia que dentre as práticas desenvolvidas em seus países membros (129 países), a que apresentou um progresso significativo: a Acupuntura, com 80% de reconhecimento entre estes países (WHO, 2013).

Esta prática trabalha não somente com o tratamento da doença, mas também com a sua prevenção, atuando de maneira integral sobre o indivíduo, exercendo inclusive ações sobre problemas de ordem emocional e mental (VECTORE, 2005). Diante do exposto, vê-se a importância dos gestores considerarem a prática da Acupuntura e incentivar os profissionais de saúde nessa área de atuação.

Tabela 1: PICS ofertadas na APS do município

Tipos de PICS	N	%
Fitoterapia	15	44,11%
Auriculoterapia	6	17,64%
Osteopatia	4	11,76%
Acupuntura	3	8,82%
Apiterapia	2	5,88%
Geoterapia	2	5,88%
Aromaterapia	1	2,94%
Musicoterapia	1	2,94%
Total	34	100%

A respeito dos profissionais que responderam ao questionário, 36 (14,6%) afirmam aplicar algum tipo de PIC na APS do município; dentre esses, os Residentes do programa de residência multiprofissional em saúde da família (n= 9), Médicos (n= 8) e Dentistas (n= 6) destacam-se pela quantidade de colegas que realizam PICS, embora a porcentagem desses seja baixa ao considerar o total de profissionais no município (Tabela 2).

Tabela 2: Profissionais que realizam as PICS no serviço na APS

Categoria Profissional	N	%
Residente Multiprofissional	9	26,47%
Médico	8	23,52%
Dentista	6	17,64%

ACS	4	11,76%
Fisioterapeuta	2	5,88%
Auxiliar de Enfermagem	1	2,94%
Enfermeiro	1	2,94%
Farmacêutico	1	2,94%
Gerente	1	2,94%
Nutricionista	1	2,94%
Total	34	100%

Ainda sobre as PICS, 7 de 8 estão disponíveis no distrito Sul; este que, além de ser o distrito com a maior variedade de PICS, também apresenta maior quantidade de profissionais que as aplicam (n= 13). Em contraste, no distrito Norte apenas 3 profissionais aplicam alguma PIC (Tabela 3). Vale lembrar que o distrito Sul também foi o qual teve maior taxa de resposta a esta pesquisa.

Tabela 3: Distribuição das PICS por distrito do município

Distrito	Sul	Leste	Nordeste	Oeste	Norte
Acupuntura	1	2			
Aromaterapia		1			
Auriculoterapia	2	3			1
Osteopatia	2				2
Geoterapia	2				
Apiterapia	2				
Fitoterapia	3	4	4	4	
Musicoterapia	1				
Total (n)	13	10	4	4	3
Porcentagem (%)	38,20%	29,40%	11,80%	11,80%	8,80%

O estudo realizado apresentou limitações quanto ao número de participantes, pois não obteve respostas de 100% dos profissionais que atuam na APS do município. Porém, oferece elementos que podem contribuir para ampliar o cuidado na APS e

incorporar as práticas da PNPIC a esse nível de atenção. Este registro pode ser o início de um processo consistente de implementação, avaliação e de contínuo aperfeiçoamento das práticas integrativas e complementares no município.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa trouxe uma breve descrição referente a atuação, capacitação e do uso das PICS pelos profissionais de saúde da APS do município de Foz do Iguaçu/PR. Percebe-se que, mesmo com a PNPIIC aprovada desde 2006, a utilização das PICS e a capacitação dos profissionais da APS no município estudado ainda é modesta. Portanto, mostra-se imprescindível o reconhecimento dessas práticas pela gestão pública para sua efetiva e ampla inclusão na APS do município, uma vez que a PNPIIC preconiza isso.

As PICS permitem um olhar diferenciado sobre o usuário e o seu processo saúde-doença, não somente como uma prática de cuidado, mas como uma estratégia que promove mudanças no modelo assistencial hegemônico em saúde, que, muitas vezes, exclui outras formas de produzir e legitimar saberes e práticas. As PICS trazem uma visão integrada do indivíduo e não apenas de suas partes, por isso se faz essencial na APS, que preconiza a promoção de saúde e tem entre seus atributos a integralidade e a competência cultural.

Por meio desse estudo, foi possível observar também que as PICS não estão distribuídas de modo igualitário pelos distritos sanitários, portanto, nota-se a necessidade de uma política municipal para a implantação das PICS de modo igualitário no território e que possa organizar os fluxos para que todo usuário tenha acesso e possa se beneficiar desses recursos tão valorizados pela OMS.

Ademais, vale propor maior investimento em capacitação, educação permanente e/ou outras estratégias para melhorar a compreensão e utilidade das PICS pelos profissionais da atenção primária à saúde.

Por fim, este estudo apresenta como relevância, demonstrar como as PICS estão inseridas na APS de um município de médio porte, bem como o que precisa ser aperfeiçoado para melhor implementação das PICS no município.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, F. E. S.; GUIMARÃES, M. B. L.; SANTOS, C. R.; BEZERRA, A. F. B.; TESSER, C. D.; DE SOUSA, I. M. C. Oferta de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na Estratégia Saúde da Família no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 1, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00208818>. ISSN 1678-4464. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00208818>. Acesso em: 26 Março 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Manual de Implementações de serviço de Práticas Integrativas e Complementares no SUS**. Brasília: MS; 2018. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_implantacao_servicos_pics.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS**. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2006. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnpic.pdf>

BRASIL. **Portaria nº 849, de 27 de março de 2017**. Inclui a Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt0849_28_03_2017.html.

BRASIL. **Portaria nº 702, de 21 de março de 2018**. Altera a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares - PNPIC. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2018/prt0702_22_03_2018.html.

BRUNING, M. C. R.; MOSEGUI, G. B. G.; VIANNA, C. M. DE M. A utilização da fitoterapia e de plantas medicinais em unidades básicas de saúde nos municípios de Cascavel e Foz do Iguaçu - Paraná: a visão dos profissionais de saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, n. 10, p. 2675–2685, 2012.

CACCIA-BAVA, M. DO C. G. G. et al. Disponibilidade de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais nas unidades de atenção básica do Estado de São Paulo: resultados do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 5, p. 1651–1659, 2017.

CARVALHO, J. L. DA S.; NÓBREGA, M. DO P. S. DE S. Práticas integrativas e complementares como recurso de saúde mental na Atenção Básica. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 38, n. 4, 2017.

CEOLIN, T; CEOLIN, S; HECK, R. M; NOGUEZ, P. T; SOUZA, A. D. Z. Relato de experiência do curso de plantas medicinais para profissionais de saúde; **Rev. Baiana Saúde Pública**, v. 37, n. 2, p.501-511, 2013.

DAMASCENO, R. F.; DA SILVA, P. L. N. Competência cultural na atenção primária: algumas considerações. **Journal of Management & Primary Health Care**, v. 9, 2018. Disponível em: <https://jmphc.com.br/jmphc/article/view/435>. Acesso em: 6 mar. 2023. Acesso em: 6 mar. 2023.

MENDES, M. I. B. DE S. Novos saberes e práticas em saúde coletiva: estudos sobre racionalidades médicas e atividades corporais. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 13, n. 4, p. 1371–1372, 2008.

MÜLLER, T. L. Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Básica do Sistema Único de Saúde do Município de Porto Alegre, RS: Desafios Atuais. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Enfermagem. **Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva**, p. 136, 2016.

OLIVEIRA, M. A. DE C.; PEREIRA, I. C. Atributos essenciais da Atenção Primária e a Estratégia Saúde da Família. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 66, n. p. 158–164, 2013.

PLÁCIDO, A. L; MORAIS, K. C. S; SILVA, P. C; & TAVARES, F. M. Percepção dos Gestores das Unidades Básicas de Saúde sobre as Práticas Integrativas e Complementares. **Id on Line Rev. Multidisciplinar e Psicologia**, v. 13, n. 43, p. 465-472, 2019. Edição eletrônica em <http://idonline.emnuvens.com.br/id>.

RUELA, L. DE O. et al. Implementação, acesso e uso das práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde: revisão da literatura. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 11, p. 4239–4250, 2019.

SILVA, E. D. C. DA; TESSER, C. D.. Experiência de pacientes com acupuntura no Sistema Único de Saúde em diferentes ambientes de cuidado e (des)medicalização social. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 29, n. 11, p. 2186–2196, 2013.

SILVA, P. H. B; BARROS L. C. N; ZAMBELLI, J. C; BARROS N. F; OLIVEIRA E. S. F. Compreensões e incompreensões sobre a oferta e ausência das Práticas Integrativas e Complementares por parte dos gestores na Atenção Primária à Saúde. **New Trends in Qualitative Research**, v. 8, p. 245–253, 2021. Disponível em: <https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/article/view/412>. Acesso em: 6 mar. 2023.

SOFOWORA, A; OGUNBODEDE, E; ONAYADE, A. The role and place of medicinal plants in the strategies for disease prevention. **Afr J Tradit Complement Altern Med.**, v. 10, n. p. 210-29, 2013. Disponível em: <https://www.ajol.info/index.php/ajtcam/article/view/92333>. Acesso em: 6 mar. 2023.

SOUSA, I. M. C. DE.; TESSER, C. D. Medicina Tradicional e Complementar no Brasil: inserção no Sistema Único de Saúde e integração com a atenção primária. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 33, n. 1, 2017.

STARFIELD, B. **Atenção primária: equilíbrio entre necessidades, serviços e tecnologia**. Brasília: Unesco; 2002.

TESSER, C. D.; SOUSA, I. M. C.; NASCIMENTO, M. C. Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária à Saúde brasileira. **Saúde em Debate**, v. 42, n. 1, p. 174–188, 2018.

VECTORE, C. Psicologia e Acupuntura: primeiras aproximações. **Psicologia: ciência e profissão**, v. 25, n. 2, p. 266-285, 2005.

WHO. World Health Organization. **Traditional Medicine Strategy: 2014-2023**; 2013. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241506096>. Acesso em: 8 mar. 2023.

ANEXO I - Condições para submissão à Revista Pleiade

Condições para submissão – Pleiade (Uniamérica)

A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra revista.

O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF. URLs para as referências foram informadas quando possível.

O texto está em espaço simples; usa uma fonte de 12-pontos; emprega itálico em vez de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas estão inseridas no texto, não no final do documento na forma de anexos.

O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para Autores, na página Sobre a Revista.

Diretrizes para Autores

Os originais devem ser enviados para o e-mail pleiade@descomplica.com.br.

Os originais devem conter nome completo, e-mail, telefone, referências acadêmicas e profissionais sobre o autor. Em casos de monografia ou trabalho de conclusão de curso, deve ser incluído o nome do professor orientador.

O título deve ser representativo do tema central. Na primeira página deverá constar o título, o(s) nome(s) do(s) autor(es), a titulação do(s) autor(es), o resumo e as palavras-chave.

As referências bibliográficas devem seguir os padrões da ABNT (NBR 6023/2002) e estarem dispostas em ordem alfabética, de acordo com o sistema utilizado para citação no texto (sistema autor-data, NBR 10520/2002), no final do trabalho.

Notas de rodapé devem ser utilizadas exclusivamente para notas explicativas. Devem ser numeradas e inseridas na página em que estiverem citadas.

As ilustrações e tabelas [indicar fonte (ex.: dados bibliográficos, autor, data, título, p.)] devem ser numeradas em arábico, consecutivamente, na ordem em que aparecem no texto. Para todas as referências às ilustrações e tabelas no texto, empregar, respectivamente, FIGURA e TABELA.

Os gráficos devem estar acompanhados dos dados utilizados para sua elaboração.

Os originais têm caráter definitivo e não serão devolvidos.

O Conselho Editorial reserva-se o direito de aceitar ou não os trabalhos a serem publicados. A publicação não implica remuneração de qualquer espécie.

Os artigos publicados são de inteira responsabilidade de seus autores, inclusive as referências bibliográficas.

Classificação CAPES de periódicos quadriênio 2017-2020 = B3

<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf>

Endereço eletrônico da revista:

<https://pleiade.uniamerica.br/index.php/pleiade/about/submissions>

ISSN = 1980-8666