

University of Groningen

## Een beschouwing over de waarde van verschillende onderzoeksmethoden der booggangen

Schierbeek, Piet

**IMPORTANT NOTE:** You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1951

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Schierbeek, P. (1951). *Een beschouwing over de waarde van verschillende onderzoeksmethoden der booggangen*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. s.n.

### Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

### Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

*Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.*

## STELLINGEN.

### I.

Een algemene chirurgische vooropleiding is voor keel-neus-oorartsen van grote betekenis. Het verdient overweging de thans 4-jarige opleiding te splitsen in een 1-jarige chirurgische en een 3-jarige oto-rhino-laryngologische scholing.

### II.

Een succesvol optreden tegen de acute hartstilstand bij patienten vóór, tijdens of kort na chirurgische ingrepen kan slechts worden bereikt door de invoering van een goed-georganiseerd behandelingsschema, waardoor de uitvoering van alle nodige maatregelen binnen 3 minuten is gewaarborgd.

### III.

Uit een sociaal oogpunt is het gewenst, dat al diegenen, die als mobilisatieslachtoffer een uitkering ontvangen, ten hoogste 3 jaar na de definitieve toekenning van hun rente door een psychiater worden gekeurd, in het bijzonder met het oog op de functionele component in hun invaliditeit.

### IV.

Het is een dringende eis, dat in het leger een vaccinatie tegen tuberculose onder contrôle van de reacties van *von Pirquet* en *Mantoux* wordt ingevoerd.

## V.

Bij het voeren van propaganda voor een doeltreffende en vroegtijdige kankerbestrijding is een medisch verantwoorde popularisering van de vroege verschijnselen der meest voorkomende kankers alleszins op zijn plaats. De geuite bedenkingen hiertegen, op grond van een toenemende carcinophobie zijn van ondergeschikt belang.

## VI.

Het angiokeratoma corporis diffusum (*Fabry*) is een stapelingsziekte.

## VII.

Het ligt op de weg van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst om in de klinische jaren van de medische opleiding leergangen te organiseren in de practische en medisch-etische problemen van het ambt van arts.

## VIII.

Onder bepaalde omstandigheden zal aan de conservatieve behandeling van de maagperforatie de voorkeur dienen te worden gegeven boven de chirurgische.

## IX.

Bij de studie in de geneeskunde dient het doel in de eerste plaats gericht te blijven op de opleiding van goed onderlegde en voor hun taak berekende huisartsen. Aan een algemeen medicus komt hierbij een belangrijke en integreerende taak toe.