

## 学術資料

# 信州大学農学部附属AFC西駒ステーション演習林(長野県伊那市)のタイ類

田村英子<sup>1</sup>・道盛正樹<sup>2</sup>・大石善隆<sup>3</sup>

A preliminary list of hepatics at Nishikoma Station Experimental Forest of Shinshu University  
(Ina City, Nagano Pref., Central Japan)

Eiko TAMURA<sup>1</sup>, Masaki MICHIMORI<sup>2</sup>, and Yoshitaka OISHI<sup>3</sup>

**Abstract:** We list hepatics at the Nishikoma Station Experimental Forest of the Shinshu University, located in Ina City, Nagano Pref., Central Japan. In our 233 specimens collected during the bryophyte foray organized by the Bryological Society of Japan, on July 16-18, 2011, 63 species belonging to 42 genera and 23 families were identified.

**Keywords:** Bryophyta, hepatics, flora, Nishikoma Station Experimental Forest, Nagano Pref., Central Japan

### はじめに

2011年7月16日～18日に信州大学西駒ステーション演習林で日本蘚苔類学会主催による「コケ・フォレー2011 in 長野」が開催された。西駒ステーション演習林は、中央アルプスの木曽駒ヶ岳(2,933m)の東側に位置する。コケ植物を観察したのは、演習林から将棋頭山に至る2つの登山道(信大ルート, 桂木場ルート)沿いで、標高は1,400～1,700mであった。この3日間に、筆者らによって採集され、本目録作成のために提供された233点のタイ類標本を精査した結果、23科42属63種を確認したので報告する。

### 謝辞

本観察会のために演習林の使用を許可していた信州大学農学部付属アルプス圏フィールド科学教育研究センター(AFC)と採集標本を提供してくださった川合啓二氏(岡山県総社市)に深謝します。

### 西駒ステーション演習林のタイ類目録

科の配列及び属の所属は、岩月(編)(2001)を参考した。各科内で、属名と学名はアルファベット順に配列した。学名と和名の後に採集者略号と標本番号を示した。採集者は次の括弧内のように略した：田村英子(et), 川合啓二(kk), 道盛正樹(mm), 大石善隆(yo)。

本目録に使用した標本は信州大学農学部(大石研究室)に保管されている。

### Herbertaceae キリシマゴケ科

*Herbertus aduncus* (Dicks.) Gray キリシマゴケ et-1693,  
mm-9001.

### Pseudolepicoleaceae マツバウロコゴケ科

*Blepharostoma minus* Horik. チャボマツバウロコゴケ  
mm-8982, -8991a.

1. 〒702-8035 岡山県岡山市南区福浜町. Fukuhama-cho, Minami-ku, Okayama-shi, Okayama-ken 702-8035, Japan.

2. 〒669-1102 兵庫県西宮市生瀬町2-24-51. 2-24-51, Namaze-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo-ken 669-1102, Japan.

3. 〒399-4598 長野県上伊那郡南箕輪村8304番地 信州大学農学部 森林科学科. Department of Forest Science, Shinshu University, 8304, Minami-minowa-mura, Kami-ina-shi, Nagano-ken 399-4598, Japan.

**Lepidoziaceae ムチゴケ科**

*Bazzania bidentula* (Steph.) Steph. フタバムチゴケ et-1771, mm-9016, -9026.

*Bazzania denudata* (Torr. ex Lindenb.) Trevis. タマゴバムチゴケ et-1687.

*Kurzia makinoana* (Steph.) Grolle コスギバゴケ et-1655, -1685, -1717, -1721, mm-8991b, -8997a, -9022a, -9022b, -9025.

*Lepidozia vitrea* Steph. スギバゴケ et-1672, -1679, -1691, mm-9028.

**Calypogeiaceae ツキヌキゴケ科**

*Calypogeia azurea* Stotler & Crotz ホラゴケモドキ et-1728.

*Calypogeia integriflora* Steph. ミヤマホラゴケモドキ et-1722, kk-9907, mm-9018b, -9033.

*Calypogeia tosana* (Steph.) Steph. トサホラゴケモドキ et-1743, -1745.

*Metacalypogeia cordifolia* (Steph.) Inoue ヒロハホラゴケモドキ et-1763, -1765, mm-9053, -9054, -9055.

**Cephaloziaceae ヤバネゴケ科**

*Cephalozia lunulifolia* (Dumort.) Dumort. マルバヤバネゴケ et-1657.

*Cephalozia otaruensis* Steph. オタルヤバネゴケ et-1675, -1682, kk-9898, mm-9018a, -9032.

*Nowellia curvifolia* (Dicks.) Mitt. フクロヤバネゴケ mm-9027.

*Odontoschisma denudatum* (Mart.) Dumort. クチキゴケ mm-9024, yo-12226.

*Odontoschisma grosseverrucosum* Steph. イボクチキゴケ mm-9047.

**Cephaloziellaceae コヤバネゴケ科**

*Cephaloziella microphylla* (Steph.) Douin コバノヤバネゴケ mm-9031.

**Jungermanniaceae ツボミゴケ科**

*Chandonanthus birmensis* Steph. アイバゴケ mm-8999b, -9000, -9040.

*Jamesoniella autumnalis* (DC.) Steph. アキウロコゴケ et-1772, mm-9056.

*Jungermannia pyriflora* Steph. ナシガタソロイゴケ et-1761.

*Jungermannia subulata* A.Evans ツツソロイゴケ et-1762, mm-9014, -9052.

*Jungermannia virgata* (Mitt.) Steph. キブリツボミゴケ et-1742, kk-9919, mm-9003, yo-12212.

*Lophozia cornuta* (Steph.) S.Hatt. オヤコゴケ et-1653, -1718, mm-8996, -9039, yo-12257.

*Mylia verrucosa* Lindb. イボカタウロコゴケ et-1673, -1680.

*Nardia subclavata* (Steph.) Amakawa オリーブツボミゴケ et-1656, -1659, -1661, -1662, mm-8983a, -8998, -9057.

*Notoscyphus paroicus* Schiffn. キウロコゴケ mm-8983b.

**Gymnomitriaceae ミゾゴケ科**

*Marsupella emarginata* (Ehrh.) Dumort. subsp. *tubulosa* (Steph.) N.Kitag. タカネミゾゴケ et-1670, -1677, -1719, mm-8997b, -9020.

*Marsupella pseudofunckii* S.Hatt. ホソミゾゴケ et-1727, kk-9904.

**Scapaniaceae ヒシャクゴケ科**

*Diplophyllum albicans* (L.) Dumort. シロコオイゴケ et-1684, -1686, -1690, -1726, mm-8988,

- 8995.
- Scapania bolanderi* Austin キヒシャクゴケ mm-8985.
- Scapania robusta* Horik. キイヒシャクゴケ et-1711, kk-9912.
- Scapania stephanii* Müll.Frib. チャボヒシャクゴケ et-1649, -1652, -1681, -1730, -1744, -1758, -1760, kk-9857, mm-8981, -8986, -9021.
- Scapania undulata* (L.) Dumort. ムラサキヒシャクゴケ et-1710, mm-9007, yo-12260.
- Geocalycaceae ウロコゴケ科**
- Chiloscyphus minor* (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust. ヒメトサカゴケ et-1697.
- Chiloscyphus profundus* (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust. トサカゴケ et-1674, -1706, -1750, -1756, -1770, mm-9029.
- Plagiochilaceae ハネゴケ科**
- Pedinophyllum truncatum* (Steph.) Inoue ハイハネゴケ et-1759.
- Plagiochila ovalifolia* Mitt. マルバハネゴケ et-1767, kk-9880, mm-9008.
- Plagiochila satoi* S.Hatt. ヒメハネゴケ yo-12235.
- Plagiochila sciophila* Nees ex Lindenb. コハネゴケ mm-9061.
- Radulaceae ケビラゴケ科**
- Radula auriculata* Sande Lac. ex Steph. コミミケビラゴケ yo-12265.
- Radula constricta* Steph. クビレケビラゴケ et-1747, -1748, -1753, kk-9933, mm-9044, -9046.
- Ptilidiaceae テガタゴケ科**
- Ptilidium pulcherrimum* (Weber) Vain. テガタゴケ et-1707, -1731, -1732, kk-9921, mm-9036.
- Lepidolaenaceae サワラゴケ科**
- Neotrichocolea bissetii* (Mitt.) S.Hatt. サワラゴケ et-1714, kk-9894, mm-9009.
- Trichocoleopsis sacculata* (Mitt.) S.Okamura イヌムクムクゴケ et-1716, -1720, -1725, -1754, kk-9899, mm-9006.
- Porellaceae クラマゴケモドキ科**
- Porella fauriei* (Steph.) S.Hatt. ケクラマゴケモドキ et-1724, -1729.
- Porella grandiloba* Lindb. オオクラマゴケモドキ et-1705, -1737, -1773, kk-9863.
- Frullaniaceae ヤステゴケ科**
- Frullania davurica* Hampe アカヤステゴケ mm-9012, yo-12234.
- Frullania hamatiloba* Steph. カギヤステゴケ mm-9042, -9043, -9049, -9050, -9051.
- Frullania muscicola* Steph. カラヤステゴケ et-1699, -1700, mm-9048, -9060.
- Frullania tamarisci* (L.) Dumort. subsp. *obscura* (Verd.) S.Hatt. シダレヤステゴケ et-1647, -1692, kk-9851, mm-8989, -9034.
- Lejeuneaceae クサリゴケ科**
- Cheilolejeunea obtusifolia* (Steph.) S.Hatt. チャボクサリゴケ et-1676, -1678, mm-9015.
- Drepanolejeunea angustifolia* (Mitt.) Grolle ヒメサンカクゴケ mm-8999a.
- Lejeunea japonica* Mitt. ヤマトコミミゴケ et-1712, -1755, -1766, kk-9936, yo-12280.
- Lejeunea ulicina* (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees コクサリゴケ mm-9030.
- Nipponolejeunea pilifera* (Steph.) S.Hatt. ケシゲリゴケ et-1660, -1734, -1741, mm-8990.

**Pelliaceae ミズゼニゴケ科**

*Pellia neesiana* (Gottsche) Limpr. エゾミズゼニゴケ  
et-1658, -1664, -1665, -1669, -1696.

ゴケ et-1701, -1738.

*Metzgeria temperata* Kuwah. コモチフタマタゴケ et-  
1688, -1702, -1751, kk-9917, mm-9038.

**Pallaviciniaceae クモノスゴケ科**

*Hattorianthus erimonus* (Steph.) R.M.Schust. & Inoue ク  
ノスゴケ et-1736, kk-9910, mm-9035.

**Conocephalaceae ジャゴケ科**

*Conocephalum conicum* (L.) Dumort. ジャゴケ mm-  
9011.

*Conocephalum japonicum* (Thunb.) Grolle ヒメジャゴ  
ケ et-1695.

**Aneuraceae スジゴケ科**

*Aneura maxima* (Schiffn.) Steph. ミズゼニゴケモドキ  
et-1667, kk-9905.

**Wiesnerellaceae アズマゼニゴケ科**

*Dumortiera hirsuta* (Sw.) Nees ケゼニゴケ et-1735.

*Riccardia planiflora* (Steph.) S.Hatt. ヒメテングサゴケ  
et-1704, -1752, mm-9037.

**引用文献**

岩月善之助(編)(2001). 「日本の野生植物 コケ」.

335pp. 192pls. 平凡社, 東京.

(2014年9月17日受理)

**Metzgeriaceae フタマタゴケ科**

*Apometzgeria pubescens* (Schrank) Kuwah. ケフタマタ