

MUCHO MÁS QUE UN HÁBITO PERJUDICIAL...REPORTE DE UN CASO CLÍNICO

JAUREGUI ROSSANA MIRIAM; MENDES CLAUDIA ANDREA; IVANOV MARÍA MARCELA; CANALE LUIS MARCELO; TURCHETTA ALEJANDRO FRANCISCO; CENSORI CASANDRA MARÍA; ZUBIARRAIN CLAUDIA VALERIA; MOLINARI MARÍA EMELINA; QUEVEDO JOSÉ MANUEL; CACCIAVILLANO MARÍA FIORELLA; MALAGRABA FEDERICO; DEL TUFFO IRENE; BENITEZ CELIA MARÍA; NUCCIARONE MILENA; DILLON CAMILA.

Facultad de Odontología. Asignatura Odontología Integral Niños B

Introducción: La persistencia del uso del biberón más allá de aproximadamente los 18 meses de edad causa deformación en dientes y maxilares. Si a ese hábito le sumamos la ingesta de un líquido azucarado nocturno en ausencia del cepillado, no sólo causará deformación en la mordida sino también destrucción masiva de los tejidos dentarios del sector anterosuperior del niño/a llamada caries temprana de la infancia.

Descripción del caso: La paciente de 4 años de edad, concurre a las clínicas de Asignatura Odontología Integral Niños de la Facultad de Odontología de La Plata, acompañada de su mamá, con una destrucción severa de las coronas de 51, 61 y caries del 52 62, motivo por el cual, la niña no quería sonreír, ya que sus pares del jardín de infantes se burlaban de ella por el estado de sus dientes. Además, a la exploración, se constató caries de menor grado en 53, 54, 64, 65,73, 83, 84 ,74 y manchas blancas en vestibular de los primeros molares temporarios inferiores. Al interrogatorio, la mamá relató que la niña tomaba biberón con leche chocolatada tibia para dormir y el cepillado lo hacía cuando se acordaba. Posterior a la firma del consentimiento informado, se realizó un plan de tratamiento individualizado, poniendo énfasis en el asesoramiento dietético y cepillado. **Conclusiones:** Se puede afirmar que la educación de los padres para la salud bucal del bebé, desde que erupciona el primer diente es importante, ya que muchas veces por desconocimiento o por comodidad, pueden incurrir y permitir la persistencia de un hábito como es el uso abusivo o prolongado del biberón con líquidos azucarados que resulta perjudicial para sus dientes y puede tener un impacto psicológico significativo a edades muy tempranas.

MUCH MORE THAN A HARMFUL HABIT... REPORT OF A CLINICAL CASE.

JAUREGUI ROSSANA MIRIAM; MENDES CLAUDIA ANDREA; IVANOV MARÍA MARCELA; CANALE LUIS MARCELO; TURCHETTA ALEJANDRO FRANCISCO; CENSORI CASANDRA MARÍA; ZUBIARRAIN CLAUDIA VALERIA; MOLINARI MARÍA EMELINA; QUEVEDO JOSÉ MANUEL; CACCIAVILLANO MARÍA FIORELLA; MALAGRABA FEDERICO; DEL TUFFO IRENE; BENITEZ CELIA MARÍA; NUCCIARONE MILENA; DILLON CAMILA

*Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Odontología,
Asignatura Odontología Integral Niños B*

Introduction: The persistence of the use of the bottle beyond approximately 18 months of age causes deformation in teeth and jaws. If we add to this habit the ingestion of a sugary liquid at night in the absence of brushing, it will not only cause deformation in the bite but also massive destruction of the dental tissues of the child's front and top sector called early childhood caries. **Description of the case** The 4-year-old patient attended the clinics of the Asignatura Integral Niños B de la Universidad Nacional de la Plata, accompanied by her mother, She had a severe destruction of the crown of 51, 61 and caries of 52 62. That's the reason for the girl did not want to smile, because of her kindergarten peers made fun of her for the state of her teeth. In addition, the exploration revealed minor caries in 53, 54, 64, 65, 73, 83, 84, 74 and white spots on the vestibular of the lower first temporary molars. Upon questioning, the mother reported that the girl drank a bottle with warm chocolate milk to sleep and the girl did the brushing when she remembered. After signing the informed consent by her mother, an individualized treatment plan was made, emphasizing dietary advice and teeth brushing. **Conclusions** We can affirm that parents' education about the baby's oral health since the first tooth erupts is very important. Many times, due to ignorance or comfort, they can incur and allow the persistence of a harmful habit like the abusive use, or prolonged bottle feeding with sugary liquids, which is very harmful to their teeth and they can have a significant psychological impact at an early age