

## Onderzoek naar pre-natale zwangerschapsbegeleiding : analyse van een therapeute

**Citation for published version (APA):**

Hagedoren, P. B. M., & Pepels, H. H. M. J. (1993). *Onderzoek naar pre-natale zwangerschapsbegeleiding : analyse van een therapeute*. (TU Eindhoven. Fac. TBDK, Bedrijfskundewinkel : ondernemersadviezen; Vol. 90.241). Technische Universiteit Eindhoven.

**Document status and date:**

Gepubliceerd: 01/01/1993

**Document Version:**

Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

**Please check the document version of this publication:**

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

**General rights**

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

[www.tue.nl/taverne](http://www.tue.nl/taverne)

**Take down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

[openaccess@tue.nl](mailto:openaccess@tue.nl)

providing details and we will investigate your claim.

**Onderzoek naar**  
**Pre-natale**  
**Zwangerschapsbegeleiding**

Analyse van een therapeute

Onderzoek uitgevoerd door:

P.B.M. Hagedoren  
H.H.M.J. Pepels

In opdracht van Regionale Kruisvereniging "De Kempen"

*OPDRACHTCODE: 90.37.241*

# Inhoudsopgave

Inleiding	1
Hoofdstuk 1: Tevredenheid van de klant	2
Hoofdstuk 2: Mate waarin oefeningen aan bod zijn gekomen	6
Conclusie	9
Bijlage 1: Behandelen van oefeningen per therapeute	10

# Inleiding.

In het rapport Onderzoek naar Pre-natale Zwangerschapsbegeleiding (Hagedoren en Pepels 1992) zijn de resultaten van een onderzoek naar de prestaties van zwangerschapstherapie weergegeven. Eén van de therapeutes die in het onderzoek betrokken waren is in dit kort rapport verder geanalyseerd. Deze therapeute is als zevende genummerd in de lijst van therapeutes in enquête 1. Haar naam is Lia Peet.

Bekeken wordt of de prestaties van de betreffende therapeute significante afwijkingen vertoont met het gemiddelde van de totale resultaten. Voor wat betreft de prestaties zijn er twee manieren om deze te toetsen. In hoofdstuk 1 hebben we de tevredenheid van de klanten bekeken. Vervolgens hebben we in hoofdstuk 2 getoetst welke oefeningen wel en welke niet in de cursus aan bod zijn gekomen.

# Hoofdstuk 1: Tevredenheid van de klanten.

De tevredenheid van de klanten hebben we getoetst aan de hand van de enquête die door zwangere vrouwen die therapie bij de Kruisvereniging gevolgd hebben is ingevuld.

We doelen hiermee op vraag 33 uit enquête 1:

33 In welke mate heeft U steun van de zwangerschapsbegeleiding bij de bevalling gehad?

De zwangerschapsbegeleiding was voor mij:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - zeer nuttig          | 1 |
| - nuttig               | 2 |
| - niet nuttig          | 3 |
| - helemaal niet nuttig | 4 |

Om de resultaten wat meer hanteerbaar te maken hebben we de antwoorden achteraf vervangen door cijfers. Zeer nuttig is gewaardeerd als een 8, nuttig als een 6, niet nuttig als een 4 en helemaal niet nuttig als een 2.

De antwoorden op deze vraag zijn voor alle docenten in de kruistabel op de volgende pagina samengevat.

Crosstabulation: DOCENT by nut van de cursus

NUT→ DOCENT	Count	zeer nuttig	nuttig	niet nuttig	totaal niet nut	Row Total
		1	2	3	4	
1		4	12			16
2			4	1		5
3			2		1	3
4		1	8		1	10
5		3	4	2		9
6			7			7
7		1	10	5	2	18
8		1	4		1	6
9		2	1			3
10		1	4			5
11		3	2			5
12		1	1			2
13			3			3
14		6	15	2	1	24
15		5	11	2		18
16		3	3			6
17		3	20	3		26
18		16	18	4		38
19		2	4	1		7
20		4	3			7
21		9	17			26
22		8	11	1		20
23		6	18	3	2	29
Column Total		79	182	24	8	293
		27.0	62.1	8.2	2.7	100.0

Number of Missing Observations = 4

This procedure was completed at 17:48:08

Vervolgens is er een rangorde aan gebracht tussen de diverse docentes. Voor het antwoord zeer nuttig krijgt een docente 8 punten, voor het antwoord nuttig 6 punten, niet nuttig 4 punten en totaal niet nuttig 2 punten. Het totaal aantal punten werd gedeeld door het aantal waarnemingen per docente. Zo komen we aan de volgende scores:

nr. docente	aantal respon- denten	score
9	3	7,2
11	5	7,2
20	7	7,1
12	2	7
16	6	7
22	20	6,7
21	26	6,6
18	38	6,6
1	16	6,5
10	5	6,4
15	18	6,3
5	9	6,2
14	24	6,1
6	7	6
13	3	6
17	26	6
19	7	6
4	10	5,8
8	6	5,6
7	18	5,2
3	3	4,6
gemiddeld	12	6,26

Helaas is het aantal waarnemingen per docente zeer verschillend. Het is derhalve onmogelijk een betrouwbare uitspraak te doen over het nut van de cursus per docente. Alleen over docentes met 10 of meer waarnemingen kunnen conclusies getrokken worden.

Therapeute nummer 7 blijkt een gemiddelde score van 5,2 te hebben. Vergeleken met het totale gemiddelde van 6,26 is dit een slechte score. Ook wanneer de rangschikking van de therapeutes onderling bekeken wordt is een slecht resultaat zichtbaar. De score van therapeute nummer 3 die nog slechtere is kunnen we niet als betrouwbaar zien aangezien er maar 3 waarnemingen zijn.

## Conclusie.

Therapeute nummer 7 scoort een 5,2 wanneer het nut van haar cursus bekeken wordt door haar klanten. Dit resultaat ligt tussen niet nuttig en nuttig in en nijgt zelfs een klein beetje naar de nuttige kant. Op grond van dit resultaat kan niet direct gezegd worden of de therapie nu wel of niet nuttig is. Wanneer het resultaat echter vergeleken wordt met de resultaten van de andere therapeutes blijkt de score relatief slecht te zijn. Van de 9 therapeutes die een betrouwbaar aantal waarnemingen heeft (10 of meer), heeft therapeute nummer 7 de slechtste score.



## Hoofdstuk 2: Mate waarin oefeningen aan bod zijn gekomen.

In enquête 1 zijn tientallen vragen opgenomen die behoren te toetsen welke oefeningen wel en welke niet aan bod zijn gekomen. Per vraag hebben we bekeken wat de klanten van iedere therapeute geantwoord hebben. De resultaten hiervan zijn in bijlage 1 opgenomen. In dit hoofdstuk willen we de antwoorden van klanten van therapeute 7 vergelijken met de antwoorden van de klanten van alle therapeutes gemiddeld. Deze gemiddelde resultaten per vraag kunnen ook in bijlage 1 gevonden worden. In de onderstaande tabellen zijn de antwoorden van therapeute 7 uitgezet tegenover de gemiddelde antwoorden.

Vraag	Antwoord	Resultaten therapeute 7 absoluut	Resultaten therapeute 7 in %	Resultaten gemiddeld absoluut	Resultaten gemiddeld in %
18 a	ja	4	57	48	50
	nee	3	43	48	50
18 b	ja	4	57	45	48
	nee	3	43	48	52
18 c	ja	7	100	90	94
	nee	0	0	6	6
18 d	ja	6	86	87	91
	nee	1	14	9	9
18 e	ja	7	100	72	76
	nee	0	0	23	24
20 a	ja	7	100	90	94
	nee	0	0	6	6
20 b	ja	4	57	68	72
	nee	3	43	26	28
20 c	ja	7	100	96	100
	nee	0	0	0	0
20 d	ja	7	100	96	100
	nee	0	0	0	0
20 e	ja	6	86	80	83
	nee	1	14	16	17
22 a	ja	3	43	51	55
	nee	4	57	42	45
22 b	ja	4	57	57	59
	nee	3	43	39	41
24 a	ja	7	100	96	100
	nee	0	0	0	0
24 b	ja	7	100	93	98
	nee	0	0	2	2

Vraag	Antwoord	Resultaten therapeute 7 absoluut	Resultaten therapeute 7 in %	Resultaten gemiddeld absoluut	Resultaten gemiddeld in %
24 c	ja	7	100	93	98
	nee	0	0	2	2
24 d	ja	0	0	68	72
	nee	7	100	26	28
26 a	ja	7	100	96	100
	nee	0	0	0	0
26 b	ja	6	86	93	97
	nee	1	14	3	3
26 c	ja	6	86	94	98
	nee	1	14	2	2
29 a	ja	6	86	79	82
	nee	1	14	17	18
29 b	ja	3	43	28	30
	nee	4	57	66	70
30 a	ja	0	0	17	18
	nee	7	100	78	82
30 b	ja	1	14	36	38
	nee	6	86	59	62
30 c	ja	0	0	16	17
	nee	7	100	77	83
31 a	ja	7	100	93	99
	nee	0	0	1	1
31 b	ja	7	100	90	97
	nee	0	0	3	3
31 c	ja	3	43	82	88
	nee	4	57	11	12
31 d	ja	2	29	51	54
	nee	5	71	43	46

Allereerst wil ik een opmerking maken over het feit dat niet elke vraag evenveel antwoorden heeft. Dit komt omdat sommige vrouwen enkele vragen hebben overgeslagen.

Om de antwoorden van docente 7 en die van alle docenten met elkaar te kunnen vergelijken hebben we in beide gevallen de gemiddelde waarde uitgerekend (in resp. kolom 4 en 6).

Om de resultaten wat overzichtelijker te maken heb ik hierbeneden een samenvatting gemaakt.

De gevallen waarin het verschil tussen therapeute 7 en alle therapeutes meer dan 20 % bedragen zijn hier aangegeven.

Vraag	Antwoord	Resultaten therapeute 7 in %	Resultaten gemiddeld in %
18 e	ja	100	76
	nee	0	34
24 d	ja	0	72
	nee	100	28
30 b	ja	14	38
	nee	86	62
31 c	ja	43	88
	nee	57	12
31 d	ja	29	54
	nee	31	46

Voor wat betreft de mate waarin oefeningen gegeven worden kunnen we de volgende conclusies trekken.

In 5 gevallen was er een verschil groter dan 20 %, vier maal viel dit negatief voor therapeute 7, 1 maal positief. Wanneer men deze gegevens echter nader bekijkt blijkt dat het verschil tussen therapeute 7 en de andere therapeutes slechts in 1 geval extreem veel af te wijken (vraag 24 d). Echter de meeste oefeningen zijn in dezelfde mate behandeld dan de andere therapeutes die behandeld hebben.

Men moet erop letten dat voor de andere therapeutes een gemiddelde genomen is. Individuele therapeutes kunnen natuurlijk ook uitschieters hebben voor wat betreft het wel of niet behandelen van oefeningen.

Over het algemeen kan men stellen dat er geen significante verschillen zijn tussen therapeute 7 en de andere therapeutes voor wat betreft het behandelen van oefeningen.

## **Conclusies.**

Het onderzoek naar de prestaties van therapeute nummer 7 heeft de volgende bevindingen naar voren doen komen.

Voor wat betreft het nut van de therapie blijkt dat de betreffende therapeute laag scoort. Er kunnen veel factoren zijn die het nut van de therapie bij de bevalling kunnen beïnvloeden. Deze factoren kunnen echter bij iedere therapeute een rol spelen. Derhalve kan het feit dat therapeute 7 een lage score hierbij heeft een punt van discussie vormen.

Voor wat betreft het aantal behandelde oefeningen blijkt dat er geen significant verschil tussen therapeute 7 en de andere therapeutes aan te geven is.

# Bijlage 1

Crosstabulation:    DOCENT  
 By V7                    info over voeding

V7→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2			2	2
4	4	4	1	5
5	2	2	1	3
6	1	1	2	3
7	4	4	3	7
8	1	1	2	3
9			1	1
10			1	1
11	1	1		1
12			1	1
13			2	2
14	4	4	2	6
15	5	5		5
17	4	4	4	8
18	10	10	4	14
19			2	2
20	1	1	3	4
21	2	2	6	8
22	1	1	7	8
23	7	7	4	11
Column Total		48	48	96
		50.0	50.0	100.0

Crosstabulation: DOCENT  
 By V8 info over roken alcohol

V8→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2	1	1	1	2
4	2	2	3	5
5	2	2	1	3
6	1	1	2	3
7	4	4	3	7
8	1	1	2	3
9	1	1		1
10	1	1		1
11	1	1		1
12			1	1
13			2	2
14	2	2	3	5
15	4	4	1	5
17	3	3	5	8
18	8	8	6	14
19	1	1	1	2
20	2	2	2	4
21	2	2	5	7
22	2	2	5	7
23	6	6	5	11
Column Total		45	48	93
		48.4	51.6	100.0

Crosstabulation: DOCENT  
 By V9 info over beweging en rust

V9→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1		1		1
2		2		2
4		5		5
5		3		3
6		3		3
7		7		7
8		3		3
9		1		1
10		1		1
11		1		1
12			1	1
13		2		2
14		6		6
15		3	2	5
17		7	1	8
18		14		14
19		2		2
20		4		4
21		8		8
22		8		8
23		9	2	11
Column Total		90	6	96
		93.8	6.3	100.0

Number of Missing Observations = 0

Crosstabulation: DOCENT  
 By V10 info over psychische en lichamelijke ver

V10→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2	2			2
4	4	1		5
5	3			3
6	2	1		3
7	6	1		7
8	3			3
9	1			1
10	1			1
11	1			1
12	1			1
13	1	1		2
14	6			6
15	4	1		5
17	7	1		8
18	14			14
19	2			2
20	3	1		4
21	8			8
22	6	2		8
23	11			11
Column Total		87	9	96
Total		90.6	9.4	100.0

Number of Missing Observations = 0



Crosstabulation: DOCENT  
By V11 info over de groeiende baby

V11→	Count	1	2	Row Total
DOCENT	1	1		1
	2	2		2
	4	4	1	5
	5	3		3
	6	3		3
	7	7		7
	8	2	1	3
	9	1		1
	10		1	1
	11	1		1
	12		1	1
	13	2		2
	14	2	3	5
	15	4	1	5
	17	8		8
	18	8	6	14
	19	1	1	2
	20	2	2	4
	21	6	2	8
	22	7	1	8
	23	8	3	11
Column Total		72	23	95
		75.8	24.2	100.0

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation:    DOCENT  
 By V13            info over een goede houding

V13→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2	2	2		2
4	5	5		5
5	2	2	1	3
6	3	3		3
7	7	7		7
8	3	3		3
9	1	1		1
10	1	1		1
11	1	1		1
12	1	1		1
13	1	1	1	2
14	6	6		6
15	5	5		5
17	8	8		8
18	12	12	2	14
19	2	2		2
20	4	4		4
21	6	6	2	8
22	8	8		8
23	11	11		11
Column Total		90	6	96
Total		93.8	6.3	100.0

Number of Missing Observations = 0

Crosstabulation: DOCENT  
By V14 info over bewegingspatroon

V14→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2	2	2		2
4	5	5		5
5	2	2	1	3
6	2	2	1	3
7	4	4	3	7
8	3	3		3
9	1	1		1
10	1	1		1
11	1	1		1
12	1	1		1
13			2	2
14	5	5	1	6
15	4	4	1	5
17	7	7	1	8
18	9	9	5	14
19			2	2
20	3	3		3
21	5	5	3	8
22	4	4	4	8
23	8	8	2	10
Column Total		68	26	94
Total		72.3	27.7	100.0

Number of Missing Observations = 2

Crosstabulation: DOCENT  
By V15 info over aanspannen bekkenbodern

V15->	Count	1	Row Total
DOCENT	1	1	1
	2	2	2
	4	5	5
	5	3	3
	6	3	3
	7	7	7
	8	3	3
	9	1	1
	10	1	1
	11	1	1
	12	1	1
	13	2	2
	14	6	6
	15	5	5
	17	8	8
	18	14	14
	19	2	2
	20	4	4
	21	8	8
	22	8	8
	23	11	11
Column Total		96	96
		100.0	100.0

Number of Missing Observations = 0

Crosstabulation: DOCENT  
 By V16 info over buik rug been oefeningen

V16→	Count	1	Row Total
DOCENT	1	1	1
	2	2	2
	4	5	5
	5	3	3
	6	3	3
	7	7	7
	8	3	3
	9	1	1
	10	1	1
	11	1	1
	12	1	1
	13	2	2
	14	6	6
	15	5	5
	17	8	8
	18	14	14
	19	2	2
	20	4	4
	21	8	8
	22	8	8
	23	11	11
Column Total		96	96
		100.0	100.0

Number of Missing Observations = 0

Crosstabulation:    DOCENT  
                       By V17           info over ademhalingstechnieken

V17→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2	1	1	1	2
4	5			5
5	1	2		3
6	3			3
7	6	1		7
8	3			3
9	1			1
10	1			1
11	1			1
12	1			1
13	2			2
14	5	1		6
15	5			5
17	7	1		8
18	11	3		14
19		2		2
20	4			4
21	7	1		8
22	6	2		8
23	9	2		11
Column Total		80	16	96
Total		83.3	16.7	100.0

Number of Missing Observations = 0

Crosstabulation:      DOCENT  
 By V19                    contact met andere aanstaande ouders

V19→	Count	1	2	Row Total
DOCENT	1	1		1
	2	1	1	2
	4	4	1	5
	5		3	3
	6	1	2	3
	7	3	4	7
	8	3		3
	9		1	1
	10	1		1
	11	1		1
	12	1		1
	13	1	1	2
	14	1	4	5
	15	4	1	5
	17	5	3	8
	18	9	5	14
	19	1	1	2
	20	1	3	4
	21	5	2	7
	22	2	6	8
	23	6	4	10
Column Total		51	42	93
		54.8	45.2	100.0

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation:      DOCENT  
 By V20                      bijeenkomsten aanstaande ouders

V20→	Count	1	2	Row Total
DOCENT	1		1	1
	2	1	1	2
	4	4	1	5
	5	2	1	3
	6	1	2	3
	7	4	3	7
	8	3		3
	9		1	1
	10	1		1
	11	1		1
	12	1		1
	13		2	2
	14	4	2	6
	15	3	2	5
	17	6	2	8
	18	7	7	14
	19	2		2
	20	2	2	4
	21	5	3	8
	22	1	7	8
	23	9	2	11
	Column Total	57	39	96
		59.4	40.6	100.0

Number of Missing Observations = 0



Crosstabulation:     DOCENT  
                  By V22     info over normale bevaling

V22→	Count	1	Row Total
DOCENT	1	1	1
	2	2	2
	4	5	5
	5	3	3
	6	3	3
	7	7	7
	8	3	3
	9	1	1
	10	1	1
	11	1	1
	12	1	1
	13	2	2
	14	6	6
	15	5	5
	17	8	8
	18	14	14
	19	2	2
	20	4	4
	21	8	8
	22	8	8
	23	11	11
Column Total		96	96
		100.0	100.0

Number of Missing Observations = 0

Crosstabulation: DOCENT  
 By V23 info over baringshouding

V23→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2	2	2		2
4	5	5		5
5	3	3		3
6	2	2	1	3
7	7	7		7
8	3	3		3
9	1	1		1
10	1	1		1
11	1	1		1
12	1	1		1
13	2	2		2
14	6	6		6
15	5	5		5
17	8	8		8
18	14	14		14
19	2	2		2
20	4	4		4
21	8	8		8
22	6	6	1	7
23	11	11		11
Column Total		93	2	95
		97.9	2.1	100.0

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation:      DOCENT  
 By V24                    info over tekens nadere bevalling

V24→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2	2			2
4	5			5
5	3			3
6	3			3
7	7			7
8	3			3
9	1			1
10	1			1
11	1			1
12	1			1
13	2			2
14	6			6
15	5			5
17	8			8
18	13	1		14
19	2			2
20	3	1		4
21	8			8
22	7			7
23	11			11
Column Total		93	2	95
		97.9	2.1	100.0

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation:     DOCENT  
 By V25               info over ziekenhuis

V25→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2	2			2
4	5			5
5	3			3
6	1	2		3
7			7	7
8	2	1		3
9			1	1
10	1			1
11	1			1
12	1			1
13	2			2
14	4			4
15	2	3		5
17	3	5		8
18	14			14
19	2			2
20	3	1		4
21	7	1		8
22	5	3		8
23	9	2		11
Column Total		68	26	94
	Total	72.3	27.7	100.0

Number of Missing Observations = 2

Crosstabulation:      DOCENT  
 By V27                    technieken geleerd om ween op te vangen

V27→	Count	1	Row Total
DOCENT	1	1	1
	2	2	2
	4	5	5
	5	3	3
	6	3	3
	7	7	7
	8	3	3
	9	1	1
	10	1	1
	11	1	1
	12	1	1
	13	2	2
	14	6	6
	15	5	5
	17	8	8
	18	14	14
	19	2	2
	20	4	4
	21	8	8
	22	8	8
	23	11	11
Column Total		96	96
		100.0	100.0

Number of Missing Observations = 0

Crosstabulation: DOCENT  
 By V28 perstechnieken geleerd

V28->	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2	2	2		2
4	5	5		5
5	3	3		3
6	3	3		3
7	6	6	1	7
8	3	3		3
9	1	1		1
10	1	1		1
11	1	1		1
12	1	1		1
13	2	2		2
14	6	6		6
15	5	5		5
17	7	7	1	8
18	14	14		14
19	2	2		2
20	4	4		4
21	8	8		8
22	8	8		8
23	10	10	1	11
Column Total		93	3	96
Total		96.9	3.1	100.0

Number of Missing Observations = 0

Crosstabulation:     DOCENT  
 By V29             ontspanningsoefeningen geleerd

V29→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2	2			2
4	5			5
5	3			3
6	3			3
7	6	1		7
8	3			3
9	1			1
10	1			1
11	1			1
12	1			1
13	2			2
14	6			6
15	5			5
17	8			8
18	13	1		14
19	2			2
20	4			4
21	8			8
22	8			8
23	11			11
Column Total		94	2	96
		97.9	2.1	100.0

Number of Missing Observations = 0

Crosstabulation:      DOCENT  
 By V32                    info over beweging en rust

V32→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2	2			2
4	4	1		5
5	3			3
6	3			3
7	6	1		7
8	2	1		3
9	1			1
10	1			1
11	1			1
12	1			1
13	1	1		2
14	6			6
15	3	2		5
17	6	2		8
18	13	1		14
19	2			2
20	3	1		4
21	7	1		8
22	5	3		8
23	8	3		11
Column Total		79	17	96
		82.3	17.7	100.0

Number of Missing Observations = 0



Crosstabulation:     DOCENT  
 By V33               info over voeding voor moeder

V33→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1		1		1
2		1	1	2
4			5	5
5			3	3
6		2	1	3
7		3	4	7
8		1	2	3
9			1	1
10			1	1
11		1		1
12			1	1
13			2	2
14		1	3	4
15		1	4	5
17		1	7	8
18		9	5	14
19			2	2
20		2	2	4
21		2	6	8
22		2	6	8
23		1	10	11
Column Total		28	66	94
		29.8	70.2	100.0

Number of Missing Observations = 2

Crosstabulation:     DOCENT  
 By V34               info dagelijkse problemen

V34→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1		1		1
2		1	1	2
4			5	5
5			3	3
6			3	3
7			7	7
8		1	2	3
9			1	1
10			1	1
11			1	1
12			1	1
13			2	2
14		2	3	5
15		1	4	5
17			8	8
18		7	7	14
19			2	2
20		1	3	4
21		2	6	8
22		1	7	8
23			11	11
Column Total		17	78	95
		17.9	82.1	100.0

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation:      DOCENT  
 By V35                    info Lichamelijk herstel

V35→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2	1	1	1	2
4	1	1	4	5
5	1	1	2	3
6	1	1	2	3
7	1	1	6	7
8	2	2	1	3
9			1	1
10			1	1
11			1	1
12			1	1
13			2	2
14	5			5
15	1	1	4	5
17	4	4	4	8
18	9	9	5	14
19			2	2
20	1	1	3	4
21	2	2	6	8
22	2	2	6	8
23	4	4	7	11
Column Total		36	59	95
		37.9	62.1	100.0

Number of Missing Observations = 1

Crosstabulation: DOCENT  
 By V36 info psychisch herstel

V36→	Count	1	2	Row Total
DOCENT	1	1		1
	2	1	1	2
	4	1	4	5
	5		3	3
	6		3	3
	7		7	7
	8	1	2	3
	9		1	1
	10		1	1
	11		1	1
	12		1	1
	13		2	2
	14	1	2	3
	15	1	4	5
	17		8	8
	18	9	5	14
	19		2	2
	20		4	4
	21		8	8
	22	1	7	8
	23		11	11
Column Total		16	77	93
		17.2	82.8	100.0

Number of Missing Observations = 3

Crosstabulation: DOCENT  
 By V37 oefening bekkenbodem geleerd

V37→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2	2			2
4	5			5
5	3			3
6	3			3
7	7			7
8	3			3
9	1			1
10	1			1
11	1			1
12	1			1
13	2			2
14	6			6
15	4			4
17	7			7
18	14			14
19	2			2
20	4			4
21	8			8
22	8			8
23	10	1		11
Column Total		93	1	94
Total		98.9	1.1	100.0

Number of Missing Observations = 2

Crosstabulation:      DOCENT  
 By V38                    buik oefeningen geleerd

V38→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2	2			2
4	5			5
5	1	1		2
6	3			3
7	7			7
8	3			3
9			1	1
10	1			1
11	1			1
12	1			1
13	2			2
14	6			6
15	4			4
17	7			7
18	14			14
19	2			2
20	4			4
21	8			8
22	8			8
23	10	1		11
Column Total		90	3	93
		96.8	3.2	100.0

Number of Missing Observations =      3

Crosstabulation:     DOCENT  
 By V39               oefening voor been heup en bil geleerd

V39→	Count	1	2	Row Total
DOCENT				
1	1	1		1
2	2	2		2
4	5	5		5
5	1	1	2	3
6	3	3		3
7	3	3	4	7
8	3	3		3
9			1	1
10	1	1		1
11	1	1		1
12			1	1
13	1	1	1	2
14	5	5		5
15	4	4		4
17	7	7		7
18	13	13	1	14
19	2	2		2
20	4	4		4
21	8	8		8
22	8	8		8
23	10	10	1	11
Column Total		82	11	93
		88.2	11.8	100.0

Number of Missing Observations = 3