



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

FACTORES FAMILIARES Y SOCIALES QUE INFLUYEN EN EL INICIO DEL CONSUMO
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ADOLESCENTES DE SECUNDARIA. INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PERUANO SUIZO COMAS. ABRIL - JULIO 2013

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

LICENCIADA EN ENFERMERÍA

AUTORA:

MARILUZ ELIZABETH ROJAS BUSTAMANTE

ASESOR:

MG. PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ MONTES

LINEA DE INVESTIGACIÓN:

CUIDADOS DE LA SALUD / ENFERMEDAD A NIVEL FAMILIAR Y COMUNITARIO

LIMA – PERÚ
2013

DEDICATORIA

El presente trabajo va dedicado a mis padres, hermanos y a mis amigas máspreciadas ya que ellos son los que me impulsaron a seguir adelante y sobre todo me dieron la fortaleza para sobrellevar las asperezas de la vida.

AGRADECIMIENTO

A la E.A.P. Enfermería por
formarme e inculcarme valores que
me ayudaran en mi carrera
profesional y ser mejor cada día.

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	II
AGRADECIMIENTO	iii
RESUMEN	vi
ABSTRACT.....	vii
INTRODUCCIÓN.....	viii
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	9
1.1. Realidad Problemática.....	9
1.2. Formulación del Problema	11
1.3. Justificación.....	12
1.4. Antecedentes	13
1.4.1. Antecedentes Internacionales	13
1.4.2. Antecedentes Nacionales.....	18
1.5. Objetivos	20
1.5.1. Objetivo General:.....	20
1.5.2. Objetivos Específicos:	20
II. MARCO REFERENCIAL.....	21
2.1. Marco Teórico.....	21
2.1.2.1. Factores relacionados con el ambiente familiar	22
2.1.2.2. Factores de riesgo individual o personal.....	22
2.1.6. Alcoholismo	25
2.1.6.1. Clasificación de Bebidas Alcohólicas	25
2.1.6.2. Grado Alcohólico:	26
2.1.6.3. Cálculo del Consumo de Alcohol	27
2.1.6.4. Criterios de los Consumos:	27
2.1.6.5. Los Trastornos por Abuso y Dependencia del Alcohol	28
2.1.7. Adolescencia.....	29
2.1.8. Problemas en la adolescencia.....	29
III. METODOLOGÍA.....	31
3.1. Hipótesis	31
3.1.2. Hipótesis General:.....	31
3.1.3. Hipótesis Nula:	31
3.2. Identificación de Variables	31
3.3.1 Tipo de Estudio	31
3.3.2. Diseño del estudio.....	31

3.4. Población	32
3.4.1. Muestra.....	32
3.5. Criterios de Selección	32
3.5.1. Criterios de Inclusión.	32
3.6. Método de Investigación	33
3.7. Técnica de Recolección de Datos	33
3.8. Validación y Confiabilidad del Instrumento.....	33
3.8.1 Validación.....	33
3.8.2. Confiabilidad.....	33
3.9. Procesamiento de Recolección de Datos.....	34
3.10. Métodos de Análisis de Datos	34
3.11. Consideraciones Éticas.....	34
IV. RESULTADOS	35
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	44
IX. ANEXOS	
1. ANEXO A.- INSTRUMENTO DE RECLECCION DE DATOS	
2. ANEXO B.- PRUEBA BINOMIAL	
3. ANEXO C.- CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO	
4. ANEXO D.- REGRESIÓN LOGÍSTICA MÚLTIPLE	
5. ANEXO E.- CONSENTIMIENTO INFORMADO	
6. ANEXO F.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES	

RESUMEN

El objetivo del presente estudio es determinar los factores familiares y sociales que influyen en el inicio del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de secundaria. Institución Educativa Peruano Suizo Comas. Abril - Julio 2013. El tipo de estudio es correlacional, con un diseño de investigación no experimental de tipo transversal. La muestra estuvo conformada por 138 adolescentes de 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Peruano Suizo. La técnica que se utilizó fue la observación directa y el instrumento un cuestionario. Resultados: El 81.2% oscilaba entre las edades de 14 a 16 años de edad. El 55.1% pertenecen al quinto grado de secundaria, mientras que un 44.9% pertenecen al cuarto grado de secundaria. Con respecto al sexo se encontró 52.9% son de sexo femenino. Los factores familiares y sociales si influyen en el inicio consumo de bebidas alcohólicas de los adolescentes. Un 54.8% iniciaron el consumo de bebidas alcohólicas en la edad de 13 - 15 años, mientras que un 4.8% iniciaron a los 19 - 20 años. Conclusiones: Existe una relación positiva fuerte y altamente significativa entre los factores y el inicio de bebidas alcohólicas. Esto quiere decir que cuanto mayor son los factores más temprano es el inicio de consumo de bebidas alcohólicas.

Palabras clave: Factores familiares y sociales, inicio, consumo de alcohol, adolescentes.

ABSTRACT

The objective of this study is to determine the family and social factors that influence the initiation of the consumption of alcoholic beverages in adolescents from secondary Educational Institution Peruvian Swiss Commas. April - July 2013. The type of study is correlational, with a design of non-experimental research of transverse type. The sample consisted of 138 adolescents from 4th and 5th at the secondary level Educational Institution Peruvian Swiss. The technique that was used was the direct observation and the instrument a questionnaire. Results: 81.2 % ranged between the ages of 14 and 16 years of age. The 55.1 % belong to the fifth grade of secondary school, while a 44.9 % belong to the fourth grade of secondary school. With regard to the sex found 52.9 % are female. The family and social factors influence if you start in the consumption of alcoholic beverages of adolescents. The 54.8 % began the consumption of alcoholic beverages in the age of 13 - 15 years, while a 4.8 % started in the 19 - 20 years. Conclusions: There is a positive relationship strong and highly significant between the factors and the start of alcoholic beverages. This means that the higher are the factors most early is the start of consumption of alcoholic beverages.

Key words: Family and social factors, home, alcohol consumption, adolescents.