



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**

**“Factores de riesgo maternos y socioculturales
relacionados con la muerte perinatal Microred Usquil
2011- 2015”**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO ACADÉMICO DE:

Especialista en Emergencias Obstétricas

AUTOR:

Obsta. Rosa Verónica Armas Zegarra

ASESOR:

Mg. Flor de María Díaz Vásquez

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Salud Materna y Perinatal

TRUJILO - PERÚ


2017

PÁGINA DE JURADO




.....
Dra. Susana Paredes Díaz

PRESIDENTE



.....
Mg. Meris Abigail Díaz Vargas

SECRETARIA



.....
Mg. Daphne Timana Palacios

VOCAL

DEDICATORIA

A mi Padre Celestial:

Por su gran amor, protección, ayuda y guía para cumplir mis objetivos y metas

Amor, protección, ayuda y guía en todo este tiempo.

A mis padres:

Adolfo y Teresa, por ese apoyo incondicional para seguir desarrollándome no solo como persona sino profesionalmente, impulsándome a lograr mis metas.

A mis seres queridos:

Mi hermana Carmen por la ayuda incondicional en el desarrollo de la tesis y por el apoyo moral para seguir adelante, igualmente a mi hermana Silvia y Carlos por el apoyo de diferentes maneras dadas a mi persona.

Y a mis Amistades por el apoyo y animo en cada momento de mi vida.

Rosa Verónica

AGRADECIMIENTO

A mi apreciada asesora Mg. Flor Díaz por su
Apoyo incondicional en el desarrollo
De mi tesis.

A los Directivos de la red de salud Otuzco,
Y al Personal asistencial de la Microred
Usquil por su apoyo en brindar la
Información.

Rosa Verónica

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD


Yo, Rosa Verónica Armas Zegarra, estudiante de la Segunda Especialidad en Emergencias Obstétricas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, identificada con DNI 41585684, con la Tesis titulada "Factores de riesgo maternos y socioculturales relacionados con la muerte perinatal Microred Usquil 2011- 2015"

Declaro bajo juramento que:

- 1) La Tesis es de mi autoría.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados de los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirá en aportes a la realidad de investigada.

De identificar la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificada (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad Cesar Vallejo.

Trujillo, 25 de Agosto del 2017



ROSA VERONICA ARMAS ZEGARRA

41585684

v

v

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Factores de riesgo maternos y socioculturales relacionados con la muerte perinatal Microred Usquil 2011- 2015”, con la finalidad de determinar los factores de riesgo para la Muerte Perinatal en la Microred Usquil, Provincia de Otuzco, durante el periodo enero 2011 a Diciembre del 2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el Grado Académico de Especialista en Emergencias Obstétricas.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

Rosa Verónica Armas Zegarra

INDICE

PÁGINA DE JURADO	¡Error! Marcador no definido.
DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD	¡Error! Marcador no definido.
PRESENTACIÓN	vi
INDICE	vii
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
I. INTRODUCCIÓN.....	10
1.1. Realidad Problemática.....	10
1.2. Trabajos Previos	11
1.3. Teorías relacionadas al tema:.....	14
1.4. Formulación del Problema	17
1.5. Justificación de Estudio.....	17
1.6. Hipótesis	18
1.7. Objetivos.....	18
II. MÉTODO.....	19
2.1. Diseño de Investigación:.....	19
2.2. Variables, operacionalización	20
2.3. Población y muestra:	26
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad:.....	27
2.5. Métodos de análisis de datos:.....	27
2.6. Aspectos éticos:.....	28
III. RESULTADOS	29
IV. DISCUSIÓN:.....	31
V. CONCLUSIONES.....	39
VI. RECOMENDACIONES	40
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	41
VIII. ANEXOS.....	46
ANEXO 1.....	46
ANEXO 2.....	48

RESUMEN

La presente investigación tuvo como finalidad determinar si los factores maternos y socioculturales, constituyen un riesgo para la muerte perinatal en la Microred Usquil, conformada por 11 puestos de salud del distrito de Usquil, provincia de Otuzco, durante el periodo 2011 – 2015. El método utilizado fue un diseño observacional, retrospectivo, de corte transversal, analítico de casos y controles. La muestra estuvo conformada por 40 casos registrados de muerte perinatal (muerte fetal tardía y neonatal de 1000 gr. a más) y los controles fueron 120 nacidos vivos seleccionados al azar (relación de 1: 3). Para lo cual se aplicó una ficha de recolección de datos que se obtuvieron de las historias clínicas en estudio. Se obtuvo como resultado que la edad en éste estudio no es un factor de riesgo relacionado a la muerte perinatal (P: 0.464; OR: 0.744, IC: 0.336 – 1.647); en la paridad encontramos que no es un factor de riesgo para la muerte perinatal (P: 0.426; OR: 0.719, IC: 0.319 – 1.621). En la patología materna encontramos una alta significancia de riesgo de muerte perinatal (P: 0.00, OR: 17.842, IC: 6.671 – 47.721), en antecedente de muerte perinatal encontramos que es un factor protector materno (P: 0.367, OR: 1.794, IC: 0.496 – 6.48), en la duración del parto encontramos un valor altamente significativo con un P: 0.000, OR: 17.4, IC: 5.22 – 56.886, en la edad gestacional también se encontró significancia estadística con P: 0.000, OR: 21.0, IC: 7.504 – 58.77. En grado de instrucción también se encontró significancia estadística (P: 0.005, OR: 2.786, IC: 1.335 – 5.812), el estado civil se considera un factor protector P: 0.66, OR: 2.849, IC: 0.897 – 9.05, en número de atenciones prenatales encontramos significancia estadística P: 0.000, OR: 6.714, IC: 3.073 – 14.669, lugar de parto también se encontró significancia estadística P: 0.000, OR: 21.00, IC: 8.562 – 51.505.

Palabra clave: Muerte perinatal, Factores maternos, factores Socioculturales.

ABSTRACT

The purpose of the present investigation was to determine whether the material and sociocultural factors constitute a risk for perinatal death in the Microred Usquil, made up of 11 health posts in the district of Usquil, province of Otuzco, during the period 2011-2015. Used was an observational, retrospective, cross-sectional, analytical case-control design. The sample consisted of 40 registered cases of perinatal death (late fetal and neonatal death of 1000 g and more) and the controls were 120 randomly selected live births (ratio of 1: 3). For which a datasheet is applied that were obtained from the medical records under study. As a result, the age in this study was not a risk factor related to perinatal death (P: 0.464; OR: 0.744; CI: 0.366 - 1.647); in parity it is not a risk factor for perinatal death (P: 0.466, OR: 0.719, IC: 0.319 - 1.621). In the maternal pathology, there is a high risk of perinatal death (P: 0.00, OR: 17.842, CI: 6.671 - 47.721), in perinatal death (P: 0.367, OR: 1.794, CI 0.496 - 6.48), a significant value was found in the duration of delivery with a P: 0.000, OR: 17.4, IC: 5.22 - 56.886, gestational age was also found statistically significant with P: 0.000, OR: 21.0, CI: 7,504 – 58. 77. Statistical significance was also found (P: 0.005, OR: 2.786, CI: 1.335 - 5.812); civil status was considered a protective factor P: 0.66, OR: 2.849, IC: 0.897 - 9.05, number of Prenatal care finding statistical significance P: 0.000, OR: 6.714, IC: 3.073 - 14.669, place of delivery also found statistical significance P: 0.000, OR: 21.00, IC: 8.562 - 51.505.

Key words: Perinatal death, maternal factors, sociocultural factors.