

# **Pla de vigilància sindròmica de la grip de la xarxa de farmàcies sentinella**

## **Temporada gripal 2022-2023**

Full informatiu 28 (13.4.23)



Generalitat de Catalunya  
**Departament de Salut**

**Autor:**

Pere Plans

**Col·laboració:**

Xarxa de farmàcies sentinella de Catalunya

**Alguns drets reservats**

© 2023, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la pàgina web de Creative Commons.

**Unitat promotora:**

Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. ASPCAT.

**1a edició:**

Barcelona, octubre de 2017.

**Assessorament lingüístic**

Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut

**URL:**

Informe de vigilància sindròmica de la grip

Disseny de plantilla accessible 1.06.

Oficina de Comunicació. Identitat Corporativa.


## Vigilància de la grip

L'objectiu del Pla de vigilància sindròmica de la grip, que s'ha posat en marxa la temporada 2017-2018, és obtenir una informació diària sobre la morbiditat per infeccions respiratòries agudes ateses a les farmàcies sentinella del sistema de vigilància sindròmica de la grip (SVSG), obtenir informació sobre la medicació dispensada als pacients, i detectar de forma precoç l'aparició de les epidèmies de grip.

Durant la setmana del 3 a 9 d'abril de 2023 (setmana 14), s'han declarat 5 casos de síndrome gripal per les farmàcies sentinella del sistema de vigilància sindròmica de la grip (SVSG). Un (20%) pacient s'ha derivat a equips d'atenció primària.

Des del 4 d'octubre de 2022, s'han declarat 807 casos de síndrome gripal. La Figura 1 presenta la corba epidèmica obtinguda a partir del nombre de casos de síndrome gripal declarats a l'SVSG de la setmana 40 de 2022 a la setmana 20 de 2023.

Figura 1. Casos de síndrome gripal declarats per les farmàcies sentinella del Sistema de vigilància sindròmica de la grip. De la setmana 40 de 2022 a la setmana 20 de 2023



## Casos declarats des del 4 d'octubre de 2022 (setmana 40)

Des del 4 d'octubre de 2022, s'han declarat 807 casos de síndrome gripal per les farmàcies sentinella del sistema de vigilància sindròmica de la grip (SVSG). Cinquanta-sis farmàcies sentinella han declarat casos. Cent vuitanta-cinc (22,9%) pacients s'han derivat a equips d'atenció primària.

El 50,3% dels casos de síndrome gripal eren homes i el 49,7% eren dones. L'edat mitjana dels casos declarats per les farmàcies sentinella era de 39,8 anys, 38,8 anys en els homes i 40,7 anys en les dones. La Taula 1 presenta la distribució dels casos de síndrome gripal declarats segons l'edat. La taula mostra que el 1,4% dels casos eren del grup de 0 a 4 anys, el 10,3% del grup de 5 a 14 anys, el 78,9% del grup de 15 a 64 anys, i el 9,4% del grup de 65 o més anys.

Taula 1. Distribució dels casos de síndrome gripal declarats per les farmàcies sentinella segons l'edat

Edat	%
0-4 anys	1,4
5-14 anys	10,3
15-64 anys	78,9
≥ 65 anys	9,4

El 71,3% dels casos de síndrome gripal declarats es van detectar per les farmàcies sentinella i el 28,7% es van detectar en una visita mèdica abans de ser atesos a la farmàcia (Taula 2). En el grup de 0 a 4 anys, el 0% dels casos es van detectar a l'oficina de farmàcia i el 100% en una visita mèdica. En el grup de 5 a 14 anys, el 53% dels casos es van detectar a l'oficina de farmàcia i el 47% en una visita mèdica. En el grup de 15 a 64 anys, el 74,1% dels casos es van detectar a l'oficina de farmàcia i el 25,9% en una visita mèdica. En el grup de 65 o més anys, el 77,6% dels casos es van detectar a l'oficina de farmàcia i el 22,4% en una visita mèdica.

Taula 2. Distribució dels casos detectats en les farmàcies sentinella i els detectats en una visita mèdica segons l'edat

Edat	Detectats a la farmàcia %	Detectats en una visita mèdica %	Nre.
0-4 anys	0	100	11
5-14 anys	53	47	83
15-64 anys	74,1	25,9	637
≥ 65 anys	77,6	22,4	76
Total	71,3	28,7	807

La Taula 3 presenta la medicació dispensada als pacients declarats. Els medicaments més dispensats han estat el paracetamol, amb un 69,3%, i altres medicaments, amb un 38,8%. Els medicaments com l'àcid acetil salicílic, l'ibuprofèn, els antitussígens i els antihistamínics en van dispensar al 0,5%, 28%, 31,6% i 6,8% dels pacients, respectivament.

Taula 3. Distribució de la medicació dispensada als pacients amb síndrome gripal

Medicació	%
Paracetamol	69,3
Àcid acetilsalicílic	0,5
Ibuprofèn	28
Antitussígen	31,6
Antihistamínic	6,8
Altres medicaments	38,8

La Taula 4 presenta el percentatge de casos declarats que presentaven febre, malestar general, mal de cap, dolor muscular, tos, mal de coll i dispnea. El 100% del casos declarats presentaven febre, el 84,8% presentaven malestar general, el 53,8% presentaven mal de cap, el 37,4% presentaven dolor muscular, el 67,3% presentaven tos, el 55% presentaven mal de coll, i el 5,9% presentaven dispnea.

Taula 4. Freqüència dels símptomes de síndrome gripal en els pacients declarats

Síntoma	%
Febre o febrícula	100
Malestar general	84,8
Mal de cap	53,8
Dolor muscular	37,4
Tos	67,3
Mal de coll	55
Dispnea	5,9

La Taula 5 presenta l'edat mitjana dels pacients que presentaven febre, malestar general, mal de cap, dolor muscular, tos, mal de coll i dispnea. L'edat mitjana va ser de 39,8 anys en els pacients que presentaven febre, 39,4 anys en els que presentaven malestar general, 40,3 anys en els que presentaven mal de cap, 40,3 anys en els que presentaven dolor muscular, 39,7 anys en els que presentaven tos, 38,7 anys en els que presentaven mal de coll, i 42,6 anys en els que presentaven dispnea.

La Taula 6 presenta l'edat mitjana dels casos detectats per les oficines de farmàcia, casos detectats en centres de salut i casos derivats a equips d'atenció primària. L'edat mitjana va ser de 41,6 anys en els casos detectats per les farmàcies sentinella, 35,3 anys en els casos detectats en centres de salut, i 43,5 anys en els casos derivats a equips d'atenció primària.

Taula 5. Edat mitjana dels casos que presentaven símptomes

Síntoma	Edat mitjana	Nre.
Febre o febrícula	39,8	807
Malestar general	39,4	684
Mal de cap	40,3	434
Dolor muscular	40,3	302
Tos	39,7	543
Mal de coll	38,7	444
Dispnea	42,6	48

Taula 6. Edat mitjana dels casos detectats en les oficines de farmàcia, casos diagnosticats en centres de salut i casos derivats als equips d'atenció primària

Casos	Edat mitjana	Nre.
Detectats en l'oficina de farmàcia	41,6	575
Detectats en centres de salut	35,3	232
Derivats a equips d'atenció primària	43,5	185

Seixanta (7,5%) pacients amb síndrome gripal havien rebut la vacuna de la grip durant la campanya de vacunació 2022-2023. Dels 60 pacients vacunats, 33 (55%) havien rebut la vacuna per la recomanació adreçada a "persones de 65 o més anys", 10 (16,7%) per la recomanació adreçada a "persones amb alt risc de complicacions si pateix la grip", 4 (6,7%) per la recomanació adreçada a "personal sanitari", 1 (1,6%) per la recomanació adreçada a "cuidadors de persones d'alt risc", i 12 (20%) havien rebut la vacuna sense estar inclosos en cap dels grups de recomanació de la vacunació. La mitjana d'edat era de 62,8 anys.

Dos-cents noranta (35,9%) pacients eren negatius per la PCR o per altra prova de detecció de la COVID-19. La mitjana de l'edat era de 39,3 anys.

Cent quaranta-cinc (18%) pacients disposaven d'un resultat positiu per grip mitjançant test d'autodiagnòstic. La mitjana de l'edat era de 34,8 anys.



## **Enllaços d'interès**

Informació sobre el Pla de vigilància sindròmica de la grip: ASPCAT

Informació sobre la Xarxa de farmàcies sentinella: Xarxa de farmàcies sentinella

Informació sobre la grip a l'Estat espanyol: Sistema de vigilància de la gripe en España

Informació sobre la grip a Europa: European Centre for Disease Prevention and Control