

Título: DOENÇA CRÔNICA NÃO-TRANSMISSÍVEL COMO FATOR DE RISCO PARA O CHOQUE SÉPTICO

Autores: Pinto, Luciana Ramos Correa e Paixão, Miguel Lucas Silva da.

Objetivo: Sepse é uma disfunção orgânica potencialmente fatal ocasionada por uma resposta desregulada do organismo à infecção. O paciente com doença crônica não-transmissível (DCNT) pode estar relacionado ao agravamento da sepse para o choque séptico. Nesse sentido, identificar se as DCNT estão entre os fatores de risco para evolução de sepse para choque séptico descritos na literatura é de fundamental importância. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi Identificar se as DCNT estão entre os fatores de risco para evolução de sepse para choque séptico descritos na literatura.

Método: Revisão integrativa da literatura nas bases National Library of Medicine National Institutes of Health, Excerpta Medica dataBASE e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, entre 1992 a 2022, em português, inglês ou espanhol, originais e realizados no cenário hospitalar. Foram excluídos artigos editoriais, cartas, revisões, relatos de experiência e de casos. Posteriormente, foi elaborado um quadro sinóptico para registro e análise dos dados.

Resultados: Foram identificados 56 fatores, sendo os principais: idade > 60 anos, quimioterapia associada à radioterapia, taquipneia, hipotermia, hipotensão, uso de ventilação mecânica, hipoxemia, Sequential Organ Failure Assessment ≥ 3 , lactato ≥ 2 mmol/L e DCNT, sendo elas doenças do sistema respiratório, doenças oncológicas, cardiológicas, e endocrinológicas.

Conclusiones: Foi possível identificar que as DCNT estão entre os fatores de risco para evolução de sepse para choque séptico conforme os artigos analisados. Dessa forma é possível priorizar o cuidado, prevenindo este agravo e aumentando a sobrevida dos pacientes.

Gráfica o imagen: Bactérias nos vasos sanguíneos



Palabras clave: Sepse; Doença Não Transmissível; Choque Séptico.