

**Consumo de drogas por problemas familiares en adolescentes.**

**Autores:**

Lic. Ponce-Pincay, Roberto Arnaldo, Mg.  
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI UNESUM  
Master en Biomedicina, mención pruebas especiales y diagnóstico biomédico  
Licenciado en laboratorio clínico  
Carrera de laboratorio clínico, Facultad ciencias de la salud  
Jipijapa – Ecuador



[roberto.ponce@unesum.edu.ec](mailto:roberto.ponce@unesum.edu.ec)



<https://orcid.org/0000-0002-4753-03973>

Lic. Fuentes-Parrales, Jocelyne Elizabeth, Mg.  
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI UNESUM  
Magister en Ciencias del Laboratorio Clínico  
Licenciada en laboratorio clínico  
Carrera de laboratorio clínico, Facultad ciencias de la salud  
Jipijapa – Ecuador



[jocelyne.fuentes@unesum.edu.ec](mailto:jocelyne.fuentes@unesum.edu.ec)



<https://orcid.org/0000-0003-1027-6062>

Pilay-León, Ronaldo Javier  
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI UNESUM  
Estudiante de la carrera de Laboratorio Clínico, Facultad Ciencias de la Salud  
Jipijapa-Ecuador



[pilay-ronaldo8786@unesum.edu.ec](mailto:pilay-ronaldo8786@unesum.edu.ec)



<https://orcid.org/0009-0006-2850-443x>

Fechas de recepción: 29-AGO-2023 aceptación: 29-SEP-2023 publicación: 15-DIC-2023



<https://orcid.org/0000-0002-8695-5005>  
<http://mqriinvestigar.com/>



## Resumen

El consumo de drogas entre los adolescentes es una realidad actual y atrae poderosamente la atención además que merece la sensibilidad especial de toda la sociedad. El objeto de estudio fue identificar los predictores significativos del consumo de drogas en adolescentes. Metodología: fue de diseño documental y el tipo de estudio es explicativo. Resultados: Influenciados generalmente hacen uso de sustancia de manera ocasional y los adolescentes que presentan personalidad compleja pueden ser más sensibles a dependencia de drogas provocando gran número de trastornos mentales, como depresión, ansiedad y esquizofrenia, síntomas psicóticos, pensamiento suicida, síndrome amotivacional, despersonalización, sensación de pérdida de control e ideación paranoide. Conclusiones: El desarrollo de acciones intersectoriales y programas de promoción de la salud en las escuelas que tengan potencial para aumentar la concientización sobre los efectos perjudiciales del uso de drogas en esta fase de la vida. Del mismo modo, programas de formación para los profesores en el abordaje y manejo de la temática, reconociendo a la familia como colaboradora en el proceso de intervención educativa

**Palabras clave:** infección; drogas, riesgos, efectos, adicción.

## Abstract

Drug use among adolescents is a current reality and attracts powerful attention and deserves the special sensitivity of the entire society. The object of the study was to identify the significant predictors of drug use in adolescents. Methodology: it was documentary in design and the type of study is explanatory. Results: Influenced people generally use substances occasionally and adolescents who present a complex personality may be more sensitive to drug dependence, causing a large number of mental disorders, such as depression, anxiety and schizophrenia, psychotic symptoms, suicidal thinking, amotivational syndrome, depersonalization. feeling of loss of control and paranoid ideation. Conclusions: The development of intersectoral actions and health promotion programs in schools that have the potential to increase awareness about the harmful effects of drug use in this phase of life. Likewise, training programs for teachers in addressing and managing the issue, recognizing the family as a collaborator in the educational intervention process.

**Keywords:** infection; drugs, risks, effects, addiction.



## Introducción

Los adolescentes constituyen un grupo vulnerable de la población para el uso de drogas, siendo influenciados por factores de riesgo de naturaleza biológica, psicológica o social, en el contexto individual, familiar y social. Los factores de riesgo familiar para el uso de drogas se relacionan con los estilos parentales de manejo familiar, incluyendo el tipo de comunicación construida, el establecimiento de normas y el manejo de sanciones, el clima emocional familiar y la cultura en torno a las drogas (Murillo J, Poma A, 2019).

El consumo de sustancias entre los adolescentes se presenta como una de las conductas de riesgo con efectos más devastadores en el desarrollo del individuo. En esta etapa son más vulnerables al consumo de sustancias debido a una identidad en formación y un ajuste psicosocial en desarrollo, todo ello, unido a la fluctuación de los estados de ánimo y la tendencia hacia la búsqueda de sensaciones, los hace más receptivos ante el inicio del consumo experimental y el mantenimiento apoyado por la función recreativa de las sustancias (Molero M, Perez M, Linares J, 2017).

El problema mundial de las drogas psicoactivas constituye un fenómeno complejo, dinámico y multicausal que impone desafíos a los Estados y a sus gobiernos. Este problema representa un reto de alcance global que incide negativamente en la salud pública, la seguridad y el bienestar de toda la humanidad. El Informe de la Organización Mundial de Salud, estableció que el 8,9% de la carga total de morbilidad se atribuye al uso de sustancias psicoactivas. En muchos países, el impacto del uso y dependencia de sustancias psicoactivas se relaciona con un amplio conjunto de problemas de salud y de exclusión social, que contribuyen a la expansión de la carga de morbilidad, entre los cuales resalta el aumento del VIH/SIDA a través del uso de drogas intravenosas (Canales G, Diaz T, Arena C , 2017).

Por otra parte, la familia es considerada como el principal núcleo de socialización de sus integrantes. Es el lugar donde se transmiten valores, se aprenden y adoptan ideas, se adquieren creencias y normas de conductas, y su funcionalidad va a permitir que sus miembros sean personas autónomas, capaces de enfrentarse e integrarse a la vida en sociedad.



Sus miembros se agrupan en subsistemas separados por fronteras simbólicas, contribuyendo cada uno al funcionamiento familiar a través del ejercicio de roles y de la realización de tareas necesarias para el conjunto. Se considera entonces a la familia, como un factor moldeador de la personalidad de los adolescentes (Alonso M, Ramírez V, Armendáriz N, Castillo B, 2017).

La presente investigación se realizó acerca el consumo de drogas en adolescentes, por ser esa una etapa de la vida que se caracteriza por el crecimiento y desarrollo humano con una gran vulnerabilidad, donde la búsqueda de identidad personal y grupal hace a los jóvenes inestables, viéndose además influenciados y enfrentados a una diversidad de riesgos psicosociales, como la influencia de los pares para desarrollar conductas sociales y de afrontamiento, que tienen una gran relevancia en su vida de adultos.

## **Materiales y métodos**

### **Materiales y métodos**

**Diseño y tipo de estudio:** La presente investigación es de diseño documental y el tipo de estudio es explicativo.

**Estrategia de búsqueda:** Se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos en idioma castellano y portugués en revistas indexadas en PubMed, Scopus, Biomed Central, Scielo y ScienceDirect. Para la recopilación de información se utilizaron palabras claves tales como: infección; drogas, riesgos, efectos. Se empleó el uso del boleano ``and``, ``or`` ya que el interés fue examinar las publicaciones referentes al consumo de drogas por problemas familiares en adolescentes

**Selección de estudio:** Los revisores realizaron independientemente la revisión de títulos y resúmenes eligiendo textos completos, las discrepancias se discutieron mediante consenso, se consideraron estudios transversales, cohortes, meta-análisis, de revisión sistemática, de caso control relacionado con la investigación acerca el consumo de drogas por problemas familiares en adolescentes

### **Criterios de Inclusión y Exclusión**

- **Criterios de Inclusión**

Se incluyó todo artículo en castellano y portugués publicado en los años correspondientes a partir de 2017. Se analizaron los materiales y métodos de cada artículo, cuyo diseño



cumpliera con los criterios definidos, se seleccionaron para resultados aquellos artículos con definición clara acorde a los objetivos, y con conclusiones acordes a los resultados del análisis

- **Criterios Exclusión**

Se exceptuó todo artículo con información insuficiente y publicada en años inferiores al 2016, se excluyeron estudios de informes y editoriales. Además, los trabajos publicados que no permitieron acceso libre.

### **Materiales, equipos e instrumentos**

Los materiales, equipos e instrumentos que se emplearon en la investigación fueron los siguientes: hojas, lapiceros, internet y laptop

**Consideraciones Éticas:** De acuerdo a la ley 23 de 1983, se respetaron los derechos de autor, realizándose una adecuada citación y referenciarían de la información de acuerdo a las normas Vancouver (Normalización Estilo Vancouver, 2017).

## **Resultados**

**Tabla 1.-** Predictores significativos del consumo de drogas en adolescentes

<b>Autores/ Ref.</b>	<b>Año de estudio</b>	<b>País o Ciudad de estudio</b>	<b>Tipo de investigación</b>	<b>Resultados</b>
Canales G y col. (Canales G, Diaz T, Areiza C, 2017).	2017	Colombia	Artículo científico	Experimentar el consumo de drogas es rito necesario para atravesar la fase de independencia. Influenciados generalmente por pares, hacen uso de sustancia de manera ocasional y los adolescentes que presentan personalidad compleja pueden ser más sensibles a dependencia de drogas
Moreno N y col. (Moreno N, Lever J, 2017).	2017	Puerto Rico	Artículo científico	Dicho consumo se incrementa cuando hay menor control conductual materno, menor sensación de felicidad y menor comunicación con la madre.
Paz C y col. (Paz C, Acosta M, Bustamante R, Vargas J, 2018).	2018	Ecuador	Artículo científico	Dificultades en las relaciones interpersonales con la familia, con los amigos, escuela.
Herrera K y col.	2018	Colombia	Artículo científico	Crisis social en la que a los jóvenes les cuesta insertarse a la vida adulta, por lo que puede llegar a ver al consumo como una forma de escape y el sentirse “grandes”, dado que esa práctica es vista como una actividad de adultos.

<b>(Herrera K, Liñares M, 2018).</b>				
Tena A y col. (Tena A, Castro G, Mariño R, Gómez M, Fuente A, 2018).	2018	México	Artículo científico	Los adolescentes los hace más vulnerables porque la conducta impulsiva teniendo deficiencia en el manejo de las emociones y ejerciendo escasas conductas de autocuidado
Hidalgo C (Hidalgo C, 2019).	2019	Ecuador	Artículo científico	Disfuncionalidad familiar es uno de los del consumo de alcohol en los adolescentes
Garza R y col. (Garza R, Castro L, Calderón S., 2019).	2019	Colombia	Artículo científico	El consumo desmedido en los adolescentes es el divorcio o separación de los padres

*Análisis de la tabla 1. De los artículos revisados, en la tabla 1 se evidenciaron 7 artículos de alto impacto científico, en los siguientes países: Ecuador, Puerto Rico, México, y Colombia donde se demostró el primer objetivo referente a los predictores significativos del consumo de drogas en adolescentes*

**Tabla 2.- Factores de riesgo asociado al consumo de drogas en adolescentes**

<b>Autores/ Ref.</b>	<b>Año de estudio</b>	<b>País o Ciudad de estudio</b>	<b>Tipo de investigación</b>	<b>Resultados</b>
Gomez K y col. (Gomez K, Perez C, 2017).	2017	Colombia	Artículo científico	Gran número de trastornos mentales, como depresión, ansiedad y esquizofrenia, síntomas psicóticos, pensamiento suicida, síndrome amotivacional, despersonalización, sensación de pérdida de control e ideación paranoide
Ruiz L y col. (Ruiz L, Gayoso M, Prada N, 2017).	2017	México	Artículo científico	Tiene sus consecuencias en la salud de los consumidores como son los problemas respiratorios, cerebrales; trastornos de la memoria, la concentración y el aprendizaje, ansiedad, pánico y depresión.
Ávila A y col. (Ávila A, D'Andrea G, Alonso M, Gallegos M, 2018).	2018	Brazil	Artículo científico	Dificultades de salud física, psicológica y la implicancia social
Sánchez M y col. (Sánchez M, Robles J, Calderón V, 2018).	2018	Ecuador	Artículo científico	Disminución del bienestar y de la productividad en el ambiente escolar, académico y profesional; prejuicios en la salud física y mental, comportamiento sexual de riesgo y comportamientos violentos frecuentes como

				consecuencia de la drogadicción, con potencial de causar muerte prematura
Suck A y col. (Suck A, Martíñez G, Navarrete R, 2018).	2018	México	Artículo científico	Discapacidad, trastornos por consumo de sustancias y otros trastornos psiquiátricos, ideación y conducta suicida, conductas sexuales de riesgo, entre otros.
Pérez L y col. (Perez L, Fueites J, Gozález Y, Machado A, 2019).	2019	Cuba	Artículo científico	Consecuencias biopsicosociales como la dependencia a la droga de forma temprana, el involucramiento con otras drogas, el riesgo de infecciones virales, el desarrollo de enfermedades del hígado y páncreas, la ejecución de conductas de riesgo como sexo sin protección y los accidentes automovilísticos
López L y col. (López L, Iñozemtseva O, 2019).	2019	México	Artículo científico	Los problemas ocasionados por el consumo de drogas son principalmente protagonizar actos violentos e internaciones por exceso de consumo.
Morales J y col. (Morales J, Tuse R, Carcausto W, 2019).	2019	Perú	Artículo científico	Ambiente familiar y la influencia social son factores directamente asociados con que los adolescentes realicen o eviten el consumo de drogas.
Loor W y col. (Loor W, Hidalgo H, Macías J, García M, 2019).	2019	Ecuador	Artículo científico	El problema del consumo de drogas se considera multifactorial, donde factores micro y macro ambientales, como la familia, la sociedad y las características del propio individuo contribuyen en el inicio y mantenimiento de esta conducta
Saiz M y col. (Saiz M, Fueites R, Serraño P, 2020).	2020	España	Artículo científico	Los principales factores de riesgo para el desarrollo de los adolescentes son: el abuso sexual, el bajo nivel socioeconómico, la baja escolaridad y la violencia psicológica o física

**Análisis de la tabla 2.** De los artículos revisados, en la tabla 2 se evidenciaron 10 artículos de alto impacto científico, en los siguientes países: Ecuador, España, Perú, Cuba, México, y Colombia donde se demostró el segundo objetivo acerca los factores de riesgo asociado al consumo de drogas en adolescentes

**Tabla 3.-** Estrategias efectivas para prevenir al consumo de drogas en adolescentes

Autores/ Ref.	Año de estudio	País o Ciudad de estudio	Tipo de investigación	Resultados
Castillo M y col. (Castillo M, Lozano Y, 2017)	2017	España	Artículo científico	Capacitaciones de promoción de la salud y prevención de consumo de drogas al interior de las familias de los adolescentes



Cid P (Cid P, 2017).	2017	Chile	Artículo científico	Planificar estrategias de intervención dentro del establecimiento educacional, basadas específicamente en reforzar los factores protectores identificados
Vallejo K y col. (Vallejo K, Flores E, 2017).	2017	Ecuador	Artículo científico	Gestionar con los padres, profesorado y organizaciones de la comunidad intervenciones dirigidas a potenciar los factores de protección
Espinoza P y col. (Espinoza P, Gonzalez R, 2017).	2017	Ecuador	Artículo científico	Programas educativos de intervención comunitaria deben contemplar oportunidades para el debate y ofrecimiento de informaciones sobre los efectos nocivos de las drogas
Samudio G y col. (Samudio G, Ortiz L, Soto M, 2021).	2021	Paraguay	Artículo científico	Dirigir intervenciones mediante capacitaciones donde permitan disminuir su uso.
Cango A y col. (Cango A, Suarez N, 2021).	2021	Puerto Rico	Artículo científico	Ofrecer un sistema de actividades extracurriculares que busca la prevención del consumo de drogas y el desarrollo resiliente del alumnado.
Silva D y col. (Silva D, Costa D, Araújo S, Brandão W, 2022).	2022	Brazil	Artículo científico	Acciones intersectoriales y programas de promoción de la salud en las escuelas que tengan potencial para aumentar la concientización sobre los efectos perjudiciales del uso de drogas

*Análisis de la tabla 3. De los artículos revisados, en la tabla 3 se evidenciaron 7 artículos de alto impacto científico, en los siguientes países: Ecuador, España, Brazil, Puerto Rico, Chile, Paraguay donde se demostró el tercer objetivo referente a las estrategias efectivas para prevenir al consumo de drogas en adolescentes*

## Discusión

En la investigación se revisaron artículos científicos de alto impacto científico, aquellos resultados evidenciaron el estudio acorde a nuestros objetivos plateados; Predictores significativos, factores de riesgos y estrategias efectivas para prevenir al consumo de drogas en adolescentes aquellos resultados fueron analizados mediante artículos de la base de datos:

SciELO, Pubmed, Medigraphic, Elseiver, idioma portugués, inglés y español desde 2017-2023 demostrando los siguientes resultados:

**En Tabla 1.-** Hace referencia al primer objetivo, cuyos resultados han sido identificados por los investigadores Canales G y col., Moreno N y col., Paz C y col., Herrera K y col. (Canales G, Diaz T, Arena C , 2017); (Moreno N, Lever J, 2017); (Paz C, Acosta M, Bustamante R, Vargas J, 2018); (Herrera K, Linares M, 2018) establecieron en su estudio que dicho consumo se incrementa cuando hay menor control conductual materno, menor sensación de felicidad, menor comunicación con la madre y la crisis social en la que a los jóvenes les cuesta insertarse a la vida adulta, por lo que puede llegar a ver al consumo como una forma de escape y el sentirse “grandes”, dado que esa práctica es vista como una actividad de adultos. No obstante, los autores Tena A y col., Hidalgo C., Garza R y col. (Tena A, Castro G, Marín R, Gómez M, Fuente A , 2018); (Hidalgo C, 2019); (Garza R, Castro L, Calderón S., 2019) coinciden que el simple hecho de los adolescentes los hace más vulnerables porque la conducta impulsiva teniendo deficiencia en el manejo de las emociones y ejerciendo escasas conductas de autocuidado relacionándolo a la disfuncionalidad familiar es uno de los del consumo de alcohol en los adolescentes

**En Tabla 2.-** Hace hincapié al segundo objetivo, cuyos resultados han sido corroborados por los investigadores Gomez K y col., Ruiz L y col., Ávila A y col. (Gomez K, Perez C, 2017); (Ruiz L, Gayoso M, Prada N, 2017); (Ávila A, D’Andrea G, Alonso M, Gallegos M, 2018) en estudio similares indicaron que el gran número de trastornos mentales, como depresión, ansiedad y esquizofrenia, síntomas psicóticos, pensamiento suicida, síndrome amotivacional, despersonalización, sensación de pérdida de control e ideación paranoide, teniendo sus consecuencias en la salud de los consumidores como son los problemas respiratorios, cerebrales; trastornos de la memoria, la concentración y el aprendizaje, ansiedad, pánico y depresión. Sin embargo, los autores Sánchez M y col., Suck A y col., Pérez L y col., López L y col. (Sanchez M, Robles J, Calderón V, 2018); (Suck A, Martinez G, Navarrete R, 2018); (Perez L, Fuentes J, González Y, Machado A, 2019); (López L, Inozemtseva O, 2019) indicaron en sus múltiples investigaciones que las consecuencias biopsicosociales como la dependencia a la droga de forma temprana, el involucramiento con otras drogas, el riesgo de

infecciones virales, el desarrollo de enfermedades del hígado y páncreas, la ejecución de conductas de riesgo como sexo sin protección y los accidentes automovilísticos. Y por último los autores Morales J y col., Loor W y col., Saiz M y col. (Morales J, Tuse R, Carcausto W, 2019); (Loor W, Hidalgo H, Macias J, García M, 2019); (Saiz M, Fuentes R, Serrano P, 2020) establecieron e indicaron que el problema del consumo de drogas se considera multifactorial, donde factores micro y macro ambientales, como la familia, la sociedad y las características del propio individuo contribuyen en el inicio y mantenimiento de esta conducta. Los principales factores de riesgo para el desarrollo de los adolescentes son: el abuso sexual, el bajo nivel socioeconómico, la baja escolaridad y la violencia psicológica o física

**En Tabla 3.-** Hace énfasis al tercer objetivo, cuyos resultados han sido corroborados por los investigadores Castillo M y col., Cid P., Vallejo K y col., Espinoza P y col., (Castillo M, Lozano Y, 2017); (Cid P, 2017); (Vallejo K, Flores E, 2017); (Espinoza P, Gonzalez R, 2017) consideraron que una de las estrategias efectivas son las capacitaciones de promoción de la salud y prevención de consumo de drogas al interior de las familias de los adolescentes y planificar estrategias de intervención dentro del establecimiento educacional, basadas específicamente en reforzar los factores protectores identificados. En estudios similares los autores Samudio G y col., Cango A y col., Silva D y col. (Samudio G, Ortiz L, Soto M, 2021); (Cango A, Suarez N, 2021); (Silva D, Costa D, Araújo S, Brandão W, 2022) tienen otro punto de vista y consideran que es necesario ofrecer un sistema de actividades extracurriculares que busca la prevención del consumo de drogas y el desarrollo resiliente del alumnado con acciones intersectoriales y programas de promoción de la salud en las escuelas que tengan potencial para aumentar la concientización sobre los efectos perjudiciales del uso de drogas y planificar programas educativos de intervención comunitaria deben contemplar oportunidades para el debate y ofrecimiento de informaciones sobre los efectos nocivos de las drogas

## Conclusiones

La familia es el primer elemento socializador, en cuyo seno se educa y forma al individuo, para que sus miembros sean capaces de desarrollarse y ser personas autónomas, que puedan

enfrentarse e integrarse a la vida. De esta manera, los factores familiares se relacionan con los estilos parentales de manejo familiar, incluyendo el tipo de comunicación construida, el establecimiento de normas y el manejo de sanciones, el clima emocional familiar y la cultura en torno al consumo de la droga También debe profundizarse en las causales, pues los problemas familiares se erigen como la principal, sin dejar de atender otros factores propios de la adolescencia como es la necesidad de socializar con otros de su edad que también consumen y lograr altos niveles de empatía, aceptación y reafirmación de identidad a través de conductas que llamen la atención de los demás.

Uno de los principales factores de riesgo ante el consumo de droga en adolescente es la disminución del bienestar y de la productividad en el ambiente escolar, académico y profesional; prejuicios en la salud física y mental, comportamiento sexual de riesgo y comportamientos violentos frecuentes como consecuencia de la drogadicción, con potencial de causar muerte prematura

Es de suma importancia el desarrollo e implementación de intervenciones enfocadas a la familia con el objetivo aportar estrategias que coadyuven al funcionamiento familiar. Se espera que el cuidado de promoción de la salud y prevención de consumo de drogas al interior de las familias impacte positivamente en el desarrollo de conductas saludables entre sus miembros, pero especialmente en los adolescentes debido a la etapa de transición y vulnerabilidad en la que se encuentran. Los resultados presentados deben ser considerados para el desarrollo de acciones intersectoriales y programas de promoción de la salud en las escuelas que tengan potencial para aumentar la concientización sobre los efectos perjudiciales del uso de drogas en esta fase de la vida. Del mismo modo, programas de formación para los profesores en el abordaje y manejo de la temática, reconociendo a la familia como colaboradora en el proceso de intervención educativa

## Referencias bibliográficas

Alonso M, Ramírez V, Armendáriz N, Castillo B. (2017). Crianza parental, sucesos de vida y consumo de drogas en adolescentes escolarizados. *Parental Breeding*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de



file:///C:/Users/59399/Downloads/adminpujojs,+Crianza+parental,+sucesos+de+vid  
a+y+consumo+de+drogas+en+adolescentes+escolarizados.pdf

- Álvarez, H., & al., e. (2020). La educación en tiempos del coronavirus: Los sistemas educativos de América Latina y el Caribe ante COVID-19. *anco Interamericano de Desarrollo*.
- Angelotti, G. (2020). Reflexiones en torno a la cuarentena por la Covid-19. *Antrópica: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*,, 11-15.
- Ávila A, D'Andrea G, Alonso M, Gallegos M. (2018). Criação parental associada ao uso de drogas e transtornos mentais em adolescentes infratores. *Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool E Drogas (Edição Em Português)*,, 14(2), 92-98. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <https://www.revistas.usp.br/smad/article/view/155629>
- Ávila, U., Eúan, M., & Sánchez, R. (2021). *¿Una pandemia adicional? Percepción psicosocial ante la COVID-19 en la comunidad escolar*. España: Asociación Formación IB.
- Canales G, Diaz T, Arena C . (2017). Psychoactive Substance Use and Family Risk Factors in Adolescents. *Revista Cuidarte*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de [http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2216-09732012000100002&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2216-09732012000100002&script=sci_arttext)
- Cango A, Suarez N. (2021). Drug consumption in Ecuadorian students. An alternative for prevention and resilient development of students from the school. *Revista de estudios y experiencias en educación*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de [https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-51622021000300364&script=sci\\_arttext](https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-51622021000300364&script=sci_arttext)
- Castillo M, Lozano Y. (2017 ). FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES. *Salud y drogas*, 17 (1), 87-96. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <https://www.redalyc.org/pdf/839/83949782009.pdf>
- Cid P. (2017). Fatores protetores e de riscos familiares, relacionados ao consumo de drogas em adolescentes. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <https://www.scielo.br/j/rlae/a/zSvDmkcFFZ9Px8kfYzMzjdR/?lang=es#>
- Espinoza P, Gonzalez R. (2017). Approximation to contemporary elements related to the use of legal drugs in adolescent. *MEDICIENCIAS*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/medi/article/view/1652/1451>
- Garza R, Castro L, Calderón S,. (2019). Family typology, hopelessness and suicidal ideation in the adolescent. *Psicología desde el Caribe*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de [http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-417X2019000200228&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-417X2019000200228&script=sci_arttext)
- Gomez K, Perez C. (2017). Personal, social, environmental, and cultural risk factors for marijuana consumption by teenagers. *Psicología y Salud*, 27(2). Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/2530/4412>
- González, N., Tejada, A., & al, e. (2020). Impacto psicológico en estudiantes universitarios mexicanos. *Scielo*, p.17.
- Guanche, H., & al., e. (2020). Componente crítico en las estrategias de atención médica, prevención y control de la COVID-19. *Educación Médica Superior*.

- Guevara, G., Verdesoto, A., & Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción) . *Recimundo*, 163 - 173.
- Herrera K, Linares M. (2018). Family Environment and Social Influence Associated with the Consumption of Illegal Drugs and Alcohol in Adolescents. *evista de Educación y Desarrollo*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de [http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales\\_de\\_consulta/Drogas\\_de\\_Abuso/Articulos/AmbienteFamiliar.pdf](http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/AmbienteFamiliar.pdf)
- Hidalgo C. (2019). Factores de riesgo familiar en el consumo de drogas y su relación con la conducta antisocial en adolescentes. Distrito de salud 09d08. 2019. *Más Vita*,. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <http://acvenisproh.com/revistas/index.php/masvita/article/view/104>
- Huremovic, D. (2019). Psychiatry of Pandemics. En *A mental health response to infectionoutbreak*. Springer.
- Loor W, Hidalgo H, Macias J, García M. (2019). Causes of the adictions in adolescents and young in Ecuador. *Rev. Arch Med Camagüe*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <http://scielo.sld.cu/pdf/amc/v22n2/amc030218.pdf>
- López L, Inozemtseva O. (2019). Validation of Interpersonal Risk Factors Questionnaire for Drug Use in Adolescents. *Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Journal of Neuropsychology*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <file:///C:/Users/59399/Downloads/Dialnet-ValidacionDelCuestionarioDeFactoresDeRiesgoInterpe-7175063.pdf>
- Lozano, A., Fernández, J., & al., e. (2020). mpactos del confinamiento por el COVID-19 entre universitarios: Satisfacción Vital, Resiliencia y Capital Social Online. *International Journal of Sociology of Education*, 79 - 104.
- Matos, A. (S.f.). *Investigación Bibliográfica: Definición, tipos, técnicas*. Obtenido de <file:///C:/Users/User/Downloads/Investigaci%C3%B3n%20Bibliogr%C3%A1fica.pdf>
- Molero M, Perez M, Linares J. (2017). Análisis y perfiles del consumo de drogas en adolescentes: percepción del apoyo familiar y valoración de consecuencias. *Atención Familiar*, 24(2), 56-61. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1405887117300196>
- Morales J, Tuse R, Carcausto W. (2019). Consumption of alcohol and illicit drugs in high school adolescents. *Revista Cubana de Medicina General Integral* , 35(3). Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubmedgenint/cmi-2019/cmi193c.pdf>
- Moreno N, Lever J. (2017). FACTORES FAMILIARES Y PSICOSOCIALES ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES. *Interamerican Journal of Psychology*, 51(2). Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <https://www.redalyc.org/pdf/284/28454546001.pdf>
- Murillo J, Poma A. (2019). Factores de riesgo para el consumo de drogas en adolescentes gestantes del Centro de Salud Francisco Jacome de noviembre 2018 a enero 2019. *Repositorio Institucional*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/44754>

- Normalización Estilo Vancouver. (2017). Obtenido de Guía Introductoria de Redacción y Normas de Referencias, Citas Bibliográficas con la Normalización Estilo Vancouver: <https://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhm/vancouver.pdf>
- ORG, U. (2020). *El impacto del COVID-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes* . Obtenido de <https://www.unicef.org/lac/el-impacto-del-covid-19-en-la-salud-mental-de-adolescentes-y-j%C3%B3venes>
- Ortega, M. (2020). Efectos del Covid-19 en el comportamiento del consumidor: Caso Ecuador . *Retos*.
- Ozamiz, N., & al., e. (2020). Niveles de estrés, ansiedad y depresión en la primera fase del brote del COVID-19 en una muestra recogida en el norte de España. *Cadernos de Saúde*, 36 (4).
- Paz C, Acosta M, Bustamante R, Vargas J. (2018). FACTORS ASSOCIATED WITH THE CONSUMPTION OF DRUGS IN ADOLESCENTS OF THE CAMILO PONCE PARISH OF THE CITY OF BABAHOYO. *Revista Magazine de las Ciencias*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/magazine/article/view/577/381>
- Pedró, F. (11 de Junio de 2020). *COVID-19 Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EFECTOS, IMPACTOS Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS*. Obtenido de <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/06/AC-36.-2020.pdf>
- Perez L, Fuentes J, González Y, Machado A. (2019). Level of knowledge about the harms of drug use in adolescents. *Revista Cubana de Medicina Militar*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de [http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0138-65572019000400008&script=sci\\_arttext&tlng=en](http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0138-65572019000400008&script=sci_arttext&tlng=en)
- Ramírez, J., Castro, D., & al., e. (s.f.). ONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA COVID 19 EN LA SALUD MENTAL ASOCIADAS AL AISLAMIENTO SOCIAL. *Scielo Preprints*.
- Ramírez, J., Lemos, I., Moncayo, J., & Martínez, S. (2021). PANDEMIA, SALUD MENTAL Y DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA UNICAMACHO EN 2020. *Revista Sapiencia*, 13(25), 58 - 67.
- Rek, S., Freeman, D., & al., e. (2020). *The COVID-19 Pandemic Mental Health Questionnaire (CoPaQ): Introducing a comprehensive measure of the psychosocial impact of the current coronavirus crisis*. Obtenido de <https://osf.io/3evn9/>
- Rodriguez, L., Carbajal, Y., Narvaez, T., & Gutierrez, R. (2020). Impacto emocional por COVID-19 en estudiantes universitarios. Un estudio comparativo. *Educa UMCH. Revista sobre Educación y Sociedad*, 5 - 22.
- Ruiz L, Gayoso M, Prada N. (2017). Funcionamiento familiar y factores de riesgo de consumo de drogas en adolescentes de un Centro Juvenil Penitenciario. *Revista Paian*, 8(2). Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <https://revistas.uss.edu.pe/index.php/PAIAN/article/view/732/642>
- Saénz, M., & Cira, J. (2020). La Educación Superior en los tiempos del Covid-19; impactos inmediatos, acciones, experiencias y recomendaciones. . *ResearchGate*.
- Saiz M , Fuentes R, Serrano P. (2020). Profile of drug use in adolescents. Protective factors. *Medicina de Familia. SEMERGEN*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1138359319301923>

- Samudio G, Ortiz L, Soto M. (2021). Factors associated with consumption of illicit drugs in an adolescent population: a survey in low-income urban areas. *Pediatría Asunción*. Retrieved Septiembre 27, 2023, from [http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S1683-98032021000200107&script=sci\\_arttext](http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S1683-98032021000200107&script=sci_arttext)
- Sanchez M, Robles J, Calderón V. (2018). La percepción del riesgo relacionado al consumo de alcohol en adolescentes escolarizados/as. *Revista Prisma Social*, 235–249. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <https://revistaprismasocial.es/article/view/2776>
- Sánchez, I. (2021). Impacto psicológico de la COVID-19 en niños y adolescentes. *Scielo Analytic*.
- Silva D, Costa D, Araújo S, Brandão W. (2022). Factors associated with drugs consumption in life by school adolescents. *Index de Enfermería*, 30(2). Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de [https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-12962021000100007&script=sci\\_arttext](https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-12962021000100007&script=sci_arttext)
- Singh, S., Roy, D., & al., e. (2020). Impact of COVID-19 and lockdown on mental health of children and adolescents: A narrative review with recommendations. *Psychiatry Research*.
- Suck A, Martínez G, Navarrete R. (2018). Consumo de sustancias en adolescentes: consideraciones para la práctica médica. *Medicina interna de México*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0186-48662018000200008](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-48662018000200008)
- Tena A, Castro G, Marín R, Gómez M, Fuente A . (2018). Substance use in adolescents: Considerations for medical practice. *Medicina interna de México*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0186-48662018000200008](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-48662018000200008)
- Tirado, B. (2020). La salud mental de los niños y adolescentes en tiempos de pandemia. *Rev Hisp Cienc Salud*, 6(4):161-165.
- UNICEF. (2020). *Los efectos nocivos de la COVID-19 sobre la salud mental de los niños, niñas y jóvenes son solo la punta del iceberg* . Obtenido de <https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/efectos-nocivos-covid19-salud-mental-ninos-ninas-jovenes-punta-iceberg>
- Vallejo K, Flores E. (2017). Estudio de caso. Impacto social del consumo de drogas en la comunicación intrafamiliar en adolescentes de clase baja de Guayaquil. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*. Recuperado el 27 de Septiembre de 2023, de <https://ideas.repec.org/a/erv/coccss/y2017i2017-0711.html>
- Vásquez, A., Morales, H., & Silva, J. (2021). INFLUENCIA DE LA SALUD MENTAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE UNIVERSITARIOS POR COVID 19. *Hacedor*, 119 - 129.

**Conflicto de intereses:**

Los autores declaran que no existe conflicto de interés posible.

**Financiamiento:**

No existió asistencia financiera de partes externas al presente artículo.

**Agradecimiento:**

N/A

**Nota:**

El artículo no es producto de una publicación anterior.