

Respostas clínicas da auriculoterapia sobre diagnósticos de enfermagem com aplicação de modelo teórico-experimental de pequeno alcance

Clinical responses of auriculotherapy on nursing diagnoses with application of a short-range theoretical-experimental model

DOI:10.34119/bjhrv3n6-062

Recebimento dos originais: 17/10/2020

Aceitação para publicação: 17/11/2020

Cátia Guimarães Coelho

Mestranda em Enfermagem

Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEAN/UFRJ)

Endereço: Rua Afonso Cavalcanti, 275 - Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, Brasil,

E-mail: catiaguimaraescoelho@gmail.com

Neide Aparecida Titonelli Alvim

Doutora em Enfermagem.

Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEAN/UFRJ)

Endereço: Rua Afonso Cavalcanti, 275 - Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, Brasil,

E-mail: titonelli@globo.com

Raphael Dias de Mello Pereira

Doutor em Enfermagem.

Universidade de Vassouras – Campus Maricá

Endereço: Avenida Roberto Silveira, 437, Centro - Maricá, RJ - Brasil.

E-mail: rdias_46@hotmail.com

Vanessa Damasceno Bastos

Doutoranda em Enfermagem na EEAN/UFRJ.

Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEAN/UFRJ)

Endereço: Rua Afonso Cavalcanti, 275 - Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, Brasil,

E-mail: vdb.enf@gmail.com

Carla Luzia França Araújo

Doutora em Saúde Coletiva.

Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEAN/UFRJ)

Endereço: Rua Afonso Cavalcanti, 275 - Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, Brasil,

E-mail: araujo.ufrj@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A auriculoterapia (AT) consiste em uma técnica advinda da acupuntura, que se utiliza da aplicação de sementes, magnetos ou ainda agulhas em pontos específicos do pavilhão auricular com a finalidade de tratamento de enfermidades físicas e mentais. Os diagnósticos de enfermagem (DE) são a base para a seleção de intervenções de enfermagem com objetivo de atingir os resultados pelos quais o enfermeiro é capaz, sendo essenciais para proporcionar um cuidado de enfermagem baseado em evidências. Modelos teórico-experimentais proporcionam novos esclarecimentos e conhecimentos à ciência, neste estudo aplicamos o modelo teórico-experimental de pequeno alcance proposto por Pereira (2015) (FIGURA 1), aplicado à consulta de enfermagem, considerando a AT como tecnologia aplicada ao cuidado de enfermagem.

2 OBJETIVO

Avaliar as respostas clínicas obtidas pelo emprego da AT sobre diagnósticos de enfermagem, com aplicação de modelo teórico-experimental de pequeno alcance relacionado ao uso e práticas integrativas e complementares (PICS) e Escala de avaliação da eficácia das PICS sobre os DE (EAE-PICS-DE).

3 MÉTODO

Estudo de caso clínico, método que trata da descrição e análise detalhada para compreensão de situação específica, cuja participante é usuária do Programa Integrado Pesquisa-Assistência da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PIPA/EEAN/UFRJ).

4 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA

Realizadas 5 consultas de enfermagem com intervenções de AT e aplicação do modelo supramencionado, orientado por quatro etapas inter-relacionáveis: 1) Avaliação Inicial; 2) Indicação/Escolha consentida da terapêutica; 3) Aplicação consentida da terapêutica; 4) Avaliação de respostas à terapêutica. Nesta quarta etapa, após a quinta consulta, foi aplicada uma escala numérica do tipo likert para avaliação da eficácia das PICS sobre os DE (QUADRO 1), fundamentada nas concepções teórico-filosóficas do ser humano unitário de Martha Rogers. Tanto o modelo teórico quanto a escala de avaliação foram desenvolvidos por pesquisadores do Núcleo de Pesquisa de Fundamentos do Cuidado de Enfermagem, da EEAN/UFRJ.

5 RESULTADOS

Os DE identificados foram: ansiedade, sede, disposição para atividade de vida diária (AVD), oligúria e constipação. Pontos da auriculoterapia utilizados na intervenção: *Shenmen*, Rim, Simpático, Ansiedade, Sede, Intestino Grosso, Coração, Fígado, Baço. Ao final da quinta consulta foi aplicada escala para avaliação de eficácia das PICS sobre os DE, com as seguintes respostas: os DE Sede, Oligúria e Constipação obtiveram resultado de resposta total, com score 4. Os DE Ansiedade e Disposição para AVD obtiveram resultado de resposta parcial, com score 3.


6 CONCLUSÃO

A partir dos registros das respostas aos diagnósticos de enfermagem na escala de avaliação utilizada foi possível observar que foram obtidas respostas clínicas favoráveis ao uso da auriculoterapia sobre DE a partir do modelo proposto.

7 IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM

O modelo proposto é factível de aplicação por enfermeiros, podendo ser utilizado no cotidiano da assistência, integrado ao serviço ambulatorial em consultas de enfermagem. A Escala é de fácil utilização, promove visualização rápida e eficiente das respostas clínicas, inclusive com valores numéricos, viabilizando sua aferição.

Figura 1 – Modelo teórico-experimental de pereira e Alvim, 2015



Quadro 1- Escala para avaliação de eficácia das PICS sobre diagnósticos de enfermagem de Pereira e Alvim, 2015

Padrão de resposta	Score	Avaliação de resposta	Resultado sobre o Diagnóstico de Enfermagem
Não apresentou resposta, mantendo a condição identificada inalterada	0	Nenhuma resposta ou condição inalterada	Não melhorado
Resposta discreta referida somente pelo paciente, mas que não modificou a condição prévia identificada pelo examinador	1		
Resposta moderada sobre a condição prévia identificada, com mudanças discretas nos indicadores diagnósticos percebíveis pelo examinador	2	Resposta parcial	Melhorado
Resposta significativa, provocou mudanças na condição prévia identificada (referida pelo paciente e percebida pelo examinador), as que não modificou por completo os indicadores diagnósticos	3		
Resposta completa; provocou mudanças na condição prévia identificada (referida pelo paciente e percebida pelo examinador) e que modificou completamente os indicadores diagnósticos.	4	Resposta total	

Descritores: Modelos de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Auriculoterapia,

Área Temática: Fundamentos Teórico-Filosóficos do Cuidar em Saúde e Enfermagem.

REFERÊNCIAS

PEREIRA, R. D. M. Acupuntura como tecnologia aplicada ao cuidado de enfermagem a adultos hipertensos: um estudo experimental. Orientadora: Neide Aparecida Titonelli Alvim. 2015. 114f. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Esc Anna Nery, UFRJ, Rio de Janeiro, 2015.

KHAJEHGOODARI, Mohammad; LOTFI, Mojgan; ZAMANZADEH, Vahid; et al. Nursing diagnosis identification by nurses in burn wards: A descriptive cross-sectional study. *Nursing Open*, v. 7, n. 4, p. 980, 2020. DOI <https://doi.org/10.1002/nop2.470>. Disponível em: <https://www-ncbi-nlm-nih.ez29.capes.proxy.ufrj.br/pmc/articles/PMC7308690/>. Acesso em 31.out. 2020.

OLDFIELD, B. J.; SAITZ, R. Guidance for Writing Case Reports in Addiction Medicine. *Journal of Addiction Medicine*, [s. l.], v. 14, n. 2, p. 89–92, 2020. DOI 10.1097/ADM.0000000000000632. Disponível em: <http://search-ebshost-com.ez29.capes.proxy.ufrj.br/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=c8h&AN=144241071&lang=pt-br&site=ehost-live>. Acesso em: 31 out. 2020.

LOPES, C. T.; HERDMAN, H. Evidence-Based Nursing and NANDA International's Diagnostic Terminology: Criteria to Better Reflect the State of the Science. *Journal of Nurse Life Care Planning*, v. 20, n. 3, p. 11–16, 2020. Disponível em: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=c8h&AN=145300032&lang=pt-br&site=ehost-live>. Acesso em: 31 out. 2020.