

Implementação do “round diário” em uma unidade de saúde do agreste Pernambucano: relato de experiência

Implementation of the “daily round” in a health unit in agreste Pernambucano: experience report

DOI:10.34119/bjhrv5n5-292

Recebimento dos originais: 19/09/2022

Aceitação para publicação: 21/10/2022

Bruna Laís Lyra da Costa

Pós-Graduanda em Auditoria pelo DNA

Instituição: Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA)

Endereço: Rua José Martins Sobrinho 330, Boa Vista, Caruaru - PE, CEP:55038-565

E-mail: brunalaisenfermeira@gmail.com

Ester Moreira da Silva

Pós-Graduanda em Enfermagem em Terapia Intensiva, Emergência e Trauma

Instituição: Universidade Unopar

Endereço: Rua Dezoito, 46, Rendeiras, Caruaru - PE, CEP: 55022-330

E-mail: estermoreira3@hotmail.com

Roberta Aparecida da Silva

Graduada em Enfermagem

Instituição: Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA)

Endereço: Rua Djanira Maria da Conceição, 56, São João da Escócia, Caruaru - PE,
CEP: 55018-760

E-mail: robertaaparecidasilva1@gmail.com

Rayane da Silva Sousa

Graduada em Enfermagem

Instituição: Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA)

Endereço: Rua Eunice leitão de Albuquerque, 48, São Cristóvão, Arcoverde – PE,
CEP: 56506-435

E-mail: rayanedasilvasousa@hotmail.com

Rayara Cassia de Oliveira da Silva

Acadêmica de Enfermagem

Instituição: Universidade Paulista (UNIP)

Endereço: Rua Maria Antonieta, São João da Escócia, 386, Caruaru - PE, CEP:55018-480

E-mail: rayaracassia07@outlook.com

Lays Gabrielle Gonçalo Araújo

Acadêmica de Enfermagem

Instituição: Centro Universitário Unifavip Wyden

Endereço: Rua Cícero Severino de Oliveira, 5A, Rendeiras, Caruaru - PE, CEP:55022-350

E-mail: enf.laysaraujo@gmail.com

Evellyne Augusto Melo

Pós-Graduada em Educação Inclusiva

Instituição: Universidade Alpha

Endereço: Rua Santa Maria da Boa Vista, 146, Boa Vista 2, Caruaru – PE, CEP: 55038-190

E-mail: evellynemelo@gmail.com

Rebeca Larissa Nepomuceno Torres

Residente em Atenção Básica e Saúde da Família

Instituição: Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA)

Endereço: Rua Azevedo Coutinho, 264, Salgado, Caruaru - PE, CEP:55018-340

E-mail: rebecatorres4004@gmail.com

Eduarda Augusto Melo

Mestranda em Enfermagem

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Endereço: Rua Santa Maria da Boa Vista, 146, Boa Vista 2, Caruaru – PE, CEP: 55038-190

E-mail: eduardamelo03@gmail.com

RESUMO

Objetivo: Relatar a experiência da implementação do “round diário” em um hospital do agreste pernambucano. Método: Trata-se de um relato de experiência descritivo, desenvolvido a partir do Estágio Curricular vinculado ao currículo integrado do Curso de Bacharelado em Enfermagem de uma instituição do interior Pernambucano. Resultados: Através de uma comunicação de qualidade, tivemos como resultado a diminuição do tempo de internação dos doentes, uma maior facilidade nas coletas de informações sobre a história pregressa e atual do paciente, resolução de problemáticas sociais. Considerações Finais: Foi perceptível a relevância do round diário para a assistência e internação do paciente, a utilização se faz necessário principalmente em internamentos como clínica médica, UTI, ambientes que necessitam de um acompanhamento e que ocorre a assistência por diversas profissões.

Palavras-chave: cuidados de enfermagem, comunicação interdisciplinar, pacientes internados.

ABSTRACT

Objective: To report the experience of implementing the “daily round” in a hospital in the countryside of Pernambuco. Method: This is a descriptive experience report, developed from the Curricular Internship linked to the integrated curriculum of the Bachelor's Degree in Nursing of an institution in the interior of Pernambuco. Results: Through quality communication, we had as a result a reduction in the length of stay of patients, a greater ease in collecting information about the patient's past and current history, resolution of social problems. Final Considerations: The relevance of the daily round for patient care and hospitalization was noticeable, its use is mainly necessary in hospitalizations such as medical clinic, ICU, environments that need monitoring and that assistance occurs by various professions.

Keywords: nursing care, interdisciplinary communication, inpatients.

1 INTRODUÇÃO

A implementação do round diário em um hospital do agreste pernambucano, teve como inspiração as visitas multidisciplinares dos hospitais São Cristóvão em São Paulo, que já tem implementado essa prática de visita multidisciplinar na unidade de terapia intensiva (UTI), bem como, no hospital universitário Lauro Wanderley, localizado na Paraíba, cujo o local que é realizado o round diário é na enfermaria de clínica médica, voltado aos idosos internados no serviço¹.

Tendo em vista que o round diário é uma inspiração das visitas multidisciplinares, compreende-se que o round é a passagem conjunta dos profissionais, onde cada um possui suas funções e questionamentos previamente estabelecidos, na beira do leito de cada paciente, onde o paciente e a família partilham do controle do plano de gestão bem como da avaliação do processo em si. Esse novo modelo de assistência, compõem um novo método de comunicação e aprendizado entre o paciente, a família e os profissionais da saúde².

As visitas multidisciplinares são essenciais para o cuidado de pacientes, pois profissionais de diferentes áreas têm percepções variadas e reconhecem aspectos distintos dos problemas clínicos. As visitas têm desfechos positivos tanto para os pacientes, quanto para os profissionais, que colaboram e compreendem os objetivos diários, diminuindo tempo de internação, facilitam o compartilhamento de visões similares e complementares, possibilitam a tomada de decisão com base em consenso e reduzem os conflitos nas equipes³.

A presente pesquisa se justifica com base na necessidade da passagem de uma equipe multidisciplinar ao paciente, visto que atualmente ainda se identifica um cuidado isolado e deixa-se o protagonismo do paciente de lado. Com o objetivo de relatar a experiência da implementação do "round diário" em um hospital do agreste pernambucano.

2 MÉTODO

Trata-se de um relato de experiência descritivo, desenvolvido a partir do estágio curricular vinculado ao currículo integrado do Curso de Bacharelado em Enfermagem de uma instituição de ensino superior do interior pernambucano.

O estágio foi realizado no período de 18/04/2022 a 15/06/2022, exceto nos dias, 21/04/2022, 18/05/2022 e 13/06/2022. De Segunda-feira à Sexta-feira, 07:00 horas às 13:00 horas, no setor de clínica médica em um hospital do agreste pernambucano.

O início do processo se deu após uma reunião com o coordenador de enfermagem do serviço, nas primeiras semanas de estágio das enfermeirandas, através da construção de um instrumento, que tem a finalidade de identificar o paciente e facilitar aos profissionais que irão

participar do round diário sobre seus respectivos questionamentos, visando assim um round prático e efetivo.

Após a aprovação do instrumento foi construído um procedimento operacional padrão (POP), cujo objetivo é padronizar as atividades do serviço e ampliar a eficácia e o funcionamento dos procedimentos. Nesse sentido, ter um POP como forma de esclarecer e exemplificar a forma que deverá ocorrer o procedimento facilita o modo de guiar as visitas e compartilhar informações entre os profissionais, tem sido uma forma sistemática de realizar e questionar fatos e aspectos da assistência multidisciplinar no cuidado aos pacientes.

A seleção dos pacientes para o round diário se deu através de critérios de elegibilidade: Pacientes admitidos nas últimas 24 (vinte e quatro) horas; Internos há mais de 7 (sete) dias; Em uso de sonda nasoenteral (SNE) e sonda nasogástrica (SNG); Em suporte de O₂; Em monitoramento de sinais vitais; Que intercorreram nas últimas 24 (vinte e quatro) horas; Pacientes que escalonaram antibióticos no período de permanência no hospital e pacientes graves com alguma problemática social.

Após a seleção dos pacientes, eram recolhidas informações do prontuário, o histórico do paciente, antibioterapia, exames complementares, aferições de sinais vitais, evoluções, exames em pendências e intercorrências, em seguida, eram realizadas as visitas do round diário à beira leito, utilizando o instrumento como guia, verificando as reais necessidades do paciente, com intuito de diminuir sua permanência no serviço ou solucionar problemáticas durante sua internação.

O presente estudo não empregou termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) porque não se tratou de pesquisa com seres humanos, mas sim de um relato de experiência a partir da percepção de alguns profissionais que estiveram envolvidos na sistematização e implementação do round interdisciplinar.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A experiência com rounds interdisciplinares proporcionou o compartilhamento de informações e vivências do dia a dia, possibilitando um processo participativo, e ocorrendo uma melhora significativa na interação entre os profissionais do serviço, sendo possível discutir o caso do paciente de forma eficiente e eficaz, onde cada profissional tinha seu momento de ouvir e de ser ouvido^{3,4}.

O round diário estruturado é um recurso que favorece a comunicação entre os membros da equipe, a comunicação efetiva visando solucionar problemas de vários aspectos que possam surgir durante a internação. Estudos demonstram que existe a necessidade de desenvolvimento

de programas de treinamento de habilidades sobre a comunicação dos profissionais envolvidos no cuidado em saúde, além disso, há relatos que esses programas demonstraram melhora no desempenho e na comunicação da equipe interdisciplinar⁵.

Assim, a comunicação efetiva torna-se uma das metas internacionais do round diário, visto que a falha na comunicação entre os profissionais da equipe de saúde implica em dano ao paciente e se caracteriza por falha no processo assistencial, falta de integração entre os membros que assistem o paciente e também incoerência nas condutas, causando aumento no período de internamento destes⁶.

Dessa forma, através de uma comunicação de qualidade, tivemos como resultado a diminuição do tempo de internação dos doentes, uma maior facilidade nas coletas de informações sobre a história pregressa e atual do paciente, resolução de problemáticas sociais, como por exemplo: Paciente que necessitava de serviço de atenção domiciliar (SAD) e estava aguardando em uma longa lista de espera do município de origem e após articulação com hospital do município e serviço social do serviço, paciente teve alta e está sendo acompanhada em sua cidade natal^{4,7}.

Outra mudança de conduta promovida pela comunicação efetiva por meio do round diário se refere ao tempo de permanência da sonda vesical de demora (SVD), advindas de outros hospitais, sem necessidade, como em casos de infecções do trato urinário (ITU), buscando diminuir o tempo de permanência e, conseqüentemente, o risco de infecção, definiu-se no round a retirada precoce da sonda vesical de demora^{8,9}.

Através do round também foi oferecido acompanhamento psicológico para pacientes ansiosos, depressivos, chorosos e angustiados, foi identificado o potencial de retirada de SNE de alguns pacientes, entre outras diversas situações que foram localizadas e solucionadas com o round diário¹⁰.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para garantir a desospitalização é necessário o atendimento de forma integral ao paciente, visto que é necessário a elaboração de projetos terapêuticos singulares, observando o paciente de forma holística, a fim de garantir ao mesmo uma atenção que perpassa da hospitalização e prolonga-se até sua reintegração à sociedade e cuidados pós internamento.

Assim, foi perceptível a relevância do round diário para a assistência e internação do paciente, a utilização se faz necessária principalmente em internamentos como clínica médica, UTI, ambientes que necessitam de um acompanhamento e que ocorre a assistência por diversas profissões. A relação da equipe, entre si, com os pacientes e acompanhantes também foi

ampliada com o round diário, visto que todos têm contribuição e influência no processo de cuidados do paciente.

Além disso, se faz necessário o aprimoramento do round diário de acordo com as vivências e necessidades percebidas, visto que pouco se encontra artigos e estudos voltados a este assunto, assim, sendo imprescindível a criação de estudos perante sua implementação e resultados.

REFERÊNCIAS

- Pegorin TC, Santos NC, Angelo M. Vivências de unidades pediátricas de um hospital universitário em relação ao atendimento multiprofissional. *Revista Enfermagem UERJ* [Internet]. 3 de dezembro 2021 [citado em 9 jun. 2022]; 29: e62671. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/reuerj.2021.62761>
- Borges ML, Caruso P, Júnior APN. Carga de trabalho da empresa associada à frequência de visitas multidisciplinares: um estudo transversal. *Revista de Cuidados Intensivos* [Internet]. 33 (1) • Jan-Mar 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/0103-507X.20210008>
- Barbosa RV, Lopes MA, Pacheco GM, Pinto JI, Monteiro YF, Pinto SD, Monteiro KC, Silva JG. Benefícios da rodada multidisciplinar na unidade de terapia intensiva / Benefícios da rodada multidisciplinar na unidade de terapia intensiva. *Revista Brasileira de Saúde* [Publicado]. 2020 [Publicado em 11 de junho. 2022];3(6):17989-8 Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv3n6-203>
- Guzinski C, Lopes AN, Flor J, Migliavaca J, Tortato C, Pai DD. Boas práticas para comunicação efetiva: a experiência da interdisciplinaridade redonda em cirurgia ortopédica. *Revista Gaúcha de Enfermagem* [Internet]. 2019 [citado em 9 de junho 2022]; 40 (esp). Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20180353>
- Picolli da Luz M, Alves de Medeiros Vilela J, Macedo da Silva SB, Mendes Gonçalves T, Lazari Padavini R, Gomes Maziero V, Vendas Righetti EA, Ferreira Gonçalves A, Barrios Ortega F. Impacto da implantação do round nas infecções relacionadas à assistência à saúde. *PECIBES* [Internet]. 10º de junho de 2020 [citado 5º de junho de 2022];5(2):46. Disponível em: <https://desafioonline.ufms.br/index.php/pecibes/article/view/10313>
- Chakr VC. Trabalho em equipe na área da saúde; Teamwork in health care. *Pesquisa Clínica e Biomédica* [Internet]. 5 de outubro 2021 [citado em 9 jun. 2022]. Disponível em: <https://doi.org/10.22491/2357-9730.111467>
- Ribeiro, M. S. N. Round Multiprofissional em Unidade de Terapia Intensiva: Análise de Ocorrência e itens do Checklist. Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de ciências da saúde, Florianópolis, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/197144>
- Brandão JO, Tenório da Silva LV, Lima L de S, Marquiza JL, de Oliveira RL, Nepomuceno BB, Gonçalves TM, Monteiro Salgado JC, de Oliveira Barbosa RB. Vivência do round multidisciplinar em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). *PECIBES* [Internet]. 1 [citado 9º de junho de 2022];4(2). Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/pecibes/article/view/6987>
- Barcellos RD. Impacto da aplicação de uma lista de verificação em round multiprofissional nos tempos de ventilação mecânica e permanência em unidades de terapia intensiva. [Internet]. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; 2018 [citado em 9 de junho. 2022]. Disponível em: <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/8372>
- CRUZ FAR, Bernardes JS. Visita Multiprofissional de Saúde: Um Breve Ensaio. *Rev. Portal: Saúde e Sociedade* [Internet]. 2º de setembro de 2019 [citado 11º de junho de 2022];4(2):1163-78. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/nuspfamed/article/view/8040>