

# INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA PESSOAS COM DOR CRÔNICA EM PALIAÇÃO: PROTOCOLO DE REVISÃO DE ESCOPO

---

## NURSING INTERVENTIONS FOR PEOPLE WITH CHRONIC PALLIATION PAIN: SCOPING REVIEW PROTOCOL

---

## INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA PERSONAS CON DOLOR PALIATIVO CRÓNICO: PROTOCOLO DE REVISIÓN DEL ALCANCE

Raércia dos Santos Carneiro<sup>1</sup>  
Ana Carolaine de Souza Batista<sup>2</sup>  
Aila Roberta Passos Pereira<sup>3</sup>  
Julia de Souza Soares da Silva<sup>4</sup>  
Larissa Coelho Barbosa<sup>5</sup>  
Rudval Souza da Silva<sup>6</sup>

**Como citar este artigo:** Carneiro RS, Batista ACS, Pereira ARP, Silva JSS, Barbosa LC, Silva RSS. Intervenções de enfermagem para pessoas com dor crônica em palição: protocolo de revisão de escopo. Rev baiana enferm. 2024;38:e55743.

**Objetivo:** mapear intervenções de enfermagem no manuseio da dor crônica em adultos e idosos em cuidados paliativos. **Método:** trata-se de um protocolo de revisão de escopo, alicerçado nas diretrizes do Joanna Briggs Institute e nas recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Protocols. Serão utilizadas cinco bases de dados: MEDLINE/PubMed, Scopus, Web of Science, CINAHAL e National Grey Literature Collection, utilizando os descritores em saúde, a fim de responder a pergunta de pesquisa: “Quais intervenções de enfermagem são realizáveis no cuidado da dor crônica em indivíduos adultos e idosos em cuidados paliativos no campo da Enfermagem?” O processo de busca, identificação e avaliação será realizado por dois avaliadores independentes. Serão incluídos artigos nos idiomas inglês, português e espanhol, que atendiam ao objetivo. Os dados serão incluídos em uma planilha previamente construída e apresentados em tabelas, figuras e diagramas.

**Descritores:** Dor Crônica. Cuidados Paliativos. Enfermagem. Cuidados de Enfermagem. Processo de Enfermagem.

*Objective: mapping nursing interventions in the management of chronic pain in adults and elderly in palliative care. Method: this is a scope review protocol, based on the guidelines of the Joanna Briggs Institute and the recommendations*

---

Autora correspondente: Raércia dos Santos Carneiro, raerciasc@gmail.com

<sup>1</sup> Universidade Federal da Bahia. Salvador, BA, Brasil. <https://orcid.org/0000-0002-0528-3666>.

<sup>2</sup> Universidade do Estado da Bahia. Salvador, BA, Brasil. <https://orcid.org/0000-0002-4444>.

<sup>3</sup> Universidade do Estado da Bahia. Salvador, BA, Brasil. <https://orcid.org/0000-0001-5034>.

<sup>4</sup> Universidade do Estado da Bahia. Salvador, BA, Brasil. <https://orcid.org/0000-0002-1840>.

<sup>5</sup> Universidade Federal da Bahia. Salvador, BA, Brasil. <https://orcid.org/0000-0001-8978-0979>.

<sup>6</sup> Universidade do Estado da Bahia. Salvador, BA, Brasil. <https://orcid.org/0000-0002-7991-8804>.

*of the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Protocols. Five databases will be used: MEDLINE/PubMed, Scopus, Web of Science, CINAHL and National Grey Literature Collection, using the descriptors in health, to answer the research question: "Which nursing interventions are feasible in the care of chronic pain in adults and elderly in palliative care in the field of Nursing?" The search, identification and evaluation process will be performed by two independent evaluators. Articles in English, Portuguese and Spanish will be included, which met the objective. The data will be included in a previously constructed spreadsheet and presented in tables, figures and diagrams.*

*Descriptors: Chronic Pain. Palliative Care. Nursing. Nursing Care. Nursing Process.*

*Objetivo: mapear las intervenciones de enfermería en el manejo del dolor crónico en adultos y adultos mayores en cuidados paliativos. Método: se trata de un protocolo de revisión exploratoria, basado en las directrices del Joanna Briggs Institute y las recomendaciones de los Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis Protocols. Se utilizarán cinco bases de datos: MEDLINE/PubMed, Scopus, Web of Science, CINAHL y National Grey Literature Collection, utilizando los descriptores de salud, con el fin de responder a la pregunta de investigación: "¿Qué intervenciones de enfermería son alcanzables en el cuidado del dolor crónico en adultos y ancianos en cuidados paliativos en el campo de la Enfermería?" El proceso de búsqueda, identificación y evaluación estará a cargo de dos evaluadores independientes. Se incluirán artículos en inglés, portugués y español, que cumplieron con el objetivo. Los datos se incluirán en una hoja de cálculo previamente construida y se presentarán en tablas, figuras y diagramas.*

*Palabras clave: Dolor Crónico. Cuidados Paliativos. Enfermería. Cuidados de Enfermería. Proceso de Enfermería.*

## Introdução

O Processo de Enfermagem (PE) é uma ferramenta de tecnologia leve, que tem possibilitado à enfermeira pensar, organizar, direcionar e documentar as ações da equipe de enfermagem com base nas necessidades específicas de cada paciente, num contexto em que o indivíduo é observado de forma integral. Com base nas primeiras discussões sobre o PE, iniciadas nos anos de 1950, essa metodologia assistencial tem se tornado cada vez mais necessária às instituições de saúde que desenvolvem o cuidado profissional de enfermagem, a fim de oferecer o cuidado integral às pessoas em situação de doença<sup>(1)</sup>.

Respalado por resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, o PE visa possibilitar que a assistência seja planejada para alcançar as necessidades específicas do paciente nos seus diferentes contextos de cuidado, possuindo um enfoque na integralidade, o qual ajuda a assegurar que as intervenções sejam elaboradas, respeitando a individualidade de cada clientela (pessoa, família ou comunidade)<sup>(2-3)</sup>.

É organizado em cinco etapas, de forma interrelacionadas e interdependentes, apresentadas em ordem crescente, a saber: coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem,

planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem<sup>(2,4-5)</sup>.

No tocante às ações/intervenções de enfermagem, observa-se que as linguagens padronizadas têm como finalidade direcionar a documentação clínica, melhorar a comunicação do cuidado, integrar dados em sistemas informatizados, e sua utilização por enfermeiros de diferentes áreas. Além disso, é possível gerar fonte de dados para pesquisas, indicador de produtividade, subsidiar a avaliação de competência, os pagamentos por serviços e a estruturação curricular. Sendo assim, elas assumem tal importância no contexto de controle da dor, uma vez que este sinal vital, quando não tratado adequadamente, afeta a qualidade de vida dos pacientes e de seus cuidadores nas dimensões física, emocional, social e espiritual<sup>(6)</sup>.

A dor, segundo definição da International Association for the Study of Pain (IASP), revisada em 2020, é conceituada como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, que pode estar associada ou ser semelhante a uma lesão tecidual real ou potencial. Ao abranger as mais variadas experiências de dor, é válida tanto para dor aguda como crônica<sup>(7-8)</sup>.

A dor crônica não está relacionada apenas com a permanência ou o aparecimento de alterações neurovegetativas, os sinais de alerta. É mais que um sintoma, é a persistência da doença, permanecendo após a cura da lesão. Pode também ter relação com processos patológicos crônicos comuns durante a avaliação para a indicação dos cuidados paliativos. O tempo apontado pela literatura para ser considerado como indicativo de “dor crônica” corresponde a um tempo igual ou superior a três meses da vigência da dor<sup>(7-8)</sup>.

Ainda no tocante à dor crônica, observa-se que é um sinal clássico nos pacientes em Cuidados Paliativos (CP). Estes visam proporcionar ao indivíduo e à família um cuidado voltado para aspectos fisiológicos, emocionais, espirituais, sociais e culturais no processo de morrer e morte, a fim de proporcionar qualidade de vida na condição de uma doença terminal vivenciada por esse indivíduo. Além disso, deve ser realizado por uma equipe interdisciplinar em saúde, com o intuito de controlar e aliviar a dor crônica e outros sintomas biopsicossocioespirituais<sup>(9-10)</sup>.

A equipe de enfermagem tem papel fundamental no cuidado ao indivíduo em palição, haja vista que são os profissionais que possuem contato direto com o paciente, diariamente. Entretanto, o cuidado para esses indivíduos deve estar voltado não só para a parte técnica e científica, mas também para um cuidado integral, envolvendo escuta, ajuda, toque e sensibilidade no cuidar do outro, a fim de proporcionar bem-estar nos últimos anos de vida<sup>(9)</sup>.

Além disso, pode-se lançar mão de práticas de cuidado, como a comunicação adequada, tanto com a equipe quanto com o paciente e a família, o gerenciamento de conflitos, bem como a adoção de postura humanística, flexível e de autonomia, a fim de contribuir positivamente para maior qualidade no processo de morrer e morte<sup>(9)</sup>.

Nessa perspectiva, este estudo torna-se relevante e se justifica, na medida em que se observa o número reduzido de intervenções de enfermagem voltadas para o paciente com dor crônica. Este será o tema desenvolvido nesta pesquisa, para fortalecer o conhecimento no

campo da enfermagem e contribuir positivamente para o cuidado desses indivíduos. Ao realizar o estado da arte, foram encontrados poucos estudos sobre esta temática, o que pode ser inferido como uma lacuna no conhecimento sobre as intervenções de enfermagem, que podem interferir negativamente na avaliação adequada, no controle e tratamento da dor.

Após busca assistemática com aplicação dos descritores “Intervenções de Enfermagem” e “dor” na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), voltada para publicações dos últimos dez anos, foram identificados apenas três estudos que abordassem diretamente as intervenções de enfermagem para adultos ou idosos com dor crônica. Um dos estudos está voltado para as práticas de enfermagem dirigidas ao paciente com dor crônica e foi realizado por meio de revisão integrativa, com recorte temporal de 2008 a 2018. O segundo é uma revisão integrativa acerca dos cuidados de enfermagem voltados para o manejo da dor em indivíduos adultos e idosos em cuidados paliativos. O terceiro é uma revisão de escopo sobre as intervenções realizadas pela enfermagem para gerir a dor da canulação da fístula arteriovenosa do doente em hemodiálise<sup>(11-13)</sup>.

Dessa forma, o presente artigo apresenta o protocolo para desenvolvimento de uma revisão de escopo, que tem por objetivo mapear intervenções de enfermagem no manuseio da dor crônica em adultos e idosos em cuidados paliativos.

## Método

Trata-se de um protocolo de revisão e escopo, registrado na plataforma Open Science Framework (OSF). A construção deste protocolo seguiu as normas e diretrizes estabelecidas pelo Joanna Briggs Institute (JBI). Para construir a pergunta de pesquisa, direcionar o desenvolvimento de critérios de inclusão e exclusão específicos e nortear a coleta de dados, aplicou-se a estratégia PCC. Esta é um mnemônico que auxilia na identificação dos tópicos chave: População, Conceito e Contexto da temática a ser pesquisada<sup>(14)</sup>.

Nesse sentido, para alcançar o objetivo do presente protocolo, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: Quais intervenções de enfermagem são realizáveis no cuidado da dor

crônica em indivíduos adultos e idosos em cuidados paliativos no campo da Enfermagem?

O Quadro 1 apresenta a estratégia PCC adotada neste estudo.

**Quadro 1** – Estratégia PCC para direcionamento do estudo

	DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA PCC
<b>População</b>	Pessoas adultas e idosas, com idade igual ou superior a 18 anos, que estejam recebendo cuidados paliativos.
<b>Conceito</b>	Incorporar à revisão estudos que contemplem intervenções de enfermagem para a dor crônica, sejam elas farmacológicas ou não farmacológicas.
<b>Contexto</b>	Aspectos que envolvem as intervenções no campo da Enfermagem, seja no ambiente hospitalar, na atenção primária à saúde, no atendimento domiciliar ou em instituições de longa permanência.

Fonte: elaboração própria.

### *Crítérios de inclusão e exclusão*

Com base na estratégia PCC, têm-se os seguintes critérios de inclusão: foco na população-alvo; predomínio de estudos que incluam pessoas adultas e idosas em cuidados paliativos, que tragam os conceitos de intervenções de enfermagem para a dor crônica, no contexto do campo da enfermagem, envolvendo ambiente hospitalar, atenção primária, atendimento domiciliar ou instituições de longa permanência; estudos disponíveis na íntegra, nos idiomas inglês, português, francês e espanhol, sem recorte temporal pré-estabelecido; e a literatura cinzenta via Base MEDNAR.

Serão excluídos artigos incompletos e estudos do tipo nota prévia, sem resultados, estudos com crianças e adolescentes, assim como aqueles que não fazem referência à idade dos participantes e cujo objeto não possibilita responder à questão de pesquisa.

### *Tipo de estudo*

A revisão do tipo Scoping Review, também conhecida como “revisões de mapeamento” ou “estudo de escopo” passou por um processo de desenvolvimento ao longo dos anos, sendo refinada e avançada para a atual definição,

requerendo rigor, transparência e confiança, seguindo o método científico e sistemático<sup>(14)</sup>.

Nessa perspectiva, a revisão de escopo é entendida como uma síntese de evidências sobre uma determinada temática, que visa mapear os principais conceitos relacionados ao objeto a ser estudado, alicerçada nas melhores evidências disponíveis, possuindo, portanto, caráter amplo e exploratório<sup>(14)</sup>.

Dentre os objetivos que levam um pesquisador a lançar mão da pesquisa do tipo revisão de escopo, pode-se destacar: explorar a amplitude da literatura, mapear as evidências disponíveis sobre um tema, identificar e analisar as lacunas existentes e servir de subsídio para o desenvolvimento de estudos futuros. Vale ressaltar que uma mesma pesquisa pode demandar mais de um objetivo, não sendo um excludente do outro.

### *Fontes de informação*

Para a realização desta revisão serão utilizadas as seguintes bases de dados: MEDLINE/PubMed, Scopus, Web of Science (WOS), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHAL) e National Grey Literature Collection (MEDNAR), sendo esta última voltada para a literatura cinzenta.

### Estratégias de busca

A busca dos estudos ocorrerá em três etapas realizadas com o auxílio de uma bibliotecária. Inicialmente, será realizada a busca por meio da presença das palavras no título e no resumo, utilizando os bancos de dados CINAHL e Medline/PubMed, como consta no Quadro 2. Na segunda fase, após identificação dos termos na

fase anterior, será realizada uma busca completa nos demais bancos de dados. Ressalta-se que, atendendo às peculiaridades de cada banco de dados, será considerada a adaptação das estratégias de busca. Por fim, será realizada a leitura e avaliação minuciosa da lista de referências dos estudos que atendiam aos objetivos desta revisão. Em caso de necessidade, os autores dos estudos serão contatados para maiores informações.

**Quadro 2** – Estratégias de busca utilizadas nas bases Medline/PubMed e CINAHL

Bases consultadas	Estratégias de busca utilizadas
<b>MEDLINE/PUBMED</b>	'(("Hospice and Palliative Care Nursing"[Title/Abstract] OR "hospice nursing*" [Title/Abstract] OR "Palliative Care Nursing"[Title/Abstract] OR "Palliative Nursing"[Title/Abstract] OR "Hospice and Palliative Care Nursing"[MeSH Terms]) AND ("nursing*" [Title/Abstract] OR "Nursing"[MeSH Terms]) AND (nursing diagnos*[Title/Abstract] OR "Nursing Diagnosis"[MeSH Terms] OR ("Nursing action"[Title/Abstract] OR "nursing intervention"[Title/Abstract]))) NOT ("child*" [Title/Abstract] OR adoles*[Title/Abstract] OR teen*[Title/Abstract] OR Youth[Title/Abstract] OR infant*[Title/Abstract] OR Neonate[Title/Abstract] OR newbor*[Title/Abstract])
<b>CINAHL</b>	'(("Hospice and Palliative Care Nursing" OR (hospice nursing*) OR "Palliative Care Nursing" OR "Palliative Nursing" OR "Hospice and Palliative Care Nursing") AND (nursing* OR "Nursing") AND (nursing diagnos* OR "Nursing Diagnosis" OR ("Nursing action" OR "nursing intervention")) NOT (child* OR adoles* OR teen* OR Youth OR infant* OR Neonate OR newbor*)

Fonte: elaboração própria.

### Seleção dos estudos

Para a seleção dos estudos, serão adotados os seguintes critérios de inclusão: população-alvo – predomínio de estudos incluindo pessoas adultas e idosas em cuidados paliativos, que possuam o conceito intervenções de enfermagem para a dor crônica, no contexto do campo da enfermagem. Além disso, serão incluídos estudos disponíveis na íntegra, nos idiomas inglês, português, francês e espanhol, sem recorte temporal pré-estabelecido, assim como a literatura cinzenta (MEDNAR).

Serão excluídos artigos incompletos e estudos do tipo nota prévia, sem resultados, estudos com pessoas nas demais fases da vida (infância), que não fazem referência à idade dos participantes e aqueles cujo objeto não corresponde à questão de pesquisa.

A coleta de dados será realizada por dois pesquisadores independentes, utilizando-se o cegamento das informações, individualmente, em máquinas diferentes e de forma simultânea. Inicialmente, será feita a seleção dos estudos mediante leitura do título e do resumo, adotando-se a organização dos achados em planilhas do Excel. Ao final dessa etapa, haverá a participação de um terceiro revisor com expertise no assunto, a fim de consensualizar as divergências encontradas no processo, conforme as recomendações do Joanna Briggs Institute. A coleta será realizada por meio do cadastro e acesso na plataforma Rayyan.

Posteriormente, serão analisados os artigos completos, de forma individualizada, em máquinas diferentes e com simultaneidade entre os avaliadores. Esta etapa também contará com um terceiro avaliador, para solucionar as

divergências, e com agrupamento em planilha do Excel dos estudos selecionados. Duplicatas serão excluídas de forma manual e contadas uma vez.

### *Pesquisa de revisões em andamento*

Em busca preliminar na Biblioteca Virtual em Saúde e na PubMed, para identificar possíveis revisões de escopo sobre o objeto de estudo, não foi localizado qualquer outro estudo de revisão de escopo semelhante. A busca na BVS ocorreu no mês de novembro de 2022, e a busca na PubMed foi realizada em março de 2023, nos idiomas português, inglês e espanhol. Além disso, para verificar a existência de outras revisões de escopo com o mesmo objetivo, realizou-se busca assistemática com aplicação dos descritores “Intervenções de Enfermagem” e “dor” na BVS, voltada para publicações dos

últimos dez anos. Não se encontrou nenhuma revisão que tivesse o mesmo objetivo deste estudo.

### *Extração dos dados*

Os artigos selecionados serão lidos na íntegra por um par de revisores. Para a extração dos dados utilizada uma planilha do Excel contendo informações investigadas nos artigos, a exemplo de autores e referência do artigo, ano, país/origem, objetivo, doença apresentada, idade, contexto/cenário, perfil dos enfermeiros e intervenções de enfermagem, a fim de atender ao objetivo do estudo.

Anteriormente à extração desses dados será realizado um teste piloto com uma tabela construída previamente, conforme demonstrado no Quadro 3.

**Quadro 3** – Tabela para extração de dados na literatura

Autores	Referência	Ano	País/ Origem	Objetivo	Tipo de estudo	Doença apresentada	Idade	Contexto/cenário	Perfil dos enfermeiros	Intervenções de enfermagem

Fonte: Elaboração própria.

Destaca-se que este instrumento é passível de sofrer alterações durante o processo de extração dos dados, caso seja observada a necessidade tanto de inclusão dos itens quanto de exclusão, com a intenção de obter-se melhores informações e atender ao objetivo deste estudo.

### *Apresentação dos dados*

Os resultados poderão ser apresentados por meio de tabelas, figuras e diagramas, a fim de

facilitar a compreensão das informações colhidas e das intervenções de enfermagem associadas à dor crônica. Além disso, esta estratégia será utilizada com a intenção de correlacionar os achados com a pergunta de revisão. Pretende-se, ainda, associar os achados desta pesquisa com a Teoria dos Sintomas desagradáveis, agrupando-os por categorias posteriormente apresentadas. Os resultados serão apresentados conforme o Preferred Reporting Items for Systematic reviews

and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR)<sup>(15)</sup>.

### Aspectos éticos

Por se tratar de um estudo do tipo revisão de escopo, verificou-se que não há necessidade de aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), por não envolver seres humanos. No entanto, os dados apresentados seguirão o método científico, com fontes referenciadas e rigor no tratamento dos dados que serão apresentados como fruto deste estudo.

### Colaborações:

1 – concepção e planejamento do projeto: Raércia dos Santos Carneiro e Rudval Souza da Silva;

2 – análise e interpretação dos dados: Raércia dos Santos Carneiro, Ana Carolaine de Souza Batista, Aila Roberta Passos Pereira, Julia de Souza Soares da Silva e Rudval Souza da Silva;

3 – redação e/ou revisão crítica: Raércia dos Santos Carneiro, Ana Carolaine de Souza Batista, Aila Roberta Passos Pereira, Julia de Souza Soares da Silva, Larissa Coelho Barbosa e Rudval Souza da Silva;

4 – aprovação da versão final: Raércia dos Santos Carneiro, Ana Carolaine de Souza Batista, Aila Roberta Passos Pereira, Julia de Souza Soares da Silva, Larissa Coelho Barbosa e Rudval Souza da Silva.

### Conflitos de interesse

Não há conflito de interesse.

### Fontes de financiamento

Este estudo foi realizado com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).

### Agradecimentos

À Universidade Federal da Bahia e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).

### Referências

1. Barros ALBL, Lucena AF, Morais SCR, Brandão MAG, Almeida MA, Cubas MR, et al. Nursing Process in the Brazilian context: reflection on its concept and legislation. *Rev Bras Enferm.* 2022;75(6):e20210898. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0898>
2. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN Nº 358/2009, 15 de outubro de 2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem e dá outras providências [Internet]. Brasília (DF); 2009 [cited 2023 Aug 7]. Available from: [http://www.cofen.gov.br/resolucofen-3582009\\_4384.html](http://www.cofen.gov.br/resolucofen-3582009_4384.html)
3. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN Nº 429/2012, 30 de maio de 2012. Dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte – tradicional ou eletrônico [Internet]. Brasília (DF); 2012 [cited 2023 Aug 7]. Available from: [http://www.cofen.gov.br/resolucofen-n-4292012\\_9263.html](http://www.cofen.gov.br/resolucofen-n-4292012_9263.html)
4. Ribeiro RV, Fausto FN, Benites PT, Corona ARP, Silva VR. A pesquisa-ação na reconstrução do conhecimento de enfermeiros sobre processo de enfermagem na área hospitalar. *New Trends in Qual Health Res.* 2020;3:423-36. DOI: <https://doi.org/10.36367/ntqr.3.2020.423-436>
5. Lofti M, Zamanzadeh V, Valizadeh L, Khajehgoodari M, Rezaei ME, Khalilzad MA. The implementation of the nursing process in lower-income countries: An integrative review. *Nursing Open.* 2019;7(1):42-57. DOI: <https://doi.org/10.1002/nop2.410>
6. Argenta C, Conceição VM, Poltronieri P, Cubas MR. Sistemas de Linguagens Padronizadas de Enfermagem. In: Argenta C, Adamy EK, Bitencourt JVOV, editores. *Processo de enfermagem: história e teoria* [Internet]. Chapecó: UFFS; 2020. p. 26-46 [cited 2023 Aug 7]. Available from: <https://books>

- scielo.org/id/w58cn/pdf/argenta-9786586545234.pdf#page=27
7. Santana JM, Perissinotti DMN, Oliveira Junior JO, Correia LMF, Oliveira CM, Fonseca PRB. Revised definition of pain after four decades. *BrJP*. 2020;3(3):197-8. DOI: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20200191>
  8. Raja SN, Carr DB, Cohen M, Finnerup NB, Flor H, Gibson S, et al. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. *Pain*. 2020;161(9):1976-82. DOI: <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001939>
  9. Silva RS, Amaral JB, Malaguti W. *Enfermagem em Cuidados Paliativos: cuidando para uma boa morte*. 2 ed. São Paulo: Martinari; 2019.
  10. Radbruch L, Lima L, Knaut F, Wenk R, Ali Z, Bhatnagar S, et al. Redefining Palliative Care – A New Consensus-Based Definition. *J Pain Symptom Manage*. 2020;60(4):754-64. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.027>
  11. Antunes JM, Daher DV, Moraes EB, Ferrari MFM, Geraldo MA. Programa Integrador e o cuidado de enfermagem frente a dor crônica: relato de experiência. *Enferm foco [Internet]*. 2020 [cited 2023 Aug 7];11(5):48-53. Available from: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3376/1023>
  12. Rodrigues JLR, Silva SM, Mendoza IYQ, Oliveira AMC. Cuidados de enfermagem no manejo da dor em pacientes adultos e idosos em cuidados paliativos. *R Enferm Cent O Min*. 2020;10(1):3680. DOI: <https://doi.org/10.19175/recom.v10i0.3680>
  13. Paulo VAP. *Intervenções de enfermagem para gerir a dor da canulação da fístula arteriovenosa do doente em hemodiálise [dissertação]*. [Internet]. Lisboa: Escola de Enfermagem de Lisboa; 2020 [cited 2023 Aug 7]. Available from: <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/37352/1/Vasco%20Aur%C3%A9lio%20Pereira%20Paulo%20-%2001.03.2020%20-%20reformulada.pdf>
  14. Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z, editors. *JBIM Manual for Evidence Synthesis [Internet]*. Adelaide: JBI; 2020. p. 407-9. DOI: <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12>
  15. Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Ann Intern Med*. 2018;169(7):467-73. DOI: <https://doi.org/10.7326/M18-0850>

Recebido: 09 de Agosto de 2023

Aprovado: 08 de março de 2023

Publicado: 24 de abril de 2024



A Revista Baiana de Enfermagem utiliza a Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Este artigo é de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Creative Commons (CC BY-NC). Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais. Embora os novos trabalhos tenham de lhe atribuir o devido crédito e não possam ser usados para fins comerciais, os usuários não têm de licenciar esses trabalhos derivados sob os mesmos termos