

4.4 LISTA DOS ARTRÓPODES (Arthropoda)

LIST OF ARTHROPODS (Arthropoda)

Coordenação geral (general coordination)

**Paulo. A.V. Borges¹, Virgílio Vieira²
Francisco Dinis¹ & Sandra Jarroca¹**

Outros co-autores (other co-authors)*

Carlos Aguiar¹⁰, João Amaral^{1,3}, Leif Aarvik¹⁷, Philip Ashmole¹⁴, Myrtle Ashmole¹⁴, Isabel R. Amorim⁴, Genage André¹⁰, Maria Cristina Argente¹, Anabela Arraiol^{1,5}, Almudena Cabrera¹, Suraya Diaz², H. Enghoff⁶, Clara Gaspar^{1,7}, Enésima P. Mendonça¹, Hugo Mas i Gisbert¹, Paula Gonçalves¹, David. H. Lopes¹⁵, Catarina Melo¹, José A. Mota¹³; Odelta Oliveira¹, Pedro Oromí¹², Fernando Pereira¹, Dalberto T. Pombo¹⁶, José A. Quartau¹⁰, Sérgio P. Ribeiro⁸, Ana C. Rodrigues¹, Ana M. C. Santos^{1,15}, Artur R.M. Serrano¹⁰, Ana M.A. Simões¹⁵, António O. Soares², António B. Sousa⁹, Luís Vieira¹, Álvaro Vitorino¹ & J. Wunderlich¹¹



* Estes co-autores contribuíram com dados originais relativos à distribuição de espécies e são apresentados por ordem alfabética do último nome (These co-authors contributed with original data on species distribution and we rank them by alphabetical order).

- ¹Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.
- ²Universidade dos Açores, Dep. de Biologia, CIRN, Rua da Mãe de Deus, PT 9501-801 Ponta Delgada, Açores, Portugal; e-mail: suraya@linus.uac.pt; vvieira@notes.uac.pt.
- ³Laboratório Regional de Veterinária, Vinha Brava, 9700-236 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal.
- ⁴University of California, Los Angeles, Dep. of Ecology and Evolutionary Biology, 621 Charles E. Young Dr. So., Box 951606, Los Angeles, CA 90095-1606, USA; e-mail: isabelr@biology.ucla.edu.
- ⁵Sítio da Fajã; Arco da Calheta, 9370 Calheta, Madeira, Portugal.
- ⁶Natural History Museum of Denmark (Zoological Museum), University of Copenhagen, Universitetsparken 15, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark; e-mail: henghoff@snm.ku.dk.
- ⁷Dep. Animal & Plant Sciences, University of Sheffield, Sheffield S10 2TN, U.K; e-mail: c.gaspar@sheffield.ac.uk.
- ⁸Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, DECBI, Laboratório de Ecologia Evolutiva de Herbívoros de Dossel. Campus Morro do Cruzeiro, 35400-000, Ouro Preto, MG, Brasil; e-mail: serviopr@icb.ufmg.br.
- ⁹SPEN – Sociedade Portuguesa de Entomologia, Apartado 8221, P-1803-001 Lisboa, Portugal; e-mail: abivarsousa@netcabo.pt.
- ¹⁰Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (DZA – Dep. de Zoologia e Antropologia), Centro de Biologia Ambiental, R. Ernesto de Vasconcelos, Ed. C2, 3º Piso, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal; e-mail: aserrano@fc.ul.pt; jaquartau@fc.ul.pt.
- ¹¹Oberer Häuselbergweg 24, 69493 Hirschberg, Germany; e-mail: joergwunderlich@t-online.de.
- ¹²Dep. de Biologia Animal (Zoologia), Universidad de La Laguna, La Laguna, 38206, Islas Canarias, España; e-mail: poromi@ull.es.
- ¹³Direcção de Serviços de Protecção das Culturas, Quinta de S. Gonçalo, 9504-541 Ponta Delgada, S. Miguel, Açores, Portugal; E-mail: Jose.AR.Mota@azores.gov.pt.
- ¹⁴Kidston Mill, Peebles EH45 8PH, U.K, e-mail: philip.myrtle@ashmole.org.uk.
- ¹⁵Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – Proj. INTERFRUTA, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: dlopes@mail.angra.uac.pt; asimoes@mail.angra.uac.pt.
- ¹⁶Centro de Jovens Naturalista, Arerporto de Santa Maria, 9580 Vila do Porto, S. Maria, Açores, Portugal.
- ¹⁷Zoological Museum, University of Oslo, Sarsgt. 1, Postbox 1172 Blindern, N-0562 Oslo, Norway; e-mail: leif.aarvik@nhm.uio.no.

COORDENADORES TAXONÓMICOS (TAXONOMIC COORDINATORS)

PSEUDOSCORPIONES

Volker Mahnert¹ & Paulo A. V. Borges²

¹Muséum d'histoire naturelle, case postale 6434, CH-1211 Geneva 6, Switzerland;
e-mail: volker.mahnert@mhn.ville-ge.ch.

²Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

OPILIONES

Paulo A. V. Borges¹

¹Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

ACARI

(ASTIGMATA; ORIBATIDA; PROSTIGMATA; IXODIDA; MESOSTIGMATA)

Paulo A. V. Borges¹, Pedro Cardoso² & Francisco Dinis¹

¹Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

²Zoological Museum, University of Copenhagen, Universitetsparken 15, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark; e-mail: pcardoso@ennor.org.

ARANEAE

Paulo A. V. Borges¹ & Joerg Wunderlich²

¹Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

²Oberer Häuselbergweg 24, 69493 Hirschberg, Germany; e-mail: joergwunderlich@t-online.de.

BRANCHIOPODA, OSTRACODA, MALACOSTRACA, MAXILLOPODA

Paulo A. V. Borges¹

¹Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

SYMPHYLA & PAUROPODA

Paulo A. V. Borges¹

¹Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

DIPLOPODA

Henrik Enghoff¹ & Paulo A. V. Borges²

¹Natural History Museum of Denmark (Zoological Museum), University of Copenhagen, Universitetsparken 15, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark; e-mail: henghoff@snm.ku.dk.

²Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

CHILOPODA

Paulo A. V. Borges¹ & Henrik Enghoff²

¹Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

²Natural History Museum of Denmark (Zoological Museum), University of Copenhagen, Universitetsparken 15, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark; e-mail: henghoff@snm.ku.dk.

COLLEMBOLA

Manuela da Gama¹

¹Instituto do Ambiente e Vida, Dep. Zoologia da Universidade de Coimbra, Lg. Marquês de Pombal, 3004-517 Coimbra, Portugal; e-mail: jps@zoo.uc.pt.

DIPLURA, PROTURA, MICROCORYPHIA, ZYGENTOMA

Luís F. Mendes¹

¹Instituto de Investigação Científica Tropical (Centro de Zoologia), R. da Junqueira, nº 14, 1300 Lisboa, Portugal; e-mail: czool@iict.pt.

ODONATA, EPHEMEROPTERA, ISOPTERA

Paulo A. V. Borges¹

¹Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

ORTHOPTERA, DERMAPTERA, PHASMATODEA, BLATTARIA

António Bivar de Sousa¹ & Paulo A. V. Borges²

¹SPEN – Sociedade Portuguesa de Entomologia, Apartado 8221, P-1803-001 Lisboa, Portugal; e-mail: abivarsousa@netcabo.pt.

²Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

PSOCOPTERA

Arturo Baz¹ & Paulo A. V. Borges²

¹Dep. de Zoología y Antropología Física. Universidad de Alcalá, 28871 Alcalá de Henares, Madrid, España; e-mail: arturo.baz@uah.es.

²Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

THYSANOPTERA

Richard zur Strassen¹ & Paulo A. V. Borges²

¹Forschungsinstitut Senckenberg, Senckenberganlage 25, D-60325 Frankfurt am Main, Germany; e-mail: richard.zurstrassen@senckenberg.de.

²Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

HEMIPTERA – CICADOMORPHA; FULGOROMORPHA

José Alberto Quartau¹ & Paulo A. V. Borges²

¹Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (DZA – Dep. de Zoologia e Antropologia), Centro de Biologia Ambiental, R. Ernesto de Vasconcelos, Ed. C2, 3º Piso, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal; e-mail: jaquartau@fc.ul.pt.

²Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

HEMIPTERA – HETEROPTERA

Jordi Ribes¹ & Paulo A. V. Borges²

¹Valencia 123-125, ent., 3a, E-08011 Barcelona, España; e-mail: ribes@prodigy.net.mx.

²Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

HEMIPTERA – STERNORRHYNCHA (COCCOIDEA, ALEYRODOIDEA, PSYLLOIDEA)

Paulo A. V. Borges¹

¹Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

HEMIPTERA – STERNORRHYNCHA (APHIDOIDEA)

Margarida T. Pita¹ & Fernando Albano Ilharco²

¹Centro de Estudos da Macaronésia (CEM), Universidade da Madeira, Campus Universitário da Penteada - Bloco C - Piso 1, 9000-399 Funchal, Madeira, Portugal; e-mail: maggie@uma.pt.

²Dep. de Protecção de Plantas, Entomologia, Estação Agronómica Nacional, 2784-505 Oeiras, Portugal.

NEUROPTERA

Maria da Anunciação M. Ventura¹

¹Universidade dos Açores, Dep. de Biologia – CIRN, Rua da Mãe de Deus, 9500 Ponta Delgada, S. Miguel, Açores, Portugal; e-mail: mateus@notes.uac.pt.

COLEOPTERA

Paulo A. V. Borges¹, Pedro Oromí², Francisco Dinis¹ & Sandra Jarroca¹

¹Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

²Dep. de Biología Animal (Zoología), Universidad de La Laguna, La Laguna, 38206, Islas Canarias, España; e-mail: poromi@ull.es.

STREPSIPTERA, TRICHOPTERA, SIPHONAPTERA

Paulo A. V. Borges¹

¹Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

LEPIDOPTERA

Ole Karsholt¹ & Virgílio Vieira²

¹Zoological Museum, University of Copenhagen, Universitetsparken 15, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark; e-mail: okarsholt@snm.ku.dk.

²Universidade dos Açores, Dep. de Biologia – CIRN, Rua da Mãe de Deus, PT 9501-801 Ponta Delgada, S. Miguel, Açores, Portugal; e-mail: vvieira@notes.uac.pt.

DIPTERA

Suraya Diaz¹, Virgílio Vieira¹ & Marcos Báez²

¹Universidade dos Açores, Dep. de Biologia – CIRN, Rua da Mãe de Deus, PT 9501-801 Ponta Delgada, S. Miguel, Açores, Portugal; e-mail: suraya@linus.uac.pt; vvieira@notes.uac.pt.

²Dep. de Biología Animal (Zoología), Universidad de La Laguna, La Laguna, 38206, Islas Canarias, España; e-mail: marbaez@ull.es.

HYMENOPTERA

Paulo A. V. Borges¹, Kees van Achterberg², R. R. Askew³, Kees Zwakhals⁴, Odelta Oliveira¹ & Ana M. C. Santos¹

¹Universidade dos Açores, Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A, Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; e-mail: pborges@mail.angra.uac.pt.

²Curator of Hymenoptera & Diptera, Department of Entomology, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Postbus 9517, 2300 RA Leiden, Netherlands; e-mail: achterberg@naturalis.nnm.nl.

³5 Beeston Hall Mews, Beeston, Tarporley, Cheshire CW6 9TZ, England; e-mail: askew@beeston22.freemove.co.uk;

⁴Dr. Dreeslaan 204, 4241 CM Arkel, Netherlands.

Notas explicativas

A lista dos artrópodes dos Açores é baseada em toda a literatura conhecida (ver listagem das publicações conhecidas até 1992 em Vieira & Borges 1993; Borges & Vieira 1994), mas igualmente em dados não publicados. No entanto, o nível de detalhe na revisão da literatura foi menor nalguns grupos taxonómicos, particularmente nos Crustacea. No que diz respeito aos dados não publicados, foram usadas várias fontes, sendo de salientar o trabalho recente desenvolvido no âmbito do Projecto BALA ("Biodiversidade dos Artrópodes da Laurisilva dos Açores" (e.g. Borges *et al.* 2005; http://www.nrel.colostate.edu/IBOY/europe_ap.html#BALA) e projecto INTERFRUTA (ver <http://www.angra.uac.pt/interfruta>). A lista inclui muitas citações novas para os Açores ou apenas para determinadas ilhas, mas não se assinalam essas novidades. De facto, toda a informação detalhada sobre essas novidades e ainda muitas notas taxonómicas vai ser alvo de publicações em revistas da especialidade (Borges & Wunderlich, em prep., Araneae; Mahnert & Borges em prep., Pseudoscorpiones; Ilharco *et al.* em prep., Hemiptera; Karsholt & Vieira em prep., Lepidoptera; Borges *et al.* em prep., para todos os outros grupos taxonómicos).

No que diz respeito aos Lepidoptera, de acordo com os nossos estudos é necessária uma revisão mais detalhada (Karsholt & Vieira em prep.) para corrigir erros históricos de identificações erróneas, má etiquetagem, etc.

Todas as espécies duvidosas foram removidas da lista principal e são incluídas no Apêndice 1.

Com excepção de alguns grupos (e.g. Aphidoidea), a classificação usada para a maior parte dos grupos de artrópodes segue principalmente a lista recente das espécies animais terrestres da Europa, projecto FAUNA EUROPAEA (<http://www.faunaeur.org>). Os grupos taxonómicos superiores são listados dos mais primitivos para os mais evoluídos, estando os grupos mais próximos em termos evolutivos colocados próximo. As famílias e géneros são listadas por ordem alfabética. Os sinónimos, que incluem não apenas verdadeiros sinónimos mas igualmente erros tipográficos presentes

Explanatory notes

The list of the Azorean arthropods is based on all known published literature (see a list of the published literature till 1992 in Vieira & Borges 1993; Borges & Vieira 1994), as well as on some unpublished data. However, the depth of the bibliographic coverage varies from order to order, and we are aware that it is incomplete for some groups (e.g. Crustacea). Concerning the unpublished data, several sources were checked, namely the recent work performed under Project BALA "Biodiversity of the Arthropods from the Laurisilva of the Azores" (e.g. Borges *et al.* 2005; http://www.nrel.colostate.edu/IBOY/europe_ap.html#BALA), and also Project INTERFRUTA (see <http://www.angra.uac.pt/interfruta>). The list includes many new records for individual islands of the Azores or for the whole archipelago, but no reference is made concerning those new findings. All information concerning taxonomic notes, new records and references to localities will be published elsewhere (Borges & Wunderlich, in prep. for Araneae; Mahnert & Borges in prep. for Pseudoscorpiones; Ilharco *et al.* in prep. for Hemiptera; Karsholt & Vieira in prep. for Lepidoptera; Borges *et al.* in prep. for all the remaining *taxa*).

With regard to Lepidoptera our ongoing studies reveal that it will be necessary to concentrate on a more detailed revision (see Karsholt & Vieira in prep.) in order to eliminate the misidentifications, mislabelling and other errors that have occurred over the years.

All species of doubtful identification were removed from the main list and are included in Appendix 1.

With few exceptions (e.g. Aphidoidea), the classification used for most arthropod groups follows mainly the recent list of European terrestrial species, project FAUNA EUROPAEA (<http://www.faunaeur.org>). Higher *taxa* are listed in a sequence inferred to be from the less to the more derived groups, with closely related *taxa* placed near to one another. The families and genera are listed in alphabetical sequence. Synonyms, that

include true synonyms but also typographical errors, are presented in the index referring to the valid name.

For some groups we followed other sources: Acari-Oribatida is based on the recently published list of world Acari-Oribatida (Subías 2004); and Araneae follow the “World Spider Catalog” by Norman Platnick (<http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/INTRO1.html>).

For the distribution of all species and subspecies in the nine Azorean islands we use the following abbreviations: COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel; SMR – Santa Maria. When no information concerning island occurrence was available only archipelago occurrence is given (AZ). In most cases it corresponds to old records, as well as to references to the Azores as found in “Fauna Europaea” with no indication to any literature supporting these findings (e.g. Crustacea; Acari – Ixodida; Hemiptera - Diaspididae).

The first column (D) gives the colonization status of each species as follows:

END – Azorean endemic species, *i.e.* those that occur only in the Azores, as a result of either speciation events (neo-endemics) or extinction of the mainland populations (palaeo-endemics);

MAC – Macaronesian endemic species, *i.e.* species only known in Macaronesia (the Azores, Madeira, the Canaries, the Cape Verde Islands);

n – Native species, *i.e.* species which arrived by long-distance dispersal in the Azores and which are also known in other archipelagos and on continents. Most species classified as MAC are also native;

i – Introduced species, are those believed to be in the archipelago as a result of human activities, some of them having a cosmopolitan distribution.

Information concerning the native and introduced status of a species is given only for those species for which there is published information or information which is backed by the coordinators.

na literatura entomológica açoreana, são apresentados no índice desta obra, estando associados aos nomes válidos.

Para alguns grupos foram seguidas outras fontes: Acari-Oribatida, segue-se a lista mundial dos Acari-Oribatida (Subías 2004); Araneae segue-se o “World Spider Catalog” da autoria de Norman Platnick (<http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/INTRO1.html>).

É apresentada a distribuição das espécies ou subespécies nas nove ilhas dos Açores, usando-se a seguinte simbologia: COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel; SMR – Santa Maria. Quando não se conhece a distribuição de uma espécie por ilha, apresenta-se apenas a sua indicação de presença nos Açores (AZ). Na maior parte das situações tal deve-se a registos muito antigos ou então a indicação da ocorrência das espécies no arquipélago através da “Fauna Europaea”, sem indicação da literatura de suporte (e.g. Crustacea; Acari – Ixodida; Hemiptera - Diaspididae).

A primeira coluna (D) refere-se ao estatuto de colonização de cada espécie:

END – espécies endémicas dos Açores, *i.e.* aquelas espécies que ocorrem apenas nos Açores em resultado de fenómenos evolutivos de especiação local (neo-endemismos) ou extinção das populações continentais (paleo-endemismos).

MAC – espécies endémicas da Macaronésia, *i.e.* espécies apenas conhecidas da Macaronésia (Açores, Madeira, Canárias, Cabo Verde);

n – espécies nativas, *i.e.* espécies que chegaram aos Açores pelos seus próprios meios usando mecanismos de dispersão a longa distância, e que são conhecidas de outros arquipélagos ou zonas continentais. A maior parte dos endemismos Macaronésicos também são espécies nativas;

i – espécies introduzidas, são aquelas que chegaram aos Açores como resultado das actividades humanas, muitas delas de larga distribuição mundial.

A informação acerca do estatuto nativo ou introduzido de cada espécie é apenas apresentado para as espécies para as quais havia informação publicada ou se obteve informação de um especialista dos respectivos grupos taxonómicos.

Bibliografia (References)

- Borges, P.A.V., Aguiar, C., Amaral, J., Amorim, I.R., André, G., Arraiol, A., Baz A., Dinis, F., Enghoff, H., Gaspar, C., Ilharco, F., Mahnert, V., Melo, C., Pereira, F., Quartau, J.A., Ribeiro, S., Ribes, J., Serrano, A.R.M., Sousa, A.B., Strassen, R.Z., Vieira, L., Vieira, V., Vitorino, A. & Wunderlich, J. (2005) Ranking protected areas in the Azores using standardized sampling of soil epigeal arthropods. *Biodiversity and Conservation*, **14**, 2029-2060.
- Borges, P.A.V. & Vieira, V. (1994) The entomological bibliography from the Azores. II- The *taxa*. *Boletim do Museu Municipal do Funchal*, **46**, 5-75.
- Borges, P.A.V. & Wunderlich, J. (in prep.) Biodiversity patterns of spiders (Araneae) from the Azores.
- Ilharco, F.A., Pita, M.T., Borges, P.A.V., Quartau, J.A. & Ribes, J. (in prep.) Diversity of Hemiptera from the Azores with some new records.
- Mahnert, V. & Borges, P.A.V. (in prep.) Pseudoscorpions (Arachnida) from the Azores Islands.
- Subías, L.S. (2004) Listado sistemático, sinonímico y biogeográfico de los ácaros Oribátidos (Acariformes, Oribatida) del mundo. *Graellsia*, **60**, 3-305.
- Vieira, V. & Borges, P.A.V. (1993) The entomological bibliography of the Azores. I- Thematic: general (mainly biogeography), applied entomology, ecology and biospeleology. *Boletim do Museu Municipal do Funchal*, **45**, 5-28.

Phylum Arthropoda
Subphylum Chelicerata
Classe Arachnida
Subclasse Dromopoda

Ordem Pseudoscorpiones**Chernetidae**

<i>Pselaphochernes scorpioides</i> (Hermann, 1804)										SMG
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Chthoniidae

<i>Chthonius ischnocheles</i> (Hermann, 1804)	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<i>Chthonius machadoi</i> Vachon, 1940								SMR
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

<i>Chthonius tetrachelatus</i> (Preyssler, 1790)	FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
--	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Neobisiidae

<i>Neobisium maroccanum</i> Beier, 1930	FLO	FAI	PIC		SJG			
---	-----	-----	-----	--	-----	--	--	--

Syarinidae

END <i>Microcreagrella caeca caeca</i> (Simon, 1883)								SMG
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

END <i>Pseudoblothrus oromii</i> Mahnert, 1990					SJG			
--	--	--	--	--	-----	--	--	--

END <i>Pseudoblothrus vulcanus</i> Mahnert, 1990			PIC			TER		
--	--	--	-----	--	--	-----	--	--

Ordem Opiliones**Phalangidae**

<i>Homalenotus coriaceus</i> (Simon, 1879)	FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
--	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	-----

<i>Leiobunum blackwalli</i> Meade, 1861	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
---	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	--

Subclasse Acari**Ordem Astigmata****Acaridae**

i <i>Acarus farris</i> (Oudemans, 1905)						TER		
---	--	--	--	--	--	-----	--	--

i <i>Acarus siro</i> (Linnaeus, 1758)	FLO	FAI				TER	SMG	
---------------------------------------	-----	-----	--	--	--	-----	-----	--

i <i>Tyroborus lini</i> (Oudemans, 1924)		FAI			SJG	TER		
--	--	-----	--	--	-----	-----	--	--

i <i>Tyrophagus palmarum</i> Oudemans, 1924			PIC					
---	--	--	-----	--	--	--	--	--

i <i>Tyrophagus putrescentiae</i> (Schränk, 1781)	FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
---	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	--

Chortoglyphidae

i <i>Chortoglyphus arcuatus</i> (Troupeau, 1879)	FLO	FAI	PIC				SMG	
--	-----	-----	-----	--	--	--	-----	--

Glycyphagidae

i <i>Carpoglyphus lactis</i> (Linnaeus, 1758)						TER		
---	--	--	--	--	--	-----	--	--

i <i>Ctenoglyphus plumiger</i> (C.L. Koch, 1835)					SJG			
--	--	--	--	--	-----	--	--	--

i <i>Glycyphagus domesticus</i> (De Geer, 1778)							SMG	
---	--	--	--	--	--	--	-----	--

i <i>Glycyphagus ornatus</i> Kramer, 1881		FAI			SJG		SMG	
---	--	-----	--	--	-----	--	-----	--

i <i>Glycyphagus privatus</i> Oudemans, 1903		FAI				TER	SMG	
--	--	-----	--	--	--	-----	-----	--

i <i>Gohieria fusca</i> (Oudemans, 1902)							SMG	
--	--	--	--	--	--	--	-----	--

i <i>Lepidoglyphus destructor</i> (Schränk, 1781)	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
---	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	--

Lardoglyphidae

i <i>Lardoglyphus zacheri</i> Oudemans, 1928						TER		
--	--	--	--	--	--	-----	--	--

Trouessartiidae

i <i>Trouessartia trouessarti</i> Oudemans, 1904		FAI				TER	SMG	
--	--	-----	--	--	--	-----	-----	--

Tyroglyphidae

i <i>Rhizoglyphus callae</i> Oudemans, 1924						TER	SMG	
---	--	--	--	--	--	-----	-----	--

Ordem Oribatida**Achipteriidae**

<i>Achipteria acuta</i> Berlese, 1908							SMG	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	--

<i>Achipteria coleoprata coleoprata</i> (Linnaeus, 1758)	FLO					TER		
--	-----	--	--	--	--	-----	--	--

<i>Campachipteria fanzagoi</i> (Jacot, 1929)							SMG	
--	--	--	--	--	--	--	-----	--

<i>Campachipteria petiti</i> (Travé, 1960)	FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
--	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	-----

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Achipteriidae (cont.)										
END	<i>Campachipteria weigmanni</i> (Pérez-Íñigo, 1987)								TER		SMR
END	<i>Parachipteria floresiana</i> (Pérez-Íñigo, 1992)			FLO					TER	SMG	
END	<i>Parachipteria insularis</i> (Pérez-Íñigo, 1992)								TER		SMR
	Amerobelbidae										
	<i>Amerobelba decedens</i> Berlese, 1908						GRA				SMR
	Autognetidae										
	<i>Autogneta longilamellata longilamellata</i> (Michael, 1885)				FAI						
	Caleremaeidae										
	<i>Caleremaeus monilipes</i> (Michael, 1882)				FAI						
	Camisiidae										
	<i>Camisia horrida</i> (Hermann, 1804)					PIC					
	<i>Camisia segnis</i> (Hermann, 1804)						GRA				
END	<i>Heminothrus oromii</i> Morell & Subías, 1991								TER	SMG	
	<i>Heminothrus peltifer peltifer</i> (C.L. Koch, 1839)				FAI				TER	SMG	SMR
	Carabodidae										
END	<i>Carabodes azoricus</i> Pérez-Íñigo & Pérez-Íñigo Jr., 1996								TER		
	<i>Carabodes labyrinthicus</i> (Michael, 1879)				FAI				TER		
	<i>Carabodes minusculus</i> Berlese, 1923					PIC					
	<i>Carabodes willmanni</i> Bernini, 1975								TER		
	<i>Odontocepheus elongatus</i> (Michael, 1879)								TER	SMG	SMR
	Cepheidae										
	<i>Conoppia palmicincta</i> (Michael, 1884)				FAI				TER		SMR
END	<i>Ommatocepheus parvilamellatus</i> Pérez-Íñigo & Pérez-Íñigo Jr., 1996								TER	SMG	
END	<i>Pilocepheus azoricus</i> Pérez-Íñigo, 1992						GRA		TER	SMG	SMR
	<i>Tritegeus bisulcatus</i> Grandjean, 1953							SJG	TER		
	Ceratozetidae										
	<i>Ceratozetes simulator</i> Pérez-Íñigo, 1970								TER	SMG	SMR
END	<i>Melanozetes azoricus azoricus</i> Weigmann, 1976				FAI				TER	SMG	
END	<i>Melanozetes azoricus floresianus</i> Pérez-Íñigo, 1992			FLO							
END	<i>Melanozetes azoricus sanctaemariae</i> Pérez-Íñigo, 1992								TER	SMG	SMR
	<i>Viracochiella incisella incisella</i> (Kramer, 1897)				FAI						
	Chamobatidae										
	<i>Chamobates schuetzi</i> (Oudemans, 1902)				FAI						
	Damaeidae										
	<i>Damaeus onustus</i> C.L. Koch, 1841									SMG	
END	<i>Damaeus pomboi</i> Pérez-Íñigo, 1992							SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Metabelbella interlamellaris</i> Pérez-Íñigo, 1987										SMR
	<i>Paradamaeus clavipes</i> (Hermann, 1804)						GRA		TER		
	Euphthiracaridae										
	<i>Euphthiracarus cribrarius</i> (Berlese, 1904)								TER		
END	<i>Euphthiracarus excultus</i> Pérez-Íñigo, 1987										SMR
	Galumnidae										
	<i>Acrogalumna longipluma longipluma</i> (Berlese, 1904)			FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Galumna azureana</i> Pérez-Íñigo, 1992			FLO			GRA		TER		
	<i>Galumna elimata elimata</i> (C.L. Koch, 1841)					PIC			TER	SMG	SMR
	<i>Galumna gibbula</i> Grandjean, 1956					PIC				SMG?	
	<i>Galumna rasilis</i> Pérez-Íñigo, 1987								TER	SMG	SMR
	<i>Galumna tarsipennata</i> Oudemans, 1913				FAI				TER		SMR
	<i>Pergalumna myrmophila</i> (Berlese, 1914)									SMG	
	<i>Pergalumna nervosa punctata</i> (Mihelcic, 1957)								TER		
	<i>Vaghia simplex</i> Travé, 1957									SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Gustaviidae										
	<i>Gustavia oceanica</i> Pérez-Íñigo, 1987										SMR
	Haplozetidae										
	<i>Trachyoribates ovulum ovulum</i> Berlese, 1908	AZ									
	Hermanniellidae										
	<i>Hermanniella granulata</i> (Nicolet, 1855)						GRA		TER		
END	<i>Hermanniella incondita</i> Pérez-Íñigo, 1987				FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
	Hermanniidae										
END	<i>Hermannia evidens</i> Pérez-Íñigo, 1992										SMR
	<i>Hermannia nodosa</i> Michael, 1888								TER		
END	<i>Hermannia woasi</i> Pérez-Íñigo, 1992			FLO							
	Heterozetidae										
	<i>Euzetes globulus</i> (Nicolet, 1855)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Humerobatidae										
END	<i>Humerobates pomboi</i> Pérez-Íñigo, 1992			FLO			GRA		TER	SMG	
	<i>Humerobates rostromellatus gadarramicus</i> Pérez-Íñigo, 1972					PIC					
	Hypochthoniidae										
	<i>Hypochthonius rufulus rufulus</i> C.L. Koch, 1836				FAI						SMG
	Liacaridae										
	<i>Liacarus acutus</i> Pschorn-Walcher, 1951										SMG
END	<i>Liacarus angustatus</i> (Weigmann, 1976)				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
	<i>Liacarus madeirensis</i> Willmann, 1939										SMG
	<i>Liacarus mucronatus</i> Willmann, 1939			FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Liacarus splendens</i> (Coggi, 1898)						GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Liebstadiidae										
	<i>Areozetes altimontanus</i> Hammer, 1961						GRA				SMG
	<i>Liebstadia gallardoi</i> (Morell, 1987)					PIC					
	Machuellidae										
	<i>Machuella ventrisetosa bilineata</i> Weigmann, 1976				FAI	PIC					
	Metrioppiidae										
	<i>Ceratoppia quadridentata</i> (Haller, 1882)										SMG
	Microzetidae										
	<i>Berlesezetes ornatissimus ornatissimus</i> (Brelese, 1913)	AZ									
	Nanhermanniidae										
	<i>Nanhermannia dorsalis</i> (Banks, 1896)								TER		
	<i>Nanhermannia nana</i> (Nicolet, 1855)					PIC	GRA	SJG	TER		
	Nothridae										
	<i>Nothrus anauniensis</i> Canestrini & Fanzago, 1876				FAI				TER		
END	<i>Nothrus palustris azorensis</i> Pérez-Íñigo, 1992			FLO			GRA		TER	SMG	SMR
	<i>Nothrus palustris palustris</i> C.L. Koch, 1839								TER		SMR
	<i>Nothrus silvestris silvestris</i> Nicolet, 1855					PIC					SMR
	Oppiidae										
	<i>Lauropia fallax</i> (Paoli, 1908)	AZ									
	<i>Micropia minus minus</i> (Paoli, 1908)								TER	SMG	
	<i>Moritzoppia unicarinata unicarinata</i> (Paoli, 1908)				FAI						
	<i>Multioppia wilsoni laniseta</i> Moritz, 1966										SMG
	<i>Oppiella nova</i> (Oudemans, 1902)				FAI						
	<i>Ramusella clavipectinata</i> (Michael, 1885)	AZ									
	Oribatellidae										
	<i>Oribatella quadricornuta</i> (Michael, 1884)							SJG			
	Oribatulidae										
	<i>Dometorina plantivaga plantivaga</i> (Berlese, 1896)					PIC					
	<i>Lucoppia burrowsi</i> (Michael, 1890)										SMR
	<i>Oribatula glabra</i> (Michael, 1890)				FAI						SMG
	<i>Oribatula undulata</i> Berlese, 1916								TER	SMG	
	<i>Oribatula tibialis tibialis</i> (Nicolet, 1855)										SMR
	<i>Phauloppia lucorum</i> (C.L. Koch, 1841)								TER		

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Oribotritiidae										
	<i>Oribotritia berlesei</i> (Michael, 1898)			FLO		PIC	GRA		TER	SMG	SMR
	Oribellidae										
	<i>Pantelozetes paolii</i> (Oudemans, 1913)				FAI						
	Phenopelopidae										
	<i>Eupelops acromios acromios</i> (Hermann, 1804)				FAI		GRA		TER	SMG	SMR
	<i>Eupelops occultus</i> (C.L. Koch, 1836)								TER	SMG	
END	<i>Peloptulus borgesii</i> Pérez-Íñigo & Pérez-Íñigo Jr., 1996									SMG	
	Phthiracaridae										
END	<i>Atropacarus striculus insularis</i> (Weigmann, 1976)				FAI						
END	<i>Hoplophthiracarus maritimus</i> (Pérez-Íñigo & Pérez-Íñigo Jr., 1996)									SMG	
	<i>Phthiracarus affinis</i> (Hull, 1814)								TER	SMG	
	<i>Phthiracarus anonymus</i> Grandjean, 1933								TER		
END	<i>Phthiracarus atlanticus</i> (Pérez-Íñigo, 1987)								TER		SMR
END	<i>Phthiracarus falciformis</i> Morell & Subías, 1991								TER		
	<i>Phthiracarus longulus</i> (C.L. Koch, 1841)								TER	SMG	
	<i>Phthiracarus montanus</i> (Pérez-Íñigo, 1969)								TER		
	<i>Phthiracarus nitens</i> (Nicolet, 1855)	AZ									
	<i>Phthiracarus piger</i> (Scopoli, 1763)			FLO	FAI	PIC	GRA			SMG	SMR
END	<i>Steganacarus hirsutus azorensis</i> Pérez-Íñigo, 1992						GRA		TER	SMG	SMR
END	<i>Steganacarus insulanus</i> Pérez-Íñigo & Pérez-Íñigo, 1996									SMG	
	Punctoribatidae										
END	<i>Mycobates tridentatus</i> Weigmann, 1976				FAI					SMG	
	<i>Punctoribates punctum</i> (C.L. Koch, 1839)				FAI						
	Quadropiidae										
	<i>Quadroppia quadricarinata</i> (Michael, 1885)				FAI						
	Scheloribatidae										
	<i>Scheloribates laevigatus</i> (C.L. Koch, 1836)			FLO		PIC			TER	SMG	
	<i>Scheloribates pallidulus</i> (C.L. Koch, 1841)				FAI				TER		
	<i>Topobates alvaradoi</i> (Pérez-Íñigo, 1969)									SMG	
	Scutoverticidae										
	<i>Scutovertex sculptus</i> Michael, 1879								TER		
	Suctobelbidae										
	<i>Suctobelbella hamata</i> Moritz, 1970				FAI						
	<i>Suctobelbella nasalis</i> (Forsslund, 1941)				FAI						
	Tectocephidae										
	<i>Tectocephus cuspidatus</i> Knülle, 1954				FAI	PIC					
	Xenillidae										
MAC	<i>Xenillus discrepans azorensis</i> Pérez-Íñigo, 1987				FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
	<i>Xenillus discrepans discrepans</i> Grandjean, 1936								TER	SMG	
	Ordem Prostigmata										
	Cheyletidae										
i	<i>Cheletomorpha lepidopterorum</i> (Schaw, 1794)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Cheyletus eruditus</i> Schrank, 1781			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
i	<i>Cheyletus malaccensis</i> (Oudemans, 1903)				FAI	PIC			TER	SMG	
i	<i>Eucheyletia flabellifera</i> (Michael, 1878)								TER		
i	<i>Hemicheyletia wellsii</i> (Baker, 1949)				FAI						
	Eriophyidae										
i	<i>Aceria sheldoni</i> (Ewing, 1937)								TER		
i	<i>Calacarus carinatus</i> (Green, 1890)									SMG	
	Erythraeidae										
	<i>Leptus killingtoni</i> Turk, 1945					PIC					
	Tarsonemidae										
i	<i>Fungitarsonemus peregrinus</i> (Beer, 1954)								TER		

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Tarsonemidae (cont.)										
i	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)									SMG	
	Tenuipalpidae										
i	<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu, 1875								TER	SMG	
i	<i>Brevipalpus phoenicis</i> (Geijskes, 1939)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	Tetranychidae										
i	<i>Panonychus citri</i> (McGregor, 1916)				FAI	PIC			TER	SMG	
i	<i>Panonychus ulmi</i> (C.L. Koch, 1836)					PIC			TER		
i	<i>Tetranychus ludeni</i> Zacher, 1913				FAI	PIC				SMG	
i	<i>Tetranychus urticae</i> C.L. Koch, 1836				FAI			SJG?	TER	SMG	
	Tydeidae										
i	<i>Tydeus californicus</i> (Banks, 1904)								TER		
	Ordem Ixodida										
	Amblyomidae										
i	<i>Boophilus annulatus</i> (Say, 1821)	AZ									
i	<i>Dermacentor marginatus</i> (Sulzer, 1776)	AZ									
i	<i>Haemaphysalis punctata</i> Canestrini & Fanzago, 1878	AZ									
i	<i>Hyalomma lusitanicum</i> C.L. Koch, 1844	AZ									
i	<i>Hyalomma marginatum marginatum</i> C.L. Koch, 1844	AZ									
i	<i>Rhipicephalus bursa</i> Canestrini & Fanzago, 1878								TER		
i	<i>Rhipicephalus sanguineus</i> (Latreille, 1806)	AZ									
i	<i>Rhipicephalus turanicus</i> Pomerantsev, Matikashvily & Lototsky, 1940	AZ									
	Argasidae										
i	<i>Alectorobius erraticus</i> (Lucas, 1849)	AZ									
	Ixodidae										
i	<i>Ixodes ricinus</i> (Linnaeus, 1758)	AZ									
i	<i>Pholeioxodes hexagonus</i> (Leach, 1815)	AZ									
	Ordem Mesostigmata										
	Ameroseiidae										
i	<i>Ameroseius plumea</i> (Oudemans, 1930)				FAI					SMG	
i	<i>Ameroseius plumigerus</i> (Oudemans, 1930)							SJG		SMG	
	Ascidae										
i	<i>Blattisocius dentriticus</i> (Berlese, 1918)				FAI	PIC			TER	SMG	
i	<i>Blattisocius tarsalis</i> (Berlese, 1918)	AZ									
i	<i>Melichares agilis</i> Hering, 1838								TER		
	Laelapidae										
i	<i>Androlaelaps casalis</i> (Berlese, 1887)				FAI					SMG	
i	<i>Geolaelaps aculeifer</i> (Canestrini, 1883)									SMG	
	Macrochelidae										
i	<i>Macrocheles muscaedomesticae</i> (Scopoli, 1772)									SMG	
i	<i>Macrocheles subbadius</i> (Berlese, 1904)									SMG	
	Otopheidomenidae										
	<i>Dicrocheles phalaenodectes</i> (Treat, 1954)			FLO							
	Phytoseiidae										
i	<i>Amblyseius andersoni</i> (Chant, 1957)									SMG	
i	<i>Amblyseius californicus</i> (McGregor, 1954)								TER	SMG	
i	<i>Amblyseius degenerans</i> (Berlese, 1889)				FAI					SMG	
i	<i>Amblyseius graminis</i> Chant, 1956				FAI						
i	<i>Amblyseius herbicolus</i> (Chant, 1959)				FAI	PIC			TER	SMG	
i	<i>Amblyseius stipulatus</i> Athias-Henriot, 1960				FAI					SMG	
i	<i>Amblyseius umbraticus</i> (Chant, 1956)				FAI						
i	<i>Anthoseius rhenanus</i> (Oudemans, 1905)					PIC					
i	<i>Dubininellus macropilis</i> (Banks, 1909)				FAI						
i	<i>Phytoseiulus persimilis</i> Athias-Henriot, 1957									SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Phytoseiidae (cont.)										
i	<i>Proprioseiopsis eudentatus</i> Karg, 1989					PIC					
i	<i>Typhlodromus phialatus</i> Athias-Henriot, 1960									SMG	
	Trematuridae										
i	<i>Trichouropoda simpla</i> (Fox, 1948)									SMG	
	Varroidae										
i	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000			FLO		PIC					
Subclasse Micrura											
Ordem Araneae											
	Agelenidae										
i	<i>Lycosoides coarctata</i> (Dufour, 1831)			FLO		PIC			TER	SMG	SMR
i	<i>Tegenaria domestica</i> (Clerck, 1757)			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Tegenaria pagana</i> C.L. Koch, 1840			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i	<i>Tegenaria parietina</i> (Fourcroy, 1785)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Textrix caudata</i> C.L. Koch, 1872				FAI						
	Anyphaenidae										
i	<i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)									SMG	
	Araneidae										
i	<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)									SMG	SMR
i	<i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1757					PIC?				SMG	SMR
i	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)		COR		FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Gibbaranea occidentalis</i> Wunderlich, 1989			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Neoscona crucifera</i> (Lucas, 1839)			FLO?	FAI?				TER		SMR
i	<i>Zygiella x-notata</i> (Clerck, 1757)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Clubionidae										
i	<i>Cheiracanthium erraticum</i> (Walckenaer, 1802)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Cheiracanthium floresense</i> Wunderlich n. sp.			FLO							
END	<i>Cheiracanthium jorgeense</i> Wunderlich n. sp.							SJG			
i	<i>Cheiracanthium mildei</i> C.L. Koch, 1864			FLO						SMG	
MAC	<i>Clubiona decora</i> Blackwall, 1859				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Clubiona genevensis</i> C.L. Koch, 1866					PIC					
i	<i>Clubiona terrestris</i> Westring, 1851			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
	Corinnidae										
MAC	<i>Trachelas macrochelis</i> Wunderlich, 1992									SMG	
	Dictynidae										
i	<i>Argenna lucida</i> (Simon, 1874)								TER		
END	<i>Dictyna acoreensis</i> (Wunderlich, 1992)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER		
MAC	<i>Lathys dentichelis</i> (Simon, 1883)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Nigma puella</i> (Simon, 1870)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Dysderidae										
i	<i>Dysdera crocata</i> C.L. Koch, 1838		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Filistatidae										
i	<i>Filistata insidiatrix</i> (Forskäl, 1775)									SMG	
i	<i>Pritha nana</i> (Simon, 1868)						GRA		TER	SMG	
	Gnaphosidae										
i	<i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)				FAI				TER		
i	<i>Haplodrassus signifer</i> (C.L. Koch, 1839)			FLO					TER		
i	<i>Leptodrassus albidus</i> Simon, 1914										SMR
i	<i>Micaria pallipes</i> (Lucas, 1846)										SMR
i	<i>Scotophaeus blackwalli</i> (Thorell, 1871)									SMG	
i	<i>Trachyzelotes lyonneti</i> (Audouin, 1826)						GRA			SMG	SMR
i	<i>Zelotes aeneus</i> (Simon, 1878)										SMR
i	<i>Zelotes longipes</i> (C.L. Koch, 1866)									SMG	
i	<i>Zelotes tenuis</i> (C.L. Koch, 1866)										SMR
	Linyphiidae										
END	<i>Acorigone acoreensis</i> (Wunderlich, 1992)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END	<i>Acorigone zebraneus</i> Wunderlich n. sp.							SJG			

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Linyphiidae (cont.)											
i	<i>Agyneta decora</i> (O. P.-Cambridge, 1871)			FLO				SJG	TER		
END	<i>Agyneta depigmentata</i> Wunderlich n. sp.			FLO							
END	<i>Agyneta rugosa</i> Wunderlich, 1992				FAI					SMG	
n	<i>Entelecara schmitzi</i> Kulczynski, 1905								TER	SMG	SMR
i	<i>Eperigone bryantae</i> Ivie & Barrows, 1935					PIC		SJG	TER	SMG	
i	<i>Eperigone fradeorum</i> (Berland, 1932)				FAI				TER	SMG	SMR
i	<i>Eperigone trilobata</i> (Emerton, 1882)							SJG	TER	SMG	
i	<i>Erigone atra</i> (Blackwall, 1833)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
i	<i>Erigone autumnalis</i> Emerton, 1882			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Erigone promiscua</i> (O. P.-Cambridge, 1872)									SMG	
END	<i>Lepthyphantes acoreensis</i> Wunderlich, 1992			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Lessertia dentichelis</i> (Simon, 1884)									SMG	
i	<i>Meioneta fuscipalpis</i> (C.L. Koch, 1836)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Meioneta rurestris</i> (C.L. Koch, 1836)									SMG	
i	<i>Microctenonyx subitaneus</i> (O. P.-Cambridge, 1875)					PIC	GRA			SMG	SMR
MAC	<i>Microlinyphia johnsoni</i> (Blackwall, 1859)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
i	<i>Microneta viaria</i> (Blackwall, 1841)									SMG	
END	<i>Minicia floresensis</i> Wunderlich, 1992			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	
i	<i>Neriere clathrata</i> (Sundevall, 1830)								TER		
i	<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Ostearius melanopygius</i> (O. P.-Cambridge, 1879)				FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
MAC	<i>Palliduphantes schmitzi</i> (Kulczynski, 1899)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Parapelecopsis nemoraloides</i> (O. P.-Cambridge, 1884)					PIC			TER	SMG	
i	<i>Pelecopsis parallela</i> (Wider, 1834)				FAI	PIC		SJG	TER		
END	<i>Porrhomma borgesii</i> Wunderlich n. sp.					PIC			TER	SMG	
i	<i>Prinerigone vagans</i> (Audouin, 1826)			FLO		PIC			TER	SMG	SMR
END	<i>Savigniorhipis acoreensis</i> Wunderlich, 1992			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
MAC	<i>Tenuiphantes miguelensis</i> (Wunderlich, 1992)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Turinyphia cavernicola</i> Wunderlich n. sp.								TER		
END	<i>Typhochrestus acoreensis</i> Wunderlich, 1992								TER		
END	<i>Walckenaeria grandis</i> (Wunderlich, 1992)			FLO		PIC		SJG	TER		
i	<i>Walckenaeria unicornis</i> (O. P.-Cambridge, 1861)					PIC					
Lycosidae											
i	<i>Arctosa perita</i> (Latreille, 1798)				FAI				TER	SMG	
END	<i>Pardosa acoreensis</i> Simon, 1883		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Mimetidae											
i	<i>Ero aphanis</i> (Walckenaer, 1802)								TER		
i	<i>Ero flammeola</i> Simon, 1881		COR	FLO	FAI	PIC	GRA			SMG	
i	<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
Nesticidae											
i	<i>Eidmannella pallida</i> (Emerton, 1875)					PIC			TER	SMG	SMR
Oecobiidae											
i	<i>Oecobius navus</i> Blackwall, 1859				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i	<i>Oecobius similis</i> Kulczynski, 1909		COR	FLO			GRA			SMG	SMR
Oonopidae											
i	<i>Oonops domesticus</i> De Dalmas, 1916			FLO	FAI		GRA		TER	SMG	
END	<i>Orchestina furcillata</i> Wunderlich n. sp.									SMG	
Pholcidae											
i	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1755)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Pisauridae											
END	<i>Pisaura acoreensis</i> Wunderlich, 1992			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Salticidae											
MAC	<i>Bianor wunderlichi</i> Logunov, 2001								TER		
i	<i>Chalcoscirtus infimus</i> (Simon, 1868)					PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Heliophanus kochi</i> Simon, 1868					PIC			TER		SMR
n	<i>Macaroesis cata</i> (Blackwall, 1867)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Salticidae (cont.)										
MAC	<i>Macaroeis diligens</i> (Blackwall, 1867)								TER		
i	<i>Menemerus semilimbatus</i> (Hahn, 1829)									SMG	SMR
END	<i>Neon acrensis</i> Wunderlich n. sp.			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Pseudeuophrys vafra</i> (Blackwall, 1867)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Salticus mutabilis</i> Lucas, 1846			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	
i	<i>Synageles venator</i> (Lucas, 1836)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	Scytodidae										
i	<i>Scytodes thoracica</i> (Latreille, 1802)									SMG	
	Segestriidae										
i	<i>Segestria florentina</i> (Rossi, 1790)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
	Sicariidae										
i	<i>Loxosceles rufescens</i> (Dufour, 1820)									SMG	
	Tetragnathidae										
i	<i>Metellina merianae</i> (Scopoli, 1763)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Pachygnatha degeeri</i> (Sundevall, 1830)								TER		
END	<i>Sancus acrensis</i> (Wunderlich, 1992)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO					TER	SMG	SMR
	Theridiidae										
i	<i>Achaearanea acrensis</i> (Berland, 1932)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i	<i>Achaearanea simulans</i> (Thorell, 1875)			FLO	FAI		GRA		TER		
i	<i>Achaearanea tepidariorum</i> (C.L. Koch, 1841)		COR	FLO		PIC?		SJG		SMG	
i	<i>Argyrodes rostratus</i> (Simon, 1873)									SMG	
i	<i>Argyrodes nasicus</i> (Simon, 1873)			FLO		PIC	GRA		TER	SMG	
i	<i>Enoplognatha mandibularis</i> (Lucas, 1846)			FLO					TER	SMG	
END	<i>Lasaeola oceanica</i> Simon, 1833			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Neottiura bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)					PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Nesticodes rufipes</i> Lucas, 1846									SMG	SMR
END	<i>Rugathodes acrensis</i> Wunderlich, 1992			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Rugathodes pico</i> (Merrett & Ashmole, 1989)				FAI	PIC					
i	<i>Steatoda grossa</i> (C.L. Koch, 1838)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Steatoda nobilis</i> (Thorell, 1875)				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i	<i>Theridion hannoniae</i> Denis, 1944										SMR
MAC	<i>Theridion musivivum</i> Schmidt, 1956		COR		FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
	Thomisidae										
n	<i>Xysticus cor</i> Canestrini, 1873		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Xysticus cribratus</i> Simon, 1885								TER		
i	<i>Xysticus nubilus</i> Simon, 1875			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Zodariidae										
i	<i>Zodarion atlanticum</i> Pekár & Cardoso, 2005				FAI	PIC	GRA			SMG	

Subphylum Crustacea Classe Branchiopoda

Ordem Diplostraca

Eurycercidae

	<i>Alona affinis</i> (Leydig, 1860)	AZ
	<i>Alona azorica</i> Frenzel & Alonso, 1988	AZ
	<i>Alona costata</i> Sars, 1862	AZ
	<i>Alonella nana</i> (Baird, 1843)	AZ
	<i>Chydorus sphaericus</i> (O. F. Müller, 1776)	AZ
	<i>Graptoleberis testudinaria</i> (Fischer, 1848)	AZ
	<i>Leydigia acanthocercoides</i> (Fischer, 1854)	AZ

Leptodoridae

	<i>Leptodora kindtii</i> (Focke, 1844)	AZ
--	--	----

Sididae

	<i>Diaphanosoma brachyurum</i> (Liévin, 1848)	AZ
--	---	----

Ordem Cladocera

Daphniidae

	<i>Simocephalus exspinosus</i> (C.L. Koch, 1841)	AZ
--	--	----

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Macrothricidae										
	<i>Streblocerus serricaudatus</i> (Fischer, 1849)	AZ									
Classe Malacostraca											
Ordem Decapoda											
Cambaridae											
i	<i>Procambarus clarkii</i> (Girard, 1852)	AZ									
Ordem Amphipoda											
Gammaridae											
END	<i>Pseudoniphargus brevipedunculatus</i> Stock, 1980	AZ									
END	<i>Sarothrogammarus guernei</i> (Chevreux, 1889)				FAI						
Talitridae											
	<i>Hyale perieri</i> (Lucas, 1846)				FAI						SMR
	<i>Hyale schmidtii</i> (Heller, 1866)										SMR
	<i>Hyale stebbingi</i> Chevreux, 1888										SMR
END	<i>Macarorchestia martini</i> Stock, 1989							TER			
END	<i>Orchestia chevreuxi</i> De Guerne, 1887		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
	<i>Orchestia gammarellus</i> (Pallas, 1766)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
	<i>Orchestia mediterranea</i> Costa, 1853				FAI				TER		
	<i>Orchestia platensis</i> Kroyer, 1845			FLO		PIC				SMG	SMR
	<i>Talitroides alluaudi</i> (Chevreux, 1901)									SMG	
	<i>Talitroides topitotum</i> (Burt, 1934)				FAI	PIC	GRA	SJG		SMG	
	<i>Talitrus pacificus</i> Hurley, 1955			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
	<i>Talitrus saltator</i> (Montagu, 1808)				FAI				TER	SMG	
Ordem Isopoda											
Armadillidiidae											
	<i>Armadillidium album</i> Dollfus, 1887				FAI	PIC?					
END	<i>Armadillidium amicum</i> Rodriguez & Vincente, 1993									SMG	
	<i>Armadillidium assimile</i> Budde-Lund, 1879									SMG	
	<i>Armadillidium tigris</i> Budde-Lund, 1885	AZ									
	<i>Armadillidium vulgare</i> (Latreille, 1804)				FAI	PIC	GRA		TER	SMG	
	<i>Eluma purpurascens</i> Budde-Lund, 1885		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
Halophilosciidae											
	<i>Halophiloscia couchii</i> (Kinahan, 1858)			FLO	FAI		GRA		TER	SMG	SMR
END	<i>Halophiloscia guernei</i> (Dollfus, 1887)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
Janiridae											
END	<i>Jaera guernei</i> Dollfus, 1889			FLO							
END	<i>Jaera insulana</i> Veuille, 1977			FLO							
END	<i>Jaera nordmanni</i> Rathke, 1837			FLO					TER	SMG	SMR
END	<i>Jaera vulcana</i> Veuille, 1982			FLO					TER	SMG	
Ligiidae											
	<i>Ligia italica</i> Fabricius, 1798			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
Oniscidae											
	<i>Oniscus asellus</i> Linnaeus, 1758			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
Platyarthridae											
	<i>Platyarthrus schoebli</i> Budde-Lund, 1879										SMR
	<i>Trichorhina tomentosa</i> (Budde-Lund, 1893)									SMG	
Porcellionidae											
	<i>Acaeroplastes melanurus</i> (Budde-Lund, 1885)									SMG	
	<i>Agabiformius lentus</i> (Budde-Lund, 1885)									SMG	
	<i>Leptotrichus panzeri</i> (Audouin, 1826)									SMG	
	<i>Porcellio dilatatus</i> Brandt, 1833				FAI	PIC				SMG	
	<i>Porcellio laevis</i> Latreille, 1804				FAI	PIC				SMG	
	<i>Porcellio laevis</i> Dollfus, 1898			FLO	FAI	PIC					

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Porcellionidae (cont.)										
	<i>Porcellio scaber</i> Latreille, 1804									SMG	
END	<i>Porcellionides barroisi</i> (Dollfus, 1889)									SMG	
	<i>Porcellionides pruinosus</i> (Brandt, 1833)			FLO	FAI	PIC					
	<i>Porcellionides sexfasciatus</i> (C.L. Koch, 1847)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
	<i>Proporcellio lamellatus</i> (Uljanin, 1875)				FAI	PIC				SMG	SMR
	Scyphacidae										
	<i>Armadilloniscus candidus</i> Budde-Lund, 1885									SMG	
	<i>Armadilloniscus ellipticus</i> (Harger, 1878)	AZ									
	<i>Armadilloniscus littoralis</i> (Budde-Lund, 1885)				FAI	PIC			TER		SMR
	Styloniscidae										
	<i>Cordioniscus stebbingi</i> (Patience, 1907)									SMG	
	Trichoniscidae										
	<i>Androniscus dentiger</i> Verhoeff, 1908				FAI					SMG	
	<i>Haplophthalmus danicus</i> Budde-Lund, 1885				FAI					SMG	
	<i>Haplophthalmus mengei</i> (Zaddach, 1844)								TER	SMG	
MAC	<i>Miktoniscus chavesi</i> (Dollfus, 1889)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
	<i>Trichoniscus provisorius</i> Racovitza, 1908	AZ									
	<i>Trichoniscus pusillus</i> Brandt, 1833			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
	<i>Trichoniscus pygmaeus</i> Sars, 1899				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
	Tylidae										
	<i>Tylos latreillei</i> Audouin, 1825				FAI		GRA				

Classe Ostracoda

Ordem Podocopida

Candonidae

	<i>Cyclocypris ovum</i> (Jurine, 1820)	AZ									
	<i>Pseudocandona stagnalis</i> (Sars, 1890)	AZ									

Cyprididae

	<i>Bradleycypris obliqua</i> (Brady, 1868)	AZ									
	<i>Cypridopsis lusatica</i> Schafer, 1943	AZ									
	<i>Cypridopsis vidua</i> (O. F. Müller, 1776)	AZ									
	<i>Cypris bispinosa</i> Lucas, 1849	AZ									
	<i>Eucypris virens</i> (Jurine, 1820)	AZ									
	<i>Herpetocypris chevreuxi</i> (Sars, 1896)	AZ									
	<i>Herpetocypris reptans reptans</i> (Baird, 1835)	AZ									
	<i>Heterocypris incongruens</i> (Ramdohr, 1808)	AZ									
	<i>Heterocypris salina</i> (Brady, 1868)	AZ									
	<i>Potamocypris arcuata</i> (Sars, 1903)	AZ									
	<i>Potamocypris villosa</i> (Jurine, 1820)	AZ									
	<i>Sarscypridopsis aculeata</i> (Costa, 1847)	AZ									

Classe Maxillopoda

Subclasse Branchiura

Ordem Arguloidea

Argulidae

	<i>Argulus foliaceus</i> (Linnaeus, 1758)	AZ									
--	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subclasse Copepoda

Ordem Calanoida

Acartiidae

	<i>Acartia macropus</i> Cleve, 1901	AZ									
--	-------------------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diaptomidae

	<i>Arctodiaptomus wierzejski</i> (Richard, 1888)	AZ									
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Temoridae

	<i>Eurytemora affinis</i> (Poppe, 1880)	AZ									
--	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
---	------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ordem Harpacticoida

Ameiridae

Nitokra lacustris lacustris (Schmankevitch, 1875) AZ

Canthocamptidae

Bryocamptus minutus (Claus, 1863) AZ

Epactophanes richardi Mrazek, 1893 AZ

Harpacticidae

Tigriopus fulvus (Fischer, 1860) AZ

Phyllognathopodidae

Phyllognathopus viguieri (Maupas, 1892) AZ

Ordem Cyclopoida

Cyclopidae

Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853) AZ

END *Eucyclops agioides azorensis* Defaye & Dussart, 1991 AZ

Eucyclops serrulatus serrulatus (Fischer, 1851) AZ

Macrocyclops albidus albidus (Jurine, 1820) AZ

Megacyclops viridis viridis (Jurine, 1820) AZ

END *Metacyclops mendocinus insulensis* Defaye & Dussart, 1991 AZ

Metacyclops minutus (Claus, 1863) AZ

Paracyclops chiltoni (Thomson, 1882) AZ

Paracyclops imminutus Kiefer, 1929 AZ

Speocyclops demetiensis demetiensis (Scourfield, 1932) AZ

Tropocyclops prasinus (Fischer, 1860) AZ

Subphylum Miriapoda Classe Symphyla

Ordem Symphyla

Scolopendrellidae

Scolopendrellopsis subnuda (Hansen, 1903) FLO SMR

Symphylella vulgaris (Hansen, 1903) PIC SMR

Scutigereleididae

Scutigereilla immaculata (Newport, 1845) COR FLO FAI PIC TER SMG SMR

Classe Pauropoda

Ordem Tetramerocerata

Pauropidae

Allopauropus ramosus Scheller, 1962 FLO

Classe Diplopoda

Ordem Polydesmida

Paradoxosomatidae

i *Oxidus gracilis* (C.L. Koch, 1847) FLO FAI TER SMG SMR

Polydesmidae

i *Brachydesmus proximus* Latzel, 1889 FAI TER SMG

i *Brachydesmus superus* Latzel, 1884 FLO FAI PIC SJG TER SMG

n *Polydesmus angustus* Latzel, 1884 SMG

i *Polydesmus coriaceus* Porat, 1871 FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR

END *Polydesmus ribeiraensis* Demange, 1970 SMG

n *Polyxenus lagurus* (Linnaeus, 1758) PIC

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Polydesmidae (cont.)										
n	<i>Propolydesmus laevidentatus</i> (Loksa, 1967)			FLO	FAI	PIC			TER		
i	<i>Propolydesmus miguelinus</i> (Attems, 1908)									SMG	
	Ordem Julida										
	Blaniulidae										
i	<i>Blaniulus guttulatus</i> (Fabricius, 1798)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Choneiulus palmatus</i> (Nemec, 1895)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Nopoiulus kochii</i> (Gervais, 1847)									SMG	SMR
i	<i>Proteroiulus fuscus</i> (Am Stein, 1857)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
	Julidae										
i	<i>Brachyiulus lusitanus</i> Verhoeff, 1898									SMG	
i	<i>Brachyiulus pusillus</i> (Leach, 1814)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
i	<i>Cylindroiulus britannicus</i> (Verhoeff, 1891)					PIC		SJG		SMG	SMR
END	<i>Cylindroiulus dahli</i> Demange, 1970									SMG	
i	<i>Cylindroiulus latestriatus</i> (Curtis, 1845)			FLO	FAI					SMG	SMR
i	<i>Cylindroiulus madeirae</i> Attems, 1937									SMG	
i	<i>Cylindroiulus propinquus</i> (Porat, 1870)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Ommatoiulus moreletii</i> (Lucas, 1860)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	Ordem Chordeumatida										
	Haplobainosomatidae										
i	<i>Haplobainosoma lusitanum</i> Verhoeff, 1900				FAI	PIC			TER		SMR
	Classe Chilopoda										
	Ordem Scutigermorpha										
	Scutigeridae										
i	<i>Scutigera coleoptrata</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
	Ordem Lithobiomorpha										
	Lithobiidae										
i	<i>Lithobius lusitanus lusitanus</i> Verhoeff, 1925		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
END	<i>Lithobius melanops borgei</i> Eason & Ashmole, 1992					PIC			TER	SMG	
END	<i>Lithobius obscurus azoreae</i> Eason & Ashmole, 1992				FAI	PIC			TER		
END	<i>Lithobius obscurus mediocris</i> Eason & Ashmole, 1992								TER		
n	<i>Lithobius pilicornis pilicornis</i> Newport, 1844		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Henicopidae										
i	<i>Lamyctes emarginatus</i> (Newport, 1844)		COR?		FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
	Ordem Scolopendromorpha										
	Cryptopidae										
n	<i>Cryptops hortensis</i> (Donovan, 1810)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	Ordem Geophilomorpha										
	Geophilidae										
	<i>Geophilus carpophagus</i> Leach, 1815		AZ								
n	<i>Geophilus truncorum</i> Bergsøe & Meinert, 1866				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n	<i>Gnathoribautia bonensis</i> (Gervais, 1835)									SMG	SMR
	<i>Pachymerium ferrugineum</i> (C.L. Koch, 1835)		AZ								
	Linotaeniidae										
n	<i>Strigamia crassipes</i> (C.L. Koch, 1835)			FLO					TER	SMG	
	Schendylidae										
	<i>Schendyla nemorensis</i> (C.L. Koch, 1837)		AZ								

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

Subphylum **Hexapoda**
Classe **Collembola**

Ordem **Poduromorpha****Hypogastruridae**

	<i>Acherontiella bougisi</i> Cassagnau & Delamare, 1955								SMG	SMR
	<i>Ceratophysella denticulata</i> (Bagnall, 1941)	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG		
	<i>Ceratophysella engadinensis</i> Gisin, 1949	FLO						SMG		
	<i>Ceratophysella gibbosa</i> (Bagnall, 1940)		FAI					SMG	SMR	
	<i>Hypogastrura manubrialis</i> (Tullberg, 1869)	FLO	FAI					SMG		
	<i>Hypogastrura vernalis</i> (Carl, 1901)		FAI							
	<i>Mesogastrura libyca</i> (Caroli, 1914)				PIC			SMG	SMR	
	<i>Paraxenylla affiniformis</i> (Stach, 1930)							SMG	SMR	
	<i>Xenylla grisea</i> Axelson, 1900							SMG		
	<i>Xenylla maritima</i> Tullberg, 1869	FLO	FAI	PIC		SJG		SMG		

Neanuridae

	<i>Anurida granaria</i> (Nicolet, 1847)							SMG		
	<i>Brachystomella parvula</i> (Schäffer, 1896)			FAI				SMG		
	<i>Friesea mirabilis</i> (Tullberg, 1871)							SMG		
	<i>Neanura montana</i> (Handschin, 1929)							SMG		
	<i>Neanura muscorum</i> (Templeton, 1835)			FAI				SMG		
	<i>Pseudachorutes subcrassus</i> Tullberg, 1871							SMG		

Odontellidae

	<i>Superodontella lamellifer</i> (Axelson, 1903)	FLO								
	<i>Xenyllodes armatus</i> Axelson, 1903							SMG		

Onychiuridae

	<i>Kalaphorura tuberculata</i> (Moniez, 1891)							SMG		
	<i>Onychiurus ambulans</i> (Nicolet, 1847)	FLO	FAI	PIC				SMG	SMR	
END	<i>Onychiurus azoricus</i> Jacquemart, 1974							SMG		
	<i>Onychiurus ghidinii</i> Denis, 1938			FAI	PIC			SMG		
	<i>Onychiurus insubriensis</i> Gisin, 1952	FLO	FAI					SMG	SMR	
MAC	<i>Onychiurus musae</i> Selga, 1962									SMR
	<i>Onychiurus pseudostachianus</i> Gisin, 1956							SMG		
	<i>Paratullbergia callipygos</i> (Börner, 1902)							SMG		

Ordem **Entomobryomorpha****Cyphoderidae**

	<i>Cyphoderus albinus</i> Nicolet, 1841			FAI	PIC?			SMG		
--	---	--	--	-----	------	--	--	-----	--	--

Entomobryidae

	<i>Entomobrya albocincta</i> (Templeton, 1835)			FAI	PIC			TER	SMG	
	<i>Entomobrya atrocincta</i> Schött, 1896				PIC					
	<i>Entomobrya marginata</i> (Tullberg, 1871)			FAI	PIC	GRA		SMG	SMR	
	<i>Entomobrya multifasciata</i> (Tullberg 1871) / <i>E. nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	COR	FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
	<i>Entomobrya pazaristei</i> Denis, 1936							SMG		
	<i>Haloentomobrya dollfusi</i> (Denis, 1924)				PIC			TER	SMG	
	<i>Heteromurus major</i> (Moniez, 1889)	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR	
	<i>Heteromurus nitidus</i> (Templeton, 1835)									SMR
	<i>Lepidocyrtus curvicollis</i> Bourlet, 1839	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR	
	<i>Lepidocyrtus cyaneus</i> Tullberg, 1871							SMG		
END	<i>Pseudosinella ashmoleorum</i> Gama, 1988			FAI	PIC			TER		
END	<i>Pseudosinella azorica</i> Gama, 1988				PIC	SJG	TER	SMG		
	<i>Pseudosinella octopunctata</i> Börner, 1901			FAI						
	<i>Seira domestica</i> (Nicolet, 1841)							SMG		
	<i>Sinella coeca</i> (Schött, 1896)							TER	SMG	SMR?

Isotomidae

	<i>Anurophorus laricis</i> Nicolet, 1842				PIC					
	<i>Axelsonia littoralis</i> (Moniez, 1890)							SMG		

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Isotomidae (cont.)										
	<i>Ballistura laticauda</i> (Folsom, 1937)									SMG	
	<i>Ballistura schoetti</i> (Dalla Torre, 1895)									SMG	
	<i>Cryptopygus ponticus</i> (Stach, 1947)									SMG	
	<i>Cryptopygus scapelliferus</i> (Gisin, 1955)									SMG	
	<i>Cryptopygus thermophilus</i> (Axelson, 1900)				FAI					SMG	
	<i>Desoria trispinata</i> (MacGillivray, 1896)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR?
	<i>Folsomia candida</i> Willem, 1902			FLO	FAI		GRA		TER	SMG	
	<i>Folsomia fimetaria</i> (Linnaeus, 1758)					PIC		SJG	TER		
	<i>Folsomia norvegica</i> Altner, 1963				FAI	PIC					
	<i>Folsomides parvulus</i> Stach, 1922				FAI					SMG	
	<i>Halisotoma maritima</i> (Tullberg, 1871)					PIC	GRA?		TER		
	<i>Isotoma viridis</i> Bourlet, 1839					PIC				SMG	
	<i>Isotomiella minor</i> (Schäffer, 1896)			FLO						SMG	
	<i>Isotomodes trisetosus</i> Denis, 1923									SMG	
	<i>Isotomurus palustris</i> (Müller, 1776)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
	<i>Parisotoma notabilis</i> (Schäffer, 1896)					PIC				SMG	
	<i>Proctostephanus madeirensis</i> Gama, 1959			FLO	FAI	PIC				SMG	
	<i>Proctostephanus stuckeni</i> Börner, 1902										SMR
	<i>Proisotoma minuta</i> (Tullberg, 1871)									SMG	
	<i>Pseudisotoma monochaeta</i> (Kos, 1942)									SMG	
	<i>Pseudisotoma sensibilis</i> (Tullberg, 1876)			FLO	FAI					SMG	
MAC	<i>Tetracanthella matthesi</i> Gama, 1959			FLO						SMG	
	<i>Uzelia setifera</i> Absolon, 1901									SMG?	
	Tomoceridae										
	<i>Pogonognathellus flavescens</i> (Tullberg, 1871)									SMG	
	<i>Pogonognathellus longicornis</i> (Müller, 1776)					PIC				SMG	
	<i>Tomocerus minor</i> (Lubbock, 1862)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	Ordem Neelipleona										
	Neelida										
	<i>Megalothorax minimus</i> Willem, 1900									SMG	
	<i>Neelides minutus</i> (Folsom, 1901)									SMG	
	<i>Neelus murinus</i> Folsom, 1896					PIC		SJG	TER	SMG	
	Ordem Symphypleona										
	Arrhopalitida										
	<i>Arrhopalites caecus</i> (Tullberg, 1871)					PIC					
	<i>Arrhopalites furcatus</i> Stach, 1945								TER		
	Bourletiellida										
	<i>Bourletiella hortensis</i> (Fitch, 1863)				FAI					SMG	
	<i>Bourletiella viridescens</i> Stach, 1920							SJG	TER	SMG	
	<i>Fasciosminthurus quinquefasciatus</i> (Krausbauer, 1898)				FAI						
	Dicyrtomida										
	<i>Dicyrtoma fusca</i> (Lubbock, 1873)			FLO		PIC				SMG	
	<i>Dicyrtomina minuta</i> (O. Fabricius, 1783)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
	<i>Dicyrtomina ornata</i> (Nicolet, 1842)									SMG	
	<i>Dicyrtomina saundersi</i> (Lubbock, 1862)			FLO						SMG	
	Katiannida										
	<i>Sminthurinus aureus</i> (Lubbock, 1862)			FLO					TER	SMG	
	<i>Sminthurinus elegans</i> (Fitch, 1863)									SMG	
	<i>Sminthurinus niger</i> (Lubbock, 1868)				FAI				TER	SMG	SMR
	Sminthuridida										
	<i>Sminthurides malmgreni</i> (Tullberg, 1876)			FLO						SMG	
	<i>Sminthurides schoetti</i> Axelson, 1903									SMG	
	<i>Sminthurides signatus</i> (Krausbauer, 1898)									SMG	
	<i>Sphaeridia pumilis</i> (Krausbauer, 1898)									SMG	
	<i>Stenacidia violacea violacea</i> (Reuter, 1881)				FAI					SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Sminthurida										
	<i>Allacma fusca</i> (Linnaeus, 1758)							SJG		SMG	
	<i>Disparrhopalites patrizii</i> (Cassagnau & Dela- mare, 1953)					PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Lipothrix lubbocki</i> (Tullberg, 1872)			FLO	FAI				TER	SMG	
	<i>Sminthurus viridis</i> (Linnaeus, 1758) / <i>S. nigro- maculatus</i> Tullberg, 1871									SMG	SMR
	Classe Diplura										
	Ordem Diplura										
	Campodeidae										
	<i>Campodea quilisi</i> Silvestri, 1932				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Eutrichocampa hispanica</i> Silvestri, 1932										SMR
	Parajapygidae										
	<i>Parajapyx isabellae</i> (Grassi, 1886)				FAI						
	Classe Protura										
	Ordem Protura										
	Acerentomidae										
	<i>Acerentulus gerezianus</i> Cunha, 1952									SMG	
MAC	<i>Maderentulus maderensis</i> (Condé, 1957)			FLO							
	Classe Insecta										
	Ordem Microcoryphia										
	Machilidae										
	<i>Dilta saxicola</i> (Womersley, 1930)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Parapetrobius azoricus</i> Mendes, 1980					PIC					
END	<i>Trigoniophthalmus borgesii</i> Mendes, Gaju, Bach & Molero, 2000				FAI?	PIC		SJG	TER	SMG	
	Meinertellidae										
	<i>Machilinus rupestris gallicus</i> Bitsch, 1954					PIC					
	Ordem Zygentoma										
	Lepismatidae										
i	<i>Ctenolepisma longicaudata</i> Escherich, 1905			FLO					TER	SMG	SMR
i	<i>Lepisma saccharina</i> Linnaeus, 1758				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
	Nicoletiidae										
	<i>Proateturina pseudolepisma</i> (Grassi & Rov- elli, 1890)									SMG	SMR
	Ordem Ephemeroptera										
	Baetidae										
n	<i>Cloeon dipterum</i> (Linnaeus, 1761)				FAI				TER	SMG	
	Ordem Odonata										
	Aeshnidae										
n	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Coenagrionidae										
n	<i>Ischnura hastata</i> (Say, 1839)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	Libellulidae										
n	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Ordem Blattaria										
	Blattellidae										
i	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)								TER	SMG	SMR
	<i>Loboptera decipiens</i> (Germar, 1817)									SMG	SMR
	Blattidae										
i	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758								TER	SMG	
i	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Polyphagidae										
	<i>Zetha vestita</i> (Brullé, 1838)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	Blaberidae										
i	<i>Pycnoscelus surinamensis</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
i	<i>Rhyparobia maderae</i> (Fabricius, 1781)	AZ									
	Ordem Orthoptera										
	Acrididae										
	<i>Locusta migratoria</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
	<i>Oedipoda fuscocincta</i> Lucas, 1849				FAI	PIC				SMG	
	Conocephalidae										
END	<i>Conocephalus chavesi</i> (Bolivar, 1905)					PIC			TER	SMG	
	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Gryllidae										
i	<i>Acheta domesticus</i> (Linnaeus, 1758)								TER	SMG	SMR
	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i> (Latreille, 1804)									SMG	SMR
	<i>Gryllus bimaculatus</i> De Geer, 1773		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc D'Antic, 1792)									SMG	
	Meconematidae										
	<i>Cyrtaspis scutata</i> (Charpentier, 1825)									SMG	
	Phaneropteridae										
	<i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853		COR		FAI					SMG	SMR
	Tettigoniidae										
	<i>Decticus albifrons</i> (Fabricius, 1775)										SMR
	<i>Platycleis falx falx</i> (Fabricius, 1775)				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
	<i>Platycleis sabulosa</i> Azam, 1901										SMR
	Ordem Isoptera										
	Kalotermitidae										
i	<i>Cryptotermes brevis</i> (Walker, 1953)								TER	SMG	
i	<i>Kalotermes flavicollis</i> (Fabricius, 1793)				FAI				TER	SMG	
	Ordem Phasmatodea										
	Bacillidae										
	<i>Clonopsis gallica</i> (Charpentier, 1825)				FAI					SMG	
	Ordem Dermaptera										
	Anisolabididae										
	<i>Anisolabis maritima</i> (Bonelli, 1832)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Euborellia annulipes</i> (Lucas, 1847)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Forficulidae										
	<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Labiduridae										
	<i>Labidura riparia</i> (Pallas, 1773)				FAI		GRA		TER	SMG	
	Spongiphoridae										
	<i>Labia minor</i> (Linnaeus, 1758)							SJG		SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Ordem Psocoptera										
	Caeciliusidae										
	<i>Lienhardiella dahli</i> (Badonnel, 1963)									SMG	
	<i>Stenocaecilius caboverdensis</i> (Meinander, 1966)										SMR
	<i>Valenzuela burmeisteri</i> (Brauer, 1876)			FLO				SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Valenzuela flavidus</i> (Stephens, 1836)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	Ectopsocidae										
	<i>Ectopsocus briggsi</i> McLachlan, 1899			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Ectopsocus pumilis</i> (Banks, 1920)									SMG	SMR
	<i>Ectopsocus richardsi</i> (Pearman, 1929)									SMG	
	<i>Ectopsocus strauschi</i> Enderlein, 1906				FAI	PIC				SMG	
	Elipsocidae										
END	<i>Elipsocus azoricus</i> Meinander, 1975			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Elipsocus brincki</i> Badonnel, 1963			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	Epiopsocidae										
	<i>Bertkauia lucifuga</i> (Rambur, 1842)									SMG	
	Lachesillidae										
	<i>Lachesilla greeni</i> (Pearman, 1933)								TER	SMG	SMR
	Liposcelididae										
i	<i>Liposcelis bostrychophila</i> Badonnel, 1931				FAI				TER	SMG	
i	<i>Liposcelis corrodens</i> (Heymons, 1909)									SMG	
i	<i>Liposcelis entomophila</i> (Enderlein, 1907)									SMG	
i	<i>Liposcelis pubescens</i> Broadhead, 1947									SMG	
	Myopsocidae										
	<i>Myopsocus eatoni</i> McLachlan, 1880									SMG	
	Peripsocidae										
	<i>Peripsocus bivari</i> Baz, 1988									SMG	
	<i>Peripsocus milleri</i> (Tillyard, 1923)				FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Peripsocus phaeopterus</i> (Stephens, 1836)					PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Peripsocus subfasciatus</i> (Rambur, 1842)				FAI				TER	SMG	SMR
	Philotarsidae										
	<i>Aaroniella badonneli</i> (Danks, 1950)									SMG	
	<i>Philotarsus picicornis</i> (Fabricius, 1793)									SMG	
	Psocidae										
MAC	<i>Atlantopsocus adustus</i> (Hagen, 1865)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
	<i>Trichadenotecnum castum</i> Betz, 1983								TER	SMG	
	<i>Trichadenotecnum circularoides</i> Badonnel, 1955				FAI						
	<i>Trichadenotecnum sexpunctatum</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
	Psoquillidae										
i	<i>Psoquilla marginepunctata</i> (Hagen, 1865)						GRA			SMG	
	Psyllipsocidae										
	<i>Psyllipsocus ramburii</i> Selys-Longchamps, 1872									SMG	
	Trichopsocidae										
	<i>Trichopsocus clarus</i> (Banks, 1908)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	Trogiidae										
	<i>Cerobasis annulata</i> (Hagen, 1865)								TER	SMG	SMR
	<i>Cerobasis guestfalica</i> (Kolbe, 1880)									SMG	SMR
MAC	<i>Cerobasis harteni</i> Lienhard, 1984									SMG	
i	<i>Lepinotus inquilinus</i> Heyden, 1850					PIC			TER	SMG	
	<i>Lepinotus reticulatus</i> Enderlein, 1905								TER		
i	<i>Trogium pulsatorium</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
	Ordem Thysanoptera										
	Aeolothripidae										
i	<i>Aeolothrips fasciatus</i> (Linnaeus, 1758)				FAI				TER		SMR
n	<i>Aeolothrips collaris</i> Priesner, 1919				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Aeolothripidae (cont.)										
n	<i>Aeolothrips ericae</i> Bagnall, 1920								TER		
n	<i>Aeolothrips gloriosus</i> Bagnall, 1914				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	Melanthripidae										
n	<i>Melanthrips fuscus</i> (Sulzer, 1776)								TER		
	Merothripidae										
n	<i>Merothrips floridensis</i> Watson, 1927					PIC				SMG	
	Phlaeothripidae										
n	<i>Amphibolothrips grassii</i> Buffa, 1909					PIC		SJG		SMG	SMR
n	<i>Amphibolothrips knechteli</i> (Priesner, 1936)								TER	SMG	SMR
i	<i>Apterygothrips longiceps</i> (Hood, 1908)				FAI				TER		
i	<i>Eurythrips tristis</i> Hood, 1941								TER		
n	<i>Haplothrips aculeatus</i> (Fabricius, 1803)									SMG	
i	<i>Haplothrips gowdeyi</i> (Franklin, 1908)				FAI	PIC			TER		SMR
n	<i>Haplothrips kurdjumovi</i> Karny, 1913					PIC			TER		
i	<i>Hoplandrothrips consobrinus</i> (Knechtel, 1951)							SJG	TER	SMG	
n	<i>Hoplandrothrips hungaricus</i> Priesner, 1961				FAI				TER		SMR
n	<i>Hoplothrips corticis</i> (De Geer, 1773)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Hoplothrips fungi</i> (Zetterstedt, 1828)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Hoplothrips pedicularius</i> (Haliday, 1836)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Hoplothrips semicaecus</i> (Uzel, 1895)										SMR
i	<i>Hoplothrips ulmi</i> (Fabricius, 1781)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
i	<i>Karnyothrips melaleucus</i> (Bagnall, 1911)							SJG			SMR
i	<i>Nesothrips propinquus</i> (Bagnall, 1916)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
MAC	<i>Sophiothrips makaronesicus</i> (zur Strassen, 1974)										SMR
	Thripidae										
n	<i>Anaphothrips obscurus</i> (Müller, 1776)				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i	<i>Anisopilothersis venustulus</i> (Priesner, 1923)					PIC			TER	SMG	
i	<i>Aptinothrips rufus</i> Haliday, 1836			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Ceratothrips ericae</i> (Haliday, 1836)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
i	<i>Chaetanaphothrips orchidii</i> (Moulton, 1907)								TER		
END	<i>Chirothrips azoricus</i> zur Strassen, 1981									SMG	
i	<i>Chirothrips manicata</i> Haliday, 1836					PIC		SJG	TER	SMG	
i	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande, 1895)				FAI				TER	SMG	
n	<i>Frankliniella tenuicornis</i> (Uzel, 1895)				FAI						
i	<i>Heliiothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Hercinothrips bicinctus</i> (Bagnall, 1919)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Isoneurothrips australis</i> Bagnall, 1915								TER	SMG	SMR
n	<i>Limothrips angulicornis</i> Jablonowski, 1894							SJG			
i	<i>Limothrips cerealium</i> Haliday, 1836				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Parthenothrips dracaenae</i> (Heeger, 1854)								TER	SMG	
i	<i>Plesiothrips perplexus</i> (Beach, 1895)				FAI						SMR
n	<i>Scirtothrips inermis</i> Priesner, 1933									SMG	SMR
n	<i>Thrips atratus</i> Haliday, 1836				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Thrips flavus</i> Schrank, 1776				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Thrips nigropilosus</i> Uzel, 1895				FAI						
n	<i>Thrips origani</i> Priesner, 1926										SMR
MAC	<i>Thrips pennatus</i> zur Strassen, 1965				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Thrips simplex</i> (Morison, 1930)				FAI						
n	<i>Thrips tabaci</i> Lindeman, 1889				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR

Ordem Hemiptera

Subordem Cicadomorpha

Cercopidae

	<i>Philaenus spumarius</i> (Linnaeus, 1758)								TER	SMG	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--

Cicadellidae

	<i>Alebra albostriella</i> (Fallén, 1826)									SMG	
	<i>Anaceratagallia laevis</i> Ribaut, 1935									SMG	
	<i>Anoscopus albifrons</i> (Linnaeus, 1758)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Cicadellidae (cont.)											
END	<i>Aphrodes hamiltoni</i> Quartau & Borges, 2003			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
MAC	<i>Balclutha pellucens</i> Horváth, 1909									SMG	
	<i>Conosanus obsoletus</i> (Kirschbaum, 1858)								TER	SMG	
END	<i>Eupteryx azorica</i> Ribaut, 1941		COR	FLO		PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Eupteryx filicum</i> (Newman, 1853)			FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Euscelidius variegatus</i> (Kirschbaum, 1858)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Limotettix striola</i> (Fallén, 1806)									SMG	
	<i>Macrosteles sexnotatus</i> (Fallén, 1806)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Opsius stactogalus</i> Fieber, 1866			FLO	FAI	PIC		SJG	TER		SMR
	<i>Ribautiana tenerrima</i> (Herrich-Schaeffer, 1834)				FAI						
	<i>Typhlocyba quercus</i> (Fabricius, 1777)									SMG	
Subordem Fulgoromorpha											
Cixiidae											
END	<i>Cixius azofloresi</i> Remane & Asche, 1979		COR	FLO							
END	<i>Cixius azomariae</i> Remane & Asche, 1979										SMR
END	<i>Cixius azopicavus</i> Hoch, 1991					PIC					
END	<i>Cixius azopifajo azofa</i> Remane & Asche, 1979				FAI						
END	<i>Cixius azopifajo azojo</i> Remane & Asche, 1979							SJG			
END	<i>Cixius azopifajo azopifajo</i> Remane & Asche, 1979					PIC					
END	<i>Cixius azoricus azoricus</i> Lindberg, 1954				FAI			SJG	TER	SMG	
END	<i>Cixius azoricus azoropicoi</i> Remane & Asche, 1979					PIC					
END	<i>Cixius azoterceirae</i> Remane & Asche, 1979								TER		
END	<i>Cixius cavazoricus</i> Hoch, 1991				FAI						
END	<i>Cixius insularis</i> Lindberg, 1954										SMG
Delphacidae											
END	<i>Javesella azorica</i> Remane, 1975		COR	FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Kelisia ribauti</i> Wagner, 1938				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Megamelodes quadrimaculatus</i> (Signoret, 1865)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Muellerianella brevipennis</i> (Boheman, 1847)			FLO				SJG	TER	SMG	
	<i>Muellerianella fairmairei</i> (Perris, 1857)					PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Sogatella kolophon</i> (Kirkaldy, 1907)					PIC					
	<i>Sogatella nigeriensis</i> (Muir, 1920)							SJG	TER	SMG	
	<i>Toya propinqua</i> (Fieber, 1866)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
Flatidae											
	<i>Cyphopterus adscendens</i> (Herrich-Schäffer, 1835)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
Subordem Heteroptera											
Anthocoridae											
n	<i>Anthocoris nemoralis</i> (Fabricius, 1794)								TER	SMG	
n	<i>Brachysteles parvicornis</i> (A. Costa, 1847)					PIC			TER	SMG	
i	<i>Buchananiella continua</i> (White, 1880)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Lyctocoris campestris</i> (Fabricius, 1794)			FLO	FAI				TER	SMG	
n	<i>Orius laevigatus laevigatus</i> (Fieber, 1860)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Orius niger</i> (Wolff, 1811)									SMG	
i	<i>Xylocoris flavipes</i> (Reuter, 1875)										SMG
Cimidae											
i	<i>Cimex lectularius</i> Linnaeus, 1758								TER		
Corixidae											
n	<i>Corixa affinis</i> Leach, 1817			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n	<i>Sigara lateralis</i> (Leach, 1817)									SMG	
n	<i>Sigara striata</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
Cydnidae											
n	<i>Geotomus punctulatus</i> (A. Costa, 1847)								TER		SMR

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Gerridae										
n	<i>Halobates micans</i> Eschscholtz, 1822	AZ									
	Hydrometridae										
n	<i>Hydrometra stagnorum</i> (Linnaeus, 1758)								TER		
	Lygaeidae										
n	<i>Aphanus rolandri</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
n	<i>Beosus maritimus</i> (Scopoli, 1763)								TER		SMR
n	<i>Emblethis denticollis</i> Horváth, 1878								TER	SMG	
n	<i>Emblethis griseus</i> (Wolff, 1802)				FAI					SMG?	
i	<i>Gastrodes grossipes grossipes</i> (De Geer, 1773)								TER		
n	<i>Heterogaster urticae</i> (Fabricius, 1775)					PIC			TER	SMG	
n	<i>Kleidocerys ericae</i> (Horváth, 1908)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Lasiosomus enervis</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)									SMG	
n	<i>Microplax plagiata</i> (Fieber, 1837)										SMR
END	<i>Nysius atlantidum</i> Horváth, 1990			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
n	<i>Nysius ericae ericae</i> (Schilling, 1829)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Plinthisus brevipennis</i> (Latreille, 1807)				FAI	PIC				SMG	SMR
n	<i>Plinthisus minutissimus</i> Fieber, 1864				FAI				TER		
n	<i>Scolopostethus decoratus</i> (Hahn, 1833)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n	<i>Scolopostethus thomsoni</i> Reuter, 1875									SMG	
	Microphysidae										
n	<i>Loricula coleoprata</i> (Fallén, 1807)									SMG	
n	<i>Loricula elegantula</i> (Bärensprung, 1858)			FLO						SMG	
	Miridae										
n	<i>Blepharidopterus angulatus</i> (Fallén, 1807)									SMG	
n	<i>Campyloneura virgula</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n	<i>Closterotomus norwegicus</i> (Gmelin, 1790)					PIC			TER		
n	<i>Dicyphus cerastii</i> Wagner, 1951								TER		
n	<i>Heterotoma planicornis</i> (Pallas, 1772)				FAI	PIC			TER	SMG	
n	<i>Macrolophus pygmaeus</i> (Rambur, 1839)								TER	SMG	
n	<i>Miridius quadrivirgatus</i> (A. Costa, 1853)					PIC					
n	<i>Monalocoris filicis</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Orthotylus flavosparsus</i> (C.R. Sahlberg, 1841)									SMG	
END	<i>Orthotylus junipericola attilioi</i> J. Ribes & Borges, 2001								TER		
n	<i>Pilophorus confusus</i> (Kirschbaum, 1856)					PIC			TER	SMG	
n	<i>Pilophorus perplexus</i> (Douglas & Scott, 1875)					PIC			TER		
END	<i>Pinalitus oromii</i> J. Ribes, 1992			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Pithanus maerkelii</i> (Herrich-Schaeffer, 1838)					PIC			TER		
n	<i>Polymerus cognatus</i> (Fieber, 1858)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER		SMR
n	<i>Polymerus vulneratus</i> (Panzer, 1806)								TER		
i	<i>Tayloriylus apicalis</i> (Fieber, 1861)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Trigonotylus caelestialium</i> (Kirkaldy, 1902)			FLO		PIC			TER		SMR
	Nabidae										
i	<i>Nabis capsiformis</i> Germar, 1838			FLO	FAI					SMG	SMR
n	<i>Nabis pseudoferus ibericus</i> Remane, 1962		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Notonectidae										
n	<i>Anisops sardeus sardeus</i> Herrich-Schaeffer, 1849	AZ									
	Pentatomidae										
n	<i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus, 1758)								TER?		
n	<i>Eysarcoris ventralis</i> (Westwood, 1837)									SMG	
i	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794)					PIC					
	Pyrrhocoridae										
	<i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
	Reduviidae										
n	<i>Ectomocoris chiragra</i> (Fabricius, 1803)										SMR
n	<i>Empicoris brevispinus</i> (Puton, 1889)			FLO							
i	<i>Empicoris rubromaculatus</i> (Blackburn, 1889)					PIC			TER	SMG	
i	<i>Ploiaria chilensis</i> (Philippi, 1862)			FLO					TER	SMG	
n	<i>Ploiaria domestica</i> Scopoli, 1786			FLO	FAI				TER		

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Reduviidae (cont.)										
n	<i>Reduvius personatus</i> (Linnaeus, 1758)					PIC					
n	<i>Triatoma rubrofasciata</i> (De Geer, 1773)	AZ									
	Rhopalidae										
n	<i>Brachycarenum tigrinus</i> (Schilling, 1829)									SMG	
i	<i>Liorhyssus hyalinus</i> (Fabricius, 1794)		COR	FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n	<i>Rhopalus rufus</i> Schilling, 1829								TER		
	Saldidae										
n	<i>Saldula palustris</i> (Douglas, 1874)								TER	SMG	
n	<i>Saldula saltatoria</i> (Linnaeus, 1758)	AZ									
	Scutelleridae										
n	<i>Eurygaster hottentotta</i> (Fabricius, 1775)								TER?		
	Stenocephalidae										
n	<i>Dicranocephalus agilis</i> (Scopoli, 1763)				FAI				TER	SMG	
	Tingidae										
n	<i>Acalypta parvula</i> (Fallén, 1807)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
n	<i>Agramma laetum</i> (Fallén, 1807)										SMR
i	<i>Tingis cardui</i> (Linnaeus, 1758)										SMR
	Veliidae										
i	<i>Microvelia gracillima</i> Reuter, 1882			FLO		PIC				SMG	SMR
	Subordem Sternorrhyncha (Aleyrodoidea; Coccoidea; Psylloidea)										
	Aleyrodidae										
	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby, 1915	AZ									
i	<i>Aleurothrix floccosus</i> (Maskell, 1895)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Aleurotulus nephrolepidis</i> (Quaintance, 1900)									SMG	
	<i>Aleyrodes proletella</i> (Linnaeus, 1758)								TER	SMG	
	<i>Aleyrodes singularis</i> Danzig, 1964					PIC?				SMG	
	<i>Bemisia afer</i> (Priesner & Hosny, 1934)									SMG	
	<i>Dialeurodes kirkaldyi</i> (Kotinsky, 1907)	AZ									
i	<i>Paraleyrodes minei</i> Iaccarino, 1990									SMG	
i	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)						GRA		TER	SMG	SMR
	Coccidae										
i	<i>Ceroplastes rusci</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
i	<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio, 1900			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
i	<i>Coccus hesperidum</i> (Linnaeus, 1758)		COR		FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Coccus viridis</i> (Green, 1889)									SMG	
	<i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner, 1861)									SMG	
	<i>Parthenolecanium perlatum</i> (Cockerell, 1898)									SMG	
	<i>Protopulvinaria pyriformis</i> (Cockerell, 1894)								TER	SMG	
	<i>Pulvinaria floccifera</i> (Westwood, 1870)				FAI						
i	<i>Saissetia coffeae</i> (Walker, 1852)				FAI			SJG	TER	SMG	
i	<i>Saissetia oleae oleae</i> (Olivier, 1791)					PIC			TER	SMG	
	Diaspididae										
	<i>Aonidia lauri</i> (Bouché, 1833)	AZ									
	<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché, 1833		COR						TER	SMG	
i	<i>Aulacaspis rosae</i> (Bouché, 1833)									SMG	
	<i>Carulaspis juniperi</i> (Bouché, 1851)	AZ									
	<i>Carulaspis minima</i> (Signoret, 1869)	AZ									
i	<i>Chionaspis citri</i> Comstock, 1883									SMG	
i	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan, 1889)				FAI			SJG	TER	SMG	
i	<i>Chrysomphalus pinnulifer</i> (Maskell, 1891)				FAI				TER	SMG	
	<i>Diaspidiotus laurinus</i> (Lindinger, 1912)	AZ									
i	<i>Diaspidiotus perniciosus</i> (Comstock, 1881)							SJG		SMG	
i	<i>Diaspidiotus uvae</i> (Comstock, 1881)	AZ									
i	<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret, 1869								TER	SMG	
i	<i>Diaspis bromeliae</i> (Kerner, 1778)									SMG	
	<i>Diaspis echinocacti</i> (Bouché, 1833)	AZ									
	<i>Epidiaspis leperii</i> (Signoret, 1869)	AZ									
	<i>Fiorinia fioriniae</i> (Targioni Tozzetti, 1867)	AZ									

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Diaspididae (cont.)										
	<i>Furchadaspis zamiae</i> (Morgan, 1890)	AZ									
i	<i>Hemiberlesia lataniae</i> (Signoret, 1869)									SMG	SMR
	<i>Hemiberlesia rapax</i> (Comstock, 1881)	AZ									
i	<i>Lepidosaphes beckii</i> (Newman, 1869)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
i	<i>Leucaspis pusilla</i> Löw, 1883									SMG	
i	<i>Lindingaspis rossi</i> (Maskell, 1891)									SMG	
i	<i>Melanaspis bromiliae</i> (Leonardi, 1899)									SMG	
i	<i>Melanaspis smilacis</i> (Comstock, 1883)									SMG	
	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)									SMG	
i	<i>Unaspis citri</i> (Comstock, 1883)				FAI?			SJG?		SMG	
	Eriococcidae										
i	<i>Acanthococcus araucariae araucariae</i> (Maskell, 1879)									SMG	
	Margarodidae										
i	<i>Icerya purchasi</i> Maskell, 1878		COR		FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	Ortheziidae										
	<i>Orthezia insignis</i> Browne, 1887	AZ									
	<i>Ortheziola vejdvoskyi</i> Šulc, 1895	AZ									
	Pseudococcidae										
	<i>Dysmicoccus brevipes</i> (Cockerell, 1893)	AZ									
i	<i>Nipaeococcus nipae</i> (Maskell, 1893)									SMG	
i	<i>Planococcus citri</i> (Risso, 1813)				FAI			SJG?	TER	SMG	SMR
i	<i>Planococcus ficus</i> (Signoret, 1875)	AZ									
i	<i>Planococcus minor</i> (Maskell, 1897)									SMG	
i	<i>Pseudococcus longispinus</i> (Targioni Tozzetti, 1867)				FAI			SJG?	TER	SMG	
	<i>Pseudococcus viburni</i> (Signoret, 1875)									SMG	
	Psyllidae										
i	<i>Acizzia uncatoides</i> (Ferris & Klyver, 1932)					PIC			TER		
	<i>Agonosцена targionii</i> (Lichtenstein, 1874)	AZ									
	<i>Cacopsylla pulchella</i> (Löw, 1877)					PIC					
	<i>Ctenarytaina eucalypti</i> (Maskell, 1890)	AZ									
END	<i>Strophingia harteni</i> Hodkinson, 1981			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	Triozidae										
	<i>Trioza alacris</i> Flor, 1861									SMG	
MAC	<i>Trioza laurisilvae</i> Hodkinson, 1990			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	Subordem Sternorrhyncha (Aphidoidea)										
	Aphididae										
n	<i>Acyrtosiphon loti</i> (Theobald, 1913)								TER	SMG	
n	<i>Acyrtosiphon malvae malvae</i> (Mosley, 1841)								TER	SMG	
n	<i>Acyrtosiphon malvae rogersii</i> (Theobald, 1913)									SMG	
n	<i>Acyrtosiphon pisum</i> (Harris, 1776)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Amphorophora rubi</i> (Kaltenbach, 1843) <i>sensu latiore</i>			FLO					TER		
i	<i>Aphis affinis</i> Del Guercio, 1911			FLO					TER	SMG	
n	<i>Aphis craccivora</i> Koch, 1854				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i	<i>Aphis fabae</i> Scopoli, 1763				FAI				TER	SMG	SMR
i	<i>Aphis farinosa</i> J.F. Gmelin, 1790				FAI				TER	SMG	
n	<i>Aphis gossypii</i> Glover, 1877				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n	<i>Aphis hederæ</i> Kaltenbach, 1843				FAI				TER	SMG	
n	<i>Aphis nasturtii</i> Kaltenbach, 1843				FAI				TER	SMG	
i	<i>Aphis nerii</i> Boyer de Fonscolombe, 1841									SMG	SMR
n	<i>Aphis origani</i> Passerini, 1860									SMG	
n	<i>Aphis parietariae</i> Theobald, 1922									SMG	
i	<i>Aphis pomi</i> De Geer, 1773				FAI	PIC			TER	SMG	
n	<i>Aphis ruborum</i> (Börner, 1932)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Aphis sarothamni</i> Franssen, 1928										SMR
n	<i>Aphis sedi</i> Kaltenbach, 1843									SMG	
i	<i>Aphis solanella</i> Theobald, 1914				FAI				TER	SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Aphididae (cont.)										
i	<i>Aphis spiraeicola</i> Patch, 1914				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Aphis tirucallis</i> Hille Ris Lambers, 1954										SMR
i	<i>Aphis umbrella</i> (Börner, 1950)									SMG	
n	<i>Aphis urticata</i> J.F. Gmelin, 1790									SMG	
n	<i>Aulacorthum solani</i> (Kaltenbach, 1843)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Brachycaudus cardui</i> (Linnaeus, 1758)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Brachycaudus helichrysi</i> (Kaltenbach, 1843)								TER	SMG	SMR
i	<i>Brachycaudus lateralis</i> (Walker, 1848)								TER	SMG	
i	<i>Brachycaudus persicae</i> (Passerini, 1860)			FLO					TER		
i	<i>Brachycaudus schwartzi</i> (Börner, 1931)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Brachyunguis tamaricis</i> (Lichtenstein, 1885)										SMR
n	<i>Brevicoryne brassicae</i> (Linnaeus, 1758)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Capitophorus elaeagni</i> (Del Guercio, 1894)									SMG	
?	<i>Capitophorus hippophaes dubius</i> Ilharco, 1976									SMG	
i	<i>Cavariella aegopodii</i> (Scopoli, 1763)							SJG	TER	SMG	
i	<i>Cavariella theobaldi</i> (Gillette & Bragg, 1918)									SMG	
i	<i>Coloradoa rufomaculata</i> (Wilson, 1908)								TER	SMG	
n	<i>Dysaphis apiifolia</i> (Theobald, 1923)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Dysaphis aucupariae</i> (Buckton, 1879)					PIC			TER	SMG	SMR
i	<i>Dysaphis crataegi crataegi</i> (Kaltenbach, 1843)									SMG	
i	<i>Dysaphis crithmi</i> (Buckton, 1886)			FLO							
n	<i>Dysaphis foeniculus</i> (Theobald, 1923)								TER	SMG	
n	<i>Dysaphis maritima</i> (Hille Ris Lambers, 1955)									SMG	
i	<i>Dysaphis plantaginea</i> (Passerini, 1860)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Dysaphis pyri</i> (Boyer de Fonscolombe, 1841)									SMG	
i	<i>Dysaphis radicola</i> (Mordvilko, 1897)									SMG	
i	<i>Dysaphis tulipae</i> (Boyer de Fonscolombe, 1841)								TER		
i	<i>Eucarazzia elegans</i> (Ferrari, 1872)	AZ									
i	<i>Hyperomyzus lactucae</i> (Linnaeus, 1758)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Hyperomyzus picridis</i> (Börner & Blunck, 1916)									SMG	
i	<i>Idiopterus nephrolepidis</i> Davis, 1909									SMG	
i	<i>Illinoia azaleae azaleae</i> (Mason, 1925)									SMG	
n	<i>Jacksonia papillata</i> Theobald, 1923					PIC				SMG	
n	<i>Lipaphis erysimi</i> (Kaltenbach, 1843)								TER	SMG	
i	<i>Longiunguis pyriarius</i> (Passerini, 1861)									SMG	
i	<i>Macrosiphoniella artemisiae</i> (Boyer de Fonscolombe, 1841)								TER		
i	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> (Gillette, 1908)								TER		
i	<i>Macrosiphoniella tanacetaria bonariensis</i> E.E. Blanchard, 1922			FLO							
i	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> (Thomas, 1878)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Melanaphis donacis</i> (Passerini, 1862)		COR	FLO	FAI					SMG	SMR
i	<i>Metopolophium dirhodum</i> (Walker, 1849)				FAI				TER	SMG	
n	<i>Metopolophium festucae</i> (Theobald, 1917)									SMG	
i	<i>Metopolophium friscum</i> Hille Ris Lambers, 1947									SMG	
i	<i>Myzaphis bucktoni</i> Jacob, 1946									SMG	
i	<i>Myzaphis rosarum</i> (Kaltenbach, 1843)								TER	SMG	
i	<i>Myzus ascalonicus</i> Doncaster, 1946									SMG	
i	<i>Myzus cerasi</i> (Fabricius, 1775)			FLO					TER		
i	<i>Myzus cymbalariae</i> Stroyan, 1954								TER		
n	<i>Myzus ornatus</i> Laing, 1932				FAI				TER	SMG	
i	<i>Myzus persicae</i> (Sulzer, 1776)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Nasonovia ribisnigri</i> (Mosley, 1841)					PIC				SMG	SMR
i	<i>Nearctaphis bakeri</i> (Cowen in Gillette & Baker, 1895)									SMG	
i	<i>Neomyzus circumflexus</i> (Buckton, 1876)			FLO					TER	SMG	
i	<i>Ovatus crataegarius</i> (Walker, 1850)				FAI				TER	SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Aphididae (cont.)										
i	<i>Ovatus insitus</i> (Walker, 1849)								TER		
i	<i>Pentalonia nigronervosa</i> Coquerel, 1859				FAI				TER	SMG	
i	<i>Pentatrichopus fragaefolii</i> (T.D.A. Cockerell, 1901)			FLO							
i	<i>Pentatrichopus tetrahodus</i> (Walker, 1849)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Protaphis terricola</i> (Rondani, 1847)			FLO							
n	<i>Pseudacaudella rubida</i> (Börner, 1939)			FLO		PIC			TER	SMG	SMR
i	<i>Pterocomma pilosum konoii</i> Hori in Takahashi, 1939										SMR
i	<i>Pterocomma populeum</i> (Kaltenbach, 1843)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Rhopalosiphoninus latsysiphon</i> (Davidson, 1912)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Rhopalosiphoninus staphyleae</i> (Koch, 1854)									SMG	
i	<i>Rhopalosiphoninus tulipaellus</i> (Theobald, 1916)										SMR
i	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (Walker, 1849)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fitch, 1856)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Rhopalosiphum nymphaeae</i> (Linnaeus, 1761)			FLO						SMG	
i	<i>Rhopalosiphum padi</i> (Linnaeus, 1758)					PIC			TER	SMG	SMR
i	<i>Rhopalosiphum ruftabdominalis</i> (Sasaki, 1899)		COR		FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n	<i>Schizaphis graminum</i> (Rondani, 1852)				FAI				TER	SMG	SMR
i	<i>Schizaphis pyri</i> Shaposhnikov, 1952									SMG	
i	<i>Schizaphis rotundiventris</i> (Signoret, 1860)										SMR
n	<i>Sitobion avenae</i> (Fabricius, 1775)					PIC			TER	SMG	
n	<i>Sitobion fragariae</i> (Walker, 1848)								TER	SMG	
i	<i>Toxoptera aurantii</i> (Boyer de Fonscolombe, 1841)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Uroleucon erigeronense</i> (Thomas, 1878)							SJG	TER	SMG	
n	<i>Uroleucon sonchi</i> (Linnaeus, 1767)				FAI				TER	SMG	SMR
	Drepanosiphidae										
i	<i>Anoecia corni</i> (Fabricius, 1775)					PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Anoecia haupti</i> Börner, 1950								TER		
i	<i>Calaphis flava</i> Mordvilko, 1928									SMG	
i	<i>Chaitophorus leucomelas</i> Koch, 1854				FAI				TER	SMG	
i	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)									SMG	
i	<i>Drepanosiphum oregonensis</i> Granovsky, 1939				FAI				TER		
i	<i>Drepanosiphum platanoidis</i> (Schrank, 1801)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Eucallipterus tiliae</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
i	<i>Hoplocallis pictus</i> (Ferrari, 1872)									SMG	
i	<i>Myzocallis boerneri</i> Stroyan, 1957									SMG	
i	<i>Myzocallis castanicola</i> Baker, 1917				FAI				TER	SMG	
i	<i>Myzocallis kuricola</i> (Matsumura, 1917)									SMG	
i	<i>Phloeomyzus passerinii</i> (Signoret, 1875)									SMG	
i	<i>Phyllaphis fagi</i> (Linnaeus, 1767)									SMG	
i	<i>Pterocallis alni</i> (De Geer, 1773)									SMG	
n?	<i>Saltusaphis scirpus</i> Theobald, 1915				FAI	PIC				SMG	SMR
i	<i>Sipha flava</i> (Forbes, 1884)			FLO						SMG	SMR
i	<i>Thelaxes suberi</i> (Del Guercio, 1911)									SMG	
n	<i>Therioaphis trifolii</i> (Monell, 1882)								TER	SMG	SMR
i	<i>Tuberculoides annulatus</i> (Hartig, 1841)				FAI					SMG	
	Lachnidae										
n	<i>Cinara juniperi</i> (De Geer, 1773)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
i	<i>Cinara pinimaritimae</i> (Dufour, 1833)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Cinara tujafilina</i> (Del Guercio, 1909)								TER	SMG	
i	<i>Eulachnus rileyi</i> (Williams, 1911)									SMG	
i	<i>Lachnus roboris</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
n	<i>Neotrampa maritima</i> Eastop, 1953									SMG	SMR
i	<i>Tuberculachnus salignus</i> (J.F. Gmelin, 1790)				FAI				TER	SMG	SMR
	Pemphigidae										
i	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)								TER	SMG	
i	<i>Eriosoma lanuginosum</i> (Hartig, 1839)									SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Pemphigidae (cont.)										
i	<i>Geoica utricularia</i> (Passerini, 1856)									SMG	
i	<i>Pemphigus populitransversus</i> Riley in Riley & Monell, 1879									SMG	
i	<i>Tetraneura ulmi</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
i	<i>Thecabius affinis</i> (Kaltenbach, 1843)								TER	SMG	
	Phylloxeridae										
i	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Ordem Neuroptera										
	Chrysopidae										
	<i>Chrysoperla agilis</i> Henry, Brooks, Duelli & Johnson, 2003		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Chrysoperla lucasina</i> (Lacroix, 1912)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Hemerobiidae										
END	<i>Hemerobius azoricus</i> Tjeder, 1948			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Hemerobius humulinus</i> Linnaeus, 1758			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Hemerobius stigma</i> Stephens, 1836								TER	SMG	
	<i>Micromus angulatus</i> (Stephens, 1836)				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
	<i>Wesmaelius subnebulosus</i> (Stephens, 1836)				FAI	PIC		SJG	TER		
	Ordem Coleoptera										
	Aegialiidae										
n	<i>Aegialia arenaria</i> (Fabricius, 1787)									SMG	
	Anobiidae										
i	<i>Anobium punctatum</i> (De Geer, 1774)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i	<i>Calymmaderus oblongus</i> (Gorham, 1883)									SMG	
i	<i>Ernobius mollis mollis</i> (Linnaeus, 1758)								TER	SMG	
n	<i>Lasioderma haemorrhoidale</i> (Illiger, 1807)										SMR
n	<i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius, 1792)									SMG	
i	<i>Mezium americanum</i> (Castelnau, 1840)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Mezium sulcatum</i> (Fabricius, 1781)				FAI				TER	SMG	SMR
i	<i>Nicobium castaneum</i> (Olivier, 1790)								TER	SMG	SMR
MAC	<i>Nicobium villosum</i> (Brullé, 1838)	AZ									
MAC	<i>Ptilinus cylindripennis</i> Wollaston, 1854			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR
n	<i>Ptilinus pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
i	<i>Ptinus fur</i> (Linnaeus, 1758)				FAI					SMG	SMR
i	<i>Ptinus latro</i> Fabricius, 1775				FAI						
n	<i>Sphaericus gibboides</i> (Boieldieu, 1854)			FLO							
	<i>Sphaericus pinguis</i> (Wollaston, 1854)										SMR
END	<i>Sphaericus velhocabrali</i> Israelson, 1984										SMR
i	<i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI				TER		SMR
	Anthicidae										
i	<i>Cordicomus instabilis instabilis</i> (Schmidt, 1842)										SMR
i	<i>Cyclodinus humilis</i> (Germar, 1824)								TER		SMR
n	<i>Hirticomus quadriguttatus</i> (Rossi, 1794)			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Omonadus formicarius formicarius</i> (Goeze, 1777)							SJG			
	Aphodiidae										
i	<i>Ataenius gracilis</i> (Melsheimer, 1844)								TER	SMG	
n	<i>Brindalus porcicollis</i> (Illiger, 1803)				FAI					SMG	
i	<i>Calamosternus granarius</i> (Linnaeus, 1767)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
i	<i>Labarrus lividus</i> (Olivier, 1789)			FLO	FAI		GRA		TER	SMG	
n	<i>Platytomus tibialis</i> (Fabricius, 1798)								TER		
i	<i>Pleurophorus caesus</i> (Creutzer, 1796)			FLO	FAI				TER	SMG	
n	<i>Psammодиус laevipennis</i> Costa, 1844				FAI						
	Bostrichidae										
i	<i>Rhizopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)									SMG	
MAC	<i>Scobicia barbata</i> (Wollaston, 1860)					PIC			TER		SMR

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Bothriidae										
	<i>Anommatus duodecimstriatus</i> (Müller, 1821)								TER	SMG	SMR
	Brentidae										
i	<i>Aspidapion radiolus chalybeipenne</i> (Wollaston, 1854)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Kalcapion semivittatum semivittatum</i> (Gyllenhal, 1833)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	Buprestidae										
i	<i>Agrilus angustulus</i> (Illiger, 1803)									SMG	
n	<i>Agrilus derasofasciatus</i> Lacordaire, 1835					PIC				SMG	
i	<i>Buprestis novemmaculata</i> Linnaeus, 1767										SMR
	Carabidae										
i	<i>Acupalpus brunnipes</i> (Sturm, 1825)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Acupalpus dubius</i> Schilsky, 1888			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Acupalpus flavicollis</i> (Sturm, 1825)				FAI				TER		
MAC	<i>Aepus gracilicornis gracilicornis</i> Wollaston, 1860			FLO							
n	<i>Agonum marginatum</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	
i	<i>Agonum muelleri muelleri</i> (Herbst, 1784)				FAI		GRA		TER	SMG	SMR
i	<i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Bradycellus chavesi</i> Alluaud, 1919									SMG	
i	<i>Bradycellus distinctus</i> (Dejean, 1829)						GRA		TER	SMG	
END	<i>Calathus carvalhoi</i> Serrano & Borges, 1986								TER		
END	<i>Calathus extensicollis</i> Putzeys, 1863					PIC					
END	<i>Calathus lundbladi</i> Colas, 1938									SMG	
END	<i>Calathus vicenteorum</i> Schatzmayr, 1939										SMR
n	<i>Calosoma olivieri</i> Dejean, 1831		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Cedrurum azoricus azoricus</i> Borges & Serrano, 1993								TER		SMR
END	<i>Cedrurum azoricus caveirensis</i> Borges & Serrano, 1993					PIC					
i	<i>Dromius meridionalis</i> Dejean, 1825				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i	<i>Harpalus distinguendus distinguendus</i> (Duftschmidt, 1812)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Laemostenus complanatus</i> (Dejean, 1828)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Licinus punctatulus</i> (Fabricius, 1792)								TER		
i	<i>Metallina ambigua</i> (Dejean, 1831)								TER		
n	<i>Microlestes negrita</i> (Wollaston, 1854)				FAI					SMG	
n	<i>Notaphus semipunctatus</i> (Donovan, 1806)								TER		
i	<i>Notiophilus quadripunctatus</i> Dejean, 1826								TER	SMG	SMR
END	<i>Ocydromus schmidti mequignoni</i> (Colas, 1939)			FLO	FAI	PIC				SMG	
END	<i>Ocydromus derelictus</i> (Alluaud, 1926)			FLO							
n	<i>Ocys harpaloides</i> (Audinet-Serville, 1821)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Olisthopus inclavatus</i> Israelson, 1983										SMR
i	<i>Ophonus ardosiacus</i> (Lutshnik, 1922)			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Ophonus sticticus</i> Stephens, 1828					PIC					
i	<i>Paranchus albipes</i> (Fabricius, 1796)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Paratachys micros</i> (Fischer von Waldheim, 1828)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
i	<i>Philorhizus melanocephalus</i> (Dejean, 1825)										SMR
END	<i>Pseudanchomenus aptinoides</i> Tarnier, 1860					PIC				SMG	
i	<i>Pseudoophonus griseus</i> (Panzer, 1797)				FAI				TER		
i	<i>Pseudoophonus rufipes</i> (De Geer, 1774)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Pterostichus vernalis</i> (Panzer, 1796)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n	<i>Pterostichus aterrimus aterrimus</i> (Herbst, 1784)					PIC		SJG	TER		
i	<i>Stenolophus teutonius</i> (Schrank, 1781)		COR	FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Tachyura diabrachys</i> (Kolenati, 1845)										SMR
i	<i>Tachyura parvula</i> (Dejean, 1831)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
END	<i>Thalassophilus azoricus</i> Oromí & Borges, 1991									SMG	
i	<i>Trechicus nigriceps</i> (Dejean, 1831)				FAI		GRA		TER	SMG	SMR

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Carabidae (cont.)											
END	<i>Trechus isabellae</i> Borges, Serrano & Oromí n. sp.							SJG			
END	<i>Trechus jorgensis</i> Oromí & Borges, 1991							SJG			
END	<i>Trechus montanheiorum</i> Oromí & Borges, 1991					PIC					
END	<i>Trechus oromii</i> Borges, Serrano & Amorim, 2004				FAI						
END	<i>Trechus pereirai</i> Borges, Serrano & Amorim, 2004					PIC					
END	<i>Trechus picoensis</i> Machado, 1988					PIC					
END	<i>Trechus terceiranus</i> Machado, 1988								TER		
END	<i>Trechus terrabravensis</i> Borges, Serrano & Amorim, 2004								TER		
END	<i>Trechus torretassoi</i> Jeannel, 1937									SMG	
Cerambycidae											
i	<i>Acanthoderes jaspideus</i> (Germar, 1824)								TER	SMG	
n	<i>Aredolpana fontenayi</i> (Mulsant, 1839)									SMG	SMR
n	<i>Arhopalus syriacus</i> (Reitter, 1895)					PIC			TER	SMG	SMR
i	<i>Aromia moschata moschata</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
n	<i>Chlorophorus pilosus</i> (Forster, 1771)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Corymbia rubra</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
END	<i>Crotchiella brachyptera</i> Israelson, 1985					PIC				SMG	SMR
i	<i>Gracilia minuta</i> (Fabricius, 1781)				FAI				TER	SMG	SMR
i	<i>Hylotrupes bajulus</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Nathrius brevipennis</i> (Mulsant, 1839)									SMG	
i	<i>Taeniotes scalatus</i> (Gmelin, 1790)				FAI				TER	SMG	
Cerylonidae											
n	<i>Euxestus parki</i> Wollaston, 1858									SMG	
Chrysomelidae											
i	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1931								TER	SMG	SMR
i	<i>Altica ampelophaga</i> Guérin-Méneville, 1858										SMR
i	<i>Bruchidius lividimanus</i> (Gyllenhal, 1833)										SMR
i	<i>Bruchidius foveolatus</i> (Gyllenhal, 1833)										SMR
i	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)			FLO					TER	SMG	
i	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833				FAI			SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Bruchus rufipes</i> Herbst, 1783										SMR
n	<i>Bruchus tristiculus</i> Fahraeus, 1839				FAI	PIC			TER	SMG	
i	<i>Callosobruchus maculatus</i> (Fabricius, 1775)								TER	SMG	SMR
i	<i>Chaetocnema hortensis</i> (Fourcroy, 1785)					PIC			TER	SMG	SMR
n	<i>Chrysolina bankii</i> (Fabricius, 1775)		COR	FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Chrysolina hyperici</i> (Forster, 1771)						GRA				
i	<i>Cryptocephalus sulphureus</i> Olivier, 1808										SMR
i	<i>Epitrix cucumeris</i> (Harris, 1851)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Epitrix hirtipennis</i> (Melsheimer, 1847)					PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i	<i>Epitrix pubescens</i> (Koch, 1803)							SJG			
i	<i>Longitarsus kutscherae</i> (Rye, 1872)			FLO					TER		
i	<i>Longitarsus lateripunctatus lateripunctatus</i> (Rosenhauer, 1856)								TER		SMR
END	<i>Mniophilosoma obscurum</i> Gillerfors, 1986			FLO							
i	<i>Neocrepidodera ferruginea</i> (Scopoli, 1763)									SMG	SMR
i	<i>Polyspilla polyspilla</i> Germar, 1821				FAI	PIC	GRA				
END	<i>Psylliodes azoricus</i> Jacobson, 1922				FAI						
i	<i>Psylliodes chrysocephalus</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n	<i>Psylliodes marcidus</i> (Illiger, 1807)			FLO						SMG	
Ciidae											
END	<i>Atlantocis gillerforsii</i> Israelson, 1986			FLO		PIC			TER	SMG	SMR
Cleridae											
i	<i>Necrobia ruficollis</i> (Fabricius, 1775)					PIC	GRA		TER		
i	<i>Necrobia rufipes</i> (De Geer, 1775)				FAI						
i	<i>Opilo domesticus</i> (Sturm, 1837)									SMG	
i	<i>Opilo mollis</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Coccinellidae											
i	<i>Adalia bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)				FAI					SMG	
i	<i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	SMR
i	<i>Clitostethus arcuatus</i> (Rossi, 1794)						GRA	SJG	TER	SMG	
i	<i>Coccinella septempunctata septempunctata</i> Linnaeus, 1758								TER		SMR
i	<i>Coccinella undecimpunctata undecimpunctata</i> Linnaeus, 1758		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Eriopis connexa</i> (Germar, 1824)									SMG	SMR
i	<i>Myrrha octodecimmaculata formosa</i> (Costa, 1849)										SMR
i	<i>Nephus bisignatus</i> (Boheman, 1850)										SMR
MAC	<i>Nephus flavopictus</i> (Wollaston, 1854)							SJG	TER	SMG	
i	<i>Nephus helgae</i> Fürsch, 1965			FLO							SMR
	<i>Nephus hiekei</i> Fürsch, 1965		COR				GRA	SJG		SMG	
n	<i>Rhyzobius chrysomeloides</i> (Herbst, 1792)									SMG	
n	<i>Rhyzobius litura</i> (Fabricius, 1787)				FAI		GRA		TER	SMG	SMR
i	<i>Rhyzobius lophanthae</i> (Blaisdell, 1892)			FLO			GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Rodolia cardinalis</i> (Mulsant, 1850)		COR	FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Scymnus haemorrhoidalis</i> Herbst, 1797										SMR
n	<i>Scymnus interruptus</i> (Goeze, 1777)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Scymnus nubilis</i> Mulsant, 1850		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Scymnus rubromaculatus</i> (Goeze, 1777)	AZ									
n	<i>Scymnus subvillosus</i> (Goeze, 1777)				FAI			SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Scymnus suturalis</i> (Thunberg, 1795)										SMR
MAC	<i>Stethorus punctillum</i> (Weise, 1891)				FAI			SJG	TER	SMG	SMR
Corylophidae											
n	<i>Arthrolips convexiuscula</i> (Motschulsky, 1849)							SJG		SMG	
n	<i>Arthrolips piceus</i> (Comolli, 1837)								TER	SMG	SMR
n	<i>Corylophus sublaevipennis</i> Jacquelin du Val, 1859				FAI						
i	<i>Orthoperus aequalis</i> Sharp, 1885										SMR
i	<i>Sacium densatum</i> (Reitter, 1878)							SJG			SMR
i	<i>Sericoderus lateralis</i> (Gyllenhal, 1827)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Cryptophagidae											
i	<i>Atomaria apicalis</i> Erichson, 1846				FAI					SMG	
i	<i>Atomaria munda</i> Erichson, 1846				FAI						
i	<i>Cryptophagus affinis</i> Sturm, 1845						GRA		TER	SMG	
i	<i>Cryptophagus cellaris</i> (Scopoli, 1763)				FAI					SMG	
i	<i>Cryptophagus dentatus</i> (Herbst, 1793)				FAI					SMG	
i	<i>Cryptophagus pilosus</i> Gyllenhal, 1828			FLO							
i	<i>Cryptophagus saginatus</i> Sturm, 1845			FLO				SJG			
i	<i>Cryptophagus schmidti</i> Sturm, 1845			FLO							
i	<i>Ephistemus globulus</i> (Paykull, 1798)			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR
Curculionidae											
n	<i>Amaurorhinus monizianus</i> (Wollaston, 1860)										SMR
i	<i>Brachytemnus porcatus</i> (Germar, 1824)										SMR
n	<i>Caenopsis waltoni</i> (Boheman, 1843)					PIC					
END	<i>Calacalles azoricus</i> Stüben, 2004				FAI						
END	<i>Calacalles droueti</i> (Crotch, 1867)			FLO	FAI	PIC					
END	<i>Calacalles subcarinatus</i> (Israelson, 1984)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Cathormiocerus curvipes</i> (Wollaston, 1854)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Caulotrumpis parvus</i> Israelson, 1985										SMR
i	<i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Paykull, 1800)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Coccotrypes carpophagus</i> (Hornung, 1842)					PIC			TER	SMG	SMR
n	<i>Coniocleonus excoriatus</i> (Gyllenhal, 1834)										SMR
n	<i>Dichromacalles dromedarius</i> (Boheman, 1844)										SMR
END	<i>Donus multifidus</i> (Israelson, 1984)										SMR
i	<i>Hylastes ater</i> Paykull, 1800				FAI	PIC					
i	<i>Hylastes attenuatus</i> Erichson, 1836					PIC			TER	SMG	
n	<i>Hylurgus ligniperda</i> (Fabricius, 1792)				FAI	PIC			TER	SMG	SMR

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Dytiscidae (cont.)										
n	<i>Eretes sticticus</i> (Linnaeus, 1767)										SMR
END	<i>Hydroporus guernei</i> Régimbart, 1891		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Hydroporus limbatus</i> Aubé, 1836									SMG	SMR
n	<i>Hygrotus confluentis</i> (Fabricius, 1787)									SMG	SMR
n	<i>Rhantus suturalis</i> (MacLeay, 1825)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Elateridae										
END	<i>Aeolus melliculus moreleti</i> Tarnier, 1860				FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Alestrus dolosus</i> (Crotch, 1867)			FLO		PIC			TER	SMG	
END	<i>Athous azoricus</i> Platia & Gudenzi, 2002						GRA		TER	SMG	
i	<i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)									SMG	
END	<i>Athous pomboi</i> Platia & Borges, 2002										SMR
i	<i>Conoderus posticus</i> (Eschscholtz, 1822)				FAI		GRA		TER		
n	<i>Drapetes cinctus</i> (Panzer, 1796)									SMG	
END	<i>Heteroderes azoricus</i> Tarnier, 1860		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Melanotus dichrous dichrous</i> Erichson, 1821			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER		SMR
	Endomychidae										
END	<i>Holoparamecus azoricus</i> Méquignon, 1942									SMG	
i	<i>Holoparamecus caularum</i> (Aubé, 1843)										SMR
i	<i>Mycetaea subterranea</i> (Fabricius, 1801)			FLO	FAI					SMG	
	Gietellidae										
END	<i>Gietella faialensis</i> Menier & Constantin, 1988				FAI						
	Gyrinidae										
n	<i>Gyrinus distinctus</i> Aubé, 1836			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR
	Histeridae										
i	<i>Acritus nigricornis</i> (Hoffmann, 1803)									SMG	SMR
i	<i>Carcinops pumilio</i> (Erichson, 1834)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Carcinops troglodytes</i> (Paykull, 1811)									SMG	
i	<i>Halacritus punctum</i> (Aubé, 1842)										SMR
i	<i>Hypocaccus brasiliensis</i> (Paykull, 1811)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Hypocaccus dimidiatus dimidiatus</i> (Illiger, 1807)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Hypocaccus rugifrons</i> (Paykull, 1798)								TER		
i	<i>Saprinus acuminatus</i> (Fabricius, 1798)									SMG	
i	<i>Saprinus caeruleus</i> (Hoffmann, 1803)								TER	SMG	
i	<i>Saprinus planiusculus</i> Mostschulsky, 1849						GRA	SJG	TER	SMG	
i	<i>Saprinus semistriatus</i> (Scriba, 1790)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Saprinus subnitescens</i> Bickhardt, 1909				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
	Hydraenidae										
END	<i>Ochthebius frey</i> D'Orchymont, 1940			FLO	FAI						SMR
	Hydrophilidae										
i	<i>Cercyon depressus</i> Stephens, 1829					PIC					SMR
i	<i>Cercyon haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1775)			FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Cercyon inquinatus</i> Wollaston, 1854									SMG	
n	<i>Cercyon littoralis</i> (Gyllenhal, 1808)				FAI					SMG	
i	<i>Cercyon lugubris</i> (Olivier, 1790)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Cercyon nigricaps</i> (Marshall, 1802)			FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Cercyon quisquilius</i> (Linnaeus, 1761)						GRA	SJG	TER		
i	<i>Cercyon terminatus</i> (Marshall, 1802)								TER	SMG	
i	<i>Dactylosternum abdominale</i> (Fabricius, 1792)			FLO	FAI				TER	SMG	
i	<i>Enochrus bicolor</i> (Fabricius, 1792)						GRA		TER		
i	<i>Helochares lividus</i> (Forster, 1771)								TER		
i	<i>Oosternum sharpi</i> Hansen, 1999									SMG	
i	<i>Sphaeridium bipustulatum</i> Fabricius, 1781			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Sphaeridium scarabaeoides</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	SMR
	Kateretidae										
n	<i>Brachypterus antirrhini</i> (Murray, 1864)									SMG	
n	<i>Brachypterus pulicarius</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
n	<i>Brachypterus glaber</i> (Newman, 1834)									SMG	
	Laemophloeidae										
END	<i>Cryptolestes azoricus</i> (Ratti, 1972)										SMR
n	<i>Cryptolestes capensis</i> (Walzl, 1834)			FLO		PIC		SJG		SMG	SMR
i	<i>Cryptolestes ferrugineus</i> (Stephens, 1831)								TER		SMR
i	<i>Cryptolestes pusillus</i> (Schönherr, 1817)					PIC					

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Laemphloidae (cont.)											
i	<i>Cryptolestes turcicus</i> (Grouvelle, 1876)									SMG	
MAC	<i>Placonotus donacioides</i> (Wollaston, 1854)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n	<i>Placonotus testaceus</i> (Fabricius, 1787)			FLO						SMG	
Languriidae											
i	<i>Cryptophilus integer</i> (Heer, 1838)				FAI	PIC				SMG	SMR
Latridiidae											
i	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)						GRA		TER	SMG	
n	<i>Corticaria fagi</i> Wollaston, 1854										SMR
i	<i>Corticaria fulva</i> (Comolli, 1837)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Corticaria maculosa</i> Wollaston, 1858									SMG	SMR
i	<i>Corticaria serrata</i> (Paykull, 1798)				FAI				TER	SMG	
n	<i>Corticarina fulvipes fulvipes</i> (Comolli, 1837)			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR
i	<i>Dienerella ruficollis</i> (Marsham, 1802)								TER		
i	<i>Lathridius australicus</i> (Belon, 1887)								TER	SMG	SMR
i	<i>Latridius minutus</i> (Linnaeus, 1767)			FLO							
END	<i>Metophthalmus occidentalis</i> Israelson, 1984				FAI					SMG	SMR
Leiodidae											
n	<i>Catops coracinus coracinus</i> Kellner, 1846								TER		
END	<i>Catops velhocabralli</i> Blas & Borges, 1998										SMR
Lyctidae											
i	<i>Lyctus brunneus</i> (Stephens, 1830)									SMG	
Malachiidae											
n	<i>Attalus lusitanicus</i> Erichson, 1840			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER		SMR
n	<i>Attalus minimus</i> (Rossi, 1792)									SMG	
n	<i>Clanoptilus spinosus</i> (Erichson, 1840)										SMR
Monotomidae											
i	<i>Monotoma bicolor</i> Villa, 1835									SMG	
i	<i>Monotoma longicollis</i> Gyllenhal, 1827									SMG	SMR
i	<i>Monotoma picipes</i> Herbst, 1793			FLO	FAI				TER		
i	<i>Monotoma quadriveolata</i> Aubé, 1837				FAI						
i	<i>Monotoma spinicollis</i> Aubé, 1837			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
Mycetophagidae											
n	<i>Berginus tamarisci</i> Wollaston, 1854					PIC					
i	<i>Litargus balteatus</i> Le Conte, 1856				FAI				TER	SMG	
MAC	<i>Litargus pilosus</i> Wollaston, 1857			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Typhaea stercorea</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
Nitidulidae											
i	<i>Brachyepelus maui</i> Gardner & Classey, 1962								TER	SMG	
i	<i>Carpophilus dimidiatus</i> (Fabricius, 1792)			FLO					TER	SMG	SMR
i	<i>Carpophilus fumatus</i> Boheman, 1851		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Carpophilus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)						GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Carpophilus marginellus</i> Motschulsky, 1858					PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Carpophilus mutilatus</i> Erichson, 1843									SMG	
i	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864			FLO			GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Carpophilus quadrisignatus</i> Erichson, 1843						GRA	SJG	TER		SMR
i	<i>Carpophilus succisus</i> (Erichson, 1843)									SMG	
i	<i>Epuraea aestiva</i> (Linnaeus, 1758)			FLO							
i	<i>Epuraea biguttata</i> (Thunberg, 1784)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Epuraea longula</i> Erichson, 1845			FLO				SJG	TER		
i	<i>Meligethes aeneus</i> (Fabricius, 1775)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Meligethes incanus</i> Sturm, 1845				FAI						
n	<i>Meligethes planiusculus</i> (Heer, 1841)								TER		SMR
i	<i>Nitidula carnaria</i> (Schaller, 1783)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	
i	<i>Omosita colon</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	
i	<i>Omosita discoidea</i> (Fabricius, 1775)								TER		
i	<i>Phenolia tibialis</i> (Boheman, 1851)					PIC			TER	SMG	
i	<i>Stelidota geminata</i> (Say, 1825)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER		SMR
Oedemeridae											
i	<i>Nacerdes melanura</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC			TER		SMR

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Phalacridae											
n	<i>Olibrus affinis</i> (Sturm, 1807)									SMG	
n	<i>Olibrus liquidus</i> Erichson, 1845									SMG	
i	<i>Phalacrus corruscus</i> (Panzer, 1797)										SMR
i	<i>Phalacrus politus</i> Melsheimer, 1844								TER		
n	<i>Stilbus testaceus</i> (Panzer, 1797)			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Ptiliidae											
i	<i>Acrotrichis fascicularis</i> (Herbst, 1793)			FLO						SMG	SMR
i	<i>Acrotrichis insularis</i> (Mäklin, 1852)									SMG	SMR
MAC	<i>Acrotrichis matthewsi</i> Wollaston, 1864			FLO						SMG	
n	<i>Acrotrichis sanctaehelenae</i> Johnson, 1972			FLO		PIC			TER	SMG	SMR
n	<i>Acrotrichis sericans</i> (Heer, 1841)			FLO	FAI	PIC					SMR
n	<i>Acrotrichis thoracica</i> (Waltl, 1838)					PIC			TER		
i	<i>Actidium coarctatum</i> (Haliday, 1855)										SMR
i	<i>Actinopteryx fucicola</i> (Allibert, 1844)				FAI						SMR
n	<i>Nephanes titan</i> (Newman, 1834)			FLO							
i	<i>Penidium pusillum</i> (Gyllenhal, 1808)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
Rutelidae											
i	<i>Popillia japonica</i> Newman, 1838				FAI				TER		
Salpingidae											
i	<i>Aglenus brunneus</i> Gyllenhal, 1813				FAI						
Scarabaeidae											
i	<i>Onthophagus illyricus</i> (Scopoli, 1763)							SJG	TER		
i	<i>Onthophagus taurus</i> (Schreber, 1759)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Onthophagus vacca</i> (Linnaeus, 1767)		COR				GRA		TER		
Scraptiidae											
MAC	<i>Anaspis proteus</i> Wollaston, 1854			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Scydmaenidae											
END	<i>Euconnus azoricus</i> Franz, 1969								TER		
MAC	<i>Euconnus duboisi eksilis</i> Vit, 1999									SMG	
MAC	<i>Euconnus unicus lindbergi</i> Franz, 1962				FAI					SMG	
MAC	<i>Stenichmus tythonus</i> Reitter, 1884					PIC					SMR
Silphidae											
i	<i>Aclypea opaca</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
Silvanidae											
i	<i>Ahasverus advena</i> (Waltl, 1832)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i	<i>Cryptamorpha desjardinsii</i> (Guérin-Ménéville, 1844)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Nausibius clavicornis</i> (Kugelann, 1794)			FLO							
i	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)								TER	SMG	
i	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus, 1758)								TER	SMG	
n	<i>Psammoeocus personatus</i> Gouville, 1919								TER	SMG	
i	<i>Silvanus lateritius</i> (Broun, 1880)								TER		SMR
i	<i>Silvanus unidentatus</i> (Olivier, 1790)								TER	SMG	
Sphindidae											
i	<i>Sphindus dubius</i> (Gyllenhal, 1808)										SMR
Staphylinidae											
n	<i>Aleochara albopila</i> (Mulsant & Rey, 1852)			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR
i	<i>Aleochara bipustulata</i> (Linnaeus, 1761)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Aleochara clavicornis</i> Redtenbacher, 1849									SMG	SMR
END	<i>Aleochara freyi</i> Bernhauer 1940-49					PIC					
i	<i>Aleochara puberula</i> Klugman, 1833				FAI				TER	SMG	SMR
n	<i>Aloconota insecta</i> (Thomson, 1856)			FLO		PIC		SJG		SMG	
n	<i>Aloconota sulcifrons</i> (Stephens, 1832)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Amischa analis</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Anotylus complanatus</i> (Erichson, 1839)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Anotylus nitidifrons</i> (Wollaston, 1871)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
i	<i>Anotylus nitidulus</i> (Gravenhorst, 1802)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Anotylus speculifrons</i> (Kraatz, 1858)								TER		
n	<i>Astenus lyonessius</i> (Joy, 1908)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i	<i>Atheta divisa</i> (Märkel, 1844)					PIC	GRA		TER	SMG	
i	<i>Atheta acuicollis</i> (Sharp, 1876)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG		SMG	SMR

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Staphylinidae (cont.)										
i	<i>Atheta amicola</i> (Stephens, 1832)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Atheta aptera</i> Israelson, 1985			FLO							
i	<i>Atheta atramentaria</i> (Gyllenhal, 1810)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Atheta azorica</i> Bernhauer, 1936	AZ									
END	<i>Atheta caprariensis</i> Israelson, 1985									SMG	
i	<i>Atheta castanoptera</i> (Mannerheim, 1831)				FAI					SMG	
i	<i>Atheta coriaria</i> (Kraatz, 1856)			FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Atheta dilutipennis</i> Motschulsky, 1858			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Atheta dryochares</i> Israelson, 1985								TER	SMG	SMR
i	<i>Atheta fungi</i> (Gravenhorst, 1806)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Atheta luridipennis</i> (Mannerheim, 1830)			FLO						SMG	
i	<i>Atheta nigra</i> (Kraatz, 1856)			FLO					TER	SMG	SMR
i	<i>Atheta oblita</i> (Erichson, 1839)									SMG	
i	<i>Atheta palustris</i> (Kiesewetter, 1844)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
MAC	<i>Atheta pseudolaticollis</i> Erber & Hinterseher, 1992			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Atheta ravilla</i> (Erichson, 1839)						GRA	SJG		SMG	SMR
i	<i>Atheta sordida</i> (Marsham, 1802)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i	<i>Atheta triangulum</i> (Kraatz, 1856)							SJG			
n	<i>Atheta zealandica</i> Cameron, 1945									SMG	SMR
i	<i>Bisnius sordidus</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
i	<i>Cafius xantholoma</i> (Gravenhorst, 1806)			FLO		PIC					
i	<i>Carpelimus bilineatus</i> (Stephens, 1834)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Carpelimus corticinus</i> (Gravenhorst, 1806)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Carpelimus gracilis</i> (Mannerheim, 1830)				FAI						
i	<i>Carpelimus pusillus</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO					TER	SMG	
i	<i>Carpelimus subtilis</i> (Erichson, 1839)				FAI						
i	<i>Cilea silphoides</i> (Linnaeus, 1767)			FLO	FAI	PIC			TER		SMR
i	<i>Coproporus pulchellus</i> (Erichson, 1839)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Cordalia obscura</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Creophilus maxilloso maxilloso</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Cypha pulicaria</i> (Erichson, 1839)			FLO		PIC					SMR
i	<i>Euplectus infirmus</i> (Raffray, 1910)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Falagria concinna</i> Erichson, 1840			FLO						SMG	
i	<i>Gabrius nigritulus</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Gabronthus thermarum</i> (Aubé, 1850)									SMG	
END	<i>Geostiba melanocephala</i> (Crotch, 1867)									SMG	
i	<i>Gyrophypnus fracticornis</i> (Müller, 1776)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Gyrophypna bihamata</i> Thomson, 1867										SMR
n	<i>Habrocerus capillaricornis</i> (Gravenhorst, 1806)					PIC		SJG	TER	SMG	
i	<i>Halobrecta flavipes</i> Thomson, 1861									SMG	
i	<i>Heterota plumbea</i> (Watterhouse, 1858)			FLO		PIC					SMR
n	<i>Heterothops minutus</i> Wollaston, 1860					PIC				SMG	
n	<i>Hydrosmeeta longula</i> (Heer, 1839)				FAI					SMG	
n	<i>Hypomedon debilicornis</i> (Wollaston, 1857)			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR
n	<i>Lepidophallus hesperius</i> (Erichson, 1839)				FAI		GRA			SMG	
i	<i>Leptacinus pusillus</i> (Stephens, 1833)									SMG	SMR
i	<i>Lithocharis nigriceps</i> (Kraatz, 1859)			FLO		PIC				SMG	
i	<i>Lithocharis ochracea</i> (Gravenhorst, 1802)				FAI				TER	SMG	SMR
n	<i>Lobrathium multipunctum multipunctum</i> (Gravenhorst, 1802)	AZ									
n	<i>Medon apicalis</i> (Kraatz, 1857)				FAI				TER	SMG	
n	<i>Medon ripicola</i> (Kraatz, 1854)									SMG	SMR
n	<i>Meotica exilis</i> (Erichson, 1837)									SMG	
i	<i>Myrmecopora sulcata</i> (Kiesewetter, 1850)					PIC					SMR
i	<i>Myrmecopora uvida</i> (Erichson, 1840)										SMR
i	<i>Nacaeus impressicollis</i> (Motschulsky, 1857)									SMG	
i	<i>Neobisnius lathrobioides</i> (Baudi, 1848)									SMG	
i	<i>Neobisnius procerulus procerulus</i> (Gravenhorst, 1806)				FAI						

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Staphylinidae (cont.)										
n	<i>Ocyopus aethiops</i> (Waltl, 1835)			FLO			GRA	SJG	TER	SMG	
n	<i>Ocyopus olens</i> (Müller, 1764)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Oligota parva</i> Kraatz, 1862			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n	<i>Oligota pumilio</i> Kiesenwetter, 1858									SMG	
i	<i>Oligota pusillima</i> (Gravenhorst, 1806)			FLO	FAI					SMG	SMR
n	<i>Oxyopoda lurida</i> Wollaston, 1857										SMR
i	<i>Oxytelus sculptus</i> Gravenhorst, 1806			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Phacophallus parumpunctatus</i> (Gyllenhal, 1827)					PIC					SMR
i	<i>Philonthus concinnus</i> (Gravenhorst, 1802)									SMG	
i	<i>Philonthus discoideus</i> (Gravenhorst, 1802)								TER	SMG	
i	<i>Philonthus fenestratus</i> (Fauvel, 1869)	AZ									
i	<i>Philonthus longicornis</i> Stephens, 1832			FLO	FAI	PIC	GRA		TER		SMR
i	<i>Philonthus politus politus</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
i	<i>Philonthus quisquiliarius quisquiliarius</i> (Gyllenhal, 1810)									SMG	
i	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874			FLO			GRA	SJG			
i	<i>Philonthus umbratilis</i> (Gravenhorst, 1802)				FAI				TER	SMG	
MAC	<i>Philonthus ventralis</i> (Gravenhorst, 1802)				FAI		GRA	SJG		SMG	SMR
n	<i>Phloeonomus punctipennis</i> Thomson, 1867			FLO			GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Phloeonomus pusillus</i> (Gravenhorst, 1806)			FLO	FAI	PIC					SMR
i	<i>Phloeopora angustiformis</i> Baudi, 1869			FLO							SMR
n	<i>Phloeopora corticalis</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO		PIC					SMR
i	<i>Phloeopora teres</i> (Gravenhorst, 1802)					PIC				SMG	
i	<i>Phloeopora testacea</i> (Mannerheim, 1830)						GRA		TER		
END	<i>Phloeostiba azorica</i> (Fauvel, 1900)			FLO		PIC			TER	SMG	
END	<i>Phytosus schatzmayeri</i> Bernhauer, 1941									SMG	
n	<i>Platystethus nitens</i> (Sahlberg, 1832)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
n	<i>Platystethus spinosus</i> Erichson, 1840				FAI				TER		
n	<i>Proteinus atomarius</i> Erichson, 1840			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Pseudomedon obscurellus</i> (Erichson, 1840)				FAI					SMG	
n	<i>Pseudoplectus perplexus</i> (Jacquelin du Val, 1854)			FLO					TER	SMG	SMR
n	<i>Quedius curtipennis</i> Bernhauer, 1908							SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Quedius fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO						SMG	SMR
n	<i>Quedius simplicifrons</i> Fairmaire, 1861				FAI	PIC	GRA	SJG	TER		SMR
i	<i>Remus pruinosus</i> (Erichson, 1840)			FLO		PIC					SMR
n	<i>Rugilus orbiculatus orbiculatus</i> (Paykull, 1789)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Scopaeus minutus</i> Erichson, 1840									SMG	
n	<i>Scopaeus portai</i> Luze, 1910				FAI					SMG	
n	<i>Sepedophilus lusitanicus</i> Hammond, 1972			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Stenus guttula guttula</i> Müller, 1821			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Sunius propinquus</i> (Brisout de Barneville, 1867)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i	<i>Tachyporus chrysomelinus</i> (Linnaeus, 1758)			FLO		PIC	GRA		TER		SMR
i	<i>Tachyporus nitidulus</i> (Fabricius, 1781)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n	<i>Trichophya pilicornis</i> (Gyllenhal, 1810)								TER	SMG	
i	<i>Xantholinus linearis linearis</i> (Olivier, 1795)		COR		FAI			SJG	TER	SMG	
i	<i>Xantholinus longiventris</i> Heer, 1839				FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Tenebrionidae										
i	<i>Alphitobius diaperinus</i> (Panzer, 1797)				FAI				TER	SMG	SMR
i	<i>Alphitobius laevigatus</i> (Fabricius, 1781)									SMG	
n	<i>Blaps gigas</i> (Linnaeus, 1767)				FAI		GRA		TER	SMG	
n	<i>Blaps lethifera</i> Marsham, 1802			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
i	<i>Gnathocerus cornutus</i> (Fabricius, 1798)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n	<i>Gonocephalum rusticum</i> (Olivier, 1811)				FAI				TER	SMG	
MAC	<i>Hegeter tristis</i> (Fabricius, 1792)				FAI				TER	SMG	SMR
END	<i>Nesotes azorica</i> (Crotch, 1867)									SMG	
i	<i>Palorus ratzeburgi</i> (Wissmann, 1848)				FAI						
i	<i>Palorus subdepressus</i> (Wollaston, 1864)								TER		
i	<i>Phaleria bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)				FAI					SMG	SMR

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Tenebrionidae (cont.)										
i	<i>Phaleria cadaverina cadaverina</i> (Fabricius, 1792)				FAI				TER	SMG	
i	<i>Tenebrio obscurus</i> Fabricius, 1792				FAI		GRA		TER	SMG	SMR
n	<i>Trachyscelis aphodioides aphodioides</i> Latreille, 1809				FAI					SMG	
i	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)					PIC			TER	SMG	
i	<i>Tribolium confusum</i> Jacquelin du Val, 1868				FAI				TER	SMG	
i	<i>Tribolium ferrugineum</i> (Fabricius, 1781)								TER	SMG	SMR
	Throscidae										
i	<i>Throscus dermestoides</i> (Linnaeus, 1758)										SMR
	<i>Throscus elateroides</i> (Heer, 1841)			FLO					TER		SMR
	Trogidae										
i	<i>Trox scaber</i> (Linnaeus, 1767)				FAI					SMG	
	Trogossitidae										
i	<i>Tenebroides maroccanus</i> Reitter, 1884								TER		
i	<i>Tenebroides mauritanicus</i> (Linnaeus, 1767)				FAI				TER	SMG	
	Zopheridae										
n	<i>Prosteca aspera</i> Wollaston, 1860										SMR
END	<i>Tarphius acuminatus</i> Gillerfors, 1986					PIC				SMG	
END	<i>Tarphius azoricus</i> Gillerfors, 1986			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	
END	<i>Tarphius depressus</i> Gillerfors, 1985					PIC				SMG	SMR
END	<i>Tarphius pomboi</i> Borges, 1991										SMR
END	<i>Tarphius rufonodulosus</i> Israelson, 1984										SMR
END	<i>Tarphius serranoi</i> Borges, 1991										SMR
END	<i>Tarphius tornvalli</i> Gillerfors, 1985					PIC				SMG	
END	<i>Tarphius wollastoni</i> Crotch, 1867			FLO	FAI?						
	Ordem Strepsiptera										
	Elenchidae										
n	<i>Elenchus tenuicornis</i> (Kirby, 1815)								TER		
	Ordem Trichoptera										
	Hydroptilidae										
MAC	<i>Hydroptila fortunata</i> Morton, 1893	AZ									
	<i>Hydroptila vectis</i> Curtis, 1834			FLO		PIC			TER	SMG	
	<i>Oxyethira falcata</i> Morton, 1893			FLO				SJG		SMG	
	Limnephilidae										
END	<i>Limnephilus atlanticus</i> Nybom, 1948			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	Ordem Lepidoptera										
	Arctiidae										
n	<i>Utetheisa pulchella</i> (Linnaeus, 1758)										SMR
	Bedelliidae										
i	<i>Bedellia somnulentella</i> (Zeller, 1847)						GRA		TER	SMG	
	Blastobasidae										
MAC	<i>Blastobasis adustella</i> Walsingham, 1894								TER		
MAC	<i>Blastobasis desertarum</i> (Wollaston, 1858)					PIC	GRA		TER		
MAC	<i>Blastobasis marrocanella</i> Amsel, 1952					PIC	GRA		TER	SMG	
	Choreutidae										
i	<i>Tebenna micalis</i> (Mann, 1857)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	Coleophoridae										
i	<i>Coleophora versurella</i> Zeller, 1849						GRA	SJG	TER		SMR
	Cosmopterigidae										
i	<i>Cosmopterix pulchrimella</i> Chambers, 1875				FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i	<i>Pyroderces argyrogrammos</i> (Zeller, 1847)					PIC					
	Crambidae										
n	<i>Diasemiopsis ramburialis</i> (Duponchel, 1833)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Euchromius ocella</i> (Haworth, 1811)								TER		

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Crambidae (cont.)											
END	<i>Eudonia interlinealis</i> (Warren, 1905)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Eudonia luteusalis</i> (Hampson, 1907)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Eudonia melanographa</i> (Hampson, 1907)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	
n	<i>Herpetogramma licarsisalis</i> (Walker, 1859)					PIC					
n	<i>Mecyna asinalis</i> (Hübner, 1819)					PIC					SMR
n	<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		COR	FLO	FAI		GRA		TER	SMG	SMR
n	<i>Palpita vitrealis</i> (Rossi, 1794)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Scoparia aequipennalis</i> Warren, 1905		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Scoparia carvalhoi</i> Nuss, Karsholt & Meyer, 1997				FAI	PIC			TER		SMR
END	<i>Scoparia coecimaculalis</i> Warren, 1905				FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Scoparia semiamplalis</i> Warren, 1905			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Spoladea recurvalis</i> (Fabricius, 1775)					PIC			TER	SMG	SMR
END	<i>Udea azorensis</i> Meyer, Nuss & Speidel, 1997			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	
n	<i>Udea ferrugalis</i> (Hübner, 1796)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Epermeniidae											
i	<i>Epermenia aequidentella</i> (Hofmann, 1867)					PIC	GRA		TER		
Gelechiidae											
i	<i>Aproaerema anthyllidella</i> (Hübner, 1813)					PIC	GRA		TER		SMR
END	<i>Brachmia infuscatella</i> Rebel, 1940				FAI	PIC		SJG	TER		
i	<i>Chrysoesthia sexguttella</i> (Thunberg, 1794)					PIC					
i	<i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller, 1873)		COR			PIC	GRA		TER	SMG	
i	<i>Platyedra subcinerea</i> (Haworth, 1828)					PIC			TER		
i	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)		COR		FAI				TER	SMG	
Geometridae											
END	<i>Ascotis fortunata azorica</i> Pinker, 1971		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Costaconvexa centrostrigaria</i> (Wollaston, 1858)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Cyclophora azorensis</i> (Prout, 1920)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Cyclophora puppillaria granti</i> (Prout, 1935)										SMR
END	<i>Eupithecia ogilviata</i> (Warren, 1905)				FAI						
n	<i>Gymnoscelis ruffasciata</i> (Haworth, 1809)		COR		FAI			SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Orthonama obstipata</i> (Fabricius, 1794)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)									SMG	SMR
END	<i>Xanthorhoe inaequata</i> Warren, 1905			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
Glyphipterigidae											
MAC	<i>Glyphipterix diaphora</i> Walsingham, 1894								TER		
Gracillariidae											
i	<i>Caloptilia schinella</i> (Walsingham, 1908)		COR		FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Micrurapteryx bistrigella</i> (Rebel, 1940)			FLO		PIC					
i	<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton, 1856			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Phyllonorycter messaniella</i> (Zeller, 1846)				FAI				TER		
Lycanidae											
n	<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Nepticulidae											
i	<i>Stigmella aurella</i> (Fabricius, 1775)								TER	SMG	
Noctuidae											
n	<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		COR	FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Ctenoplusia limbirena</i> (Gueneé, 1852)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Eublemma ostrina</i> (Hübner, 1808)					PIC	GRA			SMG	
i	<i>Euplexia lucipara</i> (Linnaeus, 1758)										SMR
n	<i>Galgula partita</i> Gueneé, 1852		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Graphania granti</i> (Warren, 1905)					PIC			TER	SMG	
END	<i>Hadena azorica</i> Meyer & Fibiger, 2002							SJG			
n	<i>Hadula trifolii</i> (Hufnagel, 1766)									SMG	
n	<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1808)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
n	<i>Hypena lividalis</i> (Hübner, 1796)									SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Noctuidae (cont.)										
n	<i>Hypena obsitalis</i> (Hübner, 1813)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
END	<i>Mesapamea storai</i> (Rebel, 1940)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
n	<i>Mythimna loreyi</i> (Duponchel, 1827)		COR		FAI	PIC	GRA			SMG	SMR
n	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Noctua atlantica</i> (Warren, 1905)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
END	<i>Noctua carvalhoi</i> (Pinker, 1983)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER		
n	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Ophiusa tirhaca</i> (Cramer, 1773)				FAI	PIC				SMG	
n	<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Phlogophora cabrali</i> Pinker, 1971				FAI	PIC		SJG		SMG	
END	<i>Phlogophora furnasi</i> Pinker, 1971					PIC			TER	SMG	
END	<i>Phlogophora interrupta</i> (Warren, 1905)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Schrankia costaestrigalis</i> (Stephens, 1834)					PIC					
i	<i>Sesamia nonagrioides</i> (Lefèbvre, 1827)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner, 1808)									SMG	
n	<i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval, 1833)				FAI					SMG	SMR
n	<i>Tathorhynchus exsiccata</i> (Lederer, 1853)				FAI						SMR
n	<i>Thysanoplusia orichalcea</i> (Fabricius, 1775)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Nymphalidae										
n	<i>Danaus plexippus</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Hipparchia azorina azorina</i> (Strecker, 1899)				FAI	PIC		SJG	TER		
END	<i>Hipparchia azorina occidentalis</i> (Sousa, 1985)		COR	FLO							
END	<i>Hipparchia miguelensis borgesii</i> Tennent & Sousa, 2003								TER		
END	<i>Hipparchia miguelensis miguelensis</i> (Le Cerf, 1935)									SMG	
n	<i>Hypolimnas misippus</i> (Linnaeus, 1764)									SMG	
n	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
n	<i>Vanessa virginiensis</i> (Drury, 1773)				FAI					SMG	
	Pieridae										
n	<i>Colias croceus</i> (Fourcroy, 1785)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Pieris brassicae azorensis</i> Rebel, 1917		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Plutellidae										
n	<i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO			GRA	SJG	TER	SMG	
	Psychidae										
n	<i>Luffia ferchaultella</i> (Stephens, 1850)				FAI	PIC			TER	SMG	
	Pterophoridae										
n	<i>Amblyptilia acanthodactyla</i> (Hübner, 1813)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Emmelina monodactyla</i> (Linnaeus, 1758)				FAI		GRA		TER	SMG	SMR
n	<i>Lantanophaga pusillidactylus</i> (Walker, 1864)					PIC					
END	<i>Stenoptilia meyeri</i> Gielis, 1997									SMG	
n	<i>Stenoptilia zophodactylus</i> (Duponchel, 1840)					PIC					
	Pyralidae										
i	<i>Aglossa caprealis</i> (Hübner, 1809)				FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i	<i>Apomyeloides ceratoniae</i> (Zeller, 1839)									SMG	
i	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)			FLO	FAI				TER	SMG	
i	<i>Corcyra cephalonica</i> (Stainton, 1866)									SMG	
i	<i>Cryotoblades gnidiella</i> (Millière, 1867)					PIC					
i	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)								TER	SMG	
i	<i>Ephestia kuehniella</i> (Zeller, 1879)		COR		FAI		GRA	SJG	TER	SMG	
i	<i>Galleria mellonella</i> (Linnaeus, 1758)			FLO				SJG	TER	SMG	
END	<i>Homoeosoma miguelensis</i> Meyer, Nuss & Speidel, 1997									SMG	
END	<i>Homoeosoma picoensis</i> Meyer, Nuss & Speidel, 1997					PIC					
n	<i>Phycitodes albatella pseudonimbella</i> (Bentink, 1937)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
i	<i>Pyralis farinalis</i> Linnaeus, 1758			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Sphingidae										
n	<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n	<i>Hippotion celerio</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC				SMG	SMR
n	<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA			SMG	SMR
	Stathmopodidae										
END	<i>Neomariania incertella</i> Rebel, 1940			FLO							
END	<i>Neomariania oecophorella</i> Rebel, 1940			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
END	<i>Neomariania scriptella</i> Rebel, 1940					PIC	GRA		TER		
	Symmocidae										
i	<i>Oegoconia novimundi</i> Busck, 1915					PIC		SJG			
	Tineidae										
END	<i>Eudarcia atlantica</i> Henderickx, 1995				FAI				TER	SMG	
i	<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)			FLO		PIC			TER		
i	<i>Niditinea fuscella</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI				TER	SMG	
i	<i>Oinophila v-flava</i> (Haworth, 1828)			FLO	FAI				TER	SMG	
i	<i>Opogona omoscopia</i> (Meyrick, 1909)					PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Opogona sacchari</i> (Bojer, 1856)		COR		FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i	<i>Praeacedes atomosella</i> (Walker, 1863)		COR	FLO							
n	<i>Tenaga nigripunctella</i> (Haworth, 1828)									SMG	
i	<i>Tinea murariella</i> Staudinger, 1859			FLO						SMG	
END	<i>Tinea poecilella</i> Rebel, 1940									SMG	
n	<i>Trichophaga bipartitella</i> (Ragonot, 1892)			FLO							
i	<i>Trichophaga tapetzella</i> (Linnaeus, 1758)					PIC					
	Tortricidae										
n	<i>Acleris schalleriana</i> (Linnaeus, 1761)					PIC				SMG	
i	<i>Acleris variegana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)					PIC	GRA		TER	SMG	
n	<i>Bactra lancealana</i> (Hübner, 1799)			FLO					TER	SMG	
n	<i>Bactra venosana</i> (Zeller, 1847)								TER		
i	<i>Clavigesta sylvestrana</i> (Curtis, 1850)								TER		
n	<i>Crociosema plebejana</i> Zeller, 1847		COR		FAI	PIC			TER		
i	<i>Cydia molesta</i> (Busck, 1916)		COR		FAI		GRA		TER	SMG	SMR
i	<i>Cydia pomonella</i> (Linnaeus, 1758)								TER	SMG	
i	<i>Cydia splendana</i> (Hübner, 1799)								TER		
n	<i>Endothenia oblongana</i> (Haworth, 1811)					PIC	GRA		TER		
i	<i>Epiphyas postvittana</i> (Walker, 1863)									SMG	
i	<i>Rhopobota naevana</i> (Hübner, 1817)				FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
n	<i>Selania leplastriana</i> (Curtis, 1831)		COR			PIC	GRA		TER		
	Yponomeutidae										
END	<i>Argyresthia atlanticella</i> Rebel, 1940		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Argyresthia minusculella</i> Rebel, 1940			FLO		PIC			TER		
i	<i>Prays citri</i> (Millière, 1873)					PIC			TER	SMG	
i	<i>Prays oleae</i> (Bernard, 1788)								TER		
	Ordem Diptera										
	Agromyzidae										
END	<i>Cerodontha bistrigata</i> Frey, 1945		COR		FAI	PIC		SJG	TER		
	<i>Cerodontha denticornis</i> (Panzer, 1806)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Cerodontha morosa</i> (Meigen, 1830)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Chromatomyia horticola</i> (Goureau, 1851)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Japanagromyza salicifolii</i> (Collin, 1911)					PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach, 1858)							SJG		SMG	
MAC	<i>Liriomyza nigrifrons</i> Hendel, 1920								TER	SMG	
END	<i>Liriomyza subartemiscicola</i> Frey, 1945			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Liriomyza umbilici</i> Hering, 1927			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Melanagromyza lappae</i> (Loew, 1850)					PIC			TER	SMG	
	<i>Napomyza bellidis</i> Griffiths, 1967		AZ								
	<i>Napomyza lateralis</i> (Fallén, 1823)			FLO				SJG			
	<i>Phytoliriomyza arctica</i> (Lundbeck, 1901)									SMG	
	<i>Phytomyza obscura</i> Hendel, 1920			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Agromyzidae (cont.)										
	<i>Phytomyza plantaginis</i> Robineau-Desvoidy, 1851		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Phytomyza ranunculi</i> (Schrank, 1803)							SJG			
	<i>Phytomyza tenella</i> Meigen, 1830					PIC					
	<i>Phytomyza tetrasticha</i> Hendel, 1927									SMG	
	<i>Pseudonapomyza atra</i> (Meigen, 1830)									SMG	
	Anisopodidae										
	<i>Sylvicola cinctus</i> (Fabricius, 1787)			FLO	FAI		GRA		TER	SMG	
	Anthomyiidae										
	<i>Adia cinerella</i> (Fallén, 1825)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Anthomyia pluvialis</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
	<i>Delia platura</i> (Meigen, 1826)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Delia radicum</i> (Linnaeus, 1758)				FAI			SJG		SMG	
	<i>Fucellia tergina</i> (Zetterstedt, 1845)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Paregle audacula</i> (Harris, 1780)	AZ									
	Asilidae										
	<i>Machimus caliginosus</i> (Meigen, 1820)									SMG	
	<i>Pycnopogon fasciculatus</i> (Loew, 1847)									SMG	
	<i>Tolmerus pyragra</i> (Zeller, 1840)								TER	SMG	
	Asteiidae										
	<i>Asteia amoena</i> Meigen, 1830			FLO	FAI	PIC				SMG	
	Aulacigastridae										
	<i>Aulacigaster falcata</i> Papp, 1997									SMG	
	Bombyliidae										
	<i>Anastoechus hyrcanus</i> (Pallas & Wiedemann in Wiedemann, 1818)									SMG	
	<i>Heteralonia rivularis</i> (Meigen, 1820)									SMG	
	<i>Thyridanthrax perspicillaris</i> (Loew, 1869)									SMG	
	Calliphoridae										
	<i>Calliphora vicina</i> Robineau-Desvoidy, 1830			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Calliphora vomitoria</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC		SJG		SMG	
	<i>Chrysomya albiceps</i> (Wiedemann, 1819)									SMG	
	<i>Lucilia sericata</i> (Meigen, 1826)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Pollenia intermedia</i> Macquart, 1835									SMG	
	<i>Pollenia rudis</i> (Fabricius, 1794)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Rhinia apicalis</i> (Wiedemann, 1830)								TER		
	<i>Rhyncomyia impavida</i> (Rossi, 1790)								TER		
	<i>Stomorhina lunata</i> (Fabricius, 1805)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	Canacidae										
	<i>Canace nasica</i> (Haliday, 1839)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Meoneura obscurella</i> (Fallén, 1823)			FLO							
	Ceratopogonidae										
END	<i>Brachypogon griseipennis</i> (Stora, 1945)					PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Culicoides absoletus</i> (Meigen, 1818)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Dasyhelea dufouri</i> (Laboulbène, 1869)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Dasyhelea flavoscutellata</i> (Zetterstedt, 1850)			FLO							
	<i>Forcipomyia psilonota</i> (Kieffer, 1911)				FAI					SMG	
	Chamaemyiidae										
	<i>Chamaemyia geniculata</i> (Zetterstedt, 1838)			FLO		PIC			TER		
	<i>Chamaemyia polystigma</i> (Meigen, 1830)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	Chironomidae										
	<i>Camptocladius stercorarius</i> (De Geer, 1776)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
MAC	<i>Cardiocladius freyi</i> Stora in Frey, 1936			FLO				SJG	TER	SMG	
	<i>Chaetocladius melaleucus</i> (Meigen, 1818)		COR	FLO					TER	SMG	
	<i>Chironomus cingulatus</i> Meigen, 1818						GRA		TER	SMG	
	<i>Chironomus dorsalis</i> Meigen, 1818			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Chironomus riparius</i> Meigen, 1804			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	
	<i>Chironomus venustus</i> Staeger, 1839						GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Cricotopus ornatus</i> (Meigen 1818)								TER	SMG	
	<i>Cricotopus sylvestris</i> (Fabricius, 1794)						GRA		TER	SMG	
MAC	<i>Diamesa alata</i> Stora, 1945				FAI				TER	SMG	
END	<i>Eukiefferiella gracei</i> (Edwards, 1929)			FLO	FAI	PIC		SJG		SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Chironomidae (cont.)										
	<i>Glyptotendipes barbipes</i> (Staeger, 1839)						GRA		TER	SMG	
	<i>Glyptotendipes pallens</i> (Meigen, 1804)						GRA		TER		
	<i>Halocladus varians</i> (Staeger, 1839)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG		SMG	
	<i>Limnophyes minimus</i> (Meigen, 1818)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Macropelopia nebulosa</i> (Meigen, 1804)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Metriocnemus carmencitabertarum</i> Langton & Cobo, 1997								TER		
	<i>Metriocnemus fuscipes</i> (Meigen, 1818)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Micropsectra junci</i> (Meigen, 1818)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Paramerina cingulata</i> (Walker, 1856)								TER	SMG	
	<i>Parametriocnemus stylatus</i> (Kieffer, 1924)			FLO	FAI				TER	SMG	
	<i>Paratanytarsus grimmii</i> (Schneider, 1885)								TER		
	<i>Polypedilum nubeculosum</i> (Meigen, 1818)					PIC			TER	SMG	
	<i>Polypedilum nubifer</i> (Skuse, 1889)						GRA		TER		
	<i>Procladius choreus</i> (Meigen, 1804)						GRA		TER		
	<i>Psectrocladius limbatellus</i> (Holmgren, 1869)									SMG	
	<i>Psectrocladius sordidellus</i> (Zetterstedt, 1838)		COR	FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Rheocricotopus atripes</i> (Kieffer, 1913)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Smittia aterrma</i> (Meigen, 1818)									SMG	
	<i>Smittia brevifurcata</i> (Edwards, 1926)					PIC	GRA	SJG			
	<i>Smittia contingens</i> (Walker, 1956)									SMG	
END	<i>Telmatopelopia nemorum</i> (Goetghebuer, 1921)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Thalassomyia frauenfeldi</i> Schiner, 1856		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
MAC	<i>Thalassosmittia atlantica</i> (Stora in Frey, 1936)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	
	<i>Thienemannia gracei</i> (Edwards, 1929)							SJG			SMR
	<i>Thienemanniella clavicornis</i> (Kieffer, 1911)								TER	SMG	
	<i>Zavrelimyia nubila</i> (Meigen, 1830)			FLO	FAI	PIC		SJG		SMG	
	Chloropidae										
	<i>Calamoncosis minima</i> (Strobl, 1863)				FAI			SJG	TER		
MAC	<i>Cryptonevra truncaticornis</i> (Frey, 1945)							SJG			
	<i>Elachiptera bimaculata</i> (Loew, 1845)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Elachiptera megaspis</i> (Loew, 1858)			FLO				SJG	TER	SMG	
	<i>Eutropha fulvifrons</i> (Haliday, 1833)				FAI				TER	SMG	
	<i>Hippelates flaviceps</i> (Loew, 1863)									SMG	
	<i>Melanochaeta pubescens</i> (Thalhammer, 1898)				FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Oscinella frit</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO							
	<i>Oscinella nitidissima</i> (Meigen, 1838)	AZ									
	<i>Polyodaspis ruficornis</i> (Macquart, 1835)								TER		
	<i>Thaumatomyia notata</i> (Meigen, 1830)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Tricimba humeralis</i> (Loew, 1858)								TER	SMG	
	Chyromyidae										
END	<i>Aphaniosoma azoricum</i> Frey, 1958			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
MAC	<i>Aphaniosoma obscuratum</i> Frey, 1945		COR					SJG	TER		
MAC	<i>Aphaniosoma occidentalis</i> Ebejer, 1998								TER		
	<i>Chyromya flava</i> (Linnaeus, 1758)			FLO						SMG	
	<i>Chyromya oppidana</i> (Scopoli, 1763)				FAI						
	Coelopidae										
	<i>Malacomyia sciomyzina</i> (Haliday, 1833)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	Culicidae										
	<i>Culex pipiens</i> Linnaeus, 1758		COR	FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
END	<i>Culiseta atlantica</i> (Edwards, 1932)					PIC				SMG	
	<i>Culiseta longiareolata</i> (Macquart, 1838)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
	Dixidae										
	<i>Dixella laeta</i> (Loew, 1849)			FLO					TER		
	Dolichopodidae										
END	<i>Aphrosylus argyreatus</i> Frey, 1945		COR	FLO	FAI				TER	SMG	
END	<i>Aphrosylus calcarator</i> Frey, 1945		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
END	<i>Campsicnemus atlanticus</i> Dyte, 1980								TER	SMG	
	<i>Campsicnemus curvipes</i> (Fallén, 1823)		COR	FLO		PIC		SJG	TER	SMG	
END	<i>Chrysotus elongatus</i> Parent, 1934		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END	<i>Chrysotus polychaetus</i> Frey, 1945			FLO		PIC		SJG			

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Dolichopodidae (cont.)											
END	<i>Chrysotus vulcanicola</i> Frey, 1945			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END	<i>Chrysotus xanthoprasinus</i> Bezzi, 1906			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END	<i>Dolichopus anacrostichus</i> Frey, 1945							SJG	TER	SMG	
END	<i>Dolichopus marshalli</i> Parent, 1933	AZ									
	<i>Dolichopus signifer</i> Haliday, 1838		COR	FLO					TER		
END	<i>Dolichopus simillimus</i> Parent, 1933	AZ									
END	<i>Falbouria acorensis</i> (Parent, 1933)	AZ									
	<i>Hydrophorus praecox</i> (Lehmann, 1822)			FLO					TER	SMG	
	<i>Medetera truncorum</i> Meigen, 1824			FLO					TER	SMG	
END	<i>Sciapus glaucescens brioni</i> (Becker, 1918)				FAI	PIC				SMG	
	<i>Syntormon pallipes</i> (Fabricius, 1794)							SJG	TER		
Drosophilidae											
	<i>Amiota variegata</i> (Fallén, 1823)									SMG	
	<i>Drosophila busckii</i> Coquillett, 1901			FLO					TER	SMG	
	<i>Drosophila funebris</i> (Fabricius, 1787)			FLO				SJG	TER	SMG	
	<i>Drosophila hydei</i> Sturtevant, 1921									SMG	
	<i>Drosophila immigrans</i> Sturtevant, 1921					PIC			TER	SMG	
	<i>Drosophila littoralis</i> Meigen, 1830									SMG	
	<i>Drosophila melanogaster</i> Meigen, 1830			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Drosophila phalerata</i> Meigen, 1830									SMG	
	<i>Drosophila repleta</i> Wollaston, 1858			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Drosophila simulans</i> Sturtevant, 1919								TER	SMG	
	<i>Drosophila subobscura</i> Collin in Gordon, 1936			FLO		PIC			TER	SMG	
	<i>Lordiphosa andalusiaca</i> (Strobl, 1906)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Lordiphosa fenestrarum</i> (Fallén, 1823)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
MAC	<i>Scaptomyza atlantica</i> Hackman, 1955									SMG	
	<i>Scaptomyza flava</i> (Fallén, 1823)			FLO				SJG		SMG	
	<i>Scaptomyza graminum</i> (Fallén, 1823)									SMG	
END	<i>Scaptomyza impunctata</i> (Frey, 1945)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Scaptomyza pallida</i> (Zetterstedt, 1847)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
Empididae											
END	<i>Clinocera azorica</i> Wagner & Stauder, 1991		COR	FLO	FAI			SJG	TER		
END	<i>Clinocera dahli</i> (Vaillant, 1964)				FAI					SMG	
END	<i>Clinocera sexmaculata</i> Frey, 1945							SJG	TER		
	<i>Clinocera stagnalis</i> (Haliday, 1833)			FLO	FAI					SMG	
END	<i>Clinocera storai</i> Frey, 1945			FLO							
	<i>Empis aestiva</i> Loew, 1867									SMG	
	<i>Empis vitripennis</i> Meigen, 1822									SMG	
	<i>Rhamphomyia gibba</i> (Fallén, 1816)									SMG	
Ephydriidae											
	<i>Atissa pygmaea</i> (Haliday, 1833)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
	<i>Brachydeutera ibari</i> Ninomyia, 1929									SMG	
	<i>Chlorichaeta albipennis</i> (Loew, 1848)									SMG	
	<i>Coenia palustris</i> (Fallen, 1823)									SMG	
	<i>Discocerina obscurella</i> (Fallen, 1813)		COR	FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Ephydra macellaria</i> Egger, 1862									SMG	
	<i>Ephydra riparia</i> Fallen, 1813								TER		
	<i>Hecamede albicans</i> (Meigen, 1830)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
END	<i>Hyadina agostinhoi</i> Frey, 1945			FLO	FAI	PIC				SMG	
	<i>Hyadina guttata</i> (Fallen, 1813)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END	<i>Hydrellia amauropoda</i> Frey, 1945				FAI			SJG			
	<i>Hydrellia griseola</i> (Fallen, 1813)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Hydrellia maura</i> Meigen, 1838			FLO	FAI			SJG			
	<i>Hydrellia ranunculi</i> Haliday, 1839			FLO	FAI	PIC		SJG			
MAC	<i>Ilythea nebulosa</i> Becker, 1908							SJG			
END	<i>Limnella helmuti</i> Hollmann-Schirmmacher & Zatwarnicki, 1995									SMG	
	<i>Limnella quadrata</i> (Fallen, 1813)									SMG	
	<i>Mosillus subsultans</i> (Fabricius, 1794)									SMG	
	<i>Nostima picta</i> (Fallen, 1813)				FAI	PIC	GRA		TER	SMG	
	<i>Notiphila cinerea</i> Fallen, 1813								TER	SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Ephydriidae (cont.)										
	<i>Ochthera schembrii</i> Rondani, 1847									SMG	
	<i>Parydra coarctata</i> (Fallen, 1813)		COR	FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Parydra fossarum</i> (Haliday, 1833)								TER	SMG	
	<i>Parydra littoralis</i> (Meigen, 1830)				FAI				TER	SMG	
END	<i>Philygria cedercreutzii</i> Frey, 1945			FLO					TER		
	<i>Psilopa pulicaria</i> (Haliday, 1839)					PIC	GRA	SJG		SMG	
	<i>Scatella paludum</i> (Meigen, 1830)								TER	SMG	
	<i>Scatella stagnalis</i> (Fallen, 1813)			FLO						SMG	
	<i>Scatella tenuicosta</i> Collin, 1930		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Scatophila despecta</i> (Haliday, 1839)						GRA			SMG	
	Fanniidae										
	<i>Euryomma peregrinum</i> (Meigen, 1826)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Fannia canicularis</i> (Linnaeus, 1761)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Fannia incisurata</i> (Zetterstedt, 1838)			FLO							
	<i>Fannia leucosticta</i> (Meigen, 1838)		AZ								
	<i>Fannia scalaris</i> (Fabricius, 1794)					PIC		SJG		SMG	
	<i>Fannia sociella</i> (Zetterstedt, 1845)									SMG	
	Heleomyzidae										
	<i>Suillia variegata</i> (Loew, 1862)			FLO	FAI		GRA	SJG		SMG	
	Hippoboscidae										
	<i>Hippobosca equina</i> Linnaeus, 1758			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	Hybotidae										
	<i>Chersodromia oraria</i> Collin, 1966									SMG	
	<i>Crossopalpus aeneus</i> (Walker, 1871)		COR		FAI		GRA		TER	SMG	
	<i>Drapetis assimilis</i> (Fallén, 1815)									SMG	
MAC	<i>Drapetis disparilis</i> Frey, 1936								TER		
	<i>Platypalpus minutus</i> (Meigen, 1804)		AZ								
	<i>Platypalpus obscuripes</i> (Strobl, 1899)								TER	SMG	SMR
	<i>Stilpon nubilus</i> Collin, 1926			FLO		PIC				SMG	SMR
	Keroplastidae										
	<i>Cerotelion striatum</i> (Gmelin, 1790)							SJG		SMG	SMR
END	<i>Macrocera azorica</i> Stora in Frey, 1945				FAI	PIC		SJG		SMG	SMR
	<i>Orfelia nigricornis</i> (Fabricius, 1805)				FAI	PIC		SJG	TER		
	Lauxaniidae										
	<i>Minettia fasciata</i> (Fallén, 1826)									SMG	SMR
	Limoniidae										
END	<i>Dicranomyia azorica</i> (Nielsen, 1963)				FAI					SMG	SMR
	<i>Dicranomyia hamata</i> Becker, 1908									SMG	SMR
MAC	<i>Dicranomyia michaeli</i> (Theowald, 1977)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
MAC	<i>Dicranomyia vicina</i> (Macquart, 1838)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END	<i>Discobola freyana</i> (Nielsen, 1961)			FLO	FAI					SMG	
MAC	<i>Geranomyia atlantica atlantica</i> (Wollaston, 1858)					PIC		SJG		SMG	SMR
	<i>Geranomyia unicolor</i> (Haliday, 1833)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
	<i>Symplecta hybrida</i> (Meigen, 1804)			FLO					TER	SMG	
	<i>Trimicra pilipes pilipes</i> (Fabricius, 1787)			FLO			GRA		TER	SMG	
	Lonchaeidae										
	<i>Lonchaea chorea</i> (Fabricius, 1781)							SJG		SMG	
	<i>Lonchaea sylvatica</i> Beling, 1873									SMG	
	Lonchopteridae										
	<i>Lonchoptera bifurcata</i> (Fallén, 1810)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	Microphoridae										
	<i>Parathalassius blasigii</i> Mik, 1891								TER		
	Milichiidae										
	<i>Desmometopa m-nigrum</i> (Zetterstedt, 1848)			FLO	FAI	PIC		SJG		SMG	
	<i>Leptometopa latipes</i> (Meigen, 1830)			FLO		PIC			TER		SMR
	<i>Madiza glabra</i> Fallén, 1820				FAI	PIC	GRA		TER	SMG	
	Muscidae										
	<i>Atherigona varia</i> (Meigen, 1826)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END	<i>Coenosia freyi semicandida</i> Tiensuu in Frey, 1945									SMG	SMR
	<i>Coenosia humilis</i> Meigen, 1826									SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Muscidae (cont.)										
END	<i>Coenosia testacea azorica</i> Tiensuu in Freyi, 1945				FAI	PIC			TER	SMG	
	<i>Eudasyphora cyanella</i> (Meigen, 1826)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Haematobia irritans</i> (Linnaeus, 1758)		COR							SMG	
	<i>Hebecnema fumosa</i> (Meigen, 1826)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Hebecnema umbratica</i> (Meigen, 1826)									SMG	
	<i>Helina sexmaculata</i> (Preyssler, 1791)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG		SMG	
	<i>Hydrotaea aenescens</i> (Wiedemann, 1830)	AZ									
	<i>Hydrotaea armipes</i> (Fallén, 1825)									SMG	
	<i>Hydrotaea dentipes</i> (Fabricius, 1805)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Hydrotaea ignava</i> (Harris, 1780)									SMG	
	<i>Lispe nana</i> Macquart, 1835			FLO	FAI				TER	SMG	
	<i>Musca domestica calleva</i> Walker, 1849		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Musca osiris</i> Wiedemann, 1830				FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Musca sorbens</i> Wiedemann, 1830	AZ									
	<i>Muscina levida</i> (Harris, 1780)									SMG	
	<i>Muscina prolapsa</i> (Harris, 1780)							SJG		SMG	
	<i>Muscina stabulans</i> (Fallén, 1817)		COR	FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Orchisia costata</i> (Meigen, 1826)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Phaonia pallida</i> (Fabricius, 1787)									SMG	
	<i>Phaonia rufiventris</i> (Scopoli, 1763)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Phaonia subventa</i> (Harris, 1780)									SMG	
	<i>Phaonia trimaculata</i> (Bouché, 1834)									SMG	
	<i>Polietes dormitor</i> (Harris, 1780)									SMG	
END	<i>Schoenomyza litorella major</i> Tiensuu in Frey, 1945					PIC					
	<i>Stomoxys calcitrans</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Synthesiomyia nudiseta</i> (van der Wulp, 1883)	AZ									
	Mycetophilidae										
	<i>Brevicornu griseicolle</i> (Staeger, 1840)				FAI				TER	SMG	
END	<i>Exechia atlantis</i> Stora, 1945									SMG	
END	<i>Exechia brinckiana</i> Nielsen, 1966									SMG	
	<i>Leia arsona</i> Hutson, 1978			FLO	FAI			SJG		SMG	
MAC	<i>Mycetophila atlantica</i> Nielsen, 1966							SJG	TER	SMG	
	<i>Mycetophila britannica</i> Lastovka & Kidd, 1975					PIC		SJG	TER	SMG	
END	<i>Mycetophila storai</i> Chandler & Ribeiro, 1995								TER	SMG	
END	<i>Rymosia azorensis</i> Chandler & Ribeiro, 1995									SMG	
END	<i>Trichonta floresiana</i> Stora, 1945			FLO							
	Nannodastiidae										
END	<i>Azorastia minutissima</i> Frey, 1945			FLO				SJG		SMG	
	Opomyzidae										
	<i>Geomyza tripunctata</i> Fallén, 1823									SMG	
	Phoridae										
	<i>Conicera dauci</i> (Meigen, 1830)				FAI			SJG	TER		
MAC	<i>Conicera sobria</i> Schmitz, 1936			FLO		PIC		SJG		SMG	
	<i>Diplonevra funebris</i> (Meigen, 1830)			FLO							
	<i>Dohrniphora cornuta</i> (Bigot in de la Sagra, 1856)			FLO	FAI					SMG	
MAC	<i>Megaselia ardua</i> Schmitz, 1940		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Megaselia basispinata</i> (Lundbeck, 1920)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
	<i>Megaselia brevior</i> (Schmitz, 1924)				FAI	PIC				SMG	
	<i>Megaselia halterata</i> (Wood, 1910)								TER		
	<i>Megaselia marina</i> Schmitz, 1937			FLO							
	<i>Megaselia meconicera</i> (Speiser, 1925)					PIC					
	<i>Megaselia nigra</i> (Meigen, 1830)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Megaselia pleuralis</i> (Wood, 1909)				FAI	PIC				SMG	
	<i>Megaselia rufipes</i> (Meigen, 1804)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Metopina heselhausi</i> Schmitz, 1914			FLO	FAI						
	Piophilidae										
	<i>Piophila casei</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Prochyliza nigrimana</i> (Meigen, 1826)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Psilidae										
	<i>Psila longipennis</i> (Séguy, 1936)									SMG	
	Psychodidae										
MAC	<i>Clogmia albipunctata</i> (Williston, 1893)									SMG	
	<i>Paramormia ustulata</i> (Walker, 1856)									SMG	
	<i>Philosepedon humeralis</i> Meigen, 1818									SMG	
	<i>Psychoda albipennis</i> Zetterstedt, 1850				FAI	PIC				SMG	
	<i>Psychoda cinerea</i> Banks, 1894			FLO	FAI					SMG	
	<i>Psychoda severini</i> Tonnoir, 1940				FAI				TER	SMG	
	<i>Tinearia alternata</i> (Say, 1824)				FAI					SMG	
	Rhinophoridae										
	<i>Melanophora roralis</i> (Linnaeus, 1758)				FAI				TER	SMG	
	Sarcophagidae										
	<i>Nyctia lugubris</i> (Macquart, 1843)				FAI					SMG	
	<i>Ravinia pernix</i> (Harris, 1780)									SMG	
	<i>Sarcophaga africa</i> (Wiedemann, 1824)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Sarcophaga argyrostoma</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)							SJG			
	<i>Sarcophaga crassipalpis</i> Macquart, 1839						GRA				
	<i>Sarcophaga dux</i> Thomson, 1869	AZ									
	<i>Sarcophaga jacobsoni</i> (Rohdendorf, 1937)	AZ									
	<i>Sarcophaga maculata</i> Meigen, 1835				FAI				TER	SMG	
	<i>Sarcophaga unciurva</i> Pandellé, 1896						GRA				
	Scathophagidae										
	<i>Scathophaga litorea</i> (Fallén, 1819)									SMG	
	<i>Scathophaga stercoraria</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	Scatopsidae										
	<i>Coboldia fuscipes</i> (Meigen, 1830)			FLO	FAI	PIC	GRA			SMG	
	Scenopinidae										
	<i>Scenopinus fenestralis</i> (Linnaeus, 1758)					PIC		SJG		SMG	
	Sciaridae										
MAC	<i>Bradysia amoena</i> (Winnertz, 1867)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
MAC	<i>Bradysia brunripes</i> (Meigen, 1804)			FLO				SJG	TER	SMG	
	<i>Bradysia nitidicollis</i> (Meigen, 1818)					PIC		SJG		SMG	
MAC	<i>Bradysia trivittata</i> (Staeger, 1840)	AZ									
END	<i>Bradysia truncorum</i> (Frey, 1945)			FLO							
	<i>Bradysiopsis vittata</i> (Meigen, 1830)			FLO							
	<i>Corynoptera globiformis</i> (Frey, 1945)				FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Corynoptera perpusilla</i> Winnertz, 1867	AZ									
MAC	<i>Hyperlasion viridiventris</i> (Frey, 1945)					PIC		SJG		SMG	
	<i>Lycoriella castanescens</i> (Lengersdorf, 1940)			FLO					TER	SMG	
	<i>Lycoriella ingenua</i> (Dufour, 1839)	AZ									
END	<i>Pseudolycoriella campanulata</i> (Frey, 1945)			FLO				SJG	TER	SMG	
	<i>Scatopsiara dentifera</i> (Frey, 1936)								TER		
	Sepsidae										
	<i>Sepsis biflexuosa</i> Strobl, 1893				FAI					SMG	
	<i>Sepsis lateralis</i> Wiedemann, 1830			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END	<i>Sepsis mequignoni</i> Séguy, 1936									SMG	
	<i>Sepsis neocynipsea</i> Melander & Spuler, 1917				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END	<i>Sepsis nephodes</i> Séguy, 1936								TER		
	Simuliidae										
END	<i>Simulium azureense</i> Carlsson, 1963			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	Sphaeroceridae										
	<i>Coproica ferruginata</i> (Stenhammar, 1854)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Coproica hirtula</i> (Rondani, 1880)								TER	SMG	
	<i>Copromyza equina</i> Fallén, 1820			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
	<i>Elachisoma aterrimum</i> (Haliday, 1833)		COR	FLO	FAI			SJG		SMG	
	<i>Leptocera caenosa</i> (Rondani, 1880)			FLO						SMG	
	<i>Leptocera fontinalis</i> (Fallén, 1826)	AZ									
	<i>Leptocera nigra</i> Olivier, 1813		COR	FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Lotophila atra</i> (Meigen, 1830)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Minilimosina fungicola</i> (Haliday, 1836)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Norrbonmia somogyii</i> (Papp, 1973)	AZ									

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Sphaeroceridae (cont.)										
	<i>Norrbonnia sordida</i> (Zetterstedt, 1847)	AZ									
	<i>Opacifrons coxata</i> (Stenhammar, 1855)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Opalimosina mirabilis</i> (Collin, 1902)			FLO	FAI					SMG	
MAC	<i>Phthitia ciliata</i> (Duda, 1918)							SJG			
	<i>Phthitia empirica</i> (Hutton, 1901)									SMG	
	<i>Phthitia plumosula</i> (Rondani, 1880)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Pseudocollinella humida</i> (Haliday, 1836)						GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Pseudocollinella jorlii</i> (Carles-Tolrà, 1990)	AZ									
	<i>Pullimosina heteroneura</i> (Haliday, 1836)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Pullimosina vulgesta</i> Roháček, 2000		COR	FLO						SMG	
	<i>Rachispoda acrosticalis</i> (Becker, 1903)									SMG	
END	<i>Rachispoda atrolimosa</i> (Frey, 1945)			FLO				SJG	TER	SMG	
	<i>Rachispoda fuscipennis</i> (Haliday, 1833)								TER		
	<i>Rachispoda varicornis</i> (Strobl, 1900)						GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Spelobia bifrons</i> (Stenhammar, 1854)			FLO	FAI					SMG	
	<i>Spelobia clunipes</i> (Meigen, 1830)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Spelobia luteilabris</i> (Rondani, 1880)	AZ									
	<i>Spelobia pseudosetaria</i> (Duda, 1918)							SJG			
	<i>Sphaerocera curvipes</i> Latreille, 1805				FAI					SMG	
	<i>Spinilimosina brevicostata</i> (Duda, 1918)		COR	FLO		PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Thoracochaeta brachystoma</i> (Stenhammar, 1854)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Trachyopella atomus</i> (Rondani, 1880)				FAI					SMG	
	<i>Trachyopella hem</i> Roháček & Marshall, 1986			FLO	FAI					SMG	
	<i>Trachyopella leucoptera</i> (Haliday, 1836)			FLO	FAI					SMG	
	Syrphidae										
	<i>Baccha elongata</i> (Fabricius, 1775)									SMG	
	<i>Chrysotoxum intermedium</i> Meigen, 1822									SMG	
	<i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Eristalinus aeneus</i> (Scopoli, 1763)			FLO						SMG	
	<i>Eristalis arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)			FLO					TER	SMG	
	<i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Eumerus amoenus</i> Loew, 1848		COR							SMG	
	<i>Eumerus strigatus</i> (Fallén, 1817)		COR							SMG	
	<i>Eupeodes corollae</i> (Fabricius, 1794)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Melanostoma mellinum</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
	<i>Meliscaeva auricollis</i> (Meigen, 1822)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Myathropa florea</i> (Linnaeus, 1758)			FLO				SJG	TER	SMG	
	<i>Platycheirus albimanus</i> (Fabricius, 1781)			FLO						SMG	
	<i>Platycheirus rosarum</i> (Fabricius, 1787)								TER		
END	<i>Sphaerophoria nigra</i> Frey, 1945			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END	<i>Sphaerophoria philantha</i> (Meigen, 1822)									SMG	
	<i>Sphaerophoria rueppellii</i> (Wiedemann, 1830)									SMG	
	<i>Sphaerophoria scripta</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Syrirta pipiens</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Syrphus ribesii</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
END	<i>Xanthandrus azorensis</i> Frey, 1945				FAI	PIC		SJG		SMG	
	<i>Xanthandrus comtus</i> (Harris, 1780)								TER	SMG	
	<i>Xylota segnis</i> (Linnaeus, 1758)				FAI				TER	SMG	
	Tachinidae										
	<i>Gonia bimaculata</i> Wiedemann, 1820									SMG	
	<i>Peleteria varia</i> (Fabricius, 1794)									SMG	
	<i>Phasia pusilla</i> Meigen, 1824			FLO			GRA			SMG	
	<i>Tachina fera</i> (Linnaeus, 1761)									SMG	
	Tephritidae										
	<i>Campiglossa producta</i> (Loew, 1844)				FAI	PIC	GRA				
	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
	<i>Dioxyna sororcula</i> (Wiedemann, 1830)					PIC		SJG			
END	<i>Ensina azorica</i> Frey, 1945		COR	FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
	<i>Euaresta bullans</i> (Wiedemann, 1830)				FAI						
	<i>Sphenella marginata</i> (Fallén, 1814)									SMG	
	<i>Trupanea stellata</i> (Fuesslin, 1775)									SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Tethinidae										
	<i>Rhinoessa grisea</i> (Fallén, 1823)				FAI				TER		
	<i>Tethina albosetulosa</i> (Strobl, 1900)				FAI				TER		
	<i>Tethina ochracea</i> (Hendel, 1913)		COR	FLO	FAI	PIC				SMG	
	<i>Tethina strobliana</i> Mercier, 1923									SMG	
	<i>Tethina tethys</i> Munari & Báez, 2000									SMG	
	Tipulidae										
END	<i>Tipula macaronesica</i> Savchenko, 1961		COR		FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	Trichoceridae										
	<i>Trichocera maculipennis</i> Meigen, 1818			FLO						SMG	
	Trixoscelididae										
END	<i>Trixoscelis proxima</i> (Séguy, 1936)									SMG	
	Ulidiidae										
	<i>Euxesta freyi</i> Krivosheina & Krivosheina, 1997			FLO	FAI		GRA	SJG		SMG	
	Ordem Siphonaptera										
	Ceratophyllidae										
i	<i>Ceratophyllus gallinae gallinae</i> (Schrank, 1803)									SMG	
i	<i>Ceratophyllus hirundinis</i> (Curtis, 1826)									SMG	
i	<i>Ceratophyllus sciurorum sciurorum</i> (Schrank, 1803)									SMG	
i	<i>Dasypsyllus gallinulae gallinulae</i> (Dale, 1878)									SMG	
i	<i>Leptopsylla segnis</i> (Schönherr, 1811)								TER	SMG	SMR
i	<i>Nosopsyllus fasciatus</i> (Bosc d'Antic, 1800)			FLO			GRA		TER	SMG	SMR
i	<i>Nosopsyllus londinensis londinensis</i> (Rothschild, 1903)			FLO						SMG	
i	<i>Stenoponia tripectinata tripectinata</i> (Tiraboschi, 1902)								TER	SMG	
	Pulicidae										
i	<i>Ctenocephalides canis</i> (Curtis, 1826)			FLO					TER		
i	<i>Ctenocephalides felis felis</i> (Bouché, 1835)			FLO			GRA		TER	SMG	SMR
i	<i>Pulex irritans</i> Linnaeus, 1758								TER	SMG	
i	<i>Spilopsyllus cuniculi</i> (Dale, 1878)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Xenopsylla cheopis cheopis</i> (Rothschild, 1903)								TER	SMG	SMR
i	<i>Xenopsylla gratiosa</i> Jordan & Rothschild, 1923								TER		
	Ischnopsyllidae										
i	<i>Ischnopsyllus intermedius</i> (Rothschild, 1898)				FAI			SJG	TER	SMG	
	Ordem Hymenoptera										
	Aphelinidae										
	<i>Aphelinus varipes</i> (Förster, 1841)					PIC			TER		
	<i>Cales noacki</i> Howard, 1907								TER	SMG	
	<i>Encarsia citrina</i> (Crawford, 1891)								TER	SMG	
END	<i>Encarsia estrellae</i> Manzari & Polaszek, 2002					PIC				SMG	
	<i>Encarsia formosa</i> Gahan, 1924						GRA			SMG	
MAC	<i>Encarsia noahi</i> Polaszek & Hernández, 2003					PIC					
	<i>Encarsia pergandiella</i> Howard, 1907									SMG	
	<i>Encarsia tricolor</i> Förster, 1878									SMG	
	Apidae										
	<i>Anthidium manicatum</i> (Linnaeus, 1758)				FAI						
	<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Bombus ruderatus</i> (Fabricius, 1775)		COR		FAI	PIC			TER	SMG	
	<i>Colletes canescens</i> Smith, 1853									SMG	
	<i>Lasioglossum malachurum</i> (Kirby, 1802)				FAI					SMG	
	<i>Lasioglossum morio</i> (Fabricius, 1793)									SMG	
	<i>Lasioglossum smeathmanellum</i> (Kirby, 1802)	AZ									
	<i>Lasioglossum villosulum</i> (Kirby, 1802)								TER	SMG	
	<i>Megachile centuncularis</i> (Linnaeus, 1758)				FAI					SMG	
	<i>Osmia fulviventris</i> Panzer, 1798	AZ									

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Bethylidae										
i	<i>Sclerodermus domesticus</i> Klug, 1809								TER		
	Braconidae										
	<i>Aphaereta minuta</i> (Nees, 1812)				FAI	PIC			TER		
	<i>Aphidius funebris</i> Mackauer, 1961								TER		
	<i>Asobara tabida</i> (Nees, 1834)								TER		
	<i>Bassus rugulosus</i> (Nees, 1834)								TER		
	<i>Bracon hebetor</i> Say, 1836									SMG	
	<i>Chremylus elaphus</i> Haliday, 1833				FAI						
	<i>Cotesia glomerata</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Cotesia plutellae</i> Kurdjumov, 1912				FAI						
	<i>Diaeretiella rapae</i> (M'Intosh, 1855)					PIC					
END	<i>Dinotrema azoricum</i> (Fisher, 2003)									SMG	
	<i>Grammospila rufiventris</i> (Nees, 1812)								TER		
	<i>Lysiphlebus fabarum</i> (Marshall, 1896)								TER		
	<i>Lysiphlebus testaceipes</i> (Cresson, 1880)								TER		
	<i>Macrocentrus collaris</i> (Spinola, 1808)									SMG	
	<i>Meteorus communis</i> (Cresson, 1872)			FLO	FAI		GRA			SMG	
	<i>Meteorus ictericus</i> (Nees, 1812)								TER		
	<i>Meteorus rufus</i> (De Geer, 1773)								TER		
	<i>Pentapleura pumilio</i> (Nees, 1812)								TER		
END	<i>Phaedrotoma sanmiguelensis</i> (Fischer, 2001)									SMG	
	<i>Protapanteles militaris</i> (Walsh, 1861)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Wesmaelia petiolata</i> (Wollaston, 1858)								TER		
	Cephidae										
	<i>Trachelus tabidus</i> (Fabricius, 1775)								TER		
	Chrysididae										
	<i>Chrysis ignita bischoffi</i> Linsenmaier, 1959										SMR
	<i>Chrysis ignita ignita</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC				SMG	
	Crabronidae										
	<i>Crossocerus elongatulus elongatulus</i> (Vander Linden, 1829)				FAI					SMG	
	<i>Ectemnius lapidarius</i> (Panzer, 1804)	AZ									
	<i>Mimumesa dahlbomi</i> (Wesmael, 1852)									SMG	
	<i>Pemphredon lethifer</i> (Shuckard, 1837)				FAI						
	<i>Pemphredon rugifer</i> (Dahlbom, 1844)									SMG	
	Encyrtidae										
	<i>Coccidoxenoides perminutus</i> Girault, 1915								TER		
	<i>Encyrtus aurantii</i> (Geoffroy, 1785)								TER		
	<i>Gyranusoidea advena</i> (Beardsley, 1969)								TER		
	<i>Metaphycus flavus</i> (Howard, 1881)								TER		
	<i>Prochiloneurus cabrerai</i> Mercet, 1919					PIC					
	<i>Pseudaphycus maculipennis</i> Mercet, 1923					PIC			TER		
	<i>Tachinaephagus zealandicus</i> Ashmead, 1904					PIC			TER		
	<i>Tetracnemoidea brevicornis</i> (Girault, 1915)								TER		
	Eulophidae										
END	<i>Aprostocetus azoricus</i> Graham, 1987			FLO							
	<i>Aprostocetus zosimus</i> (Walker, 1839)	AZ									
	<i>Baryscapus galactopus</i> (Ratzeburg, 1844)				FAI	PIC					
	<i>Diglyphus isaea</i> Walker, 1833								TER		
MAC	<i>Euderomphale gomer</i> LaSalle & Hernández, 2003									SMG	
	<i>Melittobia acasta</i> (Walker, 1839)								TER		
	<i>Pediobius metallicus</i> (Nees, 1834)					PIC					
	<i>Sigmophora brevicornis</i> (Panzer, 1804)									SMG	SMR
	<i>Tamarixia actis</i> (Walker, 1839)			FLO							
	Formicidae										
i	<i>Aphaenogaster senilis senilis</i> Mayr, 1853				FAI	PIC	GRA		TER		
	<i>Hypoconera eduardi</i> (Forel, 1894)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i	<i>Hypoconera punctatissima</i> (Roger, 1859)				FAI	PIC			TER	SMG	
	<i>Lasius grandis</i> Forel, 1909			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	<i>Leptothorax unifasciatus</i> (Latreille, 1798)				FAI	PIC			TER	SMG	
i	<i>Linepithema humile</i> (Mayer, 1868)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Formicidae (cont.)											
MAC	<i>Monomorium carbonarium</i> (F. Smith, 1858)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i	<i>Paratrechina longicornis</i> (Latreille, 1802)							SJG		SMG	
i	<i>Pheidole megacephala</i> (Fabricius, 1793)				FAI	PIC				SMG	
	<i>Plagiolepis schmitzii</i> Forel, 1895										SMR
i	<i>Tetramorium bicarinatum</i> (Nylander, 1846)		COR		FAI					SMG	
	<i>Tetramorium caespitum</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
i	<i>Tetramorium caldarium</i> (Roger, 1857)				FAI				TER	SMG	
Ichneumonidae											
END	<i>Atrometoides nigerrimus</i> Hellén, 1949									SMG	
	<i>Campoplex difformis</i> (Gmelin, 1790)	AZ									
	<i>Campoplex faunus</i> Gravenhorst, 1829									SMG	
	<i>Diadegma chrysostictum</i> (Gmelin, 1790)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Diadegma semiclausum</i> (Hellén, 1949)			FLO							
	<i>Diadegma sordipes</i> (Thomson, 1887)									SMG	
	<i>Diadromus collaris</i> (Gravenhorst, 1829)							SJG	TER		
	<i>Diplazon laetatorius</i> (Fabricius, 1781)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
	<i>Enicospilus atrodecoratus</i> Roman, 1938									SMG	
END	<i>Hidryta atlantica</i> Horstmann, 1990	AZ									
	<i>Hypsicera femoralis</i> (Geoffroy, 1785)	AZ									
	<i>Ichneumon sarcitorius</i> Linnaeus, 1758			FLO	FAI				TER		
	<i>Lysibia nanus</i> (Gravenhorst, 1829)			FLO		PIC		SJG		SMG	SMR
	<i>Meloboris collector</i> (Thunberg, 1824)				FAI	PIC				SMG	
END	<i>Meloboris insularis</i> Horstmann, 1980				FAI						
END	<i>Meloboris longicauda</i> Horstmann, 1980					PIC					
	<i>Mesostenus transfuga</i> Gravenhorst, 1829	AZ									
END	<i>Netelia atlantor</i> Aubert, 1971	AZ									
	<i>Netelia testacea</i> (Gravenhorst, 1829)				FAI			SJG		SMG	
	<i>Pimpla rufipes</i> (Miller, 1759)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
	<i>Pimpla turionellae</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC					
	<i>Pristomerus vulnerator</i> (Panzer, 1799)									SMG	
	<i>Stenodontus theresae</i> Pic, 1901									SMG	
	<i>Stilpnus gagates</i> (Gravenhorst, 1807)									SMG	
END	<i>Syrphoctonus morio</i> (Hellén, 1949)					PIC		SJG	TER		
END	<i>Temelucha nigerrima</i> Horstmann & Yu, 1999				FAI				TER	SMG	
MAC	<i>Trychosis nigriventris</i> (Habermehl, 1918)			FLO							
	<i>Venturia canescens</i> (Gravenhorst, 1829)								TER	SMG	
Mymaridae											
	<i>Litus cynipseus</i> Haliday, 1833								TER		
	<i>Mymar taprobanicum</i> Ward, 1875	AZ									
Pompilidae											
	<i>Anoplius nigerrimus</i> (Scopoli, 1763)					PIC					
Pteromalidae											
	<i>Cyrtogaster degener</i> (Walker, 1872)					PIC			TER		
i	<i>Lariophagus distinguendus</i> (Förster, 1841)									SMG	
	<i>Moranila californica</i> (Howard, 1881)								TER		
	<i>Pteromalus puparum</i> (Linnaeus, 1758)		COR		FAI					SMG	
	<i>Scutellista caerulea</i> (Fonscolombe, 1832)								TER		
	<i>Spalangia cameroni</i> Perkins, 1910				FAI						
Scelionidae											
	<i>Baeus seminulum</i> Haliday, 1833									SMG	
	<i>Gryon misellum</i> Haliday, 1833									SMG	
	<i>Idris rufescens</i> (Kieffer, 1908)									SMG	
	<i>Telenomus angustatus</i> (Thomson, 1861)									SMG	
Tenthredinidae											
	<i>Caliroa cerasi</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
	<i>Cladius brullei</i> (Dahlbom, 1835)									SMG	
	<i>Fenusa pumila</i> Leach, 1817									SMG	
	<i>Pachynematus obductus</i> (Hartig, 1837)									SMG	
	<i>Pristiphora atlantica</i> Malaise, 1939				FAI					SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endémica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

D	ARTHROPODA	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
	Tenthredinidae (cont.)										
	<i>Strongylogaster multifasciata</i> (Geoffroy, 1785)								TER		
	Torymidae										
	<i>Monodontomerus obscurus</i> Westwood, 1833					PIC					
	Trichogrammatidae										
	<i>Trichogramma cordubense</i> Vargas & Cabello, 1985					PIC		SJG		SMG	
	Vespidae										
	<i>Ancistrocerus gazella</i> (Panzer, 1798)				FAI	PIC					
	<i>Ancistrocerus parietum</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
	<i>Anoplius concinnus</i> Dahlbom, 1843								TER		
	<i>Vespula germanica</i> (Fabricius, 1793)		COR			PIC			TER	SMG	

AZ - Açores; COR - Corvo; FLO - Flores; FAI - Faial; PIC - Pico; GRA - Graciosa; SJG - São Jorge; TER - Terceira; SMG - São Miguel; SMR - Santa Maria; END - endêmica (endemic); MAC - Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); i - introduzida (introduced).

