

CAPÍTULO 11

CHAPTER 11

LISTA DOS ARTRÓPODES (ARTHROPODA)

LIST OF ARTHROPODS (ARTHROPODA)

Coordenação (Coordinators)

Paulo A. V. Borges¹, Virgílio Vieira^{1,2}

Outros co-autores (other co-authors)*

Isabel R. Amorim^{1,3}, Nuno Bicudo¹, Niclas Fritzén⁴, Clara Gaspar^{1,5}, Ruben Heleno⁶, Joaquín Hortal^{1,7}, Jorgen Lissner⁸, Dmitri Logunov⁹, António Machado¹⁰, José Marcelino², Seline S. Meijer^{1,11}, Catarina Melo^{1,12}, Enésima P. Mendonça¹, João Moniz¹, Fernando Pereira¹, Ana Margarida Santos¹, Ana Maria Simões¹, Elisabete Torrão¹

*Estes co-autores contribuíram nos últimos cinco anos, depois da publicação da lista de 2005, com identificações ou dados originais não publicados de distribuição de espécies e são apresentados por ordem alfabética do último nome (These co-authors contributed with identifications or original data on species distribution after the 2005 list and we rank them by alphabetical order).

¹ Azorean Biodiversity Group CITA-A, Universidade dos Açores, 9700-042 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; *e-mails*: pborges@uac.pt; bikudo10@gmail.com; efmendonca@uac.pt; jggmoniz@gmail.com; fpereira@uac.pt; ana.margarida.c.santos@googlemail.com; betinhatorrao@hotmail.com.

² Universidade dos Açores, Departamento de Biologia, Rua de S. Gonçalo, Apartado 1422, 9501-801 Ponta Delgada, Açores, Portugal; *e-mails*: vvieira@uac.pt; jmarcelino@uac.pt; onofre@uac.pt.

³ School of Biological Sciences, University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ, UK; *e-mail*: isabelr@gmail.com.

⁴ Klemetsögatan 7B7, FI-65100 Vasa, Finland; *e-mail*: nrfritzen@gmail.com.

⁵ Biodiversity and Macroecology Group, Department of Animal and Plant Sciences, University of Sheffield, Sheffield S10 2TN, UK; *e-mail*: cgaspar@ennor.org.

⁶ Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB), Miquel Marqués n21, 07190 Esporles, Mallorca, Balearic Islands, Spain; *e-mail*: ruben_huttel@hotmail.com.

⁷ NERC Centre for Population Biology, Imperial College London, Silwood Park Campus, Ascot SL5 7PY, UK.

⁸ Gunnar Madsens Gade 8, DK-8300 Odder, Denmark; *e-mail*: jorgen.lissner@mail.dk.

⁹ The Manchester Museum, The University of Manchester, Oxford Road, Manchester M13 9PL, U.K.; *e-mail*: dmitri.v.logunov@manchester.ac.uk

¹⁰ c/ Chopin 1, 38208 La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, España; *e-mail*: antonio.machado@telefonica.net.

¹¹ Biodiversity Research Group, Oxford University Centre for the Environment, South Parks Road, Oxford, OX1 3QY, U.K.; *e-mail*: seline_meijer@hotmail.com.

¹² Centre for Functional Ecology, Department of Life Science, University of Coimbra, 3001-401 Coimbra, Portugal; *e-mail*: cdrumonde@yahoo.co.uk.

NEUROPTERA

Maria da Anunciação M. Ventura

CIBIO (Research Center in Biodiversity and Genetic Resources) - Pólo Açores, Dep. Biologia, Universidade dos Açores, 9501-801 Ponta Delgada, Portugal; *e-mail*: mateus@uac.pt.

COLEOPTERA (Coordination)

Pedro Oromí¹, Artur R. M. Serrano² & Paulo A. V. Borges³

¹ Departamento de Biología Animal (Zoología), Universidad de La Laguna, La Laguna, 38206, Islas Canarias, España; *e-mail*: poromi@ull.es.

² Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Centro de Biologia Ambiental, Departamento de Biologia Animal, R. Ernesto de Vasconcelos, Ed. C2, 2.º Piso, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal; *e-mail*: aserrano@fc.ul.pt.

³ Azorean Biodiversity Group CITA-A, Universidade dos Açores, 9700-042 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal; *e-mail*: pborges@uac.pt.

COLEOPTERA (Coccinellidae)

António O. Soares^{1,2}

¹ Universidade dos Açores, Departamento de Biologia, Rua de S. Gonçalo, Apartado 1422, 9501-801 Ponta Delgada, Açores, Portugal; *e-mail*: onofre@uac.pt.

² Azorean Biodiversity Group CITA-A, Universidade dos Açores, 9700-042 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal

COLEOPTERA (Elateridae)

Giuseppe Platia

Via Molino Vecchio, 21, 47043 Gatteo (FC), Italia; *e-mail*: pinoplatia-@tele2.it.

COLEOPTERA (Latridiidae)

Wolfgang Rucker

Systematic & Taxonomic Entomology, Von-Ebner-Eschenbach-Str. 12, D-56567 Neuwied, Germany; *e-mail*: coleoptera@latridiidae.de.

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Phlaeothripidae (cont.)												
n		<i>Hoplothrips semicaecus</i> (Uzel, 1895)										SMR
i		<i>Hoplothrips ulmi</i> (Fabricius, 1781)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
i		<i>Karnyothrips melaleucus</i> (Bagnall, 1911)							SJG			SMR
i		<i>Karnyothrips merrilli</i> (Watson, 1920)									SMG	
i		<i>Liothrips oleae</i> (Costa, 1857)								TER		
i		<i>Nesothrips propinquus</i> (Bagnall, 1916)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
MAC		<i>Sophiothrips makaronesicus</i> (zur Strassen, 1974)										SMR
Thripidae												
n		<i>Anaphothrips obscurus</i> (Müller, 1776)				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Anisopilothersis venustulus</i> (Priesner, 1923)					PIC			TER	SMG	
i		<i>Aptinothrips rufus</i> Haliday, 1836			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Ceratothrips ericae</i> (Haliday, 1836)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Chaetanaphothrips orchidii</i> (Moulton, 1907)								TER		
END		<i>Chirothrips azoricus</i> zur Strassen, 1981										SMG
i		<i>Chirothrips manicatus</i> Haliday, 1836					PIC		SJG	TER	SMG	
i		<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande, 1895)				FAI		GRA		TER	SMG	
n		<i>Frankliniella tenuicornis</i> (Uzel, 1895)				FAI						
i		<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Hercinothrips bicinctus</i> (Bagnall, 1919)				FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Isoneurothrips australis</i> Bagnall, 1915								TER	SMG	SMR
n		<i>Limothrips angulicornis</i> Jablonowski, 1894							SJG			
i		<i>Limothrips cerealium</i> Haliday, 1836				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Parthenothrips dracaenae</i> (Heeger, 1854)								TER	SMG	
i		<i>Plesiothrips perplexus</i> (Beach, 1895)				FAI					SMG	SMR
n		<i>Scirtothrips inermis</i> Priesner, 1933									SMG	SMR
n		<i>Thrips atratus</i> Haliday, 1836				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Thrips flavus</i> Schrank, 1776				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Thrips nigropilosus</i> Uzel, 1895				FAI						
n		<i>Thrips origani</i> Priesner, 1926										SMR
MAC		<i>Thrips pennatus</i> zur Strassen, 1965				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Thrips simplex</i> (Morison, 1930)				FAI						
n		<i>Thrips tabaci</i> Lindeman, 1889				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR

Ordem Neuroptera

Chrysopidae

n		<i>Chrysoperla agilis</i> Henry, Brooks, Duelli & Johnson, 2003		COR?	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Chrysoperla lucasina</i> (Lacroix, 1912)		COR?	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR

Hemerobiidae

END		<i>Hemerobius azoricus</i> Tjeder, 1948			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Hemerobius humulinus</i> Linnaeus, 1758			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Hemerobius stigma</i> Stephens, 1836								TER	SMG	
n		<i>Micromus angulatus</i> (Stephens, 1836)				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n		<i>Wesmaelius subnebulosus</i> (Stephens, 1836)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	

Ordem Coleoptera

Anobiidae

i		<i>Anobium punctatum</i> (De Geer, 1774)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Calymmaderus solidus</i> (Kiesenwetter, 1877)								TER	SMG	
i		<i>Ernobius mollis mollis</i> (Linnaeus, 1758)								TER	SMG	
n		<i>Lasioderma haemorrhoidale</i> (Illiger, 1807)										SMR
i		<i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius, 1792)									SMG	
i		<i>Nicobium castaneum</i> (Olivier, 1790)								TER	SMG	SMR
MAC		<i>Nicobium villosum</i> (Brullé, 1838)	AZ									
MAC		<i>Ptilinus cylindripennis</i> Wollaston, 1854			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR
n		<i>Ptilinus pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
i		<i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI				TER		SMR

Anthicidae

i		<i>Cordicollis instabilis instabilis</i> (Schmidt, 1842)										SMR
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endêmico (endemic genus)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		Anthicidae (cont.)										
i		<i>Cyclodinus humilis</i> (Germar, 1824)								TER		SMR
n		<i>Hirticollis quadriguttatus</i> (Rossi, 1794)			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Omonadus formicarius formicarius</i> (Goeze, 1777)							SJG			
		Bostrichidae										
i		<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)									SMG	
i		<i>Scobicia barbata</i> (Wollaston, 1860)					PIC			TER		SMR
		Bothrideridae										
i		<i>Anommatus duodecimstriatus</i> (Müller, 1821)						GRA		TER	SMG	SMR
		Brentidae										
MAC		<i>Aspidapion radiolus chalybeipenne</i> (Wollaston, 1854)		COR	FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Kalcapion semivittatum semivittatum</i> (Gyllenhal, 1833)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR
		Buprestidae										
i		<i>Agrilus angustulus</i> (Illiger, 1803)									SMG	
n		<i>Agrilus derasofasciatus</i> Lacordaire, 1835					PIC				SMG	
i		<i>Buprestis novemmaculata</i> Linnaeus, 1767										SMR
		Carabidae										
n		<i>Acupalpus brunnipes</i> (Sturm, 1825)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Acupalpus dubius</i> Schilsky, 1888			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Acupalpus flavicollis</i> (Sturm, 1825)				FAI				TER		
MAC		<i>Aepus gracilicornis gracilicornis</i> Wollaston, 1860			FLO							
i		<i>Agonum marginatum</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	
i		<i>Agonum muelleri muelleri</i> (Herbst, 1784)				FAI		GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Bembidion ambiguum</i> Dejean, 1831								TER		
END		<i>Bembidion derelictus</i> Alluaud, 1926			FLO							
END		<i>Bembidion schmidti mequignoni</i> Colas, 1939			FLO	FAI	PIC				SMG	
n		<i>Bembidion semipunctatum</i> (Donovan, 1806)								TER		
END		<i>Bradycellus chavesi</i> Alluaud, 1919									SMG	
i		<i>Bradycellus distinctus</i> (Dejean, 1829)						GRA		TER	SMG	
END		<i>Calathus carvalhoi</i> Serrano & Borges, 1986								TER		
END		<i>Calathus extensicollis</i> Putzeys, 1863					PIC					
END		<i>Calathus lundbladi</i> Colas, 1938									SMG	
END		<i>Calathus vicenteorum</i> Schatzmayr, 1939										SMR
n		<i>Calosoma olivieri</i> Dejean, 1831		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END *		<i>Cedrorum azoricus azoricus</i> Borges & Serrano, 1993								TER		SMR
END *		<i>Cedrorum azoricus caveirensis</i> Borges & Serrano, 1993					PIC					
i		<i>Dromius meridionalis</i> Dejean, 1825				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Harpalus distinguendus distinguendus</i> (Duftschmidt, 1812)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Laemostenus complanatus</i> (Dejean, 1828)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Licinus punctatulus punctatulus</i> (Fabricius, 1792)								TER		
n		<i>Microlestes negrita negrita</i> (Wollaston, 1854)				FAI					SMG	
n		<i>Notiophilus quadripunctatus</i> Dejean, 1826								TER	SMG	SMR
n		<i>Ocys harpaloides</i> (Audinet-Serville, 1821)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END		<i>Olisthopus inclavatus</i> Israelson, 1983										SMR
i		<i>Ophonus ardosiacus</i> (Lutshnik, 1922)			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Ophonus stictus</i> Stephens, 1828					PIC					
i		<i>Paranchus albipes</i> (Fabricius, 1796)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Perigona nigriceps</i> (Dejean, 1831)				FAI		GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Philorhizus melanocephalus</i> (Dejean, 1825)										SMR
END *		<i>Pseudanchomenus aptinoides</i> Tarnier, 1860					PIC				SMG	
i		<i>Pseudoophonus griseus</i> (Panzer, 1797)				FAI				TER		
i		<i>Pseudoophonus rufipes</i> (De Geer, 1774)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Pterostichus aterrimus aterrimus</i> (Herbst, 1784)					PIC		SJG	TER		
i		<i>Pterostichus vernalis</i> (Panzer, 1796)				FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
n		<i>Stenolophus teutonius</i> (Schränk, 1781)		COR	FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Tachys elongatulus</i> Dejean, 1831									SMG	SMR
n		<i>Tachys micros</i> (Fischer von Waldheim, 1828)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endêmico (endemic genus)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Carabidae (cont.)												
n		<i>Tachyura diabrachys</i> (Kolenati, 1845)										SMR
i		<i>Tachyura parvula</i> (Dejean, 1831)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
END		<i>Thalassophilus azoricus</i> Oromí & Borges, 1991									SMG	
END		<i>Trechus isabelae</i> Borges & Serrano, 2007							SJG			
END		<i>Trechus jorgensis</i> Oromí & Borges, 1991							SJG			
END		<i>Trechus montanheirorum</i> Oromí & Borges, 1991					PIC					
END		<i>Trechus oromii</i> Borges, Serrano & Amorim, 2004				FAI						
END		<i>Trechus pereirai</i> Borges, Serrano & Amorim, 2004					PIC					
END		<i>Trechus picoensis</i> Machado, 1988					PIC					
END		<i>Trechus terceiranus</i> Machado, 1988								TER		
END		<i>Trechus terrabravensis</i> Borges, Serrano & Amorim, 2004								TER		
END		<i>Trechus torretassoi</i> Jeannel, 1937									SMG	
Cerambycidae												
i		<i>Acanthoderes jaspidea</i> (Germar, 1824)					PIC			TER	SMG	
i		<i>Aredolpana fontenayi</i> (Mulsant, 1839)									SMG	SMR
i		<i>Aredolpona rubra</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
i		<i>Arhopalus syriacus</i> (Reitter, 1895)					PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Aromia moschata moschata</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
i		<i>Chlorophorus pilosus</i> (Forster, 1771)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	SMR
END *		<i>Crotchiella brachyptera</i> Israelson, 1985					PIC				SMG	SMR
i		<i>Gracilia minuta</i> (Fabricius, 1781)				FAI				TER	SMG	SMR
i		<i>Hylotrupes bajulus</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Nathrius brevipennis</i> (Mulsant, 1839)									SMG	
i		<i>Taeniotes cayennensis</i> Thomson, 1859				FAI				TER	SMG	
Cerylonidae												
n		<i>Euxestus parkii</i> Wollaston, 1858									SMG	
Chrysomelidae												
i		<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1931								TER	SMG	SMR
i		<i>Altica ampelophaga</i> Guérin-Méneville, 1858										SMR
i		<i>Bruchidius foveolatus</i> (Gyllenhal, 1833)										SMR
i		<i>Bruchidius lividimanus</i> (Gyllenhal, 1833)										SMR
i		<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)			FLO					TER	SMG	
i		<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833				FAI			SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Bruchus rufipes</i> Herbst, 1783										SMR
n		<i>Bruchus tristiculus</i> Fahraeus, 1839				FAI	PIC			TER	SMG	
i		<i>Callosobruchus maculatus</i> (Fabricius, 1775)								TER	SMG	SMR
i		<i>Chaetocnema hortensis</i> (Fourcroy, 1785)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Chrysolina bankii</i> (Fabricius, 1775)		COR	FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Chrysolina hyperici</i> (Forster, 1771)						GRA				
i		<i>Cryptocephalus sulphureus</i> Olivier, 1808										SMR
i		<i>Epitrix cucumeris</i> (Harris, 1851)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Epitrix hirtipennis</i> (Melsheimer, 1847)					PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Epitrix pubescens</i> (Koch, 1803)							SJG			
i		<i>Longitarsus kutscheriae</i> (Rye, 1872)			FLO					TER		SMR
i		<i>Longitarsus lateripunctatus lateripunctatus</i> (Rosenhauer, 1856)								TER		SMR
END		<i>Mniophilosoma obscurum</i> Gillerfors, 1986			FLO							
i		<i>Neocrepidodera ferruginea</i> (Scopoli, 1763)									SMG	SMR
i		<i>Polyspilla polyspilla</i> Germar, 1821				FAI	PIC	GRA				
i		<i>Psylliodes chrysocephalus</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n		<i>Psylliodes marcidus</i> (Illiger, 1807)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
END		<i>Psylliodes vehemens azoricus</i> Jacobson, 1922				FAI						
Ciidae												
END		<i>Atlantocis gillerforsi</i> Israelson, 1986			FLO		PIC			TER	SMG	SMR
Cleridae												
i		<i>Necrobia ruficollis</i> (Fabricius, 1775)					PIC	GRA		TER		
i		<i>Necrobia rufipes</i> (De Geer, 1775)				FAI						
i		<i>Opilo domesticus</i> (Sturm, 1837)									SMG	
i		<i>Opilo mollis</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endêmico (endemic genus)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Coccinellidae												
i		<i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	SMR
i		<i>Clitostethus arcuatus</i> (Rossi, 1794)						GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Coccinella undecimpunctata undecimpunctata</i> Linnaeus, 1758		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Lindorus lophanthae</i> (Blaisdell, 1892)			FLO			GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Myrrha octodecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	SMR
i		<i>Nephus bisignatus bisignatus</i> (Boheman, 1850)										SMR
MAC		<i>Nephus flavopictus</i> (Wollaston, 1854)							SJG	TER	SMG	
i		<i>Nephus helgae</i> Fürsch, 1965			FLO							SMR
		<i>Nephus hiekei</i> Fürsch, 1965		COR				GRA	SJG		SMG	
i		<i>Nephus reunioni</i> Fürsch, 1974									SMG	
n		<i>Rhyzobius chrysomeloides</i> (Herbst, 1792)									SMG	
n		<i>Rhyzobius litura</i> (Fabricius, 1787)				FAI		GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Rodolia cardinalis</i> (Mulsant, 1850)		COR	FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Scymnus haemorrhoidalis</i> Herbst, 1797										SMR
n		<i>Scymnus interruptus</i> (Goeze, 1777)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Scymnus nubilis</i> Mulsant, 1850		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Scymnus rubromaculatus</i> (Goeze, 1777)	AZ									
n		<i>Scymnus subvillosus</i> (Goeze, 1777)				FAI			SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Scymnus suturalis</i> Thunberg, 1795								TER		SMR
MAC		<i>Stethorus pusillus</i> (Herbst, 1799)				FAI			SJG	TER	SMG	SMR
Corylophidae												
n		<i>Arthrolips convexiuscula</i> (Motschulsky, 1849)							SJG		SMG	SMR
n		<i>Arthrolips picea</i> (Comolli, 1837)								TER	SMG	SMR
n		<i>Corylophus sublaevipennis</i> Jacquelin du Val, 1859				FAI						
i		<i>Orthoperus aequalis</i> Sharp, 1885										SMR
i		<i>Sericoderus lateralis</i> (Gyllenhal, 1827)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Cryptophagidae												
i		<i>Atomaria apicalis</i> Erichson, 1846				FAI					SMG	
i		<i>Atomaria munda</i> Erichson, 1846				FAI						
i		<i>Cryptophagus cellaris</i> (Scopoli, 1763)				FAI					SMG	
i		<i>Cryptophagus dentatus</i> (Herbst, 1793)				FAI					SMG	
i		<i>Cryptophagus laticollis</i> P.H. Lucas, 1846						GRA		TER	SMG	
i		<i>Cryptophagus pilosus</i> Gyllenhal, 1828			FLO							
i		<i>Cryptophagus saginatus</i> Sturm, 1845			FLO				SJG			
i		<i>Cryptophagus schmidti</i> Sturm, 1845			FLO							
i		<i>Ephistemus globulus</i> (Paykull, 1798)			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR
Curculionidae												
n		<i>Amaurorhinus monizianus</i> (Wollaston, 1860)										SMR
i		<i>Brachytemnus porcatus</i> (Germar, 1824)										SMR
n		<i>Caenopsis waltoni</i> (Boheman, 1843)					PIC					
END		<i>Calacalles azoricus</i> Stüben, 2004				FAI						
END		<i>Calacalles droueti</i> (Crotch, 1867)			FLO	FAI	PIC					
END		<i>Calacalles subcarinatus</i> (Israelson, 1984)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Cathormiocerus curvipes</i> (Wollaston, 1854)		COR	FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
END		<i>Caulotrumpis parvus</i> Israelson, 1985										SMR
i		<i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Paykull, 1800)				FAI				TER	SMG	
i		<i>Coccotrypes carpophagus</i> (Hornung, 1842)				FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
n		<i>Coniocleonus excoriatus</i> (Gyllenhal, 1834)										SMR
i		<i>Dichromacalles dromedarius</i> (Boheman, 1844)										SMR
END		<i>Donus multifidus</i> (Israelson, 1984)										SMR
END *		<i>Drouetius azoricus azoricus</i> (Drouet, 1859)				FAI		GRA	SJG			
END *		<i>Drouetius azoricus nitens</i> (Machado, 2009)		COR	FLO							
END *		<i>Drouetius azoricus parallelirostris</i> (Machado, 2009)								TER		
END *		<i>Drouetius azoricus separandus</i> (Machado, 2009)									SMG	
END *		<i>Drouetius borgesii borgesii</i> Machado, 2009								TER		
END *		<i>Drouetius borgesii centralis</i> Machado, 2009				FAI	PIC	GRA	SJG			
END *		<i>Drouetius borgesii sanctmichaelis</i> Machado, 2009									SMG	
END *		<i>Drouetius oceanicus oceanicus</i> Machado, 2009								TER		
END *		<i>Drouetius oceanicus tristis</i> Machado, 2009				FAI		GRA	SJG		SMG	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endêmico (endemic genus)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Curculionidae (cont.)												
i		<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal, 1834								TER		
i		<i>Gymnetron pascuorum</i> (Gyllenhal, 1813)				FAI				TER		SMR
i		<i>Hylastes ater</i> Paykull, 1800				FAI	PIC					
i		<i>Hylastes attenuatus</i> Erichson, 1836					PIC			TER	SMG	
n		<i>Hylurgus ligniperda</i> (Fabricius, 1792)				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Hypera postica</i> (Gyllenhal, 1813)		COR	FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Hypothenemus crudiae</i> (Panzer, 1791)							SJG	TER		SMR
i		<i>Hypothenemus eruditus</i> Westwood, 1836				FAI	PIC		SJG		SMG	SMR
MAC		<i>Liparthrum curtum</i> Wollaston, 1854			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Mogulones geographicus</i> (Goeze, 1777)				FAI						SMR
i		<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman, 1840			FLO					TER		
END		<i>Neocnemis occidentalis</i> Crotch, 1867										SMR
n		<i>Orthochaetes insignis</i> (Aubé, 1863)			FLO	FAI				TER		SMR
n		<i>Orthotomicus erosus</i> (Wollaston, 1857)					PIC			TER		
i		<i>Otiorhynchus cribricollis</i> Gyllenhal, 1834		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Otiorhynchus parvicollis</i> Gyllenhal, 1834					PIC					
i		<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i> (Goeze, 1777)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Otiorhynchus singularis</i> (Linnaeus, 1767)									SMG	
i		<i>Otiorhynchus sulcatus</i> (Fabricius, 1775)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Pantomorus cervinus</i> (Boheman, 1849)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Philopedon plagiatum</i> (Schaller, 1783)				FAI					SMG	
END		<i>Phloeosinus gillerforsi</i> Bright, 1987			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	
i		<i>Phloeotribus scarabaeoides</i> (Bernard, 1788)								TER		
n		<i>Pissodes castaneus</i> (De Geer, 1775)				FAI	PIC				SMG	SMR
i		<i>Pselectus spadix spadix</i> (Herbst, 1795)				FAI	PIC			TER		
END		<i>Pseudechinosoma nodosum</i> Hustache, 1936			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Pseudophloeophagus aenopiceus</i> (Boheman, 1845)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
MAC		<i>Pseudophloeophagus tenax</i> Wollaston, 1854		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Rhopalomesites tardyi</i> (Curtis, 1825)			FLO		PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Scolytus rugulosus</i> (Müller, 1818)									SMG	
MAC		<i>Sirocalodes nigroterminatus</i> (Wollaston, 1854)				FAI					SMG	SMR
i		<i>Sitona cinnamomeus</i> Allard, 1863										SMR
i		<i>Sitona discoideus</i> Gyllenhal, 1834			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Sitona gressorius</i> (Fabricius, 1775)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Sitona lepidus</i> Gyllenhal, 1834		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Sitona lineatus</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Sitona puberulus</i> Reitter, 1903			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Sitona puncticollis</i> Stephens, 1831										SMR
i		<i>Strophosoma melanogrammum melanogrammum</i> (Forster, 1771)									SMG	
i		<i>Tychius cuprifer</i> (Panzer, 1799)									SMG	
i		<i>Tychius picirostris</i> (Fabricius, 1787)								TER		SMR
i		<i>Xyleborinus alni</i> Nijima, 1909			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Dermeestidae												
i		<i>Anthrenus museorum</i> (Linnaeus, 1761)									SMG	
i		<i>Anthrenus verbasci</i> (Linnaeus, 1767)			FLO	FAI						
i		<i>Attagenus unicolor unicolor</i> (Brahm, 1790)				FAI						
i		<i>Dermestes frischii</i> Kugelann, 1792			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Dermestes maculatus</i> De Geer, 1774							SJG	TER		
i		<i>Dermestes murinus murinus</i> Linnaeus, 1758									SMG	
i		<i>Dermestes undulatus</i> Brahm, 1790				FAI	PIC			TER	SMG	
Dryophthoridae												
i		<i>Cosmopolites sordidus</i> (Germar, 1824)								TER	SMG	
i		<i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus, 1758)				FAI				TER	SMG	
i		<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Sitophilus zeamais</i> Motschulsky, 1855		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Sphenophorus abbreviatus</i> (Fabricius, 1787)			FLO	FAI		GRA		TER	SMG	SMR
Dryopidae												
n		<i>Dryops algiricus</i> (Lucas, 1846)			FLO					TER	SMG	SMR
n		<i>Dryops luridus</i> (Erichson, 1847)		COR	FLO	FAI		GRA		TER	SMG	SMR

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endêmico (endemic genus)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Dytiscidae												
n		<i>Agabus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)			FLO		PIC		SJG	TER		
END		<i>Agabus godmani</i> Crotch, 1867			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
n		<i>Eretes sticticus</i> (Linnaeus, 1767)										SMR
END		<i>Hydroporus guernei</i> Régimbart, 1891		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Hydroporus limbatus</i> Aubé, 1838									SMG	SMR
n		<i>Hygrotus confluens</i> (Fabricius, 1787)									SMG	SMR
n		<i>Rhantus suturalis</i> (MacLeay, 1825)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Elateridae												
i		<i>Aeolus melliculus moreleti</i> Tarnier, 1860			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Agrypnus murinus</i> (Linnaeus, 1758)								TER		
END *		<i>Alestrus dolosus</i> (Crotch, 1867)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
END		<i>Athous azoricus</i> Platia & Gudenzi, 2002						GRA		TER	SMG	
i		<i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)									SMG	
END		<i>Athous pomboi</i> Platia & Borges, 2002										SMR
i		<i>Conoderus posticus</i> (Eschscholtz, 1822)				FAI		GRA		TER		
n		<i>Drapetes mordelloides</i> (Host, 1789)									SMG	
END		<i>Heteroderes azoricus</i> (Tarnier, 1860)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Heteroderes vagus</i> Candèze, 1893						GRA		TER		
i		<i>Melanotus dichrous</i> (Erichson, 1841)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER		SMR
Endomychidae												
i		<i>Holoparamesus caularum</i> (Aubé, 1843)										SMR
i		<i>Holoparamesus singularis</i> (Beck, 1817)									SMG	
i		<i>Mycetaea subterranea</i> (Fabricius, 1801)			FLO	FAI					SMG	
Gietellidae												
END		<i>Gietella faialensis</i> Menier & Constantin, 1988				FAI						
Gyrinidae												
n		<i>Gyrinus distinctus</i> Aubé, 1836			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR
Histeridae												
i		<i>Acritus nigricornis</i> (Hoffmann, 1803)									SMG	SMR
i		<i>Carcinops pumilio</i> (Erichson, 1834)				FAI		GRA		TER	SMG	
i		<i>Carcinops troglodytes</i> (Paykull, 1811)									SMG	
i		<i>Halacritus punctum</i> (Aubé, 1842)										SMR
i		<i>Hypocaccus brasiliensis</i> (Paykull, 1811)				FAI				TER	SMG	
i		<i>Hypocaccus dimidiatus dimidiatus</i> (Illiger, 1807)				FAI				TER	SMG	
i		<i>Hypocaccus rugifrons</i> (Paykull, 1798)								TER		
i		<i>Saprinus acuminatus</i> (Fabricius, 1798)									SMG	
i		<i>Saprinus caerulescens</i> (Hoffmann, 1803)								TER	SMG	
i		<i>Saprinus planiusculus</i> Mostchulsky, 1849						GRA	SJG	TER	SMG	
i		<i>Saprinus semistriatus</i> (Scriba, 1790)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Saprinus subnitescens</i> Bickhardt, 1909				FAI	PIC			TER	SMG	SMR
Hydraenidae												
END		<i>Ochthebius freyi</i> D'Orchymont, 1940			FLO	FAI						SMR
Hydrophilidae												
i		<i>Cercyon depressus</i> Stephens, 1829					PIC					SMR
i		<i>Cercyon haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1775)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Cercyon inquinatus</i> Wollaston, 1854									SMG	
n		<i>Cercyon littoralis</i> (Gyllenhal, 1808)				FAI					SMG	
i		<i>Cercyon nigriceps</i> (Marsham, 1802)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Cercyon obsoletus</i> (Gyllenhal, 1808)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Cercyon quisquilius</i> (Linnaeus, 1761)						GRA	SJG	TER		
i		<i>Cercyon terminatus</i> (Marsham, 1802)								TER	SMG	
i		<i>Dactylosternum abdominale</i> (Fabricius, 1792)			FLO	FAI				TER	SMG	
i		<i>Enochrus bicolor</i> (Fabricius, 1792)						GRA		TER		
i		<i>Helochares lividus</i> (Forster, 1771)								TER		
i		<i>Oosternum sharpi</i> Hansen, 1999									SMG	
i		<i>Sphaeridium bipustulatum</i> Fabricius, 1781			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Sphaeridium scarabaeoides</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	SMR
Kateretidae												
n		<i>Brachypterolus antirrhini</i> (Murray, 1864)									SMG	
n		<i>Brachypterolus pulicarius</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
n		<i>Brachypterus glaber</i> (Newman, 1834)									SMG	

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endêmico (endemic genus)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Laemophloeidae												
END		<i>Cryptolestes azoricus</i> (Ratti, 1972)										SMR
n		<i>Cryptolestes capensis</i> (Waltl, 1834)			FLO		PIC		SJG		SMG	SMR
i		<i>Cryptolestes ferrugineus</i> (Stephens, 1831)								TER		SMR
i		<i>Cryptolestes pusillus</i> (Schönherr, 1817)					PIC					
i		<i>Cryptolestes turcicus</i> (Grouvelle, 1876)									SMG	
MAC		<i>Placonotus donacioides</i> (Wollaston, 1854)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n		<i>Placonotus testaceus</i> (Fabricius, 1787)			FLO						SMG	
Languriidae												
i		<i>Cryptophilus integer</i> (Heer, 1838)				FAI	PIC				SMG	SMR
Latridiidae												
i		<i>Cartodere bifasciata</i> Reitter, 1877				FAI		GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Cartodere satelles</i> (Blackburn, 1888)								TER		
i		<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)						GRA		TER	SMG	
n		<i>Corticaria fagi</i> Wollaston, 1854										SMR
i		<i>Corticaria fulva</i> (Comolli, 1837)				FAI				TER	SMG	
i		<i>Corticaria maculosa maculosa</i> Wollaston, 1858									SMG	SMR
i		<i>Corticaria serrata</i> (Paykull, 1798)				FAI				TER	SMG	
n		<i>Corticarina similata</i> (Gyllenhal, 1827)			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR
i		<i>Dienerella ruficollis</i> (Marsham, 1802)								TER		
i		<i>Latridius minutus</i> (Linnaeus, 1767)			FLO							
END		<i>Metopthalmus occidentalis</i> Israelson, 1984				FAI		GRA			SMG	SMR
Leiodidae												
n		<i>Catops coracinus</i> Kellner, 1846				FAI		GRA		TER		
END		<i>Catops velhocabrali</i> Blas & Borges, 1998										SMR
Lyctidae												
i		<i>Lyctus brunneus</i> (Stephens, 1830)									SMG	
Melyridae												
n		<i>Attalus lusitanicus lusitanicus</i> Erichson, 1840			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER		SMR
n		<i>Attalus minimus</i> (Rossi, 1792)									SMG	
n		<i>Clanoptilus spinosus</i> (Erichson, 1840)										SMR
n		<i>Psilothrix viridicoerulea</i> (Geoffroy, 1785)		COR	FLO	FAI				TER	SMG	SMR
Monotomidae												
i		<i>Monotoma bicolor</i> Villa & Villa, 1835									SMG	
i		<i>Monotoma longicollis</i> (Gyllenhal, 1827)									SMG	SMR
i		<i>Monotoma picipes</i> Herbst, 1793			FLO	FAI				TER		
i		<i>Monotoma quadrifoveolata</i> Aubé, 1837				FAI						
i		<i>Monotoma spinicollis</i> Aubé, 1837			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
Mycetophagidae												
n		<i>Berginus tamarisci</i> Wollaston, 1854					PIC					
i		<i>Litargus balteatus</i> Le Conte, 1856			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Typhaea stercorea</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
Nitidulidae												
i		<i>Brachypeplus maui</i> Gardner & Classey, 1962				FAI				TER	SMG	
i		<i>Carpophilus dimidiatus</i> (Fabricius, 1792)			FLO					TER	SMG	SMR
i		<i>Carpophilus fumatus</i> (Boheman, 1851)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Carpophilus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)				FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Carpophilus marginellus</i> Motschulsky, 1858					PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Carpophilus mutilatus</i> Erichson, 1843								TER	SMG	
i		<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864			FLO			GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Carpophilus quadrisignatus</i> Erichson, 1843						GRA	SJG	TER		SMR
i		<i>Carpophilus succisus</i> Erichson, 1843									SMG	
i		<i>Epuraea aestiva</i> (Linnaeus, 1758)			FLO							
i		<i>Epuraea biguttata</i> (Thunberg, 1784)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Epuraea longula</i> Erichson, 1845			FLO				SJG	TER		
i		<i>Meligethes aeneus</i> (Fabricius, 1775)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Meligethes incanus</i> Sturm, 1845				FAI						
n		<i>Meligethes planiusculus</i> (Heer, 1841)								TER		SMR
i		<i>Nitidula carnaria</i> (Schaller, 1783)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	
i		<i>Omosita colon</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Omosita discoidea</i> (Fabricius, 1775)								TER		

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endêmico (endemic genus)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		Nitidulidae (cont.)										
i		<i>Phenolia limbata tibialis</i> (Boheman, 1851)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	
i		<i>Stelidota geminata</i> (Say, 1825)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER		SMR
		Oedemeridae										
i		<i>Nacerderdes melanura</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC			TER		SMR
		Phalacridae										
n		<i>Olibrus affinis</i> (Sturm, 1807)									SMG	
n		<i>Olibrus liquidus</i> Erichson, 1845									SMG	
i		<i>Phalacrus corruscus</i> (Panzer, 1797)										SMR
i		<i>Phalacrus politus</i> Melsheimer, 1844								TER		
n		<i>Stilbus testaceus</i> (Panzer, 1797)			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		Ptiliidae										
i		<i>Acrotrichis fascicularis</i> (Herbst, 1793)			FLO						SMG	SMR
i		<i>Acrotrichis insularis</i> (Mäklin, 1852)									SMG	SMR
MAC		<i>Acrotrichis matthewsi</i> Wollaston, 1864			FLO						SMG	
n		<i>Acrotrichis sanctaehelenae</i> Johnson, 1972			FLO		PIC			TER	SMG	SMR
n		<i>Acrotrichis sericans</i> (Heer, 1841)			FLO	FAI	PIC					SMR
n		<i>Acrotrichis thoracica</i> (Waltl, 1838)					PIC			TER		
i		<i>Actidium coarctatum</i> (Haliday, 1855)										SMR
i		<i>Actinopteryx fucicola</i> (Allibert, 1844)				FAI						SMR
n		<i>Nephanes titan</i> (Newman, 1834)			FLO							
i		<i>Ptenidium pusillum</i> (Gyllenhal, 1808)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
		Ptinidae										
i		<i>Mezium americanum</i> (Laporte de Castelnau, 1840)				FAI				TER	SMG	
i		<i>Mezium sulcatum</i> (Fabricius, 1781)				FAI				TER	SMG	SMR
i		<i>Ptinus fur</i> (Linnaeus, 1758)				FAI					SMG	SMR
i		<i>Ptinus latro</i> Fabricius, 1775				FAI						
n		<i>Sphaericus pinguis</i> (Wollaston, 1854)			FLO							SMR
END		<i>Sphaericus velhocabralli</i> Israelson, 1984										SMR
		Salpingidae										
i		<i>Aglenus brunneus</i> Gyllenhal, 1813				FAI						
		Scarabaeidae										
n		<i>Aegialia arenaria</i> (Fabricius, 1787)									SMG	
i		<i>Ataenius gracilis</i> (Melsheimer, 1844)								TER	SMG	
n		<i>Brindalus porcicollis</i> (Illiger, 1803)				FAI				TER	SMG	
i		<i>Calamosternus granarius</i> (Linnaeus, 1767)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Labarrus lividus</i> (Olivier, 1789)			FLO	FAI		GRA		TER	SMG	
i		<i>Onthophagus illyricus</i> (Scopoli, 1763)							SJG	TER		
i		<i>Onthophagus taurus</i> (Schreber, 1759)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Onthophagus vacca</i> (Linnaeus, 1767)		COR				GRA	SJG	TER		
i		<i>Oxythyrea funesta</i> (Poda, 1761)								TER		
n		<i>Platytomus tibialis</i> (Fabricius, 1798)								TER		
i		<i>Pleurophorus caesus</i> (Creutzer, 1796)			FLO	FAI				TER	SMG	
i		<i>Popillia japonica</i> Newman, 1838				FAI	PIC			TER	SMG	
n		<i>Psammodyus laevipennis</i> Costa, 1844				FAI				TER		
		Scraptiidae										
MAC		<i>Anaspis proteus</i> Wollaston, 1854		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		Scydmaenidae										
END		<i>Eucommus azoricus</i> Franz, 1969								TER		
n?		<i>Eucommus campestris campestris</i> (Schaufuss, 1846)				FAI					SMG	
n		<i>Stenichnus tythonus tythonus</i> Reitter, 1884					PIC					SMR
		Silphidae										
i		<i>Aclypea opaca</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
		Silvanidae										
i		<i>Ahasverus advena</i> (Waltl, 1832)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Cryptamorpha desjardinsii</i> (Guérin-Méneville, 1844)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Nausibius clavicornis</i> (Kugelann, 1794)			FLO							
i		<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)								TER	SMG	
i		<i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus, 1758)								TER	SMG	
n		<i>Psammoecus personatus</i> Grouvelle, 1919								TER	SMG	
i		<i>Silvanus lateritius</i> (Broun, 1880)								TER		SMR

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endêmico (endemic genus)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		Silvanidae (cont.)										
i		<i>Silvanus unidentatus</i> (Olivier, 1790)								TER	SMG	
i		<i>Uleiota planata</i> (Linnaeus, 1761)								TER		
		Sphindidae										
i		<i>Sphindus dubius</i> (Gyllenhal, 1808)										SMR
		Staphylinidae										
n		<i>Aleochara albopila</i> (Mulsant & Rey, 1852)			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR
i		<i>Aleochara bipustulata</i> (Linnaeus, 1761)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Aleochara clavicornis</i> Redtenbacher, 1849									SMG	SMR
END		<i>Aleochara freyi</i> Bernhauer 1940					PIC					
i		<i>Aleochara puberula</i> Klug, 1833				FAI				TER	SMG	SMR
n		<i>Aloconota insecta</i> (Thomson, 1856)			FLO		PIC		SJG		SMG	
n		<i>Aloconota sulcifrons</i> (Stephens, 1832)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Amischa analis</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Anotylus complanatus</i> (Erichson, 1839)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Anotylus nitidifrons</i> (Wollaston, 1871)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Anotylus nitidulus</i> (Gravenhorst, 1802)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Anotylus speculifrons</i> (Kraatz, 1857)								TER		
n		<i>Astenus lyonessius</i> (Joy, 1908)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Atheta amicula</i> (Stephens, 1832)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END		<i>Atheta aptera</i> Israelson, 1985			FLO							
i		<i>Atheta atramentaria</i> (Gyllenhal, 1810)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
END		<i>Atheta azorica</i> Bernhauer, 1936	AZ									
END		<i>Atheta caprariensis</i> Israelson, 1985									SMG	
i		<i>Atheta castanoptera</i> (Mannerheim, 1831)				FAI					SMG	
i		<i>Atheta coriaria</i> (Kraatz, 1856)			FLO		PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Atheta divisa</i> (Märkel, 1845)					PIC	GRA		TER	SMG	
END		<i>Atheta dryochares</i> Israelson, 1985								TER	SMG	SMR
i		<i>Atheta fungi</i> (Gravenhorst, 1806)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
MAC		<i>Atheta immucronata</i> Pace, 1999			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Atheta luridipennis</i> (Mannerheim, 1830)			FLO						SMG	
i		<i>Atheta mucronata</i> (Kraatz, 1859)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Atheta nigra</i> (Kraatz, 1856)			FLO					TER	SMG	SMR
i		<i>Atheta oblita</i> (Erichson, 1839)									SMG	
i		<i>Atheta palustris</i> (Kiesenwetter, 1844)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Atheta ravilla</i> (Erichson, 1839)						GRA	SJG		SMG	SMR
i		<i>Atheta triangulum</i> (Kraatz, 1856)							SJG			
n		<i>Atheta zealandica</i> Cameron, 1945									SMG	SMR
i		<i>Bisnius sordidus</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	
i		<i>Cafius xantholoma</i> (Gravenhorst, 1806)			FLO		PIC					
i		<i>Carpelimus bilineatus</i> (Stephens, 1834)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Carpelimus corticinus</i> (Gravenhorst, 1806)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Carpelimus gracilis</i> (Mannerheim, 1830)				FAI						
i		<i>Carpelimus pusillus</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO					TER	SMG	
i		<i>Carpelimus subtilis</i> (Erichson, 1839)				FAI						
i		<i>Cilea silphoides</i> (Linnaeus, 1767)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Coproporus pulchellus</i> (Erichson, 1839)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Cordalia obscura</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Creophilus maxillosus</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Cypha pulicaria</i> (Erichson, 1839)			FLO		PIC					SMR
i		<i>Euplectus infirmus</i> (Raffray, 1910)				FAI		GRA		TER	SMG	
i		<i>Gabrieus nigrifrons</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Gabronthus thermarum</i> (Aubé, 1850)									SMG	
END		<i>Geostiba melanocephala</i> (Crotch, 1867)									SMG	
i		<i>Gyrophypnus fracticornis</i> (Müller, 1776)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Gyrophana bihamata</i> Thomson, 1867										SMR
n		<i>Habrocerus capillaricornis</i> (Gravenhorst, 1806)					PIC		SJG	TER	SMG	
i		<i>Halobrecta flavipes</i> Thomson, 1861									SMG	
i		<i>Heterota plumbea</i> (Waterhouse, 1858)			FLO		PIC					SMR
n		<i>Heterothops minutus</i> Wollaston, 1860					PIC				SMG	
n		<i>Hydromecta longula</i> (Heer, 1839)				FAI					SMG	
n		<i>Hypomedon debilicornis</i> (Wollaston, 1857)			FLO	FAI	PIC				SMG	SMR

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endêmico (endemic genus)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		Staphylinidae (cont.)										
i		<i>Leptacinus pusillus</i> (Stephens, 1833)									SMG	SMR
i		<i>Lithocharis nigriceps</i> Kraatz, 1859			FLO		PIC				SMG	
i		<i>Lithocharis ochracea</i> (Gravenhorst, 1802)				FAI				TER	SMG	SMR
n		<i>Lobrathium multipunctum</i> (Gravenhorst, 1802)	AZ									
n		<i>Medon apicalis</i> (Kraatz, 1857)				FAI				TER	SMG	
n		<i>Medon ripicola</i> (Kraatz, 1854)									SMG	SMR
n		<i>Megalinus hesperius</i> (Erichson, 1839)				FAI		GRA			SMG	
n		<i>Meotica exilis</i> (Gravenhorst, 1806)									SMG	
i		<i>Myrmecocephalus concinnus</i> (Erichson, 1840)			FLO						SMG	
i		<i>Myrmecopora sulcata</i> (Kiesenwetter, 1850)					PIC					SMR
i		<i>Myrmecopora uvida</i> (Erichson, 1840)										SMR
i		<i>Nacaeus impressicollis</i> (Motschulsky, 1857)									SMG	
i		<i>Nehemitropia lividipennis</i> (Mannerheim, 1830)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Neobisnius lathrobioides</i> (Baudi, 1848)									SMG	
i		<i>Neobisnius procerulus procerulus</i> (Gravenhorst, 1806)				FAI						
n		<i>Ocyopus aethiops</i> (Waltl, 1835)			FLO	FAI		GRA	SJG	TER	SMG	
n		<i>Ocyopus olens</i> (Müller, 1764)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Oligota parva</i> Kraatz, 1862			FLO	FAI	PIC	GRA		TER	SMG	SMR
n		<i>Oligota pumilio</i> Kiesenwetter, 1858									SMG	
i		<i>Oligota pusillima</i> (Gravenhorst, 1806)			FLO	FAI					SMG	SMR
n		<i>Oxypoda lurida</i> Wollaston, 1857										SMR
i		<i>Oxytelus sculptus</i> Gravenhorst, 1806			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Phacophallus parumpunctatus</i> (Gyllenhal, 1827)					PIC					SMR
i		<i>Philonthus concinnus</i> (Gravenhorst, 1802)									SMG	
i		<i>Philonthus discoideus</i> (Gravenhorst, 1802)								TER	SMG	
i		<i>Philonthus fenestratus</i> Fauvel, 1869	AZ									
i		<i>Philonthus longicornis</i> Stephens, 1832			FLO	FAI	PIC	GRA		TER		SMR
i		<i>Philonthus politus</i> (Linnaeus, 1758)				FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
i		<i>Philonthus quisquiliarius quisquiliarius</i> (Gyllenhal, 1810)									SMG	
i		<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874			FLO			GRA	SJG			
i		<i>Philonthus umbratilis</i> (Gravenhorst, 1802)				FAI				TER	SMG	
MAC		<i>Philonthus ventralis</i> (Gravenhorst, 1802)				FAI		GRA	SJG		SMG	SMR
n		<i>Phloeonomus punctipennis</i> Thomson, 1867			FLO			GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Phloeonomus pusillus</i> (Gravenhorst, 1806)			FLO	FAI	PIC					SMR
n		<i>Phloeopora corticalis</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO		PIC					SMR
i		<i>Phloeopora teres</i> (Gravenhorst, 1802)					PIC				SMG	
i		<i>Phloeopora testacea</i> (Mannerheim, 1830)						GRA		TER		
END		<i>Phloeostiba azorica</i> (Fauvel, 1900)			FLO		PIC			TER	SMG	
END		<i>Phytosus schatzmayri</i> Bernhauer, 1941									SMG	
n		<i>Platystethus nitens</i> (Sahlberg, 1832)			FLO	FAI				TER	SMG	SMR
n		<i>Platystethus spinosus</i> Erichson, 1840				FAI				TER		
n		<i>Proteinus atomarius</i> Erichson, 1840			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Pseudomedon obscurellus</i> (Erichson, 1840)				FAI					SMG	
n		<i>Pseudoplectus perplexus</i> (Jacquelin du Val, 1854)			FLO					TER	SMG	SMR
n		<i>Quedius curtipennis</i> Bernhauer, 1908							SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Quedius fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802)			FLO						SMG	SMR
n		<i>Quedius simplicifrons</i> Fairmaire, 1862				FAI	PIC	GRA	SJG	TER		SMR
i		<i>Remus pruinus</i> (Erichson, 1840)			FLO		PIC					SMR
n		<i>Rugilus orbiculatus</i> (Paykull, 1789)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Scopaeus minutus</i> Erichson, 1840									SMG	
n		<i>Scopaeus portai</i> Luze, 1910				FAI				TER	SMG	SMR
n		<i>Sepedophilus lusitanicus</i> Hammond, 1973			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Stenus guttula guttula</i> Müller, 1821			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	SMR
n		<i>Sunius propinquus</i> (Brisout de Barneville, 1867)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
i		<i>Tachyporus chrysomelinus</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC	GRA		TER		SMR
i		<i>Tachyporus nitidulus</i> (Fabricius, 1781)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n		<i>Trichophya pilicornis</i> (Gyllenhal, 1810)								TER	SMG	
i		<i>Xantholinus linearis</i> (Olivier, 1795)		COR		FAI			SJG	TER	SMG	
i		<i>Xantholinus longiventris</i> Heer, 1839				FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endêmico (endemic genus)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
Tenebrionidae												
i		<i>Alphitobius diaperinus</i> (Panzer, 1797)				FAI				TER	SMG	SMR
i		<i>Alphitobius laevigatus</i> (Fabricius, 1781)									SMG	
i		<i>Blaps gigas</i> (Linnaeus, 1767)				FAI		GRA		TER	SMG	
i		<i>Blaps lethifera</i> Marsham, 1802			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
i		<i>Gnathocerus cornutus</i> (Fabricius, 1798)			FLO	FAI	PIC			TER	SMG	SMR
n		<i>Gonocephalum rusticum</i> (Olivier, 1811)				FAI				TER	SMG	
MAC		<i>Hegeter tristis</i> (Fabricius, 1792)				FAI				TER	SMG	SMR
END		<i>Nesotes azoricus</i> (Crotch, 1867)									SMG	
i		<i>Palorus ratzeburgi</i> (Wissmann, 1848)				FAI						
i		<i>Palorus subdepressus</i> (Wollaston, 1864)								TER		
i		<i>Phaleria bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)				FAI				TER	SMG	SMR
i		<i>Phaleria cadaverina cadaverina</i> (Fabricius, 1792)				FAI				TER	SMG	
i		<i>Tenebrio obscurus</i> Fabricius, 1792				FAI		GRA		TER	SMG	SMR
n		<i>Trachyscelis aphodioides aphodioides</i> Latreille, 1809				FAI				TER	SMG	
i		<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)					PIC			TER	SMG	
i		<i>Tribolium confusum</i> Jacquelin du Val, 1868				FAI				TER	SMG	
i		<i>Tribolium ferrugineum</i> (Fabricius, 1781)								TER	SMG	SMR
Throscidae												
i		<i>Trixagus dermestoides</i> (Linnaeus, 1758)										SMR
i		<i>Trixagus elateroides elateroides</i> (Heer, 1841)			FLO					TER		SMR
Trogidae												
i		<i>Trox scaber</i> (Linnaeus, 1767)			FLO	FAI					SMG	
Trogossitidae												
i		<i>Tenebroides maroccanus</i> Reitter, 1884								TER		
i		<i>Tenebroides mauritanicus</i> (Linnaeus, 1758)				FAI				TER	SMG	
Zopheridae												
n		<i>Prosteca aspera</i> Wollaston, 1860										SMR
END		<i>Tarphius acuminatus</i> Gillerfors, 1986					PIC					
END		<i>Tarphius azoricus</i> Gillerfors, 1986			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
END		<i>Tarphius depressus</i> Gillerfors, 1985					PIC				SMG	SMR
END		<i>Tarphius pomboi</i> Borges, 1991										SMR
END		<i>Tarphius rufonodulosus</i> Israelson, 1984										SMR
END		<i>Tarphius serranoi</i> Borges, 1991										SMR
END		<i>Tarphius tornvalli</i> Gillerfors, 1985					PIC				SMG	
END		<i>Tarphius wollastoni</i> Crotch, 1867			FLO							
Ordem Strepsiptera												
Elenchidae												
n		<i>Elenchus tenuicornis</i> (Kirby, 1815)								TER		
Ordem Siphonaptera												
Ceratophyllidae												
i		<i>Ceratophyllus gallinae gallinae</i> (Schrank, 1803)									SMG	
i		<i>Ceratophyllus hirundinis</i> (Curtis, 1826)									SMG	
i		<i>Ceratophyllus sciurorum sciurorum</i> (Schrank, 1803)									SMG	
i		<i>Dasypsyllus gallinulae gallinulae</i> (Dale, 1878)									SMG	
i		<i>Leptopsylla segnis</i> (Schönherr, 1811)								TER	SMG	SMR
i		<i>Nosopsyllus fasciatus</i> (Bosc d'Antic, 1800)			FLO			GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Nosopsyllus londinensis londinensis</i> (Rothschild, 1903)			FLO						SMG	
i		<i>Stenoponia tripectinata tripectinata</i> (Tiraboschi, 1902)								TER	SMG	
Ischnopsyllidae												
i		<i>Ischnopsyllus intermedius</i> (Rothschild, 1898)				FAI			SJG	TER	SMG	
Pulicidae												
i		<i>Ctenocephalides canis</i> (Curtis, 1826)			FLO					TER		
i		<i>Ctenocephalides felis felis</i> (Bouché, 1835)			FLO			GRA		TER	SMG	SMR
i		<i>Pulex irritans</i> Linnaeus, 1758								TER	SMG	
i		<i>Spilopsyllus cuniculi</i> (Dale, 1878)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	SMR

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endêmico (endemic genus)

D	G	ESPÉCIES (SPECIES)	AZ	COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	SMR
		Pulicidae (cont.)										
i		<i>Xenopsylla cheopis cheopis</i> (Rothschild, 1903)								TER	SMG	SMR
i		<i>Xenopsylla gratioiosa</i> Jordan & Rothschild, 1923								TER		
		Ordem Diptera										
		Agromyzidae										
END		<i>Cerodontha bistrigata</i> Frey, 1945		COR		FAI	PIC		SJG	TER		
n		<i>Cerodontha denticornis</i> (Panzer, 1806)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
n		<i>Cerodontha morosa</i> (Meigen, 1830)			FLO		PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Chromatomyia horticola</i> (Goureaux, 1851)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Japanagromyza salicifolii</i> (Collin, 1911)					PIC		SJG	TER	SMG	
i		<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach, 1858)							SJG		SMG	
i		<i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard, 1926)									TER	
MAC		<i>Liriomyza nigrifrons</i> Hendel, 1920									TER	SMG
i		<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess in Comstock, 1880)									TER	
i		<i>Liriomyza umbilici</i> Hering, 1927			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Melanagromyza lappae</i> (Loew, 1850)					PIC			TER	SMG	
n		<i>Napomyza bellidis</i> Griffiths, 1967							SJG			
n		<i>Napomyza lateralis</i> (Fallén, 1823)			FLO				SJG			
n		<i>Phytoliriomyza arctica</i> (Lundbeck, 1901)			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
n		<i>Phytomyza obscura</i> Hendel, 1920			FLO	FAI			SJG	TER	SMG	
n		<i>Phytomyza plantaginis</i> Robineau-Desvoidy, 1851		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
n		<i>Phytomyza ranunculi</i> (Schrank, 1803)							SJG			
n		<i>Phytomyza tenella</i> Meigen, 1830					PIC					
n		<i>Phytomyza tetrasticha</i> Hendel, 1927									SMG	
n		<i>Pseudonapomyza atra</i> (Meigen, 1830)									SMG	
		Anisopodidae										
n?		<i>Sylvicola cinctus</i> (Fabricius, 1787)			FLO	FAI		GRA		TER	SMG	
		Anthomyiidae										
n		<i>Adia cinerella</i> (Fallén, 1825)		COR	FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
n		<i>Anthomyia pluvialis</i> (Linnaeus, 1758)									SMG	
n		<i>Delia platura</i> (Meigen, 1826)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
n		<i>Delia radicum</i> (Linnaeus, 1758)				FAI			SJG	TER	SMG	
n		<i>Fucellia tergina</i> (Zetterstedt, 1845)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
n		<i>Paregle audacula</i> (Harris, 1780)	AZ									
		Asilidae										
n		<i>Machimus caliginosus</i> (Meigen, 1820)									SMG	
n		<i>Pycnopogon fasciculatus</i> (Loew, 1847)									SMG	
n		<i>Tolmerus pyragra</i> (Zeller, 1840)								TER	SMG	
		Asteiidae										
n		<i>Asteia amoena</i> Meigen, 1830			FLO	FAI	PIC				SMG	
		Aulacigastridae										
i		<i>Aulacigaster falcata</i> Papp, 1997									SMG	
		Bombyliidae										
n		<i>Anastoechus hyrcanus</i> (Pallas, 1818)									SMG	
n		<i>Heteralonia rivularis</i> (Meigen, 1820)									SMG	
n		<i>Thyridanthrax perspicillaris</i> (Loew, 1869)									SMG	
		Calliphoridae										
i		<i>Calliphora vicina</i> Robineau-Desvoidy, 1830			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
i		<i>Calliphora vomitoria</i> (Linnaeus, 1758)			FLO	FAI	PIC		SJG	TER	SMG	
i		<i>Chrysomya albiceps</i> (Wiedemann, 1819)									SMG	
i		<i>Lucilia sericata</i> (Meigen, 1826)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
i		<i>Pollenia intermedia</i> Macquart, 1835									SMG	
i		<i>Pollenia rudis</i> (Fabricius, 1794)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
n		<i>Rhinia apicalis</i> (Wiedemann, 1830)								TER		
n		<i>Rhyncomyia impavida</i> (Rossi, 1790)								TER	SMG	
n		<i>Stomorhina lunata</i> (Fabricius, 1805)			FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
		Canacidae										
n		<i>Canace nasica</i> (Haliday, 1839)		COR	FLO	FAI	PIC	GRA	SJG	TER	SMG	
n		<i>Tethina albosetulosa</i> (Strobl, 1900)				FAI				TER		
n		<i>Tethina grisea</i> (Fallén, 1823)				FAI				TER		

AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - migrante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endêmico (endemic genus)