

- (II) 第1回東洋医学セミナー, 1990, 6, 富山.
- 4) 三瀧忠道: 現代医療における和漢診療学の役割. (III) 第1回東洋医学セミナー, 1990, 7, 富山.
- 5) 寺澤捷年: 市販漢方胃腸薬を評価する. 武田薬報 No.4: 13-16, 1990.
- 6) 寺澤捷年: 腎疾患と漢方. 第3回日本漢方治療シンポジウム, 1990, 1, 東京.
- 7) 寺澤捷年: 現代医療における和漢診療学の役割—瘀血をめぐる—, 第5回山形県漢方研究会, 1990, 2, 山形.
- 8) 寺澤捷年: 富山医科薬科大学付属病院和漢診療部の現況. 現代東洋医学 11: 120-122, 1990.

検 査 部

部長(併任)	櫻川信男
副部長(兼務)	新村憲治
助手	林朋博
技師長	松田正毅
副技師長	大門良男
主任技師	内記三郎
主任技師	奥田忠史
主任技師	林哲朗
主任技師	江尻哲子
主任技師	吉田郁美
技官	桑原卓剛
技官	野手良剛
技官	川島猛志
技官	柴谷則子
技官	谷みね子
技官	坂本純子
技官	木屋千恵子
技官	角田美鈴
技官	佐竹伊津子
技官	細谷孝子
技官	山地裕子
技官	浜井由紀子

◆ 原 著

- 1) 大門良男: 臨床分離株の Imipenem/cilastatin sodium に対する薬剤感受性成績について. Jpn. J. Antibiotics 43: 1948-1955, 1990.
- 2) 小西 徹, 奥田忠行, 桜川信男: 携帯用長時間脳波記録装置による脳波基礎活動の定量的評価. 臨床病理 38: 717-721, 1990.

◆ 総 説

- 1) 大門良男: 微生物学的検査法. 検査と技術

18: 608-610, 1990.

◆ 学会報告

- 1) 大門良男, 坂本純子, 松田正毅, 桜川信男, 坂本憲一, 小西健一: Vitek AMS による細菌検査成績の検討. 第29回日本臨床病理学会東海・北陸支部総会, 1990, 3, 静岡.
- 2) 奥田忠行, 角田美鈴, 山地裕子, 松田正毅, 桜川信男, 松井祥子: Anaerobic threshold の再現性の検討. 第29回日本臨床病理学会東海・北陸支部総会, 1990, 3, 静岡.
- 3) 大門良男: 平成元年度日本臨床衛生検査コントロールサーベイについて. 第39回日本衛生検査学会総会, 1990, 4, 水戸.
- 4) 大門良男, 坂本純子, 松田正毅, 桜川信男, 坂本憲市, 小西健一, 林 隆一, 山本恵一: オーダリングシステムによる細菌検査について. 第44回北陸医学会臨床病理分科会, 1990, 9, 富山.
- 5) 坂本純子, 大門良男, 松田正毅, 桜川信男, 坂本憲市, 小西健一: 細菌検査装置セプターシステムによる嫌気性菌の同定成績について. 第44回北陸医学会臨床病理分科会, 1990, 9, 富山.
- 6) 山地裕子, 浜井由紀子, 吉田郁子, 柴 則子, 内記三郎, 松田正毅, 新谷憲治, 桜川信男, 日合三雄, 林 隆一, 宮田俊彦, 小山洋正: 病院総合システムとリアルタイム処理検査システムの接続. 第44回北陸医学会臨床病理分科会, 1990, 9, 富山.
- 7) 野手良剛, 桑原卓美, 川島猛志, 谷みね子, 内記三郎, 松田正毅, 新谷憲治, 桜川信男, 数井進, 石田達樹, 林 隆一, 小山洋正: 検体受付システムよ開発, 導入. 第44回北陸医学会臨床病理分科会, 1990, 9, 富山.
- 8) 細谷孝子, 佐竹伊津子, 林 史朗, 奥田忠行, 内記三郎, 松田正毅, 新谷憲治, 桜川信男, 本多了, 林 隆一, 辻堂和彦, 小山洋正: マルチタスク (OS/2) を用いたデータ処理システムの開発. 第44回北陸医学会臨床病理分科会, 1990, 9, 富山.
- 9) 桑原卓美, 浜井由紀子, 奥田忠行, 内記三郎, 松田正毅, 日合三雄, 石田達樹, 林 隆一: リアルタイムQC. 用いたオンライン化—血液部門—. 第29回中部臨床衛生検査学会, 1990, 9, 富山.
- 10) 柴 則子, 佐竹伊津子, 川島猛志, 林 史朗, 吉田郁子, 内記三郎, 松田正毅, 日合三雄, 数井進, 林 隆一: リアルタイムQC を用いたオンライン化—受付・血清部門—. 第29回中部臨床衛生検査学会, 1990, 9, 富山.

- 11) 野手良剛, 細谷孝子, 山地裕子, 谷みね子, 内記三郎, 松田正毅, 日合三雄, 本多 了, 林 隆一: リアルタイムQCを用いたオンライン化—診療部門・生化学部門—. 第29回中部臨床衛生検査学会, 1990, 9, 富山.
- 12) 林 史朗, 野手良剛, 細谷孝子, 佐竹伊津子, 吉田郁子, 内記三郎, 松田正毅, 櫻川信男, 林 隆一, 辻堂和彦, 小山洋正: マルチタスク(OS/2)を用いたデータ処理システムの開発. 第37回日本臨床度理学会, 1990, 10, 東京.
- 13) 吉田郁子, 川島猛志, 柴 則子, 山地裕子, 林 史朗, 内記三郎, 松田正毅, 櫻川信男, 林 隆一, 宮田俊彦, 小山洋正: リアルタイム処理検査システムと病院総合システムの接続. 第37回日本臨床病理学会, 1990, 10, 東京.
- 14) 松田正毅, 浜井由紀子, 谷みね子, 吉田郁子, 林 史朗, 内記三郎, 小熊 豊, 櫻川信男, 利波修一, 林 隆一, 宮田俊彦, 小山洋正: オーダリングシステムの導入(セット検査について). 第37回日本臨床病理学会, 1990, 10, 東京.
- 15) 大門良男, 坂本純子, 松田正毅, 櫻川信男, 山本恵一, 林 隆一: オーダリングシステムによる細菌検査について. 第37回日本臨床病理学会, 1990, 10, 東京.
- 16) 奥田忠行, 新谷憲治, 櫻川信男, 小西 徹, 金英道: 携帯用長時間脳波記録装置(AEEG)を用いた睡眠深度の自動解析. 第37回日本臨床病理学会, 1990, 10, 東京.
- 17) 梅野克身, 奥田忠行, 麻野井英次, 宮城匡子: 市民ランナーの Anaerobic threshold (AT) と競技記録の関係および LSD トレーニング効果について. 第2回ランニング学会研究集会, 1990, 11, 福島.
- 18) 長沼賢寛, 小西 徹, 本郷和久, 村上美也子, 山谷美和, 岡田敏夫, 奥田忠行: 非ケイレン性てんかん重積症の10小児例. 第24回日本てんかん学会, 1990, 11, 沖繩.

臨床検査技師
臨床工学技士
放射線技師

中丸勝人
高道昭一
奥野政一

◆ 著 書

- 1) 高道昭一, 奥野政一, 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔: 臨床用ポリグラフシステムの開発 —第4報 MS-DOS を利用したデータ処理システムの問題点—. 「麻酔・集中治療とコンピュータ」尾山 力他編, 52-54, 克誠堂, 東京, 1990.

◆ 原 著

- 1) 中丸勝人, 窪 秀之, 成瀬隆倫, 浜野保子, 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔: 10年間の手術部内浮遊細菌の動向と清潔環境維持について. 日本手術部医学会誌 11: 66-69, 1990.
- 2) 中丸勝人, 奥野政一, 高道昭一, 成瀬隆倫, 窪 秀之, 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔: 手術部検査室の紹介と活動状況について. 日本手術部医学会誌 11: 182-184, 1990.
- 3) 高道昭一, 佐藤根敏彦, 伊藤祐輔: 一地方大学病院手術部における臨床工学技士の業務の分析. 日本手術部医学会誌 11: 179-181, 1990.
- 4) 久世照五, 成瀬隆倫, 久原英範, 伊藤祐輔, 中丸勝人, 小泉 保: L-乳酸・Na と DL- (ラセミ体) 乳酸・Na のアルカリ化能の比較検討. JJPEN 12: 518-521, 1990.
- 5) 山崎光章, 渋谷伸子, 久世照五, 伊藤祐輔, 百瀬弥寿徳: ウサギ門脈平滑筋単一細胞の Ca^{++} 電流に及ぼすケタミンの影響. 麻酔 39: 988-993, 1990.
- 6) Kuze S., Naruse T., Ito Y., and Nakamaru K.: Comparative study of intravenous administration of Ringer's lactate, Ringer's acetate and 5% glucose containing these Ringer's solutions in human being. J. Anesthesia. 4: 155-161, 1990.

◆ 症例報告

- 1) 渋谷伸子, 佐藤祐次: 超低温下循環遮断法を用いた Budd-Chiari 症候群の麻酔経験. 臨床麻酔 14: 873-874, 1990.
- 2) 渋谷伸子, 佐藤祐次: 右肺全摘出・冠動脈バイパス同時手術の麻酔経験. 麻酔 39: 782-785, 1990.
- 3) 神谷和男, 牧野 博, 森川 茂, 渋谷伸子, 中西拓郎, 久世照五: 腰椎後方手術の周術期における持続仙骨ブロックの評価. 北陸麻酔学雑誌 24: 27-30, 1990.

◆ 学会報告

手 術 部

部	長(併任)	伊 藤 祐 輔
副 部	長	佐藤根敏彦
助 手	手	渋谷伸子
助 手	手	窪 秀之
助 手	手	成瀬隆倫
助 手	手	杉 森 隆