

内科学(第二)講座

Internal Medicine (2)

教授	井上 博	Hiroshi Inoue
准教授	能澤 孝	Takashi Nozawa
講師	藤木 明	Akira Fujiki
講師	供田 文宏	Fumihito Tomoda
助教	平井 忠和	Tadakazu Hirai
助教	亀山 智樹	Tomoki Kameyama
助教	水牧 功一	Koichi Mizumaki
助教	城宝 秀司	Shuji Joho
助教	藤井 望	Nozomu Fujii
助教	鍵谷 聡志	Satoshi Kagitani
技術専門職員	野手姫代美	Kiyomi Note
助教(前)	上野 均	Hitoshi Ueno

◆ 著 書

- 1) 井上 博：抗不整脈薬. 矢崎義雄監修. 治療薬 UP-TO-DATE 2007. メディカルレビュー社, 182-186, 2007.
- 2) 井上 博：心疾患と自律神経. 平井俊作, 板東武彦編集. 最新自律神経学, 新興医学出版社, 322-327, 2007.
- 3) 井上 博：徐脈性不整脈. 高久史麿, 水島 裕監修, 今日の処方, 改訂第4版, 南江堂, 134-136, 2007.
- 4) 井上 博：心房細動の疫学：心房細動人口のゆくえ. 山下武志編, 心房細動. アップストリーム治療とダウンストリーム治療, 中山書店, 8-15, 2007.
- 5) 井上 博：心筋症と不整脈：心房細動. 磯部光章, 松崎益徳編集, 新・心臓病診療プラクティス, 10 心筋症を識る・診る・治す. 文光堂, 275-279, 2007.
- 6) 井上 博：心電図. 杉本恒明, 矢崎義雄総編集, 内科学 第9版, 朝倉書店, 416-423, 2007.
- 7) 井上 博：アスピリンやチクロピジンに心房細動に伴う脳梗塞を減らすか? 三田村秀雄, 山科 章, 川名正敏, 桑島 巖編集, EBM 循環器疾患の治療 2008-2009, 中外医学社, 431-434, 2007.
- 8) 井上 博：慢性心房細動のリズムコントロールは薬剤あるいはアブレーションで可能か? 三田村秀雄, 山科 章, 川名正敏, 桑島 巖編集, EBM 循環器疾患の治療 2008-2009, 中外医学社, 449-452, 2007.
- 9) 藤木 明, 井上 博：III群薬とQT間隔. 犀川哲典, 小野克重編集, QT間隔の診かた・考え方. 医学書院, 189-209, 2007.
- 10) 井上 博, 増山 理総編集：エキスパートをめざす循環器診療, 第5巻, 高血圧, 肺循環, 脳血管障害, 動脈・静脈疾患. 南江堂, 2007.
- 11) 井上 博, 増山 理総編集：エキスパートをめざす循環器診療, 第6巻, 先天性心疾患, 全身疾患と心血管異常. 南江堂, 2007.
- 12) 小川 聡, 大江 透, 井上 博編集：抗不整脈薬のすべて, 特別編, 先端医学社, 2007.
- 13) 井上 博, 小野克重, 中谷晴昭, 平岡昌和編集：循環器薬物治療実践シリーズVI. ベプリジルの基礎と臨床. ライフメディコム, 2007.
- 14) 井上 博編集：Medical Topics Series 不整脈 2007. メディカルレビュー社, 2007.
- 15) 藤木 明：ベプリジルの心房細動に対する効果. 循環器薬物治療実践シリーズ VI ベプリジルの基礎と臨床 井上 博, 小野克重, 中谷晴昭, 平岡昌和編, ライフメディコム, 東京, 53-66, 2007.
- 16) 水牧功一：薬理的検査：イソプロテレノール負荷試験. 日本自律神経学会編, 自律神経機能検査, 第4版 204-208, 文光堂, 東京, 2007.

◆ 原 著

- 1) Nakagawa K., Hirai T., Sakurai K., Ohara K., Nozawa T., Inoue H.: Thoracic aortic plaque enhanced hypercoagulability in patients with nonrheumatic atrial fibrillation. *Circ J*, 71:52-56, 2007.
- 2) Fujiki A., Usuda K., Mizumaki K., Abe T., Iwamoto J., Ishikawa T., Inoue H.: Double potentials at successful catheter ablation site sided retrograde accessory pathway: mitral isthmus or conduction through coronary sinus musculature. *Int J Cardiol*

117:90-96,2007.

- 3) Atarashi H., Ogawa S., Inoue H., Hamada C. for the Flecainide Atrial Fibrillation Investigators: Dose-response effect of flecainide in patients with symptomatic paroxysmal atrial fibrillation and/or flutter monitored with trans-telephonic electrocardiography: A multicenter, placebo- controlled, double-blind trial. *Circ J* 71: 294-300, 2007.
- 4) Nishida K.*, Fujiki A., Sakamoto T., Iwamoto J., Mizumaki K., Hashimoto N., Inoue H.: Bepridil reverses atrial electrical remodeling and L-type calcium channel downregulation in a canine model of persistent atrial tachycardia. *J Cardiovasc Electrophysiol* 18: 765-772, 2007.
- 5) Mizumaki K., Fujiki A., Nishida K., Iwamoto J., Sakamoto T., Sakabe M., Tsuneda T., Sugao M., Inoue H.: Postprandial augmentation of bradycardia-dependent ST elevation in patients with Brugada syndrome. *J Cardiovasc Electrophysiol* 18: 839-844, 2007.
- 6) Ishimaru K.*, Ueno H., Kagitani S., Takabayashi D., Takata M., Inoue H.: Fasudil attenuates myocardial fibrosis in association with inhibition of monocyte/macrophage infiltration in the heart of DOCA/salt hypertensive rats. *J Cardiovasc Pharmacol* 50: 187-194, 2007.
- 7) Honda M., Toyoda W., Shimizu T., Horiuchi I., Kayano Y., Taguchi M., Nozawa T., Inoue H., Hashimoto Y.: UGT2B7*3 did not affect the pharmacokinetics of R- and S-carvedilol in healthy Japanese. *Drug Metab Pharmacokinet* 22: 382-386, 2007.
- 8) Nozawa T., Inoue H.: Fibrin D-dimer levels and thromboembolic events in patients with atrial fibrillation (Reply to the letter). *Int J Cardiol* 120: 125- 126, 2007
- 9) Inoue H., Nozawa T.: The risk factors for thromboembolism in nonvalvular atrial fibrillation and CHADS2 scoring in Japan (Authors' Reply). *Circ J* 71: 2000, 2007.
- 10) Joho S., Ishizaka S., Sievers R., Foster E., Simpson PC., Grossman W.:Left ventricular pressure-volume relationship in conscious mice. *Am J Physiol (Heart Circ Physiol)*202: H369-H377, 2007.
- 11) Fujiki A., Sakamoto T., Nishida K., Mizumaki K., Inoue H.: Relation of interleukin-6 and C-reactive protein levels to sinus maintenance after pharmacological cardioversion in persistent atrial fibrillation. *J Cardiovasc Pharmacol* 50: 264-266, 2007.
- 12) Ohara K*, Inoue H., Nozawa T., Hirai T., Iwasa A., Okumura K., Lee JD., Shimizu A., Hayano M., Yano K.: Accumulation of risk factors enhances the prothrombotic state in atrial fibrillation. *Int J Cardiol.* 2007 Aug 7; [Epub ahead of print]
- 13) 水牧功一：Head-up tilt とその適応。自律神経 44：221-228, 2007.
- 14) 小池 勤, 供田文宏, 絹野裕之, 杉森弘子, 鍵谷聡志, 井上 博, 林省一郎, 中村國雄, 林 健志, 平田 仁, 松本三千夫：ビタミン E 固定化ダイアラライザーCL-EE が血液透析患者の血液粘性と酸化ストレスに及ぼす影響。日本透析医学会雑誌 40:507-512, 2007.
- 15) Sakabe M., Shiroshita-Takeshita A., Maguy A., Dumesnil C., Nigam A., Leung TK., Nattel S. : Omega-3 polyunsaturated fatty acids prevent atrial fibrillation associated with heart failure but not atrial tachycardia remodeling. *Circulation* 116: 2101-2109, 2007.

◆ 総 説

- 1) Fujiki A, Inoue H: Pharmacological cardioversion of long-lasting atrial fibrillation. *Circ J* 71 (Suppl A):A69 – A74, 2007.
- 2) 能澤 孝, 井上 博：血液凝固モニターをどう使うかーその実際と問題点。 *Vascular Medicine*, 13: 24-30, 2007.
- 3) 井上 博:View Spot. 地方大学医学部・付属病院の健全な存続のために卒後臨床研修制度の見直しを。 *内科* 99:26, 2007.
- 4) 西田邦洋, 井上 博：ストレス下における循環器疾患とその対応。不整脈／突然死。 *Cardiac Practice* 18:63-67, 2007.
- 5) 井上 博, 小野克重：ペプリジルの基礎と臨床（巻頭言）。 *心電図* 27:3, 2007.
- 6) 井上 博：ペプリジルの基礎と臨床。 1. 開発の経緯と適応。 *心電図* 27:4-9, 2007.
- 7) 坂本 有, 井上 博：心不全における不整脈治療の進歩と今後の課題, *日本臨床* 65 巻増刊号 4, 23-28, 2007.
- 8) 西田邦洋, 井上 博：徐脈の検査。 *Heart View* 11:14-19, 2007.
- 9) 井上 博：発作性心房細動に対する抗不整脈薬単回（頓服）療法の位置づけ。 *心電図* 27(Suppl.3):75-83, 2007.
- 10) 岩本譲太郎, 井上 博：心臓手術後の心房細動の薬物治療。 *胸部外科* 60:559- 564, 2007.
- 11) 岩本譲太郎, 井上 博：移動性ペースメーカー。別冊日本臨床, 新領域別症候群シリーズ, No.4,循環器症候群（第 2 版）。 253-256, 2007.
- 12) 井上 博：心房細動の疫学ーわが国における疫学調査ー。 *Progress in Medicine* 27:2437-2441, 2007.
- 13) 山口 巖, 相澤義房, 井上 博, 石川利之, 大江 透, 小川 聡, 奥村 謙, 笠貫 宏, 加藤貴雄, 鎌倉史郎, 小坂井嘉夫, 小林洋一, 杉 薫, 高柳 寛, 中里祐二, 渡辺一郎：臨床心臓電気生理検査に関するガイドライン。 *Circ J* 70(Suppl

IV): 1391-1476, 2007.

- 14) 井上 博:「右脚ブロック」とはどのようなことでしょうか. NHK テレビテキスト, きょうの健康. 122, 2007 年 9 月号.
- 15) 井上 博: 心筋虚血における不整脈の検出—心室性不整脈の波形と発生部位診断. 心臓財団虚血性心疾患セミナー. 心臓 39: 764-765, 2007.
- 16) 井上 博: 書評「ステップで判読! 心電図」, 奥村 謙著, 内科 100: 510, 2007.
- 17) 井上 博: Q&A「定期健診時の心電図所見の記載」, 日本医事新報 4351: 90-91, 2007.
- 18) 藤木 明: 無症候性心房細動. Heart View 11:742-7, 2007.
- 19) 藤木 明: Point of View 持続性心房細動に対する抗不整脈薬治療の展開: 心房リモデリングからの回復. 心電図 27: 253-61, 2007.
- 20) 藤木 明: 持続性心房細動における心房リモデリングに対するベプリジルの効果. 心電図 27:S3-56-S3-63, 2007.
- 21) 藤木 明: 心房細動の血栓塞栓予防における血液凝固系検査. 臨床検査 51:726-30, 2007.
- 22) 藤木 明: 学術諮問委員会提言シンポジウム「ベプリジルの基礎と臨床」心房細動に対する効果. 心電図 27:36-44, 2007.
- 23) 藤木 明: 自動能性心房頻拍. 日本臨床別冊循環器症候群 I 342-6, 2007.
- 24) 藤木 明: 房室リエントリー性頻拍. 日本臨床別冊循環器症候群 I 578-82, 2007.
- 25) Fujiki A.: Pharmacological therapy for fibrillations. J Arrhythmia 23:102-114, 2007.
- 26) 平井忠和, 麻野井英次: 心不全重症度分類. 日本臨床 65 巻増刊号 4: 355-360, 2007.
- 27) 平井忠和, 麻野井英次: ジギタリス製剤の使い方. 日本臨床 65 巻増刊号 5: 19-24, 2007.
- 28) 亀山智樹: 左心不全と右心不全. 日本臨床 65 巻増刊号 4: 349-53, 2007.
- 29) 水牧功一: Slow-fast 型房室結節リエントリー性頻拍. 循環器症候群 (第 2 版), 別冊日本臨床: 234-238, 2007.
- 30) 水牧功一: 房室結節リエントリー性頻拍, 房室接合部リエントリー性頻拍. 循環器症候群(第 2 版), 別冊日本臨床: 564-569, 2007.
- 31) 能澤 孝: 交感神経機能亢進のメカニズム. 日本臨床 65 巻増刊号 4, 257-261, 2007.
- 32) 能澤 孝, 井上 博: 非弁膜症性心房細動患者の塞栓症予防について. 循環器専門医 15 巻, 209-215, 2007.
- 33) 供田文宏: 本態性高血圧の特徴と薬物治療. MEDICAMENT NEWS 第 1913 号, 1-3, 2007.

◆ 学会報告

- 1) Inoue H.: Socioeconomic loading of AF in Asia-Pacific countries: Japan experiences. 3rd Asia Pacific Atrial Fibrillation Symposium, 2007, 10, 18-20, Taipei, Taiwan.
- 2) Inoue H.: Asian survey of anticoagulation of AF: Japan data. 3rd Asia Pacific Atrial Fibrillation Symposium, 2007, 10, 18-20, Taipei, Taiwan.
- 3) Mizumaki K., Fujiki A., Nishida K., Tsuneda T., Sakamoto T., Iwamoto J., and Inoue H. : Different Characteristics Between Spontaneous and Induced Ventricular Fibrillation in Patients with Brugada Syndrome. The 80th Annual Scientific Session of American Heart Association, 2007, 11, 5, Orlando, Florida, USA.
- 4) Sakabe M., Lemola K., Chiba K., Katsouras G., Shiroshita A., and Nallel S. : Role of the Pulmonary Veins in Experimental Paradigms of Remodelling-Associated Atrial Fibrillation. The 80th Annual Scientific Session of American Heart Association, 2007, 11, 5, Orlando, Florida, USA.
- 5) Mizumaki K., Fujiki A., Nishida K., Tsuneda T., Sakamoto T., Iwamoto J., and Inoue H. : Circadian Changes in ST/RR and QT/RR Relationship During Daily Life in Patients with Brugada Syndrome. The 80th Annual Scientific Session of American Heart Association, 2007, 11, 5, Orlando, Florida, USA.
- 6) Nishida K.*, Fujiki A., Sakamoto T., Iwamoto J., Mizumaki K., and Inoue H.: Bepridil Suppresses Atrial Fibrillation with its Reverse-Remodeling Effect Against the Electrical Remodeling in a Long-Term Canine Atrial Tachypacing Model. 第 71 回日本循環器学会, 2007, 3, 15-17, 神戸.
- 7) Mizumaki K., Fujiki A., Nishida K., Iwamoto J., Sakamoto T., Sugao M., and Inoue H.: Circadian Changes in ST/RR and QT/RR Relationship During Daily Life in Patients with Brugada Syndrome. 第 71 回日本循環器学会, 2007, 3, 15-17, 神戸.
- 8) Sakamoto T.*, Fujiki A., Iwamoto J., Nishida K., Mizumaki K., and Inoue H.: Atypical Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia with Retrograde Intermediate Pathway. 第 71 回日本循環器学会, 2007, 3, 15-17, 神戸.
- 9) Iwamoto J., Fujiki A., Sakamoto T., Sugao M., Nishida K., Mizumaki K., and Inoue H.: Comparative Effects of Amiodarone,

- Sotalol and Bepridil on QT Intervals at Various Heart Rates. 第 71 回日本循環器学会, 2007, 3, 15-17, 神戸.
- 10) Sakamoto T.*, Fujiki A., Iwamoto J., Nishida K., Mizumaki K., and Inoue H.: Circadian Changes in Fibrillation Cycle Length in Persistent Atrial Fibrillation. 第 71 回日本循環器学会, 2007, 3, 15-17, 神戸.
 - 11) Matsuki A., Nozawa T., Igawa A., Fujii N., Suzuki T., Sobajima M., and Inoue H.: Ischemic Preconditioning-Induced Acceleration of Fatty Acid Oxidation might Result from its Cardioprotective Effect - Influences of Fatty Acid Oxidation Inhibitor. 第 71 回日本循環器学会, 2007, 3, 15-17, 神戸.
 - 12) Ohara K.*, Hirai T., Fukuda N., Nakagawa K., Nozawa T., and Inoue H.: Increased Oxidative Stress with Elevated Serum Thioredoxin Correlates with Blood Stasis in Left Atrial Appendage. 第 71 回日本循環器学会総会・学術集会, 2007, 3, 15-17, 神戸.
 - 13) Nozawa T., Inoue H., Hirai T., Okumura K., Jong-dae Lee., Shimizu A., and Yano K.: Identification of Low or High Risk for Thromboembolic Events with D-dimer Levels in Patients with Atrial Fibrillation. 第 71 回日本循環器学会, 2007, 3, 15-17, 神戸.
 - 14) Matsuki A., Nozawa T., Yoshida N., Igawa A., Fujii N., Suzuki T., Sobajima M., and Inoue H.: Coupling between Vagal Reactivation after Exercise and Cardiac MIBG Findings in Patients with Heart Failure. 第 71 回日本循環器学会, 2007, 3, 15-17, 神戸.
 - 15) Nozawa T., Inoue H., Hirai T., Okumura K., Jong-dae Lee., Shimizu A., and Yano K.: Stratification of NVAf Patients According to Risk Factors for Thromboembolism and Plasma Levels of Hemostatic Markers. 第 71 回日本循環器学会, 2007, 3, 15-17, 神戸.
 - 16) 城宝秀司, 八田基稔, 折笠秀樹, 井上 博:呼吸不全疾患特異的 QOL 尺度を用いた心不全患者における QOL の検討. 第 104 回日本内科学会総会, 2007, 4, 3, 大阪.
 - 17) 福田信之*, 大原一将, 中川圭子, 平井忠和, 能澤 孝, 井上 博:左房ストレインレートと左心耳血流速度の関連. 第 18 回日本心エコー図学会, 2007, 4, 13, 長野.
 - 18) 井上 博:心原性脳塞栓予防の現状と展望. 第 104 回日本内科学会講演会シンポジウム「心房細動 up to date」, 2007, 4, 4, 大阪.
 - 19) 山崎秀憲*, 小池 勤, 供田文宏, 絹野裕之, 鍵谷聡志, 榎谷敏孝, 井上 博:本態性高血圧患者における心血管系疾患の危険因子としての糸球体過剰濾過. 第 50 回日本腎臓学会, 2007, 5, 25-27, 浜松.
 - 20) 黒崎宏子, 供田文宏, 小池 勤, 絹野裕之, 平出 聡, 山崎秀憲, 榎谷敏孝, 安本耕太郎, 井上 博:本態性高血圧患者でのスピロラクトン併用療法のアルブミン尿減少効果. 第 50 回日本腎臓学会, 2007, 5, 25-27, 浜松.
 - 21) 廣瀬雅代*, 鍵谷聡志, 石丸和宏, 高林大輔, 上野 均, 井上 博:DOCA 食塩高血圧ラットにおける benidipine の腎保護作用. 第 50 回日本腎臓学会, 2007, 5, 25-27, 浜松.
 - 22) 坂本 有*, 藤木 明, 岩本讓太郎, 西田邦洋, 水牧功一, 井上 博:持続性心房細動における心房細動周期の日内変動の検討. 第 22 回日本不整脈学会, 2007, 6, 1, 広島.
 - 23) 水牧功一, 藤木 明, 西田邦洋, 常田孝幸, 岩本讓太郎, 坂本 有, 菅生昌高, 井上 博:Brugada 症候群における ST-RR 関係と QT-RR 関係の日内変動. 第 22 回日本不整脈学会, 2007, 6, 1, 広島.
 - 24) 小池 勤, 供田文宏, 絹野裕之, 杉森弘子, 井上 博, 林省一郎, 中村國雄, 林 健志, 平田 仁, 松本三千夫:血液透析患者におけるビタミン E 固定化ダイアライザーCL-EE 長期使用後の血小板の反応性と血小板由来成長因子. 第 52 回日本透析医学会, 2007, 6, 15, 大阪.
 - 25) 山崎秀憲*, 供田文宏, 小池 勤, 鍵谷聡志, 井上 博, 林省一郎, 中村國雄, 林 健志, 平田 仁, 松本三千夫:トリアセテートダイアライザーFB-UH の蛋白結合型尿毒素の除去能:ポクスルホンダイアライザーAPS-との比較. 第 52 回日本透析医学会, 2007, 6, 15, 大阪.
 - 26) 福田信之*, 大原一将, 平井忠和, 亀山智樹, 能澤 孝, 井上 博:超高齢者心房細動例における経食道心エコー図所見の検討. 第 49 回日本老年医学会, 2007, 6, 22, 札幌.
 - 27) 藤木 明:心室性不整脈の抗不整脈薬治療. 第 22 回日本不整脈学会教育セミナー, 2007, 6, 1-2, 広島.
 - 28) 傍島光男*, 能澤 孝, 野々村誠, 鈴木崇之, 五十嵐典士, 藤井 望, 井上 博.:Nitorandil-induced Neural Protection might Contribute to the Attenuation of Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury. 第 11 回日本心不全学会, 2007, 9, 9, 千葉.
 - 29) 平井忠和, 麻野井英次, 城宝秀司, 石坂真二, 亀山智樹, 能澤 孝, 井上 博:Intermittent Hypoxia Increases Hypercapnic Chemosensitivity in Conscious Infarcted Rats. 第 11 回日本心不全学会, 2007, 9, 9, 千葉.
 - 30) 能登貴久*, 亀山智樹, 能澤 孝, 井上 博:冠動脈プラーク組成の経時的変化 VH-IVUS による検討. 第 55 回日本心臓病学会, 2007, 9, 10-12, 千葉.

- 31) 傍島光男*, 能澤 孝, 鈴木崇之, 松木 晃, 五十嵐典士, 藤井 望, 吉田尚弘, 井川晃彦, 井上 博: 拡張型心筋症患者における心筋血流シンチ集積パターンと心不全重症度との関係. 第 55 回日本心臓病学会, 2007, 9, 10-12, 千葉.
- 32) 鈴木崇之*, 能澤 孝, 傍島光男, 松木 晃, 五十嵐典士, 藤井 望, 亀山智樹, 井上 博: 冠動脈疾患患者における大血管動脈硬化指数と冠動脈および頸動脈プラークの関連—MSCTによる検討. 第 55 回日本心臓病学会, 2007, 9, 10-12, 千葉.
- 33) 大原一将*, 平井忠和, 福田信之, 中川圭子, 能澤 孝, 井上 博: 左房血流うっ滞と内皮障害の合併は心房細動患者の胝血栓性を亢進させる. 第 55 回日本心臓病学会, 2007, 9, 10-12, 千葉.
- 34) 福田信之*, 大原一将, 中川圭子, 平井忠和, 上野 均, 能澤 孝, 井上 博: 尿中微量アルブミンは心房細動例における血栓症リスクと関連する. 第 55 回日本心臓病学会, 2007, 9, 10-12, 千葉.
- 35) 鈴木崇之*, 亀山智樹, 能澤 孝, 井上 博: 64 例 MDCT を用いた冠動脈ステント再狭窄の評価. 第 55 回日本心臓病学会, 2007, 9, 10-12, 千葉.
- 36) 常田孝幸, 藤木 明, 坂本 有, 西田邦洋, 水牧功一, 井上 博: Short-Long RR 間隔に続く一過性の QT 延長を来たす特発性心室細胞の 2 症例. 第 24 回日本心電学会学術集会, 2007, 10, 5-6, 名古屋.
- 37) 水牧功一, 藤木 明, 西田邦洋, 阪部優夫, 常田孝幸, 坂本 有, 岩本讓太郎, 菅生昌高, 井上 博: Brugada 症候群における心室細動自然発作と誘発性心室細動の差異. 第 24 回日本心電学会, 2007, 10, 5-6, 名古屋.
- 38) 坂本 有*, 藤木 明, 常田孝幸, 西田邦洋, 阪部優夫, 水牧功一, 井上 博: 心房高頻度刺激によるイヌ心房細動モデルにおける ANP(Carperitide)の電気生理学的作用. 第 24 回日本心電学会, 2007, 10, 5-6, 名古屋.
- 39) 中川泰三*, 山崎秀憲, 劉 和幸, 廣瀬雅代, 小池 勤, 鍵谷聡志, 供田文宏, 井上 博, 泉野 潔: 高度の喫煙歴のある患者に発症した結節病変を伴うネフローゼ症候群の一例. 第 37 回日本腎臓学会西部学術大会, 2007, 10, 19-20, 福井.
- 40) 劉 和幸*, 供田文宏, 升谷敏孝, 小池 勤, 黒崎宏子, 山崎秀憲, 高田麻衣子, 絹野裕之, 井上 博: 本態性高血圧患者での暗算負荷後の血小板機能の亢進; ドキサゾシン長期投薬の影響. 第 37 回日本腎臓学会西部学術大会, 2007, 10, 19-20, 福井.
- 41) 高田麻衣子*, 供田文宏, 小池 勤, 劉 和幸, 黒崎宏子, 絹野裕之, 井上 博: 本態性高血圧患者での微量アルブミン尿の関連因子と臨床的な意義: 肥満者と非肥満者との差異. 第 30 回日本高血圧学会, 2007, 10, 25-27, 沖縄.
- 42) 廣瀬雅代*, 菅原秀徳, 鍵谷聡志, 石丸和宏, 高林大輔, 上野 均, 井上 博: DOCA 食塩高血圧ラットの腎障害における催炎症, 催線維化反応におけるエンドセリン-1 と NF-KB の役割. 第 30 回日本高血圧学会, 2007, 10, 25-27, 沖縄.
- 43) 杉森弘子, 供田文宏, 小池 勤, 黒崎宏子, 廣瀬雅代, 絹野裕之, 鍵谷聡志, 井上 博: 本態性高血圧患者における血液レオロジーと血小板機能メタボリック症候群合併症例での特徴とその臨床的意義. 第 30 回日本高血圧学会, 2007, 10, 25-27, 沖縄.
- 44) 志田拓也, 亀山智樹, 松木 晃, 城宝秀司, 能澤 孝, 井上 博, 道具伸浩, 田中耕太郎, 市田藤子: 家族性肥大型心筋症を呈した Danon 症の 1 例. 第 201 回日本内科学会北陸地方会, 2007, 3, 11, 金沢.
- 45) 傍島光男*, 亀山智樹, 藤井 望, 城宝秀司, 水牧功一, 平井忠和, 能澤 孝, 井上 博: Marfan 症候群類似の嚢胞性中膜壊死を認めた大動脈弁輪拡大による大動脈弁閉鎖不全の 1 例. 第 202 回日本内科学会北陸地方会, 2007, 6, 10, 福井.
- 46) 佐藤貴雄, 鈴木崇之, 亀山智樹, 平井忠和, 能澤 孝, 井上 博, 土居寿男, 深原一晃, 湖東慶樹, 三崎拓郎: 再閉鎖手術が奏効した急性心筋梗塞後心室中隔穿孔例. 第 114 回日本循環器学会北陸地方会, 2007, 7, 1, 金沢.
- 47) 水牧功一, 藤木 明, 西田邦洋, 常田孝幸, 坂本 有, 岩本讓太郎, 菅生昌高, 井上 博: Brugada 症候群における ST-RR 関係と QT-RR 関係の日内変動. 第 27 回日本ホルター・ノンインベシブ心電学研究会, 2007, 7, 7, 大分.
- 48) 高田麻衣子*, 鍵谷聡志, 升谷敏孝, 劉 和幸, 廣瀬雅代, 中川泰三, 小池 勤, 供田文宏, 井上 博, 石井陽子: 経過中にサイトメガロウイルス腸炎を併発した紫斑病性腎炎の一部検例. 第 203 回日本内科学会北陸地方会, 2007, 9, 9, 金沢.
- 49) 福田信之*, 升谷敏孝, 大原一将, 平井忠和, 亀山智樹, 能澤 孝, 井上 博: デイケア施設でリハビリテーション中に心室細動を発症し自動体外式除細動器使用により救命された 1 症例. 第 18 回日本老年医学会北陸地方会, 2007, 11, 10, 金沢.

◆ その他

- 1) 藤木 明: 持続性心房細動に対する薬物治療の展開: 心房リモデリングの修復. 第 6 回大分心電図研究会, 2007, 1, 19, 大分.

- 2) 藤木 明：持続性心房細動に対する薬物治療の展開：心房リモデリングの修復．第 17 回多摩不整脈研究会，2007，1，20，三鷹．
- 3) 藤木 明：Brugada 症候群．心臓病学会教育セミナー第 24 回ファンダメンタル・コース，2007，2，18，大阪．
- 4) 五十嵐典士，能澤 孝，傍島光男，松木 晃，藤井 望，吉田尚弘，井川晃彦，井上 博：スタチンの血管内皮機能および抗酸化・抗血栓作用に及ぼす影響について．第 22 回北陸心血管代謝研究会，2007，2，3，金沢．
- 5) 坂本 有，藤木 明，常田孝幸，西田邦洋，水牧功一，井上 博：孤立性心房細動における心房細動周期の日内変動．第 4 回不整脈薬物治療フォーラム，2007，4，21，東京．
- 6) 坂本 有，藤木 明，西田邦洋，岩本譲太郎，常田孝幸，水牧功一，井上 博：室房伝導の診断に難渋した上室頻拍の一例．第 37 回臨床心臓電気生理研究会，2007，5，26，宇部．
- 7) 藤木 明：Brugada 症候群．心臓病学会教育セミナー第 25 回ファンダメンタル・コース，2007，6，17，東京．
- 8) 城宝秀司：睡眠時無呼吸症候群を有する心不全患者の健康関連 QOL，酸素療法の効果．富山県 MRC 学術研究会，2007，6，29，富山．
- 9) 藤木 明：リエントリーの基礎．EPS サマーセミナー，2007，7，7，東京．
- 10) Fujiki A: Usefulness of bepridil in converting persistent atrial fibrillation to sinus rhythm. The 10th Tokyo-Taipei-Soul Conference on Arrhythmia. 2007,9,29, Tokyo
- 11) 坂本 有，藤木 明，常田孝幸，西田邦洋，水牧功一，井上 博：アミオダロンの慢性心房細動に対する reverse remodeling 作用が示唆された 2 例．第 12 回アミオダロン研究会，2007，9，18，東京．
- 12) 傍島光男，能澤 孝，野々村誠，藤井 望，井上 博：Nicorandil-induced neural protection may attenuate myocardial ischemia-reperfusion injury．第 20 回ニコランジル研究会，2007，10，20，東京．
- 13) 坂本 有，藤木 明，常田孝幸，菅生昌高，阪部優夫，水牧功一，井上 博：左室自由壁副伝導路と left variant atypical AVNRT は傍 his 束ペーシングで鑑別できるか．第 19 回カテーテルアブレーション委員会公開研究会，2007，10，18，青森．
- 14) 藤木 明：Brugada 症候群．心臓病学会教育セミナー第 26 回ファンダメンタル・コース，2007，10，21，金沢．
- 15) 藤木 明：心機能障害例における不整脈の治療戦略．心臓病学会教育セミナー，第 26 回ファンダメンタル・コース ランチョンセミナー，2007，10，21，金沢．
- 16) 藤木 明：心房細動薬物治療の工夫．第 2 回福井県心電図・不整脈懇談会，2007，11，10，福井．
- 17) 常田孝幸，藤木 明，坂本 有，阪部優夫，菅生昌高，水牧功一，井上 博：アミオダロン長期投与例に発症した甲状腺機能亢進症に対する併用療法．第 34 回抗不整脈薬併用療法研究会，2007，12，14，東京．
- 18) 常田孝幸，藤木 明，坂本 有，水牧功一，井上 博：有症候性 Brugada 症候群に合併した頻発する心室期外収縮に対しシロスタゾールが有効であった一例．第 20 回心臓性急死研究会，2007，12，15，東京．
- 19) 城宝秀司，大堀高志，織田慶孝，平井忠和，井上 博：心不全患者における中枢性無呼吸の体位依存性．第 17 回北陸負荷研究会，2007，12，1，金沢．