



INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
STATISTICS PORTUGAL

Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge



Inquérito Nacional de Saúde

2005/2006

Ano de edição 2009

FICHA TÉCNICA

TÍTULO

Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006

Publicação constituída por 1 volume e CD-Rom

EDITORES

Instituto Nacional de Estatística, I.P.

Presidente do Conselho Directivo
Alda de Caetano Carvalho

Av. António José de Almeida
1000-043 Lisboa
Portugal
Tel: +351 218 426 100
Fax: +351 218 440 401

www.ine.pt

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.

Presidente do Conselho Directivo
José Pereira Miguel

Av. Padre Cruz
1646-016 Lisboa
Portugal
Tel: +351 217 519 200
Fax: +351 217 526 400

www.insa.pt



DESIGN, COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO

Instituto Nacional de Estatística, IP

TIRAGEM

1100 exemplares

ISSN 1646-4052
ISBN 978-972-673-845-8
Periodicidade: Irregular

PREÇO:

€ 50,00 (IVA incluído)

© INE, I.P. / INSA, I.P., Lisboa - Portugal, 2009

A reprodução de quaisquer páginas desta obra é autorizada, excepto para fins comerciais, desde que mencionando o INE, I.P. / INSA, I.P., como autor, o título da obra, o ano de edição, e a referência Lisboa-Portugal.

INTRODUÇÃO

EXECUTIVE SUMMARY

A presente publicação integra os principais apuramentos do Quarto Inquérito Nacional de Saúde, realizado em parceria pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) entre Fevereiro de 2005 e Fevereiro de 2006.

O trabalho contou também com a colaboração da Direcção-Geral de Saúde e das Secretarias Regionais dos Assuntos Sociais dos Açores e da Madeira.

É o primeiro inquérito de saúde por entrevista que abrange as populações residentes na Região Autónoma dos Açores e na Região Autónoma da Madeira, pelo que constitui o primeiro retrato da saúde em Portugal que reflecte a expressão de todos os residentes no País.

Por outro lado, a nível nacional, é também o primeiro inquérito deste tipo em que os resultados não correspondem a valores amostrais, reportando a toda a população residente, através da aplicação de um método matemático que expande as respostas individuais tendo em conta a composição etária e por sexo dos habitantes. Esta característica abrange também os resultados do inquérito realizado em 1998/1999 pelo INSA, viabilizando uma leitura da evolução temporal dos principais comportamentos face à saúde para a população residente no Continente.

As edições anteriores, incluindo a relativa ao inquérito 1998/1999^[1], apresentavam apenas contagens amostrais, pelo que esses resultados não são comparáveis com os agora apresentados.

Março de 2008

[1] "INS 1998/1999. Continente. Dados Gerais.", INSA – Instituto Nacional de Saúde, ISBN 972-8643-00-4

This publication includes the main tables from the 2005/2006 Portuguese National Health Survey, developed in partnership by National Health Institute (INSA) and Statistics Portugal.

The General Directorate of Health, the Açores Regional Secretary of Social Affairs and the Madeira Regional Secretary of Social Affairs, also cooperated in this Fourth Health Interview Survey.

This is the first health interview survey that also covers the residents in the Autonomous Region of Açores and in the Autonomous Region of Madeira. In that sense this is the first portrait of health in Portugal that reflects the perspective of all residents in the country.

Also, at national level, it is the first survey of this kind where the results are not sampling values, but concern the whole resident population through the application of a mathematical method that expands the individual responses taking into account the age and sex composition of the inhabitants. This methodology was also extended to the results of the survey developed in 1998/1999, by INSA, allowing for a temporal analysis of the composition of health characteristics of the Mainland population.

The previous editions, including the one concerning the 1998/1999 survey^[1], only presented sampling counts and its results are not comparable to the ones we are presenting now.

March 2008

[1] "INS 1998/1999. Continente. Dados Gerais.", INSA – Instituto Nacional de Saúde, ISBN 972-8643-00-4

SINAIS CONVENCIONAIS
CONVENTIONAL SYMBOLS

x - Valor não disponível

x - Not available

// - Não aplicável

// - Not applicable

Nota:

Por razões de arredondamento, a soma das parcelas pode não corresponder ao total.

Note:

Where estimates have been rounded, discrepancies may occur between sums of the component items and totals.

SUMÁRIO

EXECUTIVE SUMMARY

Esta publicação está organizada em quatro partes:

- Nota metodológica
- Apresentação de resultados
- Quadros de resultados
- Medidas de qualidade

Os resultados apresentados nesta publicação correspondem a estimativas do número total de residentes por detalhe explicitado. Todos os resultados estão também disponíveis no CD anexo à publicação em formato Excel.

Foram também calculadas as proporções com base nas estimativas do número de residentes e os coeficientes de variação para todas as estimativas do número de residentes, apenas disponíveis no CD anexo à publicação em formato Excel. Os coeficientes de variação viabilizam a obtenção de intervalos de confiança, conforme explicitado na nota metodológica que antecede a apresentação dos resultados.

Para além de uma breve introdução histórica, esta nota metodológica descreve o desenho do questionário, a preparação do trabalho de campo e a metodologia de amostragem e estimação dos resultados.

A apresentação dos resultados e os quadros estatísticos propriamente ditos estão estruturados em quatro áreas temáticas:

- Estado de saúde, doenças crónicas e incapacidades (estado de saúde auto-percebido, peso e obesidade, incapacidade temporária, incapacidade física de longa duração, doenças crónicas,

This report is structured in four parts:

- Methodological note
- Presentation of results
- Statistical tables
- Measures of quality

The results presented in this report correspond to estimates of totals of residents by cross conditions. Every result is also available in Excel format in the CD attached to this publication.

The proportions calculated on these estimates and the coefficients of variation, which were obtained for all total estimates, are only available in Excel format in the CD attached to this publication. These coefficients of variation allow the calculation of the confidence intervals as explained in the methodological note preceding the summary of findings.

Besides a brief historical introduction, this methodological note describes the questionnaire design, the preparation of fieldwork, as well as the sampling methodology and estimation of results.

The presentation of results and statistical tables are structured in four themes:

- Health status, chronic diseases and incapacities (self-perceived health status, weight and obesity, temporary incapacity, long term incapacity, chronic diseases, psychological distress), aimed to characterise health and illness of residents;

- sofrimento psicológico), com vista à caracterização do estado de saúde e doença da população residente;
- Cuidados de saúde e prevenção (consultas médicas, saúde oral, utilização de medicamentos, saúde reprodutiva, vacinação contra a gripe, monitorização do colesterol e tensão arterial elevada, doação de sangue, utilização dos subsistemas de saúde e seguros de saúde), com vista à caracterização dos residentes sobre comportamentos preventivos e curativos;
 - Determinantes da saúde relacionados com estilos de vida (consumo de tabaco, consumo de alimentos, consumo de bebidas alcoólicas, actividade física), com vista à caracterização dos hábitos dos residentes que podem constituir elementos preventivos da doença;
 - Qualidade de vida (qualidade de vida auto-percebida).
- Health care and prevention (medical appointments, oral health, consumption of medicines, reproductive health, vaccination against influenza, monitoring of cholesterol and high blood pressure, blood donation, utilisation of health care systems and health care insurances), with a view to characterise the residents to prevention and healing behaviours;
 - Health determinants linked to living styles (smoking, diet, alcoholic drinking, physical activity), aimed to characterise residents habits that can contribute to prevent health problems;
 - Quality of living (self-perceived quality of living)

Em geral, os resultados são detalhados por sexo e grupo etário decenal, acrescentando-se no que se refere a 2005/2006, o nível do País e a discriminação para os três agrupamentos territoriais a que correspondem organismos independentes na gestão da estrutura pública de cuidados de saúde: Serviço Nacional de Saúde, no Continente, e Serviços Regionais de Saúde, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Para 1998/1999, como referido anteriormente, não existem resultados para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

In general, results are detailed by sex and decennial age groups, while for 2005/2006 are also presented the country level and the discrimination of the three territorial groups corresponding to independent health public policy and management authorities: National Health Care System, in Mainland, Regional Health Care Systems, in the Autonomous Regions of Açores and Madeira. For 1998/1999, as already mentioned, results are not available for the Autonomous Regions of Açores and Madeira.

Pontualmente, são também apresentados quadros de resultados com discriminação pelas cinco regiões NUTS II^[2] do Continente. A escolha destes quadros visou retratar fenómenos com expressão não homogénea ao nível do Continente, a que se acrescentou o critério da significância estatística dos resultados. Cabe explicitar que existe, em geral, uma associação inversa entre detalhe dos quadros de resultados e nível de significância das estimativas, sendo este aferido pelos coeficientes de variação^[3].

In a few cases, tables are also presented using the five NUTS 2^[2] regions for Mainland. The choice of these tables envisaged the picture of phenomena that are not homogeneous for the different regions in Mainland, while taking into account criteria of statistical significance. In general, there is an inverse association between detail of tabulations and the level of significance of the estimates, which is evaluated by the coefficients of variation in this report^[3].

[2] NUTS: Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos; NUTS nível II (1989): Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.
[3] Ver nota metodológica.

[2] NUTS: Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes; NUTS level 2 (1989): Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.
[3] See methodological note.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
SUMÁRIO	7
♥.01 NOTA METODOLÓGICA	
CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS INQUÉRITOS NACIONAIS DE SAÚDE (INS)	21
Os INS ANTERIORES	21
CARACTERIZAÇÃO GERAL DO QUARTO INQUÉRITO NACIONAL DE SAÚDE (4ºINS)	21
DESENHO DO QUESTIONÁRIO	22
CONTEÚDO DO QUESTIONÁRIO	23
PRÉ-TESTE	23
QUESTIONÁRIO FINAL	23
AMOSTRAGEM	24
POPULAÇÃO EM ESTUDO	24
DESENHO DA AMOSTRA	24
DIMENSIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA	25
FORMAÇÃO DOS FORMADORES, DAS EQUIPAS DE CAMPO E DE CODIFICAÇÃO	26
TRABALHO DE CAMPO	27
PLANO DE ANÁLISE E RELATÓRIOS FINAIS	29
ESTIMATIVAS E SUA PRECISÃO	29
PONDERADORES ESPECÍFICOS	30
♥.02 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS	
ESTADO DE SAÚDE, DOENÇAS CRÓNICAS E INCAPACIDADES	33
AUTO-APRECIÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE	35
OBESIDADE	36
DOENÇAS CRÓNICAS	38
SOFRIMENTO PSICOLÓGICO	42
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA	43
CUIDADOS DE SAÚDE E PREVENÇÃO	47
ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE	49
CONSULTAS MÉDICAS	50
CONSUMO DE MEDICAMENTOS	52
HIGIENE ORAL	54
MÉTODOS CONTRACEPTIVOS	56
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE	57
MONITORIZAÇÃO DA TENSÃO ARTERIAL E DO COLESTEROL	57
DOAÇÃO DE SANGUE	58
DETERMINANTES DA SAÚDE RELACIONADOS COM ESTILOS DE VIDA	59
CONSUMO DE TABACO	61
HÁBITOS ALIMENTARES	64
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS	66
ACTIVIDADE FÍSICA	68

QUALIDADE DE VIDA	69
QUALIDADE DE VIDA	71

♥.03 RESULTADOS

ESTADO DE SAÚDE, DOENÇAS CRÓNICAS E INCAPACIDADES	73
1. POPULAÇÃO RESIDENTE POR AUTO-APRECIÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE, SEXO E GRUPO ETÁRIO	75
1.1 Portugal 2005/2006	75
1.2 Continente 2005/2006	76
1.3 Norte 2005/2006	77
1.4 Centro 2005/2006	78
1.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006	79
1.6 Alentejo 2005/2006	80
1.7 Algarve 2005/2006	81
1.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006	82
1.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006	83
1.10 Continente 1998/1999	84
1.11 Norte 1998/1999	85
1.12 Centro 1998/1999	86
1.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999	87
1.14 Alentejo 1998/1999	88
1.15 Algarve 1998/1999	89
2. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 18 OU MAIS ANOS POR DISTRIBUIÇÃO DAS CLASSES DE ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), SEXO E GRUPO ETÁRIO	90
2.1 Portugal 2005/2006	90
2.2 Continente 2005/2006	91
2.3 Norte 2005/2006	92
2.4 Centro 2005/2006	93
2.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006	94
2.6 Alentejo 2005/2006	95
2.7 Algarve 2005/2006	96
2.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006	97
2.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006	98
2.10 Continente 1998/1999	99
2.11 Norte 1998/1999	100
2.12 Centro 1998/1999	101
2.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999	102
2.14 Alentejo 1998/1999	103
2.15 Algarve 1998/1999	104

3. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 18 OU MAIS ANOS POR DISTRIBUIÇÃO DAS CLASSES DE ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), SEXO E GRUPO ETÁRIO	105
3.1 Portugal 2005/2006	105
3.2 Continente 2005/2006	106
3.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006	107
3.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006	108
3.5 Continente 1998/1999	109
4. POPULAÇÃO RESIDENTE POR TIPO DE DOENÇA CRÓNICA EXISTENTE, SEXO E GRUPO ETÁRIO	110
4.1 Portugal 2005/2006	110
4.2 Continente 2005/2006	112
4.3 Norte 2005/2006	114
4.4 Centro 2005/2006	115
4.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006	116
4.6 Alentejo 2005/2006	117
4.7 Algarve 2005/2006	118
4.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006	119
4.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006	121
4.10 Continente 1998/1999	123
4.11 Norte 1998/1999	124
4.12 Centro 1998/1999	125
4.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999	126
4.14 Alentejo 1998/1999	127
4.15 Algarve 1998/1999	128
5. POPULAÇÃO RESIDENTE POR TIPO DE DOENÇA CRÓNICA, FONTE DE INFORMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E OCORRÊNCIA DA DOENÇA NOS DOZE MESES ANTERIORES À ENTREVISTA	129
5.1 Portugal 2005/2006	129
5.2 Continente 2005/2006	130
5.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006	131
5.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006	132
5.5 Continente 1998/1999	133
6. POPULAÇÃO RESIDENTE QUE DECLAROU SOFRER DE TENSÃO ARTERIAL ALTA, POR IDADE DO INÍCIO DA DOENÇA, FONTE DE INFORMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO, OCORRÊNCIA DA DOENÇA NOS DOZE MESES ANTERIORES À ENTREVISTA, SEXO E GRUPO ETÁRIO	134
6.1 Portugal 2005/2006	134
6.2 Continente 2005/2006	136
6.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006	138
6.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006	140
7. POPULAÇÃO RESIDENTE COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 1 ANO E INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, POR DIAS DE PERMANÊNCIA NA CAMA NAS DUAS SEMANAS ANTERIORES À ENTREVISTA, SEXO E GRUPO ETÁRIO	142

7.1	Portugal 2005/2006	142
7.2	Continente 2005/2006	143
7.3	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	144
7.4	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	145
7.5	Continente 1998/1999	146
8.	POPULAÇÃO RESIDENTE COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 1 ANO QUE REFERIU INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU ALTERAÇÃO AO ESTADO DE SAÚDE NAS DUAS SEMANAS ANTERIORES À ENTREVISTA, POR PROCEDIMENTOS, SEXO E GRUPO ETÁRIO	147
8.1	Portugal 2005/2006	147
8.2	Continente 1998/1999	148
8.3	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	149
8.4	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	150
9.	POPULAÇÃO RESIDENTE COM 10 E MAIS ANOS QUE DECLAROU ESTAR SEMPRE ACAMADA OU SEMPRE SENTADA NUMA CADEIRA OU LIMITADA À SUA CASA PARA SE MOVIMENTAR, E QUE REFERIU PELO MENOS UMA INCAPACIDADE DE LONGA DURAÇÃO DE GRAU 1 E/OU GRAU 2, POR GRAU DE INCAPACIDADES E SEXO	151
9.1	Portugal 2005/2006	151
9.2	Continente 2005/2006	151
9.3	Norte 2005/2006	152
9.4	Centro 2005/2006	152
9.5	Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006	153
9.6	Alentejo 2005/2006	153
9.7	Algarve 2005/2006	154
9.8	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	154
9.9	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	155
9.10	Continente 1998/1999	156
9.11	Norte 1998/1999	156
9.12	Centro 1998/1999	157
9.13	Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999	157
9.14	Alentejo 1998/1999	158
9.15	Algarve 1998/1999	158
10.	POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 OU MAIS ANOS, POR EXISTÊNCIA PROVÁVEL DE SOFRIMENTO PSICOLÓGICO (MHI-5 \leq 52), ANOS DE ESCOLARIDADE COMPLETADOS, SEXO E GRUPO ETÁRIO	159
10.1	Portugal 2005/2006	159
10.2	Continente 2005/2006	160
10.3	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	161
10.4	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	162
11.	POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 OU MAIS ANOS DE IDADE, POR EXISTÊNCIA PROVÁVEL DE SOFRIMENTO PSICOLÓGICO (MHI-5 \leq 52), SITUAÇÃO PERANTE O TRABALHO, SEXO E GRUPO ETÁRIO	163
11.1	Portugal 2005/2006	163
11.2	Continente 2005/2006	165
11.3	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	167
11.4	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	169

CUIDADOS DE SAÚDE E PREVENÇÃO	171
12. POPULAÇÃO RESIDENTE POR SUBSISTEMA DE SAÚDE A QUE RECORRE MAIS VEZES PARA UTILIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS E SEXO	173
12.1 Portugal 2005/2006	173
12.2 Continente 2005/2006	173
12.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006	174
12.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006	174
12.5 Continente 1998/1999	175
13. POPULAÇÃO RESIDENTE POR EXISTÊNCIA OU NÃO DE SEGURO DE SAÚDE, RISCOS COBERTOS E SEXO	176
13.1 Portugal 2005/2006	176
13.2 Continente 2005/2006	176
13.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006	177
13.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006	177
13.5 Continente 1998/1999	178
14. POPULAÇÃO RESIDENTE POR NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS NOS TRÊS MESES ANTERIORES À ENTREVISTA, SEXO E GRUPO ETÁRIO	179
14.1 Portugal 2005/2006	179
14.2 Continente 2005/2006	180
14.3 Norte 2005/2006	181
14.4 Centro 2005/2006	182
14.5 Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006	183
14.6 Alentejo 2005/2006	184
14.7 Algarve 2005/2006	185
14.8 Região Autónoma dos Açores 2005/2006	186
14.9 Região Autónoma da Madeira 2005/2006	187
14.10 Continente 1998/1999	188
14.11 Norte 1998/1999	189
14.12 Centro 1998/1999	190
14.13 Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999	191
14.14 Alentejo 1998/1999	192
14.15 Algarve 1998/1999	193
15. POPULAÇÃO RESIDENTE QUE CONSULTOU O MÉDICO NOS TRÊS MESES ANTERIORES À ENTREVISTA, POR MOTIVO DA ÚLTIMA CONSULTA, SEXO E GRUPO ETÁRIO	194
15.1 Portugal 2005/2006	194
15.2 Continente 2005/2006	195
15.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006	196
15.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006	197
15.5 Continente 1998/1999	198

16. POPULAÇÃO RESIDENTE QUE REFERIU TER TOMADO MEDICAMENTOS NAS DUAS SEMANAS ANTERIORES À ENTREVISTA, RECEITADOS PELO MÉDICO E COMPRADOS NUMA FARMÁCIA, POR MOTIVO PARA QUE FORAM TOMADOS, SEXO E GRUPO ETÁRIO	199
16.1 Portugal 2005/2006	199
16.2 Continente 2005/2006	201
16.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006	203
16.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006	205
17. POPULAÇÃO RESIDENTE QUE REFERIU TER TOMADO MEDICAMENTOS NAS DUAS SEMANAS ANTERIORES À ENTREVISTA, NÃO RECEITADOS PELO MÉDICO E COMPRADOS NUMA FARMÁCIA, POR MOTIVO PARA QUE FORAM TOMADOS, SEXO E GRUPO ETÁRIO	207
17.1 Portugal 2005/2006	207
17.2 Continente 2005/2006	208
17.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006	209
17.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006	210
18. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 2 OU MAIS ANOS QUE CONSULTOU OU NÃO UM ESTOMATOLOGISTA, DENTISTA, HIGIENISTA OU OUTRO TÉCNICO DE SAÚDE ORAL, POR MOTIVOS, SEXO E GRUPO ETÁRIO	211
18.1 Portugal 2005/2006	211
18.2 Continente 2005/2006	213
18.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006	215
18.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006	217
18.5 Continente 1998/1999	219
19. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 2 OU MAIS ANOS POR CUIDADOS DE HIGIENE DA BOCA E HÁBITO DE ESCOVAGEM DE DENTES ANTES DE DEITAR, SEXO E GRUPO ETÁRIO	221
19.1 Portugal 2005/2006	221
19.2 Continente 2005/2006	222
19.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006	223
19.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006	224
19.5 Continente 1998/1999	225
20. POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 OU MAIS ANOS QUE REFERIU TER PRÓTESE DENTÁRIA (“PLACA”), POR TIPO DE PRÓTESE E SEXO	226
20.1 Portugal 2005/2006	226
20.2 Continente 2005/2006	226
20.3 Região Autónoma dos Açores 2005/2006	226
20.4 Região Autónoma da Madeira 2005/2006	227
20.5 Continente 1998/1999	227
21. POPULAÇÃO FEMININA RESIDENTE COM IDADE ENTRE OS 15 E OS 55 ANOS POR UTILIZAÇÃO DE MÉTODO(S) CONTRACEPTIVO(S), TIPO DE MÉTODO(S) UTILIZADO(S) COM MAIOR FREQUÊNCIA, LOCAL DE VIGILÂNCIA E GRUPO ETÁRIO	228
21.1 Portugal 2005/2006	228
21.2 Continente 2005/2006	228
21.3 Norte 2005/2006	229
21.4 Centro 2005/2006	229

21.5	Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006	230
21.6	Alentejo 2005/2006	230
21.7	Algarve 2005/2006	231
21.8	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	231
21.9	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	232
22.	POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 OU MAIS ANOS DE IDADE, POR VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E ANO DA ÚLTIMA VACINAÇÃO, SEXO E GRUPO ETÁRIO	233
22.1	Portugal 2005/2006	233
22.2	Continente 2005/2006	234
22.3	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	235
22.4	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	236
23.	POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 OU MAIS ANOS, POR VERIFICAÇÃO DA TENSÃO ARTERIAL E DO COLESTEROL, SEXO E GRUPO ETÁRIO	237
23.1	Portugal 2005/2006	237
23.2	Continente 2005/2006	238
23.3	Norte 2005/2006	239
23.4	Centro 2005/2006	240
23.5	Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006	241
23.6	Alentejo 2005/2006	242
23.7	Algarve 2005/2006	243
23.8	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	244
23.9	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	245
24.	POPULAÇÃO RESIDENTE COM 18 OU MAIS ANOS POR NÚMERO DE VEZES QUE DEU SANGUE NOS 12 MESES ANTERIORES À ENTREVISTA, SEXO E GRUPO ETÁRIO	246
24.1	Portugal 2005/2006	246
24.2	Continente 2005/2006	247
24.3	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	248
24.4	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	249
	DETERMINANTES DA SAÚDE RELACIONADOS COM ESTILOS DE VIDA	251
25.	POPULAÇÃO RESIDENTE COM 10 OU MAIS ANOS POR CONSUMO DE TABACO, SEXO E GRUPO ETÁRIO	253
25.1	Portugal 2005/2006	253
25.2	Continente 2005/2006	254
25.3	Norte 2005/2006	255
25.4	Centro 2005/2006	256
25.5	Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006	257
25.6	Alentejo 2005/2006	258
25.7	Algarve 2005/2006	259
25.8	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	260
25.9	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	261
25.10	Continente 1998/1999	262
25.11	Norte 1998/1999	263

25.12	Centro 1998/1999	264
25.13	Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999	265
25.14	Alentejo 1998/1999	266
25.15	Algarve 1998/1999	267
26.	POPULAÇÃO RESIDENTE COM 10 OU MAIS ANOS QUE FUMA ACTUALMENTE E DIARIAMENTE, POR IDADE EM QUE COMEÇOU A FUMAR, SEXO E GRUPO ETÁRIO	268
26.1	Portugal 2005/2006	268
26.2	Continente 2005/2006	269
26.3	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	270
26.4	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	271
26.5	Continente 1998/1999	272
27.	POPULAÇÃO RESIDENTE COM 10 OU MAIS ANOS QUE FUMA EM MÉDIA ATÉ 20 CIGARROS E 21 OU MAIS CIGARROS POR DIA, POR ANOS DE ESCOLARIDADE COMPLETADOS E SEXO	273
27.1	Portugal 2005/2006	273
27.2	Continente 2005/2006	273
27.3	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	274
27.4	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	274
27.5	Continente 1998/1999	275
28.	POPULAÇÃO RESIDENTE COM 10 OU MAIS ANOS POR FREQUÊNCIA DE PERMANÊNCIA EM ESPAÇOS FECHADOS JUNTO DE FUMADORES, SEXO E GRUPO ETÁRIO	276
28.1	Portugal 2005/2006	276
28.2	Continente 2005/2006	277
28.3	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	278
28.4	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	279
29.	POPULAÇÃO RESIDENTE POR NÚMERO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS E NÚMERO DE VEZES QUE COME FORA DAS REFEIÇÕES, SEXO E GRUPO ETÁRIO	280
29.1	Portugal 2005/2006	280
29.2	Continente 2005/2006	281
29.3	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	282
29.4	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	283
29.5	Continente 1998/1999	284
30.	POPULAÇÃO RESIDENTE POR TIPO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS NAS REFEIÇÕES PRINCIPAIS, NO DIA ANTERIOR À ENTREVISTA, SEXO E GRUPO ETÁRIO	285
30.1	Portugal 2005/2006	285
30.2	Continente 2005/2006	287
30.3	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	289
30.4	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	291
31.	POPULAÇÃO RESIDENTE POR TIPO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS FORA DAS REFEIÇÕES PRINCIPAIS, NO DIA ANTERIOR À ENTREVISTA, SEXO E GRUPO ETÁRIO	293

31.1	Portugal 2005/2006	293
31.2	Continente 2005/2006	295
31.3	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	297
31.4	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	299
32.	POPULAÇÃO RESIDENTE QUE NOS 12 MESES ANTERIORES À ENTREVISTA BEBEU ALGUMA BEBIDA ALCOÓLICA, POR TIPO DE BEBIDA, SEXO E GRUPO ETÁRIO	301
32.1	Portugal 2005/2006	301
32.2	Continente 2005/2006	302
32.3	Norte 2005/2006	303
32.4	Centro 2005/2006	304
32.5	Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006	305
32.6	Alentejo 2005/2006	306
32.7	Algarve 2005/2006	307
32.8	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	308
32.9	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	309
32.10	Continente 1998/1999	310
32.11	Norte 1998/1999	311
32.12	Centro 1998/1999	312
32.13	Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999	313
32.14	Alentejo 1998/1999	314
32.15	Algarve 1998/1999	315
33.	POPULAÇÃO RESIDENTE QUE REFERIU TER TOMADO BEBIDAS ALCOÓLICAS NA SEMANA ANTERIOR À ENTREVISTA, POR NÚMERO DE DIAS EM QUE TOMOU, COMPARAÇÃO DO CONSUMO ENTRE O FIM-DE-SEMANA E OS DIAS DA SEMANA, SEXO E GRUPO ETÁRIO	316
33.1	Portugal 2005/2006	316
33.2	Continente 2005/2006	317
33.3	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	318
33.4	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	319
33.5	Continente 1998/1999	320
34.	POPULAÇÃO RESIDENTE ENTRE OS 15 E OS 69 ANOS, POR TEMPO GASTO EM MÉDIA DIÁRIA A ANDAR E SENTADO, SEXO E GRUPO ETÁRIO	321
34.1	Portugal 2005/2006	321
34.2	Continente 2005/2006	322
34.3	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	323
34.4	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	324
	QUALIDADE DE VIDA	325
35.	POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 OU MAIS ANOS DE IDADE, POR AUTO-APRECIÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, SEXO E GRUPO ETÁRIO	327
35.1	Portugal 2005/2006	327
35.2	Continente 2005/2006	328
35.3	Região Autónoma dos Açores 2005/2006	329
35.4	Região Autónoma da Madeira 2005/2006	330



NOTA METODOLÓGICA



CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS INQUÉRITOS NACIONAIS DE SAÚDE (INS)

Os Inquéritos Nacionais de Saúde (INS) são operações estatísticas realizadas periodicamente por amostragem e por entrevista, com o objectivo de se obterem indicadores sobre o estado de saúde e factores que o determinam para a população residente em Portugal.

Os INS são operações estatísticas do Sistema Estatístico Nacional e contribuem para o planeamento e para a avaliação dos programas de saúde nacionais, função contemplada no Plano Nacional de Saúde, além de permitirem responder a solicitações de organismos internacionais, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Organismo Estatístico Europeu (Eurostat) e a Organização para o Desenvolvimento e Cooperação na Europa (OCDE). Os INS são, também, fontes de dados utilizadas em estudos epidemiológicos por investigadores portugueses e de outros países.

Os INS ANTERIORES

Os três últimos INS (1º INS realizado em 1987, 2º INS realizado em 1995/1996, e 3º INS realizado em 1998/1999) foram da responsabilidade, respectivamente, do extinto Departamento de Estudos e Planeamento da Saúde (DEPS) (1º e 2º INS) e da Direcção-Geral de Saúde (DGS) e Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) (3º INS), tendo sido efectuados contratos de prestação de serviços com o Instituto Nacional de Estatística (INE) para o desenho e selecção da amostra a utilizar (1º INS, 2º INS, 3º INS) e do trabalho de campo (2º INS, 3º INS).

Além destes Inquéritos, foram realizados outros, de âmbito regional, a saber: Lisboa e Vale do Tejo (1989), Norte (1990), Alentejo (1991) e Algarve (1993).

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO QUARTO INQUÉRITO NACIONAL DE SAÚDE (4º INS)

Cumprindo recomendações nacionais (Conselho Superior de Estatística) e internacionais (Eurostat) no sentido de se assegurar uma periodicidade quinquenal para a obtenção de indicadores de saúde através de inquérito por entrevista, foi estabelecida uma parceria entre o INSA e o INE para o planeamento e realização do 4º INS, cujo trabalho de campo decorreu entre Fevereiro de 2005 e Fevereiro 2006.

Este foi o primeiro INS com abrangência a todo o território nacional, apresentando resultados quer para o Continente, quer para as Regiões Autónomas dos Açores e

da Madeira. Sublinha-se assim que para as Regiões Autónomas não se dispõe de resultados para períodos anteriores a 2005/2006.

Também pela primeira vez, os resultados apresentados para 1998/1999 e 2005/2006 reportam ao total da população residente, através da aplicação de um método matemático que expandiu as respostas individuais tendo em conta a composição etária e por sexo da população residente em Portugal. Note-se que os resultados relativos a 1998/1999 anteriormente divulgados pelo INSA respeitavam apenas a valores amostrais.

O planeamento e coordenação dos trabalhos de preparação do inquérito e do questionário, validação e desenho dos quadros de apuramento do 4ºINS decorreram no âmbito do INSA.

Para a realização do 4ºINS foi celebrado um contrato de parceria com o Instituto Nacional de Estatística, entidade que procedeu ao estudo e desenho da amostra, à coordenação do trabalho de campo, à obtenção e análise das estimativas e medidas de precisão, e à preparação dos suportes de divulgação dos dados, em particular com vista ao destaque à comunicação social e à presente publicação.

A Direcção-Geral da Saúde participou na formulação do questionário, na preparação e acompanhamento do trabalho de campo, codificação dos dados e, ainda, no plano de apuramentos e na elaboração do destaque para a comunicação social.

O 4ºINS abrangeu, pela primeira vez, a população das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, regiões que colaboraram desde o início dos trabalhos de preparação e realização deste inquérito, através das respectivas Secretarias Regionais dos Assuntos Sociais, do Serviço Regional de Estatística dos Açores e da Direcção Regional de Estatística da Madeira.

DESENHO DO QUESTIONÁRIO

A fase de preparação do questionário decorreu entre Janeiro de 2001 e Dezembro de 2004 e teve como aspectos mais relevantes:

- a alteração do conteúdo do questionário, incluindo o ajustamento do modelo de aplicação de algumas áreas ao longo das 52 semanas de trabalho de campo;
- a realização de um pré-teste ao questionário; a realização de acções de formação a formadores, às equipas de campo e equipa de codificação.

CONTEÚDO DO QUESTIONÁRIO

Em relação ao inquérito anterior, o 4º INS utilizou um questionário que inclui quatro novas áreas temáticas de inquirição, tendo sido alterados e alargados, em alguns casos de forma apreciável, os conteúdos das restantes onze áreas de inquirição, garantindo-se, sempre que possível, a comparabilidade com os inquéritos anteriores, à excepção da área de actividade física, totalmente modificada.

Esta reformulação deveu-se quer às recomendações dos Organismos internacionais (Eurostat, OMS) para a utilização de novos instrumentos de recolha de dados, quer às sugestões das estruturas do Ministério da Saúde, em resposta à consulta escrita efectuada pelo INSA em 2002-2003, no início da preparação do 4º INS. Esta consulta teve como objectivo a adequação do conteúdo temático do INS anterior (1998/1999) às necessidades da avaliação e monitorização do estado de saúde da população portuguesa e seus factores determinantes.

PRÉ-TESTE

As alterações ao questionário utilizado em 1998/1999 levaram à necessidade da realização de um pré-teste às perguntas das várias áreas de inquirição, com o objectivo de avaliar o seu conteúdo, formulação, sequência e duração média das entrevistas.

A recolha do pré-teste decorreu de 20 de Abril a 2 de Maio de 2004 na Região de Lisboa e Vale do Tejo, e foi efectuada sob orientação técnica do INSA, por entrevistadores do INE que entrevistaram 79 famílias, num total de 168 indivíduos.

A análise, sobretudo qualitativa, dos resultados do pré-teste permitiu detectar alguns constrangimentos, quer ao nível da formulação, quer ao nível da dimensão do questionário, que conduziram à sua reestruturação, com recurso a um novo modelo de articulação modular dos vários capítulos, que procurava responder às expectativas dos utilizadores da informação em termos de cobertura temática, reflectindo todavia a preocupação em estabelecer limites para a carga estatística sobre os respondentes.

QUESTIONÁRIO FINAL

O questionário final inclui um núcleo central de inquirição com onze áreas temáticas de informação, aplicadas em todos os quatro trimestres de trabalho de campo, seis outras áreas, aplicadas de forma rotativa apenas num dos quatro trimestres de trabalho de campo. Procurou, assim, garantir-se que a duração média das entrevistas por família não excedesse setenta e cinco minutos, com repercussões certamente positivas no processo de recolha de dados, e apenas comprometendo o nível de significância dos resultados para desagregações finas nos temas inerentes às áreas rotativas.

O núcleo central do questionário do 4ºINS é formado pelas seguintes áreas temáticas: caracterização sócio-demográfica; informações gerais de saúde; incapacidade temporária; doenças crónicas; cuidados de saúde; consumo de medicamentos; despesas e rendimentos; consumo de tabaco; consumo de alimentos e bebidas; saúde reprodutiva e planeamento familiar; saúde mental. Estas temáticas foram dirigidas à amostra total de alojamentos seleccionados e a todos os indivíduos que neles residiam.

As áreas de inquirição aplicadas apenas num dos quatro trimestres de trabalho de campo foram:

- incapacidade de longa duração (1º trimestre);
- actividade física (2º trimestre);
- saúde oral e cuidados preventivos (3º trimestre);
- qualidade de vida e insegurança alimentar (4º trimestre).

Sendo de inquirição trimestral, as questões associadas a estas áreas foram apenas dirigidas a cerca de ¼ dos alojamentos que constituem a amostra total.

AMOSTRAGEM

POPULAÇÃO EM ESTUDO

A população abrangida pelo 4º INS foi constituída pelo conjunto dos indivíduos que residiam em alojamentos familiares em Portugal, à data da realização das entrevistas. Excluiu-se do inquérito a população residente em alojamentos colectivos e outros alojamentos não clássicos.

DESENHO DA AMOSTRA

A amostra para o 4º INS foi seleccionada a partir da Amostra-Mãe (AM), que é uma amostra de unidades de alojamento destinada a servir de base de amostragem dos inquéritos realizados pelo INE junto das famílias.

AMOSTRA-MÃE

A AM foi seleccionada a partir dos dados do Recenseamento da População e Habitação de 2001 (Censos 2001), utilizando-se para o efeito um esquema de amostragem complexo, que incluiu estratificação e selecção sistemática de conglomerados.

O nível da estratificação utilizado na construção da AM foi o nível III da Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), embora em algumas das regiões se tenha ainda efectuado uma sub-estratificação para garantir a selecção de unidades de alojamento nessas sub-regiões.

Os conglomerados são áreas constituídas por uma ou mais secções estatísticas dos Censos 2001, tendo um mínimo de 240 unidades de alojamento de residência principal. As áreas foram definidas mediante a condição de que secções pertencentes à mesma área sejam contíguas e não ultrapassem os limites do concelho a que pertencem.

Posteriormente, em cada estrato e numa única etapa, procedeu-se à selecção sistemática de conglomerados, com probabilidade proporcional ao número de alojamentos de residência principal.

A AM é constituída por 1408 áreas, tendo-se listado em cada uma todos os alojamentos familiares, sendo cada um deles referenciado pela respectiva morada e nome do representante.

Os alojamentos colectivos, que compreendem os hotéis e similares e ainda as convivências (apoio social, educação, militar, prisional, religiosa, saúde, trabalho e outras) foram excluídos da AM e como tal, não fazem parte da amostra do 4º INS.

AMOSTRA DO 4º INS

A amostra do 4º INS foi seleccionada a partir da AM introduzindo uma nova etapa no processo de selecção. Assim, as unidades da primeira etapa (unidades primárias) correspondem às áreas da AM, e as unidades da segunda etapa (unidades secundárias) correspondem aos alojamentos familiares de residência principal existentes em cada uma das áreas.

Dentro das unidades secundárias – alojamentos de residência principal – não se realizou qualquer amostragem, dado que se recolheu informação sobre todos os indivíduos que aí tinham a sua residência principal.

O número de áreas seleccionadas para o INS, segundo um processo aleatório que assegurou uma boa distribuição geográfica, teve em conta o número de alojamentos a seleccionar em cada uma das regiões e o limite máximo de 7 ou 8 entrevistas a realizar por cada entrevistador e por semana.

Em cada uma das regiões NUTS II, as áreas seleccionadas foram distribuídas de forma mais ou menos uniforme por trimestre e por semana, de modo a minimizar os efeitos sazonais nos resultados do inquérito.

DIMENSIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA

O dimensionamento da amostra, em número de indivíduos, foi efectuado pelo INE em colaboração com o INSA, de acordo com os seguintes critérios:

- Ter por base os resultados dos Censos 2001 e a informação do Inquérito Nacional de Saúde de 1998/1999.
- Ter uma distribuição aproximadamente homogénea nas sete regiões NUTS II

(delimitação de 1989), de forma a garantir em cada uma, um coeficiente de variação não superior a 15% para sub-populações não inferiores a 5% da população de qualquer das regiões atrás referidas.

- Permitir a obtenção de estimativas para as Regiões de Saúde, embora essas estimativas possam não respeitar as condições de precisão indicadas na alínea anterior.

O número de alojamentos a visitar para obter o número de indivíduos correspondentes à amostra dimensionada com base nos critérios atrás definidos, foi obtido tendo como base o número médio de indivíduos (que estão no âmbito do inquérito) por alojamento de residência principal, segundo os Censos 2001.

A fim de colmatar possíveis não respostas devidas a desactualizações da base de amostragem, a amostra de alojamentos atrás referida, foi reforçada com uma taxa adequada, de modo a que o número final de entrevistas conseguidas fosse o previsto inicialmente.

No quadro seguinte apresenta-se a dimensão global da amostra, em unidades de alojamento, e a sua distribuição por cada uma das regiões NUTS II.

NUTS II	Dimensão (unidades de alojamento)
Total	19 950
Norte	2 604
Centro	3 048
Lisboa e Vale do Tejo	3 328
Alentejo	3 045
Algarve	3 220
R. A. Açores	2 304
R. A. Madeira	2 401

FORMAÇÃO DOS FORMADORES, DAS EQUIPAS DE CAMPO E DE CODIFICAÇÃO

As entrevistas do 4ºINS foram realizadas por entrevistadores recrutados pelo INE, com formação geral em técnicas de entrevista e formação específica nos conteúdos do 4ºINS, ministrada por técnicos da DGS e do INSA.

A formação das equipas de campo que realizaram o 4ºINS consistiu em quatro fases:

- sessões em sala com duração de dois dias e meio por cada grupo de entrevistadores (12 a 15 pessoas), incluindo a realização de exercícios de simulação de entrevista com recurso a computador portátil;
- execução de um Inquérito Piloto por todos os formandos (último trimestre de 2004), realizado em 970 unidades de alojamento, distribuídas pelas 7 regiões NUTS II, a que corresponderam 1 972 pessoas entrevistadas;
- discussão dos resultados do Inquérito Piloto com todas as equipas de campo (Janeiro de 2005), com vista à análise das dificuldades sentidas durante as entrevistas, esclarecimento de dúvidas, discussão dos resultados inventariados aquando da validação das entrevistas pelo INSA e, em consequência, preparação de uma adenda ao manual do trabalho de campo;
- acompanhamento técnico durante o ano em que decorreu o trabalho de campo.

Os valores de algumas das variáveis caracterizadas pelo 4ºINS, nomeadamente nas áreas de cuidados médicos, especialidades médicas, patologias, acidentes, profissões e actividade económica, careceram de codificação específica posterior, efectuada por uma equipa de cinco pessoas a trabalhar no INSA.

A Direcção-Geral da Saúde, através do serviço de codificação, ministrou formação específica acerca da utilização da 10ª versão da Classificação Internacional de Doenças e Causas de Morte (CID-10).

TRABALHO DE CAMPO

O trabalho de campo do 4º INS decorreu entre 7 de Fevereiro de 2005 e 5 de Fevereiro de 2006 com a realização de entrevistas presenciais, assistidas por computador (CAPI, *Computer Assisted Personal Interview*), a todas as pessoas residentes em cada uma das unidades de alojamento incluídas na amostra seleccionada. Realizaram-se entrevistas a 15 457 famílias, correspondendo a 41 193 pessoas residentes em 15 239 unidades de alojamento, das 19 950 inicialmente previstas.

Para assegurar o controlo da qualidade do trabalho de campo, efectuaram-se entrevistas de reinquirição a uma sub-amostra de 10% da amostra total com um desfaseamento de três semanas em relação à entrevista original.

A taxa de realização de entrevistas foi de 76% a nível nacional, com os seguintes valores para as sete regiões NUTS II:

NUTS II	Taxa de realização de entrevistas (%)
Total	76
Norte	83
Centro	76
Lisboa e Vale do Tejo	70
Alentejo	78
Algarve	76
R. A. Açores	82
R. A. Madeira	71

A causa de não realização mais frequente foi a causa «unidade de alojamento não habitada». O valor da taxa de não realização, correspondente à causa «unidade de alojamento não habitada», foi de 7% nas regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo, 8% nas regiões Centro e Açores, 9% no Algarve e 10% nas regiões Alentejo e Madeira.

Por outro lado, as ausências de curta duração, características da dificuldade crescente de encontrar os inquiridos nas unidades de alojamento em horários apropriados para a realização das entrevistas, sobretudo em zonas urbanas, predominaram na região de Lisboa e Vale do Tejo, atingindo 8%. Outra causa de não realização que se evidenciou nesta região foi a recusa: em 5% das unidades de alojamento previstas, as pessoas contactadas recusaram explicitamente a recolha de informação.

A duração média das entrevistas do 4ºINS, em Portugal, foi de 64 minutos, com valores por região conforme quadro seguinte:

NUTS II	Duração média das entrevistas (em minutos)
Total	64
Norte	63
Centro	56
Lisboa e Vale do Tejo	77
Alentejo	53
Algarve	60
R. A. Açores	61
R. A. Madeira	79

PLANO DE ANÁLISE E RELATÓRIOS FINAIS

Para a concretização do plano de análise geral dos dados do 4ºINS, procedeu-se a uma consulta escrita às entidades centrais e regionais do Ministério da Saúde, assim como às Secretarias Regionais dos Assuntos Sociais das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, com o objectivo de adequar, tanto quanto possível, os relatórios finais de resultados do 4º INS às necessidades de informação expressas por decisores e por responsáveis pelas intervenções na área da saúde da população em Portugal.

A publicação que agora se apresenta contém uma súmula dos quadros de apuramento planeados, com um resumo da informação mais relevante.

ESTIMATIVAS E SUA PRECISÃO^[4]

O cálculo das estimativas tem como base a aplicação a cada unidade estatística (indivíduo) de ponderadores que permitem expandir os dados recolhidos junto dos respondentes para a população residente.

Estes ponderadores são calculados em duas fases:

1ª fase: Determinação de um *ponderador inicial*, a nível de região NUTS II, baseado no estimador de Horvitz-Thompson, dado pelo inverso da probabilidade de selecção de cada unidade amostral – alojamento.

2ª fase: Correção dos ponderadores iniciais aplicando o *método de ajustamento por margens*, para cada uma das regiões geográficas envolvidas, de modo a que a distribuição dos efectivos ponderados pelos valores das variáveis consideradas no ajustamento, seja idêntica à estrutura no universo correspondente.

As margens utilizadas foram as estimativas da população, fornecidas pelo INE, por sexo e escalão etário, para os seguintes escalões etários: 0 anos; 1 - 4; 5 - 9; 10 - 14; 15 - 19; 20 - 24; 25 - 29; 30 - 34; 35 - 39; 40 - 44; 45 - 49; 50 - 54; 55 - 59; 60 - 64; 65 - 69; 70 - 74; 75 - 79; 80 - 84; 85 e mais.

Antes de se aplicar o *ajustamento por margens* aplicou-se ainda um factor de correcção para as não respostas, destinado a compensar o efeito provocado por estas na dimensão da amostra.

Os apuramentos do 4º INS correspondem a totais, ou valores médios, obtidos pelo

[4] Tanto as estimativas como a sua precisão foram calculadas informaticamente utilizando o *software R - R Development Core Team (2006). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL.http://www.R-project.org; T. Lumley (2006) "survey: analysis of complex survey samples". R package version 3.6-5.*

quociente entre dois totais, correspondendo, portanto, respectivamente à estimativa de um total ou à de um quociente. Para todas as estimativas são produzidas estimativas das variâncias e coeficientes de variação. As variâncias são directamente calculadas pelo *package Survey* do *software_R* para cada uma das regiões atrás referidas.

A precisão de uma estimativa X é indicada pelo valor do coeficiente de variação correspondente, obtido através da expressão:

$$C.V.(X) = \frac{\sqrt{Var(X)}}{X}$$

Para o cálculo da variância das estimativas, $Var(X)$, utilizou-se um estimador de variância do tipo Jackknife; esta técnica pressupõe a partição da amostra em grupos e o cálculo de estimativas para toda a amostra e para as várias subamostras obtidas, retirando à amostra global cada um dos grupos constituídos; a variância é estimada com base na variabilidade entre as estimativas obtidas a partir das subamostras constituídas e a calculada a partir da amostra na sua totalidade.

O intervalo de confiança para a estimativa X poderá ser obtido através da utilização da seguinte fórmula, para um nível de confiança de 95%:

$$IC_x = X \pm 1,96 \times \sqrt{Var(X)}$$

Nesta publicação, as estimativas com coeficientes de variação iguais ou superiores a 100% não são publicadas.

Em geral, as conclusões baseadas em estimativas com coeficientes de variação superiores a 20-25% devem ser elaboradas e interpretadas com cuidado.

PONDERADORES ESPECÍFICOS

Atendendo a alguns condicionalismos do inquérito e/ou do questionário correspondente, a saber:

- Permissão ou não de respostas *proxy*[5]
- Questões inquiridas apenas em algumas semanas

foram calculados vários ponderadores, dependendo das variáveis inquiridas e do âmbito temporal (número de semanas de inquirição, que condiciona o número de indivíduos que responderam ao inquérito).

[5] As respostas *proxy* correspondem às que são fornecidas por procuração.

Assim, existem sete ponderadores diferentes:

- dois ponderadores para as variáveis questionadas nas 52 semanas de inquirição, diferentes no que respeita à possibilidade de utilização de respostas *proxy*;
- um ponderador para cada área trimestral (semanas 1 a 13; 14 a 26; 27 a 39; e 40 a 52), num total de quatro ponderadores trimestrais;
- um ponderador específico para as variáveis associadas às semanas 40 a 52 em que não foram aceites respostas *proxy*.



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS



ESTADO DE SAÚDE,
DOENÇAS CRÔNICAS E INCAPACIDADES

AUTO-APRECIÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE

Em 2005, 53,4% da população residente em Portugal apreciava o seu estado de saúde como *muito bom ou bom*.


Globalmente, no mesmo ano, a perspectiva dos homens sobre o seu estado de saúde era mais favorável que a das mulheres, verificando-se que a proporção de homens que avaliaram o seu estado de saúde como *muito bom ou bom*, 59,6%, era superior em 12 pontos percentuais à proporção de mulheres com opinião idêntica (47,6%). Esta diferença de percepção verificava-se em todos grupos etários relativos a 15 e mais anos^[6], sendo mais expressiva entre os 35 e os 64 anos (cerca de 16 pontos percentuais na diferença de avaliação *muito bom ou bom* entre sexos).

Por outro lado, 32,7% da população residente em Portugal avaliava o seu estado de saúde como *razoável*, enquanto que 13,9% considerava o seu estado de saúde como *mau ou muito mau*.

Verificou-se que a partir dos 45 anos a maioria das pessoas já não referia a avaliação *muito bom ou bom*, verificando-se um decréscimo relevante entre grupos etários (*e.g.* 17 pontos percentuais entre o grupo etário 35-44 anos e o grupo etário 45-54 anos).

.01 FIGURA

AUTO-AVALIAÇÃO MUITO BOM OU BOM POR GRUPO ETÁRIO (35+ ANOS), PORTUGAL, 2005




Em contrapartida, o peso da avaliação *mau ou muito mau* era claramente crescente para as classes etárias mais avançadas.

[6] Para a população com 15 e mais anos só foram aceites avaliações feitas pela própria pessoa. Para os indivíduos com menos de 15 anos, a avaliação foi feita por outrem.

.02 FIGURA

AUTO-AVALIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE POR NUTS II, 2005



Numa leitura dos resultados por distribuição geográfica, NUTS II, observa-se uma maioria de escolhas *muito bom ou bom* em todas as regiões.

A estimativa para os residentes da região Centro situava-se aquém dos resultados para as restantes regiões, com 46,8%. Trata-se de uma característica já observada no inquérito realizado em 1998/1999. Naquele inquérito, a proporção de residentes da região Centro com auto-avaliação de *muito bom ou bom* era apenas de 40,5%, para um valor de 47,0% no Continente, e proporções superiores a 46% em todas as outras regiões.

Refira-se que a auto-avaliação do estado de saúde feita pelos residentes na Região Autónoma dos Açores é claramente mais favorável quando comparada com os habitantes das outras regiões, sendo a opção *muito bom ou bom* escolhida por 64,3% dos indivíduos.

OBESIDADE

Em 2005, 15,2% dos residentes adultos (18 e mais anos) em Portugal eram obesos^[7]. A prevalência de mulheres com obesidade, 16,0%, era ligeiramente superior à verificada para os homens, 14,3%. Independentemente do sexo, a proporção de indivíduos com obesidade aumentava com a idade, sobressaindo a evolução da prevalência de obesos entre os grupos etários 35-44 anos (12,8%) e nos três grupos etários subsequentes (22% para o conjunto das idades compreendidas entre 45 e 74 anos).

[7] A condição de obesidade foi calculada com base no rácio entre o peso medido em quilogramas e o quadrado da altura em metros, designado Índice de Massa Corporal (IMC). De acordo com este indicador, são consideradas obesos todas as pessoas com um resultado igual ou superior a 30 kg/m².

A prevalência de residentes obesos era mais elevada na população com menos de 5 anos de escolaridade completados (21,4%), sendo a dissemelhança mais expressiva quando comparada com aqueles que terminaram pelo menos o actual ensino básico^[8], aos quais correspondia uma estimativa de obesos de 6,1%.

No Continente, a prevalência de obesos aumentou em 3,2 pontos percentuais entre 1999 (12,0%) e 2005 (15,2%), sendo na região Norte e na região Lisboa e Vale do Tejo que se observaram os aumentos mais acentuados, respectivamente com 14,9% e 16,8% em 2005 face a 11,1% e 12,9% em 1999.

A proporção de adultos residentes no país com excesso de peso era em 2005 de 35,7%, correspondendo 17,1% a excesso de peso de grau I^[9], e 18,6% a excesso de peso de grau II^[10].

No mesmo período, 45,6% dos residentes adultos em Portugal, indicaram peso e altura compatíveis com um Índice de Massa Corporal adequado (IMC 18,5 kg/m² a 24,9 kg/m²), os quais eram mais frequentes no sexo feminino, com 48,4%, do que no sexo masculino, com 42,4%.

Comparando as estimativas obtidas através dos inquéritos de 1998/99 e 2005/06, pode observar-se que existiu uma redução na prevalência de indivíduos com peso adequado em 2,7 pontos percentuais, a que correspondeu o aumento da prevalência de indivíduos com excesso de peso de grau II, com mais ½ ponto percentual, e sobretudo no aumento da prevalência de obesos já referida (3,2 pontos percentuais).

Apesar destes resultados, quando questionados em 2005 sobre a condição de obesidade – que constitui uma doença crónica –, apenas 3,8% dos residentes em Portugal referiram ter ou já terem tido este problema, o que sugere um distanciamento expressivo entre os resultados de uma estimativa baseada num índice padronizado e os que resultam da percepção dos indivíduos. A obesidade é, também, o único problema de saúde, para o qual a fonte de diagnóstico indicada por 35,9% da população abrangida pelo Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006, não era o médico ou o enfermeiro, contrariamente ao verificado para todas as outras doenças crónicas sobre as quais se obteve informação^[11]. Os valores por sexo correspondem a 2,9% e 4,6%, respectivamente para os homens e para as mulheres. A proporção de indivíduos que referiram a existência de obesidade aumentou de forma mais expressiva no grupo etário 45 a 54 anos, com mais 2,1 pontos percentuais, a que corresponde mais 1,8 pontos para os homens e 2,4 pontos para as mulheres.

[8] O ensino básico corresponde a nove anos de escolaridade.


[9] O excesso de peso de grau I corresponde a valores do IMC entre 25,0 kg/m² e 26,9 kg/m².

[10] O excesso de peso de grau II corresponde a valores do IMC entre 27 kg/m² e 29,9 kg/m².

[11] Para as restantes doenças a fonte clínica é geralmente superior a 95% (cf. Resultados – Quadro 5).

.03 FIGURA

PREVALÊNCIA DE OBESIDADE AUTO-REFERIDA POR GRUPO ETÁRIO, PORTUGAL, 2005




DOENÇAS CRÓNICAS

De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde realizado em 2005/2006, a doença crónica mais frequente é a tensão arterial alta, tendo sido referida por 19,8% de residentes em Portugal. As mulheres mencionaram este problema com mais frequência, 23,2%, do que os homens, com 16,1%. Para ambos os sexos, observaram-se frequências superiores a 80% a partir do grupo etário 45-54 anos. O apuramento das prevalências por idade de início da doença corrobora esta conclusão, registando-se uma frequência mais elevada de idade de início a partir dos 45-54 anos de idade.

.04 FIGURA


PREVALÊNCIA DE HIPERTENSOS POR IDADE INICIAL, PORTUGAL, 2005/2006



A comparação das prevalências de tensão arterial elevada entre 1999 e 2005, para a população residente no Continente, evidenciou um acréscimo de 5,1 pontos percentuais, de 14,9% para 20,0%, observando-se os valores mais elevados de aumento a partir dos 45 anos de idade.

.05 FIGURA


PREVALÊNCIA DE TENSÃO ARTERIAL ELEVADA, CONTINENTE, 1999 E 2005



O aumento das populações afectadas por esta doença entre 1999 e 2005 registou valores mais expressivos para os grupos etários superiores a 45 anos.

.06 FIGURA

AUMENTO DA PREVALÊNCIA DE HIPERTENSOS ENTRE 1999 E 2005 POR NUTS II




A análise comparada dos resultados do 3º e 4º INS ao nível NUTS II no Continente, evidenciou agravamentos com dimensão percentual semelhante em todas as regiões, registando-se acréscimos entre 4,1 pontos percentuais na região Centro e 5,7 pontos percentuais na região de Lisboa e Vale do Tejo. O Alentejo é a região continental com maior prevalência de residentes com tensão arterial elevada em ambos os períodos, sendo também a que está associada ao segundo maior acréscimo percentual entre 1999 e 2005 (5,5 pontos percentuais).

De acordo com o inquérito de 2005/06, estimaram-se proporções de residentes hipertensos nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira inferiores às do Continente, com resultados de 16,3% e 13,1%, respectivamente.

.07 FIGURA

PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÓNICAS REFERIDAS COM MAIOR FREQUÊNCIA, PORTUGAL, 2005




A doença reumática e a dor crónica são problemas referidos por proporções dos residentes próximas de 16%, tendo-se verificado a existência de um segundo grupo de doenças crónicas em que as prevalências nacionais se situavam em 2005 entre 5 e 10%: depressão, diabetes, osteoporose e asma.

Os resultados evidenciam que a doença reumática e a dor crónica afectavam bastante mais as mulheres do que os homens – com diferenças de 9,4 e 7,0 pontos percentuais –, e em que a prevalência superior a 20% era atingida com um avanço médio de dez anos em desfavor das mulheres.

.08 FIGURA


EVOLUÇÃO DA PREVALÊNCIA DE DOENÇA REUMÁTICA E DOR CRÓNICA POR SEXO E GRUPO ETÁRIO, PORTUGAL, 2005



A análise dos resultados do inquérito 2005/06 por regiões NUTS II evidenciou que as prevalências da doença reumática, dor crónica, diabetes e asma na Região Autónoma da Madeira correspondem aos valores mais reduzidos a nível nacional. Lisboa e Vale do Tejo registou os resultados mais elevados em termos de prevalências para a doença reumática, para a dor crónica e para a asma, enquanto que a maior proporção de diabéticos foi observada na região Norte.

.09 FIGURA

PREVALÊNCIA DE ALGUMAS DOENÇAS CRÓNICAS POR NUTS II, 2005



A diabetes e a asma são doenças crónicas abrangidas pelos inquéritos de 1998/99 e 2005/06. Estimou-se um aumento de prevalência da diabetes de 4,7% para 6,5% no período intermédio. Em 2005, a diabetes caracterizava-se por afectar claramente mais indivíduos com idades superiores a 55 anos.

A proporção de asmáticos manteve-se estável no mesmo período, com resultados de 5,7% em 1999 e de 5,5% em 2005. A prevalência de asmáticos caracterizava-se em 2005 pela existência de valores inferiores à média nacional até aos 55 anos, e prevalências superiores a esta média para as idades mais avançadas. Estes resultados corroboram o padrão já observado para a população do Continente no inquérito de 1998/99.

SOFRIMENTO PSICOLÓGICO

Em 2005, cerca de 27,2% da população residente com 15 ou mais anos registava existência provável de sofrimento psicológico, medido através de um indicador de saúde mental (MHI-5)^[12]. Esta proporção era superior nas mulheres, com 36,3%, para 17,3% nos homens.

A análise de existência provável de sofrimento psicológico por anos de escolaridade completados, evidenciou que esta característica era mais frequente para os indivíduos que apenas tinham terminado quatro anos de escolaridade, com 61,2% de prevalência de sofrimento provável, e para aqueles que terminaram o actual ensino básico, com uma prevalência de 22,8%.


Do mesmo modo, numa análise por situação perante o trabalho, os trabalhadores activos e os estudantes apresentaram proporções mais baixas de existência provável de sofrimento psicológico face ao estimado para o total da população. Ao contrário, as situações de desempregado, de reformado e a de doméstica registam proporções mais elevadas no MHI-5 igual ou inferior a 52.

A probabilidade de sofrimento psicológico aumenta com a idade. Até aos 34 anos, verificou-se que menos de 20% das pessoas se inseriam nos parâmetros de provável sofrimento psicológico, mas nos vinte anos seguintes a probabilidade de sofrimento psicológico aproxima-se de uma prevalência de quase 30%, para finalmente atingir um máximo de 41% aos 75 anos.

[12] MHI-5: Mental Health Inventory

.10 FIGURA

PREVALÊNCIA DE SOFRIMENTO PSICOLÓGICO PROVÁVEL (MHI-5 IGUAL OU INFERIOR A 52) POR GRUPO ETÁRIO, PORTUGAL, 2005




As mulheres registavam em qualquer idade valores superiores aos homens. A partir dos 55 anos, a proporção das mulheres com provável sofrimento psicológico rondava os 50% do total, enquanto que entre os homens, essa proporção se situava abaixo dos 30%.

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

Em 2005, 28,2% dos residentes em Portugal enfrentaram pelo menos uma situação de incapacidade temporária por motivos de saúde. A proporção de mulheres nesta condição, 31,8%, era superior à verificada para os homens, com 24,3%. Observou-se também que a proporção de situações adversas na faixa etária até 4 anos era razoavelmente elevada, 33,2%, e que após um forte decréscimo no grupo etário subsequente, a população atingida aumentava até 45,1%, valor estimado para os residentes com 75 e mais anos.

.11 FIGURA

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO QUE REFERIU INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU ALTERAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE, PORTUGAL, 2005




O recurso à medicação constituiu o procedimento mais comum em caso de incapacidade temporária. Em 2005, cerca de 77% das pessoas, perante aquela situação, tomou medicamentos (ou que já conhecia, ou indicados pelo médico ou por pessoas conhecidas). Esta proporção era ligeiramente superior nas mulheres (78,5%) comparativamente aos homens (74,5%).

Por outro lado, 28% da população que passou por uma situação de incapacidade ou doença temporária recorreu a tratamentos caseiros (chás, ervas ou outros) ou modificou a sua alimentação. Quer neste conjunto de procedimentos, quer na ausência de procedimentos (14,3% do total) verificaram-se valores ligeiramente superiores no conjunto da população masculina.

.12 FIGURA

PROCEDIMENTOS PERANTE A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU ALTERAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE, PORTUGAL, 2005



Os tratamentos complementares ou alternativos^[13] constituíram opção para 1,4% do total da população.

O consumo de medicamentos perante a situação em análise foi especialmente importante nas crianças e nas pessoas idosas, ou seja, nas crianças entre 1 e 4 anos e nas pessoas a partir dos 75 anos, aquela proporção ultrapassa os 80%.

A modificação da alimentação e o uso de tratamentos caseiros perante a alteração do estado de saúde foram, por seu turno, mais relevantes na população com idades entre os 45 e os 74 anos.

[13] Acupunctura, tratamentos homeopáticos, tratamentos osteopáticos, tratamentos naturopáticos, tratamentos de fitoterapia e tratamentos de quiropraxia.



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS




CUIDADOS DE SAÚDE
E PREVENÇÃO

ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE

Em 1999 e 2005, o Sistema Nacional de Saúde (SNS) era o subsistema de saúde utilizado com maior frequência por cerca de 80% das pessoas residentes no Continente. Nas Regiões Autónomas – informação só disponível para 2005 –, constatou-se serem os respectivos Serviços Regionais de Saúde (SRS) os mais utilizados: 69,2% no caso da Região Autónoma dos Açores, e 78,8% no caso da Região Autónoma da Madeira.

.13 FIGURA

SUBSISTEMAS DE SAÚDE MAIS UTILIZADOS NO CONTINENTE, 2005




Nos três grupos geográficos mencionados, o segundo subsistema mais utilizado em 2005 correspondia à Assistência na Doença aos Servidores do Estado (ADSE), com 10,1%, 17,3% e 17,4%, respectivamente para os residentes no Continente, na Região Autónoma dos Açores e na Região Autónoma da Madeira. Para o Continente e em 1999, a proporção de residentes que utilizava com maior frequência este subsistema correspondia a 8,8%.

A população residente em Portugal era caracterizada, em 2005, por não ter seguro de saúde: apenas 10,5% dos habitantes no Continente, 3,4% na Região Autónoma dos Açores e 5,9% na Região Autónoma da Madeira declararam a posse de um seguro desta natureza.

.14 FIGURA


SUBSISTEMAS DE SAÚDE MAIS UTILIZADOS NAS REGIÕES AUTÓNOMAS, 2005



Todavia, para o Continente, verificou-se que entre 1999 e 2005 o número de residentes com seguro de saúde quase duplicou. De acordo com o inquérito de 1999 estimou-se que 529 391 indivíduos tinham seguro de saúde, enquanto que de acordo com o INS realizado em 2005, este número era de 1 053 781.

.15 FIGURA

PROPORÇÃO DE RESIDENTES POR EXISTÊNCIA DE SEGURO DE SAÚDE, 2005



Dos residentes em Portugal com seguro de saúde em 2005, 40% referiram que o seguro abrangia os riscos de internamento, consultas, meios complementares de diagnóstico e terapêutica e medicamentos. No mesmo período, existiam também 31% de residentes com seguro de saúde que optaram por excluir a opção medicamentos da apólice contratada.


CONSULTAS MÉDICAS

De acordo com o inquérito realizado em 2005/06, a maioria da população residente em Portugal, 56,6%, consultou um médico nos três meses anteriores à entrevista. A proporção estimada para as mulheres era superior à dos homens, com 61,9% no primeiro grupo, e 50,9% no segundo.

A maioria dos residentes que consultaram um médico nos três meses anteriores à entrevista fê-lo por motivo relacionado com uma doença ou um acidente (54,7%). Os motivos relacionados com exames complementares ou medicação e os associados a prevenção e/ou vigilância foram também indicados com frequência relevante, respectivamente 21,6% e 18,0% da população que consultou um médico.

.16 FIGURA


PROPORÇÃO DE RESIDENTES POR NÚMERO DE CONSULTAS NO TRIMESTRE ANTERIOR À ENTREVISTA, PORTUGAL, 2005



Até aos 45 anos, a maioria dos residentes em Portugal que consultou um médico fê-lo apenas uma vez, sendo que a partir desse grupo etário as pessoas que referiram frequências de duas, três e quatro ou mais consultas por trimestre contribuíram de forma determinante para o crescimento da estimativa do número de indivíduos que consultou um médico nos três meses prévios à entrevista. A linha que corresponde à proporção de indivíduos que consultou apenas uma vez manteve-se estável em todo o espectro de idades.

.17 FIGURA

PROPORÇÃO DE RESIDENTES QUE FORAM A PELO MENOS UMA CONSULTA NO TRIMESTRE ANTERIOR À ENTREVISTA POR NUTS II, 2005



Uma análise por regiões permitiu verificar que os residentes do Alentejo, do Algarve e das Regiões Autónomas registavam, de acordo com o inquérito de 2005, proporções médias de consultas médicas inferiores à média nacional, respectivamente com resultados de 50,4% (Alentejo), 48,8% (Algarve), 45,2% (R. A. Açores) e 39,4% (R. A. Madeira).


Tomando como referência o Continente, e comparando os resultados estimados nos inquéritos realizados em 1998/99 e 2005/06, verificou-se um acréscimo de 3,8 pontos percentuais na proporção de residentes que consultaram um médico nos três meses anteriores às entrevistas: 53,4% de residentes tinham consultado de acordo com o inquérito de 1998/99, e 57,3% em 2005/06. O maior aumento estimado observou-se nas pessoas que consultaram apenas uma vez no trimestre anterior, com mais 5 pontos percentuais em 2005 face a 1999 (de 24,3% para 29,2%).

CONSUMO DE MEDICAMENTOS

Em 2005, 52,3% dos residentes em Portugal tomaram medicamentos prescritos por um médico e adquiridos numa farmácia. A toma de medicamentos prescritos foi referida por 52,8% dos residentes no Continente, sendo razoavelmente mais baixas as proporções estimadas para os habitantes nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, respectivamente 46,7% e 39,1%.

.18 FIGURA

PROPORÇÃO DE RESIDENTES QUE TOMARAM MEDICAMENTOS PRESCRITOS, PORTUGAL, 2005




No mesmo período, 63,5% das mulheres residentes em Portugal registavam consumo de medicamentos prescritos, valor superior ao referido pelos homens, com 40,4%.

A análise dos resultados nacionais por grupos etários permite concluir que a proporção de pessoas que tomaram medicamentos prescritos aumentou com o envelhecimento, com valores próximos de 30% até aos 24 anos, de 58,6% no grupo etário intermédio (45-54 anos) e de 86,5% para os idosos avançados (75 e mais anos).

.19 FIGURA

PROPORÇÃO DE RESIDENTES QUE CONSUMIRAM MEDICAMENTOS RECEITADOS, PORTUGAL, 2005



Os medicamentos prescritos e tomados visavam, principalmente, a tensão arterial elevada, quer para os homens, com 30,5%, quer para as mulheres, com 28,8%. O aumento da toma destes medicamentos era mais evidente a partir do grupo etário dos 45-54 anos para ambos os sexos, observando-se uma aceleração precoce deste indicador para os homens a partir dos 35-44 anos.

Pessoas que tomaram medicamentos prescritos para a tensão arterial elevada


Idade (anos)	Homens		Mulheres	
Menos de 25	0,3	0,5	0,3	0,5
25-34	4,1	2,7	4,1	2,7
35-44	16,5	9,7	16,5	9,7
45-54	28,8	32,8	28,8	32,8
55-64	43,3	47,0	43,3	47,0
65-74	55,9	57,2	55,9	57,2
75+	52,5	58,8	52,5	58,8

Para os homens, e de acordo com o inquérito realizado em 2005/06, o segundo tipo de medicamento mais tomado visava a redução do nível de colesterol, com 21,1%. A toma de medicamentos para outras doenças cardiovasculares foi referida por 14,4% dos residentes do sexo masculino.

De acordo com o mesmo inquérito, estimou-se que os medicamentos prescritos para a dor nas articulações (artroses, artrites) foram consumidos em 2005 por 22,0% dos residentes do sexo feminino. Os comprimidos para dormir constituíam o terceiro medicamento mais tomado pelas mulheres, sendo referido por 18,8% da população feminina que tomou medicamentos prescritos.

.20 FIGURA

PROPORÇÃO DE RESIDENTES QUE TOMARAM MEDICAMENTOS NÃO RECEITADOS, PORTUGAL, 2005



A proporção de residentes em Portugal que tomaram medicamentos não prescritos por um médico em 2005 era de 9,4%. O consumo de medicamentos não prescritos não evidenciava diferenças significativas entre os três grupos territoriais apresentados, com 9,4% para o Continente, 11,4% para a Região Autónoma dos Açores e 8,8% para a Região Autónoma da Madeira.

A dor constituiu a razão principal pela qual foram tomados medicamentos não prescritos em 2005, sendo referida por 36,3% dos residentes que referiram o consumo sem prescrição médica. A constipação, gripe ou inflamação da garganta foi também motivo mencionado por 32,5% dos residentes no território nacional no mesmo período. A utilização de vitaminas, minerais ou tónicos não prescritos foi referida por 20,5% dos consumidores de medicamentos não prescritos.


HIGIENE ORAL

Em 2005, 86% dos habitantes no território nacional com idade igual ou superior a dois anos, já tinha consultado um técnico de saúde oral (estomatologista, médico dentista, higienista ou outro técnico de saúde dentária). Observaram-se sempre frequências elevadas, tanto numa perspectiva territorial – 86,3% no Continente, 78,7% na Região Autónoma dos Açores, e 81,8% na Região Autónoma da Madeira –, como na discriminação por sexo – 83,3% para os homens, e 88,5% para as mulheres.

Todavia, dos 86% residentes que alguma vez consultaram um técnico de saúde oral, apenas 46,3% o fizeram nos 12 meses anteriores à realização da entrevista, estimando-se proporções por sexo de 44,9% para os homens e de 47,6% para as mulheres. Da leitura dos resultados por região NUTS nível I, conclui-se que as percentagens de indivíduos que consultaram um técnico de saúde oral nos doze meses anteriores à recolha de dados era de 46,7% no Continente, 41,9% na Região Autónoma dos Açores, e 34,4% na Região Autónoma da Madeira.

.21 FIGURA


PROPORÇÃO DE RESIDENTES QUE CONSULTARAM UM TÉCNICO DE SAÚDE ORAL, PORTUGAL, 2005



À excepção do primeiro grupo etário – até 15 anos – não se registaram diferenças significativas nos comportamentos evidenciados pelos vários grupos etários em relação à existência de pelo menos uma consulta anterior junto de um técnico de saúde oral. O mesmo já não se verificou para a existência de pelo menos uma consulta nos doze meses anteriores à entrevista, em que a proporção de indivíduos que o fizeram diminuiu com o envelhecimento da população.

.22 FIGURA

DISTRIBUIÇÃO DOS MOTIVOS PRINCIPAIS REFERIDOS PARA A ÚLTIMA CONSULTA, PORTUGAL, 2005



Os habitantes que consultaram um técnico de saúde oral nos doze meses anteriores à entrevista fizeram-no em 21,2% dos casos para proceder a uma higienização da boca. As dores, ou outra situação de urgência, e a extracção de um dente correspondiam aos motivos indicados, respectivamente, para 15,8% e 15,3% dos indivíduos que constituíam a população em análise.

Da população que nunca consultou um técnico de saúde oral, 75,8% refere que tal sucedeu por nunca ter necessitado de o fazer, enquanto que 12,2% indicou como razão o custo elevado destes serviços.


MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006, estimou-se que a população feminina residente com idade compreendida entre os 15 e os 55 anos e em condição passível de gravidez seria de 2 011 904 mulheres. Para este conjunto de mulheres, observou-se que 85,1% estava a utilizar^[14] algum método contraceptivo quando da realização da entrevista.

A leitura dos resultados por região NUTS II evidenciou um espectro que varia entre 81,4% de mulheres utilizadoras de métodos contraceptivos para a população relevante do Alentejo e o valor de 88,3% obtido para a Região Autónoma da Madeira.

.23 FIGURA


PROPORÇÃO DE MULHERES COM POSSIBILIDADE DE ENGRAVIDAR QUE UTILIZARAM UM MÉTODO CONTRACEPTIVO POR NUTS II, 2005



Entre os 20 e os 34 anos, a proporção de mulheres utilizadoras excedia 91% da população feminina com possibilidade de engravidar, observando-se uma redução crescente de utilizadoras nos grupos etários subsequentes.

.24 FIGURA

PROPORÇÃO DE MULHERES COM POSSIBILIDADE DE ENGRAVIDAR QUE UTILIZARAM UM MÉTODO CONTRACEPTIVO POR GRUPO ETÁRIO, PORTUGAL, 2005



[14] Ou o marido/companheiro.

No que respeita aos métodos disponíveis, verificou-se que a pílula contraceptiva foi o método escolhido pela maioria das mulheres, em 65,6% dos casos. A taxa de utilização deste método era particularmente elevada até aos 34 anos, registando a partir dessa idade uma redução considerável.

Em contrapartida, o dispositivo intra-uterino, cuja utilização no país era de 8,6%, registava utilização acrescida entre os 40-49 anos, com uma taxa de utilização de 14,7%.

A utilização do preservativo foi referida por 13,2% das mulheres, caracterizando-se por níveis de utilização elevados nos grupos etários que iniciam e finalizam a idade fértil, respectivamente 20,9% entre os 15 a 19 anos e 19,2% entre os 50 a 55 anos. Nos restantes grupos etários a utilização de preservativo era relativamente homogénea.

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Até 2005, a maioria da população residente com 15 anos ou mais nunca se tinha vacinado contra a gripe (69,5%).

Para a população com 15 ou mais anos que já se tinha vacinado alguma vez, observou-se que cerca de 12,0% se vacinaram em 2004, e 12,3% em 2003 ou antes.

Considerando a informação relativa a 2004 por ser a mais completa e específica em termos de avaliação anual, verificou-se que a taxa de vacinação registava valores superiores, em nível relevante, para as pessoas com 55 anos ou mais.

MONITORIZAÇÃO DA TENSÃO ARTERIAL E DO COLESTEROL

De acordo com a recolha de dados efectuada em 2005/06, 93,9% dos residentes em Portugal já tinham medido a tensão arterial alguma vez na vida, a maioria das quais (66%) há menos de 6 meses. Este indicador é acompanhado por mais mulheres (96,0%) do que homens (91,5%), sendo sobretudo mais elevada a proporção de mulheres que o fez há menos de 6 meses (72,4%) face aos homens com igual comportamento (58,9%). A monitorização da tensão arterial aumentava com o envelhecimento, com resultados de 74,0% até aos 24 anos, de 93,2% entre os 25 e os 34 anos, e proporções superiores a 97% para as restantes faixas etárias.

No mesmo período, a monitorização do colesterol já tinha sido efectuada por 85,9% dos residentes em território nacional, registando-se proporções de 82,6% para os homens e 88,9% para as mulheres. Neste caso, a população que fez o controle do colesterol há menos de 6 meses não atingia metade dos residentes, com resultados de 39,3% para os homens e 47,7% para as mulheres. A medição dos valores de colesterol aumentava também com o envelhecimento, com resultados de 55,6% até aos 24 anos, de 86,2% entre os 25 e os 44 anos, e proporções superiores a 93% nas restantes classes etárias.

DOAÇÃO DE SANGUE

De acordo com o inquérito realizado em 2005/06, 18,4% da população residente já tinha doado sangue pelo menos uma vez na vida. A frequência da dávida de sangue era mais elevada nos homens, com 27,7%, do que nas mulheres, com 9,8%. Esta atitude registava também resultados crescentes com a idade, atingindo os valores mais elevados no grupo etário dos 55 aos 64 anos.

Dos residentes que alguma vez deram sangue, apenas 27,3% o fez nos doze meses anteriores à entrevista (3/5 fizeram-no duas ou mais vezes, enquanto que 2/5 referiram terem-no feito uma vez).



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS



DETERMINANTES DA SAÚDE
RELACIONADOS COM
ESTILOS DE VIDA


CONSUMO DE TABACO

Em 2005, 19,7% dos residentes eram fumadores. Destes, cerca de 10,7% fumavam apenas ocasionalmente e 89,3% faziam-no diariamente.

A proporção de fumadores actuais era mais elevada na população masculina: 28,9% contra 11,2% das mulheres. Em ambos os sexos, o valor mais elevado encontrava-se no grupo dos 35 aos 44 anos: 44,6% e 20,9%, respectivamente, em homens e em mulheres.

.25 FIGURA

POPULAÇÃO RESIDENTE FUMADORA ACTUAL POR SEXO E GRUPO ETÁRIO, PORTUGAL, 2005




Considerando o conjunto de indivíduos ex-fumadores (15,1% em 2005), a sua importância relativa é igualmente mais elevada no sexo masculino (24,4% contra 6,5% das mulheres).

A partir dos 45 anos, a proporção de ex-fumadores nos homens era particularmente elevada, 43,4%, com níveis entre 41,8% e 47,6% para os quatro grupos etários considerados.

.26 FIGURA

ESTRUTURA DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR CONSUMO DE TABACO, SEXO E GRUPO ETÁRIO, PORTUGAL, 2005




O consumo de tabaco, actual ou passado, era, assim, mais preponderante na população masculina; resultando daqui que apenas 46,5% dos homens nunca tenham fumado, o que contrasta com um número bastante mais elevado de mulheres nunca fumadoras (82,3%).

A diferença entre sexos ao nível do consumo de tabaco era uma constante em todas as regiões, sendo menor em Lisboa e Vale do Tejo (13,3 pontos percentuais) e maior na Região Autónoma dos Açores (24,5 pontos percentuais), as quais registavam, respectivamente, a maior proporção de fumadores do sexo feminino (15,4%) e a maior proporção de fumadores do sexo masculino (36,4%). Também em 2005, o Algarve registava a maior proporção de ex-fumadores (17,6%).

.27 FIGURA

POPULAÇÃO RESIDENTE FUMADORA ACTUAL POR SEXO, NUTS II, 2005




Comparando os resultados para o Continente nos inquéritos de 1999 e 2005, constatou-se um decréscimo de 0,7 pontos percentuais na proporção de residentes que consumiam tabaco diariamente (18,2% em 1999 e 17,5% em 2005). Sobretudo, a percentagem de residentes ex-fumadores reflectia um aumento de 3,4 pontos percentuais entre os dois períodos em análise.

Considerando a população residente que fumava diariamente em 2005, verificava-se que a maior parte tinha começado a fumar entre os 15 e os 19 anos (55,6%), com maior evidência na população com menos de 25 anos (65,1%) e nas que tinham entre 25 a 44 anos (60,0%). Por outro lado, 33,0% da população idosa (65 e mais anos) fumadora em 2005 tinha iniciado o consumo com menos de 15 anos.

.28 FIGURA

POPULAÇÃO RESIDENTE QUE FUMA ACTUAL E DIARIAMENTE POR GRUPO ETÁRIO E POR IDADE EM QUE COMEÇOU A FUMAR, PORTUGAL, 2005



As mulheres a partir dos 45 anos de idade iniciaram o consumo de tabaco em idades mais tardias comparativamente aos homens do mesmo grupo etário. A maior parte dos homens a partir daquela idade iniciou o consumo de tabaco até aos 20 anos (74,9%), enquanto que para as mulheres as maiores proporções se registavam entre os 20 e os 24 anos, ou entre os 25 e os 29 anos nas mulheres idosas (65 ou mais anos).

Em 2005, a quantidade de cigarros consumidos diariamente era também mais elevada nos homens: 23,4% dos fumadores do sexo masculino consumia 21 ou mais cigarros por dia, contrastando com 4,7% das mulheres fumadoras. O consumo de maior quantidade de cigarros registava os valores mais elevados entre os 45 e os 64 anos, em ambos os sexos.

A maior parte dos fumadores que consumia até 20 cigarros por dia, tinha completado entre 5 e 9 anos de escolaridade (32,8%); enquanto que a maior proporção dos que fumavam 21 ou mais cigarros por dia, não tinha atingido os 5 anos de escolaridade (7,6%).

A maior parte das mulheres fumadoras, independentemente da quantidade, detinha 9 anos de escolaridade, sendo que as com escolaridade entre 10 e 12 anos registavam a segunda maior proporção. Os homens que fumavam 21 ou mais cigarros por dia observavam, ao contrário, valores inversamente proporcionais à escolaridade: 10,3% com menos de 5 anos de escolaridade, 8,7% entre 5 e 9 anos de escolaridade completada.

HÁBITOS ALIMENTARES


A grande maioria dos residentes em Portugal fazia três refeições principais em 2005 (92,4%), independentemente do grupo etário e sexo.

Por outro lado, cerca de 1/3 da população residente não comia nada fora das refeições principais (27,8%). Esta proporção era mais elevada nos homens (31,3%) que nas mulheres (24,5%), e parece perder importância à medida que a idade avança: a proporção de jovens com menos de 15 anos e dos indivíduos com 75 e mais anos que não comiam fora das refeições era de, respectivamente, 7,5% e 40,0%.

No grupo de pessoas com menos de 15 anos, a maior parte referiu comer duas vezes fora das refeições principais. Para os grupos etários subsequentes, esta característica perde expressão, sendo gradualmente substituída pelas situações em que os indivíduos comem uma vez fora das refeições ou não comem de todo.

.29 FIGURA

POPULAÇÃO RESIDENTE POR NÚMERO DE VEZES QUE COME FORA DAS REFEIÇÕES POR GRUPO ETÁRIO, PORTUGAL, 2005




Comparando os resultados dos dois inquéritos, 1998/99 e 2005/06, verificou-se um aumento da proporção de indivíduos que não se alimentava fora das refeições principais, de 26,3% para 28,0%, e com maior evidência nas mulheres. Contudo, de entre os residentes que faziam pequenas refeições para além das principais, observou-se também entre os dois inquéritos uma perda de importância relativa das pessoas que o faziam uma vez ao dia, para o passar a fazer duas vezes ou mais.

Em 2005, e no que se refere às refeições principais da população residente, o pão, assim como as batatas, arroz ou massa marcaram presença em cerca de 90% dessas refeições. A carne registou, por sua vez, um peso relativo mais significativo que o peixe (31 pontos percentuais). Observaram-se igualmente proporções relevantes de número de consumidores para o grupo dos lacticínios (86%) e a fruta (80%).

.30 FIGURA

POPULAÇÃO RESIDENTE POR TIPO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS NAS REFEIÇÕES PRINCIPAIS, PORTUGAL, 2005




As mulheres registaram proporções superiores, comparativamente aos homens, designadamente no consumo de sopa, leite, iogurte ou queijo, saladas ou legumes cozidos e fruta. Em contrapartida, nas refeições dos homens, observaram-se maiores proporções de carne, batatas, arroz ou massa e feijão ou grão.

Tal como nas refeições principais, o pão constituía o alimento mais preponderante nos lanches intermédios; juntamente com os lacticínios e a fruta, destacava-se dos restantes alimentos com proporções superiores a 40% da população residente.

Nestas pequenas refeições, as mulheres observavam valores relativos mais elevados em fruta, leite, iogurte ou queijo, enquanto que os homens revelaram preferência por pão ou sandes, sumo ou néctar e nas bebidas alcoólicas.

.31 FIGURA

POPULAÇÃO RESIDENTE POR TIPO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS FORA DAS REFEIÇÕES PRINCIPAIS, PORTUGAL, 2005




CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

Em 2005, 53,2% dos residentes tinha bebido pelo menos uma bebida alcoólica ao longo do ano anterior. Essa proporção era mais elevada nos homens (65,4%) que nas mulheres (41,8%). Aliás, o consumo de bebidas alcoólicas registava valores superiores nos homens, qualquer que seja a idade observada.

.32 FIGURA

POPULAÇÃO RESIDENTE QUE NOS ÚLTIMOS 12 MESES BEBEU ALGUMA BEBIDA ALCOÓLICA POR SEXO E GRUPO ETÁRIO, PORTUGAL, 2005




De acordo com o inquérito de 2005/06, o vinho e a cerveja constituíam as preferências do total dos indivíduos que tinham consumido pelo menos uma bebida alcoólica no ano anterior, em todas as regiões. Contudo, numa análise por idades, verifica-se que entre os mais jovens (com menos de 15 anos) o vinho do Porto, *martini* ou licor surgia em segundo lugar. Este grupo de bebidas assume igualmente a segunda posição nos consumos ao longo do ano para as mulheres a partir dos 55 anos.

A região Norte observou, em 2005, a maior importância relativa de residentes que tinham consumido pelo menos uma bebida alcoólica no ano anterior, com cerca de 60%, destacando-se da proporção média nacional. Na posição oposta, a Região Autónoma da Madeira registou no mesmo ano o valor mais baixo, com 35% do total.

.33 FIGURA

POPULAÇÃO RESIDENTE QUE NOS 12 MESES ANTERIORES BEBEU ALGUMA BEBIDA ALCOÓLICA, NUTS II, 2005



Entre 1999 e 2005 observou-se um aumento da proporção de consumo de bebidas alcoólicas entre os residentes do Continente, passando de 50,4% para 53,8%; esta conclusão era evidente para ambos os sexos, sobretudo para as mulheres.

De acordo com o inquérito realizado em 1998/99, o Norte (53%) e o Centro (52%) detinham as maiores proporções de consumo de bebidas alcoólicas do Continente, e o Alentejo registava o valor mais baixo (40%).


Em 2005, cerca de 40% dos residentes referiram ter tomado pelo menos uma bebida alcoólica na semana anterior à entrevista. Essa proporção aumentou para os 54% no conjunto da população masculina, quase dupla da que se observava para as mulheres: 26,3%.

Para o mesmo ano, e tomando em consideração aquela população, ou seja a que tinha consumido pelo menos uma bebida alcoólica na semana anterior à entrevista, cerca de 24% dos residentes tinham-no feito todos os dias. Este indicador era mais elevado nos homens, com quase 37%, face ao observado para as mulheres (12%) e contrastava com o observado para consumos pontuais de 1 ou 2 dias durante a semana, em que a proporção estimada rondava os 11% em ambos os sexos.

Ainda em 2005, a maior parte das pessoas que tinham bebido na semana anterior, registou um consumo de bebidas alcoólicas idêntico entre o fim-de-semana e os dias de semana (25,2%), sendo que 9,2% referiram ter bebido mais ao fim-de-semana e 2,2% dos residentes responderam só beber ao fim-de-semana.

.34 FIGURA

POPULAÇÃO RESIDENTE QUE TOMOU BEBIDAS ALCOÓLICAS NA SEMANA ANTERIOR POR COMPARAÇÃO DO CONSUMO ENTRE O FIM-DE-SEMANA E OS DIAS DE SEMANA, PORTUGAL, 2005




ACTIVIDADE FÍSICA

De acordo com o inquérito realizado em 2005, 41% da população residente com idade entre os 15 e os 69 anos referiu que andava, pelo menos, uma hora por dia. A proporção de homens que indicou esta característica correspondia a 39,6%, enquanto que a mesma característica era indicada por 42,4% das mulheres. A proporção de residentes que andava em média menos de meia hora por dia era de 10,6%.

A maioria da população residente (60,9%) referiu também que o tempo em que estava sentado ou deitado acordado correspondia, pelo menos a três horas por dia.

.35 FIGURA

POPULAÇÃO RESIDENTE ENTRE OS 15 E OS 69 ANOS, POR TEMPO GASTO EM MÉDIA DIÁRIA A ANDAR E SENTADO, SEGUNDO O SEXO, PORTUGAL, 2005





APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS




QUALIDADE DE VIDA

QUALIDADE DE VIDA

Em 2005, 48,6% da população residente em Portugal avaliava a sua qualidade de vida como *boa ou muito boa*. A proporção de residentes que avaliava a qualidade de vida como *nem má, nem boa* correspondia a 44,5%.

.36 FIGURA


PROPORÇÃO DE AVALIAÇÕES DA QUALIDADE DE VIDA COMO BOA OU MUITO BOA, POR SEXO E GRUPO ETÁRIO, PORTUGAL, 2005



Embora em dimensão inferior à verificada na auto-avaliação do estado de saúde, a perspectiva dos homens sobre a sua qualidade de vida era mais favorável que a das mulheres, verificando-se que a proporção de homens que avaliaram esta condição como *boa ou muito boa*, 51,5%, era superior em cerca de 6 pontos percentuais à proporção de 46,0% mulheres com opinião idêntica. Todavia, nos dois grupos etários que correspondem à fase de maior esforço criativo dos indivíduos, seja a nível profissional, seja a nível familiar – 25 a 34 anos e, em menor escala, entre os 35 e 44 anos –, identificava-se uma situação oposta, sendo superior a avaliação da qualidade de vida *boa ou muito boa* pelas mulheres.

.37 FIGURA


AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA POR SEXO E GRUPO ETÁRIO, PORTUGAL, 2005



Para o sexo masculino verificou-se que a opção mais escolhida até aos 54 anos correspondia a uma qualidade de vida *boa ou muito boa*, sendo a avaliação intermédia a que mais caracterizava os homens com 55 anos ou mais. Para as mulheres, alteração idêntica estabelecia-se em média 10 anos antes.

.38 FIGURA

ASSOCIAÇÃO ENTRE AUTO-AVALIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE E AUTO-AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, PORTUGAL, 2005



Associando a auto-avaliação do estado de saúde à classificação da qualidade de vida, verificava-se que a maioria da população residente que avaliava a qualidade de vida como *má ou muito má*, também auto-avaliava o seu estado de saúde como mau ou muito mau, 58,6%. Por outro lado, 66,9% das pessoas que indicaram uma opinião favorável sobre a sua qualidade de vida também registavam uma auto-percepção favorável da sua saúde.



RESULTADOS



ESTADO DE SAÚDE,
DOENÇAS CRÔNICAS E INCAPACIDADES

1.1

Portugal 2005/2006

População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Auto-apreciação do estado de saúde		
		Muito bom ou bom	Razoável	Mau ou muito mau
Homens e Mulheres	10 549 424	5 634 717	3 450 974	1 463 801
Menos de 15 anos	1 645 834	1 401 536	216 272	28 040
15 a 24 anos	1 310 309	1 059 063	235 549	15 706
25 a 34 anos	1 644 574	1 164 712	418 103	61 766
35 a 44 anos	1 562 377	900 485	571 844	90 053
45 a 54 anos	1 405 496	567 709	643 899	193 893
55 a 64 anos	1 180 516	291 554	560 415	328 557
65 a 74 anos	1 017 484	159 324	472 628	385 537
75 a 84 anos	623 687	69 212	258 552	295 929
85 anos ou mais	159 149	21 121	73 713	64 320
Homens	5 105 041	3 040 853	1 538 797	525 424
Menos de 15 anos	844 142	698 841	126 758	18 550
15 a 24 anos	667 371	561 853	98 623	6 900
25 a 34 anos	827 564	618 470	183 656	25 440
35 a 44 anos	772 582	502 261	239 168	31 157
45 a 54 anos	684 443	336 438	282 257	65 751
55 a 64 anos	555 991	184 593	251 938	119 464
65 a 74 anos	454 872	92 252	224 755	137 868
75 a 84 anos	246 781	35 252	109 916	101 615
85 anos ou mais	51 297	10 893	21 726	18 680
Mulheres	5 444 383	2 593 864	1 912 176	938 377
Menos de 15 anos	801 692	702 695	89 513	9 491
15 a 24 anos	642 938	497 210	136 925	8 806
25 a 34 anos	817 010	546 242	234 447	36 326
35 a 44 anos	789 795	398 224	332 676	58 897
45 a 54 anos	721 053	231 271	361 642	128 142
55 a 64 anos	624 525	106 961	308 476	209 092
65 a 74 anos	562 612	67 072	247 874	247 669
75 a 84 anos	376 907	33 960	148 636	194 314
85 anos ou mais	107 853	10 228	51 987	45 640

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.

1.2

Continente 2005/2006

População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/Grupo etário	População residente (a)	Auto-apreciação do estado de saúde		
		Muito bom ou bom	Razoável	Mau ou muito mau
Homens e Mulheres	10 062 959	5 351 230	3 296 173	1 415 603
Menos de 15 anos	1 553 286	1 327 695	199 407	26 194
15 a 24 anos	1 234 512	997 925	222 810	13 783
25 a 34 anos	1 563 639	1 108 300	395 940	59 402
35 a 44 anos	1 488 520	855 345	547 148	86 030
45 a 54 anos	1 346 622	541 552	617 298	187 776
55 a 64 anos	1 138 411	281 253	538 208	318 957
65 a 74 anos	981 454	152 150	455 559	373 747
75 a 84 anos	602 643	66 746	248 340	287 561
85 anos ou mais	153 874	20 262	71 463	62 152
Homens	4 869 889	2 889 452	1 472 732	507 727
Menos de 15 anos	796 628	661 900	117 134	17 599
15 a 24 anos	628 450	529 155	93 552	5 745
25 a 34 anos	786 787	589 316	173 507	23 965
35 a 44 anos	736 256	477 157	229 915	29 186
45 a 54 anos	655 655	320 975	270 960	63 722
55 a 64 anos	536 903	178 250	242 382	116 274
65 a 74 anos	440 235	88 267	217 932	134 038
75 a 84 anos	239 294	33 880	106 311	99 104
85 anos ou mais	49 684	10 551	21 039	18 095
Mulheres	5 193 070	2 461 777	1 823 440	907 875
Menos de 15 anos	756 659	665 795	82 273	8 595
15 a 24 anos	606 062	468 770	129 257	8 038
25 a 34 anos	776 852	518 984	222 433	35 438
35 a 44 anos	752 264	378 189	317 232	56 844
45 a 54 anos	690 967	220 577	346 337	124 055
55 a 64 anos	601 508	103 003	295 826	202 683
65 a 74 anos	541 219	63 883	237 627	239 710
75 a 84 anos	363 350	32 866	142 029	188 457
85 anos ou mais	104 190	9 711	50 424	44 057

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.

1.3

Norte 2005/2006

População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Auto-apreciação do estado de saúde		
		Muito bom ou bom	Razoável	Mau ou muito mau
Homens e Mulheres	3 732 551	1 997 367	1 196 557	538 636
Menos de 15 anos	616 746	519 030	83 332	14 385
15 a 24 anos	499 554	394 531	96 251	8 773
25 a 34 anos	592 476	410 922	165 028	16 527
35 a 44 anos	581 515	329 543	215 257	36 715
45 a 54 anos	503 868	191 096	230 802	81 971
55 a 64 anos	384 827	82 448	170 245	132 134
65 a 74 anos	317 606	44 551	141 506	131 550
75 anos ou mais	235 961	25 244	94 137	116 581
Homens	1 806 470	1 083 378	531 395	191 703
Menos de 15 anos	316 302	258 800	48 559	8 944
15 a 24 anos	254 069	209 485	40 266	4 319
25 a 34 anos	295 251	218 703	70 574	5 974
35 a 44 anos	285 226	187 239	86 111	11 876
45 a 54 anos	245 135	117 366	99 899	27 870
55 a 64 anos	181 277	52 494	79 933	48 850
65 a 74 anos	140 757	25 499	68 444	46 815
75 anos ou mais	88 454	13 792	37 608	37 054
Mulheres	1 926 081	913 989	665 163	346 934
Menos de 15 anos	300 444	260 231	34 773	5 441
15 a 24 anos	245 485	185 046	55 984	4 454
25 a 34 anos	297 226	192 219	94 454	10 553
35 a 44 anos	296 289	142 304	129 146	24 838
45 a 54 anos	258 733	73 730	130 903	54 100
55 a 64 anos	203 550	29 954	90 312	83 284
65 a 74 anos	176 849	19 052	73 062	84 735
75 anos ou mais	147 507	11 453	56 528	79 527

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.

1.4

Centro 2005/2006

População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Auto-apreciação do estado de saúde		
		Muito bom ou bom	Razoável	Mau ou muito mau
Homens e Mulheres	1 792 487	838 905	628 098	325 493
Menos de 15 anos	256 424	215 837	37 638	2 951
15 a 24 anos	219 676	162 354	55 794	1 529
25 a 34 anos	259 482	168 710	72 126	18 647
35 a 44 anos	253 402	131 546	107 669	14 187
45 a 54 anos	236 305	80 779	117 811	37 716
55 a 64 anos	204 012	39 138	98 475	66 400
65 a 74 anos	196 903	21 901	82 891	92 111
75 anos ou mais	166 285	18 640	55 693	91 953
Homens	863 982	448 032	295 084	120 869
Menos de 15 anos	131 158	107 049	22 939	1 170
15 a 24 anos	112 103	86 419	24 638	x
25 a 34 anos	130 146	93 025	29 822	7 299
35 a 44 anos	125 169	71 599	48 258	5 312
45 a 54 anos	116 326	44 941	57 732	13 653
55 a 64 anos	95 549	23 518	48 285	23 747
65 a 74 anos	88 549	13 612	41 171	33 766
75 anos ou mais	64 983	7 869	22 239	34 876
Mulheres	928 506	390 873	333 014	204 624
Menos de 15 anos	125 266	108 788	14 699	1 781
15 a 24 anos	107 574	75 935	31 156	x
25 a 34 anos	129 336	75 685	42 304	11 348
35 a 44 anos	128 233	59 947	59 412	8 874
45 a 54 anos	119 980	35 838	60 079	24 063
55 a 64 anos	108 463	15 620	50 190	42 653
65 a 74 anos	108 354	8 289	41 720	58 345
75 anos ou mais	101 302	10 771	33 454	57 078

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.

1.5

Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006

População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Auto-apreciação do estado de saúde		
		Muito bom ou bom	Razoável	Mau ou muito mau
Homens e Mulheres	3 604 264	2 010 531	1 165 477	428 269
Menos de 15 anos	550 618	480 802	63 078	6 742
15 a 24 anos	408 019	351 071	54 250	2 700
25 a 34 anos	579 517	430 649	127 605	21 264
35 a 44 anos	522 223	313 467	181 396	27 361
45 a 54 anos	482 421	213 325	214 384	54 713
55 a 64 anos	443 016	127 078	218 867	97 072
65 a 74 anos	356 966	64 246	179 142	113 578
75 anos ou mais	261 486	29 892	126 755	104 840
Homens	1 737 491	1 076 580	508 716	152 200
Menos de 15 anos	282 415	238 808	37 518	6 091
15 a 24 anos	207 256	184 970	22 287	x
25 a 34 anos	292 907	222 733	60 619	9 555
35 a 44 anos	258 333	172 225	76 669	9 439
45 a 54 anos	231 028	125 283	88 553	17 192
55 a 64 anos	208 508	81 911	90 791	35 806
65 a 74 anos	160 215	35 743	84 288	40 184
75 anos ou mais	96 831	14 908	47 989	33 933
Mulheres	1 866 774	933 950	656 761	276 068
Menos de 15 anos	268 203	241 994	25 560	x
15 a 24 anos	200 763	166 101	31 963	2 700
25 a 34 anos	286 610	207 916	66 985	11 709
35 a 44 anos	263 891	141 243	104 727	17 922
45 a 54 anos	251 394	88 042	125 831	37 521
55 a 64 anos	234 508	45 168	128 076	61 265
65 a 74 anos	196 751	28 503	94 854	73 394
75 anos ou mais	164 655	14 984	78 766	70 906

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.

1.6

Alentejo 2005/2006

População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Auto-apreciação do estado de saúde		
		Muito bom ou bom	Razoável	Mau ou muito mau
Homens e Mulheres	519 500	267 335	177 526	74 648
Menos de 15 anos	68 246	58 592	8 445	1 211
15 a 24 anos	60 035	49 293	10 488	x
25 a 34 anos	70 264	51 125	17 916	1 223
35 a 44 anos	69 975	43 456	22 330	4 191
45 a 54 anos	67 603	28 120	32 085	7 398
55 a 64 anos	58 261	16 410	27 402	14 449
65 a 74 anos	67 097	11 947	31 433	23 717
75 anos ou mais	58 021	8 392	27 427	22 204
Homens	255 103	151 882	77 584	25 642
Menos de 15 anos	35 152	30 321	4 115	718
15 a 24 anos	30 836	26 353	4 483	x
25 a 34 anos	36 486	29 522	6 671	x
35 a 44 anos	36 001	25 333	9 158	1 511
45 a 54 anos	34 495	17 174	15 004	2 317
55 a 64 anos	27 533	10 318	12 559	4 656
65 a 74 anos	30 463	8 072	13 813	8 578
75 anos ou mais	24 139	4 789	11 781	7 569
Mulheres	264 397	115 453	99 942	49 006
Menos de 15 anos	33 094	28 271	4 330	493
15 a 24 anos	29 200	22 940	6 006	x
25 a 34 anos	33 778	21 604	11 245	930
35 a 44 anos	33 974	18 123	13 172	2 679
45 a 54 anos	33 108	10 946	17 081	5 081
55 a 64 anos	30 728	6 092	14 843	9 794
65 a 74 anos	36 635	3 875	17 620	15 139
75 anos ou mais	33 882	3 603	15 645	14 635

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.

1.7

Algarve 2005/2006

População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Auto-apreciação do estado de saúde		
		Muito bom ou bom	Razoável	Mau ou muito mau
Homens e Mulheres	414 158	237 093	128 515	48 557
Menos de 15 anos	61 254	53 435	6 914	905
15 a 24 anos	47 228	40 675	6 026	527
25 a 34 anos	61 901	46 893	13 265	1 742
35 a 44 anos	61 406	37 333	20 496	3 577
45 a 54 anos	56 426	28 233	22 216	5 978
55 a 64 anos	48 297	16 179	23 219	8 901
65 a 74 anos	42 883	9 505	20 587	12 791
75 anos ou mais	34 765	4 840	15 791	14 135
Homens	206 845	129 581	59 954	17 313
Menos de 15 anos	31 601	26 923	4 002	676
15 a 24 anos	24 187	21 928	1 878	381
25 a 34 anos	31 998	25 333	5 820	844
35 a 44 anos	31 528	20 761	9 720	1 047
45 a 54 anos	28 673	16 212	9 773	2 689
55 a 64 anos	24 037	10 009	10 813	3 214
65 a 74 anos	20 252	5 341	10 216	4 695
75 anos ou mais	14 572	3 074	7 732	3 767
Mulheres	207 313	107 512	68 560	31 244
Menos de 15 anos	29 653	26 512	2 912	229
15 a 24 anos	23 041	18 748	4 149	x
25 a 34 anos	29 903	21 560	7 445	898
35 a 44 anos	29 878	16 571	10 776	2 530
45 a 54 anos	27 754	12 021	12 443	3 290
55 a 64 anos	24 260	6 169	12 405	5 687
65 a 74 anos	22 631	4 164	10 371	8 096
75 anos ou mais	20 194	1 767	8 060	10 368

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.

1.8

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/Grupo etário	População residente (a)	Auto-apreciação do estado de saúde		
		Muito bom ou bom	Razoável	Mau ou muito mau
Homens e Mulheres	241 724	155 495	63 464	22 776
Menos de 15 anos	47 903	43 242	3 881	782
15 a 24 anos	38 887	33 715	4 919	254
25 a 34 anos	39 193	31 404	7 069	721
35 a 44 anos	35 364	23 423	10 411	1 530
45 a 54 anos	29 463	14 125	12 274	3 065
55 a 64 anos	20 799	5 402	11 028	4 369
65 a 74 anos	17 147	2 941	7 657	6 550
75 a 84 anos	10 486	965	5 021	4 500
85 anos ou mais	2 484	277	1 202	1 005
Homens	119 726	83 714	28 319	7 699
Menos de 15 anos	24 637	21 926	2 209	503
15 a 24 anos	19 987	17 804	2 053	132
25 a 34 anos	19 933	16 570	3 198	165
35 a 44 anos	17 974	12 864	4 528	581
45 a 54 anos	15 083	8 594	5 530	959
55 a 64 anos	9 913	3 470	4 943	1 500
65 a 74 anos	7 475	1 843	3 398	2 235
75 a 84 anos	3 973	548	1 896	1 530
85 anos ou mais	753	x	564	x
Mulheres	121 998	71 781	35 145	15 077
Menos de 15 anos	23 266	21 317	1 672	279
15 a 24 anos	18 900	15 911	2 866	123
25 a 34 anos	19 260	14 834	3 871	556
35 a 44 anos	17 390	10 559	5 883	949
45 a 54 anos	14 381	5 531	6 744	2 106
55 a 64 anos	10 887	1 932	6 086	2 869
65 a 74 anos	9 672	1 098	4 259	4 315
75 a 84 anos	6 513	417	3 125	2 970
85 anos ou mais	1 731	182	639	911

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.

1.9

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/Grupo etário	População residente (a)	Auto-apreciação do estado de saúde		
		Muito bom ou bom	Razoável	Mau ou muito mau
Homens e Mulheres	244 742	127 993	91 337	25 422
Menos de 15 anos	44 645	30 599	12 984	1 065
15 a 24 anos	36 911	27 423	7 820	1 669
25 a 34 anos	41 742	25 008	15 093	1 643
35 a 44 anos	38 494	21 716	14 285	2 493
45 a 54 anos	29 411	12 032	14 327	3 052
55 a 64 anos	21 307	4 899	11 178	5 231
65 a 74 anos	18 883	4 232	9 412	5 240
75 a 84 anos	10 559	1 500	5 191	3 868
85 anos ou mais	2 792	583	1 048	1 163
Homens	115 426	67 687	37 746	9 998
Menos de 15 anos	22 878	15 015	7 416	447
15 a 24 anos	18 934	14 893	3 019	1 023
25 a 34 anos	20 844	12 584	6 950	1 310
35 a 44 anos	18 353	12 239	4 724	1 389
45 a 54 anos	13 706	6 869	5 766	1 070
55 a 64 anos	9 176	2 873	4 614	1 690
65 a 74 anos	7 162	2 142	3 424	1 596
75 a 84 anos	3 514	823	1 710	981
85 anos ou mais	861	247	x	491
Mulheres	129 316	60 306	53 591	15 424
Menos de 15 anos	21 768	15 584	5 568	617
15 a 24 anos	17 977	12 530	4 802	646
25 a 34 anos	20 898	12 424	8 142	333
35 a 44 anos	20 141	9 476	9 561	1 104
45 a 54 anos	15 705	5 163	8 560	1 982
55 a 64 anos	12 131	2 027	6 564	3 540
65 a 74 anos	11 722	2 090	5 988	3 644
75 a 84 anos	7 045	677	3 481	2 886
85 anos ou mais	1 932	335	924	672

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.

1.10

Continente 1998/1999

População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/Grupo etário	População residente (a)	Auto-apreciação do estado de saúde		
		Muito bom ou bom	Razoável	Mau ou muito mau
Homens e Mulheres	9 693 475	4 559 681	3 534 400	1 599 444
Menos de 15 anos	1 563 854	1 211 839	302 413	49 614
15 a 24 anos	1 434 534	1 069 120	342 169	23 251
25 a 34 anos	1 460 495	897 217	497 901	65 381
35 a 44 anos	1 381 756	628 154	631 750	121 857
45 a 54 anos	1 236 625	393 342	601 931	241 355
55 a 64 anos	1 057 808	195 132	492 408	370 271
65 a 74 anos	926 515	107 388	402 672	416 460
75 a 84 anos	497 392	48 111	207 102	242 183
85 anos ou mais	134 498	9 377	56 053	69 071
Homens	4 675 990	2 525 529	1 592 867	557 615
Menos de 15 anos	800 834	613 188	158 797	28 854
15 a 24 anos	727 651	583 239	137 885	6 529
25 a 34 anos	728 740	494 128	211 139	23 475
35 a 44 anos	676 966	361 095	271 699	44 174
45 a 54 anos	595 514	246 214	269 489	79 812
55 a 64 anos	495 395	124 722	234 159	136 514
65 a 74 anos	411 352	70 169	198 839	142 348
75 a 84 anos	197 936	28 163	91 202	78 573
85 anos ou mais	41 604	4 611	19 660	17 334
Mulheres	5 017 486	2 034 151	1 941 533	1 041 829
Menos de 15 anos	763 020	598 650	143 616	20 761
15 a 24 anos	706 884	485 881	204 284	16 722
25 a 34 anos	731 756	403 089	286 763	41 906
35 a 44 anos	704 790	267 059	360 051	77 683
45 a 54 anos	641 111	147 128	332 443	161 543
55 a 64 anos	562 414	70 410	258 249	233 757
65 a 74 anos	515 163	37 220	203 833	274 112
75 a 84 anos	299 456	19 948	115 900	163 610
85 anos ou mais	92 894	4 766	36 393	51 736

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.

1.11

Norte 1998/1999

População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/Grupo etário	População residente (a)	Auto-apreciação do estado de saúde		
		Muito bom ou bom	Razoável	Mau ou muito mau
Homens e Mulheres	3 612 414	1 681 534	1 313 683	617 206
Menos de 15 anos	650 101	483 002	142 100	25 001
15 a 24 anos	568 132	417 654	140 637	9 842
25 a 34 anos	579 653	326 575	218 604	34 475
35 a 44 anos	539 151	227 326	248 076	63 750
45 a 54 anos	439 648	129 601	209 157	100 890
55 a 64 anos	346 288	55 541	152 308	138 438
65 a 74 anos	295 750	29 194	121 156	145 401
75 anos ou mais	193 693	12 640	81 644	99 410
Homens	1 746 067	927 250	598 941	219 878
Menos de 15 anos	333 431	244 917	75 920	12 594
15 a 24 anos	287 671	231 238	53 838	2 595
25 a 34 anos	287 045	178 483	95 967	12 596
35 a 44 anos	264 103	128 553	110 383	25 166
45 a 54 anos	212 011	81 214	95 332	35 465
55 a 64 anos	160 215	36 311	70 563	53 341
65 a 74 anos	129 473	19 292	60 607	49 575
75 anos ou mais	72 119	7 243	36 330	28 546
Mulheres	1 866 348	754 284	714 742	397 328
Menos de 15 anos	316 671	238 085	66 180	12 407
15 a 24 anos	280 462	186 416	86 799	7 247
25 a 34 anos	292 608	148 092	122 637	21 878
35 a 44 anos	275 049	98 773	137 692	38 583
45 a 54 anos	227 637	48 387	113 825	65 425
55 a 64 anos	186 073	19 231	81 745	85 097
65 a 74 anos	166 277	9 902	60 549	95 826
75 anos ou mais	121 574	5 398	45 314	70 863

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.

1.12

Centro 1998/1999

População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/Grupo etário	População residente (a)	Auto-apreciação do estado de saúde		
		Muito bom ou bom	Razoável	Mau ou muito mau
Homens e Mulheres	1 747 381	714 591	689 812	342 989
Menos de 15 anos	267 645	196 799	61 044	9 805
15 a 24 anos	249 626	163 476	80 735	5 416
25 a 34 anos	242 540	145 519	86 947	10 075
35 a 44 anos	239 271	93 674	126 696	18 902
45 a 54 anos	213 896	59 096	108 196	46 604
55 a 64 anos	199 711	29 911	90 905	78 897
65 a 74 anos	191 093	15 062	81 374	94 658
75 anos ou mais	143 600	11 056	53 916	78 631
Homens	839 137	403 076	317 714	118 351
Menos de 15 anos	136 906	100 010	30 744	6 153
15 a 24 anos	126 715	88 319	35 727	2 669
25 a 34 anos	120 985	85 589	32 611	2 785
35 a 44 anos	117 514	57 081	57 111	3 322
45 a 54 anos	103 135	37 798	51 457	13 880
55 a 64 anos	92 406	17 925	45 871	28 609
65 a 74 anos	85 517	10 572	41 251	33 693
75 anos ou mais	55 961	5 781	22 941	27 240
Mulheres	908 244	311 515	372 098	224 638
Menos de 15 anos	130 739	96 789	30 300	3 653
15 a 24 anos	122 912	75 157	45 008	2 747
25 a 34 anos	121 556	59 930	54 335	7 291
35 a 44 anos	121 757	36 593	69 584	15 581
45 a 54 anos	110 761	21 297	56 740	32 724
55 a 64 anos	107 305	11 985	45 033	50 288
65 a 74 anos	105 577	4 489	40 123	60 965
75 anos ou mais	87 639	5 274	30 975	51 391

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.

1.13

Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999

População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/Grupo etário	População residente (a)	Auto-apreciação do estado de saúde		
		Muito bom ou bom	Razoável	Mau ou muito mau
Homens e Mulheres	3 435 995	1 724 428	1 220 368	491 209
Menos de 15 anos	516 895	423 582	80 950	12 365
15 a 24 anos	496 256	394 734	94 437	7 086
25 a 34 anos	519 012	341 571	159 636	17 806
35 a 44 anos	480 803	240 428	208 258	32 117
45 a 54 anos	473 262	161 799	235 914	75 549
55 a 64 anos	404 008	86 119	197 504	120 387
65 a 74 anos	331 321	50 032	149 630	131 661
75 anos ou mais	214 441	26 164	94 039	94 239
Homens	1 650 044	949 237	531 605	169 206
Menos de 15 anos	264 417	213 870	41 591	8 956
15 a 24 anos	251 704	213 808	36 631	x
25 a 34 anos	259 844	184 696	68 780	6 368
35 a 44 anos	233 331	137 016	83 008	13 307
45 a 54 anos	225 480	99 241	100 309	25 931
55 a 64 anos	191 650	54 323	93 787	43 542
65 a 74 anos	145 588	31 609	71 620	42 359
75 anos ou mais	78 032	14 673	35 880	27 479
Mulheres	1 785 952	775 192	688 762	322 003
Menos de 15 anos	252 478	209 712	39 360	3 409
15 a 24 anos	244 552	180 927	57 805	5 821
25 a 34 anos	259 168	156 874	90 856	11 438
35 a 44 anos	247 472	103 411	125 251	18 810
45 a 54 anos	247 782	62 558	135 605	49 619
55 a 64 anos	212 358	31 796	103 717	76 845
65 a 74 anos	185 734	18 423	78 009	89 302
75 anos ou mais	136 410	11 491	58 159	66 760

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.

1.14

Alentejo 1998/1999

População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/Grupo etário	População residente (a)	Auto-apreciação do estado de saúde		
		Muito bom ou bom	Razoável	Mau ou muito mau
Homens e Mulheres	525 116	261 118	181 063	82 945
Menos de 15 anos	73 058	63 306	8 880	875
15 a 24 anos	69 487	55 397	13 860	x
25 a 34 anos	65 872	48 752	16 054	1 067
35 a 44 anos	69 624	40 610	26 147	2 868
45 a 54 anos	61 931	25 925	26 084	9 923
55 a 64 anos	65 315	13 931	32 848	18 536
65 a 74 anos	69 276	7 611	34 935	26 731
75 anos ou mais	50 555	5 588	22 255	22 714
Homens	256 845	144 820	85 797	26 233
Menos de 15 anos	37 344	31 475	5 441	428
15 a 24 anos	35 631	30 103	5 528	x
25 a 34 anos	33 870	25 731	7 640	x
35 a 44 anos	35 408	22 267	12 154	987
45 a 54 anos	30 798	16 425	12 176	2 197
55 a 64 anos	30 343	9 711	14 664	5 968
65 a 74 anos	32 392	5 336	17 588	9 468
75 anos ou mais	21 062	3 770	10 605	6 688
Mulheres	268 271	116 298	95 266	56 712
Menos de 15 anos	35 714	31 830	3 438	446
15 a 24 anos	33 856	25 294	8 332	x
25 a 34 anos	32 003	23 021	8 414	569
35 a 44 anos	34 217	18 343	13 993	1 882
45 a 54 anos	31 134	9 499	13 909	7 726
55 a 64 anos	34 972	4 220	18 184	12 568
65 a 74 anos	36 885	2 274	17 347	17 264
75 anos ou mais	29 493	1 817	11 650	16 026

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.

1.15

Algarve 1998/1999

População residente por auto-apreciação do estado de saúde, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/Grupo etário	População residente (a)	Auto-apreciação do estado de saúde		
		Muito bom ou bom	Razoável	Mau ou muito mau
Homens e Mulheres	372 570	178 009	129 474	65 094
Menos de 15 anos	56 156	45 150	9 439	1 568
15 a 24 anos	51 034	37 859	12 500	676
25 a 34 anos	53 419	34 800	16 661	1 959
35 a 44 anos	52 908	26 116	22 573	4 220
45 a 54 anos	47 889	16 921	22 579	8 389
55 a 64 anos	42 488	9 631	18 844	14 013
65 a 74 anos	39 075	5 491	15 577	18 008
75 anos ou mais	29 602	2 041	11 301	16 261
Homens	183 898	101 147	58 809	23 946
Menos de 15 anos	28 738	22 916	5 100	723
15 a 24 anos	25 932	19 772	6 160	x
25 a 34 anos	26 997	19 628	6 141	1 228
35 a 44 anos	26 611	16 177	9 042	1 393
45 a 54 anos	24 090	11 535	10 215	2 340
55 a 64 anos	20 781	6 453	9 274	5 055
65 a 74 anos	18 384	3 359	7 772	7 253
75 anos ou mais	12 367	1 306	5 106	5 955
Mulheres	188 672	76 862	70 666	41 148
Menos de 15 anos	27 419	22 234	4 339	846
15 a 24 anos	25 103	18 086	6 341	676
25 a 34 anos	26 422	15 172	10 520	731
35 a 44 anos	26 297	9 939	13 531	2 827
45 a 54 anos	23 799	5 386	12 364	6 049
55 a 64 anos	21 707	3 178	9 570	8 959
65 a 74 anos	20 692	2 132	7 805	10 755
75 anos ou mais	17 235	734	6 196	10 306

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

Nota: Para os indivíduos com idade inferior a 15 anos, a apreciação foi efectuada por um residente no mesmo agregado familiar e idade superior a 15 anos.

2.1

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 anos ou mais (a)	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	8 541 167	189 644	3 890 961	1 463 301	1 587 977	1 298 190	111 139
18 a 24 anos	947 886	52 578	692 139	71 325	74 294	36 816	20 734
25 a 34 anos	1 644 574	55 758	921 764	268 907	236 067	141 652	20 432
35 a 44 anos	1 562 377	20 789	760 341	296 483	268 816	200 574	15 379
45 a 54 anos	1 405 496	10 680	497 886	282 849	302 998	295 175	15 913
55 a 64 anos	1 180 516	11 621	361 199	222 238	298 997	273 982	12 488
65 a 74 anos	1 017 484	10 379	333 738	196 281	245 769	222 480	8 843
75 a 84 anos	623 687	16 500	244 649	104 066	141 471	105 060	11 947
85 anos ou mais	159 149	11 339	79 245	21 152	19 564	22 451	5 403
Homens	4 083 289	40 531	1 732 251	812 465	846 967	585 094	66 002
18 a 24 anos	489 761	15 503	350 181	42 276	45 527	20 726	15 548
25 a 34 anos	827 564	8 192	412 992	178 495	147 260	65 248	15 379
35 a 44 anos	772 582	1 840	325 119	182 570	154 789	98 955	9 311
45 a 54 anos	684 443	562	209 997	151 825	162 618	148 431	11 014
55 a 64 anos	555 991	2 534	170 492	112 538	141 255	121 248	7 928
65 a 74 anos	454 872	2 698	148 650	90 744	119 641	88 946	4 196
75 a 84 anos	246 781	5 877	93 815	45 297	66 562	33 151	2 081
85 anos ou mais	51 297	3 325	21 007	8 720	9 314	8 388	546
Mulheres	4 457 879	149 113	2 158 710	650 836	741 010	713 095	45 137
18 a 24 anos	458 126	37 074	341 958	29 049	28 767	16 090	5 187
25 a 34 anos	817 010	47 566	508 773	90 412	88 807	76 404	5 053
35 a 44 anos	789 795	18 949	435 222	113 913	114 027	101 619	6 068
45 a 54 anos	721 053	10 118	287 889	131 024	140 380	146 744	4 899
55 a 64 anos	624 525	9 087	190 707	109 700	157 742	152 734	4 560
65 a 74 anos	562 612	7 682	185 088	105 536	126 127	133 534	4 647
75 a 84 anos	376 907	10 623	150 834	58 769	74 909	71 909	9 866
85 anos ou mais	107 853	8 014	58 239	12 432	10 251	14 062	4 857

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

2.2

Continente 2005/2006

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 anos ou mais (a)	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	8 169 001	181 188	3 723 978	1 399 742	1 517 867	1 238 883	107 373
18 a 24 anos	893 840	49 711	654 758	66 094	69 065	34 057	20 155
25 a 34 anos	1 563 639	53 272	876 603	256 706	224 026	133 609	19 427
35 a 44 anos	1 488 520	20 069	727 305	282 800	254 187	189 488	14 673
45 a 54 anos	1 346 622	9 961	478 688	270 867	290 253	281 218	15 640
55 a 64 anos	1 138 411	11 424	348 249	213 901	288 553	264 323	11 968
65 a 74 anos	981 454	10 161	322 937	189 573	237 127	213 140	8 517
75 a 84 anos	602 643	15 527	238 990	99 708	135 812	100 940	11 671
85 anos ou mais	153 874	11 062	76 448	20 092	18 845	22 108	5 322
Homens	3 906 811	38 624	1 652 501	779 896	811 369	560 688	63 747
18 a 24 anos	461 999	15 003	330 153	38 831	43 243	19 463	15 306
25 a 34 anos	786 787	7 546	392 150	170 942	140 473	61 158	14 518
35 a 44 anos	736 256	1 572	310 393	175 607	145 987	93 924	8 775
45 a 54 anos	655 655	408	200 415	146 256	155 959	141 735	10 884
55 a 64 anos	536 903	2 426	163 957	108 597	136 161	118 031	7 732
65 a 74 anos	440 235	2 618	143 689	87 508	116 289	86 127	4 005
75 a 84 anos	239 294	5 726	91 676	43 703	64 251	31 879	2 061
85 anos ou mais	49 684	3 325	20 068	8 451	9 005	8 371	466
Mulheres	4 262 191	142 564	2 071 477	619 846	706 498	678 195	43 626
18 a 24 anos	431 841	34 709	324 606	27 263	25 821	14 594	4 848
25 a 34 anos	776 852	45 725	484 453	85 764	83 553	72 451	4 909
35 a 44 anos	752 264	18 497	416 913	107 193	108 200	95 564	5 897
45 a 54 anos	690 967	9 553	278 272	124 610	134 294	139 483	4 756
55 a 64 anos	601 508	8 998	184 291	105 304	152 391	146 292	4 236
65 a 74 anos	541 219	7 543	179 249	102 065	120 838	127 013	4 512
75 a 84 anos	363 350	9 801	147 314	56 005	71 560	69 061	9 610
85 anos ou mais	104 190	7 737	56 380	11 641	9 839	13 737	4 857

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

2.3

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 anos ou mais (a)	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	2 977 930	59 236	1 374 993	536 542	542 136	444 104	20 925
18 a 24 anos	361 679	15 851	265 525	28 507	31 726	18 236	1 834
25 a 34 anos	592 476	16 498	343 581	92 339	87 770	49 010	3 279
35 a 44 anos	581 515	5 788	276 872	118 994	103 045	74 137	2 679
45 a 54 anos	503 868	4 015	171 089	107 208	107 016	110 318	4 222
55 a 64 anos	384 827	6 494	112 850	85 228	90 643	88 765	848
65 a 74 anos	317 606	1 284	108 794	59 962	77 416	68 518	1 633
75 anos ou mais	235 961	9 306	96 283	44 304	44 520	35 119	6 430
Homens	1 427 966	12 791	626 259	300 941	269 976	208 027	9 975
18 a 24 anos	191 867	4 390	141 679	16 805	17 737	9 661	1 595
25 a 34 anos	295 251	2 806	153 151	60 820	54 993	20 832	2 648
35 a 44 anos	285 226	x	126 609	73 407	43 532	40 105	938
45 a 54 anos	245 135	x	70 989	62 629	56 678	51 917	2 827
55 a 64 anos	181 277	1 811	53 913	44 044	42 561	38 468	481
65 a 74 anos	140 757	x	47 167	26 359	33 958	33 118	x
75 anos ou mais	88 454	2 975	32 752	16 877	20 517	13 925	1 409
Mulheres	1 549 965	46 445	748 734	235 601	272 160	236 077	10 950
18 a 24 anos	169 812	11 461	123 847	11 702	13 988	8 574	239
25 a 34 anos	297 226	13 691	190 430	31 518	32 777	28 178	631
35 a 44 anos	296 289	5 153	150 262	45 587	59 514	34 033	1 740
45 a 54 anos	258 733	3 919	100 100	44 580	50 338	58 402	1 395
55 a 64 anos	203 550	4 684	58 938	41 183	48 081	50 297	367
65 a 74 anos	176 849	1 205	61 627	33 603	43 458	35 400	1 556
75 anos ou mais	147 507	6 331	63 531	27 427	24 004	21 194	5 021

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

2.4

Centro 2005/2006

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 anos ou mais (a)	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	1 485 118	34 754	692 884	252 977	289 182	194 105	21 224
18 a 24 anos	168 731	8 797	122 955	15 564	12 554	6 173	2 688
25 a 34 anos	259 482	10 235	139 611	45 131	39 686	22 916	1 905
35 a 44 anos	253 402	3 290	124 994	46 274	41 853	31 547	5 443
45 a 54 anos	236 305	3 040	95 908	47 052	51 783	34 981	3 542
55 a 64 anos	204 012	1 079	66 346	38 439	59 213	36 049	2 888
65 a 74 anos	196 903	1 708	72 317	36 657	45 931	38 418	1 872
75 anos ou mais	166 285	6 605	70 753	23 860	38 162	24 021	2 886
Homens	708 857	7 164	306 531	134 473	160 461	88 605	11 625
18 a 24 anos	88 136	3 325	56 520	12 840	9 219	4 515	1 717
25 a 34 anos	130 146	1 978	61 313	27 586	25 667	11 878	1 724
35 a 44 anos	125 169	x	53 131	26 048	24 185	18 201	3 474
45 a 54 anos	116 326	x	42 806	25 437	29 558	16 411	2 114
55 a 64 anos	95 549	200	31 928	17 964	29 447	15 169	842
65 a 74 anos	88 549	583	34 684	15 039	21 022	15 606	1 616
75 anos ou mais	64 983	948	26 149	9 559	21 363	6 826	138
Mulheres	776 261	27 590	386 353	118 503	128 721	105 500	9 599
18 a 24 anos	80 595	5 472	66 436	2 724	3 335	1 657	971
25 a 34 anos	129 336	8 257	78 297	17 546	14 019	11 038	180
35 a 44 anos	128 233	3 160	71 863	20 226	17 668	13 347	1 970
45 a 54 anos	119 980	3 040	53 102	21 615	22 225	18 570	1 428
55 a 64 anos	108 463	879	34 418	20 475	29 766	20 880	2 046
65 a 74 anos	108 354	1 126	37 633	21 618	24 909	22 812	257
75 anos ou mais	101 302	5 657	44 604	14 300	16 799	17 195	2 747

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

2.5

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 anos ou mais (a)	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	2 931 885	66 841	1 301 185	481 225	542 393	492 434	47 814
18 a 24 anos	286 257	19 206	211 827	15 512	20 330	6 928	12 455
25 a 34 anos	579 517	23 291	316 194	97 982	77 787	52 127	12 137
35 a 44 anos	522 223	7 819	263 882	95 052	86 245	65 263	3 962
45 a 54 anos	482 421	1 442	162 632	95 028	104 285	113 831	5 203
55 a 64 anos	443 016	3 095	134 508	71 163	109 420	117 763	7 067
65 a 74 anos	356 966	5 278	105 168	69 614	88 539	86 441	1 926
75 anos ou mais	261 486	6 709	106 973	36 873	55 786	50 081	5 065
Homens	1 390 576	13 611	560 480	270 061	300 386	214 901	31 141
18 a 24 anos	142 756	5 448	104 810	5 546	13 637	3 767	9 549
25 a 34 anos	292 907	x	143 179	68 007	47 741	23 521	8 369
35 a 44 anos	258 333	x	104 006	62 094	62 589	26 921	2 132
45 a 54 anos	231 028	x	64 801	45 909	54 122	62 499	3 578
55 a 64 anos	208 508	x	62 446	36 336	49 496	54 304	5 792
65 a 74 anos	160 215	1 633	45 042	34 023	48 059	29 820	1 638
75 anos ou mais	96 831	3 595	36 196	18 146	24 742	14 068	x
Mulheres	1 541 309	53 230	740 705	211 163	242 007	277 533	16 674
18 a 24 anos	143 501	13 758	107 017	9 965	6 694	3 161	2 906
25 a 34 anos	286 610	21 201	173 015	29 975	30 045	28 606	3 768
35 a 44 anos	263 891	7 228	159 876	32 958	23 657	38 341	1 831
45 a 54 anos	251 394	1 324	97 831	49 119	50 163	51 332	1 624
55 a 64 anos	234 508	2 960	72 062	34 827	59 925	63 460	1 275
65 a 74 anos	196 751	3 645	60 126	35 592	40 480	56 620	288
75 anos ou mais	164 655	3 114	70 777	18 727	31 044	36 013	4 982

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

2.6

Alentejo 2005/2006

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 anos ou mais (a)	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	433 571	11 883	185 974	70 274	86 094	67 376	11 976
18 a 24 anos	42 352	2 783	28 950	3 324	3 183	1 582	2 530
25 a 34 anos	70 264	2 309	37 128	12 281	10 889	6 103	1 554
35 a 44 anos	69 975	1 549	30 560	12 251	13 386	10 586	1 644
45 a 54 anos	67 603	600	24 867	11 330	15 948	13 098	1 759
55 a 64 anos	58 261	361	18 533	9 316	16 665	12 425	962
65 a 74 anos	67 097	1 111	20 573	13 127	16 042	13 862	2 383
75 anos ou mais	58 021	3 170	25 363	8 646	9 982	9 720	1 142
Homens	210 427	3 385	82 753	40 793	48 056	28 076	7 368
18 a 24 anos	21 312	1 144	14 037	1 448	2 070	658	1 954
25 a 34 anos	36 486	449	16 290	8 360	7 360	2 743	1 284
35 a 44 anos	36 001	x	12 765	7 950	9 462	4 478	1 346
45 a 54 anos	34 495	x	11 262	6 814	8 857	6 072	1 491
55 a 64 anos	27 533	x	8 966	4 848	8 124	4 856	550
65 a 74 anos	30 463	184	9 095	6 850	8 517	5 374	444
75 anos ou mais	24 139	1 420	10 337	4 522	3 666	3 895	298
Mulheres	223 144	8 498	103 221	29 482	38 038	39 300	4 608
18 a 24 anos	21 040	1 639	14 912	1 875	1 113	924	576
25 a 34 anos	33 778	1 861	20 837	3 921	3 529	3 360	270
35 a 44 anos	33 974	1 549	17 795	4 300	3 924	6 107	298
45 a 54 anos	33 108	600	13 605	4 517	7 091	7 027	269
55 a 64 anos	30 728	172	9 567	4 468	8 541	7 570	412
65 a 74 anos	36 635	928	11 478	6 277	7 525	8 488	1 940
75 anos ou mais	33 882	1 750	15 026	4 124	6 316	5 824	844

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

2.7

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 anos ou mais (a)	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	340 497	8 475	168 942	58 724	58 061	40 865	5 435
18 a 24 anos	34 821	3 074	25 501	3 187	1 271	1 139	648
25 a 34 anos	61 901	940	40 090	8 973	7 895	3 454	551
35 a 44 anos	61 406	1 622	30 997	10 229	9 658	7 955	944
45 a 54 anos	56 426	864	24 191	10 248	11 220	8 989	914
55 a 64 anos	48 297	395	16 012	9 756	12 612	9 320	204
65 a 74 anos	42 883	780	16 086	10 213	9 198	5 901	704
75 anos ou mais	34 765	799	16 066	6 118	6 207	4 106	1 471
Homens	168 985	1 673	76 478	33 628	32 490	21 080	3 639
18 a 24 anos	17 928	696	13 107	2 191	580	861	492
25 a 34 anos	31 998	224	18 217	6 169	4 712	2 185	492
35 a 44 anos	31 528	x	13 881	6 107	6 220	4 219	885
45 a 54 anos	28 673	193	10 558	5 468	6 744	4 837	873
55 a 64 anos	24 037	91	6 705	5 405	6 533	5 234	68
65 a 74 anos	20 252	x	7 701	5 237	4 732	2 209	232
75 anos ou mais	14 572	112	6 309	3 050	2 969	1 535	597
Mulheres	171 512	6 802	92 464	25 096	25 571	19 785	1 796
18 a 24 anos	16 893	2 378	12 394	996	691	278	156
25 a 34 anos	29 903	715	21 873	2 804	3 183	1 269	59
35 a 44 anos	29 878	1 407	17 116	4 122	3 438	3 736	59
45 a 54 anos	27 754	671	13 633	4 780	4 477	4 152	41
55 a 64 anos	24 260	304	9 306	4 350	6 079	4 086	136
65 a 74 anos	22 631	639	8 385	4 976	4 466	3 692	473
75 anos ou mais	20 194	687	9 757	3 068	3 238	2 572	873

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

2.8

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 anos ou mais (a)	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	182 271	3 661	78 485	30 067	33 592	32 869	3 604
18 a 24 anos	27 337	1 056	18 483	2 781	2 986	1 494	536
25 a 34 anos	39 193	1 032	20 517	5 948	5 552	5 205	939
35 a 44 anos	35 364	404	14 896	6 706	6 885	5 792	682
45 a 54 anos	29 463	128	9 651	5 170	6 295	7 964	256
55 a 64 anos	20 799	113	5 203	3 717	5 440	5 812	514
65 a 74 anos	17 147	58	5 600	3 115	3 377	4 673	325
75 a 84 anos	10 486	717	2 663	2 218	2 710	1 909	271
85 anos ou mais	2 484	152	1 472	413	347	20	x
Homens	89 219	921	41 326	14 966	17 309	12 505	2 195
18 a 24 anos	14 117	238	10 167	1 772	1 170	557	213
25 a 34 anos	19 933	261	10 586	3 191	2 909	2 144	843
35 a 44 anos	17 974	240	7 357	3 276	3 969	2 603	529
45 a 54 anos	15 083	22	5 756	2 401	3 564	3 211	130
55 a 64 anos	9 913	24	3 036	1 933	2 746	1 984	190
65 a 74 anos	7 475	52	3 111	1 516	1 286	1 320	191
75 a 84 anos	3 973	84	981	791	1 412	686	20
85 anos ou mais	753	x	333	87	253	x	x
Mulheres	93 051	2 740	37 159	15 101	16 283	20 364	1 409
18 a 24 anos	13 219	818	8 316	1 009	1 816	937	323
25 a 34 anos	19 260	772	9 931	2 757	2 643	3 061	97
35 a 44 anos	17 390	164	7 539	3 429	2 916	3 189	153
45 a 54 anos	14 381	106	3 895	2 769	2 731	4 754	126
55 a 64 anos	10 887	x	2 167	1 784	2 694	3 828	324
65 a 74 anos	9 672	x	2 489	1 599	2 091	3 353	135
75 a 84 anos	6 513	633	1 682	1 427	1 298	1 223	251
85 anos ou mais	1 731	152	1 139	326	93	20	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

2.9

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 anos ou mais (a)	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	189 895	4 796	88 498	33 492	36 517	26 437	162
18 a 24 anos	26 709	1 810	18 898	2 449	2 243	1 265	44
25 a 34 anos	41 742	1 454	24 644	6 253	6 489	2 838	66
35 a 44 anos	38 494	315	18 140	6 977	7 744	5 294	24
45 a 54 anos	29 411	592	9 548	6 812	6 450	5 993	16
55 a 64 anos	21 307	x	7 747	4 620	5 005	3 847	x
65 a 74 anos	18 883	160	5 201	3 592	5 265	4 666	x
75 a 84 anos	10 559	256	2 996	2 141	2 950	2 211	x
85 anos ou mais	2 792	x	1 325	647	373	323	x
Homens	87 259	986	38 424	17 603	18 288	11 901	60
18 a 24 anos	13 644	262	9 861	1 673	1 114	706	28
25 a 34 anos	20 844	385	10 255	4 362	3 878	1 946	x
35 a 44 anos	18 353	28	7 369	3 687	4 833	2 428	x
45 a 54 anos	13 706	132	3 825	3 168	3 095	3 485	x
55 a 64 anos	9 176	x	3 499	2 008	2 348	1 233	x
65 a 74 anos	7 162	28	1 850	1 720	2 066	1 498	x
75 a 84 anos	3 514	x	1 158	803	899	587	x
85 anos ou mais	861	x	606	182	55	x	x
Mulheres	102 637	3 810	50 074	15 889	18 229	14 536	102
18 a 24 anos	13 065	1 548	9 037	776	1 130	559	x
25 a 34 anos	20 898	1 069	14 389	1 891	2 611	892	47
35 a 44 anos	20 141	287	10 770	3 291	2 910	2 866	x
45 a 54 anos	15 705	460	5 722	3 644	3 355	2 508	16
55 a 64 anos	12 131	x	4 248	2 612	2 656	2 614	x
65 a 74 anos	11 722	133	3 351	1 872	3 199	3 167	x
75 a 84 anos	7 045	189	1 838	1 338	2 050	1 625	x
85 anos ou mais	1 932	x	719	465	318	305	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

2.10

Continente 1998/1999

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 anos ou mais (a)	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	7 745 984	183 709	3 739 023	1 353 411	1 402 742	925 694	141 435
18 a 24 anos	1 050 897	60 880	781 169	102 048	58 274	28 290	20 235
25 a 34 anos	1 460 495	45 876	873 894	225 671	194 734	97 386	22 939
35 a 44 anos	1 381 756	18 736	646 337	276 357	264 481	158 246	17 604
45 a 54 anos	1 236 625	9 660	458 554	244 788	295 769	211 300	16 558
55 a 64 anos	1 057 808	11 033	362 549	222 977	251 026	192 776	17 451
65 a 74 anos	926 515	14 839	336 090	176 872	219 357	160 150	19 211
75 a 84 anos	497 392	13 827	212 290	86 843	98 186	64 637	21 612
85 anos ou mais	134 498	8 859	68 139	17 854	20 914	12 910	5 824
Homens	3 679 361	36 239	1 654 349	768 928	745 454	396 681	77 724
18 a 24 anos	531 856	10 908	384 369	71 590	35 011	16 155	13 822
25 a 34 anos	728 740	8 019	391 509	142 073	120 147	51 307	15 686
35 a 44 anos	676 966	1 984	272 309	165 487	149 444	76 189	11 554
45 a 54 anos	595 514	3 108	202 538	135 870	155 874	88 026	10 099
55 a 64 anos	495 395	3 057	159 097	117 995	126 385	80 207	8 654
65 a 74 anos	411 352	5 122	141 817	87 956	108 236	59 842	8 381
75 a 84 anos	197 936	2 421	82 342	42 211	41 994	20 691	8 280
85 anos ou mais	41 604	1 619	20 367	5 745	8 362	4 264	1 247
Mulheres	4 066 623	147 471	2 084 674	584 483	657 288	529 013	63 711
18 a 24 anos	519 041	49 972	396 800	30 458	23 262	12 136	6 413
25 a 34 anos	731 756	37 856	482 384	83 599	74 587	46 079	7 253
35 a 44 anos	704 790	16 752	374 029	110 870	115 037	82 056	6 049
45 a 54 anos	641 111	6 552	256 015	108 917	139 895	123 274	6 459
55 a 64 anos	562 414	7 976	203 452	104 982	124 641	112 569	8 797
65 a 74 anos	515 163	9 717	194 273	88 916	111 121	100 308	10 830
75 a 84 anos	299 456	11 406	129 949	44 632	56 192	43 945	13 333
85 anos ou mais	92 894	7 240	47 772	12 108	12 552	8 646	4 577

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)

2.11

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 anos ou mais (a)	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	2 805 457	56 540	1 386 748	490 676	502 564	310 193	58 743
18 a 24 anos	411 276	19 326	307 588	44 093	24 938	8 538	6 794
25 a 34 anos	579 653	15 466	343 071	96 198	78 084	37 030	9 805
35 a 44 anos	539 151	3 945	253 564	110 999	104 488	58 107	8 049
45 a 54 anos	439 648	3 184	165 498	82 585	104 218	76 189	7 975
55 a 64 anos	346 288	3 167	121 908	73 104	81 984	59 348	6 777
65 a 74 anos	295 750	4 943	109 979	52 208	72 202	47 709	8 710
75 anos ou mais	193 693	6 509	85 140	31 489	36 650	23 272	10 634
Homens	1 333 089	11 659	620 367	275 799	265 172	132 543	27 551
18 a 24 anos	208 123	2 895	151 786	29 538	16 589	3 843	3 471
25 a 34 anos	287 045	2 440	153 861	59 411	46 109	18 985	6 240
35 a 44 anos	264 103	1 144	111 310	64 483	56 045	27 122	3 999
45 a 54 anos	212 011	1 610	74 025	43 596	56 148	32 500	4 133
55 a 64 anos	160 215	1 328	54 360	36 470	40 430	24 534	3 094
65 a 74 anos	129 473	1 844	44 221	26 790	34 950	18 463	3 206
75 anos ou mais	72 119	399	30 803	15 512	14 901	7 096	3 409
Mulheres	1 472 369	44 880	766 381	214 876	237 392	177 650	31 192
18 a 24 anos	203 153	16 431	155 801	14 555	8 349	4 695	3 322
25 a 34 anos	292 608	13 026	189 210	36 787	31 975	18 045	3 565
35 a 44 anos	275 049	2 800	142 254	46 516	48 444	30 986	4 050
45 a 54 anos	227 637	1 574	91 473	38 989	48 070	43 689	3 842
55 a 64 anos	186 073	1 839	67 549	36 634	41 554	34 813	3 683
65 a 74 anos	166 277	3 099	65 758	25 418	37 251	29 247	5 505
75 anos ou mais	121 574	6 111	54 337	15 977	21 750	16 176	7 225

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)

2.12

Centro 1998/1999

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 anos ou mais (a)	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	1 410 983	28 639	671 585	257 398	271 459	165 231	16 677
18 a 24 anos	180 873	8 286	137 995	17 414	11 168	3 819	2 192
25 a 34 anos	242 540	7 802	140 711	40 249	36 592	15 473	1 714
35 a 44 anos	239 271	3 249	106 099	50 214	49 803	28 120	1 787
45 a 54 anos	213 896	1 533	80 999	46 004	51 518	32 105	1 736
55 a 64 anos	199 711	1 991	69 096	41 779	48 188	36 385	2 272
65 a 74 anos	191 093	2 205	70 778	37 523	46 527	31 310	2 752
75 anos ou mais	143 600	3 574	65 907	24 214	27 663	18 019	4 224
Homens	666 703	4 454	284 352	148 308	147 241	73 541	8 809
18 a 24 anos	91 187	1 174	65 247	13 586	7 013	2 436	1 731
25 a 34 anos	120 985	1 113	63 192	23 675	23 459	8 819	728
35 a 44 anos	117 514	x	42 887	30 942	29 400	12 652	1 417
45 a 54 anos	103 135	707	34 382	26 663	26 555	13 588	1 240
55 a 64 anos	92 406	x	26 800	22 748	25 220	16 267	1 204
65 a 74 anos	85 517	592	27 718	19 699	23 436	13 189	883
75 anos ou mais	55 961	486	24 126	10 995	12 156	6 591	1 607
Mulheres	744 280	24 185	387 233	109 090	124 219	91 690	7 868
18 a 24 anos	89 686	7 112	72 747	3 828	4 155	1 383	461
25 a 34 anos	121 556	6 689	77 519	16 574	13 133	6 654	986
35 a 44 anos	121 757	3 033	63 212	19 272	20 403	15 468	371
45 a 54 anos	110 761	826	46 617	19 342	24 963	18 517	496
55 a 64 anos	107 305	1 824	42 297	19 031	22 968	20 119	1 068
65 a 74 anos	105 577	1 612	43 060	17 823	23 091	18 121	1 870
75 anos ou mais	87 639	3 087	41 781	13 219	15 507	11 428	2 617

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)

2.13

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 anos ou mais (a)	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	2 795 589	78 323	1 334 047	486 654	502 952	361 381	32 239
18 a 24 anos	372 744	26 250	277 074	32 263	16 312	13 241	7 606
25 a 34 anos	519 012	19 336	316 771	72 293	66 666	37 401	6 546
35 a 44 anos	480 803	9 544	229 017	94 250	88 549	56 683	2 760
45 a 54 anos	473 262	4 211	170 404	95 481	116 389	83 950	2 828
55 a 64 anos	404 008	4 133	132 758	87 373	96 962	78 377	4 406
65 a 74 anos	331 321	5 489	113 791	67 341	77 705	63 625	3 372
75 anos ou mais	214 441	9 361	94 232	37 653	40 370	28 105	4 722
Homens	1 322 377	15 186	591 763	277 567	264 724	152 532	20 608
18 a 24 anos	188 454	4 708	139 712	22 635	7 881	7 904	5 613
25 a 34 anos	259 844	4 056	141 174	47 962	42 329	19 599	4 724
35 a 44 anos	233 331	x	93 951	57 685	51 056	28 179	2 180
45 a 54 anos	225 480	720	74 783	53 752	59 825	34 058	2 342
55 a 64 anos	191 650	958	59 347	48 611	47 995	32 606	2 133
65 a 74 anos	145 588	1 927	50 219	31 093	39 001	21 043	2 305
75 anos ou mais	78 032	2 537	32 576	15 830	16 637	9 141	1 310
Mulheres	1 473 212	63 137	742 284	209 087	238 229	208 848	11 630
18 a 24 anos	184 291	21 541	137 362	9 628	8 430	5 337	1 992
25 a 34 anos	259 168	15 280	175 597	24 331	24 337	17 801	1 822
35 a 44 anos	247 472	9 264	135 066	36 566	37 493	28 504	580
45 a 54 anos	247 782	3 491	95 622	41 729	56 564	49 892	485
55 a 64 anos	212 358	3 175	73 411	38 763	48 967	45 770	2 272
65 a 74 anos	185 734	3 562	63 572	36 248	38 705	42 581	1 066
75 anos ou mais	136 410	6 823	61 655	21 823	23 733	18 963	3 412

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)

2.14

Alentejo 1998/1999

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 anos ou mais (a)	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	432 088	12 152	201 814	70 669	77 203	59 328	10 929
18 a 24 anos	49 516	4 687	32 204	5 480	4 443	1 636	1 065
25 a 34 anos	65 872	1 402	39 134	9 940	8 907	4 677	1 814
35 a 44 anos	69 624	836	32 261	12 242	12 517	10 034	1 734
45 a 54 anos	61 931	319	24 146	11 249	13 134	12 471	613
55 a 64 anos	65 315	1 231	23 719	12 209	14 324	12 173	1 659
65 a 74 anos	69 276	1 489	27 227	12 435	14 098	12 390	1 637
75 anos ou mais	50 555	2 187	23 123	7 114	9 779	5 946	2 407
Homens	209 048	3 341	91 660	39 696	42 861	24 354	7 139
18 a 24 anos	25 177	1 822	14 519	3 645	2 961	1 283	947
25 a 34 anos	33 870	227	17 500	6 475	5 343	2 735	1 590
35 a 44 anos	35 408	x	12 770	7 396	7 762	5 746	1 642
45 a 54 anos	30 798	x	11 934	6 347	7 746	4 568	204
55 a 64 anos	30 343	321	11 569	5 811	7 497	4 034	1 111
65 a 74 anos	32 392	547	13 214	6 524	6 987	4 504	617
75 anos ou mais	21 062	332	10 155	3 499	4 565	1 485	1 028
Mulheres	223 039	8 811	110 154	30 973	34 341	34 973	3 790
18 a 24 anos	24 338	2 864	17 685	1 835	1 482	353	x
25 a 34 anos	32 003	1 175	21 634	3 465	3 564	1 942	224
35 a 44 anos	34 217	744	19 491	4 846	4 755	4 288	x
45 a 54 anos	31 134	319	12 212	4 903	5 388	7 903	409
55 a 64 anos	34 972	910	12 150	6 398	6 827	8 140	548
65 a 74 anos	36 885	943	14 013	5 911	7 111	7 886	1 020
75 anos ou mais	29 493	1 855	12 969	3 615	5 214	4 461	1 379

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)

2.15

Algarve 1998/1999

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 anos ou mais (a)	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	301 867	8 055	144 829	48 014	48 564	29 562	22 848
18 a 24 anos	36 487	2 332	26 309	2 798	1 413	1 056	2 580
25 a 34 anos	53 419	1 869	34 207	6 991	4 486	2 806	3 061
35 a 44 anos	52 908	1 163	25 396	8 652	9 124	5 301	3 273
45 a 54 anos	47 889	412	17 506	9 468	10 510	6 585	3 407
55 a 64 anos	42 488	511	15 067	8 512	9 568	6 493	2 337
65 a 74 anos	39 075	713	14 316	7 366	8 826	5 116	2 740
75 anos ou mais	29 602	1 055	12 028	4 227	4 639	2 204	5 450
Homens	148 144	1 598	66 207	27 558	25 456	13 710	13 617
18 a 24 anos	18 915	309	13 104	2 186	567	689	2 060
25 a 34 anos	26 997	184	15 783	4 549	2 907	1 169	2 405
35 a 44 anos	26 611	253	11 390	4 981	5 181	2 490	2 317
45 a 54 anos	24 090	x	7 414	5 513	5 600	3 312	2 180
55 a 64 anos	20 781	284	7 021	4 356	5 242	2 766	1 111
65 a 74 anos	18 384	212	6 446	3 850	3 862	2 643	1 371
75 anos ou mais	12 367	285	5 048	2 121	2 098	642	2 173
Mulheres	153 723	6 458	78 622	20 456	23 107	15 851	9 231
18 a 24 anos	17 572	2 023	13 205	612	846	368	520
25 a 34 anos	26 422	1 686	18 424	2 442	1 578	1 637	656
35 a 44 anos	26 297	910	14 006	3 671	3 942	2 811	956
45 a 54 anos	23 799	341	10 092	3 955	4 910	3 273	1 227
55 a 64 anos	21 707	227	8 046	4 155	4 326	3 727	1 226
65 a 74 anos	20 692	500	7 869	3 516	4 964	2 473	1 369
75 anos ou mais	17 235	770	6 980	2 106	2 541	1 562	3 277

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)

3.1

Portugal 2005/2006

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e anos de escolaridade completados

Unidade: N.º.

Sexo/ Anos de escolaridade	População residente com 18 anos ou mais	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	8 541 167	189 644	3 890 961	1 463 301	1 587 977	1 298 190	111 139
Menos de 5 anos	3 812 657	55 304	1 299 253	704 469	877 897	817 014	58 721
Entre 5 e 9 anos	2 316 436	34 365	1 171 209	393 511	398 630	290 257	28 464
Entre 10 e 12 anos	1 262 378	42 670	738 068	196 134	174 238	96 942	14 326
Com 13 ou mais anos	1 149 742	57 305	682 431	169 187	137 213	93 977	9 628
Homens	4 083 289	40 531	1 732 251	812 465	846 967	585 094	66 002
Menos de 5 anos	1 667 013	15 351	559 655	341 537	400 381	320 565	29 526
Entre 5 e 9 anos	1 267 400	11 002	576 782	248 561	258 002	150 248	22 806
Entre 10 e 12 anos	621 198	9 570	333 209	113 903	99 848	56 496	8 171
Com 13 ou mais anos	527 699	4 609	262 605	108 465	88 736	57 785	5 500
Mulheres	4 457 879	149 113	2 158 710	650 836	741 010	713 095	45 137
Menos de 5 anos	2 145 644	39 954	739 598	362 932	477 516	496 449	29 195
Entre 5 e 9 anos	1 049 036	23 363	594 426	144 950	140 628	140 009	5 658
Entre 10 e 12 anos	641 180	33 100	404 859	82 231	74 389	40 446	6 155
Com 13 ou mais anos	622 042	52 697	419 826	60 722	48 477	36 192	4 128

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

3.2

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e anos de escolaridade completados

Unidade: N°.

Sexo/ Anos de escolaridade	População residente com 18 anos ou mais	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	8 169 001	181 188	3 723 978	1 399 742	1 517 867	1 238 883	107 373
Menos de 5 anos	3 640 790	53 075	1 240 558	671 957	839 343	779 711	56 146
Entre 5 e 9 anos	2 209 131	31 464	1 119 097	375 156	379 924	276 019	27 471
Entre 10 e 12 anos	1 205 124	40 972	703 620	188 909	165 768	91 684	14 172
Com 13 ou mais anos	1 113 986	55 678	660 703	163 720	132 832	91 470	9 584
Homens	3 906 811	38 624	1 652 501	779 896	811 369	560 688	63 747
Menos de 5 anos	1 587 153	14 723	528 203	326 645	382 336	307 323	27 923
Entre 5 e 9 anos	1 210 807	10 321	549 585	238 903	247 208	142 577	22 214
Entre 10 e 12 anos	595 312	9 387	319 145	109 313	95 284	54 048	8 135
Com 13 ou mais anos	513 553	4 194	255 568	105 034	86 540	56 741	5 476
Mulheres	4 262 191	142 564	2 071 477	619 846	706 498	678 195	43 626
Menos de 5 anos	2 053 637	38 352	712 355	345 312	457 006	472 388	28 224
Entre 5 e 9 anos	998 324	21 143	569 512	136 252	132 716	133 442	5 257
Entre 10 e 12 anos	609 813	31 585	384 475	79 595	70 483	37 636	6 037
Com 13 ou mais anos	600 433	51 483	405 135	58 686	46 292	34 729	4 108

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

3.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e anos de escolaridade completados

Unidade: Nº.

Sexo/ Anos de escolaridade	População residente com 18 anos ou mais	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	182 271	3 661	78 485	30 067	33 592	32 869	3 604
Menos de 5 anos	81 321	1 110	27 351	13 031	17 306	19 981	2 542
Entre 5 e 9 anos	56 764	1 502	25 670	10 525	9 607	8 561	899
Entre 10 e 12 anos	27 818	583	15 538	4 021	4 689	2 834	154
Com 13 ou mais anos	16 376	466	9 927	2 489	1 991	1 493	x
Homens	89 219	921	41 326	14 966	17 309	12 505	2 195
Menos de 5 anos	38 895	340	15 767	6 395	8 022	6 768	1 603
Entre 5 e 9 anos	30 966	273	15 423	5 037	5 572	4 106	556
Entre 10 e 12 anos	12 969	62	7 051	2 082	2 721	1 018	36
Com 13 ou mais anos	6 392	247	3 085	1 452	993	614	x
Mulheres	93 051	2 740	37 159	15 101	16 283	20 364	1 409
Menos de 5 anos	42 425	770	11 584	6 636	9 283	13 213	939
Entre 5 e 9 anos	25 798	1 229	10 247	5 488	4 034	4 456	343
Entre 10 e 12 anos	14 849	522	8 486	1 940	1 967	1 816	118
Com 13 ou mais anos	9 984	219	6 842	1 037	998	879	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

3.4

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e anos de escolaridade completados

Unidade: Nº.

Sexo/ Anos de escolaridade	População residente com 18 anos ou mais	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	189 895	4 796	88 498	33 492	36 517	26 437	162
Menos de 5 anos	90 547	1 120	31 344	19 480	21 248	17 322	33
Entre 5 e 9 anos	50 541	1 399	26 442	7 830	9 099	5 678	93
Entre 10 e 12 anos	29 435	1 115	18 911	3 204	3 781	2 425	x
Com 13 ou mais anos	19 380	1 162	11 802	2 977	2 390	1 013	36
Homens	87 259	986	38 424	17 603	18 288	11 901	60
Menos de 5 anos	40 965	288	15 684	8 497	10 022	6 474	x
Entre 5 e 9 anos	25 627	408	11 775	4 620	5 222	3 566	35
Entre 10 e 12 anos	12 917	122	7 013	2 508	1 842	1 431	x
Com 13 ou mais anos	7 754	168	3 952	1 978	1 202	429	x
Mulheres	102 637	3 810	50 074	15 889	18 229	14 536	102
Menos de 5 anos	49 582	832	15 660	10 984	11 226	10 847	33
Entre 5 e 9 anos	24 914	991	14 667	3 210	3 877	2 112	58
Entre 10 e 12 anos	16 518	993	11 898	696	1 938	994	x
Com 13 ou mais anos	11 626	994	7 850	999	1 188	584	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

3.5

Continente 1998/1999

População residente com 18 ou mais anos por distribuição das classes de Índice de Massa Corporal (IMC), sexo e anos de escolaridade completados

Unidade: N°.

Sexo/ Anos de escolaridade	População residente com 18 anos ou mais	Baixo Peso	Peso Normal	Excesso de Peso		Obesidade	Não sabe / não responde
		IMC < 18,5 kg/m ²	IMC ≥ 18,5 Kg/m ² e < 25 kg/m ²	Grau I: IMC ≥ 25 Kg/m ² e < 27 kg/m ²	Grau II: IMC ≥ 27 Kg/m ² e < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
Homens e Mulheres	7 745 984	183 709	3 739 023	1 353 411	1 402 742	925 694	141 435
Menos de 5 anos	4 118 914	58 747	1 561 295	783 897	932 415	688 869	93 690
Entre 5 e 9 anos	1 907 833	39 751	1 034 451	345 377	296 320	165 868	26 065
Entre 10 e 12 anos	970 180	44 647	634 013	125 107	105 606	46 022	14 786
Com 13 ou mais anos	749 088	40 564	509 264	99 030	68 401	24 935	6 893
Homens	3 679 361	36 239	1 654 349	768 928	745 454	396 681	77 724
Menos de 5 anos	1 824 991	16 517	662 867	394 441	442 291	263 840	45 035
Entre 5 e 9 anos	1 048 943	10 929	515 018	225 673	188 498	89 159	19 667
Entre 10 e 12 anos	484 967	6 126	283 714	84 121	71 330	29 227	10 449
Com 13 ou mais anos	320 472	2 667	192 750	64 693	43 335	14 455	2 573
Mulheres	4 066 623	147 471	2 084 674	584 483	657 288	529 013	63 711
Menos de 5 anos	2 293 922	42 230	898 428	389 456	490 124	425 029	48 656
Entre 5 e 9 anos	858 890	28 823	519 434	119 704	107 822	76 709	6 398
Entre 10 e 12 anos	485 213	38 521	350 299	40 985	34 276	16 795	4 337
Com 13 ou mais anos	428 615	37 898	316 514	34 337	25 066	10 481	4 320

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

4.1

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que tem ou já teve:								
		Diabetes	Asma	Tensão arterial alta	Dor crónica	Doença reumática	Osteoporose	Glaucoma	Retinopatia	Tumor maligno/ Cancro
Homens e Mulheres	10 549 424	686 315	581 725	2 085 013	1 685 501	1 685 858	654 541	72 519	82 103	197 665
Menos de 15 anos	1 645 834	1 684	81 356	841	23 039	3 816	x	211	1 761	2 293
15 a 24 anos	1 310 309	6 906	81 125	15 427	58 368	17 751	531	316	299	1 160
25 a 34 anos	1 644 574	20 641	76 593	97 798	160 597	74 550	13 208	1 760	4 759	13 426
35 a 44 anos	1 562 377	59 198	64 054	174 099	219 903	127 948	15 270	1 480	2 105	16 501
45 a 54 anos	1 405 496	104 315	76 562	376 023	297 293	258 094	103 739	7 814	5 749	26 858
55 a 64 anos	1 180 516	184 546	70 125	503 720	342 638	415 264	189 853	16 673	20 221	47 446
65 a 74 anos	1 017 484	181 834	76 621	528 286	322 029	417 095	185 237	20 728	18 358	44 539
75 a 84 anos	623 687	110 959	44 383	320 128	214 489	294 580	112 288	17 078	18 172	36 492
85 anos ou mais	159 149	16 232	10 906	68 690	47 144	76 758	34 416	6 457	10 679	8 950
Homens	5 105 041	298 197	244 302	823 081	632 285	567 597	57 965	24 670	37 967	82 588
Menos de 15 anos	844 142	1 031	39 924	834	11 600	2 071	x	x	x	2 183
15 a 24 anos	667 371	2 962	44 673	5 931	24 515	8 978	514	x	x	781
25 a 34 anos	827 564	5 826	41 833	35 189	67 041	20 059	3 091	648	2 120	3 110
35 a 44 anos	772 582	15 938	18 439	84 733	100 526	42 029	2 428	1 257	2 093	5 411
45 a 54 anos	684 443	53 403	31 271	148 350	104 396	82 933	5 955	1 802	4 799	11 969
55 a 64 anos	555 991	87 635	22 900	213 237	129 985	145 176	14 367	6 664	9 601	19 886
65 a 74 anos	454 872	81 175	27 400	210 705	119 120	148 087	17 209	7 415	6 278	18 294
75 a 84 anos	246 781	44 137	14 840	106 719	66 052	99 372	9 971	5 660	9 238	18 443
85 anos ou mais	51 297	6 091	3 022	17 383	9 050	18 893	4 429	1 029	3 737	2 513
Mulheres	5 444 383	388 118	337 423	1 261 932	1 053 215	1 118 261	596 576	47 849	44 136	115 077
Menos de 15 anos	801 692	653	41 432	x	11 439	1 745	x	x	1 754	110
15 a 24 anos	642 938	3 944	36 452	9 496	33 852	8 773	x	x	205	380
25 a 34 anos	817 010	14 815	34 760	62 610	93 556	54 491	10 117	1 112	2 639	10 316
35 a 44 anos	789 795	43 260	45 615	89 366	119 377	85 919	12 841	223	x	11 090
45 a 54 anos	721 053	50 912	45 291	227 673	192 897	175 162	97 784	6 012	950	14 889
55 a 64 anos	624 525	96 911	47 225	290 483	212 653	270 087	175 486	10 010	10 620	27 560
65 a 74 anos	562 612	100 659	49 221	317 581	202 909	269 009	168 028	13 314	12 080	26 245
75 a 84 anos	376 907	66 822	29 543	213 409	148 437	195 209	102 318	11 419	8 934	18 049
85 anos ou mais	107 853	10 141	7 883	51 307	38 094	57 866	29 986	5 428	6 943	6 437

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

4.1

Portugal 2005/2006

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente que tem ou já teve:									
	Pedra nos rins	Insuficiência renal	Ansiedade crónica	Ferida crónica	Enfisema, Bronquite crónica	Acidente vascular cerebral	Obesidade	Depressão	Enfarte do miocárdio	Outra doença crónica
Homens e Mulheres	507 005	163 431	473 008	97 018	383 765	171 638	398 918	862 301	134 544	2 566 677
Menos de 15 anos	180	3 900	2 165	x	30 489	x	13 480	2 297	x	243 728
15 a 24 anos	6 060	6 340	14 326	352	26 204	202	24 181	34 309	x	222 198
25 a 34 anos	30 718	10 963	43 360	2 187	31 156	2 761	50 056	123 328	185	326 576
35 a 44 anos	63 425	18 669	71 936	7 496	33 978	3 580	55 616	167 537	2 066	390 602
45 a 54 anos	101 577	25 568	96 926	11 756	31 249	16 729	79 943	182 249	16 301	377 735
55 a 64 anos	109 802	32 912	114 390	14 600	64 149	34 944	82 207	169 153	27 691	378 519
65 a 74 anos	124 200	30 984	77 072	34 270	82 148	50 435	62 826	122 473	40 233	359 916
75 a 84 anos	60 777	26 387	46 563	22 187	68 043	47 200	26 050	51 331	41 505	215 241
85 anos ou mais	10 266	7 708	6 270	4 170	16 349	15 786	4 557	9 624	6 498	52 161
Homens	237 166	67 191	130 570	38 103	174 129	89 293	148 855	198 405	93 350	1 179 543
Menos de 15 anos	x	2 308	1 182	x	18 576	x	12 627	386	x	142 041
15 a 24 anos	1 177	1 260	4 831	352	12 513	x	11 334	8 750	x	101 415
25 a 34 anos	5 909	3 344	15 264	1 883	16 693	x	13 395	27 583	x	142 256
35 a 44 anos	31 250	2 797	22 086	4 448	9 560	985	20 629	33 557	1 988	181 635
45 a 54 anos	51 071	9 024	28 336	1 887	13 121	5 571	30 686	42 906	12 920	179 264
55 a 64 anos	57 480	18 051	29 927	7 493	30 123	22 654	29 546	40 476	24 790	167 264
65 a 74 anos	57 180	15 491	16 473	14 305	38 051	30 206	19 537	32 325	24 661	155 016
75 a 84 anos	29 559	12 370	10 704	6 357	30 514	26 656	9 778	11 688	26 324	98 050
85 anos ou mais	3 454	2 546	1 766	1 377	4 979	2 866	1 322	735	2 603	12 602
Mulheres	269 839	96 240	342 438	58 915	209 636	82 345	250 062	663 896	41 194	1 387 134
Menos de 15 anos	x	1 592	983	x	11 913	x	853	1 911	x	101 687
15 a 24 anos	4 883	5 080	9 495	x	13 691	x	12 847	25 559	x	120 782
25 a 34 anos	24 809	7 619	28 095	x	14 463	2 513	36 661	95 745	185	184 320
35 a 44 anos	32 176	15 871	49 849	3 048	24 418	2 595	34 987	133 981	78	208 967
45 a 54 anos	50 507	16 545	68 590	9 869	18 129	11 158	49 257	139 342	3 381	198 471
55 a 64 anos	52 322	14 861	84 463	7 106	34 026	12 291	52 661	128 677	2 902	211 255
65 a 74 anos	67 020	15 493	60 599	19 965	44 097	20 229	43 289	90 148	15 572	204 900
75 a 84 anos	31 218	14 017	35 859	15 829	37 529	20 543	16 272	39 643	15 181	117 191
85 anos ou mais	6 812	5 162	4 504	2 793	11 370	12 920	3 235	8 890	3 896	39 559

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

4.2

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que tem ou já teve:								
		Diabetes	Asma	Tensão arterial alta	Dor crónica	Doença reumática	Osteoporose	Glaucoma	Retinopatia	Tumor maligno/ Cancro
Homens e Mulheres	10 062 959	658 945	556 979	2 013 619	1 643 871	1 639 935	631 058	70 053	78 403	192 372
Menos de 15 anos	1 553 286	1 523	76 792	x	22 399	3 563	x	x	1 740	2 285
15 a 24 anos	1 234 512	6 805	77 706	14 397	55 997	16 893	439	x	x	1 120
25 a 34 anos	1 563 639	19 290	73 319	94 273	156 664	71 741	12 715	1 598	4 251	13 173
35 a 44 anos	1 488 520	56 959	61 673	167 880	213 237	123 834	13 959	1 411	1 949	16 009
45 a 54 anos	1 346 622	99 262	74 610	362 116	290 628	250 121	100 213	7 697	5 104	25 617
55 a 64 anos	1 138 411	178 220	67 330	486 170	334 221	405 808	183 223	16 131	19 596	46 415
65 a 74 anos	981 454	174 786	72 931	510 611	314 417	406 079	178 752	19 919	17 526	43 433
75 a 84 anos	602 643	106 733	42 186	310 658	210 233	287 073	108 237	16 571	17 751	35 420
85 anos ou mais	153 874	15 367	10 432	66 693	46 076	74 823	33 520	6 395	10 297	8 899
Homens	4 869 889	288 126	232 665	798 274	617 157	553 368	54 478	23 782	36 362	80 581
Menos de 15 anos	796 628	880	36 938	x	11 247	1 962	x	x	x	2 175
15 a 24 anos	628 450	2 912	43 113	5 568	23 330	8 629	x	x	x	746
25 a 34 anos	786 787	5 636	40 327	33 651	65 586	19 428	2 861	486	2 092	2 857
35 a 44 anos	736 256	15 212	17 353	82 102	97 513	40 687	2 205	1 201	1 937	5 290
45 a 54 anos	655 655	50 855	30 570	142 625	102 298	80 397	5 861	1 779	4 500	11 714
55 a 64 anos	536 903	85 027	21 612	207 454	126 817	141 929	13 232	6 529	9 190	19 646
65 a 74 anos	440 235	78 974	26 135	204 883	116 923	144 728	16 179	7 042	6 166	17 813
75 a 84 anos	239 294	42 781	13 837	104 368	64 590	97 090	9 425	5 611	8 971	17 836
85 anos ou mais	49 684	5 849	2 780	16 802	8 852	18 518	4 293	1 029	3 506	2 504
Mulheres	5 193 070	370 819	324 314	1 215 345	1 026 714	1 086 566	576 580	46 271	42 042	111 792
Menos de 15 anos	756 659	643	39 854	x	11 152	1 602	x	x	1 740	110
15 a 24 anos	606 062	3 893	34 593	8 828	32 667	8 264	x	x	x	374
25 a 34 anos	776 852	13 654	32 993	60 623	91 078	52 313	9 854	1 112	2 159	10 316
35 a 44 anos	752 264	41 747	44 319	85 778	115 724	83 148	11 754	210	x	10 720
45 a 54 anos	690 967	48 408	44 040	219 491	188 330	169 724	94 352	5 917	604	13 902
55 a 64 anos	601 508	93 193	45 717	278 716	207 404	263 879	169 991	9 602	10 406	26 769
65 a 74 anos	541 219	95 812	46 796	305 728	197 493	261 350	162 573	12 877	11 360	25 621
75 a 84 anos	363 350	63 952	28 350	206 290	145 643	189 983	98 812	10 960	8 780	17 584
85 anos ou mais	104 190	9 518	7 652	49 891	37 224	56 304	29 227	5 366	6 791	6 396

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

4.2

Continente 2005/2006

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário
(continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente que tem ou já teve:									
	Pedra nos rins	Insuficiência renal	Ansiedade crónica	Ferida crónica	Enfisema, Bronquite crónica	Acidente vascular cerebral	Obesidade	Depressão	Enfarte do miocárdio	Outra doença crónica
Homens e Mulheres	496 353	160 052	460 121	93 773	373 843	165 092	391 968	839 319	129 797	2 451 618
Menos de 15 anos	x	3 775	1 984	x	28 665	x	13 083	2 069	x	232 719
15 a 24 anos	5 910	6 321	13 825	352	25 499	202	23 593	33 446	x	212 760
25 a 34 anos	29 093	10 666	41 877	2 187	30 297	2 761	49 085	119 440	185	311 035
35 a 44 anos	62 112	18 408	69 173	7 231	32 926	3 431	54 832	163 206	2 000	371 541
45 a 54 anos	98 789	24 949	94 380	11 269	30 228	16 208	78 149	177 314	15 470	359 914
55 a 64 anos	107 813	32 250	112 522	14 027	62 725	34 081	81 053	164 877	26 789	361 905
65 a 74 anos	122 524	30 228	74 515	33 515	80 517	48 029	61 957	119 269	38 995	344 992
75 a 84 anos	59 854	25 756	45 766	21 284	66 854	44 960	25 739	50 248	40 275	206 760
85 anos ou mais	10 165	7 698	6 078	3 908	16 131	15 421	4 476	9 450	6 019	49 993
Homens	232 397	65 814	127 220	36 651	168 841	86 064	146 894	192 752	90 612	1 128 436
Menos de 15 anos	x	2 183	1 097	x	17 160	x	12 452	252	x	135 871
15 a 24 anos	1 156	1 250	4 661	352	12 087	x	11 327	8 344	x	96 715
25 a 34 anos	5 408	3 217	14 736	1 883	16 484	x	13 333	25 969	x	136 516
35 a 44 anos	30 674	2 797	21 170	4 215	9 207	943	20 274	32 746	1 973	171 760
45 a 54 anos	49 831	8 736	28 049	1 652	12 534	5 278	30 039	42 109	12 206	170 448
55 a 64 anos	56 419	17 834	29 498	7 402	29 352	22 225	29 231	39 746	24 216	160 286
65 a 74 anos	56 548	15 046	15 777	14 040	37 346	28 848	19 304	31 369	23 812	149 390
75 a 84 anos	29 000	12 214	10 466	5 963	29 800	25 755	9 693	11 483	25 763	95 427
85 anos ou mais	3 362	2 536	1 766	1 144	4 871	2 660	x	735	2 577	12 023
Mulheres	263 956	94 238	332 901	57 122	205 002	79 028	245 074	646 567	39 185	1 323 182
Menos de 15 anos	x	1 592	887	x	11 505	x	632	1 818	x	96 848
15 a 24 anos	4 754	5 071	9 164	x	13 411	x	12 266	25 101	x	116 044
25 a 34 anos	23 685	7 450	27 141	x	13 813	2 513	35 752	93 471	185	174 520
35 a 44 anos	31 438	15 611	48 002	3 015	23 719	2 487	34 559	130 460	x	199 781
45 a 54 anos	48 958	16 213	66 331	9 617	17 695	10 930	48 109	135 206	3 264	189 465
55 a 64 anos	51 394	14 416	83 024	6 624	33 373	11 856	51 822	125 131	2 573	201 619
65 a 74 anos	65 976	15 182	58 738	19 475	43 171	19 181	42 653	87 900	15 183	195 601
75 a 84 anos	30 854	13 542	35 300	15 321	37 055	19 205	16 046	38 765	14 512	111 333
85 anos ou mais	6 804	5 162	4 312	2 765	11 260	12 761	3 235	8 715	3 443	37 970

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

4.3

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que tem ou já teve:							
		Diabetes	Asma	Tensão arterial alta	Dor crónica	Doença reumática	Osteoporose	Depressão	Tumor maligno/cancro
Homens e Mulheres	3 732 551	274 532	213 731	677 033	488 126	586 220	202 440	305 554	80 349
Menos de 15 anos	616 746	x	31 666	x	3 557	1 606	x	1 628	1 795
15 a 24 anos	499 554	5 626	30 022	3 652	23 678	7 437	x	16 996	783
25 a 34 anos	592 476	5 513	25 156	44 152	42 914	30 315	3 002	39 428	8 299
35 a 44 anos	581 515	26 210	29 644	61 978	54 563	51 486	4 461	67 355	7 565
45 a 54 anos	503 868	40 172	28 395	139 423	105 574	93 454	45 688	73 845	8 882
55 a 64 anos	384 827	85 199	22 469	160 710	93 845	150 500	62 922	56 181	18 791
65 a 74 anos	317 606	64 248	32 695	157 558	83 247	142 906	50 433	30 201	14 139
75 anos ou mais	235 961	47 402	13 685	109 559	80 748	108 516	35 934	19 920	20 096
Homens	1 806 470	116 818	82 241	258 716	184 502	208 699	15 527	71 677	37 520
Menos de 15 anos	316 302	x	9 873	x	1 500	1 606	x	x	1 701
15 a 24 anos	254 069	2 331	14 746	1 852	12 745	4 273	x	3 334	691
25 a 34 anos	295 251	1 002	13 195	14 129	21 612	9 667	x	5 749	x
35 a 44 anos	285 226	7 560	8 214	33 318	21 304	16 010	x	17 544	3 132
45 a 54 anos	245 135	19 879	10 994	48 805	37 608	29 764	3 147	16 962	7 261
55 a 64 anos	181 277	40 534	8 931	64 141	38 647	58 731	5 216	14 919	9 259
65 a 74 anos	140 757	27 176	12 376	63 361	32 061	52 535	3 042	8 784	5 175
75 anos ou mais	88 454	18 336	3 913	33 109	19 025	36 113	3 382	4 282	8 779
Mulheres	1 926 081	157 714	131 490	418 317	303 624	377 521	186 913	233 877	42 829
Menos de 15 anos	300 444	x	21 793	x	2 056	x	x	1 526	x
15 a 24 anos	245 485	3 296	15 276	1 800	10 933	3 163	x	13 662	x
25 a 34 anos	297 226	4 512	11 961	30 023	21 302	20 648	2 261	33 679	6 777
35 a 44 anos	296 289	18 650	21 429	28 660	33 259	35 476	4 461	49 811	4 433
45 a 54 anos	258 733	20 293	17 401	90 618	67 966	63 690	42 541	56 883	1 622
55 a 64 anos	203 550	44 664	13 538	96 569	55 198	91 769	57 706	41 261	9 532
65 a 74 anos	176 849	37 072	20 319	94 197	51 186	90 372	47 392	21 416	8 963
75 anos ou mais	147 507	29 066	9 772	76 450	61 723	72 403	32 553	15 638	11 317

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

4.4

Centro 2005/2006

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que tem ou já teve:							
		Diabetes	Asma	Tensão arterial alta	Dor crónica	Doença reumática	Osteoporose	Depressão	Tumor maligno/cancro
Homens e Mulheres	1 792 487	104 426	79 432	366 651	315 014	298 125	132 896	159 047	28 693
Menos de 15 anos	256 424	1 346	9 467	x	2 187	445	x	238	x
15 a 24 anos	219 676	634	11 581	1 925	8 672	2 220	x	8 451	x
25 a 34 anos	259 482	5 485	12 940	14 903	28 701	8 024	4 271	25 374	1 623
35 a 44 anos	253 402	9 076	5 400	30 262	38 942	25 313	4 885	30 927	1 039
45 a 54 anos	236 305	11 383	8 422	48 061	48 150	45 134	17 188	30 461	3 113
55 a 64 anos	204 012	22 662	9 396	85 848	61 869	62 406	34 264	29 708	6 821
65 a 74 anos	196 903	26 018	12 231	103 681	68 868	78 411	38 688	28 460	9 742
75 anos ou mais	166 285	27 822	9 996	81 150	57 625	76 172	33 178	5 427	6 356
Homens	863 982	46 900	37 329	151 031	120 893	113 467	16 008	31 404	10 379
Menos de 15 anos	131 158	863	4 133	x	x	x	x	149	x
15 a 24 anos	112 103	567	6 346	931	3 060	1 781	x	2 527	x
25 a 34 anos	130 146	3 340	8 801	5 294	12 541	4 343	1 918	6 207	x
35 a 44 anos	125 169	1 269	2 257	15 358	21 487	11 809	x	4 453	555
45 a 54 anos	116 326	6 365	4 176	19 148	19 116	15 983	2 304	6 312	684
55 a 64 anos	95 549	10 812	3 618	37 190	22 816	21 761	3 227	5 146	1 429
65 a 74 anos	88 549	12 695	4 367	43 590	25 292	29 399	4 320	5 354	3 610
75 anos ou mais	64 983	10 988	3 631	28 699	16 485	28 035	3 752	1 256	3 964
Mulheres	928 506	57 527	42 103	215 621	194 121	184 658	116 889	127 644	18 315
Menos de 15 anos	125 266	482	5 333	x	2 092	x	x	x	x
15 a 24 anos	107 574	x	5 235	994	5 612	439	x	5 925	x
25 a 34 anos	129 336	2 145	4 138	9 609	16 160	3 681	2 354	19 166	1 486
35 a 44 anos	128 233	7 807	3 143	14 904	17 455	13 504	4 819	26 474	484
45 a 54 anos	119 980	5 018	4 247	28 913	29 034	29 151	14 885	24 150	2 429
55 a 64 anos	108 463	11 850	5 778	48 658	39 053	40 646	31 038	24 562	5 391
65 a 74 anos	108 354	13 323	7 864	60 092	43 576	49 012	34 369	23 105	6 132
75 anos ou mais	101 302	16 834	6 365	52 451	41 140	48 136	29 425	4 172	2 392

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

4.5

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que tem ou já teve:							
		Diabetes	Asma	Tensão arterial alta	Dor crónica	Doença reumática	Osteoporose	Depressão	Tumor maligno/ cancro
Homens e Mulheres	3 604 264	220 897	217 764	773 041	723 997	616 171	247 235	311 178	67 624
Menos de 15 anos	550 618	x	30 800	x	15 746	x	x	x	x
15 a 24 anos	408 019	x	29 232	6 952	21 750	6 144	x	6 247	282
25 a 34 anos	579 517	6 654	30 254	28 738	78 146	29 578	4 651	47 113	2 614
35 a 44 anos	522 223	18 116	20 691	59 538	105 596	38 157	3 606	52 659	6 450
45 a 54 anos	482 421	39 453	32 418	145 639	115 115	92 866	30 266	60 397	11 005
55 a 64 anos	443 016	58 255	31 308	195 406	157 163	159 499	71 477	64 109	17 790
65 a 74 anos	356 966	65 490	20 320	193 795	132 784	145 507	74 441	50 429	15 950
75 anos ou mais	261 486	32 711	22 741	142 973	97 697	142 907	62 795	30 224	13 059
Homens	1 737 491	97 443	90 379	310 181	268 146	184 991	19 260	74 585	26 444
Menos de 15 anos	282 415	x	19 829	x	8 816	x	x	x	x
15 a 24 anos	207 256	x	17 909	2 201	7 500	2 404	x	1 432	x
25 a 34 anos	292 907	1 126	15 698	11 248	28 630	4 299	x	12 680	x
35 a 44 anos	258 333	5 134	4 205	24 928	48 310	10 505	2 139	7 401	1 547
45 a 54 anos	231 028	19 427	13 085	61 962	37 788	29 533	x	16 154	2 749
55 a 64 anos	208 508	26 501	7 927	88 455	57 011	49 790	3 291	16 112	7 957
65 a 74 anos	160 215	31 386	5 232	76 198	49 415	48 338	7 833	14 761	7 415
75 anos ou mais	96 831	13 869	6 494	45 188	30 677	40 122	5 997	6 046	5 379
Mulheres	1 866 774	123 454	127 385	462 860	455 851	431 180	227 975	236 593	41 180
Menos de 15 anos	268 203	x	10 971	x	6 930	1 512	x	x	x
15 a 24 anos	200 763	219	11 323	4 750	14 250	3 740	x	4 815	282
25 a 34 anos	286 610	5 528	14 555	17 491	49 516	25 279	4 651	34 432	1 691
35 a 44 anos	263 891	12 982	16 487	34 611	57 285	27 652	1 467	45 258	4 903
45 a 54 anos	251 394	20 026	19 333	83 677	77 327	63 333	30 266	44 244	8 257
55 a 64 anos	234 508	31 754	23 381	106 950	100 153	109 709	68 186	47 997	9 833
65 a 74 anos	196 751	34 103	15 087	117 597	83 369	97 170	66 608	35 668	8 535
75 anos ou mais	164 655	18 842	16 247	97 784	67 021	102 784	56 798	24 178	7 680

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

4.6

Alentejo 2005/2006

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que tem ou já teve:							
		Diabetes	Asma	Tensão arterial alta	Dor crónica	Doença reumática	Osteoporose	Depressão	Tumor maligno/cancro
Homens e Mulheres	519 500	36 889	23 109	118 206	76 044	78 358	25 891	38 640	9 460
Menos de 15 anos	68 246	x	2 214	x	842	x	x	39	x
15 a 24 anos	60 035	284	3 574	1 707	1 157	593	x	737	x
25 a 34 anos	70 264	1 216	1 335	3 416	3 028	2 284	566	4 531	576
35 a 44 anos	69 975	1 934	3 368	8 144	8 781	4 112	583	7 626	460
45 a 54 anos	67 603	5 329	2 505	16 871	13 910	10 526	3 689	7 802	1 452
55 a 64 anos	58 261	6 693	1 846	24 367	13 420	17 372	6 542	9 314	1 786
65 a 74 anos	67 097	13 066	4 413	36 469	21 603	24 267	9 106	6 670	2 286
75 anos ou mais	58 021	8 350	3 854	27 233	13 302	19 204	5 387	1 921	2 883
Homens	255 103	16 174	11 777	44 693	27 688	26 558	2 202	8 781	3 631
Menos de 15 anos	35 152	x	1 505	x	818	x	x	x	x
15 a 24 anos	30 836	x	2 513	556	x	x	x	326	x
25 a 34 anos	36 486	53	552	981	1 353	706	x	778	x
35 a 44 anos	36 001	476	1 473	4 145	4 229	965	x	1 956	x
45 a 54 anos	34 495	3 901	1 134	7 706	5 067	3 551	401	1 569	413
55 a 64 anos	27 533	4 218	602	9 043	4 669	5 882	1 025	2 310	809
65 a 74 anos	30 463	4 677	2 243	14 311	7 042	9 023	530	1 449	700
75 anos ou mais	24 139	2 833	1 756	7 949	4 510	6 431	246	393	1 419
Mulheres	264 397	20 714	11 331	73 513	48 356	51 800	23 689	29 859	5 829
Menos de 15 anos	33 094	x	709	x	24	x	x	39	x
15 a 24 anos	29 200	284	1 061	1 151	1 157	593	x	412	x
25 a 34 anos	33 778	1 163	783	2 435	1 675	1 578	566	3 753	317
35 a 44 anos	33 974	1 458	1 895	3 999	4 553	3 147	583	5 670	430
45 a 54 anos	33 108	1 429	1 371	9 165	8 843	6 975	3 288	6 233	1 039
55 a 64 anos	30 728	2 475	1 244	15 323	8 751	11 491	5 517	7 004	977
65 a 74 anos	36 635	8 388	2 170	22 158	14 562	15 244	8 576	5 221	1 586
75 anos ou mais	33 882	5 517	2 098	19 283	8 792	12 772	5 141	1 528	1 463

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

4.7

Algarve 2005/2006

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que tem ou já teve:							
		Diabetes	Asma	Tensão arterial alta	Dor crónica	Doença reumática	Osteoporose	Depressão	Tumor maligno/ cancro
Homens e Mulheres	414 158	22 201	22 943	78 688	40 690	61 060	22 594	24 900	6 246
Menos de 15 anos	61 254	x	2 645	x	67	x	x	x	x
15 a 24 anos	47 228	41	3 298	161	740	499	x	1 014	x
25 a 34 anos	61 901	422	3 634	3 064	3 875	1 539	225	2 995	62
35 a 44 anos	61 406	1 622	2 570	7 957	5 354	4 766	424	4 638	495
45 a 54 anos	56 426	2 925	2 869	12 123	7 879	8 141	3 381	4 809	1 164
55 a 64 anos	48 297	5 411	2 311	19 839	7 924	16 030	8 018	5 565	1 228
65 a 74 anos	42 883	5 964	3 273	19 107	7 914	14 988	6 084	3 510	1 316
75 anos ou mais	34 765	5 816	2 342	16 437	6 937	15 098	4 463	2 205	1 926
Homens	206 845	10 791	10 938	33 654	15 928	19 653	1 480	6 305	2 607
Menos de 15 anos	31 601	x	1 598	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	24 187	x	1 599	28	x	170	x	726	x
25 a 34 anos	31 998	115	2 080	1 998	1 450	413	x	554	x
35 a 44 anos	31 528	772	1 204	4 353	2 183	1 397	x	1 391	25
45 a 54 anos	28 673	1 283	1 181	5 005	2 719	1 566	x	1 113	608
55 a 64 anos	24 037	2 962	534	8 624	3 675	5 766	473	1 259	192
65 a 74 anos	20 252	3 039	1 917	7 422	3 113	5 434	454	1 021	912
75 anos ou mais	14 572	2 605	823	6 224	2 746	4 907	341	241	798
Mulheres	207 313	11 410	12 004	45 034	24 762	41 407	21 114	18 595	3 639
Menos de 15 anos	29 653	x	1 047	x	50	x	x	x	x
15 a 24 anos	23 041	x	1 698	134	715	329	x	287	x
25 a 34 anos	29 903	306	1 554	1 065	2 425	1 126	x	2 441	46
35 a 44 anos	29 878	850	1 365	3 605	3 172	3 369	424	3 247	470
45 a 54 anos	27 754	1 642	1 688	7 118	5 160	6 575	3 372	3 696	555
55 a 64 anos	24 260	2 449	1 777	11 215	4 249	10 264	7 544	4 306	1 036
65 a 74 anos	22 631	2 925	1 356	11 685	4 801	9 554	5 629	2 489	404
75 anos ou mais	20 194	3 211	1 519	10 213	4 191	10 190	4 122	1 965	1 128

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

4.8

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário
(continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que tem ou já teve:								
		Diabetes	Asma	Tensão arterial alta	Dor crónica	Doença reumática	Osteoporose	Glaucoma	Retinopatia	Tumor maligno/ Cancro
Homens e Mulheres	241 724	16 136	14 098	39 305	24 060	31 193	13 474	1 600	744	3 264
Menos de 15 anos	47 903	160	2 470	20	444	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	38 887	80	2 023	705	1 315	585	x	x	x	16
25 a 34 anos	39 193	1 159	1 599	2 736	2 397	2 144	428	x	x	252
35 a 44 anos	35 364	1 443	1 195	4 022	4 044	3 112	665	13	x	132
45 a 54 anos	29 463	3 173	1 497	7 767	4 318	5 745	2 452	94	25	610
55 a 64 anos	20 799	3 850	1 632	9 661	4 466	6 315	3 994	322	73	786
65 a 74 anos	17 147	3 539	2 089	8 618	4 287	7 276	3 358	464	307	605
75 a 84 anos	10 486	2 224	1 331	4 682	2 102	4 835	2 123	413	232	804
85 anos ou mais	2 484	508	262	1 095	687	1 071	442	x	x	50
Homens	119 726	6 181	6 241	14 326	9 195	10 086	1 971	496	328	1 365
Menos de 15 anos	24 637	151	1 570	x	328	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	19 987	40	685	185	680	257	x	x	x	x
25 a 34 anos	19 933	190	595	1 235	678	457	166	x	x	252
35 a 44 anos	17 974	311	436	1 824	1 634	961	x	x	x	x
45 a 54 anos	15 083	1 423	466	3 053	1 577	1 860	70	x	25	113
55 a 64 anos	9 913	1 837	842	3 678	1 903	2 539	709	135	x	195
65 a 74 anos	7 475	1 048	838	2 884	1 499	2 335	595	188	x	262
75 a 84 anos	3 973	940	718	1 130	737	1 398	233	49	129	503
85 anos ou mais	753	242	92	324	159	170	92	x	x	x
Mulheres	121 998	9 955	7 858	24 980	14 865	21 107	11 503	1 104	416	1 899
Menos de 15 anos	23 266	x	901	x	116	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	18 900	40	1 338	520	635	328	x	x	x	x
25 a 34 anos	19 260	969	1 004	1 501	1 719	1 687	262	x	x	x
35 a 44 anos	17 390	1 133	759	2 198	2 410	2 152	570	13	x	121
45 a 54 anos	14 381	1 750	1 031	4 714	2 741	3 885	2 382	94	x	497
55 a 64 anos	10 887	2 013	790	5 983	2 564	3 776	3 286	187	x	590
65 a 74 anos	9 672	2 491	1 252	5 733	2 788	4 941	2 763	276	307	343
75 a 84 anos	6 513	1 284	613	3 552	1 365	3 438	1 890	365	x	301
85 anos ou mais	1 731	266	170	771	528	901	350	x	x	41

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

4.8

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário
(continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente que tem ou já teve:									
	Pedra nos rins	Insuficiência renal	Ansiedade crónica	Ferida crónica	Enfisema, Bronquite crónica	Acidente vascular cerebral	Obesidade	Depressão	Enfarte do miocárdio	Outra doença crónica
Homens e Mulheres	8 361	1 478	10 627	1 819	5 081	3 436	5 398	13 063	2 508	61 521
Menos de 15 anos	x	125	181	x	786	x	116	106	x	6 249
15 a 24 anos	142	x	344	x	454	x	531	255	x	5 193
25 a 34 anos	1 307	142	1 141	x	505	x	743	2 181	x	8 201
35 a 44 anos	1 083	x	2 220	24	445	125	589	2 831	66	9 804
45 a 54 anos	2 037	239	2 130	370	645	266	1 600	2 771	415	9 947
55 a 64 anos	1 524	328	1 626	482	719	642	887	2 253	466	8 567
65 a 74 anos	1 348	414	2 163	481	643	1 114	584	1 832	775	7 985
75 a 84 anos	753	214	639	371	764	988	266	660	634	4 557
85 anos ou mais	x	x	183	91	121	302	x	175	152	1 018
Homens	3 369	696	2 361	626	2 750	1 871	1 642	3 088	1 447	27 694
Menos de 15 anos	x	125	x	x	494	x	58	x	x	3 728
15 a 24 anos	21	x	13	x	217	x	x	54	x	2 357
25 a 34 anos	501	x	375	x	188	x	35	807	x	2 878
35 a 44 anos	391	x	644	x	97	26	355	421	15	5 342
45 a 54 anos	738	x	149	220	277	160	637	442	321	4 684
55 a 64 anos	683	84	423	x	382	374	268	593	345	3 667
65 a 74 anos	380	222	471	210	432	655	122	552	478	3 214
75 a 84 anos	486	102	202	101	584	496	78	205	279	1 497
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	161	x	x	x	328
Mulheres	4 992	783	8 265	1 193	2 330	1 565	3 756	9 976	1 061	33 827
Menos de 15 anos	x	x	x	x	292	x	58	x	x	2 521
15 a 24 anos	x	x	331	x	237	x	524	201	x	2 836
25 a 34 anos	806	x	766	x	317	x	708	1 374	x	5 323
35 a 44 anos	692	x	1 576	x	348	99	234	2 411	51	4 462
45 a 54 anos	1 298	206	1 981	150	368	106	963	2 329	95	5 263
55 a 64 anos	841	243	1 203	482	338	268	619	1 659	120	4 900
65 a 74 anos	968	192	1 693	271	210	458	462	1 280	296	4 770
75 a 84 anos	267	112	437	269	180	492	188	455	355	3 060
85 anos ou mais	x	x	183	x	40	x	x	175	x	691

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

4.9

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário
(continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que tem ou já teve:								
		Diabetes	Asma	Tensão arterial alta	Dor crónica	Doença reumática	Osteoporose	Glaucoma	Retinopatia	Tumor maligno/ Cancro
Homens e Mulheres	244 742	11 233	10 647	32 089	17 570	14 729	10 009	866	2 957	2 029
Menos de 15 anos	44 645	x	2 094	x	196	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	36 911	22	1 396	326	1 056	273	x	x	110	x
25 a 34 anos	41 742	193	1 674	789	1 536	665	x	38	489	x
35 a 44 anos	38 494	796	1 187	2 197	2 623	1 001	645	56	156	360
45 a 54 anos	29 411	1 879	455	6 140	2 347	2 228	1 074	23	620	632
55 a 64 anos	21 307	2 476	1 163	7 889	3 951	3 141	2 636	220	552	245
65 a 74 anos	18 883	3 509	1 601	9 058	3 325	3 741	3 128	345	525	500
75 a 84 anos	10 559	2 002	866	4 789	2 154	2 672	1 928	94	188	268
85 anos ou mais	2 792	357	211	902	382	865	454	x	301	x
Homens	115 426	3 890	5 396	10 482	5 933	4 142	1 516	391	1 277	643
Menos de 15 anos	22 878	x	1 416	x	24	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	18 934	x	875	178	505	x	x	x	x	x
25 a 34 anos	20 844	x	911	303	777	174	x	38	x	x
35 a 44 anos	18 353	415	649	807	1 379	381	128	56	156	x
45 a 54 anos	13 706	1 125	235	2 672	521	675	24	23	275	142
55 a 64 anos	9 176	771	446	2 106	1 265	708	426	x	344	44
65 a 74 anos	7 162	1 153	428	2 939	697	1 023	436	184	112	218
75 a 84 anos	3 514	415	285	1 221	725	883	313	x	138	103
85 anos ou mais	861	x	x	257	39	204	44	x	x	x
Mulheres	129 316	7 344	5 252	21 608	11 637	10 587	8 493	474	1 679	1 386
Menos de 15 anos	21 768	x	678	x	171	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	17 977	x	521	x	551	181	x	x	x	x
25 a 34 anos	20 898	193	763	486	759	492	x	x	480	x
35 a 44 anos	20 141	380	537	1 390	1 243	619	517	x	x	249
45 a 54 anos	15 705	754	220	3 468	1 826	1 553	1 050	x	346	490
55 a 64 anos	12 131	1 705	718	5 783	2 686	2 433	2 209	220	208	201
65 a 74 anos	11 722	2 356	1 173	6 119	2 628	2 717	2 692	x	413	282
75 a 84 anos	7 045	1 586	580	3 568	1 429	1 789	1 615	94	50	164
85 anos ou mais	1 932	357	61	645	342	661	409	x	152	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

4.9

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente que tem ou já teve:									
	Pedra nos rins	Insuficiência renal	Ansiedade crónica	Ferida crónica	Enfisema, Bronquite crónica	Acidente vascular cerebral	Obesidade	Depressão	Enfarte do miocárdio	Outra doença crónica
Homens e Mulheres	2 291	1 901	2 261	1 426	4 842	3 109	1 552	9 919	2 238	53 538
Menos de 15 anos	x	x	x	x	1 038	x	281	122	x	4 761
15 a 24 anos	x	x	x	x	252	x	57	608	x	4 245
25 a 34 anos	318	x	341	x	354	x	227	1 707	x	7 340
35 a 44 anos	230	254	543	241	608	25	194	1 500	x	9 257
45 a 54 anos	752	379	416	117	376	255	195	2 164	415	7 874
55 a 64 anos	465	334	242	91	705	221	267	2 024	436	8 047
65 a 74 anos	328	341	393	274	988	1 293	285	1 371	464	6 940
75 a 84 anos	170	416	158	532	424	1 253	46	423	596	3 924
85 anos ou mais	19	x	x	171	97	62	x	x	327	1 149
Homens	1 400	681	989	825	2 538	1 358	320	2 566	1 290	23 413
Menos de 15 anos	x	x	x	x	922	x	118	122	x	2 443
15 a 24 anos	x	x	x	x	209	x	x	351	x	2 343
25 a 34 anos	x	x	154	x	x	x	27	807	x	2 862
35 a 44 anos	184	x	272	219	257	x	x	391	x	4 532
45 a 54 anos	501	254	138	14	310	133	x	355	393	4 132
55 a 64 anos	378	132	x	91	389	55	47	136	228	3 311
65 a 74 anos	252	222	225	55	272	703	111	403	370	2 412
75 a 84 anos	73	53	35	293	130	406	x	x	282	1 126
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	45	x	x	x	251
Mulheres	891	1 219	1 272	601	2 304	1 752	1 232	7 353	948	30 125
Menos de 15 anos	x	x	x	x	115	x	163	x	x	2 318
15 a 24 anos	x	x	x	x	43	x	57	257	x	1 902
25 a 34 anos	318	x	187	x	333	x	201	900	x	4 478
35 a 44 anos	46	254	271	22	351	x	194	1 110	x	4 724
45 a 54 anos	250	126	278	x	67	123	185	1 808	22	3 742
55 a 64 anos	88	202	236	x	316	167	220	1 888	208	4 736
65 a 74 anos	76	119	168	219	716	590	173	968	94	4 528
75 a 84 anos	97	363	123	239	294	847	39	423	314	2 798
85 anos ou mais	x	x	x	x	69	17	x	x	310	898

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

4.10

Continente 1998/1999

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que tem ou já teve:		
		Diabetes	Asma	Tensão arterial alta
Homens e Mulheres	9 693 475	453 533	549 018	1 447 243
Menos de 15 anos	1 563 854	2 489	86 068	1 149
15 a 24 anos	1 434 534	4 220	63 755	13 704
25 a 34 anos	1 460 495	7 274	48 440	58 410
35 a 44 anos	1 381 756	28 169	48 366	134 273
45 a 54 anos	1 236 625	70 909	54 077	256 571
55 a 64 anos	1 057 808	122 387	86 023	354 130
65 a 74 anos	926 515	138 413	92 889	381 853
75 a 84 anos	497 392	67 029	54 246	203 681
85 anos ou mais	134 498	12 643	15 155	43 471
Homens	4 675 990	288 126	232 665	798 274
Menos de 15 anos	800 834	880	36 938	821
15 a 24 anos	727 651	2 912	43 113	5 568
25 a 34 anos	728 740	5 636	40 327	33 651
35 a 44 anos	676 966	15 212	17 353	82 102
45 a 54 anos	595 514	50 855	30 570	142 625
55 a 64 anos	495 395	85 027	21 612	207 454
65 a 74 anos	411 352	78 974	26 135	204 883
75 a 84 anos	197 936	42 781	13 837	104 368
85 anos ou mais	41 604	5 849	2 780	16 802
Mulheres	5 017 486	370 819	324 314	1 215 345
Menos de 15 anos	763 020	643	39 854	x
15 a 24 anos	706 884	3 893	34 593	8 828
25 a 34 anos	731 756	13 654	32 993	60 623
35 a 44 anos	704 790	41 747	44 319	85 778
45 a 54 anos	641 111	48 408	44 040	219 491
55 a 64 anos	562 414	93 193	45 717	278 716
65 a 74 anos	515 163	95 812	46 796	305 728
75 a 84 anos	299 456	63 952	28 350	206 290
85 anos ou mais	92 894	9 518	7 652	49 891

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

4.11

Norte 1998/1999

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que tem ou já teve:		
		Diabetes	Asma	Tensão arterial alta
Homens e Mulheres	3 612 414	158 415	202 196	478 214
Menos de 15 anos	650 101	467	33 841	x
15 a 24 anos	568 132	1 760	19 015	4 334
25 a 34 anos	579 653	2 976	17 800	27 739
35 a 44 anos	539 151	10 317	21 988	57 714
45 a 54 anos	439 648	27 885	18 606	83 386
55 a 64 anos	346 288	42 947	32 522	113 337
65 a 74 anos	295 750	45 028	35 406	119 497
75 anos ou mais	193 693	27 036	23 018	71 955
Homens	1 746 067	61 807	88 071	175 476
Menos de 15 anos	333 431	x	21 869	x
15 a 24 anos	287 671	956	8 974	1 012
25 a 34 anos	287 045	543	5 972	10 576
35 a 44 anos	264 103	3 973	8 730	20 601
45 a 54 anos	212 011	11 924	6 157	34 095
55 a 64 anos	160 215	19 006	11 049	41 106
65 a 74 anos	129 473	17 335	16 046	42 841
75 anos ou mais	72 119	7 840	9 275	25 246
Mulheres	1 866 348	96 608	114 124	302 739
Menos de 15 anos	316 671	x	11 971	x
15 a 24 anos	280 462	804	10 041	3 322
25 a 34 anos	292 608	2 433	11 829	17 163
35 a 44 anos	275 049	6 344	13 258	37 113
45 a 54 anos	227 637	15 961	12 450	49 292
55 a 64 anos	186 073	23 941	21 472	72 232
65 a 74 anos	166 277	27 692	19 360	76 655
75 anos ou mais	121 574	19 195	13 742	46 709

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

4.12

Centro 1998/1999

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que tem ou já teve:		
		Diabetes	Asma	Tensão arterial alta
Homens e Mulheres	1 747 381	81 881	116 496	284 975
Menos de 15 anos	267 645	399	16 954	x
15 a 24 anos	249 626	1 198	10 014	3 569
25 a 34 anos	242 540	689	9 482	9 076
35 a 44 anos	239 271	4 867	8 977	21 487
45 a 54 anos	213 896	10 557	11 552	43 802
55 a 64 anos	199 711	21 486	19 396	69 563
65 a 74 anos	191 093	25 410	23 593	80 250
75 anos ou mais	143 600	17 275	16 529	57 005
Homens	839 137	34 920	54 427	110 881
Menos de 15 anos	136 906	399	10 403	x
15 a 24 anos	126 715	411	6 218	1 584
25 a 34 anos	120 985	x	3 083	2 783
35 a 44 anos	117 514	2 370	3 418	11 510
45 a 54 anos	103 135	4 605	4 775	17 515
55 a 64 anos	92 406	10 842	8 290	27 440
65 a 74 anos	85 517	11 555	11 567	30 772
75 anos ou mais	55 961	4 524	6 674	19 053
Mulheres	908 244	46 961	62 069	174 094
Menos de 15 anos	130 739	x	6 551	x
15 a 24 anos	122 912	787	3 796	1 985
25 a 34 anos	121 556	475	6 399	6 294
35 a 44 anos	121 757	2 497	5 559	9 977
45 a 54 anos	110 761	5 952	6 778	26 288
55 a 64 anos	107 305	10 644	11 106	42 123
65 a 74 anos	105 577	13 855	12 026	49 477
75 anos ou mais	87 639	12 751	9 855	37 951

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

4.13

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que tem ou já teve:		
		Diabetes	Asma	Tensão arterial alta
Homens e Mulheres	3 435 995	171 998	183 379	539 787
Menos de 15 anos	516 895	1 437	30 810	674
15 a 24 anos	496 256	858	28 837	4 754
25 a 34 anos	519 012	2 831	16 939	17 769
35 a 44 anos	480 803	11 082	13 686	45 518
45 a 54 anos	473 262	27 277	18 667	108 769
55 a 64 anos	404 008	47 021	28 305	138 328
65 a 74 anos	331 321	54 002	24 544	139 786
75 anos ou mais	214 441	27 492	21 593	84 189
Homens	1 650 044	75 903	86 085	203 242
Menos de 15 anos	264 417	641	19 648	x
15 a 24 anos	251 704	x	15 489	3 082
25 a 34 anos	259 844	1 018	7 492	7 605
35 a 44 anos	233 331	5 406	5 421	20 932
45 a 54 anos	225 480	14 410	7 435	39 980
55 a 64 anos	191 650	21 404	11 534	56 703
65 a 74 anos	145 588	22 629	10 840	48 138
75 anos ou mais	78 032	10 108	8 227	26 394
Mulheres	1 785 952	96 095	97 294	336 546
Menos de 15 anos	252 478	795	11 161	x
15 a 24 anos	244 552	571	13 348	1 672
25 a 34 anos	259 168	1 813	9 447	10 164
35 a 44 anos	247 472	5 676	8 265	24 586
45 a 54 anos	247 782	12 866	11 232	68 789
55 a 64 anos	212 358	25 617	16 770	81 624
65 a 74 anos	185 734	31 373	13 704	91 648
75 anos ou mais	136 410	17 384	13 366	57 795

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

4.14

Alentejo 1998/1999

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que tem ou já teve:		
		Diabetes	Asma	Tensão arterial alta
Homens e Mulheres	525 116	27 059	28 980	90 775
Menos de 15 anos	73 058	x	2 434	x
15 a 24 anos	69 487	x	3 157	557
25 a 34 anos	65 872	585	2 283	2 243
35 a 44 anos	69 624	1 390	2 031	5 751
45 a 54 anos	61 931	3 309	3 413	11 912
55 a 64 anos	65 315	7 615	3 244	19 643
65 a 74 anos	69 276	9 019	6 639	28 053
75 anos ou mais	50 555	5 038	5 778	22 617
Homens	256 845	10 764	15 029	33 142
Menos de 15 anos	37 344	x	1 543	x
15 a 24 anos	35 631	x	2 062	204
25 a 34 anos	33 870	343	1 024	796
35 a 44 anos	35 408	641	912	2 105
45 a 54 anos	30 798	1 612	1 242	4 819
55 a 64 anos	30 343	3 334	1 279	6 946
65 a 74 anos	32 392	3 263	3 881	11 260
75 anos ou mais	21 062	1 571	3 088	7 013
Mulheres	268 271	16 295	13 951	57 633
Menos de 15 anos	35 714	x	891	x
15 a 24 anos	33 856	x	1 095	353
25 a 34 anos	32 003	242	1 259	1 446
35 a 44 anos	34 217	749	1 119	3 646
45 a 54 anos	31 134	1 697	2 172	7 093
55 a 64 anos	34 972	4 281	1 965	12 697
65 a 74 anos	36 885	5 756	2 758	16 793
75 anos ou mais	29 493	3 468	2 691	15 604

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

4.15

Algarve 1998/1999

População residente por tipo de doença crónica existente, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que tem ou já teve:		
		Diabetes	Asma	Tensão arterial alta
Homens e Mulheres	372 570	14 181	17 967	53 492
Menos de 15 anos	56 156	186	2 030	x
15 a 24 anos	51 034	303	2 732	490
25 a 34 anos	53 419	193	1 937	1 584
35 a 44 anos	52 908	514	1 684	3 803
45 a 54 anos	47 889	1 882	1 838	8 702
55 a 64 anos	42 488	3 318	2 556	13 259
65 a 74 anos	39 075	4 954	2 708	14 267
75 anos ou mais	29 602	2 831	2 483	11 386
Homens	183 898	6 645	9 110	18 933
Menos de 15 anos	28 738	x	1 374	x
15 a 24 anos	25 932	x	1 606	187
25 a 34 anos	26 997	193	715	541
35 a 44 anos	26 611	261	731	1 820
45 a 54 anos	24 090	791	406	2 906
55 a 64 anos	20 781	1 518	1 263	5 047
65 a 74 anos	18 384	2 322	1 324	5 070
75 anos ou mais	12 367	1 439	1 692	3 362
Mulheres	188 672	7 536	8 857	34 559
Menos de 15 anos	27 419	x	655	x
15 a 24 anos	25 103	303	1 126	303
25 a 34 anos	26 422	x	1 222	1 043
35 a 44 anos	26 297	253	952	1 983
45 a 54 anos	23 799	1 091	1 432	5 796
55 a 64 anos	21 707	1 800	1 293	8 212
65 a 74 anos	20 692	2 632	1 384	9 197
75 anos ou mais	17 235	1 391	791	8 024

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

5.1

Portugal 2005/2006

População residente por tipo de doença crónica, fonte de informação do diagnóstico e ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista

Unidade: N°.

Doença crónica	População residente que tem ou já teve:	Foi algum médico ou enfermeiro que disse sofrer desta doença?	Teve este problema nos últimos 12 meses?	
			Sim, pela 1ª vez	Sim, mas já tinha antes
Homens e Mulheres				
Diabetes	686 315	680 031	75 784	498 207
Asma	581 725	566 101	17 540	350 644
Tensão arterial alta	2 085 013	2 052 513	139 452	1 574 959
Doença reumática	1 685 858	1 537 829	36 319	1 493 654
Osteoporose	654 541	643 846	28 120	557 862
Glaucoma	72 519	72 103	4 066	55 331
Retinopatia	82 103	81 531	1 872	56 821
Tumor maligno/ Cancro	197 665	194 361	13 672	82 794
Pedra nos rins	507 005	495 787	27 828	172 481
Insuficiência renal	163 431	155 531	6 200	110 325
Ansiedade crónica	473 008	422 251	9 244	417 714
Ferida crónica	97 018	87 856	1 667	67 138
Enfisema, Bronquite crónica	383 765	363 789	12 661	247 589
Acidente vascular cerebral	171 638	167 887	20 996	71 378
Obesidade	398 918	255 616	1 435	357 067
Depressão	862 301	793 434	42 277	596 824
Enfarte do miocárdio	134 544	131 693	13 959	39 922
Outra doença crónica	2 566 677	2 444 157	141 082	1 910 489

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

5.2

Continente 2005/2006

População residente por tipo de doença crónica, fonte de informação do diagnóstico e ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista

Unidade: N°.

Doença crónica	População residente que tem ou já teve:	Foi algum médico ou enfermeiro que disse sofrer desta doença?	Teve este problema nos últimos 12 meses?	
			Sim, pela 1ª vez	Sim, mas já tinha antes
Homens e Mulheres				
Diabetes	658 945	653 092	73 633	478 023
Asma	556 979	541 764	17 127	334 053
Tensão arterial alta	2 013 619	1 982 031	133 583	1 523 198
Doença reumática	1 639 935	1 495 076	35 711	1 451 015
Osteoporose	631 058	620 641	27 736	535 666
Glaucoma	70 053	69 669	3 923	53 472
Retinopatia	78 403	77 869	1 872	53 873
Tumor maligno/ Cancro	192 372	189 142	12 966	80 592
Pedra nos rins	496 353	485 150	26 718	168 953
Insuficiência renal	160 052	152 292	6 074	107 798
Ansiedade crónica	460 121	409 971	8 701	406 116
Ferida crónica	93 773	84 862	1 453	64 566
Enfisema, Bronquite crónica	373 843	354 073	12 238	240 558
Acidente vascular cerebral	165 092	161 373	20 452	68 406
Obesidade	391 968	251 466	1 412	350 604
Depressão	839 319	771 057	39 942	580 149
Enfarte do miocárdio	129 797	127 039	13 678	37 897
Outra doença crónica	2 451 618	2 333 239	132 971	1 822 528

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

5.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente por tipo de doença crónica, fonte de informação do diagnóstico e ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista

Unidade: Nº.

Doença crónica	População residente que tem ou já teve:	Foi algum médico ou enfermeiro que disse sofrer desta doença?	Teve este problema nos últimos 12 meses?	
			Sim, pela 1ª vez	Sim, mas já tinha antes
Homens e Mulheres				
Diabetes	16 136	15 705	1 272	11 323
Asma	14 098	13 839	157	10 502
Tensão arterial alta	39 305	38 665	3 532	28 050
Doença reumática	31 193	28 940	529	29 328
Osteoporose	13 474	13 233	197	12 755
Glaucoma	1 600	1 569	143	1 153
Retinopatia	744	744	x	658
Tumor maligno/ Cancro	3 264	3 264	369	1 709
Pedra nos rins	8 361	8 351	788	3 071
Insuficiência renal	1 478	1 446	x	1 248
Ansiedade crónica	10 627	10 029	475	9 662
Ferida crónica	1 819	1 705	x	1 449
Enfisema, Bronquite crónica	5 081	4 882	282	3 699
Acidente vascular cerebral	3 436	3 436	354	1 328
Obesidade	5 398	2 847	x	5 043
Depressão	13 063	12 531	721	10 473
Enfarte do miocárdio	2 508	2 508	179	950
Outra doença crónica	61 521	58 799	4 761	47 746

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

5.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente por tipo de doença crónica, fonte de informação do diagnóstico e ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista

Unidade: Nº.

Doença crónica	População residente que tem ou já teve:	Foi algum médico ou enfermeiro que disse sofrer desta doença?	Teve este problema nos últimos 12 meses?	
			Sim, pela 1ª vez	Sim, mas já tinha antes
Homens e Mulheres				
Diabetes	11 233	11 233	878	8 861
Asma	10 647	10 498	256	6 089
Tensão arterial alta	32 089	31 816	2 337	23 711
Doença reumática	14 729	13 813	79	13 311
Osteoporose	10 009	9 972	187	9 441
Glaucoma	866	866	x	706
Retinopatia	2 957	2 918	x	2 290
Tumor maligno/ Cancro	2 029	1 955	337	493
Pedra nos rins	2 291	2 285	323	456
Insuficiência renal	1 901	1 793	121	1 279
Ansiedade crónica	2 261	2 251	68	1 935
Ferida crónica	1 426	1 289	204	1 123
Enfisema, Bronquite crónica	4 842	4 834	141	3 332
Acidente vascular cerebral	3 109	3 078	190	1 644
Obesidade	1 552	1 303	x	1 420
Depressão	9 919	9 846	1 614	6 202
Enfarte do miocárdio	2 238	2 147	102	1 075
Outra doença crónica	53 538	52 120	3 350	40 215

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

5.5

Continente 1998/1999

População residente por tipo de doença crónica e fonte de informação do diagnóstico

Unidade: N°.

Doença crónica	População residente que tem ou já teve:	Foi algum médico ou enfermeiro que disse sofrer desta doença?
Homens e Mulheres		
Diabetes	453 533	450 321
Asma	549 018	510 765
Tensão arterial alta	1 447 243	1 428 544

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

6.1

População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Idade de início da doença									
		Total	Menos de 15 anos	15 a 24 anos	25 a 34 anos	35 a 44 anos	45 a 54 anos	55 a 64 anos	65 a 74 anos	75 a 84 anos	85 anos ou mais
Homens e Mulheres	10 549 424	2 085 013	13 315	112 778	253 919	358 610	590 387	448 621	238 020	58 467	10 896
Menos de 15 anos	1 645 834	841	841	//	//	//	//	//	//	//	//
15 a 24 anos	1 310 309	15 427	3 777	11 650	//	//	//	//	//	//	//
25 a 34 anos	1 644 574	97 798	279	31 585	65 935	//	//	//	//	//	//
35 a 44 anos	1 562 377	174 099	2 552	21 550	59 049	90 947	//	//	//	//	//
45 a 54 anos	1 405 496	376 023	1 332	17 719	54 489	122 473	180 011	//	//	//	//
55 a 64 anos	1 180 516	503 720	2 663	16 357	38 441	61 258	228 227	156 774	//	//	//
65 a 74 anos	1 017 484	528 286	1 141	8 741	23 057	51 816	120 819	195 527	127 187	//	//
75 a 84 anos	623 687	320 128	731	5 030	12 726	29 014	51 967	80 755	95 318	44 587	//
85 anos ou mais	159 149	68 690	x	146	223	3 102	9 362	15 566	15 515	13 880	10 896
Homens	5 105 041	823 081	6 707	36 902	89 892	135 590	227 114	206 106	96 332	21 220	3 218
Menos de 15 anos	844 142	5 338	834	//	//	//	//	//	//	//	//
15 a 24 anos	667 371	12 150	1 427	10 723	//	//	//	//	//	//	//
25 a 34 anos	827 564	33 975	x	9 509	24 466	//	//	//	//	//	//
35 a 44 anos	772 582	78 168	923	2 944	24 393	49 907	//	//	//	//	//
45 a 54 anos	684 443	152 094	1 318	6 688	18 998	48 486	76 603	//	//	//	//
55 a 64 anos	555 991	208 318	1 300	1 768	12 858	15 751	97 651	78 990	//	//	//
65 a 74 anos	454 872	209 693	758	755	4 660	14 412	38 932	89 523	60 652	//	//
75 a 84 anos	246 781	105 975	x	11	4 516	7 034	12 179	32 871	33 615	15 601	//
85 anos ou mais	51 297	17 371	x	x	x	x	1 749	4 722	2 064	5 618	3 218
Mulheres	5 444 383	1 261 932	6 607	75 875	164 028	223 020	363 272	242 515	141 689	37 247	7 678
Menos de 15 anos	801 692	x	x	//	//	//	//	//	//	//	//
15 a 24 anos	642 938	9 496	2 350	7 146	//	//	//	//	//	//	//
25 a 34 anos	817 010	62 610	279	20 862	41 469	//	//	//	//	//	//
35 a 44 anos	789 795	89 366	1 628	12 041	34 656	41 040	//	//	//	//	//
45 a 54 anos	721 053	227 673	x	14 775	35 491	73 987	103 407	//	//	//	//
55 a 64 anos	624 525	290 483	1 363	9 669	25 583	45 508	130 576	77 785	//	//	//
65 a 74 anos	562 612	317 581	382	6 972	18 397	37 404	81 887	106 003	66 535	//	//
75 a 84 anos	376 907	213 409	584	4 275	8 210	21 979	39 789	47 883	61 703	28 986	//
85 anos ou mais	107 853	51 307	x	x	223	3 102	7 613	10 844	13 451	8 261	7 678

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

6.1

Portugal 2005/2006

População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População que tem ou teve tensão arterial alta	Foi algum médico ou enfermeiro que disse sofrer desta doença?	Teve este problema nos últimos 12 meses?	
			Sim, pela 1ª vez	Sim, mas já tinha antes
Homens e Mulheres	2 085 013	2 052 513	139 452	1 574 959
Menos de 15 anos	841	841	x	x
15 a 24 anos	15 427	14 712	4 430	4 292
25 a 34 anos	97 798	95 440	14 974	51 651
35 a 44 anos	174 099	165 743	28 740	102 847
45 a 54 anos	376 023	371 351	25 294	288 067
55 a 64 anos	503 720	494 453	31 337	402 785
65 a 74 anos	528 286	522 765	21 355	407 913
75 a 84 anos	320 128	318 858	10 954	261 917
85 anos ou mais	68 690	68 350	2 361	55 487
Homens	823 081	806 341	64 330	590 920
Menos de 15 anos	5 338	834	x	x
15 a 24 anos	12 150	5 920	3 142	740
25 a 34 anos	33 975	34 788	6 192	19 972
35 a 44 anos	78 168	78 069	18 419	45 959
45 a 54 anos	152 094	146 270	9 841	105 740
55 a 64 anos	208 318	208 604	15 871	158 822
65 a 74 anos	209 693	208 171	6 936	159 619
75 a 84 anos	105 975	106 302	3 716	85 321
85 anos ou mais	17 371	17 383	213	14 747
Mulheres	1 261 932	1 246 172	75 122	984 039
Menos de 15 anos	x	x	x	x
15 a 24 anos	9 496	8 792	1 288	3 552
25 a 34 anos	62 610	60 652	8 782	31 679
35 a 44 anos	89 366	87 674	10 321	56 889
45 a 54 anos	227 673	225 080	15 453	182 327
55 a 64 anos	290 483	285 849	15 467	243 963
65 a 74 anos	317 581	314 594	14 419	248 293
75 a 84 anos	213 409	212 556	7 238	176 596
85 anos ou mais	51 307	50 968	2 148	40 740

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

6.2

População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Idade de início da doença									
		Total	Menos de 15 anos	15 a 24 anos	25 a 34 anos	35 a 44 anos	45 a 54 anos	55 a 64 anos	65 a 74 anos	75 a 84 anos	85 anos ou mais
Homens e Mulheres	10 062 959	2 013 619	12 835	108 156	246 926	347 701	568 933	433 098	229 270	55 972	10 726
Menos de 15 anos	1 553 286	x	x	//	//	//	//	//	//	//	//
15 a 24 anos	1 234 512	14 397	3 777	10 619	//	//	//	//	//	//	//
25 a 34 anos	1 563 639	94 273	x	30 059	64 084	//	//	//	//	//	//
35 a 44 anos	1 488 520	167 880	2 437	21 312	57 023	87 108	//	//	//	//	//
45 a 54 anos	1 346 622	362 116	1 318	17 060	53 393	118 447	171 897	//	//	//	//
55 a 64 anos	1 138 411	486 170	2 499	15 639	37 373	59 421	220 775	150 463	//	//	//
65 a 74 anos	981 454	510 611	1 134	8 302	22 331	51 030	117 037	188 373	122 403	//	//
75 a 84 anos	602 643	310 658	717	5 030	12 510	28 592	50 355	78 819	91 812	42 821	//
85 anos ou mais	153 874	66 693	x	x	212	3 102	8 869	15 443	15 055	13 151	10 726
Homens	4 869 889	798 274	6 626	35 473	87 536	131 824	219 569	200 445	93 139	20 445	3 218
Menos de 15 anos	796 628	x	x	//	//	//	//	//	//	//	//
15 a 24 anos	628 450	11 611	1 427	10 184	//	//	//	//	//	//	//
25 a 34 anos	786 787	32 807	x	9 341	23 467	//	//	//	//	//	//
35 a 44 anos	736 256	75 501	923	2 739	23 623	48 216	//	//	//	//	//
45 a 54 anos	655 655	146 463	1 318	6 577	18 739	47 056	72 772	//	//	//	//
55 a 64 anos	536 903	202 612	1 231	1 735	12 611	15 424	95 335	76 276	//	//	//
65 a 74 anos	440 235	203 903	758	755	4 580	14 273	37 908	87 071	58 557	//	//
75 a 84 anos	239 294	103 613	x	x	4 516	6 854	11 989	32 455	32 534	15 117	//
85 anos ou mais	49 684	16 802	x	x	x	x	1 565	4 643	2 048	5 328	3 218
Mulheres	5 193 070	1 215 345	6 209	72 684	159 390	215 877	349 364	232 653	136 132	35 527	7 509
Menos de 15 anos	756 659	x	x	//	//	//	//	//	//	//	//
15 a 24 anos	606 062	8 828	2 350	6 478	//	//	//	//	//	//	//
25 a 34 anos	776 852	60 623	x	19 875	40 617	//	//	//	//	//	//
35 a 44 anos	752 264	85 778	1 514	11 971	33 400	38 892	//	//	//	//	//
45 a 54 anos	690 967	219 491	x	14 321	34 654	71 391	99 125	//	//	//	//
55 a 64 anos	601 508	278 716	1 268	9 061	24 762	43 997	125 440	74 187	//	//	//
65 a 74 anos	541 219	305 728	376	6 567	17 751	36 757	79 128	101 302	63 847	//	//
75 a 84 anos	363 350	206 290	x	4 275	7 993	21 738	38 367	46 364	59 278	27 704	//
85 anos ou mais	104 190	49 891	x	x	212	3 102	7 304	10 800	13 007	7 823	7 509

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

6.2

Continente 2005/2006

População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População que tem ou teve tensão arterial alta	Foi algum médico ou enfermeiro que disse sofrer desta doença?	Teve este problema nos últimos 12 meses?	
			Sim, pela 1ª vez	Sim, mas já tinha antes
Homens e Mulheres	2 013 619	1 982 031	133 583	1 523 198
Menos de 15 anos	x	x	x	x
15 a 24 anos	14 397	13 692	4 013	3 946
25 a 34 anos	94 273	91 924	14 295	49 787
35 a 44 anos	167 880	159 880	27 670	99 666
45 a 54 anos	362 116	357 644	23 759	278 566
55 a 64 anos	486 170	477 077	30 261	389 347
65 a 74 anos	510 611	505 101	20 715	393 666
75 a 84 anos	310 658	309 529	10 518	254 619
85 anos ou mais	66 693	66 361	2 353	53 600
Homens	798 274	782 179	61 168	574 637
Menos de 15 anos	x	x	x	x
15 a 24 anos	11 611	5 568	2 985	534
25 a 34 anos	32 807	33 259	5 786	19 350
35 a 44 anos	75 501	75 582	17 910	44 707
45 a 54 anos	146 463	140 736	8 915	102 069
55 a 64 anos	202 612	202 967	15 276	154 805
65 a 74 anos	203 903	202 360	6 599	155 206
75 a 84 anos	103 613	104 084	3 484	83 718
85 anos ou mais	16 802	16 802	213	14 247
Mulheres	1 215 345	1 199 852	72 415	948 560
Menos de 15 anos	x	x	x	x
15 a 24 anos	8 828	8 124	1 028	3 412
25 a 34 anos	60 623	58 665	8 510	30 437
35 a 44 anos	85 778	84 299	9 759	54 959
45 a 54 anos	219 491	216 908	14 844	176 497
55 a 64 anos	278 716	274 110	14 985	234 541
65 a 74 anos	305 728	302 742	14 115	238 460
75 a 84 anos	206 290	205 445	7 033	170 902
85 anos ou mais	49 891	49 560	2 140	39 353

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

6.3

População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Idade de início da doença									
		Total	Menos de 15 anos	15 a 24 anos	25 a 34 anos	35 a 44 anos	45 a 54 anos	55 a 64 anos	65 a 74 anos	75 a 84 anos	85 anos ou mais
Homens e Mulheres	241 724	39 305	439	3 108	5 037	6 588	11 679	7 226	3 736	1 450	42
Menos de 15 anos	47 903	20	20	//	//	//	//	//	//	//	//
15 a 24 anos	38 887	705	x	705	//	//	//	//	//	//	//
25 a 34 anos	39 193	2 736	x	1 040	1 568	//	//	//	//	//	//
35 a 44 anos	35 364	4 022	115	50	1 650	2 208	//	//	//	//	//
45 a 54 anos	29 463	7 767	x	523	586	2 497	4 148	//	//	//	//
55 a 64 anos	20 799	9 661	148	658	693	966	4 033	3 163	//	//	//
65 a 74 anos	17 147	8 618	x	133	335	643	2 332	2 997	2 172	//	//
75 a 84 anos	10 486	4 682	x	x	194	275	874	976	1 522	833	//
85 anos ou mais	2 484	1 095	x	x	x	x	293	89	43	618	42
Homens	119 726	14 326	82	785	1 927	2 415	3 956	3 336	1 423	402	x
Menos de 15 anos	24 637	x	x	//	//	//	//	//	//	//	//
15 a 24 anos	19 987	398	x	398	//	//	//	//	//	//	//
25 a 34 anos	19 933	852	x	15	837	//	//	//	//	//	//
35 a 44 anos	17 974	1 885	x	77	707	1 102	//	//	//	//	//
45 a 54 anos	15 083	3 087	x	111	136	880	1 960	//	//	//	//
55 a 64 anos	9 913	3 567	x	x	247	196	1 380	1 675	//	//	//
65 a 74 anos	7 475	2 884	x	x	x	127	521	1 333	903	//	//
75 a 84 anos	3 973	1 130	x	x	x	110	95	249	515	161	//
85 anos ou mais	753	324	x	x	x	x	x	79	x	240	x
Mulheres	121 998	24 980	357	2 323	3 110	4 173	7 724	3 889	2 313	1 049	42
Menos de 15 anos	23 266	x	x	//	//	//	//	//	//	//	//
15 a 24 anos	18 900	520	x	520	//	//	//	//	//	//	//
25 a 34 anos	19 260	1 501	x	641	731	//	//	//	//	//	//
35 a 44 anos	17 390	2 198	115	35	943	1 105	//	//	//	//	//
45 a 54 anos	14 381	4 714	x	446	450	1 617	2 188	//	//	//	//
55 a 64 anos	10 887	5 983	x	548	446	770	2 652	1 488	//	//	//
65 a 74 anos	9 672	5 733	x	133	335	515	1 811	1 664	1 269	//	//
75 a 84 anos	6 513	3 552	x	x	194	166	779	727	1 007	671	//
85 anos ou mais	1 731	771	x	x	x	x	293	x	37	377	42

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

6.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População que tem ou teve tensão arterial alta	Foi algum médico ou enfermeiro que disse sofrer desta doença?	Teve este problema nos últimos 12 meses?	
			Sim, pela 1ª vez	Sim, mas já tinha antes
Homens e Mulheres	39 305	38 665	3 532	28 050
Menos de 15 anos	20	20	x	x
15 a 24 anos	705	705	259	324
25 a 34 anos	2 736	2 726	515	1 249
35 a 44 anos	4 022	3 682	777	2 200
45 a 54 anos	7 767	7 676	899	5 200
55 a 64 anos	9 661	9 509	654	7 521
65 a 74 anos	8 618	8 618	135	7 074
75 a 84 anos	4 682	4 634	285	3 488
85 anos ou mais	1 095	1 095	x	993
Homens	14 326	13 906	1 906	8 908
Menos de 15 anos	x	x	x	x
15 a 24 anos	398	185	x	185
25 a 34 anos	852	1 226	260	465
35 a 44 anos	1 885	1 680	355	896
45 a 54 anos	3 087	2 972	571	1 873
55 a 64 anos	3 567	3 532	465	2 369
65 a 74 anos	2 884	2 884	117	2 251
75 a 84 anos	1 130	1 091	137	626
85 anos ou mais	324	324	x	244
Mulheres	24 980	24 759	1 626	19 142
Menos de 15 anos	x	x	x	x
15 a 24 anos	520	520	259	140
25 a 34 anos	1 501	1 501	255	784
35 a 44 anos	2 198	2 002	422	1 304
45 a 54 anos	4 714	4 704	327	3 327
55 a 64 anos	5 983	5 978	189	5 152
65 a 74 anos	5 733	5 733	18	4 823
75 a 84 anos	3 552	3 543	148	2 862
85 anos ou mais	771	771	x	749

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

6.4

População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Idade de início da doença									
		Total	Menos de 15 anos	15 a 24 anos	25 a 34 anos	35 a 44 anos	45 a 54 anos	55 a 64 anos	65 a 74 anos	75 a 84 anos	85 anos ou mais
Homens e Mulheres	244 742	32 089	41	1 513	1 957	4 321	9 774	8 298	5 013	1 044	128
Menos de 15 anos	44 645	x	x	//	//	//	//	//	//	//	//
15 a 24 anos	36 911	326	x	326	//	//	//	//	//	//	//
25 a 34 anos	41 742	789	x	486	283	//	//	//	//	//	//
35 a 44 anos	38 494	2 197	x	189	376	1 632	//	//	//	//	//
45 a 54 anos	29 411	6 140	x	136	510	1 529	3 966	//	//	//	//
55 a 64 anos	21 307	7 889	16	60	375	871	3 419	3 148	//	//	//
65 a 74 anos	18 883	9 058	x	305	390	143	1 451	4 157	2 612	//	//
75 a 84 anos	10 559	4 789	x	x	22	146	738	959	1 983	933	//
85 anos ou mais	2 792	902	x	x	x	x	200	33	418	111	128
Homens	115 426	10 482	x	644	428	1 352	3 590	2 325	1 770	373	x
Menos de 15 anos	22 878	x	x	//	//	//	//	//	//	//	//
15 a 24 anos	18 934	141	x	141	//	//	//	//	//	//	//
25 a 34 anos	20 844	316	x	x	162	//	//	//	//	//	//
35 a 44 anos	18 353	781	x	128	64	590	//	//	//	//	//
45 a 54 anos	13 706	2 544	x	x	122	550	1 872	//	//	//	//
55 a 64 anos	9 176	2 138	x	x	x	130	936	1 039	//	//	//
65 a 74 anos	7 162	2 906	x	x	80	x	503	1 119	1 193	//	//
75 a 84 anos	3 514	1 232	x	x	x	71	95	167	566	323	//
85 anos ou mais	861	245	x	x	x	x	184	x	x	50	x
Mulheres	129 316	21 608	41	869	1 528	2 969	6 184	5 973	3 244	671	128
Menos de 15 anos	21 768	x	x	//	//	//	//	//	//	//	//
15 a 24 anos	17 977	x	x	x	//	//	//	//	//	//	//
25 a 34 anos	20 898	486	x	345	121	//	//	//	//	//	//
35 a 44 anos	20 141	1 390	x	35	312	1 042	//	//	//	//	//
45 a 54 anos	15 705	3 468	x	x	387	979	2 094	//	//	//	//
55 a 64 anos	12 131	5 783	16	60	375	740	2 483	2 109	//	//	//
65 a 74 anos	11 722	6 119	x	273	311	132	948	3 037	1 419	//	//
75 a 84 anos	7 045	3 568	x	x	22	76	643	793	1 418	610	//
85 anos ou mais	1 932	645	x	x	x	x	16	33	407	61	128

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

6.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente que declarou sofrer de tensão arterial alta, por idade do início da doença, fonte de informação do diagnóstico, ocorrência da doença nos doze meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População que tem ou teve tensão arterial alta	Foi algum médico ou enfermeiro que disse sofrer desta doença?	Teve este problema nos últimos 12 meses?	
			Sim, pela 1ª vez	Sim, mas já tinha antes
Homens e Mulheres	32 089	31 816	2 337	23 711
Menos de 15 anos	x	x	x	x
15 a 24 anos	326	315	x	21
25 a 34 anos	789	789	164	614
35 a 44 anos	2 197	2 180	293	982
45 a 54 anos	6 140	6 031	637	4 300
55 a 64 anos	7 889	7 867	422	5 917
65 a 74 anos	9 058	9 046	505	7 173
75 a 84 anos	4 789	4 694	151	3 810
85 anos ou mais	902	894	x	894
Homens	10 482	10 255	1 256	7 374
Menos de 15 anos	x	x	x	x
15 a 24 anos	141	167	x	21
25 a 34 anos	316	303	x	157
35 a 44 anos	781	807	153	355
45 a 54 anos	2 544	2 562	355	1 797
55 a 64 anos	2 138	2 106	129	1 648
65 a 74 anos	2 906	2 927	220	2 163
75 a 84 anos	1 232	1 126	x	977
85 anos ou mais	245	257	x	257
Mulheres	21 608	21 561	1 081	16 337
Menos de 15 anos	x	x	x	x
15 a 24 anos	x	x	x	x
25 a 34 anos	486	486	x	458
35 a 44 anos	1 390	1 373	140	626
45 a 54 anos	3 468	3 468	281	2 503
55 a 64 anos	5 783	5 761	293	4 270
65 a 74 anos	6 119	6 119	286	5 010
75 a 84 anos	3 568	3 568	56	2 833
85 anos ou mais	645	637	x	637

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

7.1

População residente com idade igual ou superior a 1 ano e incapacidade temporária, por dias de permanência na cama nas duas semanas anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 1 ano ou mais (a)	Dias de permanência na cama (b)						N° dias de permanência na cama
		Total	0 dias	1 a 3 dias	4 a 7 dias	8 a 10 dias	11 a 14 dias	
Homens e Mulheres	10 440 638	1 270 330	699 232	344 642	84 773	36 737	104 945	2 877 613
1 a 4 anos	444 443	66 544	34 176	25 060	3 474	1 948	x	105 558
5 a 14 anos	1 092 606	94 144	45 570	39 274	7 176	1 907	217	130 319
15 a 24 anos	1 310 309	95 051	48 871	41 601	3 153	86	1 339	103 838
25 a 34 anos	1 644 574	140 481	86 803	44 329	3 086	2 598	3 665	172 108
35 a 44 anos	1 562 377	166 287	97 348	42 163	13 329	5 166	8 280	302 994
45 a 54 anos	1 405 496	171 000	97 413	56 807	6 324	2 856	7 599	278 291
55 a 64 anos	1 180 516	199 612	113 012	50 449	14 637	8 566	12 948	434 724
65 a 74 anos	1 017 484	166 160	89 029	25 095	13 640	8 343	30 054	614 521
75 a 84 anos	623 687	133 079	66 854	17 285	13 317	4 209	31 413	579 723
85 anos ou mais	159 149	37 973	20 158	2 578	6 636	1 059	7 542	155 537
Homens	5 048 935	544 575	303 947	147 552	36 239	9 725	47 112	1 227 326
1 a 4 anos	229 520	39 264	17 533	14 751	3 145	1 948	x	85 548
5 a 14 anos	558 516	47 307	25 092	17 510	4 347	x	202	55 958
15 a 24 anos	667 371	42 178	20 363	19 335	1 288	86	1 106	55 787
25 a 34 anos	827 564	67 401	43 145	20 366	456	265	3 169	93 152
35 a 44 anos	772 582	72 864	45 512	19 439	3 198	x	3 935	112 846
45 a 54 anos	684 443	68 119	38 133	24 204	2 825	166	2 791	109 683
55 a 64 anos	555 991	79 597	45 282	16 670	7 969	3 613	6 063	198 405
65 a 74 anos	454 872	65 548	37 881	7 882	5 777	2 214	11 795	230 508
75 a 84 anos	246 781	50 891	26 181	7 219	5 055	355	12 081	214 804
85 anos ou mais	51 297	11 407	4 825	176	2 179	143	4 084	70 635
Mulheres	5 391 703	725 755	395 285	197 090	48 534	27 013	57 833	1 650 287
1 a 4 anos	214 923	27 280	16 642	10 310	329	x	x	20 010
5 a 14 anos	534 090	46 837	20 477	21 764	2 829	1 752	x	74 360
15 a 24 anos	642 938	52 872	28 508	22 266	1 866	x	x	48 052
25 a 34 anos	817 010	73 080	43 658	23 962	2 630	2 333	497	78 956
35 a 44 anos	789 795	93 423	51 836	22 724	10 131	4 387	4 345	190 148
45 a 54 anos	721 053	102 881	59 279	32 603	3 500	2 690	4 808	168 608
55 a 64 anos	624 525	120 015	67 730	33 779	6 668	4 953	6 885	236 319
65 a 74 anos	562 612	100 612	51 148	17 213	7 863	6 128	18 259	384 013
75 a 84 anos	376 907	82 188	40 673	10 066	8 262	3 854	19 332	364 918
85 anos ou mais	107 853	26 567	15 334	2 402	4 457	915	3 459	84 902

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Refere-se às duas semanas anteriores à entrevista

7.2

Continente 2005/2006

População residente com idade igual ou superior a 1 ano e incapacidade temporária, por dias de permanência na cama nas duas semanas anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 1 ano ou mais (a)	Dias de permanência na cama (b)						N° dias de permanência na cama
		Total	0 dias	1 a 3 dias	4 a 7 dias	8 a 10 dias	11 a 14 dias	
Homens e Mulheres	9 960 115	1 239 836	683 570	337 621	81 651	35 771	101 223	2 785 010
1 a 4 anos	420 026	64 752	33 277	24 490	3 151	1 948	x	102 799
5 a 14 anos	1 030 417	91 857	44 007	38 807	7 040	1 800	204	127 497
15 a 24 anos	1 234 512	92 897	47 529	40 917	3 041	x	1 339	101 753
25 a 34 anos	1 563 639	135 579	84 623	42 728	2 390	2 525	3 313	158 699
35 a 44 anos	1 488 520	162 729	95 366	41 241	13 209	5 050	7 863	294 202
45 a 54 anos	1 346 622	166 985	94 841	55 901	6 012	2 759	7 471	272 304
55 a 64 anos	1 138 411	195 948	111 047	49 660	13 995	8 546	12 700	425 365
65 a 74 anos	981 454	162 531	87 517	24 445	13 259	8 244	29 066	596 655
75 a 84 anos	602 643	129 636	65 598	16 855	13 158	3 931	30 094	557 100
85 anos ou mais	153 874	36 922	19 766	2 578	6 396	896	7 286	148 636
Homens	4 816 864	531 237	296 643	144 392	34 698	9 647	45 858	1 193 371
1 a 4 anos	216 987	38 257	17 179	14 422	2 822	1 948	x	83 271
5 a 14 anos	526 616	46 403	24 572	17 139	4 347	x	190	54 854
15 a 24 anos	628 450	40 720	19 316	18 963	1 264	x	1 106	54 621
25 a 34 anos	786 787	64 754	41 763	19 399	182	265	3 145	89 261
35 a 44 anos	736 256	71 538	44 697	19 169	3 198	x	3 694	109 058
45 a 54 anos	655 655	66 450	37 038	24 016	2 561	160	2 675	106 254
55 a 64 anos	536 903	78 203	44 313	16 434	7 785	3 613	6 058	196 484
65 a 74 anos	440 235	64 194	37 194	7 638	5 668	2 214	11 480	225 021
75 a 84 anos	239 294	49 683	25 792	7 037	4 920	298	11 636	206 864
85 anos ou mais	49 684	11 036	4 779	176	1 950	143	3 987	67 683
Mulheres	5 143 252	708 599	386 927	193 230	46 953	26 124	55 365	1 591 639
1 a 4 anos	203 039	26 495	16 098	10 068	329	x	x	x
5 a 14 anos	503 802	45 454	19 434	21 667	2 693	1 645	x	72 643
15 a 24 anos	606 062	52 177	28 213	21 954	1 777	x	x	47 132
25 a 34 anos	776 852	70 825	42 860	23 329	2 208	2 260	168	69 438
35 a 44 anos	752 264	91 191	50 670	22 071	10 011	4 271	4 169	185 144
45 a 54 anos	690 967	100 534	57 802	31 885	3 451	2 599	4 796	166 050
55 a 64 anos	601 508	117 745	66 735	33 226	6 210	4 933	6 642	228 881
65 a 74 anos	541 219	98 338	50 323	16 808	7 591	6 030	17 586	371 634
75 a 84 anos	363 350	79 953	39 805	9 818	8 238	3 634	18 458	350 236
85 anos ou mais	104 190	25 886	14 987	2 402	4 446	752	3 298	80 954

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Refere-se às duas semanas anteriores à entrevista

7.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente com idade igual ou superior a 1 ano e incapacidade temporária, por dias de permanência na cama nas duas semanas anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 1 ano ou mais (a)	Dias de permanência na cama (b)						N° dias de permanência na cama
		Total	0 dias	1 a 3 dias	4 a 7 dias	8 a 10 dias	11 a 14 dias	
Homens e Mulheres	238 729	20 935	11 406	5 145	1 991	761	1 632	51 554
1 a 4 anos	12 233	1 662	826	570	266	x	x	2 472
5 a 14 anos	32 676	1 727	1 274	333	x	x	x	2 007
15 a 24 anos	38 887	1 763	959	684	105	x	x	2 037
25 a 34 anos	39 193	3 201	1 810	986	383	x	23	5 002
35 a 44 anos	35 364	1 887	1 125	482	105	x	175	3 616
45 a 54 anos	29 463	2 880	1 881	701	111	97	90	4 156
55 a 64 anos	20 799	2 360	1 161	524	509	x	157	6 628
65 a 74 anos	17 147	2 689	1 217	580	319	98	474	10 094
75 a 84 anos	10 486	2 081	814	284	102	273	609	12 001
85 anos ou mais	2 484	683	338	x	91	163	91	3 540
Homens	118 172	8 792	4 854	2 275	898	73	692	20 708
1 a 4 anos	6 335	877	282	329	266	x	x	1 989
5 a 14 anos	16 748	670	412	245	x	x	x	853
15 a 24 anos	19 987	1 076	671	372	17	x	x	1 117
25 a 34 anos	19 933	1 715	1 040	523	x	x	23	2 262
35 a 44 anos	17 974	622	389	99	x	x	134	2 017
45 a 54 anos	15 083	1 034	698	188	x	x	x	2 008
55 a 64 anos	9 913	937	534	230	170	x	x	1 821
65 a 74 anos	7 475	1 055	627	200	97	x	131	2 697
75 a 84 anos	3 973	657	199	x	x	53	238	4 410
85 anos ou mais	753	150	x	x	x	x	x	1 534
Mulheres	120 557	12 143	6 552	2 870	1 093	688	940	30 845
1 a 4 anos	5 898	785	544	241	x	x	x	x
5 a 14 anos	15 928	1 057	862	88	x	x	x	1 155
15 a 24 anos	18 900	688	287	312	88	x	x	920
25 a 34 anos	19 260	1 487	770	462	254	x	x	2 740
35 a 44 anos	17 390	1 266	736	384	105	x	x	1 599
45 a 54 anos	14 381	1 847	1 182	513	49	x	12	2 148
55 a 64 anos	10 887	1 423	628	295	340	x	152	4 808
65 a 74 anos	9 672	1 634	590	381	222	98	343	7 397
75 a 84 anos	6 513	1 424	614	195	24	220	371	7 591
85 anos ou mais	1 731	534	338	x	x	163	21	2 006

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Refere-se às duas semanas anteriores à entrevista

7.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente com idade igual ou superior a 1 ano e incapacidade temporária, por dias de permanência na cama nas duas semanas anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 1 ano ou mais (a)	Dias de permanência na cama (b)						Nº dias de permanência na cama
		Total	0 dias	1 a 3 dias	4 a 7 dias	8 a 10 dias	11 a 14 dias	
Homens e Mulheres	241 794	9 558	4 257	1 875	1 131	205	2 090	41 049
1 a 4 anos	12 185	130	73	x	x	x	x	x
5 a 14 anos	29 513	559	288	135	x	x	x	814
15 a 24 anos	36 911	390	383	x	x	x	x	x
25 a 34 anos	41 742	1 701	371	615	314	x	329	8 406
35 a 44 anos	38 494	1 670	856	440	x	x	242	5 176
45 a 54 anos	29 411	1 135	691	205	x	x	37	1 831
55 a 64 anos	21 307	1 303	803	265	132	x	92	2 731
65 a 74 anos	18 883	940	295	69	62	x	514	7 772
75 a 84 anos	10 559	1 362	443	146	57	x	711	10 622
85 anos ou mais	2 792	368	54	x	x	x	166	3 361
Homens	113 899	4 546	2 450	885	643	x	563	13 247
1 a 4 anos	6 198	130	73	x	x	x	x	x
5 a 14 anos	15 153	233	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	18 934	382	375	x	x	x	x	x
25 a 34 anos	20 844	932	342	444	x	x	x	1 628
35 a 44 anos	18 353	704	426	171	x	x	x	1 771
45 a 54 anos	13 706	635	397	x	x	x	37	1 421
55 a 64 anos	9 176	457	436	x	x	x	x	101
65 a 74 anos	7 162	299	60	x	x	x	184	2 789
75 a 84 anos	3 514	552	189	x	57	x	207	3 531
85 anos ou mais	861	221	46	x	x	x	27	1 418
Mulheres	127 895	5 012	1 806	990	488	201	1 528	27 803
1 a 4 anos	5 987	x	x	x	x	x	x	x
5 a 14 anos	14 361	326	181	x	x	x	x	562
15 a 24 anos	17 977	x	x	x	x	x	x	x
25 a 34 anos	20 898	769	29	x	x	x	329	6 778
35 a 44 anos	20 141	966	430	269	x	x	x	3 405
45 a 54 anos	15 705	500	295	205	x	x	x	410
55 a 64 anos	12 131	847	367	259	118	x	92	2 630
65 a 74 anos	11 722	640	235	25	51	x	330	4 983
75 a 84 anos	7 045	810	253	53	x	x	504	7 091
85 anos ou mais	1 932	147	x	x	x	x	139	1 942

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Refere-se às duas semanas anteriores à entrevista

7.5

População residente com idade igual ou superior a 1 ano e incapacidade temporária, por dias de permanência na cama nas duas semanas anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 1 ano ou mais (a)	Dias de permanência na cama (b)						Nº dias de permanência na cama
		Total	0 dias	1 a 3 dias	4 a 7 dias	8 a 10 dias	11 a 14 dias	
Homens e Mulheres	9 587 796	1 206 358	680 859	288 749	98 685	34 471	103 595	2 795 684
1 a 4 anos	397 265	54 298	33 557	13 029	5 587	1 679	446	74 024
5 a 14 anos	1 060 910	97 654	52 035	35 155	7 843	1 944	678	126 364
15 a 24 anos	1 434 534	120 257	69 068	36 798	7 278	2 933	4 180	184 651
25 a 34 anos	1 460 495	133 252	76 578	42 123	6 409	2 291	5 850	210 828
35 a 44 anos	1 381 756	133 135	76 196	36 196	9 414	2 153	9 176	255 191
45 a 54 anos	1 236 625	161 071	98 747	39 404	11 569	3 770	7 581	271 765
55 a 64 anos	1 057 808	176 845	109 517	32 174	15 377	4 805	14 971	396 834
65 a 74 anos	926 515	186 385	96 138	35 502	21 172	7 780	25 793	611 283
75 a 84 anos	497 392	111 695	53 962	14 562	12 009	6 569	24 593	497 213
85 anos ou mais	134 498	31 767	15 062	3 807	2 026	547	10 325	167 533
Homens	4 621 646	504 793	294 612	116 035	40 919	11 237	41 991	1 109 748
1 a 4 anos	203 974	28 391	16 730	7 826	2 767	621	446	39 402
5 a 14 anos	542 516	51 418	27 849	19 726	2 898	623	321	56 658
15 a 24 anos	727 651	52 872	32 011	14 848	2 805	1 254	1 955	79 958
25 a 34 anos	728 740	60 243	32 933	19 465	2 892	1 149	3 804	109 923
35 a 44 anos	676 966	57 025	34 848	13 050	4 046	855	4 225	110 281
45 a 54 anos	595 514	63 204	38 853	14 131	5 328	1 353	3 539	114 775
55 a 64 anos	495 395	70 714	47 141	10 773	5 068	1 964	5 770	145 845
65 a 74 anos	411 352	69 907	38 728	10 573	9 860	1 689	9 057	218 413
75 a 84 anos	197 936	40 931	20 319	4 667	4 180	1 582	10 183	187 417
85 anos ou mais	41 604	10 087	5 200	976	1 074	146	2 692	47 076
Mulheres	4 966 150	701 565	386 247	172 714	57 766	23 234	61 604	1 685 936
1 a 4 anos	193 291	25 907	16 827	5 202	2 820	1 058	x	x
5 a 14 anos	518 394	46 237	24 186	15 429	4 944	1 321	357	69 705
15 a 24 anos	706 884	67 385	37 057	21 950	4 474	1 679	2 225	104 693
25 a 34 anos	731 756	73 008	43 644	22 658	3 517	1 142	2 047	100 904
35 a 44 anos	704 790	76 110	41 348	23 146	5 368	1 298	4 950	144 909
45 a 54 anos	641 111	97 867	59 894	25 273	6 241	2 417	4 042	156 990
55 a 64 anos	562 414	106 130	62 376	21 402	10 309	2 841	9 202	250 988
65 a 74 anos	515 163	116 478	57 410	24 928	11 312	6 091	16 737	392 870
75 a 84 anos	299 456	70 764	33 642	9 894	7 829	4 987	14 411	309 796
85 anos ou mais	92 894	21 679	9 862	2 831	952	400	7 634	120 457

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) Refere-se às duas semanas anteriores à entrevista

8.1

Portugal 2005/2006

População residente com idade igual ou superior a 1 ano que referiu incapacidade temporária ou alteração ao estado de saúde nas duas semanas anteriores à entrevista, por procedimentos, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 1 ano ou mais (a)	População que referiu incapacidade temporária ou alteração do estado de saúde (b)	Procedimentos perante a incapacidade temporária ou alteração do estado de saúde (b)			
			Tratamentos caseiros e alimentação (c)	Medicamentos (c)	Tratamentos complementares ou alternativos (c)	Não fez nada
Homens e Mulheres	10 440 638	2 939 721	823 857	2 259 839	40 555	421 634
1 a 4 anos	444 443	147 593	31 340	128 598	1 647	9 842
5 a 14 anos	1 092 606	202 415	53 847	155 088	108	27 496
15 a 24 anos	1 310 309	249 822	63 591	189 646	1 421	38 997
25 a 34 anos	1 644 574	352 522	99 512	260 539	4 515	52 977
35 a 44 anos	1 562 377	396 968	101 900	298 922	5 385	64 930
45 a 54 anos	1 405 496	391 656	109 949	286 001	8 133	71 682
55 a 64 anos	1 180 516	446 694	136 956	340 959	9 100	62 447
65 a 74 anos	1 017 484	398 789	138 522	303 842	7 589	55 249
75 a 84 anos	623 687	285 850	68 700	238 754	2 648	31 047
85 anos ou mais	159 149	67 412	19 539	57 489	x	6 968
Homens	5 048 935	1 224 428	348 543	912 649	15 746	188 039
1 a 4 anos	229 520	77 217	16 986	65 165	x	7 350
5 a 14 anos	558 516	91 198	22 452	68 105	108	12 341
15 a 24 anos	667 371	105 918	29 987	81 320	296	13 695
25 a 34 anos	827 564	161 114	53 138	115 689	1 963	25 158
35 a 44 anos	772 582	167 262	39 972	122 182	3 492	30 249
45 a 54 anos	684 443	158 174	46 799	112 931	1 636	31 682
55 a 64 anos	555 991	177 632	51 568	129 816	5 123	27 319
65 a 74 anos	454 872	162 676	57 682	121 776	2 680	22 508
75 a 84 anos	246 781	103 779	23 508	79 494	184	15 612
85 anos ou mais	51 297	19 457	6 452	16 169	x	2 124
Mulheres	5 391 703	1 715 293	475 313	1 347 190	24 809	233 595
1 a 4 anos	214 923	70 375	14 355	63 432	1 384	2 491
5 a 14 anos	534 090	111 217	31 395	86 983	x	15 155
15 a 24 anos	642 938	143 903	33 604	108 326	1 126	25 302
25 a 34 anos	817 010	191 408	46 374	144 850	2 552	27 818
35 a 44 anos	789 795	229 706	61 928	176 740	1 893	34 681
45 a 54 anos	721 053	233 482	63 151	173 070	6 497	40 000
55 a 64 anos	624 525	269 062	85 388	211 143	3 976	35 128
65 a 74 anos	562 612	236 112	80 840	182 066	4 909	32 741
75 a 84 anos	376 907	182 071	45 191	159 261	2 463	15 435
85 anos ou mais	107 853	47 955	13 087	41 320	x	4 844

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista

(c) Procedimentos:

Em tratamentos caseiros e alimentação estão incluídos: tratamentos caseiros (chás, ervas ou outros), modificou a alimentação

Em medicamentos estão incluídos: medicamentos que já conhecia, medicamentos indicados por pessoas conhecidas, medicamentos indicados por médico

Em tratamentos complementares ou alternativos estão incluídos: acupuntura, tratamentos homeopáticos, tratamentos osteopáticos, tratamentos naturopáticos, tratamentos de fitoterapia, tratamentos de quiropraxia

8.2

Continente 2005/2006

População residente com idade igual ou superior a 1 ano que referiu incapacidade temporária ou alteração ao estado de saúde nas duas semanas anteriores à entrevista, por procedimentos, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 1 ano ou mais (a)	População que referiu incapacidade temporária ou alteração do estado de saúde (b)	Procedimentos perante a incapacidade temporária ou alteração do estado de saúde (b)			
			Tratamentos caseiros e alimentação (c)	Medicamentos (c)	Tratamentos complementares ou alternativos (c)	Não fez nada
Homens e Mulheres	9 960 115	2 845 864	797 450	2 184 770	40 100	413 159
1 a 4 anos	420 026	142 180	29 937	123 916	1 529	9 632
5 a 14 anos	1 030 417	195 569	52 129	149 647	x	26 774
15 a 24 anos	1 234 512	239 399	60 590	181 824	1 404	37 399
25 a 34 anos	1 563 639	338 459	95 963	249 146	4 515	51 370
35 a 44 anos	1 488 520	384 138	98 740	289 121	5 364	63 285
45 a 54 anos	1 346 622	380 339	106 608	276 759	8 126	71 006
55 a 64 anos	1 138 411	435 478	133 393	332 108	8 941	61 834
65 a 74 anos	981 454	386 923	134 810	294 167	7 485	54 249
75 a 84 anos	602 643	277 985	66 140	232 176	2 640	30 725
85 anos ou mais	153 874	65 395	19 141	55 906	x	6 886
Homens	4 816 864	1 186 652	338 683	882 965	15 554	183 911
1 a 4 anos	216 987	74 104	16 428	62 489	x	7 174
5 a 14 anos	526 616	88 860	21 565	66 151	x	12 197
15 a 24 anos	628 450	101 623	28 782	78 341	278	12 928
25 a 34 anos	786 787	154 945	51 640	110 565	1 963	24 510
35 a 44 anos	736 256	162 071	38 428	118 531	3 492	29 224
45 a 54 anos	655 655	153 394	45 324	108 916	1 636	31 295
55 a 64 anos	536 903	173 399	50 589	126 688	4 986	26 946
65 a 74 anos	440 235	158 686	56 799	118 542	2 656	22 061
75 a 84 anos	239 294	101 129	22 847	77 420	184	15 464
85 anos ou mais	49 684	18 439	6 280	15 324	x	2 113
Mulheres	5 143 252	1 659 212	458 767	1 301 805	24 546	229 248
1 a 4 anos	203 039	68 076	13 509	61 427	x	2 458
5 a 14 anos	503 802	106 708	30 564	83 497	x	14 577
15 a 24 anos	606 062	137 776	31 808	103 483	1 126	24 471
25 a 34 anos	776 852	183 514	44 322	138 581	2 552	26 860
35 a 44 anos	752 264	222 066	60 312	170 590	1 871	34 062
45 a 54 anos	690 967	226 945	61 284	167 843	6 490	39 711
55 a 64 anos	601 508	262 079	82 804	205 420	3 956	34 888
65 a 74 anos	541 219	228 237	78 011	175 625	4 830	32 188
75 a 84 anos	363 350	176 855	43 293	154 756	2 455	15 261
85 anos ou mais	104 190	46 956	12 862	40 582	x	4 773

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista

(c) Procedimentos:

Em tratamentos caseiros e alimentação estão incluídos: tratamentos caseiros (chás, ervas ou outros), modificou a alimentação

Em medicamentos estão incluídos: medicamentos que já conhecia, medicamentos indicados por pessoas conhecidas, medicamentos indicados por médico

Em tratamentos complementares ou alternativos estão incluídos: acupuntura, tratamentos homeopáticos, tratamentos osteopáticos, tratamentos naturopáticos, tratamentos de fitoterapia, tratamentos de quiropraxia

8.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente com idade igual ou superior a 1 ano que referiu incapacidade temporária ou alteração ao estado de saúde nas duas semanas anteriores à entrevista, por procedimentos, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 1 ano ou mais (a)	População que referiu incapacidade temporária ou alteração do estado de saúde (b)	Procedimentos perante a incapacidade temporária ou alteração do estado de saúde (b)			
			Tratamentos caseiros e alimentação (c)	Medicamentos (c)	Tratamentos complementares ou alternativos (c)	Não fez nada
Homens e Mulheres	238 729	49 389	15 544	39 059	193	5 325
1 a 4 anos	12 233	3 199	815	2 915	x	39
5 a 14 anos	32 676	3 234	1 098	2 441	x	340
15 a 24 anos	38 887	5 775	1 683	4 173	x	1 174
25 a 34 anos	39 193	8 232	2 107	6 110	x	1 271
35 a 44 anos	35 364	5 491	1 974	3 863	x	901
45 a 54 anos	29 463	6 341	1 909	5 262	x	526
55 a 64 anos	20 799	5 729	2 179	4 649	x	299
65 a 74 anos	17 147	6 523	2 057	5 578	25	587
75 a 84 anos	10 486	3 777	1 357	3 266	x	127
85 anos ou mais	2 484	1 087	365	802	x	x
Homens	118 172	19 902	6 428	15 510	37	2 452
1 a 4 anos	6 335	1 741	410	1 591	x	23
5 a 14 anos	16 748	1 242	655	1 082	x	27
15 a 24 anos	19 987	2 148	614	1 424	x	509
25 a 34 anos	19 933	3 671	799	2 773	x	555
35 a 44 anos	17 974	2 111	1 079	1 220	x	517
45 a 54 anos	15 083	2 470	895	2 025	x	318
55 a 64 anos	9 913	2 314	766	1 817	x	191
65 a 74 anos	7 475	2 349	534	2 071	25	273
75 a 84 anos	3 973	1 386	515	1 198	x	x
85 anos ou mais	753	471	161	309	x	x
Mulheres	120 557	29 487	9 116	23 549	156	2 873
1 a 4 anos	5 898	1 459	404	1 324	x	17
5 a 14 anos	15 928	1 993	444	1 359	x	313
15 a 24 anos	18 900	3 627	1 068	2 749	x	665
25 a 34 anos	19 260	4 561	1 308	3 337	x	716
35 a 44 anos	17 390	3 380	895	2 643	x	384
45 a 54 anos	14 381	3 871	1 014	3 236	x	209
55 a 64 anos	10 887	3 416	1 413	2 832	x	108
65 a 74 anos	9 672	4 174	1 523	3 507	x	314
75 a 84 anos	6 513	2 391	842	2 068	x	87
85 anos ou mais	1 731	616	204	493	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista

(c) Procedimentos:

Em tratamentos caseiros e alimentação estão incluídos: tratamentos caseiros (chás, ervas ou outros), modificou a alimentação

Em medicamentos estão incluídos: medicamentos que já conhecia, medicamentos indicados por pessoas conhecidas, medicamentos indicados por médico

Em tratamentos complementares ou alternativos estão incluídos: acupuntura, tratamentos homeopáticos, tratamentos osteopáticos, tratamentos naturopáticos, tratamentos de fitoterapia, tratamentos de quiropraxia

8.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente com idade igual ou superior a 1 ano que referiu incapacidade temporária ou alteração ao estado de saúde nas duas semanas anteriores à entrevista, por procedimentos, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 1 ano ou mais (a)	População que referiu incapacidade temporária ou alteração do estado de saúde (b)	Procedimentos perante a incapacidade temporária ou alteração do estado de saúde (b)			
			Tratamentos caseiros e alimentação (c)	Medicamentos (c)	Tratamentos complementares ou alternativos (c)	Não fez nada
Homens e Mulheres	241 794	44 468	10 863	36 009	262	3 150
1 a 4 anos	12 185	2 214	589	1 767	x	170
5 a 14 anos	29 513	3 612	619	2 999	x	383
15 a 24 anos	36 911	4 647	1 319	3 650	x	424
25 a 34 anos	41 742	5 832	1 443	5 283	x	336
35 a 44 anos	38 494	7 340	1 186	5 938	x	744
45 a 54 anos	29 411	4 976	1 432	3 980	x	150
55 a 64 anos	21 307	5 487	1 383	4 202	149	314
65 a 74 anos	18 883	5 343	1 655	4 097	79	413
75 a 84 anos	10 559	4 088	1 203	3 312	x	195
85 anos ou mais	2 792	930	33	781	x	20
Homens	113 899	17 875	3 433	14 174	155	1 676
1 a 4 anos	6 198	1 373	148	1 086	x	154
5 a 14 anos	15 153	1 096	232	873	x	x
15 a 24 anos	18 934	2 147	591	1 555	x	258
25 a 34 anos	20 844	2 498	699	2 352	x	93
35 a 44 anos	18 353	3 080	465	2 431	x	509
45 a 54 anos	13 706	2 310	579	1 990	x	70
55 a 64 anos	9 176	1 919	213	1 311	138	182
65 a 74 anos	7 162	1 641	348	1 164	x	174
75 a 84 anos	3 514	1 263	147	876	x	108
85 anos ou mais	861	547	x	535	x	x
Mulheres	127 895	26 593	7 430	21 836	107	1 474
1 a 4 anos	5 987	841	441	681	x	x
5 a 14 anos	14 361	2 515	387	2 126	x	265
15 a 24 anos	17 977	2 500	728	2 095	x	166
25 a 34 anos	20 898	3 334	744	2 932	x	243
35 a 44 anos	20 141	4 259	721	3 508	x	235
45 a 54 anos	15 705	2 666	853	1 990	x	80
55 a 64 anos	12 131	3 568	1 170	2 891	x	132
65 a 74 anos	11 722	3 702	1 307	2 933	79	239
75 a 84 anos	7 045	2 825	1 056	2 436	x	87
85 anos ou mais	1 932	383	21	245	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista

(c) Procedimentos:

Em tratamentos caseiros e alimentação estão incluídos: tratamentos caseiros (chás, ervas ou outros), modificou a alimentação

Em medicamentos estão incluídos: medicamentos que já conhecia, medicamentos indicados por pessoas conhecidas, medicamentos indicados por médico

Em tratamentos complementares ou alternativos estão incluídos: acupuntura, tratamentos homeopáticos, tratamentos osteopáticos, tratamentos naturopáticos, tratamentos de fitoterapia, tratamentos de quiropraxia

9.1

Portugal 2005/2006

População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu pelo menos uma incapacidade de longa duração de grau 1 e/ou grau 2, por grau de incapacidades e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente com 10 ou mais anos (a)	População que não referiu qualquer incapacidade	População sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar (b)	População que referiu pelo menos uma incapacidade parcelar	
				de grau 1 (c)	de grau 2 (c)
Homens e Mulheres	9 457 122	7 226 746	292 403	1 856 456	373 977
Homens	4 543 770	3 642 850	104 441	746 973	153 976
Mulheres	4 913 352	3 583 895	187 962	1 109 484	220 001

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto noite) ou limitada à sua casa para se movimentar

(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "sozinho mas com dificuldade".

Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "só com ajuda".

9.2

Continente 2005/2006

População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu pelo menos uma incapacidade de longa duração de grau 1 e/ou grau 2, por grau de incapacidades e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente com 10 ou mais anos (a)	População que não referiu qualquer incapacidade	População sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar (b)	População que referiu pelo menos uma incapacidade parcelar	
				de grau 1 (c)	de grau 2 (c)
Homens e Mulheres	9 031 102	6 875 692	279 595	1 797 666	357 782
Homens	4 339 683	3 464 538	100 081	727 631	147 533
Mulheres	4 691 419	3 411 154	179 514	1 070 034	210 249

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto noite) ou limitada à sua casa para se movimentar

(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "sozinho mas com dificuldade".

Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "só com ajuda".

9.3

Norte 2005/2006

População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu pelo menos uma incapacidade de longa duração de grau 1 e/ou grau 2, por grau de incapacidades e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente com 10 ou mais anos (a)	População que não referiu qualquer incapacidade	População sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar (b)	População que referiu pelo menos uma incapacidade parcelar	
				de grau 1 (c)	de grau 2 (c)
Homens e Mulheres	3 329 703	2 484 877	129 508	676 508	168 325
Homens	1 599 584	1 260 129	48 512	262 048	77 411
Mulheres	1 730 120	1 224 748	80 996	414 461	90 914

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto noite) ou limitada à sua casa para se movimentar

(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "sozinho mas com dificuldade".

Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "só com ajuda".

9.4

Centro 2005/2006

População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu pelo menos uma incapacidade de longa duração de grau 1 e/ou grau 2, por grau de incapacidades e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente com 10 ou mais anos (a)	População que não referiu qualquer incapacidade	População sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar (b)	População que referiu pelo menos uma incapacidade parcelar	
				de grau 1 (c)	de grau 2 (c)
Homens e Mulheres	1 625 412	1 239 946	28 868	329 069	56 405
Homens	778 461	608 834	8 201	144 674	24 957
Mulheres	846 952	631 112	20 667	184 396	31 448

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto noite) ou limitada à sua casa para se movimentar

(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "sozinho mas com dificuldade".

Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "só com ajuda".

9.5

Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006

População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu pelo menos uma incapacidade de longa duração de grau 1 e/ou grau 2, por grau de incapacidades e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente com 10 ou mais anos (a)	População que não referiu qualquer incapacidade	População sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar (b)	População que referiu pelo menos uma incapacidade parcelar	
				de grau 1 (c)	de grau 2 (c)
Homens e Mulheres	3 228 725	2 508 125	98 602	624 041	96 567
Homens	1 544 422	1 258 941	34 647	254 123	31 361
Mulheres	1 684 303	1 249 184	63 955	369 918	65 206

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto noite) ou limitada à sua casa para se movimentar

(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "sozinho mas com dificuldade". Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "só com ajuda".

9.6

Alentejo 2005/2006

População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu pelo menos uma incapacidade de longa duração de grau 1 e/ou grau 2, por grau de incapacidades e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente com 10 ou mais anos (a)	População que não referiu qualquer incapacidade	População sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar (b)	População que referiu pelo menos uma incapacidade parcelar	
				de grau 1 (c)	de grau 2 (c)
Homens e Mulheres	474 739	351 979	14 904	100 047	22 720
Homens	231 945	185 282	6 104	37 451	9 216
Mulheres	242 794	166 697	8 799	62 596	13 504

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto noite) ou limitada à sua casa para se movimentar

(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "sozinho mas com dificuldade". Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "só com ajuda".

9.7

Algarve 2005/2006

População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu pelo menos uma incapacidade de longa duração de grau 1 e/ou grau 2, por grau de incapacidades e sexo

Unidade: N°.

Sexo	População residente com 10 ou mais anos (a)	População que não referiu qualquer incapacidade	População sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar (b)	População que referiu pelo menos uma incapacidade parcelar	
				de grau 1 (c)	de grau 2 (c)
Homens e Mulheres	372 523	290 765	7 714	67 999	13 765
Homens	185 272	151 352	2 617	29 335	4 588
Mulheres	187 251	139 413	5 097	38 664	9 177

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto noite) ou limitada à sua casa para se movimentar

(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "sozinho mas com dificuldade".

Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "só com ajuda".

9.8

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu pelo menos uma incapacidade de longa duração de grau 1 e/ou grau 2, por grau de incapacidades e sexo

Unidade: N°.

Sexo	População residente com 10 ou mais anos (a)	População que não referiu qualquer incapacidade	População sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar (b)	População que referiu pelo menos uma incapacidade parcelar	
				de grau 1 (c)	de grau 2 (c)
Homens e Mulheres	210 663	169 353	7 135	32 114	9 206
Homens	103 705	88 713	1 982	11 354	3 643
Mulheres	106 958	80 639	5 153	20 760	5 563

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto noite) ou limitada à sua casa para se movimentar

(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "sozinho mas com dificuldade".

Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "só com ajuda".

9.9

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu pelo menos uma incapacidade de longa duração de grau 1 e/ou grau 2, por grau de incapacidades e sexo

Unidade: N.º.

Sexo	População residente com 10 ou mais anos (a)	População que não referiu qualquer incapacidade	População sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar (b)	População que referiu pelo menos uma incapacidade parcelar	
				de grau 1 (c)	de grau 2 (c)
Homens e Mulheres	215 358	181 701	5 672	26 677	6 989
Homens	100 382	89 599	2 377	7 988	2 800
Mulheres	114 976	92 102	3 296	18 689	4 189

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto noite) ou limitada à sua casa para se movimentar

(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "sozinho mas com dificuldade".

Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "só com ajuda".

9.10

Continente 1998/1999

População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu pelo menos uma incapacidade de longa duração de grau 1 e/ou grau 2, por grau de incapacidades e sexo

Unidade: N°.

Sexo	População residente com 10 ou mais anos (a)	População que não referiu qualquer incapacidade	População sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar (b)	População que referiu pelo menos uma incapacidade parcelar	
				de grau 1 (c)	de grau 2 (c)
Homens e Mulheres	8 679 649	6 445 701	198 128	1 936 652	297 338
Homens	4 156 442	3 254 968	66 802	788 650	112 843
Mulheres	4 523 208	3 190 733	131 326	1 148 002	184 495

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto noite) ou limitada à sua casa para se movimentar

(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "sozinho mas com dificuldade".

Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "só com ajuda".

9.11

Norte 1998/1999

População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu pelo menos uma incapacidade de longa duração de grau 1 e/ou grau 2, por grau de incapacidades e sexo

Unidade: N°.

Sexo	População residente com 10 ou mais anos (a)	População que não referiu qualquer incapacidade	População sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar (b)	População que referiu pelo menos uma incapacidade parcelar	
				de grau 1 (c)	de grau 2 (c)
Homens e Mulheres	3 192 466	2 342 218	70 169	742 936	107 320
Homens	1 530 378	1 180 271	25 433	310 623	39 487
Mulheres	1 662 089	1 161 947	44 737	432 314	67 832

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto noite) ou limitada à sua casa para se movimentar

(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "sozinho mas com dificuldade".

Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "só com ajuda".

9.12

Centro 1998/1999

População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu pelo menos uma incapacidade de longa duração de grau 1 e/ou grau 2, por grau de incapacidades e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente com 10 ou mais anos (a)	População que não referiu qualquer incapacidade	População sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar (b)	População que referiu pelo menos uma incapacidade parcelar	
				de grau 1 (c)	de grau 2 (c)
Homens e Mulheres	1 576 982	1 108 668	47 065	406 804	61 519
Homens	751 990	566 104	16 950	162 398	23 492
Mulheres	824 992	542 564	30 115	244 406	38 027

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto noite) ou limitada à sua casa para se movimentar

(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "sozinho mas com dificuldade".

Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "só com ajuda".

9.13

Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999

População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu pelo menos uma incapacidade de longa duração de grau 1 e/ou grau 2, por grau de incapacidades e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente com 10 ou mais anos (a)	População que não referiu qualquer incapacidade	População sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar (b)	População que referiu pelo menos uma incapacidade parcelar	
				de grau 1 (c)	de grau 2 (c)
Homens e Mulheres	3 094 612	2 386 648	60 469	611 953	96 019
Homens	1 475 235	1 193 629	16 967	247 261	34 349
Mulheres	1 619 377	1 193 020	43 502	364 692	61 670

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto noite) ou limitada à sua casa para se movimentar

(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "sozinho mas com dificuldade".

Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "só com ajuda".

9.14

Alentejo 1998/1999

População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu pelo menos uma incapacidade de longa duração de grau 1 e/ou grau 2, por grau de incapacidades e sexo

Unidade: N°.

Sexo	População residente com 10 ou mais anos (a)	População que não referiu qualquer incapacidade	População sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar (b)	População que referiu pelo menos uma incapacidade parcelar	
				de grau 1 (c)	de grau 2 (c)
Homens e Mulheres	479 361	342 951	11 506	115 356	21 062
Homens	233 525	178 910	4 305	45 139	9 480
Mulheres	245 836	164 041	7 201	70 217	11 582

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto noite) ou limitada à sua casa para se movimentar

(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "sozinho mas com dificuldade".

Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "só com ajuda".

9.15

Algarve 1998/1999

População residente com 10 e mais anos que declarou estar sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar, e que referiu pelo menos uma incapacidade de longa duração de grau 1 e/ou grau 2, por grau de incapacidades e sexo

Unidade: N°.

Sexo	População residente com 10 ou mais anos (a)	População que não referiu qualquer incapacidade	População sempre acamada ou sempre sentada numa cadeira ou limitada à sua casa para se movimentar (b)	População que referiu pelo menos uma incapacidade parcelar	
				de grau 1 (c)	de grau 2 (c)
Homens e Mulheres	336 229	265 216	8 919	59 602	11 418
Homens	165 314	136 054	3 147	23 228	6 034
Mulheres	170 915	129 162	5 772	36 374	5 383

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) inclui a população que declarou estar sempre acamada, ou sempre sentada numa cadeira (não cadeira de rodas), todo o dia (excepto noite) ou limitada à sua casa para se movimentar

(c) Incapacidade de grau 1: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "sozinho mas com dificuldade".

Incapacidade de grau 2: incapacidade física de longa duração (aquela que tem duração, ou que é previsível que tenha duração superior a 6 meses) e para a qual o entrevistado refere ser capaz de a realizar "só com ajuda"

10.1

Portugal 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos, por existência provável de sofrimento psicológico (MHI-5 \leq 52), anos de escolaridade completados, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 igual ou inferior a 52 (b)					População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 superior a 52 (b)				
		Total	Anos de escolaridade completados				Total	Anos de escolaridade completados			
			Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos		Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos
Homens e Mulheres	8 903 590	2 424 601	1 483 331	551 924	240 975	148 371	6 479 043	2 226 387	2 049 095	1 213 329	990 232
15 a 24 anos	1 310 309	183 313	8 423	78 128	67 796	28 966	1 127 005	27 056	480 524	435 396	184 028
25 a 34 anos	1 644 574	303 706	52 094	146 820	63 683	41 109	1 340 875	109 781	598 388	313 567	319 138
35 a 44 anos	1 562 377	369 089	126 428	148 712	60 809	33 140	1 193 293	261 252	473 881	255 782	202 377
45 a 54 anos	1 405 496	389 825	251 342	89 032	22 978	26 474	1 015 676	483 921	267 578	103 320	160 857
55 a 64 anos	1 180 516	444 663	376 786	46 192	12 415	9 271	735 863	482 721	123 076	60 595	69 470
65 a 74 anos	1 017 484	412 726	371 880	23 331	10 276	7 240	604 763	471 624	72 633	27 005	33 502
75 a 84 anos	623 687	263 427	244 369	14 643	3 018	1 397	360 266	304 813	23 455	16 799	15 200
85 anos ou mais	159 149	57 850	52 008	5 066	x	x	101 304	85 219	9 560	864	5 661
Homens	4 260 899	738 834	427 106	206 977	62 279	42 472	3 522 092	1 149 000	1 200 781	665 727	506 583
15 a 24 anos	667 371	51 230	1 706	32 791	10 947	5 787	616 146	13 550	278 642	233 159	90 794
25 a 34 anos	827 564	99 647	20 890	57 328	14 669	6 760	727 919	58 161	342 132	171 527	156 098
35 a 44 anos	772 582	114 980	37 752	47 370	16 405	13 452	657 605	138 636	279 535	141 347	98 087
45 a 54 anos	684 443	123 793	75 709	30 354	9 090	8 640	560 653	259 217	159 860	54 784	86 792
55 a 64 anos	555 991	136 942	105 277	22 335	5 633	3 696	419 054	261 712	77 794	38 656	40 893
65 a 74 anos	454 872	123 602	104 445	12 260	4 224	2 673	331 273	246 544	43 967	18 677	22 085
75 a 84 anos	246 781	76 436	69 979	4 458	1 310	689	170 347	140 912	13 496	6 803	9 136
85 anos ou mais	51 297	12 204	11 348	x	x	x	39 095	30 267	5 355	774	2 699
Mulheres	4 642 691	1 685 766	1 056 225	344 947	178 696	105 899	2 956 952	1 077 387	848 314	547 602	483 649
15 a 24 anos	642 938	132 083	6 718	45 338	56 849	23 179	510 859	13 506	201 882	202 237	93 234
25 a 34 anos	817 010	204 060	31 204	89 492	49 014	34 349	612 955	51 619	256 256	142 040	163 040
35 a 44 anos	789 795	254 109	88 676	101 342	44 404	19 688	535 688	122 616	194 346	114 435	104 290
45 a 54 anos	721 053	266 032	175 633	58 677	13 887	17 834	455 023	224 704	107 718	48 537	74 064
55 a 64 anos	624 525	307 722	271 508	23 856	6 782	5 575	316 808	221 010	45 281	21 940	28 578
65 a 74 anos	562 612	289 125	267 435	11 070	6 052	4 567	273 489	225 080	28 665	8 328	11 416
75 a 84 anos	376 907	186 990	174 390	10 186	1 708	707	189 920	163 901	9 959	9 996	6 064
85 anos ou mais	107 853	45 646	40 660	4 986	x	x	62 209	54 952	4 205	x	2 962

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) MHI - Mental Health Inventory

10.2

Continente 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos, por existência provável de sofrimento psicológico (MHI-5 \leq 52), anos de escolaridade completados, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	População residente com índice de Saúde Mental MHI-5 igual ou inferior a 52 (b)					População residente com índice de Saúde Mental MHI-5 superior a 52 (b)				
		Total	Anos de escolaridade completados				Total	Anos de escolaridade completados			
			Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos		Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos
Homens e Mulheres	8 509 673	2 348 025	1 434 963	532 131	235 406	145 525	6 161 684	2 103 006	1 945 246	1 159 218	954 214
15 a 24 anos	1 234 512	174 989	6 972	73 593	65 807	28 617	1 059 529	23 369	448 769	412 700	174 690
25 a 34 anos	1 563 639	294 359	49 893	142 339	62 136	39 991	1 269 284	98 572	565 984	298 909	305 818
35 a 44 anos	1 488 520	356 104	120 887	142 939	59 801	32 477	1 132 419	239 747	449 665	247 021	195 985
45 a 54 anos	1 346 622	377 355	242 647	85 874	22 618	26 215	969 271	456 033	258 522	98 087	156 630
55 a 64 anos	1 138 411	432 391	366 291	45 047	12 045	9 008	706 027	459 805	119 113	59 069	68 040
65 a 74 anos	981 454	400 910	360 740	23 014	10 069	7 088	580 547	450 502	71 032	26 285	32 728
75 a 84 anos	602 643	255 966	237 424	14 259	2 930	1 354	346 681	292 404	22 846	16 468	14 963
85 anos ou mais	153 874	55 950	50 108	5 066	x	x	97 927	82 573	9 315	679	5 360
Homens	4 073 261	715 207	412 323	199 708	61 268	41 907	3 358 072	1 087 998	1 142 519	638 245	489 310
15 a 24 anos	628 450	48 106	537	31 031	10 752	5 787	580 347	11 115	260 663	222 386	86 184
25 a 34 anos	786 787	96 520	19 789	55 611	14 578	6 543	690 268	52 217	324 576	164 110	149 364
35 a 44 anos	736 256	110 377	35 758	45 305	16 010	13 304	625 881	127 464	266 246	136 609	95 562
45 a 54 anos	655 655	120 008	73 145	29 300	8 968	8 595	535 649	244 443	154 651	51 886	84 668
55 a 64 anos	536 903	133 501	102 400	21 984	5 504	3 613	403 405	250 086	75 232	37 747	40 341
65 a 74 anos	440 235	120 173	101 276	12 113	4 183	2 601	320 064	237 356	42 828	18 195	21 684
75 a 84 anos	239 294	74 629	68 383	4 283	1 274	689	164 666	135 794	13 214	6 632	9 026
85 anos ou mais	49 684	11 893	11 036	x	x	x	37 792	29 522	5 109	679	2 481
Mulheres	4 436 412	1 632 818	1 022 639	332 423	174 138	103 618	2 803 612	1 015 008	802 728	520 973	464 904
15 a 24 anos	606 062	126 883	6 436	42 563	55 055	22 830	479 182	12 255	188 106	190 314	88 507
25 a 34 anos	776 852	197 839	30 105	86 729	47 558	33 449	579 016	46 355	241 408	134 799	156 453
35 a 44 anos	752 264	245 728	85 129	97 634	43 791	19 174	506 537	112 283	183 420	110 412	100 423
45 a 54 anos	690 967	257 346	169 502	56 573	13 650	17 621	433 623	211 589	103 871	46 201	71 962
55 a 64 anos	601 508	298 891	263 891	23 064	6 541	5 395	302 621	209 720	43 882	21 322	27 698
65 a 74 anos	541 219	280 737	259 464	10 900	5 886	4 486	260 483	213 146	28 204	8 090	11 044
75 a 84 anos	363 350	181 337	169 041	9 975	1 656	664	182 015	156 610	9 632	9 836	5 937
85 anos ou mais	104 190	44 057	39 071	4 986	x	x	60 135	53 051	4 205	x	2 879

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) MHI - Mental Health Inventory

10.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos, por existência provável de sofrimento psicológico (MHI-5 \leq 52), anos de escolaridade completados, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 igual ou inferior a 52 (b)					População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 superior a 52 (b)				
		Total	Anos de escolaridade completados				Total	Anos de escolaridade completados			
			Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos		Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos
Homens e Mulheres	193 821	41 872	26 816	9 914	3 482	1 661	151 958	54 458	55 880	26 632	14 988
15 a 24 anos	38 887	4 359	448	2 256	1 306	349	34 529	2 196	17 365	11 729	3 239
25 a 34 anos	39 193	4 806	1 145	2 202	986	473	34 388	5 348	17 587	6 641	4 813
35 a 44 anos	35 364	6 948	2 705	3 232	556	455	28 417	8 811	12 657	3 643	3 306
45 a 54 anos	29 463	6 406	4 648	1 329	233	196	23 058	12 572	5 268	3 103	2 115
55 a 64 anos	20 799	6 400	5 414	564	234	188	14 400	10 868	1 979	824	729
65 a 74 anos	17 147	7 129	6 924	127	78	x	10 019	8 441	677	407	493
75 a 84 anos	10 486	4 634	4 342	204	88	x	5 853	5 117	347	191	198
85 anos ou mais	2 484	1 190	1 190	x	x	x	1 294	1 104	x	x	x
Homens	95 089	12 796	8 305	3 265	880	345	82 298	29 654	32 935	13 274	6 435
15 a 24 anos	19 987	1 161	166	800	195	x	18 827	1 413	10 249	5 622	1 543
25 a 34 anos	19 933	1 661	544	808	x	217	18 272	2 717	10 577	3 150	1 829
35 a 44 anos	17 974	2 379	1 000	1 114	265	x	15 595	5 291	7 249	1 793	1 262
45 a 54 anos	15 083	1 747	1 320	260	122	x	13 336	7 519	2 913	1 784	1 119
55 a 64 anos	9 913	2 061	1 602	248	129	x	7 852	5 856	1 282	475	239
65 a 74 anos	7 475	2 275	2 235	x	x	x	5 201	4 085	558	281	277
75 a 84 anos	3 973	1 323	1 250	x	x	x	2 651	2 398	107	74	72
85 anos ou mais	753	188	188	x	x	x	565	375	x	x	x
Mulheres	98 732	29 076	18 510	6 648	2 602	1 316	69 660	24 804	22 946	13 358	8 552
15 a 24 anos	18 900	3 198	282	1 456	1 111	349	15 702	783	7 116	6 107	1 696
25 a 34 anos	19 260	3 145	601	1 394	895	256	16 116	2 631	7 010	3 491	2 984
35 a 44 anos	17 390	4 570	1 705	2 119	291	455	12 821	3 520	5 408	1 849	2 045
45 a 54 anos	14 381	4 659	3 328	1 069	111	151	9 722	5 053	2 355	1 319	996
55 a 64 anos	10 887	4 339	3 812	316	105	105	6 548	5 013	698	349	489
65 a 74 anos	9 672	4 854	4 689	127	x	x	4 818	4 356	120	126	216
75 a 84 anos	6 513	3 311	3 092	167	x	x	3 202	2 719	240	117	126
85 anos ou mais	1 731	1 002	1 002	x	x	x	729	729	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) MHI - Mental Health Inventory

10.4

População residente com 15 ou mais anos, por existência provável de sofrimento psicológico (MHI-5 \leq 52), anos de escolaridade completados, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	População residente com índice de Saúde Mental MHI-5 igual ou inferior a 52 (b)					População residente com índice de Saúde Mental MHI-5 superior a 52 (b)				
		Total	Anos de escolaridade completados				Total	Anos de escolaridade completados			
			Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos		Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos
Homens e Mulheres	200 097	34 703	21 552	9 879	2 087	1 185	165 402	68 924	47 968	27 479	21 031
15 a 24 anos	36 911	3 965	1 003	2 279	683	x	32 947	1 491	14 390	10 968	6 099
25 a 34 anos	41 742	4 541	1 056	2 279	562	644	37 203	5 860	14 818	8 018	8 508
35 a 44 anos	38 494	6 037	2 836	2 541	452	207	32 457	12 695	11 559	5 118	3 085
45 a 54 anos	29 411	6 065	4 047	1 829	126	x	23 346	15 316	3 788	2 130	2 111
55 a 64 anos	21 307	5 872	5 081	580	135	75	15 436	12 048	1 983	703	702
65 a 74 anos	18 883	4 687	4 216	190	129	152	14 197	12 680	923	313	280
75 a 84 anos	10 559	2 827	2 603	181	x	x	7 732	7 292	262	140	x
85 anos ou mais	2 792	710	710	x	x	x	2 083	1 541	246	x	x
Homens	92 549	10 832	6 477	4 004	x	220	81 721	31 348	25 328	14 208	10 838
15 a 24 anos	18 934	1 963	1 003	960	x	x	16 972	1 023	7 730	5 152	3 067
25 a 34 anos	20 844	1 466	557	909	x	x	19 379	3 227	6 980	4 268	4 905
35 a 44 anos	18 353	2 225	994	951	x	x	16 128	5 881	6 041	2 944	1 263
45 a 54 anos	13 706	2 038	1 244	794	x	x	11 668	7 255	2 295	1 113	1 005
55 a 64 anos	9 176	1 380	1 275	x	x	x	7 797	5 770	1 281	434	312
65 a 74 anos	7 162	1 153	934	147	x	x	6 009	5 103	581	201	124
75 a 84 anos	3 514	484	346	138	x	x	3 030	2 720	174	97	x
85 anos ou mais	861	x	x	x	x	x	738	369	246	x	x
Mulheres	107 548	23 872	15 075	5 875	1 956	965	83 680	37 576	22 640	13 271	10 193
15 a 24 anos	17 977	2 002	x	1 319	683	x	15 975	468	6 660	5 816	3 031
25 a 34 anos	20 898	3 075	499	1 370	562	644	17 824	2 633	7 838	3 750	3 603
35 a 44 anos	20 141	3 812	1 842	1 590	322	x	16 329	6 814	5 518	2 174	1 822
45 a 54 anos	15 705	4 027	2 804	1 035	126	x	11 678	8 061	1 493	1 017	1 106
55 a 64 anos	12 131	4 492	3 806	476	135	75	7 639	6 277	702	269	390
65 a 74 anos	11 722	3 534	3 282	x	129	81	8 188	7 578	342	112	156
75 a 84 anos	7 045	2 343	2 257	x	x	x	4 702	4 572	88	x	x
85 anos ou mais	1 932	587	587	x	x	x	1 345	1 173	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) MHI - Mental Health Inventory

11.1

Portugal 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento psicológico (MHI-5 \leq 52), situação perante o trabalho, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 igual ou inferior a 52 (b)								
		Total	Trabalhadores activos	Desempregados ou à procura 1º emprego	Reformados	Estudantes	Donas de casa	Permanente-mente incapacitados	Estagiários sem remuneração	Outros em situação de inactividade
Homens e Mulheres	8 903 590	2 424 601	1 055 018	197 761	731 519	72 516	310 238	39 318	x	18 099
15 a 24 anos	1 310 309	183 313	67 081	30 846	x	66 747	9 719	1 815	x	7 038
25 a 34 anos	1 644 574	303 706	224 812	49 757	3 331	4 541	11 791	5 183	x	4 228
35 a 44 anos	1 562 377	369 089	281 481	40 209	5 225	x	35 297	4 690	x	2 188
45 a 54 anos	1 405 496	389 825	246 334	43 815	28 918	709	61 735	8 183	x	x
55 a 64 anos	1 180 516	444 663	172 437	32 910	130 238	x	99 895	6 685	x	2 499
65 a 74 anos	1 017 484	412 726	50 743	224	307 266	x	48 602	4 957	x	934
75 a 84 anos	623 687	263 427	11 344	x	213 221	x	32 361	4 900	x	1 081
85 anos ou mais	159 149	57 850	786	x	43 320	x	10 838	2 906	x	x
Homens	4 260 899	738 834	364 408	68 621	260 494	18 359	1 749	17 662	x	7 541
15 a 24 anos	667 371	51 230	25 265	5 941	x	15 991	x	x	x	2 700
25 a 34 anos	827 564	99 647	68 534	22 048	3 123	x	x	1 836	x	2 026
35 a 44 anos	772 582	114 980	92 495	13 805	3 261	x	x	3 466	x	1 953
45 a 54 anos	684 443	123 793	92 117	12 530	12 872	x	x	5 251	x	x
55 a 64 anos	555 991	136 942	61 729	14 297	58 310	x	x	1 960	x	557
65 a 74 anos	454 872	123 602	18 734	x	101 914	x	x	2 347	x	x
75 a 84 anos	246 781	76 436	4 833	x	69 511	x	x	1 468	x	x
85 anos ou mais	51 297	12 204	703	x	11 502	x	x	x	x	x
Mulheres	4 642 691	1 685 766	690 609	129 140	471 025	54 156	308 489	21 657	x	10 559
15 a 24 anos	642 938	132 083	41 816	24 905	x	50 756	9 719	x	x	4 338
25 a 34 anos	817 010	204 060	156 278	27 709	x	2 692	11 560	3 347	x	2 202
35 a 44 anos	789 795	254 109	188 986	26 404	1 964	x	35 297	1 224	x	235
45 a 54 anos	721 053	266 032	154 218	31 284	16 045	709	60 844	2 932	x	x
55 a 64 anos	624 525	307 722	110 708	18 613	71 928	x	99 807	4 724	x	1 941
65 a 74 anos	562 612	289 125	32 010	224	205 352	x	48 101	2 610	x	828
75 a 84 anos	376 907	186 990	6 512	x	143 709	x	32 322	3 432	x	1 015
85 anos ou mais	107 853	45 646	x	x	31 818	x	10 838	2 906	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) MHI - Mental Health Inventory

11.1

População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento psicológico (MHI-5 ≤ 52), situação perante o trabalho, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 superior a 52 (b)								
		Total	Trabalhadores activos	Desempregados ou à procura 1º emprego	Reformados	Estudantes	Donas de casa	Permanente-mente incapacitados	Estagiários sem remuneração	Outros em situação de inactividade
Homens e Mulheres	8 903 590	6 479 043	3 902 415	390 099	1 078 235	611 040	421 192	31 532	8 044	36 486
15 a 24 anos	1 310 309	1 127 005	418 019	97 706	x	572 315	17 279	x	4 450	16 026
25 a 34 anos	1 644 574	1 340 875	1 124 867	111 299	x	37 637	53 445	5 289	2 727	5 611
35 a 44 anos	1 562 377	1 193 293	1 044 945	61 596	6 099	951	69 228	4 794	x	5 588
45 a 54 anos	1 405 496	1 015 676	804 552	69 369	43 786	x	94 215	3 049	x	546
55 a 64 anos	1 180 516	735 863	358 255	48 959	225 563	x	91 213	8 393	x	2 822
65 a 74 anos	1 017 484	604 763	118 668	1 171	429 471	x	48 332	4 610	x	2 511
75 a 84 anos	623 687	360 266	29 447	x	289 008	x	37 390	3 024	x	1 398
85 anos ou mais	159 149	101 304	3 663	x	83 170	x	10 090	2 303	x	1 983
Homens	4 260 899	3 522 092	2 317 069	209 887	617 130	334 966	2 867	19 108	4 687	16 378
15 a 24 anos	667 371	616 146	243 104	56 082	x	306 975	391	x	2 193	7 401
25 a 34 anos	827 564	727 919	641 958	50 283	x	27 806	x	4 055	2 376	1 349
35 a 44 anos	772 582	657 605	617 906	30 487	4 069	x	x	3 149	x	1 798
45 a 54 anos	684 443	560 653	494 990	37 220	25 048	x	1 546	1 543	x	145
55 a 64 anos	555 991	419 054	226 849	35 815	148 410	x	x	5 412	x	2 507
65 a 74 anos	454 872	331 273	75 481	x	252 590	x	x	1 932	x	1 214
75 a 84 anos	246 781	170 347	16 440	x	150 760	x	571	1 854	x	722
85 anos ou mais	51 297	39 095	x	x	36 253	x	x	1 163	x	1 244
Mulheres	4 642 691	2 956 952	1 585 346	180 213	461 105	276 073	418 326	12 423	3 357	20 109
15 a 24 anos	642 938	510 859	174 914	41 625	x	265 340	16 889	x	2 256	8 626
25 a 34 anos	817 010	612 955	482 909	61 016	x	9 831	53 352	1 233	351	4 263
35 a 44 anos	789 795	535 688	427 039	31 109	2 030	902	69 081	1 645	x	3 791
45 a 54 anos	721 053	455 023	309 561	32 148	18 737	x	92 669	1 506	x	402
55 a 64 anos	624 525	316 808	131 406	13 144	77 153	x	91 151	2 981	x	315
65 a 74 anos	562 612	273 489	43 187	1 171	176 881	x	48 275	2 678	x	1 297
75 a 84 anos	376 907	189 920	13 007	x	138 248	x	36 819	1 170	x	676
85 anos ou mais	107 853	62 209	3 322	x	46 917	x	10 090	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) MHI - Mental Health Inventory

11.2

Continente 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento psicológico (MHI-5 \leq 52), situação perante o trabalho, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 igual ou inferior a 52 (b)								
		Total	Trabalhadores activos	Desempregados ou à procura 1º emprego	Reformados	Estudantes	Donas de casa	Permanente-mente incapacitados	Estagiários sem remuneração	Outros em situação de inactividade
Homens e Mulheres	8 509 673	2 348 025	1 027 928	192 432	716 732	69 495	288 078	35 899	x	17 461
15 a 24 anos	1 234 512	174 989	64 061	29 554	x	63 850	8 807	1 815	x	6 903
25 a 34 anos	1 563 639	294 359	219 857	47 978	3 331	4 417	9 734	4 872	x	4 169
35 a 44 anos	1 488 520	356 104	273 199	39 229	4 987	x	32 702	4 006	x	1 981
45 a 54 anos	1 346 622	377 355	240 133	42 851	28 513	709	57 472	7 678	x	x
55 a 64 anos	1 138 411	432 391	168 673	32 595	127 384	x	95 499	5 814	x	2 427
65 a 74 anos	981 454	400 910	50 039	224	300 853	x	44 529	4 366	x	899
75 a 84 anos	602 643	255 966	11 264	x	209 181	x	29 304	4 617	x	1 081
85 anos ou mais	153 874	55 950	703	x	42 484	x	10 032	2 732	x	x
Homens	4 073 261	715 207	353 200	65 919	253 759	17 462	1 480	16 110	x	7 277
15 a 24 anos	628 450	48 106	23 557	5 487	x	15 093	x	x	x	2 635
25 a 34 anos	786 787	96 520	66 735	21 022	3 123	x	x	1 765	x	2 026
35 a 44 anos	736 256	110 377	89 352	13 237	3 063	x	x	2 839	x	1 885
45 a 54 anos	655 655	120 008	89 576	11 876	12 594	x	x	5 071	x	x
55 a 64 anos	536 903	133 501	60 193	14 297	56 657	x	x	1 708	x	557
65 a 74 anos	440 235	120 173	18 289	x	99 272	x	x	2 006	x	x
75 a 84 anos	239 294	74 629	4 795	x	67 859	x	x	1 389	x	x
85 anos ou mais	49 684	11 893	703	x	11 190	x	x	x	x	x
Mulheres	4 436 412	1 632 818	674 728	126 513	462 973	52 034	286 597	19 789	x	10 184
15 a 24 anos	606 062	126 883	40 503	24 067	x	48 757	8 807	x	x	4 268
25 a 34 anos	776 852	197 839	153 122	26 956	x	2 568	9 734	3 107	x	2 143
35 a 44 anos	752 264	245 728	183 847	25 992	1 923	x	32 702	1 167	x	x
45 a 54 anos	690 967	257 346	150 557	30 976	15 918	709	56 580	2 607	x	x
55 a 64 anos	601 508	298 891	108 480	18 298	70 727	x	95 411	4 106	x	1 870
65 a 74 anos	541 219	280 737	31 750	224	201 581	x	44 028	2 361	x	793
75 a 84 anos	363 350	181 337	6 469	x	141 322	x	29 304	3 228	x	1 015
85 anos ou mais	104 190	44 057	x	x	31 293	x	10 032	2 732	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) MHI - Mental Health Inventory

11.2

População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento psicológico (MHI-5 \leq 52), situação perante o trabalho, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 superior a 52 (b)								
		Total	Trabalhadores activos	Desempregados ou à procura 1º emprego	Reformados	Estudantes	Donas de casa	Permanente-mente incapacitados	Estagiários sem remuneração	Outros em situação de inactividade
Homens e Mulheres	8 509 673	6 161 684	3 716 377	378 544	1 041 750	577 035	377 372	27 970	7 764	34 871
15 a 24 anos	1 234 512	1 059 529	393 314	92 880	x	539 253	13 075	x	4 284	15 584
25 a 34 anos	1 563 639	1 269 284	1 066 877	107 283	x	36 979	45 634	4 629	2 613	5 270
35 a 44 anos	1 488 520	1 132 419	993 737	60 590	6 050	803	61 061	4 721	x	5 366
45 a 54 anos	1 346 622	969 271	770 206	68 039	42 128	x	85 823	2 533	x	425
55 a 64 anos	1 138 411	706 027	344 036	48 581	217 926	x	85 240	6 996	x	2 589
65 a 74 anos	981 454	580 547	115 775	1 171	414 543	x	42 746	3 899	x	2 414
75 a 84 anos	602 643	346 681	28 770	x	279 629	x	34 152	2 889	x	1 241
85 anos ou mais	153 874	97 927	3 663	x	80 336	x	9 642	2 303	x	1 983
Homens	4 073 261	3 358 072	2 203 669	203 435	596 164	315 969	2 004	16 670	4 521	15 640
15 a 24 anos	628 450	580 347	229 235	53 298	x	288 256	x	x	2 027	7 335
25 a 34 anos	786 787	690 268	607 357	48 168	x	27 713	x	3 395	2 376	1 258
35 a 44 anos	736 256	625 881	587 138	29 960	4 020	x	x	3 149	x	1 614
45 a 54 anos	655 655	535 649	472 640	36 467	23 880	x	1 273	1 171	x	x
55 a 64 anos	536 903	403 405	217 725	35 542	143 345	x	x	4 484	x	2 309
65 a 74 anos	440 235	320 064	73 364	x	244 049	x	x	1 534	x	1 117
75 a 84 anos	239 294	164 666	15 870	x	145 824	x	x	1 774	x	x
85 anos ou mais	49 684	37 792	x	x	35 045	x	x	1 163	x	1 244
Mulheres	4 436 412	2 803 612	1 512 708	175 109	445 587	261 066	375 368	11 299	3 243	19 231
15 a 24 anos	606 062	479 182	164 079	39 582	x	250 998	12 880	x	2 256	8 249
25 a 34 anos	776 852	579 016	459 519	59 115	x	9 266	45 634	1 233	237	4 012
35 a 44 anos	752 264	506 537	406 599	30 630	2 030	803	61 061	1 572	x	3 751
45 a 54 anos	690 967	433 623	297 566	31 572	18 248	x	84 549	1 362	x	x
55 a 64 anos	601 508	302 621	126 311	13 039	74 581	x	85 240	2 512	x	280
65 a 74 anos	541 219	260 483	42 411	1 171	170 494	x	42 746	2 364	x	1 297
75 a 84 anos	363 350	182 015	12 901	x	133 805	x	33 617	1 115	x	x
85 anos ou mais	104 190	60 135	3 322	x	45 291	x	9 642	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) MHI - Mental Health Inventory

11.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento psicológico (MHI-5 \leq 52), situação perante o trabalho, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 igual ou inferior a 52 (b)								
		Total	Trabalhadores activos	Desempregados ou à procura 1º emprego	Reformados	Estudantes	Donas de casa	Permanente-mente incapacitados	Estagiários sem remuneração	Outros em situação de inactividade
Homens e Mulheres	193 821	41 872	14 941	1 385	7 811	1 692	14 765	851	x	296
15 a 24 anos	38 887	4 359	1 544	333	x	1 568	712	x	x	134
25 a 34 anos	39 193	4 806	2 986	657	x	124	787	130	x	x
35 a 44 anos	35 364	6 948	5 057	168	90	x	1 517	x	x	x
45 a 54 anos	29 463	6 406	3 250	157	120	x	2 759	120	x	x
55 a 64 anos	20 799	6 400	1 702	70	1 542	x	2 801	250	x	x
65 a 74 anos	17 147	7 129	366	x	3 436	x	3 168	159	x	x
75 a 84 anos	10 486	4 634	x	x	2 159	x	2 386	x	x	x
85 anos ou mais	2 484	1 190	x	x	464	x	636	x	x	x
Homens	95 089	12 796	6 858	597	4 378	392	x	438	x	132
15 a 24 anos	19 987	1 161	704	x	x	392	x	x	x	x
25 a 34 anos	19 933	1 661	1 242	347	x	x	x	x	x	x
35 a 44 anos	17 974	2 379	2 045	168	x	x	x	x	x	x
45 a 54 anos	15 083	1 747	1 538	82	x	x	x	82	x	x
55 a 64 anos	9 913	2 061	970	x	1 015	x	x	77	x	x
65 a 74 anos	7 475	2 275	322	x	1 794	x	x	159	x	x
75 a 84 anos	3 973	1 323	x	x	1 286	x	x	x	x	x
85 anos ou mais	753	188	x	x	188	x	x	x	x	x
Mulheres	98 732	29 076	8 083	788	3 433	1 300	14 765	412	x	163
15 a 24 anos	18 900	3 198	839	333	x	1 176	712	x	x	x
25 a 34 anos	19 260	3 145	1 744	310	x	124	787	x	x	x
35 a 44 anos	17 390	4 570	3 012	x	x	x	1 517	x	x	x
45 a 54 anos	14 381	4 659	1 712	75	75	x	2 759	x	x	x
55 a 64 anos	10 887	4 339	732	70	527	x	2 801	173	x	x
65 a 74 anos	9 672	4 854	x	x	1 642	x	3 168	x	x	x
75 a 84 anos	6 513	3 311	x	x	873	x	2 386	x	x	x
85 anos ou mais	1 731	1 002	x	x	276	x	636	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) MHI - Mental Health Inventory

11.3

População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento psicológico (MHI-5 ≤ 52), situação perante o trabalho, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 superior a 52 (b)								
		Total	Trabalhadores activos	Desempregados ou à procura 1º emprego	Reformados	Estudantes	Donas de casa	Permanente-mente incapacitados	Estagiários sem remuneração	Outros em situação de inactividade
Homens e Mulheres	193 821	151 958	91 783	5 769	15 577	15 696	21 701	432	166	834
15 a 24 anos	38 887	34 529	14 413	2 271	x	15 119	2 285	x	166	206
25 a 34 anos	39 193	34 388	27 806	2 135	x	348	3 757	x	x	341
35 a 44 anos	35 364	28 417	24 601	292	x	93	3 292	x	x	90
45 a 54 anos	29 463	23 058	17 156	754	1 164	x	3 739	82	x	121
55 a 64 anos	20 799	14 400	6 269	316	4 352	x	3 189	239	x	x
65 a 74 anos	17 147	10 019	1 294	x	5 723	x	2 922	x	x	x
75 a 84 anos	10 486	5 853	245	x	3 455	x	2 153	x	x	x
85 anos ou mais	2 484	1 294	x	x	835	x	364	x	x	x
Homens	95 089	82 298	59 107	3 345	10 719	8 084	365	220	166	291
15 a 24 anos	19 987	18 827	9 330	1 265	x	7 806	195	x	166	x
25 a 34 anos	19 933	18 272	16 669	1 328	x	x	x	x	x	x
35 a 44 anos	17 974	15 595	15 327	119	x	x	x	x	x	x
45 a 54 anos	15 083	13 336	12 068	422	674	x	x	x	x	x
55 a 64 anos	9 913	7 852	4 446	211	3 059	x	x	135	x	x
65 a 74 anos	7 475	5 201	1 086	x	4 034	x	x	x	x	x
75 a 84 anos	3 973	2 651	182	x	2 433	x	x	x	x	x
85 anos ou mais	753	565	x	x	470	x	x	x	x	x
Mulheres	98 732	69 660	32 676	2 423	4 858	7 612	21 336	212	x	542
15 a 24 anos	18 900	15 702	5 083	1 006	x	7 312	2 089	x	x	x
25 a 34 anos	19 260	16 116	11 137	807	x	256	3 664	x	x	251
35 a 44 anos	17 390	12 821	9 274	173	x	x	3 292	x	x	x
45 a 54 anos	14 381	9 722	5 088	332	490	x	3 698	x	x	76
55 a 64 anos	10 887	6 548	1 823	105	1 293	x	3 189	104	x	x
65 a 74 anos	9 672	4 818	208	x	1 689	x	2 922	x	x	x
75 a 84 anos	6 513	3 202	x	x	1 022	x	2 118	x	x	x
85 anos ou mais	1 731	729	x	x	365	x	364	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) MHI - Mental Health Inventory

11.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento psicológico (MHI-5 \leq 52), situação perante o trabalho, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 igual ou inferior a 52 (b)								
		Total	Trabalhadores activos	Desempregados ou à procura 1º emprego	Reformados	Estudantes	Donas de casa	Permanente-mente incapacitados	Estagiários sem remuneração	Outros em situação de inactividade
Homens e Mulheres	200 097	34 703	12 148	3 945	6 976	1 329	7 395	2 568	x	343
15 a 24 anos	36 911	3 965	1 476	960	x	1 329	x	x	x	x
25 a 34 anos	41 742	4 541	1 969	1 122	x	x	1 270	x	x	x
35 a 44 anos	38 494	6 037	3 225	811	x	x	1 078	635	x	139
45 a 54 anos	29 411	6 065	2 952	807	285	x	1 505	385	x	x
55 a 64 anos	21 307	5 872	2 062	245	1 312	x	1 595	621	x	x
65 a 74 anos	18 883	4 687	338	x	2 978	x	905	431	x	x
75 a 84 anos	10 559	2 827	x	x	1 881	x	671	231	x	x
85 anos ou mais	2 792	710	x	x	372	x	171	x	x	x
Homens	92 549	10 832	4 350	2 105	2 357	x	269	1 113	x	x
15 a 24 anos	18 934	1 963	1 003	x	x	x	x	x	x	x
25 a 34 anos	20 844	1 466	557	679	x	x	x	x	x	x
35 a 44 anos	18 353	2 225	1 098	399	x	x	x	579	x	x
45 a 54 anos	13 706	2 038	1 002	573	233	x	x	x	x	x
55 a 64 anos	9 176	1 380	566	x	638	x	x	175	x	x
65 a 74 anos	7 162	1 153	123	x	848	x	x	182	x	x
75 a 84 anos	3 514	484	x	x	366	x	x	79	x	x
85 anos ou mais	861	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mulheres	107 548	23 872	7 798	1 840	4 619	823	7 126	1 455	x	211
15 a 24 anos	17 977	2 002	473	506	x	823	x	x	x	x
25 a 34 anos	20 898	3 075	1 412	443	x	x	1 039	x	x	x
35 a 44 anos	20 141	3 812	2 126	412	x	x	1 078	x	x	139
45 a 54 anos	15 705	4 027	1 949	234	x	x	1 505	287	x	x
55 a 64 anos	12 131	4 492	1 496	245	673	x	1 595	446	x	x
65 a 74 anos	11 722	3 534	215	x	2 130	x	905	249	x	x
75 a 84 anos	7 045	2 343	x	x	1 515	x	633	152	x	x
85 anos ou mais	1 932	587	x	x	249	x	171	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) MHI - Mental Health Inventory

11.4

População residente com 15 ou mais anos de idade, por existência provável de sofrimento psicológico (MHI-5 \leq 52), situação perante o trabalho, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	População residente com Índice de Saúde Mental MHI-5 superior a 52 (b)								
		Total	Trabalhadores activos	Desempregados ou à procura 1º emprego	Reformados	Estudantes	Donas de casa	Permanente-mente incapacitados	Estagiários sem remuneração	Outros em situação de inactividade
Homens e Mulheres	200 097	165 402	94 254	5 787	20 907	18 308	22 119	3 131	x	781
15 a 24 anos	36 911	32 947	10 292	2 556	x	17 943	1 920	x	x	x
25 a 34 anos	41 742	37 203	30 185	1 880	x	310	4 055	660	x	x
35 a 44 anos	38 494	32 457	26 607	714	x	x	4 875	x	x	x
45 a 54 anos	29 411	23 346	17 190	576	494	x	4 653	433	x	x
55 a 64 anos	21 307	15 436	7 950	x	3 285	x	2 784	1 158	x	198
65 a 74 anos	18 883	14 197	1 599	x	9 205	x	2 665	671	x	x
75 a 84 anos	10 559	7 732	432	x	5 923	x	1 085	135	x	157
85 anos ou mais	2 792	2 083	x	x	1 999	x	x	x	x	x
Homens	92 549	81 721	54 293	3 107	10 247	10 913	497	2 219	x	446
15 a 24 anos	18 934	16 972	4 539	1 519	x	10 913	x	x	x	x
25 a 34 anos	20 844	19 379	17 932	787	x	x	x	660	x	x
35 a 44 anos	18 353	16 128	15 442	408	x	x	x	x	x	x
45 a 54 anos	13 706	11 668	10 282	332	494	x	232	328	x	x
55 a 64 anos	9 176	7 797	4 678	x	2 005	x	x	793	x	198
65 a 74 anos	7 162	6 009	1 031	x	4 507	x	x	357	x	x
75 a 84 anos	3 514	3 030	389	x	2 502	x	x	80	x	x
85 anos ou mais	861	738	x	x	738	x	x	x	x	x
Mulheres	107 548	83 680	39 962	2 680	10 660	7 395	21 622	912	x	335
15 a 24 anos	17 977	15 975	5 753	1 037	x	7 030	1 920	x	x	x
25 a 34 anos	20 898	17 824	12 252	1 093	x	310	4 055	x	x	x
35 a 44 anos	20 141	16 329	11 165	306	x	x	4 728	x	x	x
45 a 54 anos	15 705	11 678	6 907	244	x	x	4 421	105	x	x
55 a 64 anos	12 131	7 639	3 273	x	1 280	x	2 722	364	x	x
65 a 74 anos	11 722	8 188	568	x	4 698	x	2 608	314	x	x
75 a 84 anos	7 045	4 702	x	x	3 421	x	1 085	x	x	98
85 anos ou mais	1 932	1 345	x	x	1 261	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) MHI - Mental Health Inventory



RESULTADOS



CUIDADOS DE SAÚDE
E PREVENÇÃO

12.1

Portugal 2005/2006

População residente por subsistema de saúde a que recorre mais vezes para utilização de benefícios e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente (a)	Subsistema de Saúde							Não utiliza
		ADSE	SSMJ	AD Militares e Paramilitares	SAMS	SNS	Outros	S.Regional de Saúde	
Homens e Mulheres	10 549 424	1 097 409	62 447	245 864	132 241	8 177 665	341 214	360 309	132 345
Homens	5 105 041	452 249	28 481	136 258	63 395	3 993 521	186 303	176 838	68 030
Mulheres	5 444 383	645 160	33 966	109 606	68 846	4 184 144	154 911	183 471	64 315

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: ADSE (Assistência na Doença aos Servidores do Estado), SSMJ (Serviços do Ministério da Justiça), AD Militares e Paramilitares (Assistência na doença aos militares e paramilitares), inclui: ADMA (Assistência na doença dos militares da armada), ADFA (Assistência na doença dos militares da força aérea), ADME (Assistência na doença dos militares do exército), SAD/PSP (Serviço de assistência na doença à PSP), SAD/GNR (Serviço de assistência na doença à GNR), SAMS (Serviços de Acção Médica Soc. Bancários), SNS (Serviço Nacional de Saúde).

12.2

Continente 2005/2006

População residente por subsistema de saúde a que recorre mais vezes para utilização de benefícios e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente (a)	Subsistema de Saúde							Não utiliza
		ADSE	SSMJ	AD Militares e Paramilitares	SAMS	SNS	Outros	S.Regional de Saúde	
Homens e Mulheres	10 062 959	1 012 936	60 749	235 190	127 919	8 160 098	336 782	x	129 329
Homens	4 869 889	416 349	27 633	130 352	61 108	3 984 350	183 878	x	66 242
Mulheres	5 193 070	596 587	33 116	104 838	66 811	4 175 748	152 905	x	63 088

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: ADSE (Assistência na Doença aos Servidores do Estado), SSMJ (Serviços do Ministério da Justiça), AD Militares e Paramilitares (Assistência na doença aos militares e paramilitares), inclui: ADMA (Assistência na doença dos militares da armada), ADFA (Assistência na doença dos militares da força aérea), ADME (Assistência na doença dos militares do exército), SAD/PSP (Serviço de assistência na doença à PSP), SAD/GNR (Serviço de assistência na doença à GNR), SAMS (Serviços de Acção Médica Soc. Bancários), SNS (Serviço Nacional de Saúde).

12.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente por subsistema de saúde a que recorre mais vezes para utilização de benefícios e sexo

Unidade: N.º.

Sexo	População residente (a)	Subsistema de Saúde							Não utiliza
		ADSE	SSMJ	AD Militares e Paramilitares	SAMS	SNS	Outros	S.Regional de Saúde	
Homens e Mulheres	241 724	41 842	723	8 110	2 448	17 567	2 283	167 333	1 428
Homens	119 726	17 762	438	4 350	1 093	9 171	1 408	84 757	752
Mulheres	121 998	24 080	285	3 760	1 355	8 396	875	82 576	677

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: ADSE (Assistência na Doença aos Servidores do Estado), SSMJ (Serviços do Ministério da Justiça). AD Militares e Paramilitares (Assistência na doença aos militares e paramilitares), inclui: ADMA (Assistência na doença dos militares da armada), ADFA (Assistência na doença dos militares da força aérea), ADME (Assistência na doença dos militares do exército), SAD/PSP (Serviço de assistência na doença à PSP), SAD/GNR (Serviço de assistência na doença à GNR), SAMS (Serviços de Acção Médica Soc. Bancários), SNS (Serviço Nacional de Saúde).

12.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente por subsistema de saúde a que recorre mais vezes para utilização de benefícios e sexo

Unidade: N.º.

Sexo	População residente (a)	Subsistema de Saúde							Não utiliza
		ADSE	SSMJ	AD Militares e Paramilitares	SAMS	SNS	Outros	S.Regional de Saúde	
Homens e Mulheres	244 742	42 630	974	2 563	1 873	x	2 149	192 976	1 587
Homens	115 426	18 138	410	1 555	1 193	x	1 017	92 081	1 037
Mulheres	129 316	24 493	564	1 008	679	x	1 131	100 895	551

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: ADSE (Assistência na Doença aos Servidores do Estado), SSMJ (Serviços do Ministério da Justiça). AD Militares e Paramilitares (Assistência na doença aos militares e paramilitares), inclui: ADMA (Assistência na doença dos militares da armada), ADFA (Assistência na doença dos militares da força aérea), ADME (Assistência na doença dos militares do exército), SAD/PSP (Serviço de assistência na doença à PSP), SAD/GNR (Serviço de assistência na doença à GNR), SAMS (Serviços de Acção Médica Soc. Bancários), SNS (Serviço Nacional de Saúde).

12.5

Continente 1998/1999

População residente por subsistema de saúde a que recorre mais vezes para utilização de benefícios e sexo

Unidade: N°.

Sexo	População residente (a)	Subsistema de Saúde							Não utiliza
		ADSE	SSMJ	AD Militares e Paramilitares	SAMS	SNS	Outros	S.Regional de Saúde	
Homens e Mulheres	9 693 475	857 361	32 862	245 796	147 760	7 995 378	195 446	x	218 921
Homens	4 675 990	373 541	15 934	132 705	76 191	3 861 282	98 731	x	117 626
Mulheres	5 017 486	483 819	16 929	113 090	71 568	4 134 096	96 715	x	101 295

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

Nota: ADSE (Assistência na Doença aos Servidores do Estado), SSMJ (Serviços do Ministério da Justiça). AD Militares e Paramilitares (Assistência na doença aos militares e paramilitares), inclui: ADMA (Assistência na doença dos militares da armada), ADFA (Assistência na doença dos militares da força aérea), ADME (Assistência na doença dos militares do exército), SAD/PSP (Serviço de assistência na doença à PSP), SAD/GNR (Serviço de assistência na doença à GNR), SAMS (Serviços de Acção Médica Soc. Bancários), SNS (Serviço Nacional de Saúde).

13.1

Portugal 2005/2006

População residente por existência ou não de seguro de saúde, riscos cobertos e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente (a)	População residente que:			População residente que tem seguro de saúde, por riscos cobertos					
		tem seguro de saúde	não tem seguro de saúde	Não sabe/não responde	Apenas internamento	Internamento, consultas, terapêutica (b)	Internamento, consultas, terapêutica, medicamentos (b)	Outras combinações de risco	Todos os riscos	Não sabe/não responde
Homens e Mulheres	10 549 424	1 076 601	9 448 734	24 156	81 312	329 623	431 258	58 812	143 990	31 606
Homens	5 105 041	559 978	4 531 831	13 266	40 003	163 299	232 346	29 893	73 120	21 318
Mulheres	5 444 383	516 623	4 916 904	10 890	41 309	166 324	198 912	28 918	70 870	10 288

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Por "consultas" entenda-se consultas e meios complementares de diagnóstico

13.2

Continente 2005/2006

População residente por existência ou não de seguro de saúde, riscos cobertos e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente (a)	População residente que:			População residente que tem seguro de saúde, por riscos cobertos					
		tem seguro de saúde	não tem seguro de saúde	Não sabe/não responde	Apenas internamento	Internamento, consultas, terapêutica (b)	Internamento, consultas, terapêutica, medicamentos (b)	Outras combinações de risco	Todos os riscos	Não sabe/não responde
Homens e Mulheres	10 062 959	1 053 781	8 985 068	24 156	79 417	324 865	424 556	55 361	137 977	31 606
Homens	4 869 889	547 472	4 309 174	13 266	39 113	160 832	228 028	27 913	70 270	21 318
Mulheres	5 193 070	506 309	4 675 894	10 890	40 304	164 033	196 528	27 448	67 707	10 288

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Por "consultas" entenda-se consultas e meios complementares de diagnóstico

13.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente por existência ou não de seguro de saúde, riscos cobertos e sexo

Unidade: N°.

Sexo	População residente (a)	População residente que:			População residente que tem seguro de saúde, por riscos cobertos					
		tem seguro de saúde	não tem seguro de saúde	Não sabe/não responde	Apenas internamento	Internamento, consultas, terapêutica (b)	Internamento, consultas, terapêutica, medicamentos (b)	Outras combinações de risco	Todos os riscos	Não sabe/não responde
Homens e Mulheres	241 724	8 264	233 471	x	846	2 388	1 005	1 993	2 032	x
Homens	119 726	4 052	115 680	x	348	1 181	354	1 190	979	x
Mulheres	121 998	4 212	117 791	x	498	1 207	651	803	1 053	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Por "consultas" entenda-se consultas e meios complementares de diagnóstico

13.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente por existência ou não de seguro de saúde, riscos cobertos e sexo

Unidade: N°.

Sexo	População residente (a)	População residente que:			População residente que tem seguro de saúde, por riscos cobertos					
		tem seguro de saúde	não tem seguro de saúde	Não sabe/não responde	Apenas internamento	Internamento, consultas, terapêutica (b)	Internamento, consultas, terapêutica, medicamentos (b)	Outras combinações de risco	Todos os riscos	Não sabe/não responde
Homens e Mulheres	244 742	14 557	230 195	x	1 050	2 370	5 697	1 458	3 982	x
Homens	115 426	8 455	106 976	x	542	1 286	3 964	791	1 872	x
Mulheres	129 316	6 102	123 219	x	508	1 084	1 734	667	2 110	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Por "consultas" entenda-se consultas e meios complementares de diagnóstico

13.5

Continente 1998/1999

População residente por existência ou não de seguro de saúde, riscos cobertos e sexo

Unidade: N°.

Sexo	População residente (a)	População residente que:			População residente que tem seguro de saúde, por riscos cobertos					
		tem seguro de saúde	não tem seguro de saúde	Não sabe/não responde	Apenas internamento	Internamento, consultas, terapêutica (b)	Internamento, consultas, terapêutica, medicamentos (b)	Outras combinações de risco	Todos os riscos	Não sabe/não responde
Homens e Mulheres	9 693 475	529 391	9 150 378	13 755	73 406	157 072	142 448	30 909	102 228	23 329
Homens	4 675 990	280 001	4 387 655	8 354	38 470	83 474	75 057	15 242	55 446	12 313
Mulheres	5 017 486	249 389	4 762 723	5 401	34 936	73 598	67 390	15 667	46 782	11 016

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) Por "consultas" entenda-se consultas e meios complementares de diagnóstico

14.1

Portugal 2005/2006

População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)						N.º médio de consultas por indivíduo
		Nenhuma	Uma	Duas	Três	Quatro ou mais	Não sabe/ não responde	
Homens e Mulheres	10 549 424	4 569 755	3 069 031	1 310 469	902 212	689 131	8 806	2,1
Menos de 15 anos	1 645 834	763 871	537 854	172 873	93 571	77 484	195	1,9
15 a 24 anos	1 310 309	749 663	356 967	104 506	64 127	34 917	138	1,7
25 a 34 anos	1 644 574	854 537	438 542	156 026	99 628	91 379	4 469	2,0
35 a 44 anos	1 562 377	762 449	438 125	162 958	121 396	76 902	552	1,9
45 a 54 anos	1 405 496	571 867	411 825	186 812	125 677	108 508	812	2,2
55 a 64 anos	1 180 516	384 196	329 025	216 059	147 812	101 998	1 347	2,3
65 a 74 anos	1 017 484	274 182	324 141	169 844	133 531	115 708	83	2,4
75 a 84 anos	623 687	160 271	180 397	117 664	99 708	64 852	801	2,4
85 anos ou mais	159 149	48 719	52 156	23 727	16 761	17 384	408	2,5
Homens	5 105 041	2 501 085	1 472 107	519 815	333 050	273 531	5 399	2,0
Menos de 15 anos	844 142	386 800	287 592	87 433	39 027	43 173	x	1,8
15 a 24 anos	667 371	436 709	163 765	36 636	16 854	13 318	x	1,6
25 a 34 anos	827 564	496 288	211 406	57 694	32 867	25 468	3 844	1,7
35 a 44 anos	772 582	426 708	210 698	54 838	48 963	31 081	297	1,8
45 a 54 anos	684 443	325 003	210 801	75 093	39 618	33 515	416	2,0
55 a 64 anos	555 991	205 313	159 377	92 944	57 901	40 184	189	2,2
65 a 74 anos	454 872	140 441	135 408	62 753	63 193	53 072	x	2,5
75 a 84 anos	246 781	65 555	76 929	44 428	31 045	28 743	83	2,4
85 anos ou mais	51 297	18 268	16 132	7 996	3 580	4 977	x	2,2
Mulheres	5 444 383	2 068 670	1 596 924	790 654	569 162	415 600	3 407	2,2
Menos de 15 anos	801 692	377 071	250 262	85 440	54 544	34 311	x	1,9
15 a 24 anos	642 938	312 954	193 202	67 870	47 273	21 599	45	1,8
25 a 34 anos	817 010	358 249	227 136	98 332	66 761	65 911	626	2,2
35 a 44 anos	789 795	335 741	227 426	108 121	72 433	45 821	255	2,0
45 a 54 anos	721 053	246 864	201 025	111 718	86 059	74 993	396	2,4
55 a 64 anos	624 525	178 883	169 647	123 115	89 912	61 814	1 159	2,3
65 a 74 anos	562 612	133 741	188 734	107 090	70 337	62 636	76	2,3
75 a 84 anos	376 907	94 716	103 468	73 237	68 662	36 109	719	2,5
85 anos ou mais	107 853	30 451	36 024	15 731	13 181	12 406	62	2,6

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

14.2

Continente 2005/2006

População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)						Nº médio de consultas por indivíduo
		Nenhuma	Uma	Duas	Três	Quatro ou mais	Não sabe/ não responde	
Homens e Mulheres	10 062 959	4 288 919	2 943 031	1 269 855	878 675	673 637	8 799	2,1
Menos de 15 anos	1 553 286	705 584	516 222	166 096	89 610	75 589	195	1,9
15 a 24 anos	1 234 512	695 909	341 160	101 113	62 638	33 560	138	1,7
25 a 34 anos	1 563 639	802 302	418 914	150 943	97 480	89 534	4 469	2,0
35 a 44 anos	1 488 520	717 804	418 864	158 120	118 209	74 975	552	1,9
45 a 54 anos	1 346 622	540 477	395 818	180 965	122 834	105 720	812	2,2
55 a 64 anos	1 138 411	365 459	316 915	210 659	144 330	99 619	1 347	2,3
65 a 74 anos	981 454	261 445	312 215	164 368	129 669	113 683	76	2,4
75 a 84 anos	602 643	153 166	172 576	114 288	97 918	63 898	801	2,4
85 anos ou mais	153 874	46 775	50 346	23 302	15 988	17 058	408	2,5
Homens	4 869 889	2 351 326	1 415 669	503 861	325 377	268 198	5 392	2,0
Menos de 15 anos	796 628	356 262	276 914	84 207	37 094	42 032	x	1,8
15 a 24 anos	628 450	407 552	156 971	34 686	16 277	12 873	x	1,6
25 a 34 anos	786 787	466 959	202 900	56 043	32 070	24 973	3 844	1,7
35 a 44 anos	736 256	401 800	202 212	53 253	47 954	30 742	297	1,8
45 a 54 anos	655 655	308 203	202 904	72 306	38 999	32 828	416	2,0
55 a 64 anos	536 903	195 423	153 856	90 943	56 735	39 672	189	2,2
65 a 74 anos	440 235	134 358	130 773	60 943	62 154	52 009	x	2,5
75 a 84 anos	239 294	62 930	73 767	43 535	30 782	28 198	83	2,4
85 anos ou mais	49 684	17 839	15 372	7 945	3 312	4 871	x	2,2
Mulheres	5 193 070	1 937 593	1 527 363	765 993	553 298	405 439	3 407	2,2
Menos de 15 anos	756 659	349 322	239 308	81 890	52 516	33 557	x	1,9
15 a 24 anos	606 062	288 357	184 189	66 427	46 360	20 687	45	1,8
25 a 34 anos	776 852	335 342	216 015	94 901	65 410	64 562	626	2,3
35 a 44 anos	752 264	316 004	216 652	104 867	70 255	44 233	255	2,0
45 a 54 anos	690 967	232 273	192 915	108 659	83 835	72 892	396	2,4
55 a 64 anos	601 508	170 036	163 059	119 716	87 595	59 947	1 159	2,3
65 a 74 anos	541 219	127 087	181 442	103 425	67 514	61 675	76	2,3
75 a 84 anos	363 350	90 236	98 809	70 753	67 136	35 700	719	2,5
85 anos ou mais	104 190	28 935	34 974	15 357	12 677	12 187	62	2,6

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

14.3

Norte 2005/2006

População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)						N° médio de consultas por indivíduo
		Nenhuma	Uma	Duas	Três	Quatro ou mais	Não sabe/ não responde	
Homens e Mulheres	3 732 551	1 560 185	1 145 994	475 555	309 508	237 534	3 784	2,0
Menos de 15 anos	616 746	265 575	201 983	77 272	33 863	38 055	x	1,9
15 a 24 anos	499 554	281 082	147 439	40 264	18 494	12 183	x	1,6
25 a 34 anos	592 476	304 991	160 497	47 392	48 179	27 969	3 450	2,0
35 a 44 anos	581 515	256 057	184 329	56 782	55 081	29 168	x	1,9
45 a 54 anos	503 868	192 123	160 945	66 288	45 659	38 709	x	2,1
55 a 64 anos	384 827	114 976	116 195	73 011	47 669	32 977	x	2,2
65 a 74 anos	317 606	85 045	108 338	56 369	31 368	36 488	x	2,4
75 anos ou mais	235 961	60 336	66 270	58 177	29 195	21 985	x	2,4
Homens	1 806 470	846 010	553 704	186 421	117 842	98 714	3 784	1,9
Menos de 15 anos	316 302	126 028	115 689	42 111	11 305	21 169	x	1,8
15 a 24 anos	254 069	158 933	67 682	14 776	7 740	4 846	x	1,6
25 a 34 anos	295 251	178 350	75 588	14 640	16 618	6 606	3 450	1,7
35 a 44 anos	285 226	141 152	86 124	17 051	25 402	15 400	x	1,9
45 a 54 anos	245 135	113 430	83 019	25 649	13 672	9 221	x	1,8
55 a 64 anos	181 277	56 991	55 850	34 600	21 203	12 635	x	2,2
65 a 74 anos	140 757	46 170	43 408	18 464	13 932	18 784	x	2,6
75 anos ou mais	88 454	24 956	26 345	19 128	7 970	10 055	x	2,4
Mulheres	1 926 081	714 175	592 290	289 134	191 666	138 820	x	2,1
Menos de 15 anos	300 444	139 547	86 293	35 161	22 558	16 886	x	2,0
15 a 24 anos	245 485	122 149	79 757	25 487	10 754	7 337	x	1,7
25 a 34 anos	297 226	126 641	84 909	32 752	31 561	21 363	x	2,1
35 a 44 anos	296 289	114 905	98 205	39 731	29 680	13 768	x	1,9
45 a 54 anos	258 733	78 693	77 926	40 639	31 987	29 487	x	2,4
55 a 64 anos	203 550	57 985	60 346	38 411	26 466	20 342	x	2,3
65 a 74 anos	176 849	38 874	64 930	37 905	17 436	17 704	x	2,3
75 anos ou mais	147 507	35 380	39 924	39 049	21 225	11 930	x	2,4

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

14.4

População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)						Nº médio de consultas por indivíduo
		Nenhuma	Uma	Duas	Três	Quatro ou mais	Não sabe/não responde	
Homens e Mulheres	1 792 487	788 296	480 267	213 558	166 756	141 436	2 094	2,2
Menos de 15 anos	256 424	131 853	82 546	18 738	13 745	9 543	x	1,8
15 a 24 anos	219 676	123 771	56 082	18 593	14 318	6 914	x	1,7
25 a 34 anos	259 482	135 155	59 155	28 645	19 050	17 110	368	2,1
35 a 44 anos	253 402	141 651	57 644	24 936	15 940	13 134	x	2,1
45 a 54 anos	236 305	101 780	67 055	26 572	19 911	20 639	350	2,1
55 a 64 anos	204 012	63 576	57 373	35 347	23 423	24 071	134	2,4
65 a 74 anos	196 903	46 126	54 264	33 194	35 266	27 993	x	2,7
75 anos ou mais	166 285	44 384	46 148	27 533	25 103	22 032	1 088	2,7
Homens	863 982	428 549	227 226	89 287	60 779	57 407	648	2,1
Menos de 15 anos	131 158	64 527	42 850	9 617	7 121	7 043	x	1,9
15 a 24 anos	112 103	71 588	28 589	6 265	3 851	1 810	x	1,5
25 a 34 anos	130 146	80 589	31 100	6 115	7 642	4 699	x	1,9
35 a 44 anos	125 169	80 291	22 259	11 266	5 412	5 844	x	2,1
45 a 54 anos	116 326	56 875	33 142	12 318	5 634	8 305	x	1,9
55 a 64 anos	95 549	36 143	25 307	16 721	8 357	8 843	x	2,2
65 a 74 anos	88 549	22 282	25 046	13 313	15 630	12 279	x	2,9
75 anos ou mais	64 983	16 254	18 931	13 672	7 132	8 584	410	2,4
Mulheres	928 506	359 747	253 041	124 271	105 977	84 029	1 446	2,3
Menos de 15 anos	125 266	67 327	39 695	9 121	6 625	2 500	x	1,6
15 a 24 anos	107 574	52 183	27 492	12 328	10 467	5 104	x	1,9
25 a 34 anos	129 336	54 566	28 055	22 530	11 408	12 410	368	2,3
35 a 44 anos	128 233	61 360	35 385	13 670	10 528	7 291	x	2,0
45 a 54 anos	119 980	44 905	33 913	14 254	14 277	12 333	x	2,3
55 a 64 anos	108 463	27 433	32 066	18 626	15 067	15 228	x	2,5
65 a 74 anos	108 354	23 845	29 218	19 882	19 636	15 715	x	2,5
75 anos ou mais	101 302	28 129	27 217	13 860	17 971	13 449	x	2,9

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

14.5

Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006

População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)						N° médio de consultas por indivíduo
		Nenhuma	Uma	Duas	Três	Quatro ou mais	Não sabe/ não responde	
Homens e Mulheres	3 604 264	1 472 403	1 080 509	471 175	335 223	243 528	1 437	2,1
Menos de 15 anos	550 618	243 409	195 990	54 464	34 207	22 551	x	1,9
15 a 24 anos	408 019	225 776	111 211	33 749	25 235	12 050	x	1,7
25 a 34 anos	579 517	279 019	174 425	60 252	25 495	40 186	x	2,1
35 a 44 anos	522 223	244 009	147 501	63 863	40 025	26 720	x	1,9
45 a 54 anos	482 421	186 545	132 784	73 498	50 013	39 582	x	2,4
55 a 64 anos	443 016	141 416	116 018	88 953	61 143	34 298	1 189	2,2
65 a 74 anos	356 966	91 319	118 387	57 237	50 546	39 476	x	2,3
75 anos ou mais	261 486	60 911	84 192	39 160	48 559	28 665	x	2,4
Homens	1 737 491	813 817	525 626	185 959	120 816	91 062	215	1,9
Menos de 15 anos	282 415	132 401	99 658	24 069	16 140	10 149	x	1,7
15 a 24 anos	207 256	140 391	47 656	10 607	3 239	5 364	x	1,6
25 a 34 anos	292 907	157 309	86 827	30 086	6 107	12 436	x	1,7
35 a 44 anos	258 333	136 296	79 846	20 297	14 386	7 508	x	1,6
45 a 54 anos	231 028	102 129	69 563	28 706	17 267	13 363	x	2,3
55 a 64 anos	208 508	76 320	60 414	35 142	22 373	14 186	x	2,1
65 a 74 anos	160 215	44 626	48 850	23 061	26 437	17 242	x	2,3
75 anos ou mais	96 831	24 345	32 813	13 991	14 868	10 814	x	2,2
Mulheres	1 866 774	658 586	554 883	285 217	214 407	152 466	1 221	2,2
Menos de 15 anos	268 203	111 008	96 332	30 395	18 067	12 402	x	2,0
15 a 24 anos	200 763	85 384	63 555	23 142	21 997	6 686	x	1,8
25 a 34 anos	286 610	121 710	87 598	30 166	19 388	27 750	x	2,4
35 a 44 anos	263 891	107 713	67 655	43 566	25 639	19 212	x	2,1
45 a 54 anos	251 394	84 416	63 221	44 791	32 746	26 220	x	2,4
55 a 64 anos	234 508	65 096	55 604	53 811	38 770	20 112	x	2,3
65 a 74 anos	196 751	46 693	69 537	34 176	24 110	22 234	x	2,3
75 anos ou mais	164 655	36 565	51 379	25 169	33 691	17 851	x	2,4

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

14.6

População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)						N° médio de consultas por indivíduo
		Nenhuma	Uma	Duas	Três	Quatro ou mais	Não sabe/não responde	
Homens e Mulheres	519 500	257 126	134 269	60 440	37 493	29 642	539	2,0
Menos de 15 anos	68 246	33 672	19 845	7 788	3 339	3 480	x	1,9
15 a 24 anos	60 035	34 291	16 144	5 634	2 569	1 373	x	1,6
25 a 34 anos	70 264	44 524	12 067	8 183	2 816	2 597	77	2,0
35 a 44 anos	69 975	41 023	15 052	6 464	4 277	2 974	x	2,0
45 a 54 anos	67 603	33 281	19 655	6 593	4 354	3 678	42	1,9
55 a 64 anos	58 261	25 673	14 457	7 459	6 531	4 142	x	2,2
65 a 74 anos	67 097	23 583	18 992	10 467	8 116	5 922	x	2,3
75 anos ou mais	58 021	21 079	18 057	7 851	5 492	5 476	67	2,3
Homens	255 103	143 549	61 113	23 522	15 158	11 482	283	2,0
Menos de 15 anos	35 152	17 751	10 178	3 957	696	2 448	x	2,1
15 a 24 anos	30 836	19 084	7 942	2 277	913	621	x	1,6
25 a 34 anos	36 486	27 721	3 793	2 694	1 343	891	x	2,1
35 a 44 anos	36 001	23 379	6 663	3 016	1 677	1 163	x	2,0
45 a 54 anos	34 495	19 492	10 012	2 559	1 676	743	x	1,6
55 a 64 anos	27 533	14 508	6 171	2 447	2 566	1 841	x	2,1
65 a 74 anos	30 463	12 377	8 615	3 494	4 284	1 693	x	2,2
75 anos ou mais	24 139	9 237	7 738	3 078	2 002	2 083	x	2,2
Mulheres	264 397	113 577	73 156	36 917	22 336	18 160	255	2,1
Menos de 15 anos	33 094	15 921	9 667	3 831	2 643	1 032	x	1,8
15 a 24 anos	29 200	15 206	8 203	3 358	1 656	752	x	1,7
25 a 34 anos	33 778	16 802	8 273	5 489	1 473	1 707	x	1,9
35 a 44 anos	33 974	17 644	8 389	3 448	2 600	1 811	x	2,0
45 a 54 anos	33 108	13 789	9 643	4 034	2 678	2 935	x	2,1
55 a 64 anos	30 728	11 165	8 286	5 012	3 965	2 301	x	2,2
65 a 74 anos	36 635	11 207	10 377	6 973	3 831	4 229	x	2,3
75 anos ou mais	33 882	11 842	10 318	4 773	3 490	3 393	67	2,3

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

14.7

Algarve 2005/2006

População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)						Nº médio de consultas por indivíduo
		Nenhuma	Uma	Duas	Três	Quatro ou mais	Não sabe/ não responde	
Homens e Mulheres	414 158	210 909	101 992	49 127	29 695	21 497	945	2,1
Menos de 15 anos	61 254	31 075	15 859	7 834	4 455	1 961	x	2,0
15 a 24 anos	47 228	30 990	10 284	2 873	2 021	1 040	x	1,8
25 a 34 anos	61 901	38 612	12 771	6 472	1 941	1 673	433	1,8
35 a 44 anos	61 406	35 064	14 338	6 074	2 886	2 979	x	2,2
45 a 54 anos	56 426	26 748	15 379	8 015	2 897	3 112	277	2,3
55 a 64 anos	48 297	19 818	12 872	5 889	5 564	4 130	x	2,4
65 a 74 anos	42 883	15 371	12 234	7 101	4 373	3 804	x	2,2
75 anos ou mais	34 765	13 231	8 255	4 869	5 557	2 798	55	2,3
Homens	206 845	119 400	47 999	18 673	10 783	9 532	461	2,1
Menos de 15 anos	31 601	15 556	8 538	4 452	1 832	1 223	x	2,0
15 a 24 anos	24 187	17 556	5 102	762	535	233	x	1,5
25 a 34 anos	31 998	22 989	5 592	2 508	360	341	x	1,5
35 a 44 anos	31 528	20 681	7 321	1 622	1 077	827	x	1,8
45 a 54 anos	28 673	16 277	7 167	3 074	750	1 195	209	2,0
55 a 64 anos	24 037	11 461	6 114	2 033	2 237	2 167	x	2,5
65 a 74 anos	20 252	8 903	4 854	2 612	1 872	2 012	x	2,4
75 anos ou mais	14 572	5 977	3 312	1 610	2 120	1 534	x	2,6
Mulheres	207 313	91 509	53 992	30 454	18 912	11 964	484	2,2
Menos de 15 anos	29 653	15 519	7 320	3 382	2 624	737	x	1,8
15 a 24 anos	23 041	13 434	5 182	2 112	1 486	808	x	2,0
25 a 34 anos	29 903	15 622	7 179	3 964	1 581	1 332	224	2,0
35 a 44 anos	29 878	14 383	7 017	4 452	1 809	2 152	x	2,5
45 a 54 anos	27 754	10 471	8 212	4 941	2 147	1 916	x	2,6
55 a 64 anos	24 260	8 357	6 758	3 856	3 327	1 963	x	2,2
65 a 74 anos	22 631	6 468	7 380	4 489	2 501	1 792	x	2,1
75 anos ou mais	20 194	7 254	4 943	3 259	3 437	1 264	37	2,2

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

14.8

População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)						N.º médio de consultas por indivíduo
		Nenhuma	Uma	Duas	Três	Quatro ou mais	Não sabe/ não responde	
Homens e Mulheres	241 724	132 439	67 865	21 643	10 962	8 820	x	1,8
Menos de 15 anos	47 903	29 023	12 661	3 312	1 616	1 292	x	1,8
15 a 24 anos	38 887	26 081	9 463	1 951	558	835	x	1,6
25 a 34 anos	39 193	23 887	9 786	3 612	921	988	x	1,7
35 a 44 anos	35 364	19 985	10 195	2 847	1 658	681	x	1,6
45 a 54 anos	29 463	14 211	8 683	3 171	1 552	1 847	x	2,0
55 a 64 anos	20 799	8 938	6 214	2 487	1 806	1 355	x	2,0
65 a 74 anos	17 147	5 791	5 697	2 587	1 769	1 297	x	2,3
75 a 84 anos	10 486	3 213	4 430	1 461	960	424	x	1,8
85 anos ou mais	2 484	1 310	737	215	122	100	x	2,1
Homens	119 726	72 380	31 649	8 701	3 581	3 413	x	1,8
Menos de 15 anos	24 637	14 763	6 142	1 900	986	847	x	2,1
15 a 24 anos	19 987	14 692	4 119	800	222	155	x	1,4
25 a 34 anos	19 933	14 056	4 091	1 125	378	284	x	1,5
35 a 44 anos	17 974	11 746	4 954	813	448	x	x	1,3
45 a 54 anos	15 083	8 028	4 456	1 598	479	521	x	1,8
55 a 64 anos	9 913	5 039	2 871	1 057	506	439	x	1,8
65 a 74 anos	7 475	2 788	2 686	823	373	799	x	2,6
75 a 84 anos	3 973	1 093	1 910	586	109	276	x	1,8
85 anos ou mais	753	174	419	x	x	79	x	2,5
Mulheres	121 998	60 059	36 216	12 941	7 380	5 407	x	1,9
Menos de 15 anos	23 266	14 260	6 519	1 413	631	445	x	1,6
15 a 24 anos	18 900	11 390	5 343	1 151	336	680	x	1,7
25 a 34 anos	19 260	9 831	5 695	2 488	543	704	x	1,7
35 a 44 anos	17 390	8 239	5 240	2 034	1 209	668	x	1,8
45 a 54 anos	14 381	6 182	4 227	1 573	1 072	1 326	x	2,1
55 a 64 anos	10 887	3 899	3 343	1 430	1 300	916	x	2,2
65 a 74 anos	9 672	3 003	3 011	1 763	1 397	498	x	2,0
75 a 84 anos	6 513	2 120	2 519	875	851	148	x	1,9
85 anos ou mais	1 731	1 136	318	215	41	21	x	1,7

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

14.9

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)						Nº médio de consultas por indivíduo
		Nenhuma	Uma	Duas	Três	Quatro ou mais	Não sabe/ não responde	
Homens e Mulheres	244 742	148 396	58 135	18 972	12 575	6 674	x	1,9
Menos de 15 anos	44 645	29 264	8 971	3 465	2 345	603	x	2,2
15 a 24 anos	36 911	27 673	6 344	1 441	932	521	x	1,8
25 a 34 anos	41 742	28 348	9 842	1 471	1 226	857	x	1,5
35 a 44 anos	38 494	24 660	9 066	1 992	1 529	1 247	x	2,1
45 a 54 anos	29 411	17 180	7 324	2 676	1 292	940	x	1,7
55 a 64 anos	21 307	9 799	5 896	2 913	1 676	1 024	x	2,1
65 a 74 anos	18 883	6 947	6 229	2 889	2 092	727	x	2,0
75 a 84 anos	10 559	3 892	3 391	1 916	830	530	x	2,1
85 anos ou mais	2 792	634	1 073	210	651	226	x	2,1
Homens	115 426	77 378	24 789	7 252	4 091	1 920	x	1,8
Menos de 15 anos	22 878	15 775	4 536	1 327	948	293	x	2,0
15 a 24 anos	18 934	14 465	2 675	1 149	355	290	x	2,2
25 a 34 anos	20 844	15 272	4 415	527	419	212	x	1,4
35 a 44 anos	18 353	13 162	3 531	772	561	326	x	2,0
45 a 54 anos	13 706	8 771	3 441	1 189	140	165	x	1,5
55 a 64 anos	9 176	4 851	2 650	944	660	73	x	1,6
65 a 74 anos	7 162	3 296	1 949	987	666	264	x	2,0
75 a 84 anos	3 514	1 532	1 251	307	155	268	x	2,3
85 anos ou mais	861	254	341	50	187	x	x	1,9
Mulheres	129 316	71 018	33 346	11 720	8 484	4 754	x	2,0
Menos de 15 anos	21 768	13 489	4 435	2 138	1 398	309	x	2,4
15 a 24 anos	17 977	13 208	3 669	292	577	231	x	1,5
25 a 34 anos	20 898	13 076	5 427	944	807	645	x	1,6
35 a 44 anos	20 141	11 498	5 534	1 220	969	920	x	2,1
45 a 54 anos	15 705	8 408	3 883	1 487	1 152	775	x	1,9
55 a 64 anos	12 131	4 948	3 246	1 969	1 017	951	x	2,3
65 a 74 anos	11 722	3 651	4 280	1 902	1 426	463	x	2,0
75 a 84 anos	7 045	2 360	2 140	1 609	675	261	x	2,0
85 anos ou mais	1 932	380	731	159	464	198	x	2,2

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

14.10

População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)						Nº médio de consultas por indivíduo
		Nenhuma	Uma	Duas	Três	Quatro ou mais	Não sabe/ não responde	
Homens e Mulheres	9 693 475	4 498 212	2 352 722	1 189 855	840 969	797 470	14 296	2,3
Menos de 15 anos	1 563 854	753 799	427 729	190 353	102 647	87 366	1 972	2,0
15 a 24 anos	1 434 534	853 020	341 757	118 366	57 841	61 824	1 732	2,0
25 a 34 anos	1 460 495	813 369	324 500	139 509	81 733	96 697	4 691	2,2
35 a 44 anos	1 381 756	715 795	323 422	154 795	94 462	92 193	1 095	2,2
45 a 54 anos	1 236 625	530 401	306 368	164 129	116 920	116 218	2 592	2,4
55 a 64 anos	1 057 808	364 200	254 668	166 259	136 846	134 783	1 056	2,6
65 a 74 anos	926 515	277 913	218 081	157 279	141 049	131 627	571	2,7
75 a 84 anos	497 392	141 065	123 755	80 803	89 182	62 247	344	2,6
85 anos ou mais	134 498	48 651	32 441	18 364	20 288	14 514	243	2,5
Homens	4 675 990	2 458 895	1 081 829	494 495	324 306	307 048	9 438	2,3
Menos de 15 anos	800 834	375 646	222 562	99 619	54 547	46 945	1 520	2,0
15 a 24 anos	727 651	475 268	159 431	48 214	20 219	23 531	989	1,9
25 a 34 anos	728 740	461 101	150 430	55 895	28 271	29 508	3 537	2,0
35 a 44 anos	676 966	402 447	146 723	60 790	35 765	30 417	826	2,1
45 a 54 anos	595 514	318 253	133 731	57 550	45 047	39 446	1 488	2,3
55 a 64 anos	495 395	204 612	118 125	71 238	49 020	52 112	289	2,5
65 a 74 anos	411 352	144 251	92 157	64 757	55 194	54 795	x	2,8
75 a 84 anos	197 936	64 274	49 429	30 978	28 921	23 992	344	2,6
85 anos ou mais	41 604	13 043	9 242	5 453	7 323	6 302	243	2,8
Mulheres	5 017 486	2 039 317	1 270 892	695 361	516 663	490 421	4 858	2,4
Menos de 15 anos	763 020	378 153	205 167	90 734	48 100	40 421	451	2,0
15 a 24 anos	706 884	377 751	182 326	70 152	37 623	38 292	743	2,1
25 a 34 anos	731 756	352 268	174 070	83 614	53 462	67 189	1 154	2,4
35 a 44 anos	704 790	313 348	176 699	94 005	58 697	61 776	x	2,3
45 a 54 anos	641 111	212 147	172 638	106 579	71 873	76 772	1 104	2,5
55 a 64 anos	562 414	159 588	136 543	95 020	87 826	82 672	767	2,7
65 a 74 anos	515 163	133 662	125 924	92 521	85 855	76 833	370	2,7
75 a 84 anos	299 456	76 791	74 326	49 825	60 261	38 255	x	2,7
85 anos ou mais	92 894	35 608	23 199	12 911	12 966	8 212	x	2,3

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

14.11

Norte 1998/1999

População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)						N° médio de consultas por indivíduo
		Nenhuma	Uma	Duas	Três	Quatro ou mais	Não sabe/ não responde	
Homens e Mulheres	3 612 414	1 743 279	857 875	430 491	305 333	269 087	6 357	2,3
Menos de 15 anos	650 101	321 445	169 337	75 978	45 892	36 279	1 172	2,1
15 a 24 anos	568 132	346 842	132 202	44 933	22 485	21 152	520	1,9
25 a 34 anos	579 653	328 234	127 182	52 498	32 831	36 732	2 178	2,2
35 a 44 anos	539 151	281 970	121 463	63 321	37 993	33 876	529	2,2
45 a 54 anos	439 648	182 980	109 880	63 839	43 548	38 275	1 126	2,3
55 a 64 anos	346 288	119 183	82 233	54 764	45 631	43 643	834	2,7
65 a 74 anos	295 750	95 462	69 445	47 721	45 315	37 808	x	2,7
75 anos ou mais	193 693	67 163	46 134	27 437	31 638	21 322	x	5,1
Homens	1 746 067	952 556	389 660	173 525	122 145	103 963	4 222	2,2
Menos de 15 anos	333 431	165 289	85 624	39 238	23 548	18 813	920	2,0
15 a 24 anos	287 671	193 695	59 553	16 084	8 650	9 170	520	1,9
25 a 34 anos	287 045	188 837	56 972	18 993	11 122	9 493	1 628	1,9
35 a 44 anos	264 103	156 443	55 387	24 473	16 109	11 431	x	2,1
45 a 54 anos	212 011	107 699	50 252	21 625	18 231	13 530	675	2,2
55 a 64 anos	160 215	66 953	36 022	23 648	16 355	17 017	x	2,6
65 a 74 anos	129 473	47 642	28 730	19 991	17 323	15 789	x	2,8
75 anos ou mais	72 119	25 998	17 120	9 472	10 809	8 720	x	5,3
Mulheres	1 866 348	790 723	468 216	256 966	183 188	165 124	2 135	2,3
Menos de 15 anos	316 671	156 156	83 713	36 740	22 345	17 466	x	2,1
15 a 24 anos	280 462	153 148	72 649	28 849	13 835	11 982	x	1,9
25 a 34 anos	292 608	139 396	70 210	33 504	21 709	27 239	550	2,4
35 a 44 anos	275 049	125 527	66 075	38 848	21 884	22 445	x	2,3
45 a 54 anos	227 637	75 281	59 628	42 214	25 317	24 745	451	2,4
55 a 64 anos	186 073	52 230	46 210	31 116	29 277	26 626	613	2,7
65 a 74 anos	166 277	47 821	40 715	27 730	27 992	22 019	x	2,6
75 anos ou mais	121 574	41 164	29 015	17 965	20 829	12 602	x	5,0

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

Centro 1998/1999

14.12

População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)						Nº médio de consultas por indivíduo
		Nenhuma	Uma	Duas	Três	Quatro ou mais	Não sabe/não responde	
Homens e Mulheres	1 747 381	749 190	426 392	231 116	160 644	175 904	4 147	2,5
Menos de 15 anos	267 645	128 684	75 239	31 984	14 324	16 995	422	2,1
15 a 24 anos	249 626	136 666	60 888	25 025	13 091	13 565	391	2,2
25 a 34 anos	242 540	129 957	54 584	22 976	14 397	18 946	1 682	2,3
35 a 44 anos	239 271	114 230	60 659	27 438	17 627	19 318	x	2,3
45 a 54 anos	213 896	87 533	50 400	28 358	20 774	25 789	1 042	2,7
55 a 64 anos	199 711	60 979	51 067	32 434	27 029	28 049	x	2,6
65 a 74 anos	191 093	52 376	38 534	36 784	30 977	32 274	x	2,9
75 anos ou mais	143 600	38 766	35 020	26 118	22 425	20 967	307	5,3
Homens	839 137	408 518	197 258	101 767	61 915	66 994	2 689	2,4
Menos de 15 anos	136 906	62 520	39 213	17 462	7 809	9 679	x	2,2
15 a 24 anos	126 715	74 356	29 215	12 408	4 635	5 896	x	2,1
25 a 34 anos	120 985	74 064	25 687	9 333	4 195	6 464	1 242	2,1
35 a 44 anos	117 514	66 468	28 172	10 097	6 557	6 220	x	2,1
45 a 54 anos	103 135	53 975	20 479	11 331	9 036	7 603	712	2,6
55 a 64 anos	92 406	33 433	24 140	15 227	9 678	9 929	x	2,5
65 a 74 anos	85 517	27 134	17 036	16 025	12 144	13 177	x	2,8
75 anos ou mais	55 961	16 567	13 317	9 884	7 861	8 027	307	5,6
Mulheres	908 244	340 671	229 134	129 349	98 728	108 910	1 458	2,5
Menos de 15 anos	130 739	66 163	36 026	14 522	6 515	7 316	x	1,9
15 a 24 anos	122 912	62 310	31 674	12 617	8 456	7 669	x	2,3
25 a 34 anos	121 556	55 892	28 897	13 643	10 202	12 481	440	2,4
35 a 44 anos	121 757	47 762	32 488	17 341	11 069	13 098	x	2,5
45 a 54 anos	110 761	33 558	29 921	17 027	11 738	18 186	331	2,7
55 a 64 anos	107 305	27 546	26 927	17 207	17 351	18 121	x	2,8
65 a 74 anos	105 577	25 242	21 498	20 759	18 833	19 098	x	2,9
75 anos ou mais	87 639	22 199	21 703	16 234	14 564	12 941	x	5,1

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

14.13

Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999

População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)						Nº médio de consultas por indivíduo
		Nenhuma	Uma	Duas	Três	Quatro ou mais	Não sabe/ não responde	
Homens e Mulheres	3 435 995	1 542 017	856 761	437 421	306 443	290 283	3 080	2,3
Menos de 15 anos	516 895	235 272	146 814	70 572	35 644	28 218	x	1,9
15 a 24 anos	496 256	291 924	123 122	39 273	17 714	23 404	821	2,0
25 a 34 anos	519 012	281 611	116 421	55 543	29 184	35 585	668	2,3
35 a 44 anos	480 803	244 311	115 254	54 916	32 488	33 481	x	2,2
45 a 54 anos	473 262	201 668	120 341	61 108	44 860	45 044	x	2,4
55 a 64 anos	404 008	137 602	97 797	64 531	52 140	51 939	x	2,6
65 a 74 anos	331 321	92 996	81 861	57 258	50 772	48 011	422	2,7
75 anos ou mais	214 441	56 633	55 151	34 221	43 641	24 601	x	5,0
Homens	1 650 044	841 814	395 842	184 152	114 788	111 394	2 059	2,3
Menos de 15 anos	264 417	114 137	77 476	37 319	19 961	15 147	x	1,9
15 a 24 anos	251 704	162 779	58 611	17 356	5 522	7 172	x	1,8
25 a 34 anos	259 844	158 021	54 991	23 925	11 009	11 230	668	2,1
35 a 44 anos	233 331	135 727	51 733	23 009	11 048	11 460	x	2,1
45 a 54 anos	225 480	122 853	50 863	20 238	15 720	15 808	x	2,3
55 a 64 anos	191 650	77 793	47 698	26 468	18 358	21 334	x	2,5
65 a 74 anos	145 588	48 779	34 946	22 367	19 458	19 837	x	3,0
75 anos ou mais	78 032	21 725	19 522	13 470	13 713	9 406	x	5,3
Mulheres	1 785 952	700 203	460 920	253 269	191 655	178 889	1 021	2,4
Menos de 15 anos	252 478	121 135	69 338	33 253	15 683	13 071	x	1,9
15 a 24 anos	244 552	129 144	64 511	21 917	12 192	16 232	557	2,1
25 a 34 anos	259 168	123 589	61 430	31 618	18 175	24 355	x	2,4
35 a 44 anos	247 472	108 584	63 520	31 907	21 441	22 021	x	2,2
45 a 54 anos	247 782	78 815	69 478	40 870	29 140	29 236	x	2,5
55 a 64 anos	212 358	59 809	50 099	38 062	33 782	30 605	x	2,7
65 a 74 anos	185 734	44 218	46 915	34 891	31 314	28 175	x	2,6
75 anos ou mais	136 410	34 908	35 629	20 751	29 928	15 194	x	4,8

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

Alentejo 1998/1999

14.14

População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)						Nº médio de consultas por indivíduo
		Nenhuma	Uma	Duas	Três	Quatro ou mais	Não sabe/não responde	
Homens e Mulheres	525 116	258 885	126 490	56 116	43 839	39 440	357	2,3
Menos de 15 anos	73 058	39 619	20 202	6 579	3 373	3 286	x	1,9
15 a 24 anos	69 487	44 525	15 102	5 079	2 823	1 959	x	1,8
25 a 34 anos	65 872	39 421	15 875	5 564	2 102	2 912	x	2,1
35 a 44 anos	69 624	42 988	15 418	4 729	3 428	2 971	x	2,0
45 a 54 anos	61 931	31 478	14 529	6 591	4 591	4 562	181	2,2
55 a 64 anos	65 315	25 433	14 473	8 986	8 817	7 606	x	2,6
65 a 74 anos	69 276	20 922	18 812	10 115	10 111	9 317	x	2,6
75 anos ou mais	50 555	14 500	12 078	8 473	8 593	6 827	x	5,3
Homens	256 845	144 021	59 409	21 283	16 266	15 592	278	2,2
Menos de 15 anos	37 344	19 742	10 706	3 235	1 546	2 117	x	1,9
15 a 24 anos	35 631	25 968	7 265	935	851	611	x	1,6
25 a 34 anos	33 870	20 687	8 075	2 726	795	1 587	x	2,3
35 a 44 anos	35 408	25 096	7 024	1 557	1 093	548	x	1,7
45 a 54 anos	30 798	18 781	6 579	2 715	1 028	1 594	x	1,9
55 a 64 anos	30 343	14 458	6 261	3 511	3 420	2 692	x	2,4
65 a 74 anos	32 392	12 029	8 013	3 893	4 421	4 036	x	2,7
75 anos ou mais	21 062	7 260	5 487	2 711	3 112	2 408	x	6,0
Mulheres	268 271	114 865	67 081	34 832	27 572	23 847	x	2,4
Menos de 15 anos	35 714	19 877	9 496	3 345	1 828	1 169	x	1,8
15 a 24 anos	33 856	18 557	7 837	4 144	1 972	1 348	x	1,9
25 a 34 anos	32 003	18 734	7 800	2 837	1 307	1 325	x	2,0
35 a 44 anos	34 217	17 892	8 395	3 172	2 335	2 423	x	2,2
45 a 54 anos	31 134	12 697	7 950	3 877	3 563	2 968	x	2,4
55 a 64 anos	34 972	10 975	8 212	5 475	5 397	4 914	x	2,7
65 a 74 anos	36 885	8 892	10 800	6 221	5 691	5 281	x	2,6
75 anos ou mais	29 493	7 240	6 591	5 762	5 481	4 419	x	5,1

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

14.15

Algarve 1998/1999

População residente por número de consultas médicas nos três meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Número de indivíduos por número de consultas médicas (b)						N° médio de consultas por indivíduo
		Nenhuma	Uma	Duas	Três	Quatro ou mais	Não sabe/ não responde	
Homens e Mulheres	372 570	204 842	85 203	34 712	24 710	22 756	354	2,2
Menos de 15 anos	56 156	28 780	16 137	5 239	3 414	2 588	x	2,0
15 a 24 anos	51 034	33 063	10 443	4 056	1 729	1 745	x	2,0
25 a 34 anos	53 419	34 147	10 438	2 929	3 220	2 522	164	2,2
35 a 44 anos	52 908	32 296	10 628	4 391	2 925	2 546	122	2,3
45 a 54 anos	47 889	26 742	11 219	4 234	3 147	2 548	x	2,1
55 a 64 anos	42 488	21 002	9 098	5 545	3 228	3 546	x	2,3
65 a 74 anos	39 075	16 157	9 428	5 401	3 874	4 216	x	2,6
75 anos ou mais	29 602	12 654	7 813	2 918	3 175	3 044	x	5,3
Homens	183 898	111 987	39 660	13 768	9 191	9 106	190	2,2
Menos de 15 anos	28 738	13 958	9 543	2 364	1 684	1 190	x	1,9
15 a 24 anos	25 932	18 470	4 788	1 431	561	683	x	2,0
25 a 34 anos	26 997	19 492	4 704	918	1 149	734	x	2,2
35 a 44 anos	26 611	18 713	4 406	1 654	958	758	122	2,0
45 a 54 anos	24 090	14 945	5 559	1 642	1 033	912	x	1,9
55 a 64 anos	20 781	11 975	4 004	2 384	1 209	1 140	x	2,2
65 a 74 anos	18 384	8 667	3 432	2 481	1 848	1 956	x	2,7
75 anos ou mais	12 367	5 766	3 225	894	748	1 733	x	6,2
Mulheres	188 672	92 855	45 543	20 944	15 520	13 651	164	2,3
Menos de 15 anos	27 419	14 822	6 594	2 875	1 730	1 398	x	2,1
15 a 24 anos	25 103	14 593	5 655	2 625	1 168	1 062	x	1,9
25 a 34 anos	26 422	14 655	5 734	2 011	2 070	1 788	164	2,3
35 a 44 anos	26 297	13 583	6 221	2 737	1 967	1 789	x	2,5
45 a 54 anos	23 799	11 797	5 660	2 592	2 114	1 637	x	2,2
55 a 64 anos	21 707	9 027	5 094	3 160	2 020	2 406	x	2,3
65 a 74 anos	20 692	7 490	5 996	2 920	2 026	2 260	x	2,5
75 anos ou mais	17 235	6 887	4 588	2 024	2 426	1 311	x	4,7

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

15.1

População residente que consultou o médico nos três meses anteriores à entrevista, por motivo da última consulta, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População que consultou o médico (a)	Motivo da última consulta				Outros motivos
		relacionados com uma doença ou um acidente	para obter certificados de saúde ou doença	relacionados com exames complementares ou medicação	consultas de cariz preventivo e/ ou vigilância (b)	
Homens e Mulheres	5 970 843	3 266 184	84 795	1 287 463	1 075 670	256 731
Menos de 15 anos	881 782	548 119	6 958	36 562	240 991	49 151
15 a 24 anos	560 517	364 595	14 684	58 557	96 301	26 381
25 a 34 anos	785 575	446 604	15 815	102 623	181 231	39 302
35 a 44 anos	799 381	414 059	15 270	158 533	175 139	36 381
45 a 54 anos	832 822	427 661	17 271	213 968	142 343	31 578
55 a 64 anos	794 894	395 880	9 775	255 247	102 048	31 943
65 a 74 anos	743 223	351 330	2 651	287 226	83 897	18 119
75 a 84 anos	462 621	247 656	2 250	155 206	43 767	13 741
85 anos ou mais	110 027	70 280	x	19 539	9 953	10 134
Homens	2 598 502	1 430 358	49 711	518 296	492 088	108 049
Menos de 15 anos	457 225	287 157	5 496	21 944	121 794	20 833
15 a 24 anos	230 574	162 786	5 331	19 254	36 554	6 649
25 a 34 anos	327 434	195 398	11 866	33 369	69 608	17 194
35 a 44 anos	345 580	171 128	10 922	67 934	79 835	15 761
45 a 54 anos	359 027	186 306	9 282	77 780	70 919	14 739
55 a 64 anos	350 406	171 678	4 175	111 221	46 808	16 524
65 a 74 anos	314 426	142 073	1 008	122 616	40 964	7 766
75 a 84 anos	181 145	95 911	1 510	55 567	21 919	6 237
85 anos ou mais	32 685	17 921	x	8 610	3 687	2 348
Mulheres	3 372 340	1 835 826	35 084	769 167	583 582	148 681
Menos de 15 anos	424 557	260 962	1 462	14 618	119 197	28 318
15 a 24 anos	329 943	201 809	9 353	39 303	59 746	19 732
25 a 34 anos	458 140	251 206	3 950	69 254	111 623	22 109
35 a 44 anos	453 802	242 931	4 348	90 599	95 304	20 620
45 a 54 anos	473 795	241 355	7 989	136 188	71 424	16 840
55 a 64 anos	444 488	224 202	5 600	144 026	55 240	15 419
65 a 74 anos	428 797	209 257	1 643	164 610	42 933	10 353
75 a 84 anos	281 476	151 745	740	99 639	21 848	7 504
85 anos ou mais	77 342	52 359	x	10 930	6 267	7 786

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

(b) Inclui exames de rotina, medicina do trabalho e consultas de vigilância da gravidez e puerpério

15.2

Continente 2005/2006

População residente que consultou o médico nos três meses anteriores à entrevista, por motivo da última consulta, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População que consultou o médico (a)	Motivo da última consulta				Outros motivos
		relacionados com uma doença ou um acidente	para obter certificados de saúde ou doença	relacionados com exames complementares ou medicação	consultas de cariz preventivo e/ ou vigilância (b)	
Homens e Mulheres	5 765 198	3 151 331	83 035	1 255 429	1 030 114	245 290
Menos de 15 anos	847 517	528 739	6 951	35 786	228 769	47 273
15 a 24 anos	538 471	351 635	14 354	56 718	91 133	24 631
25 a 34 anos	756 872	431 110	15 525	99 580	173 685	36 972
35 a 44 anos	770 168	396 809	15 258	155 263	168 322	34 516
45 a 54 anos	805 337	412 808	16 934	208 538	136 816	30 241
55 a 64 anos	771 523	384 115	9 287	248 650	98 768	30 702
65 a 74 anos	719 936	338 140	2 361	280 851	81 119	17 465
75 a 84 anos	448 680	239 729	2 244	151 434	41 897	13 376
85 anos ou mais	106 694	68 245	x	18 608	9 606	10 115
Homens	2 513 105	1 380 978	48 859	507 161	473 683	102 424
Menos de 15 anos	440 246	277 171	5 496	21 526	116 358	19 696
15 a 24 anos	220 808	156 736	5 331	18 728	34 553	5 461
25 a 34 anos	315 985	188 571	11 710	32 024	67 238	16 442
35 a 44 anos	334 161	163 708	10 910	66 979	77 495	15 070
45 a 54 anos	347 037	180 214	9 038	75 787	68 129	13 870
55 a 64 anos	341 206	166 863	4 025	108 485	45 718	16 115
65 a 74 anos	305 879	137 414	724	120 557	39 847	7 336
75 a 84 anos	176 282	93 268	1 504	54 511	20 912	6 087
85 anos ou mais	31 500	17 033	x	8 564	3 434	2 348
Mulheres	3 252 093	1 770 352	34 176	748 268	556 431	142 866
Menos de 15 anos	407 271	251 567	1 455	14 261	112 411	27 577
15 a 24 anos	317 663	194 900	9 024	37 990	56 580	19 170
25 a 34 anos	440 887	242 538	3 815	67 556	106 447	20 531
35 a 44 anos	436 007	233 101	4 348	88 284	90 827	19 446
45 a 54 anos	458 300	232 594	7 897	132 751	68 687	16 371
55 a 64 anos	430 317	217 253	5 262	140 165	53 050	14 588
65 a 74 anos	414 057	200 726	1 637	160 294	41 272	10 128
75 a 84 anos	272 398	146 461	740	96 923	20 986	7 289
85 anos ou mais	75 195	51 212	x	10 044	6 171	7 767

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

(b) Inclui exames de rotina, medicina do trabalho e consultas de vigilância da gravidez e puerpério

15.3

População residente que consultou o médico nos três meses anteriores à entrevista, por motivo da última consulta, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População que consultou o médico (a)	Motivo da última consulta				Outros motivos
		relacionados com uma doença ou um acidente	para obter certificados de saúde ou doença	relacionados com exames complementares ou medicação	consultas de cariz preventivo e/ ou vigilância (b)	
Homens e Mulheres	109 289	59 858	1 170	13 512	27 818	6 929
Menos de 15 anos	18 882	10 612	x	377	6 592	1 293
15 a 24 anos	12 807	6 969	167	1 015	3 688	966
25 a 34 anos	15 307	7 543	145	1 626	4 435	1 558
35 a 44 anos	15 380	8 930	x	1 449	3 745	1 256
45 a 54 anos	15 253	8 054	337	2 203	3 867	792
55 a 64 anos	11 862	5 787	310	2 929	2 162	675
65 a 74 anos	11 350	7 179	198	2 119	1 665	189
75 a 84 anos	7 274	4 074	x	1 645	1 359	191
85 anos ou mais	1 174	711	x	149	305	x
Homens	47 345	26 355	609	5 491	11 307	3 583
Menos de 15 anos	9 875	5 751	x	145	3 005	974
15 a 24 anos	5 296	3 165	x	127	1 412	592
25 a 34 anos	5 877	3 335	x	758	1 203	571
35 a 44 anos	6 228	3 789	x	566	1 417	455
45 a 54 anos	7 055	3 251	245	1 043	2 060	455
55 a 64 anos	4 874	2 383	150	1 459	568	314
65 a 74 anos	4 681	2 756	198	914	667	146
75 a 84 anos	2 881	1 594	x	474	731	76
85 anos ou mais	579	331	x	x	243	x
Mulheres	61 944	33 504	562	8 021	16 512	3 346
Menos de 15 anos	9 007	4 861	x	232	3 587	319
15 a 24 anos	7 510	3 804	167	888	2 277	374
25 a 34 anos	9 430	4 209	135	868	3 232	987
35 a 44 anos	9 152	5 141	x	883	2 327	801
45 a 54 anos	8 199	4 802	92	1 160	1 808	337
55 a 64 anos	6 988	3 404	160	1 470	1 594	361
65 a 74 anos	6 669	4 423	x	1 205	998	43
75 a 84 anos	4 393	2 480	x	1 171	627	115
85 anos ou mais	595	380	x	144	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

(b) Inclui exames de rotina, medicina do trabalho e consultas de vigilância da gravidez e puerpério

15.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente que consultou o médico nos três meses anteriores à entrevista, por motivo da última consulta, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População que consultou o médico (a)	Motivo da última consulta				Outros motivos
		relacionados com uma doença ou um acidente	para obter certificados de saúde ou doença	relacionados com exames complementares ou medicação	consultas de cariz preventivo e/ ou vigilância (b)	
Homens e Mulheres	96 356	54 995	590	18 522	17 737	4 511
Menos de 15 anos	15 383	8 769	x	398	5 630	585
15 a 24 anos	9 239	5 990	162	824	1 479	784
25 a 34 anos	13 396	7 950	x	1 417	3 110	772
35 a 44 anos	13 834	8 320	x	1 821	3 072	609
45 a 54 anos	12 231	6 800	x	3 227	1 660	546
55 a 64 anos	11 509	5 978	179	3 669	1 119	565
65 a 74 anos	11 937	6 010	92	4 256	1 113	466
75 a 84 anos	6 667	3 854	x	2 128	511	174
85 anos ou mais	2 159	1 324	x	782	43	x
Homens	38 053	23 025	244	5 644	7 098	2 042
Menos de 15 anos	7 103	4 235	x	274	2 431	164
15 a 24 anos	4 470	2 885	x	399	590	596
25 a 34 anos	5 573	3 492	x	587	1 167	181
35 a 44 anos	5 191	3 631	x	389	923	236
45 a 54 anos	4 935	2 841	x	950	731	413
55 a 64 anos	4 326	2 432	x	1 277	522	95
65 a 74 anos	3 866	1 903	86	1 145	449	284
75 a 84 anos	1 982	1 050	x	582	276	74
85 anos ou mais	607	557	x	40	x	x
Mulheres	58 303	31 970	347	12 878	10 639	2 469
Menos de 15 anos	8 280	4 534	x	x	3 200	422
15 a 24 anos	4 769	3 105	162	425	889	188
25 a 34 anos	7 823	4 459	x	830	1 943	591
35 a 44 anos	8 643	4 689	x	1 432	2 149	373
45 a 54 anos	7 297	3 959	x	2 277	929	132
55 a 64 anos	7 183	3 546	179	2 391	597	471
65 a 74 anos	8 071	4 108	x	3 112	664	182
75 a 84 anos	4 685	2 804	x	1 546	235	100
85 anos ou mais	1 552	767	x	742	33	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

(b) Inclui exames de rotina, medicina do trabalho e consultas de vigilância da gravidez e puerpério

15.5

Continente 1998/1999

População residente que consultou o médico nos três meses anteriores à entrevista, por motivo da última consulta, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População que consultou o médico (a)	Motivo da última consulta				Outros motivos
		relacionados com uma doença ou um acidente	para obter certificados de saúde ou doença	relacionados com exames complementares ou medicação	consultas de cariz preventivo e/ ou vigilância (b)	
Homens e Mulheres	5 181 016	3 302 149	94 067	923 634	719 167	141 998
Menos de 15 anos	808 095	534 550	4 002	31 864	210 518	27 160
15 a 24 anos	579 788	416 811	15 522	51 259	70 527	25 669
25 a 34 anos	642 439	414 324	17 067	69 831	119 912	21 306
35 a 44 anos	664 871	420 584	14 884	109 335	100 175	19 893
45 a 54 anos	703 636	433 570	18 593	141 607	93 397	16 470
55 a 64 anos	692 556	420 184	15 080	190 532	54 834	11 927
65 a 74 anos	648 036	387 294	7 468	199 447	42 698	11 128
75 a 84 anos	355 987	220 315	1 236	106 996	21 090	6 350
85 anos ou mais	85 607	54 517	x	22 764	6 015	2 095
Homens	2 207 678	1 432 981	52 694	353 000	306 967	62 037
Menos de 15 anos	423 673	282 081	1 909	17 192	110 840	11 651
15 a 24 anos	251 396	185 158	10 171	16 190	27 668	12 208
25 a 34 anos	264 103	187 379	8 021	25 582	35 756	7 365
35 a 44 anos	273 695	181 807	6 859	42 035	35 045	7 949
45 a 54 anos	275 774	170 564	11 206	47 495	38 246	8 263
55 a 64 anos	290 495	171 296	8 330	77 153	27 581	6 135
65 a 74 anos	266 903	154 974	5 185	79 825	22 136	4 782
75 a 84 anos	133 320	81 962	1 013	38 923	8 444	2 977
85 anos ou mais	28 319	17 759	x	8 604	1 250	706
Mulheres	2 973 338	1 869 168	41 373	570 635	412 200	79 962
Menos de 15 anos	384 422	252 469	2 093	14 673	99 678	15 509
15 a 24 anos	328 393	231 653	5 351	35 068	42 859	13 461
25 a 34 anos	378 336	226 945	9 046	44 249	84 156	13 941
35 a 44 anos	391 176	238 777	8 025	67 299	65 130	11 944
45 a 54 anos	427 862	263 005	7 387	94 112	55 151	8 207
55 a 64 anos	402 061	248 888	6 750	113 379	27 252	5 792
65 a 74 anos	381 133	232 320	2 282	119 622	20 562	6 347
75 a 84 anos	222 667	138 353	223	68 073	12 646	3 372
85 anos ou mais	57 288	36 758	x	14 160	4 764	1 389

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Refere-se aos 3 meses anteriores à entrevista

(b) Inclui exames de rotina, medicina do trabalho e consultas de vigilância da gravidez e puerpério

16.1

Portugal 2005/2006

População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores à entrevista, receitados pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que foram tomados, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que:			População que tomou medicamentos por motivo da toma (b)					
		não tomou medicamentos (b)	tomou medicamentos (b)	Não sabe/não responde	Tensão arterial elevada	Outra doença cardiovascular	Redução do nível de colesterol	Diabetes	Dor nas articulações (artroses, artrites)	Dor de cabeça ou enxaqueca
Homens e Mulheres	10 549 424	5 018 659	5 520 684	10 060	1 625 866	677 215	980 460	469 762	1 038 503	761 337
Menos de 15 anos	1 645 834	1 183 400	462 032	416	x	2 489	x	1 346	639	22 485
15 a 24 anos	1 310 309	906 078	402 048	2 193	3 545	3 000	972	2 775	8 760	36 484
25 a 34 anos	1 644 574	934 179	707 740	2 662	21 504	13 595	21 299	6 778	26 630	101 703
35 a 44 anos	1 562 377	825 727	733 994	2 660	87 112	22 012	67 720	24 836	55 542	135 587
45 a 54 anos	1 405 496	580 610	823 343	1 548	257 109	57 956	165 522	71 815	155 194	132 309
55 a 64 anos	1 180 516	315 844	864 566	x	392 878	129 368	273 140	130 804	247 257	123 347
65 a 74 anos	1 017 484	167 664	849 825	x	481 211	202 468	287 564	132 198	276 352	111 940
75 a 84 anos	623 687	83 869	539 318	x	309 835	181 355	141 850	88 536	217 656	81 839
85 anos ou mais	159 149	21 288	137 819	x	72 672	64 971	22 394	10 674	50 472	15 643
Homens	5 105 041	3 040 023	2 061 699	3 264	627 960	296 520	434 603	209 523	276 572	158 459
Menos de 15 anos	844 142	608 327	235 697	x	x	604	x	864	x	11 270
15 a 24 anos	667 371	559 482	107 894	x	1 139	1 768	111	187	601	9 718
25 a 34 anos	827 564	634 026	191 834	x	7 818	9 154	12 751	1 228	7 266	17 629
35 a 44 anos	772 582	539 672	232 014	899	38 251	10 611	40 332	10 093	13 117	31 890
45 a 54 anos	684 443	358 230	326 216	x	93 938	23 032	86 474	38 909	33 801	24 467
55 a 64 anos	555 991	192 059	363 820	x	157 615	66 486	127 850	61 122	76 622	24 653
65 a 74 anos	454 872	100 448	354 427	x	197 971	91 174	114 363	55 800	77 329	21 710
75 a 84 anos	246 781	36 043	210 233	x	111 778	77 552	49 702	37 458	57 380	14 184
85 anos ou mais	51 297	11 735	39 564	x	19 449	16 138	3 020	3 863	10 099	2 937
Mulheres	5 444 383	1 978 636	3 458 985	6 796	997 906	380 694	545 857	260 239	761 931	602 878
Menos de 15 anos	801 692	575 073	226 335	x	x	1 885	x	482	284	11 215
15 a 24 anos	642 938	346 595	294 154	2 193	2 407	1 232	861	2 588	8 158	26 765
25 a 34 anos	817 010	300 153	515 906	956	13 686	4 442	8 548	5 550	19 364	84 074
35 a 44 anos	789 795	286 055	501 980	1 762	48 861	11 401	27 388	14 743	42 425	103 697
45 a 54 anos	721 053	222 379	497 128	1 548	163 171	34 924	79 048	32 906	121 393	107 842
55 a 64 anos	624 525	123 784	500 746	x	235 263	62 882	145 290	69 682	170 635	98 694
65 a 74 anos	562 612	67 217	495 397	x	283 240	111 294	173 200	76 398	199 023	90 230
75 a 84 anos	376 907	47 825	329 085	x	198 056	103 802	92 147	51 078	160 276	67 655
85 anos ou mais	107 853	9 553	98 255	x	53 223	48 833	19 374	6 811	40 373	12 706

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista

16.1

População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores à entrevista, prescritos pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que foram tomados, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População que tomou medicamentos por motivo da toma (b)										
	Outra dor	Ansiedade ou nervosismo	Asma	Bronquite crónica ou enfisema	Sintomas alérgicos (eczema, rinite)	Depressão	Problemas do estômago	Comprimidos para dormir	Antibióticos (incluindo penicilina)	Hormonas (menopausa ou osteoporose)	Outros (receitados pelo médico)
Homens e Mulheres	739 535	672 500	209 538	170 644	275 998	519 322	486 096	863 049	382 218	211 181	1 650 268
Menos de 15 anos	46 290	3 670	31 893	14 410	53 098	318	5 018	4 124	78 157	//	263 958
15 a 24 anos	57 259	16 127	16 372	4 216	24 018	13 871	6 571	10 849	48 037	//	118 522
25 a 34 anos	91 976	59 577	22 734	3 466	49 514	60 008	31 211	55 615	48 749	//	199 017
35 a 44 anos	108 048	109 434	16 714	13 069	37 546	99 823	43 044	95 484	49 239	//	188 857
45 a 54 anos	104 475	134 156	26 460	13 714	24 204	118 321	88 086	138 690	36 362	68 217	190 222
55 a 64 anos	122 395	136 225	31 109	27 673	41 653	108 734	104 766	173 130	42 801	78 304	229 020
65 a 74 anos	118 411	131 833	36 326	46 402	28 020	80 065	125 541	202 554	41 121	37 700	242 238
75 a 84 anos	76 834	68 612	20 671	36 572	15 500	29 363	64 413	146 493	27 787	23 539	169 241
85 anos ou mais	13 845	12 866	7 259	11 122	2 446	8 818	17 445	36 110	9 964	3 421	49 192
Homens	291 409	181 849	82 906	80 964	96 056	110 224	170 379	211 086	169 215	//	765 959
Menos de 15 anos	23 177	3 003	14 288	8 542	26 005	177	2 932	4 010	43 133	//	141 344
15 a 24 anos	22 918	2 138	5 598	1 015	9 066	4 701	2 027	1 834	19 439	//	48 413
25 a 34 anos	44 454	25 023	11 906	881	9 715	13 302	10 005	13 854	23 820	//	85 154
35 a 44 anos	45 435	35 898	5 805	4 256	10 583	18 375	14 865	24 059	16 646	//	78 896
45 a 54 anos	39 051	32 484	9 345	4 575	11 752	25 750	34 653	33 303	17 621	//	83 563
55 a 64 anos	45 283	30 906	12 435	11 291	13 632	22 577	38 909	41 450	17 515	//	107 753
65 a 74 anos	41 406	32 742	12 480	25 587	10 863	17 113	47 639	49 294	15 678	//	123 111
75 a 84 anos	26 303	16 965	8 317	19 609	4 393	6 887	17 706	34 887	12 573	//	80 935
85 anos ou mais	3 382	2 690	2 733	5 208	49	1 341	1 641	8 395	2 791	//	16 791
Mulheres	448 126	490 651	126 632	89 680	179 942	409 098	315 718	651 963	213 004	211 181	884 310
Menos de 15 anos	23 113	667	17 605	5 868	27 093	141	2 086	114	35 025	//	122 614
15 a 24 anos	34 341	13 988	10 774	3 201	14 952	9 170	4 544	9 015	28 598	//	70 110
25 a 34 anos	47 521	34 554	10 828	2 585	39 800	46 706	21 206	41 761	24 930	//	113 863
35 a 44 anos	62 613	73 536	10 909	8 812	26 963	81 448	28 179	71 426	32 593	//	109 961
45 a 54 anos	65 425	101 672	17 115	9 138	12 452	92 572	53 433	105 387	18 741	68 217	106 659
55 a 64 anos	77 113	105 319	18 674	16 382	28 021	86 157	65 858	131 679	25 286	78 304	121 267
65 a 74 anos	77 006	99 091	23 846	20 815	17 157	62 952	77 902	153 260	25 443	37 700	119 128
75 a 84 anos	50 531	51 648	12 354	16 963	11 107	22 476	46 707	111 607	15 214	23 539	88 306
85 anos ou mais	10 463	10 177	4 526	5 914	2 397	7 477	15 804	27 715	7 173	3 421	32 401

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

16.2

Continente 2005/2006

População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores à entrevista, receitados pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que foram tomados, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N.º

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que:			População que tomou medicamentos por motivo da toma (b)					
		não tomou medicamentos (b)	tomou medicamentos (b)	Não sabe/ não responde	Tensão arterial elevada	Outra doença cardiovascular	Redução do nível de colesterol	Diabetes	Dor nas articulações (artroses, artrites)	Dor de cabeça ou enxaqueca
Homens e Mulheres	10 062 959	4 740 805	5 312 072	10 040	1 568 099	653 122	954 787	448 664	1 003 521	743 837
Menos de 15 anos	1 553 286	1 109 021	443 868	407	x	2 375	x	1 296	626	22 100
15 a 24 anos	1 234 512	847 321	385 015	2 182	3 480	2 993	845	2 724	8 653	35 601
25 a 34 anos	1 563 639	882 852	678 130	2 662	20 589	13 347	21 100	6 170	25 958	98 536
35 a 44 anos	1 488 520	783 705	702 157	2 660	83 683	21 103	65 289	23 380	52 641	131 525
45 a 54 anos	1 346 622	554 725	790 353	1 548	246 106	55 040	159 644	67 971	149 375	128 962
55 a 64 anos	1 138 411	301 499	836 803	x	377 668	124 623	266 621	125 977	240 163	120 848
65 a 74 anos	981 454	160 301	821 156	x	464 944	194 720	280 732	126 190	266 415	110 074
75 a 84 anos	602 643	80 745	521 395	x	301 011	175 410	138 733	84 901	210 677	80 630
85 anos ou mais	153 874	20 637	133 194	x	70 618	63 512	21 822	10 055	49 013	15 560
Homens	4 869 889	2 879 151	1 987 409	3 264	608 780	287 050	424 248	201 530	266 875	154 052
Menos de 15 anos	796 628	570 020	226 489	x	x	x	x	814	x	10 938
15 a 24 anos	628 450	525 546	102 907	x	1 121	1 768	x	158	555	9 430
25 a 34 anos	786 787	601 128	183 953	x	7 512	8 969	12 585	1 046	7 096	16 760
35 a 44 anos	736 256	513 452	221 907	899	37 077	10 167	38 812	9 534	12 428	31 116
45 a 54 anos	655 655	342 653	313 004	x	89 464	21 519	83 415	36 690	31 724	23 712
55 a 64 anos	536 903	183 881	352 909	x	152 942	64 590	125 645	59 382	74 783	24 041
65 a 74 anos	440 235	96 435	343 802	x	192 676	87 933	111 982	53 872	74 697	21 108
75 a 84 anos	239 294	34 463	204 326	x	109 272	75 904	49 048	36 414	55 479	14 020
85 anos ou mais	49 684	11 573	38 112	x	18 716	15 606	2 661	3 621	9 758	2 926
Mulheres	5 193 070	1 861 654	3 324 663	6 776	959 319	366 071	530 539	247 134	736 646	589 785
Menos de 15 anos	756 659	539 001	217 380	x	x	1 780	x	482	270	11 162
15 a 24 anos	606 062	321 775	282 108	2 182	2 359	1 225	745	2 566	8 098	26 171
25 a 34 anos	776 852	281 723	494 176	956	13 077	4 378	8 515	5 123	18 862	81 776
35 a 44 anos	752 264	270 253	480 250	1 762	46 606	10 935	26 477	13 846	40 213	100 410
45 a 54 anos	690 967	212 072	477 349	1 548	156 642	33 521	76 229	31 282	117 651	105 251
55 a 64 anos	601 508	117 618	483 894	x	224 726	60 033	140 976	66 595	165 380	96 808
65 a 74 anos	541 219	63 866	477 354	x	272 268	106 787	168 750	72 319	191 718	88 965
75 a 84 anos	363 350	46 282	317 070	x	191 739	99 507	89 685	48 487	155 198	66 609
85 anos ou mais	104 190	9 064	95 082	x	51 903	47 905	19 161	6 434	39 255	12 634

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista

16.2

Continente 2005/2006

População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores à entrevista, receitados pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que foram tomados, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População que tomou medicamentos por motivo da toma (b)										
	Outra dor	Ansiedade ou nervosismo	Asma	Bronquite crónica ou enfisema	Sintomas alérgicos (eczema, rinite)	Depressão	Problemas do estômago	Comprimidos para dormir	Antibióticos (incluindo penicilina)	Hormonas (menopausa ou osteoporose)	Outros (receitados pelo médico)
Homens e Mulheres	704 535	645 014	198 749	164 906	268 571	502 641	475 114	837 327	370 092	204 052	1 593 220
Menos de 15 anos	42 273	3 419	29 300	13 118	51 240	290	5 002	4 023	74 916	//	255 249
15 a 24 anos	54 453	14 875	15 374	4 065	23 197	13 357	6 191	10 498	46 035	//	114 128
25 a 34 anos	87 522	56 752	21 993	3 318	47 798	57 464	30 064	53 944	46 787	//	192 254
35 a 44 anos	102 751	104 135	15 686	12 612	36 572	96 661	41 473	91 707	48 008	//	181 757
45 a 54 anos	99 372	129 233	25 622	13 409	23 600	115 038	86 370	135 413	34 926	66 095	182 329
55 a 64 anos	116 971	131 598	29 613	26 489	41 021	105 583	102 710	168 829	42 047	75 717	221 643
65 a 74 anos	113 719	126 046	34 738	45 059	27 309	77 191	123 021	195 802	40 109	36 034	234 670
75 a 84 anos	74 076	66 150	19 477	35 794	15 430	28 272	63 088	141 988	27 301	22 842	163 408
85 anos ou mais	13 397	12 805	6 946	11 043	2 403	8 786	17 195	35 123	9 964	3 363	47 781
Homens	277 277	173 395	78 265	77 974	93 142	105 544	165 819	204 455	164 156	//	743 122
Menos de 15 anos	21 579	2 877	12 548	7 634	25 139	149	2 916	3 909	41 610	//	137 293
15 a 24 anos	21 585	1 542	5 412	898	8 627	4 492	1 899	1 736	18 216	//	46 784
25 a 34 anos	42 590	23 847	11 727	751	9 383	12 113	9 387	13 131	23 304	//	82 658
35 a 44 anos	43 222	34 519	5 416	4 114	10 377	17 836	14 107	23 019	16 012	//	76 349
45 a 54 anos	36 679	31 155	9 054	4 366	11 390	25 190	33 817	32 708	16 988	//	80 971
55 a 64 anos	43 656	29 366	11 979	10 785	13 258	21 802	38 036	40 380	17 401	//	104 105
65 a 74 anos	39 606	31 088	12 053	25 106	10 606	15 968	46 632	47 533	15 423	//	119 757
75 a 84 anos	25 153	16 311	7 574	19 134	4 329	6 653	17 554	33 762	12 412	//	79 028
85 anos ou mais	3 209	2 690	2 503	5 185	x	1 341	1 470	8 277	2 791	//	16 177
Mulheres	427 257	471 619	120 484	86 932	175 429	397 097	309 295	632 872	205 936	204 052	850 098
Menos de 15 anos	20 694	543	16 753	5 483	26 101	141	2 086	114	33 305	//	117 956
15 a 24 anos	32 869	13 333	9 961	3 167	14 570	8 865	4 292	8 762	27 820	//	67 345
25 a 34 anos	44 932	32 905	10 266	2 567	38 415	45 351	20 677	40 813	23 483	//	109 596
35 a 44 anos	59 529	69 616	10 269	8 499	26 195	78 824	27 366	68 688	31 996	//	105 408
45 a 54 anos	62 694	98 078	16 569	9 043	12 210	89 848	52 553	102 705	17 938	66 095	101 358
55 a 64 anos	73 315	102 231	17 634	15 704	27 763	83 781	64 675	128 449	24 646	75 717	117 538
65 a 74 anos	74 113	94 958	22 685	19 952	16 703	61 223	76 389	148 269	24 686	36 034	114 913
75 a 84 anos	48 923	49 838	11 903	16 660	11 101	21 619	45 534	108 225	14 889	22 842	84 380
85 anos ou mais	10 188	10 115	4 444	5 858	2 372	7 445	15 724	26 846	7 173	3 363	31 604

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

16.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores à entrevista, receitados pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que foram tomados, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que:			População que tomou medicamentos por motivo da toma (b)					
		não tomou medicamentos (b)	tomou medicamentos (b)	Não sabe/ não responde	Tensão arterial elevada	Outra doença cardíovo-vascular	Redução do nível de colesterol	Diabetes	Dor nas articulações (artroses, artrites)	Dor de cabeça ou enxaqueca
Homens e Mulheres	241 724	128 780	112 955	x	30 389	14 343	12 872	11 966	19 348	12 116
Menos de 15 anos	47 903	36 904	11 001	x	x	114	x	50	x	359
15 a 24 anos	38 887	28 261	10 627	x	55	x	24	40	74	476
25 a 34 anos	39 193	23 090	16 104	x	529	53	55	454	457	2 083
35 a 44 anos	35 364	18 741	16 624	x	2 134	745	1 657	942	1 493	2 580
45 a 54 anos	29 463	11 615	17 849	x	6 470	1 769	2 817	2 175	3 142	2 987
55 a 64 anos	20 799	5 656	15 144	x	8 154	3 010	3 664	3 138	4 078	1 683
65 a 74 anos	17 147	2 874	14 274	x	7 531	4 508	3 178	3 093	5 739	1 224
75 a 84 anos	10 486	1 114	9 373	x	4 490	3 460	1 150	1 792	3 869	695
85 anos ou mais	2 484	525	1 959	x	1 027	684	326	283	483	31
Homens	119 726	76 768	42 964	x	10 788	5 724	6 374	4 900	5 736	3 316
Menos de 15 anos	24 637	18 657	5 981	x	x	x	x	50	x	316
15 a 24 anos	19 987	17 331	2 657	x	x	x	x	29	22	220
25 a 34 anos	19 933	15 658	4 275	x	269	x	22	181	x	483
35 a 44 anos	17 974	11 914	6 060	x	823	424	1 241	269	420	524
45 a 54 anos	15 083	7 735	7 348	x	2 556	794	1 409	1 123	1 126	721
55 a 64 anos	9 913	3 365	6 548	x	3 004	1 215	1 727	1 322	1 215	493
65 a 74 anos	7 475	1 594	5 882	x	2 463	1 921	1 359	967	1 629	431
75 a 84 anos	3 973	429	3 545	x	1 330	1 023	430	716	1 163	129
85 anos ou mais	753	84	669	x	336	337	175	242	161	x
Mulheres	121 998	52 012	69 991	x	19 601	8 619	6 498	7 066	13 612	8 800
Menos de 15 anos	23 266	18 247	5 020	x	x	x	x	x	x	43
15 a 24 anos	18 900	10 930	7 970	x	48	x	x	x	53	256
25 a 34 anos	19 260	7 432	11 829	x	260	53	33	272	457	1 600
35 a 44 anos	17 390	6 828	10 563	x	1 310	322	415	672	1 073	2 057
45 a 54 anos	14 381	3 879	10 502	x	3 914	975	1 408	1 052	2 016	2 266
55 a 64 anos	10 887	2 291	8 596	x	5 150	1 795	1 937	1 816	2 863	1 190
65 a 74 anos	9 672	1 281	8 391	x	5 068	2 587	1 819	2 126	4 110	793
75 a 84 anos	6 513	685	5 828	x	3 160	2 437	721	1 076	2 705	566
85 anos ou mais	1 731	441	1 290	x	691	347	151	41	322	31

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista

16.3

População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores à entrevista, receitados pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que foram tomados, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População que tomou medicamentos por motivo da toma (b)										
	Outra dor	Ansiedade ou nervosismo	Asma	Bronquite crónica ou enfisema	Sintomas alérgicos (eczema, rinite)	Depressão	Problemas do estômago	Comprimidos para dormir	Antibióticos (incluindo penicilina)	Hormonas (menopausa ou osteoporose)	Outros (receitados pelo médico)
Homens e Mulheres	20 039	18 230	6 289	2 826	4 037	9 199	5 580	17 534	8 556	3 263	30 888
Menos de 15 anos	2 528	222	1 598	624	1 136	x	x	101	2 596	//	4 589
15 a 24 anos	1 955	697	819	140	542	168	147	260	1 340	//	2 831
25 a 34 anos	2 489	1 899	269	148	851	1 159	512	747	1 492	//	3 292
35 a 44 anos	2 304	3 402	576	132	367	2 016	509	2 659	661	//	2 994
45 a 54 anos	3 339	3 396	779	221	452	1 840	918	2 538	841	1 086	4 296
55 a 64 anos	3 295	3 173	723	501	255	1 815	1 347	2 844	499	1 043	4 288
65 a 74 anos	2 581	3 575	706	496	427	1 536	1 302	4 107	806	846	3 912
75 a 84 anos	1 486	1 814	718	529	x	621	784	3 563	322	255	3 905
85 anos ou mais	61	53	101	34	x	32	x	716	x	32	781
Homens	8 097	5 126	2 842	1 678	1 660	2 623	2 459	4 569	3 765	//	12 874
Menos de 15 anos	988	107	1 088	305	578	x	x	101	1 377	//	2 443
15 a 24 anos	940	251	140	106	203	x	x	x	689	//	917
25 a 34 anos	794	657	18	x	176	409	389	257	462	//	1 403
35 a 44 anos	1 064	811	240	18	25	265	324	682	355	//	1 017
45 a 54 anos	1 448	729	291	153	333	353	434	525	404	//	1 584
55 a 64 anos	1 090	1 168	267	260	155	638	704	891	97	//	2 143
65 a 74 anos	1 079	896	243	294	184	742	473	998	236	//	1 820
75 a 84 anos	694	506	476	401	x	196	128	1 027	144	//	1 297
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x	x	x	x	//	250
Mulheres	11 942	13 104	3 447	1 148	2 376	6 576	3 121	12 965	4 791	3 263	18 013
Menos de 15 anos	1 540	114	510	319	558	x	x	x	1 219	//	2 146
15 a 24 anos	1 015	446	679	x	339	161	140	253	650	//	1 913
25 a 34 anos	1 695	1 242	252	x	675	749	123	490	1 030	//	1 889
35 a 44 anos	1 240	2 591	336	114	342	1 751	186	1 976	306	//	1 976
45 a 54 anos	1 891	2 667	488	68	119	1 488	484	2 013	437	1 086	2 712
55 a 64 anos	2 205	2 005	455	242	99	1 176	642	1 953	402	1 043	2 145
65 a 74 anos	1 502	2 679	463	202	243	794	829	3 109	570	846	2 091
75 a 84 anos	792	1 308	243	128	x	425	656	2 536	178	255	2 608
85 anos ou mais	61	53	x	x	x	32	x	636	x	32	531

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

16.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores à entrevista, receitados pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que foram tomados, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População residente que:			População que tomou medicamentos por motivo da toma (b)					
		não tomou medicamentos (b)	tomou medicamentos (b)	Não sabe/ não responde	Tensão arterial elevada	Outra doença cardiovascular	Redução do nível de colesterol	Diabetes	Dor nas articulações (artroses, artrites)	Dor de cabeça ou enxaqueca
Homens e Mulheres	244 742	149 074	95 658	x	27 378	9 751	12 801	9 132	15 634	5 383
Menos de 15 anos	44 645	37 474	7 163	x	x	x	x	x	x	25
15 a 24 anos	36 911	30 496	6 405	x	x	x	x	x	32	407
25 a 34 anos	41 742	28 238	13 506	x	387	196	x	x	214	1 084
35 a 44 anos	38 494	23 281	15 213	x	1 296	164	774	514	1 408	1 481
45 a 54 anos	29 411	14 270	15 141	x	4 533	1 147	3 060	1 668	2 678	360
55 a 64 anos	21 307	8 689	12 619	x	7 056	1 735	2 854	1 690	3 017	817
65 a 74 anos	18 883	4 489	14 395	x	8 736	3 241	3 653	2 914	4 199	643
75 a 84 anos	10 559	2 010	8 549	x	4 334	2 484	1 966	1 843	3 110	515
85 anos ou mais	2 792	127	2 666	x	1 027	776	246	336	977	52
Homens	115 426	84 104	31 327	x	8 392	3 746	3 981	3 093	3 961	1 091
Menos de 15 anos	22 878	19 650	3 228	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	18 934	16 605	2 330	x	x	x	x	x	x	x
25 a 34 anos	20 844	17 239	3 606	x	37	185	x	x	170	385
35 a 44 anos	18 353	14 307	4 046	x	351	20	279	290	269	250
45 a 54 anos	13 706	7 842	5 864	x	1 918	719	1 649	1 096	951	34
55 a 64 anos	9 176	4 813	4 364	x	1 670	681	477	418	625	120
65 a 74 anos	7 162	2 418	4 744	x	2 832	1 320	1 022	961	1 004	171
75 a 84 anos	3 514	1 151	2 363	x	1 176	626	224	328	738	35
85 anos ou mais	861	78	783	x	398	195	184	x	180	x
Mulheres	129 316	64 969	64 331	x	18 986	6 005	8 820	6 039	11 673	4 293
Menos de 15 anos	21 768	17 824	3 935	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	17 977	13 891	4 075	x	x	x	x	x	x	338
25 a 34 anos	20 898	10 998	9 901	x	350	x	x	x	44	698
35 a 44 anos	20 141	8 974	11 167	x	945	144	495	224	1 139	1 231
45 a 54 anos	15 705	6 428	9 277	x	2 615	428	1 411	572	1 726	326
55 a 64 anos	12 131	3 876	8 255	x	5 386	1 054	2 377	1 271	2 392	697
65 a 74 anos	11 722	2 071	9 651	x	5 904	1 920	2 631	1 954	3 195	472
75 a 84 anos	7 045	859	6 186	x	3 158	1 858	1 742	1 516	2 373	480
85 anos ou mais	1 932	49	1 883	x	629	581	62	336	796	41

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista

16.4

População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores à entrevista, receitados pelo médico e comprados numa farmácia, por motivo para que foram tomados, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População que tomou medicamentos por motivo da toma (b)										
	Outra dor	Ansiedade ou nervosismo	Asma	Bronquite crónica ou enfisema	Sintomas alérgicos (eczema, rinite)	Depressão	Problemas do estômago	Comprimidos para dormir	Antibióticos (incluindo penicilina)	Hormonas (menopausa ou osteoporose)	Outros (receitados pelo médico)
Homens e Mulheres	14 961	9 256	4 500	2 912	3 391	7 482	5 402	8 189	3 571	3 867	26 160
Menos de 15 anos	1 489	29	995	669	722	x	x	x	646	//	4 119
15 a 24 anos	851	554	180	x	279	346	233	x	662	//	1 563
25 a 34 anos	1 965	927	472	x	866	1 385	636	924	471	//	3 471
35 a 44 anos	2 992	1 897	452	324	606	1 147	1 061	1 119	571	//	4 107
45 a 54 anos	1 764	1 527	59	83	152	1 444	798	738	595	1 036	3 596
55 a 64 anos	2 129	1 454	774	683	377	1 336	710	1 457	256	1 543	3 089
65 a 74 anos	2 111	2 211	883	847	283	1 338	1 219	2 646	206	819	3 657
75 a 84 anos	1 272	649	475	249	63	470	541	942	165	442	1 928
85 anos ou mais	387	x	211	46	43	x	189	271	x	26	631
Homens	6 034	3 328	1 799	1 312	1 254	2 057	2 101	2 062	1 294	//	9 962
Menos de 15 anos	610	19	653	603	288	x	x	x	145	//	1 608
15 a 24 anos	394	344	46	x	236	202	122	x	534	//	712
25 a 34 anos	1 071	520	161	x	156	780	229	466	54	//	1 093
35 a 44 anos	1 149	568	149	125	181	273	434	357	279	//	1 529
45 a 54 anos	924	600	x	x	28	208	402	70	229	//	1 007
55 a 64 anos	537	371	189	246	219	136	169	179	17	//	1 505
65 a 74 anos	721	757	185	187	x	403	535	764	19	//	1 534
75 a 84 anos	456	147	267	73	57	39	24	97	17	//	610
85 anos ou mais	173	x	x	x	x	x	171	38	x	//	364
Mulheres	8 927	5 929	2 701	1 599	2 137	5 425	3 301	6 126	2 276	3 867	16 198
Menos de 15 anos	879	x	342	65	434	x	x	x	501	//	2 512
15 a 24 anos	457	210	134	x	43	144	112	x	128	//	851
25 a 34 anos	894	407	311	x	710	605	407	457	417	//	2 378
35 a 44 anos	1 843	1 329	303	199	425	874	627	761	291	//	2 577
45 a 54 anos	841	927	59	27	123	1 236	396	669	367	1 036	2 589
55 a 64 anos	1 592	1 082	585	437	159	1 200	541	1 278	239	1 543	1 583
65 a 74 anos	1 390	1 454	698	661	210	935	684	1 882	187	819	2 123
75 a 84 anos	817	502	208	175	x	431	517	845	147	442	1 318
85 anos ou mais	214	x	61	35	26	x	x	233	x	26	267

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

17.1

Portugal 2005/2006

População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores à entrevista, não receitados por um médico, por motivo para que foram tomados, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que tomou medicamentos não receitados (b)	Motivo da toma					
			Dores	Constipação, gripe ou inflamação da garganta	Sintomas alérgicos	Problemas do estômago	Vitaminas, minerais ou tónicos	Outros medicamentos não receitados
Homens e Mulheres	10 549 424	990 594	359 138	322 258	29 266	25 702	203 479	171 710
Menos de 15 anos	1 645 834	117 040	15 186	50 789	3 966	x	35 973	13 290
15 a 24 anos	1 310 309	122 563	50 077	54 037	268	x	22 080	10 437
25 a 34 anos	1 644 574	173 465	67 299	60 056	9 188	1 381	25 157	30 220
35 a 44 anos	1 562 377	165 940	69 207	52 049	6 220	4 384	23 597	24 481
45 a 54 anos	1 405 496	127 622	51 486	37 739	2 109	4 076	20 194	30 150
55 a 64 anos	1 180 516	114 208	49 416	32 149	2 485	4 034	25 084	23 929
65 a 74 anos	1 017 484	105 595	34 913	22 468	3 487	5 248	28 945	25 038
75 a 84 anos	623 687	46 672	18 408	8 214	1 366	4 408	15 083	12 068
85 anos ou mais	159 149	17 490	3 147	4 756	x	2 001	7 367	2 096
Homens	5 105 041	429 411	144 222	169 906	11 141	11 509	76 471	65 264
Menos de 15 anos	844 142	48 537	5 581	17 797	487	x	19 034	6 297
15 a 24 anos	667 371	48 472	19 087	27 171	x	x	8 767	2 093
25 a 34 anos	827 564	82 437	28 529	39 573	3 874	1 175	11 681	11 838
35 a 44 anos	772 582	79 428	32 578	32 882	2 016	3 329	6 956	7 440
45 a 54 anos	684 443	51 673	16 843	21 496	1 240	1 237	5 143	13 368
55 a 64 anos	555 991	54 124	24 344	14 571	859	833	11 286	9 506
65 a 74 anos	454 872	45 299	10 657	10 293	1 464	3 809	9 113	11 850
75 a 84 anos	246 781	16 261	6 296	4 655	1 187	817	3 239	2 871
85 anos ou mais	51 297	3 181	307	1 467	x	x	1 252	x
Mulheres	5 444 383	561 183	214 916	152 352	18 124	14 193	127 008	106 446
Menos de 15 anos	801 692	68 503	9 604	32 992	3 480	x	16 940	6 993
15 a 24 anos	642 938	74 091	30 991	26 866	253	x	13 313	8 345
25 a 34 anos	817 010	91 028	38 770	20 483	5 313	206	13 476	18 382
35 a 44 anos	789 795	86 512	36 629	19 167	4 204	1 055	16 641	17 041
45 a 54 anos	721 053	75 949	34 643	16 243	868	2 839	15 050	16 782
55 a 64 anos	624 525	60 084	25 073	17 578	1 626	3 200	13 798	14 423
65 a 74 anos	562 612	60 297	24 256	12 175	2 023	1 438	19 832	13 188
75 a 84 anos	376 907	30 411	12 112	3 559	x	3 591	11 843	9 197
85 anos ou mais	107 853	14 309	2 840	3 289	x	1 863	6 115	2 096

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista

17.2

Continente 2005/2006

População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores à entrevista, não receitados por um médico, por motivo para que foram tomados, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que tomou medicamentos não receitados (b)	Motivo da toma					
			Dores	Constipação, gripe ou inflamação da garganta	Sintomas alérgicos	Problemas do estômago	Vitaminas, minerais ou tónicos	Outros medicamentos não receitados
Homens e Mulheres	10 062 959	941 563	341 872	306 712	28 247	24 477	188 686	166 560
Menos de 15 anos	1 553 286	107 462	14 196	48 437	3 655	x	30 387	12 481
15 a 24 anos	1 234 512	115 375	47 612	50 556	147	x	20 375	10 040
25 a 34 anos	1 563 639	166 362	64 337	57 542	8 892	1 244	24 033	29 488
35 a 44 anos	1 488 520	159 437	66 455	49 437	6 204	4 377	22 318	23 728
45 a 54 anos	1 346 622	121 411	49 099	35 500	1 993	3 778	18 989	29 000
55 a 64 anos	1 138 411	109 831	47 326	30 750	2 414	3 864	24 164	23 189
65 a 74 anos	981 454	101 205	32 937	21 774	3 487	4 742	27 678	24 640
75 a 84 anos	602 643	43 885	17 212	7 961	1 277	4 401	13 953	11 897
85 anos ou mais	153 874	16 594	2 698	4 756	x	2 001	6 789	2 096
Homens	4 869 889	409 172	138 754	162 297	10 731	10 801	70 624	63 078
Menos de 15 anos	796 628	43 157	5 131	16 236	327	x	15 955	5 809
15 a 24 anos	628 450	45 456	18 532	25 609	x	x	7 849	1 787
25 a 34 anos	786 787	79 625	27 565	38 302	3 729	1 048	11 472	11 508
35 a 44 anos	736 256	76 910	31 720	31 536	2 000	3 322	6 454	7 268
45 a 54 anos	655 655	49 138	15 991	20 333	1 240	1 120	4 752	13 128
55 a 64 anos	536 903	52 295	23 493	14 084	859	679	11 100	9 079
65 a 74 anos	440 235	44 396	10 388	10 114	1 464	3 614	8 909	11 727
75 a 84 anos	239 294	15 269	5 781	4 616	x	810	2 984	2 772
85 anos ou mais	49 684	2 926	154	1 467	x	x	1 150	x
Mulheres	5 193 070	532 391	203 118	144 415	17 516	13 676	118 062	103 482
Menos de 15 anos	756 659	64 306	9 065	32 201	3 328	x	14 432	6 672
15 a 24 anos	606 062	69 919	29 081	24 946	x	x	12 527	8 252
25 a 34 anos	776 852	86 737	36 773	19 240	5 163	x	12 561	17 981
35 a 44 anos	752 264	82 527	34 736	17 901	4 204	1 055	15 865	16 460
45 a 54 anos	690 967	72 273	33 107	15 167	753	2 658	14 237	15 872
55 a 64 anos	601 508	57 537	23 833	16 666	1 555	3 185	13 063	14 110
65 a 74 anos	541 219	56 809	22 548	11 660	2 023	1 127	18 769	12 914
75 a 84 anos	363 350	28 616	11 431	3 346	x	3 591	10 969	9 125
85 anos ou mais	104 190	13 668	2 543	3 289	x	1 863	5 639	2 096

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista

17.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores à entrevista, não receitados por um médico, por motivo para que foram tomados, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que tomou medicamentos não receitados (b)	Motivo da toma					
			Dores	Constipação, gripe ou inflamação da garganta	Sintomas alérgicos	Problemas do estômago	Vitaminas, minerais ou tónicos	Outros medicamentos não receitados
Homens e Mulheres	241 724	27 608	9 379	9 348	578	767	7 915	2 839
Menos de 15 anos	47 903	4 515	615	1 555	297	x	1 912	239
15 a 24 anos	38 887	4 805	1 226	2 280	x	x	1 129	195
25 a 34 anos	39 193	4 609	2 324	2 003	x	x	568	721
35 a 44 anos	35 364	3 358	1 393	1 164	x	x	789	413
45 a 54 anos	29 463	3 475	1 259	963	x	181	926	745
55 a 64 anos	20 799	2 429	1 013	831	x	148	618	320
65 a 74 anos	17 147	2 270	757	413	x	205	934	56
75 a 84 anos	10 486	1 793	618	x	x	x	848	151
85 anos ou mais	2 484	355	175	x	x	x	191	x
Homens	119 726	12 026	3 250	4 857	235	494	3 415	1 172
Menos de 15 anos	24 637	2 938	424	1 118	146	x	1 312	138
15 a 24 anos	19 987	1 973	155	1 063	x	x	607	114
25 a 34 anos	19 933	1 911	772	1 057	x	x	146	320
35 a 44 anos	17 974	1 456	565	650	x	x	388	88
45 a 54 anos	15 083	1 326	474	440	x	x	284	240
55 a 64 anos	9 913	1 088	451	326	x	148	169	166
65 a 74 anos	7 475	524	127	163	x	112	203	x
75 a 84 anos	3 973	730	283	x	x	x	226	99
85 anos ou mais	753	x	x	x	x	x	x	x
Mulheres	121 998	15 583	6 129	4 491	343	273	4 500	1 667
Menos de 15 anos	23 266	1 577	191	436	152	x	601	100
15 a 24 anos	18 900	2 832	1 071	1 217	x	x	522	x
25 a 34 anos	19 260	2 697	1 551	946	x	x	422	401
35 a 44 anos	17 390	1 903	828	514	x	x	401	324
45 a 54 anos	14 381	2 149	785	524	x	181	642	505
55 a 64 anos	10 887	1 341	562	505	x	x	449	154
65 a 74 anos	9 672	1 747	630	250	x	92	731	50
75 a 84 anos	6 513	1 062	335	x	x	x	621	52
85 anos ou mais	1 731	275	175	x	x	x	111	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista

17.4

População residente que referiu ter tomado medicamentos nas duas semanas anteriores à entrevista, não receitados por um médico, por motivo para que foram tomados, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que tomou medicamentos não receitados (b)	Motivo da toma					
			Dores	Constipação, gripe ou inflamação da garganta	Sintomas alérgicos	Problemas do estômago	Vitaminas, minerais ou tónicos	Outros medicamentos não receitados
Homens e Mulheres	244 742	21 423	7 888	6 198	441	458	6 877	2 311
Menos de 15 anos	44 645	5 062	375	798	x	x	3 674	570
15 a 24 anos	36 911	2 383	1 239	1 202	x	x	576	203
25 a 34 anos	41 742	2 495	638	511	296	x	556	x
35 a 44 anos	38 494	3 145	1 359	1 449	x	x	490	340
45 a 54 anos	29 411	2 736	1 128	1 275	115	117	279	405
55 a 64 anos	21 307	1 947	1 078	568	x	22	301	420
65 a 74 anos	18 883	2 120	1 220	282	x	301	333	342
75 a 84 anos	10 559	994	578	114	x	x	282	19
85 anos ou mais	2 792	541	274	x	x	x	388	x
Homens	115 426	8 214	2 218	2 753	175	214	2 431	1 014
Menos de 15 anos	22 878	2 443	27	443	x	x	1 767	349
15 a 24 anos	18 934	1 043	400	500	x	x	311	192
25 a 34 anos	20 844	901	192	214	x	x	x	x
35 a 44 anos	18 353	1 062	294	696	x	x	115	84
45 a 54 anos	13 706	1 209	377	723	x	117	x	x
55 a 64 anos	9 176	741	400	161	x	x	17	261
65 a 74 anos	7 162	379	142	16	x	82	x	118
75 a 84 anos	3 514	262	233	x	x	x	x	x
85 anos ou mais	861	175	x	x	x	x	x	x
Mulheres	129 316	13 209	5 670	3 446	266	244	4 446	1 297
Menos de 15 anos	21 768	2 620	348	355	x	x	1 907	221
15 a 24 anos	17 977	1 340	839	702	x	x	264	x
25 a 34 anos	20 898	1 594	446	297	151	x	493	x
35 a 44 anos	20 141	2 082	1 065	753	x	x	375	257
45 a 54 anos	15 705	1 527	751	553	115	x	171	405
55 a 64 anos	12 131	1 206	677	407	x	x	285	159
65 a 74 anos	11 722	1 741	1 077	266	x	219	333	225
75 a 84 anos	7 045	733	346	114	x	x	253	19
85 anos ou mais	1 932	366	x	x	x	x	366	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nas duas semanas anteriores à entrevista

18.1

Portugal 2005/2006

População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, dentista, higienista ou outro técnico de saúde oral, por motivos, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 2 ou mais anos (a)	População que já consultou um técnico de saúde oral	População que nunca consultou um técnico de saúde oral, por motivos:				População que não consultou um técnico de saúde oral nos 12 meses anteriores (b), por motivos:			
			Total	Não precisou	Muito caro	Outros motivos	Total	Não precisou	Muito caro	Outros motivos
Homens e Mulheres	10 346 413	8 899 116	1 438 570	1 096 456	176 850	165 264	4 777 363	3 677 015	600 440	499 909
2 a 4 anos	350 218	47 810	302 408	289 532	668	12 209	14 458	14 458	x	x
5 a 14 anos	1 092 606	805 822	286 790	269 068	7 991	9 730	290 306	265 522	13 040	11 744
15 a 24 anos	1 310 309	1 129 978	180 340	151 996	16 541	11 804	506 956	427 911	37 926	41 120
25 a 34 anos	1 644 574	1 493 250	146 127	99 789	25 065	21 272	724 557	580 424	83 047	61 085
35 a 44 anos	1 562 377	1 425 621	133 503	66 886	38 028	28 589	713 426	478 781	149 099	85 545
45 a 54 anos	1 405 496	1 289 797	115 704	71 715	17 839	26 150	712 123	515 172	104 973	91 979
55 a 64 anos	1 180 516	1 083 804	96 396	57 503	24 328	14 565	626 608	468 731	79 922	77 955
65 a 74 anos	1 017 484	922 901	94 588	47 659	23 719	23 210	627 860	477 345	78 924	71 591
75 a 84 anos	623 687	563 171	60 522	27 958	20 672	11 892	443 117	350 320	51 182	41 615
85 anos ou mais	159 149	136 962	22 192	14 350	1 999	5 842	117 952	98 352	2 326	17 274
Homens	4 996 703	4 162 870	826 667	624 538	88 013	114 116	2 295 656	1 815 373	250 812	229 471
2 a 4 anos	177 288	25 326	151 963	143 014	x	8 651	9 367	9 367	x	x
5 a 14 anos	558 516	391 506	167 014	158 087	1 147	7 779	144 443	135 302	5 161	3 980
15 a 24 anos	667 371	555 441	111 935	93 805	12 147	5 982	282 293	242 304	22 812	17 177
25 a 34 anos	827 564	715 491	108 462	70 120	18 301	20 041	372 884	308 413	35 559	28 912
35 a 44 anos	772 582	687 241	82 086	43 654	18 179	20 253	373 945	259 171	73 662	41 112
45 a 54 anos	684 443	605 729	78 717	46 466	14 996	17 254	344 198	260 977	36 076	47 144
55 a 64 anos	555 991	511 706	43 964	28 530	6 399	9 035	291 356	222 032	31 258	38 067
65 a 74 anos	454 872	409 053	45 822	21 067	11 271	13 484	271 556	206 769	32 815	31 971
75 a 84 anos	246 781	223 130	23 653	10 243	3 274	10 136	173 135	148 201	12 446	12 489
85 anos ou mais	51 297	38 246	13 053	9 552	1 999	x	32 480	22 837	1 023	8 620
Mulheres	5 349 710	4 736 245	611 903	471 918	88 837	51 148	2 481 707	1 861 642	349 628	270 437
2 a 4 anos	172 930	22 484	150 445	146 518	x	3 558	5 091	5 091	x	x
5 a 14 anos	534 090	414 316	119 776	110 982	6 844	1 951	145 864	130 220	7 879	7 764
15 a 24 anos	642 938	574 536	68 406	58 191	4 393	5 822	224 663	185 607	15 114	23 943
25 a 34 anos	817 010	777 758	37 665	29 670	6 764	x	351 673	272 011	47 489	32 174
35 a 44 anos	789 795	738 380	51 417	23 231	19 849	8 336	339 480	219 610	75 437	44 433
45 a 54 anos	721 053	684 068	36 987	25 249	2 842	8 896	367 926	254 195	68 896	44 835
55 a 64 anos	624 525	572 097	52 433	28 972	17 929	5 531	335 252	246 698	48 665	39 889
65 a 74 anos	562 612	513 848	48 766	26 591	12 448	9 727	356 305	270 576	46 109	39 619
75 a 84 anos	376 907	340 041	36 869	17 716	17 398	1 756	269 982	202 119	38 737	29 126
85 anos ou mais	107 853	98 716	9 139	4 798	x	4 341	85 471	75 514	x	8 654

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 2-4 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

18.1

População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, dentista, higienista ou outro técnico de saúde oral, por motivos, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente que consultou um técnico de saúde oral nos 12 meses anteriores à entrevista, por motivos								
	Total	Dores ou outra situação de urgência	Extracção de dente	Fazer prótese dentária	Conhecer estado de saúde da boca	Visita anual ao dentista	Higienização da boca	Aplicar selantes de fissura	Outros motivos
Homens e Mulheres	4 121 752	652 541	631 653	182 241	232 559	313 384	875 660	246 379	987 335
2 a 4 anos	33 352	x	x	x	10 967	6 349	7 169	2 641	6 225
5 a 14 anos	515 516	43 823	72 549	x	54 493	49 446	76 094	56 269	162 843
15 a 24 anos	623 021	92 783	72 646	1 659	38 572	60 903	154 921	38 553	162 985
25 a 34 anos	768 693	132 735	87 943	11 554	45 756	58 908	209 492	41 680	180 626
35 a 44 anos	712 196	145 093	95 759	34 827	28 949	48 953	176 661	23 115	158 838
45 a 54 anos	577 674	89 669	97 060	35 194	26 978	51 445	112 991	43 175	121 162
55 a 64 anos	457 195	76 135	90 047	41 439	22 090	23 873	80 182	31 512	91 918
65 a 74 anos	295 041	58 767	69 058	29 437	4 754	8 244	44 514	9 145	71 121
75 a 84 anos	120 054	13 536	35 962	25 049	x	4 919	13 636	x	26 663
85 anos ou mais	19 011	x	10 628	3 083	x	345	x	x	4 954
Homens	1 867 214	294 674	325 300	76 929	94 361	151 167	427 040	108 367	389 375
2 a 4 anos	15 959	x	x	x	8 511	3 852	x	x	3 397
5 a 14 anos	247 064	26 700	40 435	x	20 408	26 941	41 285	32 389	58 906
15 a 24 anos	273 148	26 153	48 209	x	18 649	23 159	75 710	13 128	68 140
25 a 34 anos	342 608	72 958	41 044	4 796	16 140	21 140	101 003	19 009	66 517
35 a 44 anos	313 296	67 943	52 031	15 859	9 125	23 967	75 856	11 123	57 392
45 a 54 anos	261 532	33 324	45 821	14 379	6 580	33 127	58 579	16 415	53 306
55 a 64 anos	220 350	32 509	50 797	19 784	11 868	12 586	42 323	10 942	39 541
65 a 74 anos	137 497	28 569	26 870	9 261	3 080	5 930	29 956	5 162	28 670
75 a 84 anos	49 995	6 518	15 595	12 849	x	275	2 329	x	12 429
85 anos ou mais	5 766	x	4 500	x	x	x	x	x	1 077
Mulheres	2 254 539	357 867	306 352	105 312	138 197	162 217	448 620	138 012	597 960
2 a 4 anos	17 393	x	x	x	x	x	7 169	x	2 828
5 a 14 anos	268 452	17 122	32 115	x	34 085	22 504	34 809	23 879	103 937
15 a 24 anos	349 873	66 629	24 437	1 659	19 922	37 744	79 211	25 425	94 845
25 a 34 anos	426 085	59 777	46 899	6 758	29 615	37 768	108 489	22 670	114 109
35 a 44 anos	398 900	77 151	43 728	18 968	19 823	24 986	100 806	11 992	101 447
45 a 54 anos	316 142	56 346	51 239	20 814	20 398	18 318	54 412	26 760	67 856
55 a 64 anos	236 846	43 626	39 250	21 654	10 222	11 286	37 859	20 570	52 377
65 a 74 anos	157 544	30 198	42 189	20 176	1 674	2 314	14 558	3 983	42 451
75 a 84 anos	70 059	7 018	20 367	12 200	x	4 644	11 307	x	14 234
85 anos ou mais	13 245	x	6 129	3 083	x	x	x	x	3 877

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

18.2

Continente 2005/2006

População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, dentista, higienista ou outro técnico de saúde oral, por motivos, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 2 ou mais anos (a)	População que já consultou um técnico de saúde oral	População que nunca consultou um técnico de saúde oral, por motivos:				População que não consultou um técnico de saúde oral nos 12 meses anteriores (b), por motivos:			
			Total	Não precisou	Muito caro	Outros motivos	Total	Não precisou	Muito caro	Outros motivos
Homens e Mulheres	9 871 003	8 517 516	1 344 739	1 015 754	169 669	159 316	4 540 943	3 471 585	585 012	484 346
2 a 4 anos	330 913	46 690	284 223	272 275	668	11 281	13 800	13 800	x	x
5 a 14 anos	1 030 417	770 551	259 870	244 870	6 172	8 828	274 540	250 254	12 542	11 744
15 a 24 anos	1 234 512	1 065 895	168 623	141 680	15 624	11 320	471 526	396 594	35 333	39 599
25 a 34 anos	1 563 639	1 420 543	137 896	92 350	24 784	20 762	682 795	544 361	79 224	59 211
35 a 44 anos	1 488 520	1 359 683	125 582	60 790	37 189	27 603	676 498	447 092	146 691	82 715
45 a 54 anos	1 346 622	1 236 984	109 642	67 691	16 508	25 443	676 235	484 910	102 707	88 618
55 a 64 anos	1 138 411	1 046 354	91 738	54 385	23 356	13 997	600 453	445 844	78 317	76 292
65 a 74 anos	981 454	892 475	88 982	43 367	22 994	22 621	602 895	456 339	77 219	69 337
75 a 84 anos	602 643	545 545	57 102	25 107	20 374	11 621	428 072	337 546	50 654	39 872
85 anos ou mais	153 874	132 796	21 081	13 240	1 999	5 842	114 131	94 846	2 326	16 959
Homens	4 767 677	3 983 409	777 092	581 877	84 186	111 028	2 184 540	1 716 351	244 905	223 283
2 a 4 anos	167 800	24 595	143 205	134 521	x	8 385	9 098	9 098	x	x
5 a 14 anos	526 616	373 682	152 936	145 022	x	7 421	137 258	128 434	4 844	3 980
15 a 24 anos	628 450	524 064	104 389	87 485	11 406	5 498	264 022	225 919	21 488	16 615
25 a 34 anos	786 787	678 215	104 960	67 128	18 301	19 531	349 672	287 897	34 033	27 742
35 a 44 anos	736 256	655 172	77 828	39 977	17 937	19 914	354 586	242 245	72 692	39 649
45 a 54 anos	655 655	580 932	74 725	43 580	14 198	16 947	326 692	245 158	35 321	46 213
55 a 64 anos	536 903	495 538	41 042	26 893	5 542	8 607	280 830	212 970	30 675	37 184
65 a 74 anos	440 235	396 876	43 361	19 118	11 036	13 206	262 699	198 817	32 571	31 311
75 a 84 anos	239 294	217 266	22 029	9 037	2 976	10 017	168 191	143 842	12 259	12 090
85 anos ou mais	49 684	37 068	12 617	9 116	1 999	x	31 492	21 971	1 023	8 499
Mulheres	5 103 326	4 534 107	567 648	433 877	85 483	48 288	2 356 404	1 755 233	340 107	261 063
2 a 4 anos	163 113	22 095	141 018	137 754	x	2 895	4 702	4 702	x	x
5 a 14 anos	503 802	396 869	106 934	99 848	5 680	1 407	137 282	121 820	7 698	7 764
15 a 24 anos	606 062	541 831	64 234	54 195	4 218	5 822	207 504	170 675	13 846	22 983
25 a 34 anos	776 852	742 328	32 936	25 222	6 483	x	333 123	256 463	45 191	31 469
35 a 44 anos	752 264	704 511	47 754	20 813	19 253	7 688	321 912	204 846	73 999	43 066
45 a 54 anos	690 967	656 052	34 917	24 111	2 310	8 496	349 542	239 751	67 386	42 405
55 a 64 anos	601 508	550 816	50 696	27 492	17 814	5 390	319 623	232 874	47 641	39 108
65 a 74 anos	541 219	495 599	45 621	24 248	11 959	9 414	340 195	257 521	44 648	38 025
75 a 84 anos	363 350	328 280	35 072	16 071	17 398	1 604	259 881	193 704	38 395	27 782
85 anos ou mais	104 190	95 728	8 464	4 124	x	4 341	82 639	72 876	x	8 460

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 2-4 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

18.2

Continente 2005/2006

População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, dentista, higienista ou outro técnico de saúde oral, por motivos, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente que consultou um técnico de saúde oral nos 12 meses anteriores à entrevista, por motivos								
	Total	Dores ou outra situação de urgência	Extracção de dente	Fazer prótese dentária	Conhecer estado de saúde da boca	Visita anual ao dentista	Higienização da boca	Aplicar selantes de fissura	Outros motivos
Homens e Mulheres	3 976 573	646 581	608 847	175 727	227 301	298 090	817 352	240 390	962 284
2 a 4 anos	32 890	x	x	x	10 704	6 349	7 169	x	6 225
5 a 14 anos	496 011	43 291	69 588	x	52 501	47 682	68 992	55 583	158 374
15 a 24 anos	594 369	91 745	69 946	1 483	37 857	56 391	142 100	37 821	157 025
25 a 34 anos	737 748	130 821	84 247	10 760	44 782	56 010	196 054	39 840	175 234
35 a 44 anos	683 185	143 774	91 753	34 512	28 049	45 636	163 696	21 795	153 970
45 a 54 anos	560 750	89 156	93 149	33 213	26 691	49 589	107 359	42 353	119 241
55 a 64 anos	445 901	75 886	86 953	39 962	21 962	23 471	75 870	31 383	90 413
65 a 74 anos	289 581	58 372	67 376	28 761	4 754	8 244	42 885	8 884	70 305
75 a 84 anos	117 473	13 536	35 207	23 953	x	4 718	13 227	x	26 543
85 anos ou mais	18 665	x	10 628	3 083	x	x	x	x	4 954
Homens	1 798 869	291 761	310 895	74 246	91 101	145 517	398 670	105 774	380 904
2 a 4 anos	15 497	x	x	x	8 248	3 852	x	x	3 397
5 a 14 anos	236 424	26 550	38 154	x	18 786	26 334	36 995	32 212	57 393
15 a 24 anos	260 042	25 495	46 587	x	18 431	21 305	69 271	12 605	66 348
25 a 34 anos	328 543	71 971	38 149	4 491	15 737	20 616	95 052	18 152	64 375
35 a 44 anos	300 586	67 360	49 328	15 703	8 637	22 437	70 722	10 568	55 831
45 a 54 anos	254 240	33 183	43 793	13 320	6 441	32 530	56 023	16 261	52 689
55 a 64 anos	214 708	32 377	49 427	19 255	11 740	12 326	39 668	10 813	39 102
65 a 74 anos	134 177	28 308	25 662	8 951	3 080	5 930	28 700	5 162	28 384
75 a 84 anos	49 075	6 518	15 296	12 526	x	x	2 239	x	12 309
85 anos ou mais	5 576	x	4 500	x	x	x	x	x	1 077
Mulheres	2 177 704	354 820	297 953	101 481	136 200	152 573	418 682	134 616	581 380
2 a 4 anos	17 393	x	x	x	x	x	7 169	x	2 828
5 a 14 anos	259 587	16 741	31 434	x	33 715	21 348	31 997	23 371	100 981
15 a 24 anos	334 327	66 250	23 359	1 483	19 426	35 086	72 829	25 216	90 677
25 a 34 anos	409 205	58 850	46 098	6 269	29 045	35 393	101 002	21 688	110 860
35 a 44 anos	382 599	76 414	42 426	18 809	19 412	23 199	92 974	11 226	98 139
45 a 54 anos	306 509	55 973	49 356	19 893	20 249	17 059	51 336	26 092	66 552
55 a 64 anos	231 192	43 509	37 526	20 707	10 222	11 145	36 202	20 570	51 311
65 a 74 anos	155 403	30 064	41 714	19 810	1 674	2 314	14 185	3 721	41 921
75 a 84 anos	68 399	7 018	19 911	11 427	x	4 532	10 987	x	14 234
85 anos ou mais	13 089	x	6 129	3 083	x	x	x	x	3 877

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

18.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, dentista, higienista ou outro técnico de saúde oral, por motivos, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 2 ou mais anos (a)	População que já consultou um técnico de saúde oral	População que nunca consultou um técnico de saúde oral, por motivos:				População que não consultou um técnico de saúde oral nos 12 meses anteriores (b), por motivos:			
			Total	Não precisou	Muito caro	Outros motivos	Total	Não precisou	Muito caro	Outros motivos
Homens e Mulheres	235 568	185 379	50 200	43 717	3 220	3 263	107 657	95 361	5 471	6 825
2 a 4 anos	9 072	532	8 540	7 612	x	928	x	x	x	x
5 a 14 anos	32 676	16 210	16 467	15 148	953	366	6 696	6 514	x	x
15 a 24 anos	38 887	31 990	6 898	6 147	583	x	16 400	13 967	1 420	1 013
25 a 34 anos	39 193	34 643	4 551	4 063	x	x	18 289	16 326	1 101	861
35 a 44 anos	35 364	31 327	4 038	3 341	529	x	16 325	14 180	774	1 370
45 a 54 anos	29 463	26 235	3 229	2 259	416	554	15 864	13 909	814	1 141
55 a 64 anos	20 799	18 446	2 354	1 944	x	410	11 795	10 691	547	557
65 a 74 anos	17 147	14 820	2 328	1 596	269	463	12 184	10 977	445	761
75 a 84 anos	10 486	9 078	1 409	1 221	189	x	7 928	6 813	187	929
85 anos ou mais	2 484	2 098	386	386	x	x	1 909	1 715	x	x
Homens	116 322	89 771	26 558	23 713	1 632	1 213	52 564	47 841	1 996	2 727
2 a 4 anos	4 485	532	3 953	3 688	x	x	x	x	x	x
5 a 14 anos	16 748	7 728	9 021	8 696	325	x	3 170	3 170	x	x
15 a 24 anos	19 987	15 739	4 249	3 498	583	x	8 908	7 888	616	404
25 a 34 anos	19 933	17 440	2 493	2 287	x	x	10 105	9 043	613	449
35 a 44 anos	17 974	15 838	2 136	1 894	x	x	9 403	8 289	314	800
45 a 54 anos	15 083	13 176	1 907	1 460	293	x	7 579	7 272	x	307
55 a 64 anos	9 913	8 560	1 353	1 084	x	269	5 059	4 524	266	270
65 a 74 anos	7 475	6 714	762	611	x	x	4 658	4 346	x	312
75 a 84 anos	3 973	3 480	494	305	189	x	3 040	2 669	187	185
85 anos ou mais	753	562	x	x	x	x	373	373	x	x
Mulheres	119 246	95 609	23 642	20 003	1 588	2 050	55 093	47 520	3 476	4 098
2 a 4 anos	4 587	x	4 587	3 924	x	663	x	x	x	x
5 a 14 anos	15 928	8 482	7 446	6 453	628	366	3 526	3 344	x	x
15 a 24 anos	18 900	16 251	2 649	2 649	x	x	7 492	6 079	804	609
25 a 34 anos	19 260	17 203	2 058	1 776	x	x	8 184	7 283	488	412
35 a 44 anos	17 390	15 489	1 902	1 447	287	x	6 922	5 891	461	570
45 a 54 anos	14 381	13 059	1 322	799	x	400	8 285	6 637	814	834
55 a 64 anos	10 887	9 886	1 001	860	x	x	6 736	6 167	281	287
65 a 74 anos	9 672	8 106	1 566	985	269	313	7 526	6 632	445	449
75 a 84 anos	6 513	5 597	916	916	x	x	4 888	4 144	x	743
85 anos ou mais	1 731	1 536	x	x	x	x	1 536	1 342	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 2-4 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

18.3

População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, dentista, higienista ou outro técnico de saúde oral, por motivos, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente que consultou um técnico de saúde oral nos 12 meses anteriores à entrevista, por motivos								
	Total	Dores ou outra situação de urgência	Extracção de dente	Fazer prótese dentária	Conhecer estado de saúde da boca	Visita anual ao dentista	Higienização da boca	Aplicar selantes de fissura	Outros motivos
Homens e Mulheres	77 722	1 838	12 743	3 519	3 872	7 164	31 716	5 114	11 756
2 a 4 anos	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 a 14 anos	9 514	x	839	x	1 308	1 061	4 013	333	1 960
15 a 24 anos	15 590	488	1 593	x	x	2 485	6 613	732	3 473
25 a 34 anos	16 354	445	2 685	x	779	847	7 426	1 644	2 323
35 a 44 anos	15 002	481	2 151	x	899	1 375	6 843	1 320	1 776
45 a 54 anos	10 371	x	2 522	1 453	288	849	3 260	822	1 037
55 a 64 anos	6 652	x	1 673	1 105	x	269	2 500	x	848
65 a 74 anos	2 636	283	768	309	x	x	803	x	338
75 a 84 anos	1 150	x	512	x	x	x	258	x	x
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Homens	37 206	1 262	8 736	1 824	2 163	2 481	15 131	2 021	3 587
2 a 4 anos	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 a 14 anos	4 558	x	513	x	937	429	2 253	x	426
15 a 24 anos	6 831	284	1 188	x	x	639	3 162	522	1 035
25 a 34 anos	7 335	445	2 196	x	x	x	2 688	661	1 136
35 a 44 anos	6 436	x	1 502	x	x	557	2 697	554	x
45 a 54 anos	5 597	x	1 711	742	x	451	1 952	x	307
55 a 64 anos	3 501	x	817	529	x	x	1 486	x	284
65 a 74 anos	2 056	x	634	309	x	x	803	x	x
75 a 84 anos	440	x	174	x	x	x	x	x	x
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mulheres	40 516	576	4 007	1 695	1 709	4 683	16 585	3 093	8 168
2 a 4 anos	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 a 14 anos	4 956	x	326	x	370	632	1 760	333	1 534
15 a 24 anos	8 760	x	405	x	x	1 845	3 450	x	2 438
25 a 34 anos	9 019	x	489	x	571	847	4 738	983	1 187
35 a 44 anos	8 566	239	649	x	411	818	4 146	766	1 537
45 a 54 anos	4 774	x	811	711	x	398	1 308	668	730
55 a 64 anos	3 151	x	856	576	x	x	1 014	x	564
65 a 74 anos	580	x	x	x	x	x	x	x	x
75 a 84 anos	710	x	338	x	x	x	x	x	x
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

18.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, dentista, higienista ou outro técnico de saúde oral, por motivos, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 2 ou mais anos (a)	População que já consultou um técnico de saúde oral	População que nunca consultou um técnico de saúde oral, por motivos:				População que não consultou um técnico de saúde oral nos 12 meses anteriores (b), por motivos:			
			Total	Não precisou	Muito caro	Outros motivos	Total	Não precisou	Muito caro	Outros motivos
Homens e Mulheres	239 842	196 220	43 631	36 985	3 961	2 685	128 762	110 069	9 956	8 737
2 a 4 anos	10 232	588	9 644	9 644	x	x	x	x	x	x
5 a 14 anos	29 513	19 061	10 453	9 050	866	537	9 071	8 754	317	x
15 a 24 anos	36 911	32 093	4 819	4 169	x	317	19 030	17 350	1 172	509
25 a 34 anos	41 742	38 064	3 680	3 377	x	x	23 473	19 737	2 722	1 014
35 a 44 anos	38 494	34 611	3 883	2 755	310	818	20 603	17 509	1 634	1 460
45 a 54 anos	29 411	26 578	2 833	1 765	914	x	20 025	16 353	1 451	2 220
55 a 64 anos	21 307	19 004	2 304	1 174	972	x	14 360	12 196	1 058	1 106
65 a 74 anos	18 883	15 606	3 278	2 696	455	x	12 782	10 029	1 260	1 493
75 a 84 anos	10 559	8 547	2 012	1 630	x	271	7 117	5 961	341	814
85 anos ou mais	2 792	2 068	725	725	x	x	1 912	1 791	x	x
Homens	112 704	89 691	23 018	18 948	2 195	1 875	58 552	51 180	3 911	3 461
2 a 4 anos	5 003	x	4 804	4 804	x	x	x	x	x	x
5 a 14 anos	15 153	10 096	5 057	4 369	330	358	4 014	3 698	317	x
15 a 24 anos	18 934	15 639	3 296	2 822	x	317	9 363	8 497	708	x
25 a 34 anos	20 844	19 836	1 009	705	x	x	13 107	11 473	913	721
35 a 44 anos	18 353	16 231	2 122	1 784	x	339	9 957	8 637	657	663
45 a 54 anos	13 706	11 620	2 086	1 426	505	x	9 926	8 547	755	624
55 a 64 anos	9 176	7 608	1 569	554	857	x	5 468	4 538	316	613
65 a 74 anos	7 162	5 463	1 699	1 338	235	x	4 198	3 606	245	348
75 a 84 anos	3 514	2 384	1 130	901	x	x	1 904	1 690	x	213
85 anos ou mais	861	615	246	246	x	x	615	494	x	x
Mulheres	127 138	106 529	20 613	18 038	1 766	810	70 210	58 889	6 045	5 276
2 a 4 anos	5 230	x	4 840	4 840	x	x	x	x	x	x
5 a 14 anos	14 361	8 965	5 396	4 681	536	x	5 056	5 056	x	x
15 a 24 anos	17 977	16 454	1 523	1 348	x	x	9 667	8 853	464	351
25 a 34 anos	20 898	18 227	2 672	2 672	x	x	10 366	8 264	1 809	x
35 a 44 anos	20 141	18 381	1 760	971	310	480	10 646	8 872	977	797
45 a 54 anos	15 705	14 957	748	339	409	x	10 098	7 806	696	1 596
55 a 64 anos	12 131	11 395	736	621	x	x	8 893	7 657	742	493
65 a 74 anos	11 722	10 144	1 578	1 358	x	x	8 583	6 423	1 015	1 145
75 a 84 anos	7 045	6 164	881	729	x	x	5 213	4 271	341	601
85 anos ou mais	1 932	1 453	479	479	x	x	1 297	1 297	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 2-4 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

18.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, dentista, higienista ou outro técnico de saúde oral, por motivos, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente que consultou um técnico de saúde oral nos 12 meses anteriores à entrevista, por motivos								
	Total	Dores ou outra situação de urgência	Extracção de dente	Fazer prótese dentária	Conhecer estado de saúde da boca	Visita anual ao dentista	Higienização da boca	Aplicar selantes de fissura	Outros motivos
Homens e Mulheres	67 458	4 122	10 062	2 995	1 386	8 131	26 592	875	13 296
2 a 4 anos	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 a 14 anos	9 990	532	2 122	x	684	702	3 089	353	2 509
15 a 24 anos	13 062	550	1 108	x	x	2 027	6 208	x	2 488
25 a 34 anos	14 591	1 468	1 011	590	x	2 051	6 012	x	3 068
35 a 44 anos	14 008	838	1 854	x	x	1 942	6 122	x	3 092
45 a 54 anos	6 553	373	1 389	528	x	1 007	2 371	x	884
55 a 64 anos	4 643	249	1 421	372	x	x	1 812	x	657
65 a 74 anos	2 824	x	914	366	x	x	826	x	478
75 a 84 anos	1 431	x	243	805	x	x	x	x	x
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Homens	31 139	1 651	5 670	858	1 097	3 169	13 238	572	4 884
2 a 4 anos	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 a 14 anos	6 081	x	1 767	x	684	x	2 037	x	1 087
15 a 24 anos	6 276	374	434	x	x	1 214	3 277	x	758
25 a 34 anos	6 730	541	699	x	x	524	3 263	x	1 006
35 a 44 anos	6 274	341	1 201	x	x	974	2 437	x	1 321
45 a 54 anos	1 694	x	317	318	x	x	603	x	311
55 a 64 anos	2 141	x	552	x	x	x	1 169	x	x
65 a 74 anos	1 264	x	574	x	x	x	453	x	x
75 a 84 anos	480	x	x	235	x	x	x	x	x
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mulheres	36 319	2 471	4 392	2 137	x	4 962	13 354	303	8 412
2 a 4 anos	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 a 14 anos	3 909	381	355	x	x	524	1 052	x	1 421
15 a 24 anos	6 786	x	674	x	x	813	2 931	x	1 730
25 a 34 anos	7 861	927	x	x	x	1 527	2 749	x	2 062
35 a 44 anos	7 734	498	653	x	x	969	3 685	x	1 771
45 a 54 anos	4 859	373	1 072	x	x	861	1 768	x	574
55 a 64 anos	2 502	x	869	372	x	x	643	x	502
65 a 74 anos	1 560	x	341	366	x	x	373	x	352
75 a 84 anos	951	x	x	569	x	x	x	x	x
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

18.5

Continente 1998/1999

População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, dentista, higienista ou outro técnico de saúde oral, por motivos, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 2 ou mais anos (a)	População que já consultou um técnico de saúde oral	População que nunca consultou um técnico de saúde oral, por motivos:				População que não consultou um técnico de saúde oral nos 12 meses anteriores (b), por motivos:			
			Total	Não precisou	Muito caro	Outros motivos	Total	Não precisou	Muito caro	Outros motivos
Homens e Mulheres	9 499 198	7 994 932	1 491 536	1 272 579	114 852	104 105	4 945 266	4 248 154	297 291	399 821
2 a 4 anos	308 667	27 984	280 683	273 834	x	6 849	18 399	16 890	x	x
5 a 14 anos	1 060 910	627 717	433 201	397 339	24 793	11 068	273 185	257 403	7 974	7 807
15 a 24 anos	1 434 534	1 256 509	175 050	160 489	5 228	9 333	671 200	616 361	20 537	34 301
25 a 34 anos	1 460 495	1 328 518	131 588	96 006	20 381	15 201	717 581	599 040	56 377	62 164
35 a 44 anos	1 381 756	1 250 718	128 239	95 014	16 178	17 047	742 961	612 763	49 628	80 570
45 a 54 anos	1 236 625	1 144 253	91 654	75 425	5 773	10 455	744 032	627 246	44 612	72 174
55 a 64 anos	1 057 808	985 510	71 054	54 554	10 601	5 898	683 046	571 451	54 738	56 857
65 a 74 anos	926 515	826 112	98 472	67 277	21 255	9 939	623 124	535 959	39 619	47 546
75 a 84 anos	497 392	437 185	59 371	37 324	6 341	15 707	372 076	321 873	18 999	31 204
85 anos ou mais	134 498	110 424	22 225	15 317	4 301	2 607	99 663	89 168	3 297	7 197
Homens	4 571 413	3 747 914	818 239	698 066	55 029	65 143	2 402 999	2 105 392	109 615	187 991
2 a 4 anos	153 742	15 080	138 662	132 862	x	5 800	10 560	9 052	x	x
5 a 14 anos	542 516	327 941	214 579	197 248	11 052	6 280	156 481	148 818	3 965	3 698
15 a 24 anos	727 651	609 288	118 365	109 769	2 482	6 114	357 555	336 646	5 984	14 924
25 a 34 anos	728 740	648 402	79 946	60 148	9 682	10 116	382 065	330 648	19 188	32 229
35 a 44 anos	676 966	589 219	86 112	62 643	10 605	12 864	380 219	316 184	21 332	42 703
45 a 54 anos	595 514	535 608	59 187	49 083	3 447	6 657	366 895	314 727	13 382	38 786
55 a 64 anos	495 395	456 223	38 482	29 308	5 285	3 890	315 611	263 250	27 769	24 592
65 a 74 anos	411 352	363 532	46 691	34 683	8 036	3 972	263 900	231 457	12 042	20 401
75 a 84 anos	197 936	171 405	26 533	15 841	3 053	7 639	142 501	128 786	3 751	9 964
85 anos ou mais	41 604	31 217	9 682	6 482	1 388	1 812	27 212	25 824	x	x
Mulheres	4 927 785	4 247 017	673 297	574 513	59 823	38 961	2 542 267	2 142 762	187 676	211 829
2 a 4 anos	154 925	12 904	142 021	140 972	x	1 049	7 839	7 839	x	x
5 a 14 anos	518 394	299 777	218 621	200 091	13 742	4 788	116 704	108 585	4 010	4 109
15 a 24 anos	706 884	647 220	56 686	50 720	2 746	3 219	313 645	279 715	14 553	19 377
25 a 34 anos	731 756	680 116	51 642	35 858	10 699	5 085	335 517	268 392	37 189	29 936
35 a 44 anos	704 790	661 499	42 127	32 370	5 574	4 183	362 742	296 578	28 296	37 868
45 a 54 anos	641 111	608 646	32 467	26 342	2 327	3 798	377 137	312 519	31 229	33 388
55 a 64 anos	562 414	529 287	32 572	25 246	5 316	2 009	367 435	308 201	26 969	32 265
65 a 74 anos	515 163	462 580	51 781	32 594	13 219	5 967	359 224	304 502	27 578	27 144
75 a 84 anos	299 456	265 780	32 838	21 483	3 288	8 068	229 575	193 087	15 248	21 240
85 anos ou mais	92 894	79 207	12 542	8 835	2 912	x	72 451	63 344	2 603	6 503

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas da população média para 1999, excepto para classe 2-4 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 1999 e distribuição das respostas do 3º INS (1998/1999)

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

18.5

Continente 1998/1999

População residente com 2 ou mais anos que consultou ou não um estomatologista, dentista, higienista ou outro técnico de saúde oral, por motivos, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente que consultou um técnico de saúde oral nos 12 meses anteriores à entrevista, por motivos								
	Total	Dores ou outra situação de urgência	Extracção de dente	Fazer prótese dentária	Conhecer estado de saúde da boca	Visita anual ao dentista	Higienização da boca	Aplicar selantes de fissura	Outros motivos
Homens e Mulheres	3 049 665	303 056	643 163	176 477	101 728	165 421	603 426	1 052 817	3 578
2 a 4 anos	9 585	x	x	x	2 129	x	2 525	3 753	x
5 a 14 anos	354 532	22 080	62 610	2 013	31 295	24 721	60 772	151 041	x
15 a 24 anos	585 309	70 867	79 154	7 105	21 740	36 714	129 720	240 010	x
25 a 34 anos	610 937	61 974	108 817	11 934	22 297	34 307	138 355	230 869	2 385
35 a 44 anos	507 757	48 383	108 387	32 880	9 646	27 272	110 459	170 731	x
45 a 54 anos	400 221	46 262	91 872	35 475	8 663	22 762	91 332	102 663	1 193
55 a 64 anos	302 464	27 958	93 243	39 744	4 143	9 637	41 306	86 434	x
65 a 74 anos	202 989	18 581	72 742	32 695	1 816	4 824	23 473	48 859	x
75 a 84 anos	65 109	5 817	19 976	14 418	x	3 643	5 483	15 772	x
85 anos ou mais	10 761	x	6 362	x	x	x	x	2 687	x
Homens	1 344 915	151 815	328 893	67 700	37 542	76 686	250 862	429 033	2 385
2 a 4 anos	4 520	x	x	x	x	x	x	3 017	x
5 a 14 anos	171 459	12 222	32 528	x	13 734	13 622	30 050	69 302	x
15 a 24 anos	251 734	41 027	39 684	3 479	7 443	14 879	49 929	95 293	x
25 a 34 anos	266 337	25 668	49 101	5 895	7 161	19 928	61 163	95 035	2 385
35 a 44 anos	209 000	25 055	56 667	10 323	4 367	9 923	42 119	60 545	x
45 a 54 anos	168 712	19 922	46 402	12 596	x	10 096	41 143	36 564	x
55 a 64 anos	140 612	16 127	52 658	12 668	1 932	5 789	14 531	36 908	x
65 a 74 anos	99 633	6 593	42 185	14 245	x	1 644	8 296	25 751	x
75 a 84 anos	28 904	4 063	7 866	8 494	x	x	2 570	5 911	x
85 anos ou mais	4 005	x	1 801	x	x	x	x	x	x
Mulheres	1 704 750	151 242	314 270	108 778	64 186	88 735	352 563	623 784	1 193
2 a 4 anos	5 065	x	x	x	2 129	x	x	x	x
5 a 14 anos	183 073	9 857	30 082	2 013	17 561	11 099	30 722	81 738	x
15 a 24 anos	333 575	29 840	39 470	3 626	14 297	21 835	79 791	144 717	x
25 a 34 anos	344 600	36 306	59 716	6 038	15 136	14 378	77 192	135 833	x
35 a 44 anos	298 758	23 328	51 720	22 557	5 279	17 349	68 339	110 185	x
45 a 54 anos	231 509	26 339	45 470	22 878	6 675	12 666	50 189	66 098	1 193
55 a 64 anos	161 852	11 830	40 585	27 076	2 211	3 849	26 776	49 525	x
65 a 74 anos	103 356	11 988	30 556	18 449	x	3 180	15 176	23 108	x
75 a 84 anos	36 205	1 754	12 110	5 924	x	3 643	2 913	9 862	x
85 anos ou mais	6 756	x	4 561	x	x	x	x	1 981	x

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

19.1

Portugal 2005/2006

População residente com 2 ou mais anos por cuidados de higiene da boca e hábito de escovagem de dentes antes de deitar, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 2 ou mais anos (a)	Frequência da escovagem de dentes por dia				População que escova os dentes antes de deitar
		Nunca	Por vezes	1 vez ao dia	2 ou mais vezes ao dia	
Homens e Mulheres	9 677 630	469 036	1 089 366	2 379 069	5 740 158	7 031 747
2 a 4 anos	350 218	36 537	64 019	105 841	143 821	239 834
5 a 14 anos	1 092 612	4 776	153 565	294 949	639 322	872 459
15 a 24 anos	1 310 318	10 484	69 034	244 816	985 984	1 060 879
25 a 34 anos	1 644 273	9 956	109 793	404 045	1 120 478	1 368 935
35 a 44 anos	1 548 058	23 255	163 565	341 734	1 019 504	1 223 744
45 a 54 anos	1 365 764	42 651	179 561	362 885	780 667	955 000
55 a 64 anos	1 072 032	65 024	151 745	292 720	562 543	683 846
65 a 74 anos	817 096	120 125	130 684	227 503	338 784	430 008
75 a 84 anos	394 623	112 699	58 245	86 226	137 453	177 164
85 anos ou mais	82 637	43 529	9 154	18 350	11 603	19 878
Homens	4 789 595	250 478	666 036	1 352 568	2 520 513	3 263 194
2 a 4 anos	177 288	16 449	37 488	51 869	71 482	123 645
5 a 14 anos	558 520	1 611	88 770	166 366	301 773	436 148
15 a 24 anos	667 376	9 512	44 566	151 100	462 198	509 799
25 a 34 anos	827 566	8 725	72 349	251 153	495 339	651 545
35 a 44 anos	769 853	16 598	116 492	200 375	436 387	563 921
45 a 54 anos	671 408	30 823	116 366	198 680	325 538	428 816
55 a 64 anos	538 151	39 137	89 386	180 193	229 435	294 768
65 a 74 anos	391 460	63 340	71 297	112 397	144 426	188 945
75 a 84 anos	163 782	48 723	26 787	35 073	53 200	64 117
85 anos ou mais	24 192	15 561	2 535	5 362	733	1 490
Mulheres	4 888 035	218 558	423 330	1 026 501	3 219 646	3 768 553
2 a 4 anos	172 930	20 088	26 531	53 972	72 338	116 190
5 a 14 anos	534 092	3 165	64 795	128 583	337 549	436 311
15 a 24 anos	642 942	x	24 468	93 716	523 786	551 079
25 a 34 anos	816 707	x	37 444	152 892	625 139	717 390
35 a 44 anos	778 205	6 657	47 073	141 359	583 116	659 823
45 a 54 anos	694 356	11 828	63 195	164 205	455 129	526 184
55 a 64 anos	533 881	25 887	62 359	112 527	333 108	389 079
65 a 74 anos	425 637	56 785	59 387	115 106	194 358	241 062
75 a 84 anos	230 840	63 977	31 458	51 152	84 253	113 047
85 anos ou mais	58 445	27 969	6 619	12 988	10 870	18 389

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) População relevante (exclui as pessoas com placa total ou "sem dentes"). Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)

19.2

Continente 2005/2006

População residente com 2 ou mais anos por cuidados de higiene da boca e hábito de escovagem de dentes antes de deitar, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 2 ou mais anos (a)	Frequência da escovagem de dentes por dia				População que escova os dentes antes de deitar
		Nunca	Por vezes	1 vez ao dia	2 ou mais vezes ao dia	
Homens e Mulheres	9 237 798	453 174	1 051 338	2 303 819	5 429 467	6 693 247
2 a 4 anos	330 913	34 699	59 423	102 355	134 437	226 955
5 a 14 anos	1 030 421	4 404	148 071	281 857	596 089	824 988
15 a 24 anos	1 234 518	10 266	66 155	233 749	924 348	996 378
25 a 34 anos	1 563 335	8 332	104 655	392 776	1 057 572	1 301 287
35 a 44 anos	1 475 416	22 641	157 774	328 903	966 098	1 166 617
45 a 54 anos	1 310 984	40 492	174 747	354 280	741 464	914 242
55 a 64 anos	1 037 024	63 390	148 638	286 124	538 872	657 821
65 a 74 anos	792 486	117 547	126 395	220 924	327 621	415 678
75 a 84 anos	382 123	108 922	56 481	84 657	132 062	170 411
85 anos ou mais	80 578	42 480	8 998	18 194	10 905	18 868
Homens	4 572 646	240 943	642 719	1 311 873	2 377 111	3 106 289
2 a 4 anos	167 800	15 308	35 702	50 398	66 393	117 076
5 a 14 anos	526 618	1 239	86 125	159 673	279 581	411 935
15 a 24 anos	628 453	9 295	42 237	143 024	433 897	480 106
25 a 34 anos	786 788	7 101	68 015	245 363	466 309	619 799
35 a 44 anos	733 842	16 269	112 663	193 065	411 844	537 311
45 a 54 anos	644 105	28 993	113 291	193 773	308 048	409 967
55 a 64 anos	521 513	37 783	87 280	177 846	218 605	283 393
65 a 74 anos	380 739	62 161	69 021	109 201	140 357	183 891
75 a 84 anos	159 099	47 546	25 852	34 168	51 533	61 513
85 anos ou mais	23 690	15 249	2 535	5 362	544	1 300
Mulheres	4 665 151	212 230	408 619	991 946	3 052 356	3 586 957
2 a 4 anos	163 113	19 391	23 721	51 957	68 044	109 880
5 a 14 anos	503 803	3 165	61 946	122 185	316 508	413 054
15 a 24 anos	606 065	x	23 918	90 725	490 450	516 273
25 a 34 anos	776 547	x	36 640	147 412	591 264	681 488
35 a 44 anos	741 574	6 371	45 112	135 837	554 253	629 306
45 a 54 anos	666 879	11 499	61 456	160 507	433 417	504 275
55 a 64 anos	515 511	25 608	61 359	108 278	320 267	374 428
65 a 74 anos	411 747	55 386	57 374	111 723	187 264	231 787
75 a 84 anos	223 024	61 376	30 630	50 489	80 529	108 898
85 anos ou mais	56 888	27 232	6 463	12 832	10 361	17 568

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) População relevante (exclui as pessoas com placa total ou "sem dentes"). Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)

19.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente com 2 ou mais anos por cuidados de higiene da boca e hábito de escovagem de dentes antes de deitar, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 2 ou mais anos (a)	Frequência da escovagem de dentes por dia				População que escova os dentes antes de deitar
		Nunca	Por vezes	1 vez ao dia	2 ou mais vezes ao dia	
Homens e Mulheres	214 941	7 235	23 593	45 772	138 340	147 557
2 a 4 anos	9 072	850	2 103	2 699	3 420	5 333
5 a 14 anos	32 677	x	3 940	7 447	21 104	20 582
15 a 24 anos	38 888	x	2 371	7 782	28 735	29 644
25 a 34 anos	39 194	490	4 012	7 542	27 150	29 385
35 a 44 anos	34 784	445	4 168	7 958	22 214	23 436
45 a 54 anos	26 859	983	2 582	5 071	18 223	18 962
55 a 64 anos	16 184	923	1 636	3 477	10 148	11 024
65 a 74 anos	10 998	1 076	2 142	3 071	4 709	5 920
75 a 84 anos	5 129	1 512	640	724	2 252	2 888
85 anos ou mais	1 156	772	x	x	385	385
Homens	109 244	3 967	15 569	25 181	64 528	67 213
2 a 4 anos	4 485	524	789	1 058	2 113	2 386
5 a 14 anos	16 749	x	1 624	3 779	11 160	10 086
15 a 24 anos	19 988	x	2 171	5 720	12 098	12 178
25 a 34 anos	19 933	490	3 521	3 915	12 006	13 171
35 a 44 anos	17 974	x	2 846	4 361	10 608	11 479
45 a 54 anos	14 378	859	1 621	3 208	8 690	9 269
55 a 64 anos	8 306	643	1 351	1 039	5 273	5 292
65 a 74 anos	4 963	451	1 381	1 548	1 584	1 893
75 a 84 anos	2 088	465	265	553	805	1 270
85 anos ou mais	380	x	x	x	x	x
Mulheres	105 697	3 269	8 025	20 591	73 813	80 344
2 a 4 anos	4 587	x	1 314	1 641	1 307	2 947
5 a 14 anos	15 928	x	2 316	3 668	9 944	10 495
15 a 24 anos	18 900	x	x	2 063	16 637	17 466
25 a 34 anos	19 261	x	490	3 627	15 143	16 214
35 a 44 anos	16 810	286	1 321	3 597	11 606	11 957
45 a 54 anos	12 481	x	961	1 863	9 533	9 693
55 a 64 anos	7 878	280	284	2 439	4 875	5 732
65 a 74 anos	6 035	625	762	1 523	3 125	4 027
75 a 84 anos	3 041	1 048	376	x	1 447	1 618
85 anos ou mais	776	581	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) População relevante (exclui as pessoas com placa total ou "sem dentes"). Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)

19.4

População residente com 2 ou mais anos por cuidados de higiene da boca e hábito de escovagem de dentes antes de deitar, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 2 ou mais anos (a)	Frequência da escovagem de dentes por dia				População que escova os dentes antes de deitar
		Nunca	Por vezes	1 vez ao dia	2 ou mais vezes ao dia	
Homens e Mulheres	224 891	8 627	14 435	29 478	172 351	190 944
2 a 4 anos	10 232	988	2 493	787	5 964	7 546
5 a 14 anos	29 514	x	1 554	5 644	22 129	26 889
15 a 24 anos	36 912	x	508	3 285	32 902	34 856
25 a 34 anos	41 744	1 134	1 126	3 728	35 756	38 264
35 a 44 anos	37 858	x	1 623	4 874	31 192	33 691
45 a 54 anos	27 921	1 175	2 232	3 533	20 980	21 796
55 a 64 anos	18 824	711	1 471	3 119	13 523	15 001
65 a 74 anos	13 613	1 502	2 147	3 509	6 455	8 410
75 a 84 anos	7 371	2 264	1 124	845	3 138	3 865
85 anos ou mais	902	277	x	x	314	625
Homens	107 704	5 568	7 748	15 514	78 875	89 692
2 a 4 anos	5 003	617	997	x	2 976	4 183
5 a 14 anos	15 153	x	1 021	2 914	11 032	14 128
15 a 24 anos	18 935	x	x	2 356	16 203	17 516
25 a 34 anos	20 845	1 134	813	1 875	17 024	18 575
35 a 44 anos	18 037	x	984	2 949	13 935	15 132
45 a 54 anos	12 925	971	1 455	1 699	8 801	9 580
55 a 64 anos	8 331	711	755	1 308	5 557	6 082
65 a 74 anos	5 758	728	896	1 649	2 486	3 162
75 a 84 anos	2 595	712	671	352	862	1 334
85 anos ou mais	121	x	x	x	x	x
Mulheres	117 187	3 059	6 687	13 965	93 477	101 252
2 a 4 anos	5 230	x	1 496	x	2 987	3 362
5 a 14 anos	14 361	x	534	2 730	11 097	12 761
15 a 24 anos	17 977	x	350	929	16 698	17 340
25 a 34 anos	20 899	x	x	1 853	18 732	19 689
35 a 44 anos	19 821	x	640	1 925	17 257	18 559
45 a 54 anos	14 996	x	777	1 835	12 180	12 216
55 a 64 anos	10 492	x	716	1 810	7 966	8 919
65 a 74 anos	7 855	774	1 251	1 860	3 969	5 249
75 a 84 anos	4 775	1 553	453	493	2 277	2 531
85 anos ou mais	781	x	x	x	314	625

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) População relevante (exclui as pessoas com placa total ou "sem dentes"). Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)

19.5

Continente 1998/1999

População residente com 2 ou mais anos por cuidados de higiene da boca, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 2 ou mais anos (a)	Frequência da escovagem de dentes por dia			
		Nunca	Por vezes	1 vez ao dia	2 ou mais vezes ao dia
Homens e Mulheres	8 550 037	467 120	1 413 213	2 314 767	4 354 938
2 a 4 anos	306 316	68 163	92 873	82 946	62 334
5 a 14 anos	1 059 770	20 432	203 078	334 622	501 638
15 a 24 anos	1 434 540	11 255	120 574	327 425	975 286
25 a 34 anos	1 449 548	29 666	175 809	379 377	864 696
35 a 44 anos	1 344 865	46 429	193 291	407 993	697 152
45 a 54 anos	1 153 028	46 414	192 798	330 460	583 356
55 a 64 anos	874 346	68 322	201 250	238 408	366 365
65 a 74 anos	606 430	89 523	150 118	150 309	216 480
75 a 84 anos	264 433	61 717	70 033	58 560	74 123
85 anos ou mais	56 761	25 198	13 389	4 667	13 508
Homens	4 265 690	284 580	821 783	1 212 004	1 947 323
2 a 4 anos	152 126	41 083	43 519	40 524	27 000
5 a 14 anos	541 372	12 225	112 067	184 050	233 030
15 a 24 anos	727 653	8 553	87 327	192 017	439 756
25 a 34 anos	724 058	23 824	115 228	194 407	390 600
35 a 44 anos	666 680	35 911	124 000	200 522	306 247
45 a 54 anos	577 795	30 892	113 452	179 832	253 619
55 a 64 anos	440 710	39 782	109 916	123 171	167 841
65 a 74 anos	293 401	49 928	82 096	70 470	90 907
75 a 84 anos	117 418	31 588	28 422	24 905	32 503
85 anos ou mais	24 476	10 794	5 756	2 106	5 819
Mulheres	4 284 347	182 539	591 430	1 102 763	2 407 614
2 a 4 anos	154 190	27 080	49 354	42 422	35 335
5 a 14 anos	518 398	8 207	91 011	150 572	268 608
15 a 24 anos	706 887	2 702	33 247	135 408	535 530
25 a 34 anos	725 490	5 843	60 581	184 970	474 095
35 a 44 anos	678 185	10 518	69 291	207 471	390 905
45 a 54 anos	575 233	15 522	79 346	150 628	329 736
55 a 64 anos	433 635	28 540	91 335	115 237	198 524
65 a 74 anos	313 029	39 596	68 022	79 839	125 572
75 a 84 anos	147 015	30 129	41 612	33 654	41 620
85 anos ou mais	32 286	14 403	7 633	2 561	7 688

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) População relevante (exclui as pessoas com placa total ou "sem dentes"). Estimativa calculada com base nas respostas do 3º INS (1998/1999)

20.1

Portugal 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos que referiu ter prótese dentária (“placa”), por tipo de prótese e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente com 15 ou mais anos (a)	População que referiu ter prótese dentária, por tipo de prótese:		
		Total	Prótese total	Prótese parcial
Homens e Mulheres	8 903 590	2 383 100	668 844	1 714 256
Homens	4 260 899	823 437	207 140	616 297
Mulheres	4 642 691	1 559 663	461 705	1 097 959

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

20.2

Continente 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos que referiu ter prótese dentária (“placa”), por tipo de prótese e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente com 15 ou mais anos (a)	População que referiu ter prótese dentária, por tipo de prótese:		
		Total	Prótese total	Prótese parcial
Homens e Mulheres	8 509 673	2 286 515	633 246	1 653 270
Homens	4 073 261	791 988	195 051	596 937
Mulheres	4 436 412	1 494 527	438 195	1 056 332

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

20.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos que referiu ter prótese dentária (“placa”), por tipo de prótese e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente com 15 ou mais anos (a)	População que referiu ter prótese dentária, por tipo de prótese:		
		Total	Prótese total	Prótese parcial
Homens e Mulheres	193 821	42 572	20 638	21 934
Homens	95 089	13 946	7 084	6 862
Mulheres	98 732	28 626	13 554	15 072

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

20.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos que referiu ter prótese dentária (“placa”), por tipo de prótese e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente com 15 ou mais anos (a)	População que referiu ter prótese dentária, por tipo de prótese:		
		Total	Prótese total	Prótese parcial
Homens e Mulheres	200 097	54 013	14 960	39 053
Homens	92 549	17 502	5 005	12 498
Mulheres	107 548	36 510	9 955	26 555

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

20.5

Continente 1998/1999

População residente com 15 ou mais anos que referiu ter prótese dentária (“placa”), por sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente com 15 ou mais anos (a)	População que referiu ter prótese dentária
Homens e Mulheres	8 129 621	807 651
Homens	3 875 156	245 108
Mulheres	4 254 466	562 543

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

21.1

Portugal 2005/2006

População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de vigilância e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População feminina residente (a)	Utilização de métodos contraceptivos (b)		Tipo de método(s) contraceptivo(s) referidos com maior frequência			Local de vigilância do método contraceptivo				
		Não utiliza (c)	Utiliza	Pílula	Dispositivo intra-uterino	Preservativo	Centro de saúde	Maternidade/ Hospital	Consultório/ Clínica privada	Outro	Não faz vigilância
Mulheres	2 011 904	299 603	1 712 302	1 123 301	146 982	226 407	773 960	106 223	412 237	27 955	391 926
15 a 19 anos	79 420	21 584	57 836	45 900	x	12 106	26 978	3 931	10 661	x	15 152
20 a 24 anos	230 340	19 991	210 350	182 741	4 547	22 058	105 670	7 381	43 983	7 036	46 279
25 a 29 anos	302 464	25 024	277 440	222 621	11 799	36 146	137 361	13 071	69 111	8 524	49 373
30 a 34 anos	329 487	28 227	301 260	224 894	20 049	34 197	141 219	16 742	89 428	2 314	51 558
35 a 39 anos	328 439	38 456	289 983	183 665	28 471	32 309	138 461	22 344	66 330	2 746	60 102
40 a 44 anos	332 003	54 631	277 372	149 783	38 578	37 948	120 960	16 113	67 241	3 873	69 185
45 a 49 anos	265 662	58 417	207 245	90 838	32 863	34 215	76 355	20 634	46 540	2 141	61 575
50 a 55 anos	144 089	53 274	90 815	22 860	10 415	17 428	26 955	6 007	18 943	207	38 703

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro

(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inatividade sexual

21.2

Continente 2005/2006

População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de vigilância e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População feminina residente (a)	Utilização de métodos contraceptivos (b)		Tipo de método(s) contraceptivo(s) referidos com maior frequência			Local de vigilância do método contraceptivo				
		Não utiliza (c)	Utiliza	Pílula	Dispositivo intra-uterino	Preservativo	Centro de saúde	Maternidade/ Hospital	Consultório/ Clínica privada	Outro	Não faz vigilância
Mulheres	1 918 819	286 689	1 632 129	1 075 611	143 359	218 752	742 719	102 399	386 074	27 545	373 392
15 a 19 anos	74 881	20 625	54 256	43 248	x	11 541	25 095	3 675	10 198	x	14 174
20 a 24 anos	220 890	19 153	201 736	176 086	4 318	21 056	102 444	6 782	41 389	6 967	44 155
25 a 29 anos	287 300	24 197	263 103	211 219	11 516	35 189	131 106	12 474	63 503	8 524	47 495
30 a 34 anos	313 705	26 949	286 756	215 321	19 464	32 535	135 784	16 014	83 911	2 256	48 792
35 a 39 anos	313 138	36 895	276 243	175 938	27 726	31 171	132 596	21 674	62 671	2 703	56 599
40 a 44 anos	316 197	52 128	264 069	144 303	37 575	36 729	116 133	15 504	62 928	3 794	65 711
45 a 49 anos	254 762	56 030	198 732	87 895	32 215	33 476	73 783	20 345	43 489	2 105	59 010
50 a 55 anos	137 947	50 713	87 234	21 600	10 285	17 054	25 780	5 931	17 986	x	37 455

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro

(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inatividade sexual

21.3

Norte 2005/2006

População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de vigilância e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População feminina residente (a)	Utilização de métodos contraceptivos (b)		Tipo de método(s) contraceptivo(s) referidos com maior frequência			Local de vigilância do método contraceptivo				
		Não utiliza (c)	Utiliza	Pílula	Dispositivo intra-uterino	Preservativo	Centro de saúde	Maternidade/Hospital	Consultório/Clinica privada	Outro	Não faz vigilância
Mulheres	745 535	105 751	639 784	425 495	46 052	67 676	313 739	53 124	119 370	12 365	141 186
15 a 19 anos	33 011	11 467	21 543	18 136	x	4 550	10 178	3 441	2 243	x	4 567
20 a 24 anos	83 913	10 422	73 491	64 454	x	4 540	40 620	4 462	11 877	2 970	13 561
25 a 29 anos	110 376	7 405	102 971	86 910	3 719	9 897	54 911	3 701	24 605	6 155	13 599
30 a 34 anos	125 342	10 198	115 144	87 117	7 428	13 153	61 234	8 360	24 990	x	20 559
35 a 39 anos	123 099	12 225	110 874	71 380	6 450	7 151	57 753	11 534	17 185	x	23 690
40 a 44 anos	121 565	18 681	102 884	51 203	14 992	12 551	41 151	7 722	22 733	x	30 489
45 a 49 anos	101 137	20 548	80 589	40 167	8 927	11 528	36 325	10 301	12 079	x	21 257
50 a 55 anos	47 093	14 804	32 289	6 127	3 051	4 306	11 567	3 601	3 657	x	13 463

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro

(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inatividade sexual

21.4

Centro 2005/2006

População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de vigilância e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População feminina residente (a)	Utilização de métodos contraceptivos (b)		Tipo de método(s) contraceptivo(s) referidos com maior frequência			Local de vigilância do método contraceptivo				
		Não utiliza (c)	Utiliza	Pílula	Dispositivo intra-uterino	Preservativo	Centro de saúde	Maternidade/Hospital	Consultório/Clinica privada	Outro	Não faz vigilância
Mulheres	331 406	41 946	289 461	189 387	22 592	32 572	140 048	18 499	64 528	1 388	64 998
15 a 19 anos	11 179	2 905	8 274	7 292	x	1 981	3 914	x	2 921	x	1 439
20 a 24 anos	38 948	3 069	35 879	30 957	x	4 337	17 967	x	8 059	x	9 244
25 a 29 anos	44 801	2 650	42 150	34 214	1 978	4 666	25 584	1 328	7 916	x	7 322
30 a 34 anos	55 320	5 024	50 296	38 496	3 197	4 536	26 194	1 852	13 182	x	8 619
35 a 39 anos	54 102	6 101	48 001	26 827	4 435	6 118	24 044	5 281	11 355	x	7 321
40 a 44 anos	56 410	8 409	48 001	28 410	3 984	4 695	25 459	4 000	8 905	x	9 637
45 a 49 anos	43 527	6 304	37 223	19 014	5 923	3 664	13 650	5 262	6 377	x	11 603
50 a 55 anos	27 119	7 483	19 636	4 178	3 074	2 574	3 234	775	5 813	x	9 813

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro

(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inatividade sexual

21.5

Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006

População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de vigilância e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População feminina residente (a)	Utilização de métodos contraceptivos (b)		Tipo de método(s) contraceptivo(s) referidos com maior frequência			Local de vigilância do método contraceptivo				
		Não utiliza (c)	Utiliza	Pílula	Dispositivo intra-uterino	Preservativo	Centro de saúde	Maternidade/ Hospital	Consultório/ Clínica privada	Outro	Não faz vigilância
Mulheres	677 879	109 668	568 211	371 733	62 372	98 800	233 824	24 086	169 617	8 824	131 860
15 a 19 anos	23 816	4 246	19 570	13 976	x	4 244	8 407	x	4 197	x	6 966
20 a 24 anos	79 121	2 581	76 541	67 546	2 533	9 019	36 357	x	19 459	2 601	16 813
25 a 29 anos	108 295	11 822	96 473	72 572	5 339	18 426	39 696	6 628	26 383	x	22 450
30 a 34 anos	106 969	8 159	98 810	73 577	7 074	12 086	39 371	5 053	38 220	x	15 152
35 a 39 anos	109 064	14 793	94 271	62 994	14 079	15 569	42 302	3 690	28 270	x	19 275
40 a 44 anos	110 151	20 368	89 783	51 878	15 404	15 967	41 302	2 412	25 226	2 431	18 413
45 a 49 anos	88 197	24 393	63 804	20 957	14 493	14 546	17 417	3 598	20 980	x	21 082
50 a 55 anos	52 265	23 307	28 959	8 233	3 449	8 942	8 971	1 395	6 882	x	11 710

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro

(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inatividade sexual

21.6

Alentejo 2005/2006

População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de vigilância e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População feminina residente (a)	Utilização de métodos contraceptivos (b)		Tipo de método(s) contraceptivo(s) referidos com maior frequência			Local de vigilância do método contraceptivo				
		Não utiliza (c)	Utiliza	Pílula	Dispositivo intra-uterino	Preservativo	Centro de saúde	Maternidade/ Hospital	Consultório/ Clínica privada	Outro	Não faz vigilância
Mulheres	89 260	16 562	72 699	43 836	8 118	11 104	30 366	4 138	17 643	419	20 132
15 a 19 anos	3 834	1 278	2 555	1 530	x	765	1 298	x	x	x	765
20 a 24 anos	9 782	2 298	7 484	6 045	x	1 432	4 035	856	578	x	2 015
25 a 29 anos	12 614	1 268	11 345	9 210	x	1 280	5 772	435	3 003	x	2 134
30 a 34 anos	14 071	2 004	12 068	7 365	1 343	1 507	5 219	334	3 866	x	2 484
35 a 39 anos	14 386	1 596	12 790	8 390	1 462	803	4 798	929	3 194	x	3 736
40 a 44 anos	16 005	2 563	13 442	6 597	1 829	2 324	4 656	732	3 416	x	4 517
45 a 49 anos	12 216	2 660	9 556	3 382	2 166	2 253	3 492	617	2 367	x	3 080
50 a 55 anos	6 353	2 895	3 458	1 317	546	741	1 097	x	961	x	1 400

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro

(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inatividade sexual

21.7

Algarve 2005/2006

População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de vigilância e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População feminina residente (a)	Utilização de métodos contraceptivos (b)		Tipo de método(s) contraceptivo(s) referidos com maior frequência			Local de vigilância do método contraceptivo				
		Não utiliza (c)	Utiliza	Pílula	Dispositivo intra-uterino	Preservativo	Centro de saúde	Maternidade/Hospital	Consultório/Clínica privada	Outro	Não faz vigilância
Mulheres	74 738	12 763	61 976	45 160	4 226	8 600	24 742	2 553	14 915	4 549	15 216
15 a 19 anos	3 042	728	2 314	2 314	x	x	1 298	x	579	x	437
20 a 24 anos	9 126	784	8 341	7 084	x	1 728	3 463	x	1 415	786	2 523
25 a 29 anos	11 214	1 051	10 163	8 314	265	920	5 142	382	1 595	1 053	1 990
30 a 34 anos	12 003	1 564	10 439	8 766	422	1 253	3 766	414	3 653	628	1 978
35 a 39 anos	12 487	2 180	10 307	6 346	1 300	1 530	3 699	239	2 667	1 123	2 578
40 a 44 anos	12 066	2 106	9 960	6 216	1 366	1 192	3 566	638	2 647	454	2 655
45 a 49 anos	9 685	2 125	7 560	4 375	706	1 485	2 898	567	1 685	422	1 988
50 a 55 anos	5 117	2 224	2 893	1 744	166	491	910	159	673	x	1 068

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro

(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inatividade sexual

21.8

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de vigilância e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População feminina residente (a)	Utilização de métodos contraceptivos (b)		Tipo de método(s) contraceptivo(s) referidos com maior frequência			Local de vigilância do método contraceptivo				
		Não utiliza (c)	Utiliza	Pílula	Dispositivo intra-uterino	Preservativo	Centro de saúde	Maternidade/Hospital	Consultório/Clínica privada	Outro	Não faz vigilância
Mulheres	47 773	7 593	40 179	23 192	1 450	3 806	13 160	2 005	9 901	363	14 750
15 a 19 anos	2 678	359	2 319	1 804	x	566	827	x	463	x	978
20 a 24 anos	6 177	837	5 340	4 081	x	770	2 054	140	1 185	x	1 892
25 a 29 anos	7 126	399	6 727	5 342	132	330	2 840	263	1 910	x	1 714
30 a 34 anos	7 648	588	7 060	4 706	235	824	2 418	355	1 820	x	2 409
35 a 39 anos	7 224	1 002	6 222	3 173	174	435	1 700	393	1 350	x	2 737
40 a 44 anos	7 513	1 272	6 241	2 544	436	478	1 996	438	1 388	79	2 340
45 a 49 anos	6 079	1 374	4 705	1 234	397	289	1 054	289	1 406	x	1 919
50 a 55 anos	3 328	1 763	1 565	308	77	115	271	76	379	77	762

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro

(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inatividade sexual

21.9

População feminina residente com idade entre os 15 e os 55 anos por utilização de método(s) contraceptivo(s), tipo de método(s) utilizado(s) com maior frequência, local de vigilância e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População feminina residente (a)	Utilização de métodos contraceptivos (b)		Tipo de método(s) contraceptivo(s) referidos com maior frequência			Local de vigilância do método contraceptivo				
		Não utiliza (c)	Utiliza	Pílula	Dispositivo intra-uterino	Preservativo	Centro de saúde	Maternidade/Hospital	Consultório/Clinica privada	Outro	Não faz vigilância
Mulheres	45 313	5 320	39 993	24 498	2 173	3 849	18 080	1 818	16 263	x	3 783
15 a 19 anos	1 861	600	1 261	848	x	x	1 056	x	x	x	x
20 a 24 anos	3 273	x	3 273	2 574	x	x	1 173	460	1 409	x	x
25 a 29 anos	8 039	428	7 611	6 060	x	627	3 415	333	3 698	x	x
30 a 34 anos	8 134	691	7 443	4 867	350	838	3 017	373	3 698	x	356
35 a 39 anos	8 078	560	7 518	4 554	571	703	4 166	277	2 309	x	766
40 a 44 anos	8 293	1 231	7 061	2 935	567	741	2 832	171	2 925	x	1 134
45 a 49 anos	4 821	1 013	3 809	1 709	252	449	1 519	x	1 645	x	645
50 a 55 anos	2 815	798	2 016	952	x	258	904	x	579	x	486

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativa calculada com base nas respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Inclui a utilização de métodos contraceptivos da mulher ou seu marido/ companheiro

(c) Exclui casos de gravidez e tentativa de gravidez, infertilidade, menopausa ou inatividade sexual

22.1

Portugal 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos de idade, por vacinação contra a gripe e ano da última vacinação, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Ano da última vacinação			Nunca se vacinou	Não sabe/ não responde
		2005	2004	2003 ou anterior		
Homens e Mulheres	8 903 590	514 218	1 061 365	1 102 196	6 187 167	38 698
15 a 24 anos	1 310 309	23 796	73 893	122 009	1 080 607	10 013
25 a 34 anos	1 644 574	21 763	90 765	198 201	1 321 047	12 806
35 a 44 anos	1 562 377	24 473	112 590	220 083	1 196 690	8 546
45 a 54 anos	1 405 496	53 087	136 301	149 631	1 065 328	1 153
55 a 64 anos	1 180 516	103 385	184 481	152 205	739 511	944
65 a 74 anos	1 017 484	146 298	234 459	140 010	495 042	1 680
75 a 84 anos	623 687	114 114	170 432	100 971	234 933	3 242
85 anos ou mais	159 149	27 302	58 444	19 085	54 009	x
Homens	4 260 899	231 730	475 773	516 328	3 018 763	18 332
15 a 24 anos	667 371	14 909	34 954	57 709	557 217	2 588
25 a 34 anos	827 564	17 387	61 278	100 961	638 637	9 303
35 a 44 anos	772 582	11 474	59 126	105 380	591 645	4 960
45 a 54 anos	684 443	22 508	60 596	71 322	528 867	1 153
55 a 64 anos	555 991	39 158	78 017	82 352	356 468	x
65 a 74 anos	454 872	70 809	99 199	56 866	228 001	x
75 a 84 anos	246 781	43 893	61 653	40 170	100 740	x
85 anos ou mais	51 297	11 591	20 951	1 568	17 189	x
Mulheres	4 642 691	282 489	585 592	585 867	3 168 403	20 366
15 a 24 anos	642 938	8 887	38 939	64 301	523 390	7 425
25 a 34 anos	817 010	4 376	29 488	97 239	682 410	3 502
35 a 44 anos	789 795	12 999	53 464	114 703	605 045	3 586
45 a 54 anos	721 053	30 579	75 705	78 309	536 461	x
55 a 64 anos	624 525	64 227	106 463	69 853	383 043	944
65 a 74 anos	562 612	75 489	135 260	83 144	267 041	1 680
75 a 84 anos	376 907	70 221	108 780	60 801	134 193	2 915
85 anos ou mais	107 853	15 711	37 493	17 517	36 820	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005

22.2

Continente 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos de idade, por vacinação contra a gripe e ano da última vacinação, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Ano da última vacinação			Nunca se vacinou	Não sabe/ não responde
		2005	2004	2003 ou anterior		
Homens e Mulheres	8 509 673	498 475	1 020 603	1 076 681	5 875 469	38 481
15 a 24 anos	1 234 512	22 740	70 853	119 808	1 011 321	9 796
25 a 34 anos	1 563 639	21 316	87 978	194 019	1 247 525	12 806
35 a 44 anos	1 488 520	23 071	108 108	215 323	1 133 475	8 546
45 a 54 anos	1 346 622	51 822	131 000	146 538	1 016 113	1 153
55 a 64 anos	1 138 411	100 944	176 672	149 336	710 523	944
65 a 74 anos	981 454	141 857	224 230	135 544	478 146	1 680
75 a 84 anos	602 643	110 688	165 086	97 847	225 784	3 242
85 anos ou mais	153 874	26 038	56 677	18 267	52 582	x
Homens	4 073 261	224 907	459 386	505 833	2 865 038	18 115
15 a 24 anos	628 450	14 341	33 105	56 907	521 729	x
25 a 34 anos	786 787	16 940	60 469	98 506	601 570	9 303
35 a 44 anos	736 256	10 852	57 208	103 391	559 846	4 960
45 a 54 anos	655 655	21 912	58 254	69 668	504 669	1 153
55 a 64 anos	536 903	38 077	74 387	80 971	343 471	x
65 a 74 anos	440 235	68 929	95 472	55 728	220 108	x
75 a 84 anos	239 294	42 639	59 909	39 404	97 016	x
85 anos ou mais	49 684	11 216	20 582	1 258	16 630	x
Mulheres	4 436 412	273 568	561 217	570 848	3 010 430	20 366
15 a 24 anos	606 062	8 399	37 749	62 901	489 592	7 425
25 a 34 anos	776 852	4 376	27 509	95 513	645 955	3 502
35 a 44 anos	752 264	12 218	50 900	111 932	573 629	3 586
45 a 54 anos	690 967	29 909	72 746	76 870	511 444	x
55 a 64 anos	601 508	62 868	102 285	68 364	367 051	944
65 a 74 anos	541 219	72 928	128 758	79 816	258 039	1 680
75 a 84 anos	363 350	68 049	105 177	58 442	128 768	2 915
85 anos ou mais	104 190	14 822	36 095	17 009	35 952	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005

22.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos de idade, por vacinação contra a gripe e ano da última vacinação, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Ano da última vacinação			Nunca se vacinou	Não sabe/ não responde
		2005	2004	2003 ou anterior		
Homens e Mulheres	193 821	11 321	22 780	15 090	144 639	x
15 a 24 anos	38 887	768	2 864	2 201	33 055	x
25 a 34 anos	39 193	447	1 800	2 676	34 271	x
35 a 44 anos	35 364	1 079	2 554	2 682	29 050	x
45 a 54 anos	29 463	1 099	3 364	2 449	22 552	x
55 a 64 anos	20 799	1 793	4 439	1 670	12 899	x
65 a 74 anos	17 147	2 762	5 037	1 370	7 979	x
75 a 84 anos	10 486	2 423	2 141	1 667	4 256	x
85 anos ou mais	2 484	951	581	375	577	x
Homens	95 089	5 758	10 630	7 321	71 385	x
15 a 24 anos	19 987	568	1 849	801	16 770	x
25 a 34 anos	19 933	447	411	1 844	17 232	x
35 a 44 anos	17 974	622	1 107	1 181	15 064	x
45 a 54 anos	15 083	429	1 882	1 342	11 429	x
55 a 64 anos	9 913	926	2 455	940	5 591	x
65 a 74 anos	7 475	1 378	1 901	472	3 725	x
75 a 84 anos	3 973	1 013	1 024	553	1 385	x
85 anos ou mais	753	376	x	x	x	x
Mulheres	98 732	5 563	12 150	7 769	73 254	x
15 a 24 anos	18 900	x	1 015	1 400	16 285	x
25 a 34 anos	19 260	x	1 389	832	17 040	x
35 a 44 anos	17 390	457	1 446	1 502	13 986	x
45 a 54 anos	14 381	670	1 482	1 107	11 123	x
55 a 64 anos	10 887	866	1 984	729	7 307	x
65 a 74 anos	9 672	1 384	3 136	898	4 254	x
75 a 84 anos	6 513	1 410	1 117	1 114	2 871	x
85 anos ou mais	1 731	575	581	x	387	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005

22.4

População residente com 15 ou mais anos de idade, por vacinação contra a gripe e ano da última vacinação, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Ano da última vacinação			Nunca se vacinou	Não sabe/ não responde
		2005	2004	2003 ou anterior		
Homens e Mulheres	200 097	4 422	17 983	10 424	167 059	x
15 a 24 anos	36 911	x	x	x	36 232	x
25 a 34 anos	41 742	x	987	1 506	39 251	x
35 a 44 anos	38 494	324	1 929	2 078	34 164	x
45 a 54 anos	29 411	x	1 937	644	26 663	x
55 a 64 anos	21 307	648	3 370	1 200	16 090	x
65 a 74 anos	18 883	1 680	5 192	3 096	8 916	x
75 a 84 anos	10 559	1 003	3 205	1 458	4 893	x
85 anos ou mais	2 792	314	1 186	443	850	x
Homens	92 549	1 065	5 757	3 174	82 340	x
15 a 24 anos	18 934	x	x	x	18 718	x
25 a 34 anos	20 844	x	398	612	19 836	x
35 a 44 anos	18 353	x	810	808	16 735	x
45 a 54 anos	13 706	x	459	312	12 768	x
55 a 64 anos	9 176	x	1 175	441	7 406	x
65 a 74 anos	7 162	502	1 826	666	4 169	x
75 a 84 anos	3 514	241	720	213	2 339	x
85 anos ou mais	861	x	369	x	370	x
Mulheres	107 548	3 357	12 225	7 250	84 719	x
15 a 24 anos	17 977	x	x	x	17 514	x
25 a 34 anos	20 898	x	590	894	19 415	x
35 a 44 anos	20 141	324	1 118	1 270	17 429	x
45 a 54 anos	15 705	x	1 478	333	13 895	x
55 a 64 anos	12 131	493	2 195	759	8 684	x
65 a 74 anos	11 722	1 177	3 367	2 430	4 748	x
75 a 84 anos	7 045	762	2 485	1 245	2 554	x
85 anos ou mais	1 932	314	817	320	481	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005

23.1

Portugal 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do colesterol, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Última vez que verificou (mediu) a tensão arterial				Não sabe/ não responde	Última vez que verificou (mediu) o colesterol				Não sabe/ não responde
		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou	
Homens e Mulheres	8 903 590	5 873 577	1 052 965	1 432 084	453 216	91 802	3 888 167	1 656 307	2 100 647	1 133 183	125 341
15 a 24 anos	1 310 309	466 942	171 581	330 865	317 548	23 383	266 065	163 497	298 462	559 010	23 285
25 a 34 anos	1 644 574	843 813	283 350	405 225	79 874	32 318	486 260	366 480	529 267	209 999	52 575
35 a 44 anos	1 562 377	962 997	241 842	312 389	24 671	20 484	621 505	314 490	447 826	153 405	25 155
45 a 54 anos	1 405 496	1 021 615	179 646	180 276	19 327	4 637	712 974	294 589	304 855	83 799	9 283
55 a 64 anos	1 180 516	1 003 973	72 135	88 539	8 784	7 095	717 021	213 476	185 410	60 422	4 197
65 a 74 anos	1 017 484	900 873	51 853	61 616	1 133	2 014	638 081	162 758	175 432	36 988	4 230
75 a 84 anos	623 687	550 614	36 231	33 796	1 180	1 872	363 646	116 403	117 004	24 135	2 505
85 anos ou mais	159 149	122 749	16 328	19 378	698	x	82 614	24 613	42 391	5 425	4 111
Homens	4 260 899	2 511 057	581 965	807 590	307 120	53 195	1 675 233	801 616	1 042 042	673 015	69 020
15 a 24 anos	667 371	197 360	93 542	176 876	195 587	4 012	116 929	91 397	141 579	313 113	4 359
25 a 34 anos	827 564	351 291	157 755	229 358	64 970	24 193	188 708	196 398	273 272	133 797	35 391
35 a 44 anos	772 582	433 399	129 663	177 350	19 810	12 363	283 524	138 962	233 192	101 164	15 742
45 a 54 anos	684 443	463 034	90 748	107 944	18 627	4 093	326 326	144 383	145 923	59 918	7 895
55 a 64 anos	555 991	436 269	50 527	58 658	5 114	5 427	327 376	93 691	102 564	30 083	2 282
65 a 74 anos	454 872	385 685	33 003	33 818	1 133	1 235	266 481	80 051	86 936	19 966	1 441
75 a 84 anos	246 781	203 877	19 666	20 188	1 180	1 872	143 137	44 253	43 701	13 782	1 910
85 anos ou mais	51 297	40 142	7 060	3 399	698	x	22 752	12 481	14 875	1 191	x
Mulheres	4 642 691	3 362 520	471 000	624 494	146 097	38 607	2 212 934	854 691	1 058 605	460 168	56 320
15 a 24 anos	642 938	269 582	78 039	153 989	121 961	19 371	149 136	72 100	156 883	245 897	18 926
25 a 34 anos	817 010	492 522	125 595	175 868	14 905	8 125	297 552	170 082	255 995	76 202	17 184
35 a 44 anos	789 795	529 599	112 179	135 038	4 860	8 121	337 981	175 528	214 634	52 241	9 413
45 a 54 anos	721 053	558 581	88 898	72 332	701	544	386 648	150 206	158 932	23 881	1 388
55 a 64 anos	624 525	567 704	21 608	29 881	3 670	1 668	389 646	119 785	82 846	30 339	1 915
65 a 74 anos	562 612	515 188	18 850	27 797	x	x	371 600	82 707	88 496	17 021	2 789
75 a 84 anos	376 907	346 737	16 564	13 608	x	x	220 509	72 150	73 303	10 353	595
85 anos ou mais	107 853	82 607	9 268	15 979	x	x	59 862	12 132	27 516	4 235	4 111

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005

23.2

Continente 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do colesterol, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Última vez que verificou (mediu) a tensão arterial				Não sabe/ não responde	Última vez que verificou (mediu) o colesterol				Não sabe/ não responde
		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou	
Homens e Mulheres	8 509 673	5 658 671	994 010	1 351 880	414 004	91 143	3 748 302	1 578 003	1 997 045	1 062 808	123 551
15 a 24 anos	1 234 512	445 796	160 385	312 696	292 416	23 225	252 232	152 467	283 093	523 599	23 127
25 a 34 anos	1 563 639	810 648	271 090	378 535	71 249	32 121	468 973	353 337	496 259	193 209	51 865
35 a 44 anos	1 488 520	922 283	228 600	295 184	22 133	20 324	595 090	299 740	424 221	144 949	24 523
45 a 54 anos	1 346 622	986 669	169 225	168 789	17 451	4 492	689 985	278 903	290 612	78 133	8 993
55 a 64 anos	1 138 411	972 258	65 591	85 429	8 045	7 095	695 134	202 654	178 249	58 184	4 197
65 a 74 anos	981 454	869 992	48 527	59 903	1 021	2 014	616 093	155 125	170 222	35 788	4 230
75 a 84 anos	602 643	532 518	34 421	32 656	1 180	1 872	350 739	112 294	113 398	23 710	2 505
85 anos ou mais	153 874	118 507	16 172	18 689	x	x	80 056	23 482	40 992	5 236	4 111
Homens	4 073 261	2 427 451	555 607	758 427	279 099	52 696	1 621 351	769 637	987 120	627 416	67 756
15 a 24 anos	628 450	188 580	89 037	167 519	179 463	3 854	111 247	86 859	133 937	292 208	4 201
25 a 34 anos	786 787	339 435	153 057	212 761	57 539	23 996	182 785	190 720	256 537	121 860	34 887
35 a 44 anos	736 256	416 407	122 967	166 628	17 893	12 363	272 823	133 167	219 193	95 645	15 430
45 a 54 anos	655 655	448 596	85 940	100 055	17 118	3 948	317 128	137 629	137 923	55 371	7 605
55 a 64 anos	536 903	423 421	47 448	56 235	4 376	5 427	318 761	89 105	98 524	28 234	2 282
65 a 74 anos	440 235	374 198	31 158	32 625	1 021	1 235	258 479	76 806	84 077	19 434	1 441
75 a 84 anos	239 294	197 975	18 941	19 327	1 180	1 872	138 431	43 118	42 174	13 662	1 910
85 anos ou mais	49 684	38 839	7 060	3 278	x	x	21 697	12 233	14 754	1 001	x
Mulheres	4 436 412	3 231 220	438 404	593 454	134 905	38 447	2 126 952	808 366	1 009 925	435 393	55 795
15 a 24 anos	606 062	257 216	71 348	145 177	112 953	19 371	140 984	65 609	149 156	231 390	18 926
25 a 34 anos	776 852	471 212	118 033	165 775	13 710	8 125	286 188	162 617	239 722	71 350	16 978
35 a 44 anos	752 264	505 876	105 633	128 556	4 239	7 961	322 267	166 574	205 027	49 304	9 093
45 a 54 anos	690 967	538 073	83 286	68 734	x	544	372 857	141 273	152 688	22 762	1 388
55 a 64 anos	601 508	548 837	18 143	29 195	3 670	1 668	376 373	113 549	79 725	29 950	1 915
65 a 74 anos	541 219	495 794	17 370	27 278	x	x	357 613	78 319	86 145	16 354	2 789
75 a 84 anos	363 350	334 543	15 480	13 329	x	x	212 309	69 177	71 224	10 048	595
85 anos ou mais	104 190	79 669	9 112	15 411	x	x	58 359	11 249	26 239	4 235	4 111

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005

23.3

Norte 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do colesterol, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Última vez que verificou (mediu) a tensão arterial				Não sabe/ não responde	Última vez que verificou (mediu) o colesterol				Não sabe/ não responde
		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou	
Homens e Mulheres	3 115 805	2 015 093	395 109	524 604	166 877	14 130	1 259 132	584 801	771 691	461 960	38 228
15 a 24 anos	499 554	195 288	43 398	127 856	133 013	x	121 582	56 247	109 902	208 252	x
25 a 34 anos	592 476	273 628	132 963	156 446	21 542	x	137 249	165 210	176 587	90 227	23 204
35 a 44 anos	581 515	362 747	85 311	126 188	4 852	x	224 660	103 047	186 458	62 302	5 048
45 a 54 anos	503 868	370 484	70 485	57 717	5 183	x	265 943	89 834	110 856	34 483	x
55 a 64 anos	384 827	321 477	28 258	28 990	x	3 815	225 230	71 943	55 238	32 417	x
65 a 74 anos	317 606	284 722	16 543	16 343	x	x	165 189	60 810	67 571	22 515	x
75 anos ou mais	235 961	206 747	18 152	11 064	x	x	119 280	37 710	65 080	11 763	x
Homens	1 490 168	842 724	228 529	290 806	113 983	14 130	527 254	283 232	381 852	273 094	24 739
15 a 24 anos	254 069	78 092	27 755	62 726	85 497	x	55 964	37 742	44 868	115 496	x
25 a 34 anos	295 251	121 539	60 459	86 905	18 451	x	45 017	76 828	97 602	58 865	16 939
35 a 44 anos	285 226	150 153	58 016	69 789	4 852	x	104 618	56 178	81 812	37 570	5 048
45 a 54 anos	245 135	163 517	36 220	40 216	5 183	x	119 133	36 520	61 409	25 320	x
55 a 64 anos	181 277	137 825	22 386	17 252	x	3 815	98 153	33 537	34 874	14 714	x
65 a 74 anos	140 757	119 816	11 768	9 174	x	x	63 180	28 894	35 005	13 679	x
75 anos ou mais	88 454	71 784	11 926	4 744	x	x	41 188	13 533	26 283	7 450	x
Mulheres	1 625 638	1 172 369	166 580	233 798	52 894	x	731 879	301 569	389 839	188 865	13 488
15 a 24 anos	245 485	117 197	15 643	65 130	47 515	x	65 618	18 504	65 034	92 756	x
25 a 34 anos	297 226	152 090	72 504	69 541	x	x	92 232	88 382	78 985	31 362	6 265
35 a 44 anos	296 289	212 594	27 296	56 399	x	x	120 042	46 869	104 647	24 732	x
45 a 54 anos	258 733	206 967	34 265	17 501	x	x	146 810	53 314	49 447	9 163	x
55 a 64 anos	203 550	183 653	5 872	11 738	x	x	127 077	38 406	20 364	17 703	x
65 a 74 anos	176 849	164 906	4 774	7 169	x	x	102 008	31 916	32 566	8 837	x
75 anos ou mais	147 507	134 962	6 226	6 320	x	x	78 092	24 177	38 797	4 313	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005

23.4

População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do colesterol, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Última vez que verificou (mediu) a tensão arterial				Não sabe/ não responde	Última vez que verificou (mediu) o colesterol				Não sabe/ não responde
		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou	
Homens e Mulheres	1 536 063	1 024 980	166 055	245 431	66 444	33 162	710 081	256 736	356 271	171 573	41 410
15 a 24 anos	219 676	78 663	33 560	62 966	41 426	3 063	50 289	35 064	40 102	86 296	7 924
25 a 34 anos	259 482	148 063	29 213	51 578	12 785	17 844	81 357	39 932	91 478	28 974	17 742
35 a 44 anos	253 402	149 567	35 123	55 261	8 312	5 140	96 600	45 938	75 510	28 990	6 363
45 a 54 anos	236 305	167 222	38 675	27 873	x	2 536	124 947	44 791	53 358	10 674	2 536
55 a 64 anos	204 012	163 562	12 042	22 401	3 006	3 002	123 424	34 229	37 055	6 298	3 006
65 a 74 anos	196 903	172 794	9 304	13 229	x	x	133 212	28 688	30 941	2 485	x
75 anos ou mais	166 285	145 110	8 138	12 124	x	x	100 251	28 093	27 827	7 855	2 262
Homens	732 824	431 978	88 846	141 340	45 570	25 093	304 890	127 632	177 944	97 658	24 702
15 a 24 anos	112 103	32 538	17 290	34 404	25 874	1 997	19 584	18 714	26 486	45 322	1 997
25 a 34 anos	130 146	55 843	17 733	32 070	9 747	14 753	27 409	25 172	46 621	17 854	13 089
35 a 44 anos	125 169	59 966	21 843	32 551	7 412	3 398	36 930	22 494	40 405	21 585	3 755
45 a 54 anos	116 326	83 037	17 244	13 508	x	2 536	63 177	21 304	22 664	6 644	2 536
55 a 64 anos	95 549	71 790	6 222	14 303	1 623	1 611	62 904	9 941	19 331	x	1 615
65 a 74 anos	88 549	74 608	4 119	9 024	x	x	56 459	14 798	14 818	1 675	x
75 anos ou mais	64 983	54 195	4 394	5 480	x	x	38 426	15 208	7 620	2 819	x
Mulheres	803 240	593 002	77 209	104 091	20 873	8 068	405 190	129 104	178 327	73 916	16 708
15 a 24 anos	107 574	46 124	16 270	28 562	15 552	x	30 705	16 351	13 616	40 975	5 927
25 a 34 anos	129 336	92 220	11 480	19 507	3 039	3 091	53 948	14 760	44 857	11 120	4 653
35 a 44 anos	128 233	89 601	13 280	22 710	x	x	59 670	23 444	35 105	7 406	2 608
45 a 54 anos	119 980	84 184	21 430	14 365	x	x	61 770	23 487	30 694	4 030	x
55 a 64 anos	108 463	91 771	5 820	8 098	x	1 391	60 520	24 288	17 724	4 539	1 391
65 a 74 anos	108 354	98 186	5 185	4 205	x	x	76 752	13 889	16 124	x	x
75 anos ou mais	101 302	90 916	3 744	6 643	x	x	61 825	12 884	20 207	5 036	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005

23.5

Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do colesterol, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Última vez que verificou (mediu) a tensão arterial				Não sabe/não responde	Última vez que verificou (mediu) o colesterol				Não sabe/não responde
		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou	
Homens e Mulheres	3 053 647	2 076 883	348 227	468 597	130 892	29 056	1 451 898	607 598	673 515	300 591	20 053
15 a 24 anos	408 019	133 833	70 703	99 964	87 763	15 758	63 234	51 086	110 558	177 405	5 738
25 a 34 anos	579 517	318 826	93 849	139 046	25 097	x	209 151	129 389	187 466	48 120	5 391
35 a 44 anos	522 223	325 845	87 773	93 671	6 010	8 924	234 614	118 638	124 201	35 846	8 924
45 a 54 anos	482 421	358 074	45 301	69 193	9 854	x	239 386	121 286	98 563	23 187	x
55 a 64 anos	443 016	403 719	14 866	22 264	x	x	290 452	79 708	59 399	13 458	x
65 a 74 anos	356 966	318 079	16 791	22 096	x	x	252 851	51 088	50 452	x	x
75 anos ou mais	261 486	218 505	18 944	22 363	x	x	162 210	56 402	42 875	x	x
Homens	1 455 076	915 286	194 727	253 823	86 312	4 932	645 419	300 430	323 346	179 935	5 949
15 a 24 anos	207 256	59 561	39 557	56 659	51 479	x	29 336	26 528	49 050	102 343	x
25 a 34 anos	292 907	132 999	67 551	72 678	19 679	x	92 514	79 777	89 863	28 062	x
35 a 44 anos	258 333	170 725	31 569	49 649	x	x	113 449	40 951	75 723	24 952	x
45 a 54 anos	231 028	158 555	23 706	38 913	9 854	x	106 614	66 854	40 472	17 087	x
55 a 64 anos	208 508	178 084	12 030	16 227	x	x	133 664	37 877	29 477	7 489	x
65 a 74 anos	160 215	138 008	12 580	9 627	x	x	110 444	26 643	23 128	x	x
75 anos ou mais	96 831	77 353	7 734	10 070	x	x	59 397	21 801	15 633	x	x
Mulheres	1 598 571	1 161 597	153 501	214 774	44 580	24 124	806 478	307 168	350 169	120 656	14 104
15 a 24 anos	200 763	74 272	31 146	43 305	36 283	15 758	33 897	24 559	61 509	75 062	5 738
25 a 34 anos	286 610	185 827	26 298	66 367	5 418	x	116 636	49 613	97 604	20 058	x
35 a 44 anos	263 891	155 120	56 204	44 022	x	5 666	121 166	77 687	48 478	10 893	5 666
45 a 54 anos	251 394	199 519	21 595	30 280	x	x	132 772	54 432	58 091	6 100	x
55 a 64 anos	234 508	225 635	x	6 037	x	x	156 788	41 831	29 921	5 968	x
65 a 74 anos	196 751	180 072	4 210	12 469	x	x	142 407	24 445	27 325	x	x
75 anos ou mais	164 655	141 153	11 210	12 293	x	x	102 813	34 602	27 242	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005

23.6

População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do colesterol, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Última vez que verificou (mediu) a tensão arterial				Não sabe/ não responde	Última vez que verificou (mediu) o colesterol				Não sabe/ não responde
		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou	
Homens e Mulheres	451 254	314 253	42 074	62 253	27 884	4 797	183 695	67 471	110 385	80 268	9 442
15 a 24 anos	60 035	23 609	8 035	12 242	14 284	1 867	9 879	7 054	12 086	29 586	1 430
25 a 34 anos	70 264	38 047	7 031	17 312	7 406	x	18 676	11 081	21 126	17 389	1 990
35 a 44 anos	69 975	45 346	9 683	10 487	2 958	1 502	19 245	16 530	22 782	9 453	1 966
45 a 54 anos	67 603	52 406	5 728	7 170	1 339	960	34 045	10 226	14 908	6 497	1 926
55 a 64 anos	58 261	46 664	4 146	7 130	x	x	30 840	6 959	15 993	3 803	667
65 a 74 anos	67 097	57 783	3 950	4 563	802	x	39 944	7 909	12 423	6 553	x
75 anos ou mais	58 021	50 398	3 501	3 349	774	x	31 066	7 711	11 066	6 986	1 193
Homens	219 951	136 261	20 627	40 756	19 736	2 574	82 244	29 230	57 280	46 193	5 007
15 a 24 anos	30 836	12 228	2 320	7 968	7 883	x	4 006	2 775	7 774	16 282	x
25 a 34 anos	36 486	15 536	2 665	11 833	6 452	x	8 422	5 227	11 309	11 032	x
35 a 44 anos	36 001	17 036	6 613	8 353	2 498	1 502	9 230	6 484	12 359	5 963	1 966
45 a 54 anos	34 495	25 414	3 478	3 961	1 006	636	15 716	6 062	7 504	3 933	1 280
55 a 64 anos	27 533	19 907	2 677	4 627	x	x	13 655	2 661	8 210	2 340	667
65 a 74 anos	30 463	24 663	1 996	3 002	802	x	17 310	3 463	6 447	3 243	x
75 anos ou mais	24 139	21 476	878	1 011	774	x	13 904	2 558	3 677	3 401	598
Mulheres	231 304	177 992	21 446	21 498	8 148	2 222	101 451	38 241	53 106	34 075	4 435
15 a 24 anos	29 200	11 380	5 715	4 274	6 401	1 430	5 873	4 280	4 312	13 305	1 430
25 a 34 anos	33 778	22 510	4 366	5 479	954	x	10 255	5 854	9 817	6 358	1 494
35 a 44 anos	33 974	28 310	3 069	2 134	x	x	10 015	10 046	10 423	3 490	x
45 a 54 anos	33 108	26 992	2 250	3 209	x	x	18 329	4 164	7 405	2 564	646
55 a 64 anos	30 728	26 757	1 470	2 502	x	x	17 185	4 298	7 783	1 463	x
65 a 74 anos	36 635	33 120	1 954	1 561	x	x	22 634	4 446	5 977	3 309	x
75 anos ou mais	33 882	28 923	2 622	2 338	x	x	17 161	5 153	7 389	3 585	595

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005

23.7

Algarve 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do colesterol, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Última vez que verificou (mediu) a tensão arterial				Não sabe/ não responde	Última vez que verificou (mediu) o colesterol				Não sabe/ não responde
		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou	
Homens e Mulheres	352 904	227 463	42 545	50 996	21 908	9 998	143 497	61 396	85 183	48 416	14 417
15 a 24 anos	47 228	14 403	4 689	9 668	15 931	2 538	7 248	3 016	10 444	22 059	4 462
25 a 34 anos	61 901	32 084	8 034	14 154	4 419	3 211	22 540	7 723	19 602	8 498	3 538
35 a 44 anos	61 406	38 778	10 709	9 577	x	2 341	19 971	15 587	15 268	8 358	2 222
45 a 54 anos	56 426	38 483	9 037	6 835	1 076	996	25 663	12 766	12 927	3 293	1 778
55 a 64 anos	48 297	36 836	6 278	4 645	x	x	25 187	9 814	10 565	2 207	524
65 a 74 anos	42 883	36 614	1 940	3 672	x	437	24 897	6 630	8 834	1 659	863
75 anos ou mais	34 765	30 264	1 858	2 445	x	x	17 989	5 860	7 543	2 342	1 031
Homens	175 244	101 202	22 878	31 703	13 498	5 966	61 544	29 112	46 698	30 536	7 358
15 a 24 anos	24 187	6 161	2 115	5 762	8 729	1 421	2 357	1 101	5 760	12 766	2 204
25 a 34 anos	31 998	13 518	4 650	9 274	3 211	1 345	9 422	3 716	11 142	6 046	1 672
35 a 44 anos	31 528	18 527	4 925	6 286	x	1 789	8 596	7 060	8 894	5 575	1 402
45 a 54 anos	28 673	18 072	5 292	3 457	1 076	776	12 487	6 888	5 875	2 387	1 036
55 a 64 anos	24 037	15 815	4 133	3 826	x	x	10 384	5 089	6 632	1 932	x
65 a 74 anos	20 252	17 103	694	1 799	x	437	11 085	3 008	4 680	836	643
75 anos ou mais	14 572	12 006	1 068	1 299	x	x	7 212	2 251	3 715	994	401
Mulheres	177 660	126 260	19 668	19 293	8 410	4 032	81 953	32 285	38 485	17 881	7 059
15 a 24 anos	23 041	8 243	2 574	3 906	7 202	1 117	4 892	1 915	4 685	9 293	2 258
25 a 34 anos	29 903	18 566	3 384	4 880	1 208	1 866	13 118	4 008	8 459	2 452	1 866
35 a 44 anos	29 878	20 251	5 784	3 291	x	552	11 375	8 527	6 374	2 783	819
45 a 54 anos	27 754	20 411	3 745	3 378	x	x	13 176	5 878	7 052	906	742
55 a 64 anos	24 260	21 020	2 145	819	x	x	14 803	4 725	3 932	x	524
65 a 74 anos	22 631	19 511	1 246	1 874	x	x	13 811	3 622	4 154	823	x
75 anos ou mais	20 194	18 258	790	1 146	x	x	10 778	3 610	3 828	1 348	630

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005

23.8

População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do colesterol, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Última vez que verificou (mediu) a tensão arterial				Não sabe/ não responde	Última vez que verificou (mediu) o colesterol				Não sabe/ não responde
		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou	
Homens e Mulheres	193 821	107 271	26 581	43 854	16 124	x	65 314	36 534	61 088	30 531	x
15 a 24 anos	38 887	12 493	5 687	9 760	10 948	x	8 168	5 923	8 665	16 132	x
25 a 34 anos	39 193	15 709	4 882	15 512	3 091	x	7 293	5 320	19 968	6 407	x
35 a 44 anos	35 364	19 652	5 785	9 160	769	x	12 341	6 102	13 591	3 174	x
45 a 54 anos	29 463	17 143	5 469	5 993	858	x	10 086	7 735	8 580	3 063	x
55 a 64 anos	20 799	16 001	2 887	1 643	269	x	9 911	5 662	4 285	942	x
65 a 74 anos	17 147	15 050	1 312	786	x	x	9 823	3 622	3 078	625	x
75 a 84 anos	10 486	9 497	558	431	x	x	6 740	1 783	1 964	x	x
85 anos ou mais	2 484	1 726	x	568	x	x	952	386	956	x	x
Homens	95 089	43 554	11 648	27 984	11 908	x	26 582	14 704	33 576	20 075	x
15 a 24 anos	19 987	4 596	1 825	6 096	7 471	x	2 506	2 267	5 207	10 008	x
25 a 34 anos	19 933	5 824	1 482	9 820	2 808	x	2 898	1 759	10 713	4 564	x
35 a 44 anos	17 974	8 623	3 107	5 932	312	x	5 606	2 147	8 380	1 685	x
45 a 54 anos	15 083	7 556	2 616	4 053	858	x	4 349	3 479	4 738	2 517	x
55 a 64 anos	9 913	6 844	1 588	1 212	269	x	4 029	2 809	2 274	801	x
65 a 74 anos	7 475	6 225	642	608	x	x	4 047	1 567	1 551	311	x
75 a 84 anos	3 973	3 322	388	264	x	x	2 584	676	714	x	x
85 anos ou mais	753	564	x	x	x	x	564	x	x	x	x
Mulheres	98 732	63 717	14 932	15 870	4 216	x	38 732	21 830	27 511	10 456	x
15 a 24 anos	18 900	7 896	3 862	3 665	3 477	x	5 662	3 656	3 458	6 124	x
25 a 34 anos	19 260	9 885	3 401	5 692	x	x	4 396	3 562	9 255	1 843	x
35 a 44 anos	17 390	11 029	2 677	3 228	456	x	6 735	3 955	5 212	1 490	x
45 a 54 anos	14 381	9 587	2 853	1 941	x	x	5 736	4 256	3 842	546	x
55 a 64 anos	10 887	9 157	1 299	431	x	x	5 882	2 853	2 012	x	x
65 a 74 anos	9 672	8 824	670	x	x	x	5 776	2 055	1 527	314	x
75 a 84 anos	6 513	6 175	x	x	x	x	4 156	1 107	1 250	x	x
85 anos ou mais	1 731	1 163	x	568	x	x	389	386	956	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005

23.9

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos, por verificação da tensão arterial e do colesterol, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Última vez que verificou (mediu) a tensão arterial				Não sabe/ não responde	Última vez que verificou (mediu) o colesterol				Não sabe/ não responde
		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou		há 5 meses ou menos	entre 6 e 11 meses	há 1 ano ou mais	Nunca verificou	
Homens e Mulheres	200 097	107 634	32 374	36 349	23 088	659	74 551	41 770	42 514	39 843	1 428
15 a 24 anos	36 911	8 653	5 509	8 409	14 184	x	5 666	5 107	6 703	19 279	x
25 a 34 anos	41 742	17 457	7 378	11 178	5 535	x	9 994	7 823	13 040	10 383	504
35 a 44 anos	38 494	21 063	7 457	8 045	1 770	x	14 074	8 648	10 014	5 282	476
45 a 54 anos	29 411	17 803	4 951	5 493	1 018	x	12 903	7 951	5 663	2 603	x
55 a 64 anos	21 307	15 714	3 657	1 467	470	x	11 976	5 160	2 876	1 296	x
65 a 74 anos	18 883	15 831	2 013	927	x	x	12 165	4 011	2 133	575	x
75 a 84 anos	10 559	8 599	1 251	709	x	x	6 167	2 325	1 643	425	x
85 anos ou mais	2 792	2 516	x	x	x	x	1 605	745	443	x	x
Homens	92 549	40 051	14 710	21 179	16 113	500	27 300	17 275	21 345	25 524	1 108
15 a 24 anos	18 934	4 184	2 680	3 261	8 653	x	3 176	2 271	2 434	10 896	x
25 a 34 anos	20 844	6 032	3 216	6 777	4 623	x	3 026	3 919	6 022	7 374	504
35 a 44 anos	18 353	8 369	3 589	4 791	1 605	x	5 095	3 648	5 619	3 834	x
45 a 54 anos	13 706	6 882	2 193	3 836	651	x	4 849	3 275	3 261	2 030	x
55 a 64 anos	9 176	6 004	1 492	1 211	470	x	4 586	1 777	1 766	1 048	x
65 a 74 anos	7 162	5 262	1 203	585	x	x	3 954	1 678	1 309	222	x
75 a 84 anos	3 514	2 579	337	597	x	x	2 123	459	812	x	x
85 anos ou mais	861	740	x	x	x	x	491	248	x	x	x
Mulheres	107 548	67 583	17 664	15 170	6 975	x	47 250	24 495	21 168	14 319	320
15 a 24 anos	17 977	4 469	2 829	5 148	5 531	x	2 490	2 836	4 268	8 383	x
25 a 34 anos	20 898	11 425	4 162	4 401	912	x	6 968	3 904	7 017	3 010	x
35 a 44 anos	20 141	12 694	3 869	3 254	x	x	8 979	5 000	4 395	1 448	320
45 a 54 anos	15 705	10 921	2 759	1 658	x	x	8 054	4 676	2 402	573	x
55 a 64 anos	12 131	9 710	2 165	256	x	x	7 391	3 383	1 110	248	x
65 a 74 anos	11 722	10 569	810	342	x	x	8 211	2 333	824	354	x
75 a 84 anos	7 045	6 019	914	x	x	x	4 044	1 866	830	305	x
85 anos ou mais	1 932	1 776	x	x	x	x	1 113	497	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média com 15 ou mais anos para 2005

24.1

População residente com 18 ou mais anos por número de vezes que deu sangue nos 12 meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 ou mais anos (a)	População residente que:		Número de indivíduos por número de vezes que deu sangue (b)			
		alguma vez deu sangue	nunca deu sangue	Nenhuma	Uma	Duas ou mais	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	8 541 167	1 568 418	6 972 794	1 140 609	173 847	249 004	4 959
18 a 24 anos	947 886	83 513	864 374	34 165	26 544	22 659	x
25 a 34 anos	1 644 574	246 140	1 398 441	164 572	44 923	32 495	4 151
35 a 44 anos	1 562 377	322 298	1 240 084	197 422	52 665	71 952	259
45 a 54 anos	1 405 496	348 241	1 057 260	255 946	27 888	64 027	380
55 a 64 anos	1 180 516	315 100	865 426	257 393	18 503	39 179	x
65 a 74 anos	1 017 484	184 393	833 096	164 799	3 324	16 270	x
75 a 84 anos	623 687	56 979	566 714	54 573	x	2 406	x
85 anos ou mais	159 149	11 755	147 399	11 740	x	x	x
Homens	4 083 289	1 131 460	2 951 851	846 627	98 861	181 311	4 660
18 a 24 anos	489 761	36 925	452 835	18 013	6 314	12 453	x
25 a 34 anos	827 564	173 880	653 686	122 885	25 884	21 088	4 024
35 a 44 anos	772 582	234 343	538 242	153 355	28 327	52 574	x
45 a 54 anos	684 443	262 337	422 109	190 878	21 676	49 403	380
55 a 64 anos	555 991	239 748	316 248	195 915	13 335	30 474	x
65 a 74 anos	454 872	135 582	319 293	119 121	3 324	13 137	x
75 a 84 anos	246 781	41 182	205 601	39 015	x	2 167	x
85 anos ou mais	51 297	7 461	43 838	7 446	x	x	x
Mulheres	4 457 879	436 959	4 020 943	293 982	74 985	67 693	299
18 a 24 anos	458 126	46 587	411 538	16 152	20 230	10 206	x
25 a 34 anos	817 010	72 260	744 755	41 687	19 039	11 407	x
35 a 44 anos	789 795	87 955	701 842	44 067	24 337	19 378	x
45 a 54 anos	721 053	85 904	635 151	65 068	6 212	14 624	x
55 a 64 anos	624 525	75 351	549 179	61 478	5 168	8 705	x
65 a 74 anos	562 612	48 810	513 804	45 678	x	3 133	x
75 a 84 anos	376 907	15 797	361 113	15 558	x	239	x
85 anos ou mais	107 853	4 294	103 561	4 294	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Refere-se aos 12 meses anteriores à entrevista

24.2

Continente 2005/2006

População residente com 18 ou mais anos por número de vezes que deu sangue nos 12 meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 ou mais anos (a)	População residente que:		Número de indivíduos por número de vezes que deu sangue (b)			
		alguma vez deu sangue	nunca deu sangue	Nenhuma	Uma	Duas ou mais	Não sabe/não responde
Homens e Mulheres	8 169 001	1 533 278	6 635 753	1 115 487	169 599	243 234	4 959
18 a 24 anos	893 840	81 790	812 050	33 349	26 170	22 126	x
25 a 34 anos	1 563 639	238 849	1 324 794	159 664	44 064	30 971	4 151
35 a 44 anos	1 488 520	314 710	1 173 813	192 983	50 791	70 678	259
45 a 54 anos	1 346 622	339 048	1 007 578	249 042	27 069	62 557	380
55 a 64 anos	1 138 411	310 634	827 784	253 847	18 255	38 508	x
65 a 74 anos	981 454	180 709	800 748	161 389	3 250	16 070	x
75 a 84 anos	602 643	55 819	546 828	53 509	x	2 310	x
85 anos ou mais	153 874	11 719	142 158	11 704	x	x	x
Homens	3 906 811	1 103 166	2 803 659	826 378	95 517	176 611	4 660
18 a 24 anos	461 999	35 826	426 173	17 460	6 074	12 148	x
25 a 34 anos	786 787	169 192	617 596	119 796	25 214	20 159	4 024
35 a 44 anos	736 256	227 836	508 422	149 458	26 951	51 341	x
45 a 54 anos	655 655	254 109	401 548	184 724	20 910	48 096	380
55 a 64 anos	536 903	236 110	300 796	193 164	13 119	29 803	x
65 a 74 anos	440 235	132 499	307 738	116 269	3 250	12 980	x
75 a 84 anos	239 294	40 154	199 141	38 084	x	2 071	x
85 anos ou mais	49 684	7 439	42 246	7 424	x	x	x
Mulheres	4 262 191	430 112	3 832 095	289 109	74 081	66 623	299
18 a 24 anos	431 841	45 964	385 877	15 889	20 096	9 978	x
25 a 34 anos	776 852	69 656	707 199	39 868	18 850	10 812	x
35 a 44 anos	752 264	86 874	665 391	43 525	23 840	19 337	x
45 a 54 anos	690 967	84 939	606 030	64 318	6 160	14 462	x
55 a 64 anos	601 508	74 524	526 988	60 683	5 136	8 705	x
65 a 74 anos	541 219	48 210	493 010	45 120	x	3 089	x
75 a 84 anos	363 350	15 665	347 687	15 425	x	239	x
85 anos ou mais	104 190	4 280	99 912	4 280	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Refere-se aos 12 meses anteriores à entrevista

24.3

População residente com 18 ou mais anos por número de vezes que deu sangue nos 12 meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 ou mais anos (a)	População residente que:		Número de indivíduos por número de vezes que deu sangue (b)			
		alguma vez deu sangue	nunca deu sangue	Nenhuma	Uma	Duas ou mais	Não sabe/não responde
Homens e Mulheres	182 271	21 566	160 713	16 038	3 387	2 141	x
18 a 24 anos	27 337	1 290	26 047	771	374	144	x
25 a 34 anos	39 193	4 099	35 095	2 598	859	642	x
35 a 44 anos	35 364	5 392	29 973	3 662	1 422	308	x
45 a 54 anos	29 463	5 772	23 692	4 690	490	592	x
55 a 64 anos	20 799	2 906	17 894	2 398	241	267	x
65 a 74 anos	17 147	1 548	15 600	1 450	x	99	x
75 a 84 anos	10 486	558	9 929	469	x	x	x
85 anos ou mais	2 484	x	2 484	x	x	x	x
Homens	89 219	18 010	71 214	13 598	2 535	1 876	x
18 a 24 anos	14 117	903	13 214	518	241	144	x
25 a 34 anos	19 933	2 901	17 032	1 845	670	386	x
35 a 44 anos	17 974	4 422	13 552	3 189	925	308	x
45 a 54 anos	15 083	5 244	9 839	4 170	490	583	x
55 a 64 anos	9 913	2 531	7 382	2 055	209	267	x
65 a 74 anos	7 475	1 516	5 960	1 417	x	99	x
75 a 84 anos	3 973	493	3 481	404	x	x	x
85 anos ou mais	753	x	753	x	x	x	x
Mulheres	93 051	3 556	89 500	2 439	852	264	x
18 a 24 anos	13 219	387	12 833	253	133	x	x
25 a 34 anos	19 260	1 198	18 063	753	189	256	x
35 a 44 anos	17 390	970	16 421	473	497	x	x
45 a 54 anos	14 381	529	13 852	520	x	x	x
55 a 64 anos	10 887	375	10 512	343	x	x	x
65 a 74 anos	9 672	33	9 639	33	x	x	x
75 a 84 anos	6 513	65	6 448	65	x	x	x
85 anos ou mais	1 731	x	1 731	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Refere-se aos 12 meses anteriores à entrevista

24.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente com 18 ou mais anos por número de vezes que deu sangue nos 12 meses anteriores à entrevista, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 18 ou mais anos (a)	População residente que:		Número de indivíduos por número de vezes que deu sangue (b)			
		alguma vez deu sangue	nunca deu sangue	Nenhuma	Uma	Duas ou mais	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	189 895	13 575	176 328	9 085	861	3 629	x
18 a 24 anos	26 709	433	26 276	44	x	389	x
25 a 34 anos	41 742	3 193	38 551	2 311	x	883	x
35 a 44 anos	38 494	2 196	36 298	778	451	966	x
45 a 54 anos	29 411	3 420	25 991	2 213	328	878	x
55 a 64 anos	21 307	1 559	19 749	1 148	x	405	x
65 a 74 anos	18 883	2 135	16 749	1 960	x	101	x
75 a 84 anos	10 559	603	9 956	595	x	x	x
85 anos ou mais	2 792	36	2 757	36	x	x	x
Homens	87 259	10 283	76 979	6 651	809	2 824	x
18 a 24 anos	13 644	196	13 448	35	x	x	x
25 a 34 anos	20 844	1 787	19 058	1 244	x	543	x
35 a 44 anos	18 353	2 085	16 268	708	451	925	x
45 a 54 anos	13 706	2 984	10 722	1 984	276	724	x
55 a 64 anos	9 176	1 107	8 070	695	x	405	x
65 a 74 anos	7 162	1 567	5 595	1 435	x	58	x
75 a 84 anos	3 514	535	2 979	527	x	x	x
85 anos ou mais	861	x	839	x	x	x	x
Mulheres	102 637	3 291	99 349	2 434	52	805	x
18 a 24 anos	13 065	237	12 828	x	x	227	x
25 a 34 anos	20 898	1 406	19 493	1 067	x	339	x
35 a 44 anos	20 141	111	20 030	70	x	41	x
45 a 54 anos	15 705	436	15 269	229	52	154	x
55 a 64 anos	12 131	452	11 679	452	x	x	x
65 a 74 anos	11 722	568	11 154	525	x	43	x
75 a 84 anos	7 045	68	6 977	68	x	x	x
85 anos ou mais	1 932	x	1 919	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas da população média para 2005, excepto para classe 18-24 anos em que a estimativa foi calculada com base nas Estimativas da população média para 2005 e distribuição das respostas do 4º INS (2005/2006)

(b) Refere-se aos 12 meses anteriores à entrevista



RESULTADOS



DETERMINANTES DA SAÚDE
RELACIONADOS COM ESTILOS DE VIDA

25.1

Portugal 2005/2006

População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 10 ou mais anos (a)	Não fumadores actuais		Fumadores actuais					
		Nunca fumou	Ex-fumador	Total	Ocasionalmente	Diariamente			
						Total (b)	Até 20 cigarros/ dia	21 ou mais cigarros/ dia	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	9 457 122	6 154 423	1 428 487	1 862 693	198 620	1 664 073	1 328 008	297 831	28 328
10 a 14 anos	553 532	550 612	1 785	1 138	961	177	177	x	x
15 a 24 anos	1 310 309	914 839	76 202	311 532	47 803	263 729	233 090	13 212	17 252
25 a 34 anos	1 644 574	990 325	182 019	470 977	55 072	415 904	352 198	54 292	7 347
35 a 44 anos	1 562 377	793 125	258 867	509 776	39 482	470 294	367 432	99 553	2 820
45 a 54 anos	1 405 496	784 525	294 394	324 933	32 772	292 161	214 707	72 995	848
55 a 64 anos	1 180 516	752 971	271 708	155 758	15 558	140 200	94 881	42 883	x
65 a 74 anos	1 017 484	749 410	200 288	67 751	3 847	63 904	50 812	12 206	47
75 a 84 anos	623 687	481 167	121 804	20 545	3 124	17 420	14 427	2 691	x
85 anos ou mais	159 149	137 450	21 420	284	x	284	284	x	x
Homens	4 543 770	2 111 781	1 110 286	1 314 571	141 927	1 172 644	864 731	274 953	23 280
10 a 14 anos	282 871	280 196	1 539	1 138	961	177	177	x	x
15 a 24 anos	667 371	419 881	34 156	208 836	35 356	173 480	145 569	12 570	15 166
25 a 34 anos	827 564	393 227	108 814	325 427	40 024	285 403	226 969	51 889	4 703
35 a 44 anos	772 582	259 174	168 363	344 433	25 034	319 399	224 162	92 070	2 679
45 a 54 anos	684 443	218 492	229 633	234 672	22 452	212 220	140 970	66 968	671
55 a 64 anos	555 991	196 623	238 645	120 640	11 974	108 665	69 536	36 693	x
65 a 74 anos	454 872	205 253	190 295	59 296	3 065	56 231	43 274	12 071	47
75 a 84 anos	246 781	109 196	117 565	19 845	3 061	16 784	13 791	2 691	x
85 anos ou mais	51 297	29 738	21 277	284	x	284	284	x	x
Mulheres	4 913 352	4 042 642	318 201	548 122	56 693	491 429	463 276	22 878	5 049
10 a 14 anos	270 661	270 416	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	642 938	494 958	42 047	102 696	12 447	90 249	87 521	642	2 086
25 a 34 anos	817 010	597 098	73 205	145 549	15 048	130 501	125 229	2 402	2 644
35 a 44 anos	789 795	533 951	90 503	165 343	14 448	150 895	143 270	7 483	142
45 a 54 anos	721 053	566 033	64 762	90 261	10 320	79 941	73 737	6 027	x
55 a 64 anos	624 525	556 348	33 063	35 119	3 584	31 535	25 345	6 190	x
65 a 74 anos	562 612	544 157	9 993	8 455	783	7 672	7 538	134	x
75 a 84 anos	376 907	371 971	4 239	700	64	636	636	x	x
85 anos ou mais	107 853	107 711	x	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

25.2

População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 10 ou mais anos (a)	Não fumadores actuais		Fumadores actuais					
		Nunca fumou	Ex-fumador	Total	Ocasionalmente	Diariamente			
						Total (b)	Até 20 cigarros/ dia	21 ou mais cigarros/ dia	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	9 031 102	5 867 484	1 383 781	1 768 396	188 983	1 579 413	1 267 544	274 049	28 295
10 a 14 anos	521 429	518 721	1 748	961	961	x	x	x	x
15 a 24 anos	1 234 512	857 736	74 087	295 048	46 065	248 984	220 982	10 598	17 228
25 a 34 anos	1 563 639	943 587	175 697	443 097	51 732	391 365	333 097	48 863	7 338
35 a 44 anos	1 488 520	749 295	251 250	487 363	37 350	450 014	354 485	92 221	2 820
45 a 54 anos	1 346 622	749 798	285 166	310 012	31 391	278 622	206 228	67 935	848
55 a 64 anos	1 138 411	725 406	264 300	148 624	15 062	133 562	90 849	40 368	x
65 a 74 anos	981 454	724 825	192 599	63 992	3 429	60 563	48 378	11 404	47
75 a 84 anos	602 643	464 760	118 444	19 265	2 993	16 272	13 494	2 660	x
85 anos ou mais	153 874	133 356	20 489	x	x	x	x	x	x
Homens	4 339 683	2 013 428	1 074 050	1 245 160	135 981	1 109 179	822 879	253 755	23 246
10 a 14 anos	266 422	263 960	1 502	961	961	x	x	x	x
15 a 24 anos	628 450	393 706	33 045	197 296	34 498	162 798	137 132	10 349	15 142
25 a 34 anos	786 787	375 096	104 916	306 678	38 006	268 672	214 973	47 164	4 694
35 a 44 anos	736 256	244 693	162 721	328 229	23 615	304 614	215 805	85 643	2 679
45 a 54 anos	655 655	209 130	222 048	222 830	21 583	201 247	134 608	62 357	671
55 a 64 anos	536 903	190 244	232 115	114 458	11 653	102 805	66 146	34 313	x
65 a 74 anos	440 235	201 193	182 925	56 088	2 735	53 353	41 302	11 270	47
75 a 84 anos	239 294	106 099	114 431	18 588	2 929	15 659	12 880	2 660	x
85 anos ou mais	49 684	29 307	20 346	x	x	x	x	x	x
Mulheres	4 691 419	3 854 056	309 731	523 236	53 002	470 234	444 665	20 294	5 049
10 a 14 anos	255 007	254 761	246	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	606 062	464 030	41 041	97 752	11 566	86 186	83 850	250	2 086
25 a 34 anos	776 852	568 491	70 781	136 419	13 726	122 693	118 124	1 700	2 644
35 a 44 anos	752 264	504 602	88 529	159 134	13 734	145 400	138 680	6 578	142
45 a 54 anos	690 967	540 668	63 118	87 183	9 808	77 375	71 620	5 578	x
55 a 64 anos	601 508	535 162	32 184	34 166	3 409	30 757	24 702	6 054	x
65 a 74 anos	541 219	523 632	9 674	7 905	694	7 210	7 076	134	x
75 a 84 anos	363 350	358 662	4 013	677	64	613	613	x	x
85 anos ou mais	104 190	104 048	x	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

25.3

Norte 2005/2006

População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 10 ou mais anos (a)	Não fumadores actuais		Fumadores actuais					
		Nunca fumou	Ex-fumador	Total	Ocasionalmente	Diariamente			
						Total (b)	Até 20 cigarros/ dia	21 ou mais cigarros/ dia	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	3 329 703	2 214 829	501 289	613 088	66 679	546 410	434 293	101 435	7 956
10 a 14 anos	213 898	211 777	x	773	773	x	x	x	x
15 a 24 anos	499 554	348 187	38 765	112 273	18 291	93 982	84 548	5 907	3 526
25 a 34 anos	592 476	378 585	64 361	149 356	17 081	132 275	107 169	18 948	4 226
35 a 44 anos	581 515	294 556	100 447	186 512	17 438	169 074	131 308	37 485	x
45 a 54 anos	503 868	304 118	101 252	98 498	8 593	89 905	64 644	25 175	x
55 a 64 anos	384 827	252 137	96 625	36 066	3 252	32 814	23 386	9 303	x
65 a 74 anos	317 606	239 042	56 764	21 801	1 250	20 551	16 739	3 306	x
75 anos ou mais	235 961	186 426	41 726	7 809	x	7 809	6 499	1 310	x
Homens	1 599 584	737 530	393 688	468 370	49 370	419 000	316 097	95 127	5 275
10 a 14 anos	109 416	107 295	x	773	773	x	x	x	x
15 a 24 anos	254 069	151 254	18 624	84 192	15 066	69 126	60 184	5 907	3 035
25 a 34 anos	295 251	145 198	38 703	111 350	11 125	100 225	78 250	18 234	2 036
35 a 44 anos	285 226	80 881	69 381	134 964	12 333	122 632	87 651	34 700	x
45 a 54 anos	245 135	83 768	81 343	80 024	5 572	74 452	50 534	23 833	x
55 a 64 anos	181 277	62 755	88 384	30 139	3 252	26 887	18 815	7 947	x
65 a 74 anos	140 757	66 065	55 574	19 118	1 250	17 869	14 165	3 197	x
75 anos ou mais	88 454	40 312	40 333	7 809	x	7 809	6 499	1 310	x
Mulheres	1 730 120	1 477 299	107 600	144 718	17 309	127 410	118 195	6 307	2 681
10 a 14 anos	104 482	104 482	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	245 485	196 932	20 142	28 081	3 225	24 856	24 364	x	492
25 a 34 anos	297 226	233 387	25 659	38 006	5 957	32 050	28 920	715	2 190
35 a 44 anos	296 289	213 675	31 067	51 547	5 105	46 442	43 657	2 785	x
45 a 54 anos	258 733	220 350	19 909	18 474	3 021	15 453	14 110	1 342	x
55 a 64 anos	203 550	189 382	8 241	5 927	x	5 927	4 571	1 356	x
65 a 74 anos	176 849	172 976	1 190	2 683	x	2 683	2 574	x	x
75 anos ou mais	147 507	146 115	1 393	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

25.4

População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 10 ou mais anos (a)	Não fumadores actuais		Fumadores actuais					
		Nunca fumou	Ex-fumador	Total	Ocasionalmente	Diariamente			
						Total (b)	Até 20 cigarros/ dia	21 ou mais cigarros/ dia	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	1 625 412	1 149 935	213 141	261 004	38 754	222 250	184 521	29 339	7 064
10 a 14 anos	89 349	89 199	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	219 676	153 992	11 399	53 862	7 605	46 257	41 962	129	4 102
25 a 34 anos	259 482	167 195	28 337	63 764	13 430	50 334	44 114	4 868	1 352
35 a 44 anos	253 402	149 826	42 118	60 876	5 076	55 800	42 677	11 446	1 578
45 a 54 anos	236 305	146 514	43 004	46 731	6 827	39 904	33 292	6 565	x
55 a 64 anos	204 012	146 892	35 305	21 727	3 931	17 796	12 531	4 354	x
65 a 74 anos	196 903	156 221	30 310	10 373	567	9 806	7 592	1 976	x
75 anos ou mais	166 285	140 097	22 610	3 581	x	2 353	2 353	x	x
Homens	778 461	408 986	173 547	194 683	32 290	162 393	127 378	26 952	6 737
10 a 14 anos	45 637	45 487	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	112 103	70 119	3 615	37 946	7 236	30 709	26 497	129	4 019
25 a 34 anos	130 146	67 620	20 085	42 343	8 932	33 412	27 829	4 362	1 221
35 a 44 anos	125 169	47 460	30 352	46 775	4 164	42 611	29 602	11 446	1 465
45 a 54 anos	116 326	43 605	36 028	36 636	6 620	30 017	24 099	5 871	x
55 a 64 anos	95 549	46 596	31 639	17 227	3 454	13 773	9 695	3 167	x
65 a 74 anos	88 549	49 200	29 208	10 141	567	9 574	7 360	1 976	x
75 anos ou mais	64 983	38 899	22 561	3 524	x	2 297	2 297	x	x
Mulheres	846 952	740 950	39 595	66 321	6 464	59 857	57 143	2 387	328
10 a 14 anos	43 712	43 712	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	107 574	83 874	7 784	15 917	369	15 548	15 465	x	x
25 a 34 anos	129 336	99 574	8 252	21 420	4 498	16 922	16 285	x	x
35 a 44 anos	128 233	102 366	11 766	14 101	912	13 189	13 075	x	x
45 a 54 anos	119 980	102 909	6 976	10 095	208	9 887	9 193	694	x
55 a 64 anos	108 463	100 296	3 666	4 501	477	4 023	2 836	1 187	x
65 a 74 anos	108 354	107 021	1 102	x	x	x	x	x	x
75 anos ou mais	101 302	101 198	x	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

25.5

Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006

População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 10 ou mais anos (a)	Não fumadores actuais		Fumadores actuais					
		Nunca fumou	Ex-fumador	Total	Ocasionalmente	Diariamente			Não sabe/ não responde
						Total (b)	Até 20 cigarros/ dia	21 ou mais cigarros/ dia	
Homens e Mulheres	3 228 725	1 990 935	526 786	704 174	60 013	644 162	517 831	111 603	10 198
10 a 14 anos	175 079	174 833	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	408 019	280 421	20 169	102 185	14 869	87 316	74 532	3 552	9 142
25 a 34 anos	579 517	333 860	66 311	179 348	14 844	164 504	142 869	20 780	855
35 a 44 anos	522 223	247 558	85 638	189 028	10 203	178 825	146 354	32 369	x
45 a 54 anos	482 421	235 145	115 034	130 651	13 064	117 586	87 935	26 408	x
55 a 64 anos	443 016	260 750	107 322	74 945	4 978	69 967	45 809	22 864	x
65 a 74 anos	356 966	253 422	80 479	23 065	560	22 505	18 013	4 492	x
75 anos ou mais	261 486	204 947	51 586	4 953	1 496	3 457	2 318	x	x
Homens	1 544 422	702 510	393 012	444 212	39 177	405 035	289 099	102 994	8 412
10 a 14 anos	89 347	89 347	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	207 256	137 624	8 843	57 690	9 294	48 396	37 323	3 302	7 679
25 a 34 anos	292 907	135 788	38 652	118 466	14 178	104 288	83 124	20 633	531
35 a 44 anos	258 333	97 054	49 148	112 131	4 066	108 064	77 669	30 292	x
45 a 54 anos	231 028	65 243	84 309	79 883	7 660	72 223	45 221	23 759	x
55 a 64 anos	208 508	66 856	89 156	52 496	2 400	50 095	29 425	19 377	x
65 a 74 anos	160 215	67 314	73 751	19 149	x	19 067	14 575	4 492	x
75 anos ou mais	96 831	43 282	49 152	4 396	1 496	2 900	1 762	x	x
Mulheres	1 684 303	1 288 425	133 774	259 963	20 836	239 127	228 732	8 609	1 786
10 a 14 anos	85 732	85 486	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	200 763	142 796	11 327	44 495	5 574	38 921	37 209	250	1 463
25 a 34 anos	286 610	198 072	27 658	60 881	665	60 216	59 746	x	x
35 a 44 anos	263 891	150 503	36 490	76 898	6 137	70 761	68 684	2 077	x
45 a 54 anos	251 394	169 902	30 724	50 768	5 405	45 363	42 714	2 649	x
55 a 64 anos	234 508	193 894	18 167	22 449	2 577	19 872	16 384	3 487	x
65 a 74 anos	196 751	186 108	6 727	3 916	x	3 438	3 438	x	x
75 anos ou mais	164 655	161 665	2 434	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

25.6

População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 10 ou mais anos (a)	Não fumadores actuais		Fumadores actuais					
		Nunca fumou	Ex-fumador	Total	Ocasionalmente	Diariamente			
						Total (b)	Até 20 cigarros/ dia	21 ou mais cigarros/ dia	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	474 739	291 537	77 168	104 099	11 388	92 711	74 433	15 546	2 370
10 a 14 anos	23 485	23 292	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	60 035	40 677	2 150	16 143	2 560	13 583	12 867	378	317
25 a 34 anos	70 264	34 467	8 311	26 790	3 213	23 577	20 191	2 375	876
35 a 44 anos	69 975	29 895	13 313	26 768	1 854	24 914	19 118	5 194	602
45 a 54 anos	67 603	35 835	13 564	18 204	1 248	16 956	11 153	5 037	574
55 a 64 anos	58 261	36 727	13 124	8 411	1 444	6 967	5 562	1 390	x
65 a 74 anos	67 097	47 133	13 661	6 303	886	5 417	4 283	1 134	x
75 anos ou mais	58 021	43 511	12 951	1 383	86	1 297	1 258	39	x
Homens	231 945	90 958	62 198	78 162	7 799	70 364	53 357	14 515	2 129
10 a 14 anos	11 995	11 802	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	30 836	19 155	935	10 293	1 435	8 858	8 178	8 178	282
25 a 34 anos	36 486	13 935	3 590	18 961	2 087	16 874	13 780	13 780	876
35 a 44 anos	36 001	9 307	8 184	18 511	938	17 574	12 213	12 213	574
45 a 54 anos	34 495	8 512	10 949	15 035	1 054	13 981	8 661	8 661	397
55 a 64 anos	27 533	7 329	11 961	8 244	1 287	6 957	5 552	5 552	x
65 a 74 anos	30 463	11 279	13 545	5 639	815	4 824	3 715	3 715	x
75 anos ou mais	24 139	9 640	12 939	1 383	86	1 297	1 258	1 258	x
Mulheres	242 794	200 579	14 970	25 937	3 589	22 348	21 076	1 031	240
10 a 14 anos	11 490	11 490	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	29 200	21 521	1 215	5 850	1 125	4 725	4 690	x	35
25 a 34 anos	33 778	20 532	4 720	7 829	1 126	6 703	6 410	x	x
35 a 44 anos	33 974	20 589	5 129	8 257	916	7 341	6 906	407	x
45 a 54 anos	33 108	27 323	2 615	3 169	194	2 976	2 492	306	x
55 a 64 anos	30 728	29 398	1 163	168	x	x	x	x	x
65 a 74 anos	36 635	35 855	116	664	x	593	568	x	x
75 anos ou mais	33 882	33 871	x	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

25.7

Algarve 2005/2006

População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 10 ou mais anos (a)	Não fumadores actuais		Fumadores actuais					
		Nunca fumou	Ex-fumador	Total	Ocasionalmente	Diariamente			
						Total (b)	Até 20 cigarros/ dia	21 ou mais cigarros/ dia	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	372 523	220 248	65 397	86 030	12 149	73 880	56 467	16 126	706
10 a 14 anos	19 619	19 619	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	47 228	34 460	1 603	10 586	2 740	7 846	7 073	633	140
25 a 34 anos	61 901	29 481	8 378	23 840	3 165	20 675	18 753	1 893	x
35 a 44 anos	61 406	27 460	9 734	24 180	2 779	21 400	15 028	5 727	418
45 a 54 anos	56 426	28 186	12 312	15 928	1 658	14 270	9 204	4 750	89
55 a 64 anos	48 297	28 901	11 923	7 474	1 457	6 017	3 560	2 457	x
65 a 74 anos	42 883	29 007	11 386	2 450	167	2 284	1 751	496	x
75 anos ou mais	34 765	23 135	10 060	1 571	183	1 388	1 097	172	x
Homens	185 272	73 445	51 605	59 733	7 345	52 388	36 948	14 167	693
10 a 14 anos	10 028	10 028	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	24 187	15 553	1 029	7 176	1 467	5 709	4 950	633	x
25 a 34 anos	31 998	12 554	3 886	15 558	1 685	13 873	11 991	1 853	x
35 a 44 anos	31 528	9 991	5 656	15 848	2 115	13 733	8 670	4 418	418
45 a 54 anos	28 673	8 002	9 420	11 251	678	10 574	6 094	4 163	89
55 a 64 anos	24 037	6 709	10 976	6 352	1 260	5 093	2 660	2 433	x
65 a 74 anos	20 252	7 334	10 847	2 040	x	2 019	1 487	496	x
75 anos ou mais	14 572	3 273	9 792	1 507	120	1 388	1 097	172	x
Mulheres	187 251	146 803	13 792	26 297	4 805	21 492	19 519	1 960	x
10 a 14 anos	9 591	9 591	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	23 041	18 906	575	3 410	1 273	2 137	2 123	x	x
25 a 34 anos	29 903	16 927	4 492	8 282	1 480	6 802	6 763	40	x
35 a 44 anos	29 878	17 468	4 078	8 332	665	7 667	6 358	1 309	x
45 a 54 anos	27 754	20 184	2 893	4 677	980	3 697	3 110	587	x
55 a 64 anos	24 260	22 192	947	1 122	197	925	900	24	x
65 a 74 anos	22 631	21 673	539	410	145	265	265	x	x
75 anos ou mais	20 194	19 861	269	64	64	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

25.8

População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 10 ou mais anos (a)	Não fumadores actuais		Fumadores actuais					
		Nunca fumou	Ex-fumador	Total	Ocasionalmente	Diariamente			
						Total (b)	Até 20 cigarros/ dia	21 ou mais cigarros/ dia	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	210 663	131 371	28 656	50 548	3 164	47 384	33 015	14 079	x
10 a 14 anos	16 842	16 721	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	38 887	27 078	2 070	9 642	588	9 054	7 249	1 805	x
25 a 34 anos	39 193	21 799	4 153	13 242	1 337	11 905	8 619	3 286	x
35 a 44 anos	35 364	18 844	4 118	12 403	730	11 674	7 343	4 330	x
45 a 54 anos	29 463	14 868	5 885	8 712	330	8 382	5 286	3 096	x
55 a 64 anos	20 799	12 382	5 049	3 368	95	3 273	2 069	1 192	x
65 a 74 anos	17 147	10 128	4 779	2 241	x	2 156	1 705	356	x
75 a 84 anos	10 486	7 810	2 063	614	x	614	418	x	x
85 anos ou mais	2 484	1 742	502	240	x	240	240	x	x
Homens	103 705	43 347	22 469	37 796	1 847	35 950	23 238	12 422	x
10 a 14 anos	8 616	8 494	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	19 987	11 808	1 087	6 995	268	6 727	5 271	1 456	x
25 a 34 anos	19 933	8 825	2 234	8 874	733	8 140	5 212	2 928	x
35 a 44 anos	17 974	6 079	2 729	9 166	495	8 671	4 967	3 703	x
45 a 54 anos	15 083	3 432	4 808	6 843	170	6 672	3 876	2 797	x
55 a 64 anos	9 913	2 411	4 434	3 068	95	2 974	1 794	1 167	x
65 a 74 anos	7 475	992	4 574	1 910	x	1 825	1 375	356	x
75 a 84 anos	3 973	1 297	2 063	614	x	614	418	x	x
85 anos ou mais	753	11	502	240	x	240	240	x	x
Mulheres	106 958	88 024	6 187	12 752	1 317	11 435	9 777	1 658	x
10 a 14 anos	8 227	8 227	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	18 900	15 270	983	2 647	319	2 327	1 979	349	x
25 a 34 anos	19 260	12 974	1 918	4 368	604	3 764	3 407	358	x
35 a 44 anos	17 390	12 765	1 388	3 237	234	3 003	2 376	627	x
45 a 54 anos	14 381	11 436	1 077	1 869	159	1 709	1 410	299	x
55 a 64 anos	10 887	9 971	616	300	x	300	275	25	x
65 a 74 anos	9 672	9 136	205	330	x	330	330	x	x
75 a 84 anos	6 513	6 513	x	x	x	x	x	x	x
85 anos ou mais	1 731	1 731	x	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

25.9

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 10 ou mais anos (a)	Não fumadores actuais		Fumadores actuais					
		Nunca fumou	Ex-fumador	Total	Ocasionalmente	Diariamente			
						Total (b)	Até 20 cigarros/ dia	21 ou mais cigarros/ dia	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	215 358	155 568	16 050	43 749	6 474	37 275	27 449	9 703	34
10 a 14 anos	15 261	15 171	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	36 911	30 025	45	6 841	1 151	5 691	4 859	808	24
25 a 34 anos	41 742	24 939	2 168	14 637	2 003	12 634	10 482	2 142	x
35 a 44 anos	38 494	24 986	3 499	10 009	1 402	8 607	5 604	3 002	x
45 a 54 anos	29 411	19 859	3 343	6 209	1 052	5 157	3 193	1 964	x
55 a 64 anos	21 307	15 183	2 359	3 766	401	3 365	1 963	1 323	x
65 a 74 anos	18 883	14 456	2 910	1 518	333	1 185	729	445	x
75 a 84 anos	10 559	8 597	1 297	665	132	534	516	18	x
85 anos ou mais	2 792	2 352	429	x	x	x	x	x	x
Homens	100 382	55 005	13 768	31 615	4 100	27 515	18 614	8 777	34
10 a 14 anos	7 834	7 743	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	18 934	14 368	x	4 545	589	3 955	3 166	765	24
25 a 34 anos	20 844	9 306	1 663	9 875	1 285	8 591	6 784	1 797	x
35 a 44 anos	18 353	8 402	2 913	7 038	924	6 115	3 390	2 724	x
45 a 54 anos	13 706	5 930	2 776	5 000	699	4 301	2 486	1 815	x
55 a 64 anos	9 176	3 967	2 096	3 114	227	2 887	1 595	1 213	x
65 a 74 anos	7 162	3 068	2 796	1 298	245	1 053	597	445	x
75 a 84 anos	3 514	1 800	1 071	643	132	511	493	18	x
85 anos ou mais	861	420	429	x	x	x	x	x	x
Mulheres	114 976	100 563	2 283	12 134	2 374	9 760	8 834	926	x
10 a 14 anos	7 428	7 428	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	17 977	15 658	x	2 297	561	1 736	1 692	x	x
25 a 34 anos	20 898	15 632	505	4 762	718	4 044	3 699	345	x
35 a 44 anos	20 141	16 585	586	2 971	479	2 492	2 214	278	x
45 a 54 anos	15 705	13 929	567	1 209	353	856	707	150	x
55 a 64 anos	12 131	11 216	263	653	175	478	368	110	x
65 a 74 anos	11 722	11 388	114	220	x	132	132	x	x
75 a 84 anos	7 045	6 796	226	23	x	23	23	x	x
85 anos ou mais	1 932	1 932	x	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

25.10

Continente 1998/1999

População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 10 ou mais anos (a)	Não fumadores actuais		Fumadores actuais					
		Nunca fumou	Ex-fumador	Total	Ocasionalmente	Diariamente			
						Total (b)	Até 20 cigarros/ dia	21 ou mais cigarros/ dia	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	8 679 649	5 849 299	1 032 525	1 786 580	204 175	1 582 404	1 206 187	338 440	29 251
10 a 14 anos	550 028	546 659	1 458	1 684	1 290	395	395	x	x
15 a 24 anos	1 434 534	1 066 708	47 942	312 690	50 554	262 137	226 769	21 342	13 453
25 a 34 anos	1 460 495	789 414	137 837	530 944	49 842	481 102	381 647	87 550	10 024
35 a 44 anos	1 381 756	740 552	189 785	450 953	42 107	408 846	292 556	111 758	3 886
45 a 54 anos	1 236 625	778 075	198 321	260 232	31 037	229 195	154 771	70 926	1 061
55 a 64 anos	1 057 808	747 168	174 663	135 981	17 612	118 369	82 293	34 376	520
65 a 74 anos	926 515	679 028	176 403	70 412	6 961	63 451	50 612	11 246	254
75 a 84 anos	497 392	387 424	88 816	20 751	3 999	16 752	15 204	1 181	x
85 anos ou mais	134 498	114 270	17 299	2 932	773	2 159	1 940	x	x
Homens	4 156 442	1 995 405	824 650	1 328 046	131 295	1 196 751	859 748	306 028	23 083
10 a 14 anos	281 286	279 514	626	917	760	x	x	x	x
15 a 24 anos	727 651	486 080	20 384	215 854	29 003	186 851	157 417	18 492	10 369
25 a 34 anos	728 740	282 852	76 846	367 508	29 815	337 693	249 660	77 755	8 764
35 a 44 anos	676 966	216 140	131 270	329 088	25 656	303 432	200 008	100 230	2 548
45 a 54 anos	595 514	217 397	168 348	209 770	23 031	186 739	118 460	65 335	576
55 a 64 anos	495 395	216 892	158 849	119 654	13 474	106 180	72 064	32 416	520
65 a 74 anos	411 352	178 137	167 452	65 090	6 044	59 046	46 887	10 767	254
75 a 84 anos	197 936	96 015	84 008	17 803	3 205	14 598	13 259	972	x
85 anos ou mais	41 604	22 377	16 866	2 361	307	2 054	1 835	x	x
Mulheres	4 523 208	3 853 894	207 875	458 534	72 880	385 653	346 439	32 412	6 167
10 a 14 anos	268 742	267 145	832	767	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	706 884	580 628	27 558	96 836	21 551	75 285	69 352	2 849	3 084
25 a 34 anos	731 756	506 562	60 990	163 436	20 027	143 409	131 988	9 796	1 261
35 a 44 anos	704 790	524 412	58 515	121 865	16 452	105 414	92 548	11 528	1 338
45 a 54 anos	641 111	560 678	29 973	50 462	8 006	42 456	36 311	5 592	485
55 a 64 anos	562 414	530 276	15 814	16 326	4 137	12 189	10 229	1 960	x
65 a 74 anos	515 163	500 892	8 951	5 322	917	4 405	3 725	479	x
75 a 84 anos	299 456	291 408	4 809	2 947	794	2 153	1 945	x	x
85 anos ou mais	92 894	91 892	433	571	466	x	x	x	x

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

25.11

Norte 1998/1999

População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 10 ou mais anos (a)	Não fumadores actuais		Fumadores actuais					
		Nunca fumou	Ex-fumador	Total	Ocasionalmente	Diariamente			
						Total (b)	Até 20 cigarros/ dia	21 ou mais cigarros/ dia	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	3 192 466	2 271 065	308 652	605 937	67 628	538 310	406 311	119 259	11 244
10 a 14 anos	230 153	229 220	x	467	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	568 132	437 380	17 518	108 720	17 271	91 450	77 628	7 915	5 907
25 a 34 anos	579 653	342 063	47 054	189 173	16 105	173 068	134 749	33 410	4 093
35 a 44 anos	539 151	322 031	60 183	156 652	15 424	141 228	99 074	41 372	783
45 a 54 anos	439 648	297 990	61 268	80 390	9 407	70 983	46 538	23 728	x
55 a 64 anos	346 288	256 347	49 527	40 413	4 798	35 615	26 796	8 598	x
65 a 74 anos	295 750	225 157	47 365	22 805	2 114	20 692	16 450	4 039	x
75 anos ou mais	193 693	160 878	25 500	7 316	2 279	5 037	4 839	x	x
Homens	1 530 378	788 837	253 930	482 416	46 435	435 981	312 538	112 846	9 101
10 a 14 anos	117 742	117 281	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	287 671	195 962	8 558	79 707	11 130	68 578	56 900	7 111	4 567
25 a 34 anos	287 045	117 215	27 125	141 891	10 858	131 033	95 496	31 195	3 527
35 a 44 anos	264 103	93 607	44 189	126 021	10 028	115 993	76 370	39 078	546
45 a 54 anos	212 011	87 998	55 170	68 843	6 699	62 144	38 371	23 056	x
55 a 64 anos	160 215	75 797	47 077	37 341	3 980	33 362	24 746	8 394	x
65 a 74 anos	129 473	60 415	46 710	21 925	1 898	20 027	16 010	3 814	x
75 anos ou mais	72 119	40 562	25 101	6 457	1 613	4 843	4 645	198	x
Mulheres	1 662 089	1 482 228	54 722	123 521	21 192	102 329	93 772	6 413	2 143
10 a 14 anos	112 412	111 939	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	280 462	241 417	8 960	29 013	6 141	22 872	20 728	804	1 340
25 a 34 anos	292 608	224 848	19 928	47 282	5 248	42 034	39 253	2 216	566
35 a 44 anos	275 049	228 424	15 994	30 631	5 396	25 235	22 704	2 294	x
45 a 54 anos	227 637	209 992	6 098	11 547	2 708	8 839	8 168	671	x
55 a 64 anos	186 073	180 551	2 451	3 072	819	2 253	2 049	x	x
65 a 74 anos	166 277	164 742	655	880	x	665	440	x	x
75 anos ou mais	121 574	120 316	400	859	666	x	x	x	x

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

25.12

População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 10 ou mais anos (a)	Não fumadores actuais		Fumadores actuais					
		Nunca fumou	Ex-fumador	Total	Ocasionalmente	Diariamente			
						Total (b)	Até 20 cigarros/ dia	21 ou mais cigarros/ dia	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	1 576 982	1 126 596	191 504	257 111	43 359	213 753	171 824	33 693	7 066
10 a 14 anos	97 246	96 299	316	632	474	x	x	x	x
15 a 24 anos	249 626	188 801	8 935	50 662	9 914	40 749	35 663	1 609	3 476
25 a 34 anos	242 540	139 700	26 945	75 676	11 177	64 498	52 119	10 455	1 925
35 a 44 anos	239 271	141 098	36 150	61 840	9 703	52 137	39 563	10 725	1 665
45 a 54 anos	213 896	142 891	35 487	35 517	4 720	30 798	24 274	5 991	x
55 a 64 anos	199 711	149 502	30 871	19 338	4 146	15 192	11 026	4 020	x
65 a 74 anos	191 093	149 186	32 277	9 484	1 930	7 554	6 809	595	x
75 anos ou mais	143 600	119 118	20 521	3 963	1 296	2 667	2 211	298	x
Homens	751 990	386 280	160 193	204 192	31 558	172 634	133 628	31 812	6 024
10 a 14 anos	49 760	48 812	316	632	474	x	x	x	x
15 a 24 anos	126 715	84 819	3 667	37 231	6 777	30 455	26 201	1 379	2 875
25 a 34 anos	120 985	49 620	16 224	55 141	6 979	48 162	36 988	9 504	1 670
35 a 44 anos	117 514	39 744	28 415	49 170	6 679	42 491	30 483	10 344	1 479
45 a 54 anos	103 135	42 212	29 868	31 055	3 893	27 162	20 804	5 826	x
55 a 64 anos	92 406	44 787	29 499	18 120	3 845	14 275	10 263	3 866	x
65 a 74 anos	85 517	44 494	31 682	9 194	1 930	7 265	6 520	595	x
75 anos ou mais	55 961	31 793	20 521	3 648	981	2 667	2 211	298	x
Mulheres	824 992	740 316	31 311	52 920	11 801	41 119	38 196	1 881	1 042
10 a 14 anos	47 487	47 487	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	122 912	103 982	5 268	13 431	3 137	10 294	9 462	x	602
25 a 34 anos	121 556	90 080	10 721	20 535	4 198	16 336	15 131	951	x
35 a 44 anos	121 757	101 354	7 735	12 670	3 024	9 646	9 080	380	x
45 a 54 anos	110 761	100 680	5 619	4 462	826	3 636	3 471	x	x
55 a 64 anos	107 305	104 715	1 372	1 218	301	917	763	x	x
65 a 74 anos	105 577	104 692	595	289	x	289	289	x	x
75 anos ou mais	87 639	87 325	x	315	315	x	x	x	x

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

25.13

Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999

População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 10 ou mais anos (a)	Não fumadores actuais		Fumadores actuais					
		Nunca fumou	Ex-fumador	Total	Ocasionalmente	Diariamente			
						Total (b)	Até 20 cigarros/ dia	21 ou mais cigarros/ dia	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	3 094 612	1 934 778	422 283	736 175	71 024	665 151	501 285	149 877	8 898
10 a 14 anos	175 512	174 141	840	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	496 256	356 624	17 697	121 094	18 279	102 815	88 928	9 927	3 388
25 a 34 anos	519 012	250 913	53 565	214 201	17 574	196 627	157 959	34 183	3 419
35 a 44 anos	480 803	217 721	75 776	187 306	12 093	175 213	124 778	49 027	1 129
45 a 54 anos	473 262	271 587	83 796	117 879	13 266	104 614	69 006	33 610	762
55 a 64 anos	404 008	269 839	76 105	58 066	6 554	51 512	32 815	17 783	x
65 a 74 anos	331 321	230 798	71 928	28 596	1 901	26 695	20 723	4 943	x
75 anos ou mais	214 441	163 155	42 576	8 503	827	7 675	7 076	404	x
Homens	1 475 235	656 500	317 662	500 193	38 520	461 673	321 618	129 475	6 057
10 a 14 anos	89 608	89 298	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	251 704	166 636	6 954	77 565	8 317	69 248	58 217	8 213	2 245
25 a 34 anos	259 844	96 061	28 492	134 958	9 210	125 747	92 898	29 095	3 054
35 a 44 anos	233 331	65 227	46 106	121 998	5 981	116 017	74 242	41 216	x
45 a 54 anos	225 480	71 058	67 442	86 981	9 500	77 481	46 381	29 586	x
55 a 64 anos	191 650	78 992	64 996	47 663	3 616	44 047	26 706	16 427	x
65 a 74 anos	145 588	55 751	65 206	24 631	1 277	23 354	17 784	4 742	x
75 anos ou mais	78 032	33 478	38 156	6 398	619	5 779	5 389	x	x
Mulheres	1 619 377	1 278 278	104 621	235 982	32 504	203 478	179 667	20 402	2 842
10 a 14 anos	85 904	84 843	530	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	244 552	189 988	10 743	43 529	9 962	33 567	30 711	1 714	1 142
25 a 34 anos	259 168	154 852	25 073	79 243	8 364	70 879	65 061	5 088	x
35 a 44 anos	247 472	152 494	29 670	65 308	6 112	59 196	50 536	7 811	849
45 a 54 anos	247 782	200 530	16 354	30 898	3 765	27 133	22 624	4 024	485
55 a 64 anos	212 358	190 846	11 109	10 403	2 938	7 465	6 109	1 356	x
65 a 74 anos	185 734	175 047	6 722	3 965	624	3 341	2 938	x	x
75 anos ou mais	136 410	129 677	4 420	2 104	x	1 896	1 687	x	x

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

25.14

População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 10 ou mais anos (a)	Não fumadores actuais		Fumadores actuais					
		Nunca fumou	Ex-fumador	Total	Ocasionalmente	Diariamente			
						Total (b)	Até 20 cigarros/ dia	21 ou mais cigarros/ dia	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	479 361	316 341	60 752	101 977	10 876	91 101	70 329	19 513	1 077
10 a 14 anos	27 302	27 303	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	69 487	49 461	2 274	17 539	2 351	15 188	13 804	1 072	312
25 a 34 anos	65 872	33 575	5 108	27 189	2 649	24 541	19 243	4 959	x
35 a 44 anos	69 624	35 936	10 187	23 502	2 215	21 287	15 436	5 488	183
45 a 54 anos	61 931	39 118	8 096	14 718	1 606	13 111	8 722	4 389	x
55 a 64 anos	65 315	43 827	10 548	10 940	1 109	9 831	7 229	2 358	244
65 a 74 anos	69 276	48 528	14 933	5 816	699	5 116	4 031	1 085	x
75 anos ou mais	50 555	38 593	9 605	2 273	247	2 026	1 865	162	x
Homens	233 525	100 608	52 773	80 051	7 572	72 480	53 185	18 036	1 077
10 a 14 anos	14 024	14 024	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	35 631	23 402	707	11 426	1 475	9 951	8 668	971	312
25 a 34 anos	33 870	11 013	2 851	20 006	1 474	18 532	13 748	4 445	x
35 a 44 anos	35 408	10 491	7 761	17 156	1 279	15 877	10 492	5 021	183
45 a 54 anos	30 798	10 303	7 218	13 277	1 445	11 831	7 764	4 067	x
55 a 64 anos	30 343	9 897	10 165	10 281	1 030	9 251	6 721	2 285	244
65 a 74 anos	32 392	12 036	14 618	5 738	622	5 116	4 031	1 085	x
75 anos ou mais	21 062	9 442	9 453	2 168	247	1 921	1 760	162	x
Mulheres	245 836	215 733	7 979	21 925	3 305	18 621	17 144	1 477	x
10 a 14 anos	13 279	13 279	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	33 856	26 059	1 567	6 114	876	5 237	5 136	x	x
25 a 34 anos	32 003	22 562	2 257	7 183	1 175	6 009	5 495	514	x
35 a 44 anos	34 217	25 444	2 426	6 346	936	5 410	4 943	467	x
45 a 54 anos	31 134	28 815	879	1 441	161	1 280	958	322	x
55 a 64 anos	34 972	33 930	383	659	x	580	507	x	x
65 a 74 anos	36 885	36 492	315	x	x	x	x	x	x
75 anos ou mais	29 493	29 151	152	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

25.15

Algarve 1998/1999

População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 10 ou mais anos (a)	Não fumadores actuais		Fumadores actuais					
		Nunca fumou	Ex-fumador	Total	Ocasionalmente	Diariamente			
						Total (b)	Até 20 cigarros/ dia	21 ou mais cigarros/ dia	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	336 229	200 519	49 334	85 379	11 288	74 091	56 438	16 099	965
10 a 14 anos	19 816	19 696	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	51 034	34 443	1 519	14 674	2 739	11 935	10 747	818	370
25 a 34 anos	53 419	23 164	5 164	24 705	2 337	22 368	17 577	4 543	248
35 a 44 anos	52 908	23 767	7 489	21 654	2 674	18 980	13 705	5 148	127
45 a 54 anos	47 889	26 489	9 673	11 727	2 038	9 689	6 230	3 209	x
55 a 64 anos	42 488	27 652	7 612	7 224	1 004	6 220	4 427	1 617	x
65 a 74 anos	39 075	25 359	9 900	3 712	318	3 394	2 599	583	x
75 anos ou mais	29 602	19 950	7 913	1 628	124	1 505	1 153	180	x
Homens	165 314	63 180	40 092	61 194	7 210	53 984	38 779	13 860	825
10 a 14 anos	10 154	10 099	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	25 932	15 262	498	9 925	1 305	8 620	7 432	818	370
25 a 34 anos	26 997	8 944	2 154	15 512	1 294	14 218	10 528	3 516	x
35 a 44 anos	26 611	7 071	4 798	14 743	1 689	13 054	8 421	4 572	x
45 a 54 anos	24 090	5 826	8 650	9 614	1 493	8 121	5 139	2 800	x
55 a 64 anos	20 781	7 419	7 112	6 250	1 004	5 246	3 627	1 443	x
65 a 74 anos	18 384	5 440	9 236	3 602	318	3 284	2 543	530	x
75 anos ou mais	12 367	3 118	7 643	1 493	x	1 441	1 089	180	x
Mulheres	170 915	137 339	9 242	24 186	4 078	20 107	17 660	2 239	140
10 a 14 anos	9 662	9 597	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	25 103	19 181	1 021	4 749	1 434	3 315	3 315	x	x
25 a 34 anos	26 422	14 220	3 010	9 193	1 043	8 150	7 048	1 027	x
35 a 44 anos	26 297	16 696	2 691	6 910	984	5 926	5 285	575	x
45 a 54 anos	23 799	20 662	1 023	2 114	546	1 568	1 091	409	x
55 a 64 anos	21 707	20 233	500	974	x	974	801	174	x
65 a 74 anos	20 692	19 918	664	110	x	110	x	x	x
75 anos ou mais	17 235	16 831	270	135	x	x	x	x	x

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) O total inclui também fumadores actuais de cachimbo e/ou charutos em acumulação ou não com cigarros

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

26.1

População residente com 10 ou mais anos que fuma actualmente e diariamente, por idade em que começou a fumar, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente que fuma diariamente	Idade em que começou a fumar:				
		Menos de 15 anos	Entre os 15 e os 19 anos	Entre os 20 e os 24 anos	Entre os 25 e os 29 anos	Com 30 ou mais anos
Homens e Mulheres	1 664 073	402 726	925 828	246 142	43 813	43 773
10 a 14 anos	177	177	//	//	//	//
15 a 24 anos	263 729	68 632	171 615	23 398	//	//
25 a 34 anos	415 904	92 250	256 284	55 360	9 323	982
35 a 44 anos	470 294	109 684	275 619	63 966	10 025	11 001
45 a 54 anos	292 161	75 621	134 858	54 840	11 152	15 690
55 a 64 anos	140 200	29 392	58 807	35 665	6 247	10 089
65 a 74 anos	63 904	19 638	24 113	8 735	6 467	4 951
75 a 84 anos	17 420	7 288	4 372	4 100	600	1 060
85 anos ou mais	284	44	160	x	x	x
Homens	1 172 644	305 351	659 006	161 874	22 340	22 282
10 a 14 anos	177	177	//	//	//	//
15 a 24 anos	173 480	44 131	113 809	15 457	//	//
25 a 34 anos	285 403	65 054	174 779	40 064	3 442	357
35 a 44 anos	319 399	81 325	189 687	35 357	7 447	5 583
45 a 54 anos	212 220	61 803	105 326	32 922	5 754	6 415
55 a 64 anos	108 665	26 163	48 675	26 448	1 560	5 819
65 a 74 anos	56 231	19 366	22 254	7 448	4 094	3 070
75 a 84 anos	16 784	7 288	4 315	4 100	x	1 038
85 anos ou mais	284	44	160	x	x	x
Mulheres	491 429	97 375	266 822	84 268	21 473	21 491
10 a 14 anos	x	x	//	//	//	//
15 a 24 anos	90 249	24 501	57 806	7 941	//	//
25 a 34 anos	130 501	27 195	81 505	15 296	5 881	625
35 a 44 anos	150 895	28 359	85 932	28 609	2 578	5 418
45 a 54 anos	79 941	13 818	29 532	21 918	5 398	9 274
55 a 64 anos	31 535	3 229	10 132	9 216	4 687	4 270
65 a 74 anos	7 672	272	1 859	1 287	2 374	1 881
75 a 84 anos	636	x	x	x	x	23
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

26.2

Continente 2005/2006

População residente com 10 ou mais anos que fuma actualmente e diariamente, por idade em que começou a fumar, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente que fuma diariamente	Idade em que começou a fumar:				
		Menos de 15 anos	Entre os 15 e os 19 anos	Entre os 20 e os 24 anos	Entre os 25 e os 29 anos	Com 30 ou mais anos
Homens e Mulheres	1 579 413	377 334	882 973	235 191	40 713	41 412
10 a 14 anos	x	x	//	//	//	//
15 a 24 anos	248 984	63 870	162 766	22 263	//	//
25 a 34 anos	391 365	85 850	242 390	52 354	8 113	952
35 a 44 anos	450 014	104 324	264 864	61 523	9 232	10 071
45 a 54 anos	278 622	70 775	129 435	52 754	10 349	15 308
55 a 64 anos	133 562	27 227	56 486	34 286	6 022	9 540
65 a 74 anos	60 563	18 478	22 794	8 342	6 396	4 554
75 a 84 anos	16 272	6 778	4 238	3 669	600	987
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x
Homens	1 109 179	283 178	627 045	154 740	21 217	21 208
10 a 14 anos	x	x	//	//	//	//
15 a 24 anos	162 798	40 450	107 647	14 617	//	//
25 a 34 anos	268 672	59 401	165 429	38 650	3 129	357
35 a 44 anos	304 614	77 035	181 417	33 901	7 005	5 257
45 a 54 anos	201 247	57 170	100 783	31 505	5 497	6 292
55 a 64 anos	102 805	24 107	46 567	25 259	1 508	5 364
65 a 74 anos	53 353	18 206	21 021	7 139	4 035	2 952
75 a 84 anos	15 659	6 778	4 182	3 669	x	987
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x
Mulheres	470 234	94 156	255 928	80 451	19 495	20 203
10 a 14 anos	x	x	//	//	//	//
15 a 24 anos	86 186	23 421	55 118	7 647	//	//
25 a 34 anos	122 693	26 449	76 961	13 704	4 984	594
35 a 44 anos	145 400	27 289	83 448	27 622	2 227	4 814
45 a 54 anos	77 375	13 605	28 653	21 248	4 853	9 016
55 a 64 anos	30 757	3 120	9 919	9 027	4 514	4 177
65 a 74 anos	7 210	272	1 773	1 204	2 360	1 602
75 a 84 anos	613	x	x	x	x	x
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

26.3

População residente com 10 ou mais anos que fuma actualmente e diariamente, por idade em que começou a fumar, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente que fuma diariamente	Idade em que começou a fumar:				
		Menos de 15 anos	Entre os 15 e os 19 anos	Entre os 20 e os 24 anos	Entre os 25 e os 29 anos	Com 30 ou mais anos
Homens e Mulheres	47 384	17 319	22 636	4 585	1 816	1 027
10 a 14 anos	x	x	//	//	//	//
15 a 24 anos	9 054	3 262	5 375	418	//	//
25 a 34 anos	11 905	3 557	6 279	1 244	825	x
35 a 44 anos	11 674	3 626	5 769	1 199	430	649
45 a 54 anos	8 382	3 712	2 994	1 018	506	150
55 a 64 anos	3 273	1 554	1 147	468	55	50
65 a 74 anos	2 156	1 039	820	118	x	178
75 a 84 anos	614	483	x	x	x	x
85 anos ou mais	240	x	160	x	x	x
Homens	35 950	15 083	17 531	2 358	733	244
10 a 14 anos	x	x	//	//	//	//
15 a 24 anos	6 727	2 546	3 890	291	//	//
25 a 34 anos	8 140	2 972	4 407	459	302	x
35 a 44 anos	8 671	2 980	4 745	537	214	195
45 a 54 anos	6 672	3 508	2 428	537	191	x
55 a 64 anos	2 974	1 470	1 069	375	26	34
65 a 74 anos	1 825	1 039	739	x	x	x
75 a 84 anos	614	483	x	x	x	x
85 anos ou mais	240	x	160	x	x	x
Mulheres	11 435	2 236	5 105	2 227	1 083	783
10 a 14 anos	x	x	//	//	//	//
15 a 24 anos	2 327	716	1 484	127	//	//
25 a 34 anos	3 764	585	1 872	785	522	x
35 a 44 anos	3 003	646	1 024	663	216	454
45 a 54 anos	1 709	205	567	481	315	142
55 a 64 anos	300	x	77	93	29	16
65 a 74 anos	330	x	x	78	x	171
75 a 84 anos	x	x	x	x	x	x
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

26.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente com 10 ou mais anos que fuma actualmente e diariamente, por idade em que começou a fumar, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente que fuma diariamente	Idade em que começou a fumar:				
		Menos de 15 anos	Entre os 15 e os 19 anos	Entre os 20 e os 24 anos	Entre os 25 e os 29 anos	Com 30 ou mais anos
Homens e Mulheres	37 275	8 073	20 218	6 366	1 284	1 334
10 a 14 anos	x	x	//	//	//	//
15 a 24 anos	5 691	1 500	3 475	717	//	//
25 a 34 anos	12 634	2 843	7 615	1 762	385	30
35 a 44 anos	8 607	1 734	4 985	1 244	362	282
45 a 54 anos	5 157	1 134	2 429	1 068	296	231
55 a 64 anos	3 365	611	1 175	910	170	499
65 a 74 anos	1 185	121	499	274	71	219
75 a 84 anos	534	27	41	392	x	73
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x
Homens	27 515	7 090	14 430	4 777	389	829
10 a 14 anos	x	x	//	//	//	//
15 a 24 anos	3 955	1 136	2 271	549	//	//
25 a 34 anos	8 591	2 682	4 943	955	x	x
35 a 44 anos	6 115	1 310	3 526	919	228	132
45 a 54 anos	4 301	1 125	2 116	879	66	115
55 a 64 anos	2 887	586	1 039	814	26	421
65 a 74 anos	1 053	121	494	268	58	111
75 a 84 anos	511	27	41	392	x	51
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x
Mulheres	9 760	983	5 788	1 589	895	504
10 a 14 anos	x	x	//	//	//	//
15 a 24 anos	1 736	364	1 204	168	//	//
25 a 34 anos	4 044	161	2 672	807	374	30
35 a 44 anos	2 492	424	1 459	324	x	150
45 a 54 anos	856	x	313	189	230	x
55 a 64 anos	478	24	136	96	144	78
65 a 74 anos	132	x	x	x	x	108
75 a 84 anos	23	x	x	x	x	23
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

26.5

Continente 1998/1999

População residente com 10 ou mais anos que fuma actualmente e diariamente, por idade em que começou a fumar, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente que fuma diariamente	Idade em que começou a fumar:				
		Menos de 15 anos	Entre os 15 e os 19 anos	Entre os 20 e os 24 anos	Entre os 25 e os 29 anos	Com 30 ou mais anos
Homens e Mulheres	1 582 404	345 968	898 948	247 390	44 945	44 324
10 a 14 anos	395	395	//	//	//	//
15 a 24 anos	262 137	58 709	179 389	23 753	//	//
25 a 34 anos	481 102	101 896	296 950	71 172	8 195	2 344
35 a 44 anos	408 846	90 697	238 016	58 200	12 864	9 069
45 a 54 anos	229 195	46 655	106 027	52 976	11 781	11 756
55 a 64 anos	118 369	26 414	47 990	24 897	7 694	11 374
65 a 74 anos	63 451	15 304	24 908	12 202	3 764	7 273
75 a 84 anos	16 752	5 068	5 361	3 752	488	2 083
85 anos ou mais	2 159	830	307	438	x	426
Homens	1 196 751	280 249	682 436	178 330	27 608	27 299
10 a 14 anos	x	x	//	//	//	//
15 a 24 anos	186 851	40 063	128 965	17 538	//	//
25 a 34 anos	337 693	75 916	210 698	43 821	5 124	1 591
35 a 44 anos	303 432	71 878	178 618	40 165	7 592	5 179
45 a 54 anos	186 739	45 850	90 326	39 653	5 147	5 764
55 a 64 anos	106 180	26 068	44 441	22 047	5 544	8 080
65 a 74 anos	59 046	14 738	24 546	11 396	3 764	4 601
75 a 84 anos	14 598	4 853	4 535	3 272	279	1 659
85 anos ou mais	2 054	725	307	438	x	426
Mulheres	385 653	65 719	216 512	69 061	17 336	17 025
10 a 14 anos	x	x	//	//	//	//
15 a 24 anos	75 285	18 646	50 424	6 215	//	//
25 a 34 anos	143 409	25 980	86 252	27 352	3 071	753
35 a 44 anos	105 414	18 819	59 398	18 035	5 272	3 890
45 a 54 anos	42 456	805	15 701	13 323	6 634	5 992
55 a 64 anos	12 189	346	3 549	2 850	2 150	3 294
65 a 74 anos	4 405	566	362	806	x	2 672
75 a 84 anos	2 153	x	826	480	x	424
85 anos ou mais	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

27.1

Portugal 2005/2006

População residente com 10 ou mais anos que fuma em média até 20 cigarros e 21 ou mais cigarros por dia, por anos de escolaridade completados e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente que fuma diariamente	Até 20 cigarros/ dia				21 ou mais cigarros/ dia			
		Anos de escolaridade completados				Anos de escolaridade completados			
		Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos	Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos
Homens e Mulheres	1 664 073	308 933	546 516	269 289	203 270	126 013	109 079	39 076	23 663
Homens	1 172 644	245 084	367 565	141 916	110 166	121 173	101 488	33 108	19 184
Mulheres	491 429	63 849	178 951	127 373	93 103	4 840	7 591	5 968	4 479

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

27.2

Continente 2005/2006

População residente com 10 ou mais anos que fuma em média até 20 cigarros e 21 ou mais cigarros por dia, por anos de escolaridade completados e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente que fuma diariamente	Até 20 cigarros/ dia				21 ou mais cigarros/ dia			
		Anos de escolaridade completados				Anos de escolaridade completados			
		Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos	Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos
Homens e Mulheres	1 579 413	288 788	521 366	258 873	198 516	113 158	100 585	37 169	23 137
Homens	1 109 179	227 761	350 807	136 513	107 799	109 255	94 269	31 526	18 705
Mulheres	470 234	61 027	170 559	122 361	90 718	3 902	6 316	5 644	4 432

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

27.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente com 10 ou mais anos que fuma em média até 20 cigarros e 21 ou mais cigarros por dia, por anos de escolaridade completados e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente que fuma diariamente	Até 20 cigarros/ dia				21 ou mais cigarros/ dia			
		Anos de escolaridade completados				Anos de escolaridade completados			
		Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos	Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos
Homens e Mulheres	47 384	10 807	13 832	5 519	2 857	7 007	5 880	971	221
Homens	35 950	9 021	10 160	2 699	1 358	6 465	5 000	782	174
Mulheres	11 435	1 786	3 672	2 820	1 499	542	880	189	47

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.

27.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente com 10 ou mais anos que fuma em média até 20 cigarros e 21 ou mais cigarros por dia, por anos de escolaridade completados e sexo

Unidade: Nº.

Sexo	População residente que fuma diariamente	Até 20 cigarros/ dia				21 ou mais cigarros/ dia			
		Anos de escolaridade completados				Anos de escolaridade completados			
		Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos	Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos
Homens e Mulheres	37 275	9 338	11 318	4 897	1 897	5 849	2 613	936	305
Homens	27 515	8 302	6 597	2 705	1 010	5 453	2 218	801	305
Mulheres	9 760	1 036	4 720	2 192	887	396	395	135	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações “não sabe/ não responde”.

27.5

Continente 1998/1999

População residente com 10 ou mais anos que fuma em média até 20 cigarros e 21 ou mais cigarros por dia, por anos de escolaridade completados e sexo

Unidade: N°.

Sexo	População residente que fuma diariamente	Até 20 cigarros/ dia				21 ou mais cigarros/ dia			
		Anos de escolaridade completados				Anos de escolaridade completados			
		Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos	Menos de 5 anos	Entre 5 e 9 anos	Entre 10 e 12 anos	13 ou mais anos
Homens e Mulheres	1 582 404	381 602	471 798	212 517	140 270	147 736	121 142	38 792	30 771
Homens	1 196 751	321 579	344 211	125 924	68 034	143 667	106 702	31 596	24 063
Mulheres	385 653	60 023	127 587	86 593	72 236	4 069	14 440	7 196	6 708

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

28.1

Portugal 2005/2006

População residente com 10 ou mais anos por frequência de permanência em espaços fechados junto de fumadores, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Ao longo da semana quanto tempo está em espaços fechados junto de fumadores:						
		Sempre	A maior parte do tempo	Bastante tempo	Algum tempo	Pouco tempo	Nunca	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	9 457 122	130 073	338 968	668 412	1 692 329	3 324 337	3 262 085	39 096
10 a 14 anos	553 532	2 248	9 890	13 658	54 704	197 714	273 317	2 004
15 a 24 anos	1 310 309	23 014	58 913	149 483	396 833	411 769	257 250	12 972
25 a 34 anos	1 644 574	30 097	86 081	166 644	381 235	598 288	369 021	11 508
35 a 44 anos	1 562 377	31 112	81 689	143 489	315 088	614 338	370 153	6 513
45 a 54 anos	1 405 496	28 204	59 007	84 756	251 114	552 083	428 211	2 126
55 a 64 anos	1 180 516	11 290	26 848	66 390	161 286	409 047	502 423	3 153
65 a 74 anos	1 017 484	3 759	10 952	31 120	101 357	339 440	530 186	675
75 a 84 anos	623 687	348	5 235	11 879	26 495	171 066	408 527	144
85 anos ou mais	159 149	x	x	993	4 217	30 594	122 997	x
Homens	4 543 770	67 709	198 150	395 866	1 050 041	1 694 741	1 110 774	24 639
10 a 14 anos	282 871	x	4 765	8 115	24 628	109 113	133 123	2 004
15 a 24 anos	667 371	15 702	29 362	87 683	218 017	192 474	115 465	8 589
25 a 34 anos	827 564	18 162	46 536	108 913	235 613	286 797	124 027	5 812
35 a 44 anos	772 582	13 365	48 516	79 800	212 766	294 614	121 278	2 246
45 a 54 anos	684 443	14 287	37 041	46 736	164 637	285 435	134 293	2 016
55 a 64 anos	555 991	3 526	19 864	39 835	109 759	225 821	153 948	3 153
65 a 74 anos	454 872	1 363	7 099	18 733	61 437	195 540	170 028	675
75 a 84 anos	246 781	179	4 613	5 259	20 349	89 792	126 447	144
85 anos ou mais	51 297	x	x	x	2 835	15 155	32 164	x
Mulheres	4 913 352	62 363	140 819	272 546	642 288	1 629 596	2 151 312	14 457
10 a 14 anos	270 661	1 122	5 126	5 543	30 076	88 601	140 194	x
15 a 24 anos	642 938	7 312	29 551	61 800	178 816	219 296	141 785	4 383
25 a 34 anos	817 010	11 935	39 545	57 731	145 623	311 491	244 994	5 697
35 a 44 anos	789 795	17 747	33 173	63 690	102 322	319 724	248 876	4 267
45 a 54 anos	721 053	13 917	21 966	38 020	86 477	266 648	293 918	110
55 a 64 anos	624 525	7 765	6 984	26 555	51 527	183 225	348 475	x
65 a 74 anos	562 612	2 396	3 853	12 388	39 919	143 899	360 158	x
75 a 84 anos	376 907	169	622	6 620	6 146	81 274	282 080	x
85 anos ou mais	107 853	x	x	201	1 383	15 439	90 833	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

28.2

Continente 2005/2006

População residente com 10 ou mais anos por frequência de permanência em espaços fechados junto de fumadores, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Ao longo da semana quanto tempo está em espaços fechados junto de fumadores:						
		Sempre	A maior parte do tempo	Bastante tempo	Algum tempo	Pouco tempo	Nunca	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	9 031 102	125 647	329 569	643 808	1 610 252	3 184 199	3 096 805	38 980
10 a 14 anos	521 429	2 248	9 797	13 433	51 235	186 756	255 957	2 004
15 a 24 anos	1 234 512	22 146	56 669	143 911	377 408	384 603	236 733	12 965
25 a 34 anos	1 563 639	28 899	83 771	159 925	361 218	568 983	347 654	11 488
35 a 44 anos	1 488 520	30 359	79 345	138 414	298 592	589 927	345 412	6 474
45 a 54 anos	1 346 622	27 406	57 511	80 766	239 595	532 706	406 566	2 076
55 a 64 anos	1 138 411	11 021	26 304	64 717	156 051	394 031	483 051	3 153
65 a 74 anos	981 454	3 343	10 583	30 296	97 098	330 810	508 652	675
75 a 84 anos	602 643	225	5 235	11 364	25 339	167 131	393 209	144
85 anos ou mais	153 874	x	x	982	3 717	29 253	119 571	x
Homens	4 339 683	65 166	193 156	381 591	1 000 483	1 623 083	1 049 797	24 547
10 a 14 anos	266 422	x	4 765	7 963	22 799	103 503	124 263	2 004
15 a 24 anos	628 450	15 245	28 554	84 661	207 111	178 666	105 548	8 582
25 a 34 anos	786 787	17 488	45 433	104 545	222 637	273 194	115 993	5 791
35 a 44 anos	736 256	12 991	46 874	76 309	202 459	283 022	112 380	2 222
45 a 54 anos	655 655	13 716	36 134	44 577	157 103	274 877	127 276	1 975
55 a 64 anos	536 903	3 331	19 502	39 318	107 106	216 911	147 497	3 153
65 a 74 anos	440 235	1 101	6 928	18 299	58 778	190 853	163 603	675
75 a 84 anos	239 294	169	4 613	5 126	19 748	87 538	121 958	144
85 anos ou mais	49 684	x	x	x	2 742	14 520	31 278	x
Mulheres	4 691 419	60 480	136 413	262 217	609 769	1 561 117	2 047 008	14 433
10 a 14 anos	255 007	1 122	5 032	5 470	28 436	83 252	131 694	x
15 a 24 anos	606 062	6 900	28 115	59 249	170 297	205 937	131 184	4 383
25 a 34 anos	776 852	11 411	38 338	55 380	138 580	295 789	231 661	5 697
35 a 44 anos	752 264	17 368	32 471	62 104	96 133	306 906	233 032	4 252
45 a 54 anos	690 967	13 690	21 378	36 189	82 492	257 829	279 290	x
55 a 64 anos	601 508	7 691	6 803	25 399	48 945	177 120	335 554	x
65 a 74 anos	541 219	2 243	3 656	11 997	38 320	139 957	345 048	x
75 a 84 anos	363 350	x	622	6 238	5 591	79 593	271 251	x
85 anos ou mais	104 190	x	x	190	975	14 734	88 293	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

28.3

População residente com 10 ou mais anos por frequência de permanência em espaços fechados junto de fumadores, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Ao longo da semana quanto tempo está em espaços fechados junto de fumadores:						
		Sempre	A maior parte do tempo	Bastante tempo	Algum tempo	Pouco tempo	Nunca	Não sabe/ não responde
Homens e Mulheres	210 663	2 639	7 495	15 842	47 517	69 880	67 299	x
10 a 14 anos	16 842	x	x	208	1 990	7 045	7 507	x
15 a 24 anos	38 887	371	2 208	4 580	11 896	12 974	6 858	x
25 a 34 anos	39 193	1 051	1 799	3 854	10 268	14 269	7 952	x
35 a 44 anos	35 364	531	1 569	3 063	8 892	11 975	9 335	x
45 a 54 anos	29 463	201	1 044	2 806	7 268	8 969	9 176	x
55 a 64 anos	20 799	101	504	671	3 197	7 317	9 010	x
65 a 74 anos	17 147	x	277	338	3 078	4 220	8 973	x
75 a 84 anos	10 486	123	x	311	683	2 241	7 129	x
85 anos ou mais	2 484	x	x	x	245	869	1 359	x
Homens	103 705	1 521	3 869	9 737	28 717	36 490	23 377	x
10 a 14 anos	8 616	x	x	144	1 033	3 635	3 805	x
15 a 24 anos	19 987	257	797	2 660	6 773	6 458	3 043	x
25 a 34 anos	19 933	526	931	2 651	6 276	7 051	2 499	x
35 a 44 anos	17 974	250	1 150	1 947	5 606	6 100	2 921	x
45 a 54 anos	15 083	196	569	1 804	4 906	4 983	2 625	x
55 a 64 anos	9 913	101	337	246	1 724	4 493	3 012	x
65 a 74 anos	7 475	x	x	245	1 937	2 178	2 851	x
75 a 84 anos	3 973	x	x	x	381	1 172	2 372	x
85 anos ou mais	753	x	x	x	x	421	251	x
Mulheres	106 958	1 119	3 626	6 105	18 801	33 390	43 923	x
10 a 14 anos	8 227	x	x	64	957	3 410	3 702	x
15 a 24 anos	18 900	113	1 411	1 920	5 123	6 516	3 816	x
25 a 34 anos	19 260	525	869	1 203	3 992	7 219	5 454	x
35 a 44 anos	17 390	281	419	1 116	3 285	5 875	6 415	x
45 a 54 anos	14 381	x	474	1 002	2 362	3 986	6 551	x
55 a 64 anos	10 887	x	166	425	1 473	2 825	5 998	x
65 a 74 anos	9 672	x	193	93	1 141	2 042	6 123	x
75 a 84 anos	6 513	x	x	272	302	1 069	4 757	x
85 anos ou mais	1 731	x	x	x	164	448	1 108	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

28.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente com 10 ou mais anos por frequência de permanência em espaços fechados junto de fumadores, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Ao longo da semana quanto tempo está em espaços fechados junto de fumadores:						
		Sempre	A maior parte do tempo	Bastante tempo	Algum tempo	Pouco tempo	Nunca	Não sabe/não responde
Homens e Mulheres	215 358	1 786	1 904	8 762	34 559	70 258	97 981	115
10 a 14 anos	15 261	x	x	17	1 479	3 913	9 853	x
15 a 24 anos	36 911	497	36	991	7 529	14 193	13 659	x
25 a 34 anos	41 742	x	511	2 865	9 750	15 036	13 415	20
35 a 44 anos	38 494	223	774	2 013	7 605	12 435	15 406	39
45 a 54 anos	29 411	597	452	1 185	4 251	10 408	12 470	50
55 a 64 anos	21 307	168	40	1 002	2 037	7 699	10 361	x
65 a 74 anos	18 883	154	92	486	1 181	4 410	12 561	x
75 a 84 anos	10 559	x	x	203	473	1 693	8 189	x
85 anos ou mais	2 792	x	x	x	255	471	2 066	x
Homens	100 382	1 022	1 125	4 538	20 842	35 168	37 600	92
10 a 14 anos	7 834	x	x	x	796	1 975	5 055	x
15 a 24 anos	18 934	199	x	361	4 133	7 350	6 874	x
25 a 34 anos	20 844	x	173	1 717	6 700	6 552	5 536	20
35 a 44 anos	18 353	124	491	1 543	4 701	5 492	5 977	24
45 a 54 anos	13 706	376	338	356	2 628	5 575	4 393	41
55 a 64 anos	9 176	95	25	271	929	4 418	3 439	x
65 a 74 anos	7 162	82	87	188	723	2 509	3 574	x
75 a 84 anos	3 514	x	x	x	220	1 082	2 118	x
85 anos ou mais	861	x	x	x	x	214	635	x
Mulheres	114 976	764	779	4 224	13 718	35 090	60 381	24
10 a 14 anos	7 428	x	x	x	683	1 938	4 798	x
15 a 24 anos	17 977	298	25	631	3 395	6 843	6 785	x
25 a 34 anos	20 898	x	338	1 148	3 050	8 483	7 879	x
35 a 44 anos	20 141	98	283	469	2 904	6 943	9 429	x
45 a 54 anos	15 705	221	114	829	1 622	4 833	8 077	x
55 a 64 anos	12 131	74	x	731	1 108	3 281	6 922	x
65 a 74 anos	11 722	x	x	298	459	1 901	8 987	x
75 a 84 anos	7 045	x	x	109	253	611	6 071	x
85 anos ou mais	1 932	x	x	x	244	257	1 431	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

29.1

Portugal 2005/2006

População residente por número de refeições diárias e número de vezes que come fora das refeições, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	N° refeições principais por dia:			Não come fora das refeições	N° de vezes que come fora das refeições principais		
		Uma	Duas	Três		Uma	Duas	Três ou mais
Homens e Mulheres	10 549 424	86 205	709 487	9 750 215	2 932 719	3 659 877	3 019 312	908 260
Menos de 15 anos	1 645 834	5 466	31 414	1 608 302	123 242	342 886	803 005	371 872
15 a 24 anos	1 310 309	10 101	93 044	1 206 558	242 005	426 826	506 460	128 822
25 a 34 anos	1 644 574	16 846	139 759	1 487 062	465 414	603 947	455 367	114 661
35 a 44 anos	1 562 377	16 768	121 082	1 424 229	464 534	606 333	407 648	76 871
45 a 54 anos	1 405 496	14 892	119 247	1 271 088	513 569	509 123	305 067	75 149
55 a 64 anos	1 180 516	8 173	87 346	1 084 673	423 746	450 002	235 562	68 989
65 a 74 anos	1 017 484	7 464	60 973	948 573	386 876	407 670	178 789	43 485
75 a 84 anos	623 687	4 497	37 600	581 596	252 268	242 010	103 963	25 124
85 anos ou mais	159 149	1 998	19 022	138 134	61 064	71 080	23 451	3 288
Homens	5 105 041	45 854	357 642	4 699 004	1 599 804	1 721 916	1 339 656	423 645
Menos de 15 anos	844 142	3 845	12 449	827 687	56 534	173 344	396 502	215 005
15 a 24 anos	667 371	8 031	44 277	614 631	125 088	221 149	245 258	74 110
25 a 34 anos	827 564	9 543	75 125	742 019	261 766	311 003	207 922	42 823
35 a 44 anos	772 582	12 240	72 895	687 254	277 806	308 253	155 495	24 582
45 a 54 anos	684 443	4 049	65 415	614 902	306 863	224 386	127 697	23 340
55 a 64 anos	555 991	3 642	49 399	502 621	238 201	202 451	92 581	20 811
65 a 74 anos	454 872	2 281	22 341	429 774	193 280	176 890	71 940	12 095
75 a 84 anos	246 781	2 094	14 378	230 312	116 818	84 317	35 117	10 447
85 anos ou mais	51 297	x	1 363	49 806	23 448	20 125	7 143	431
Mulheres	5 444 383	40 350	351 845	5 051 211	1 332 915	1 937 961	1 679 656	484 615
Menos de 15 anos	801 692	1 621	18 965	780 614	66 708	169 543	406 503	156 866
15 a 24 anos	642 938	2 070	48 767	591 927	116 918	205 678	261 201	54 711
25 a 34 anos	817 010	7 303	64 634	745 043	203 648	292 945	247 446	71 838
35 a 44 anos	789 795	4 529	48 187	736 975	186 728	298 080	252 152	52 289
45 a 54 anos	721 053	10 844	53 832	656 186	206 706	284 737	177 371	51 809
55 a 64 anos	624 525	4 531	37 947	582 052	185 545	247 551	142 981	48 177
65 a 74 anos	562 612	5 183	38 632	518 799	193 596	230 779	106 848	31 390
75 a 84 anos	376 907	2 403	23 223	351 284	135 450	157 693	68 846	14 676
85 anos ou mais	107 853	1 868	17 659	88 329	37 616	50 955	16 308	2 857

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

29.2

Continente 2005/2006

População residente por número de refeições diárias e número de vezes que come fora das refeições, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	N° refeições principais por dia:			Não come fora das refeições	N° de vezes que come fora das refeições principais		
		Uma	Duas	Três		Uma	Duas	Três ou mais
Homens e Mulheres	10 062 959	83 740	676 356	9 299 536	2 819 813	3 533 871	2 810 239	869 819
Menos de 15 anos	1 553 286	5 359	28 715	1 518 723	116 251	326 400	749 521	356 281
15 a 24 anos	1 234 512	9 549	89 419	1 134 934	227 216	406 954	471 089	123 055
25 a 34 anos	1 563 639	16 455	131 783	1 414 491	443 941	580 564	423 422	110 542
35 a 44 anos	1 488 520	15 993	115 796	1 356 478	444 437	585 512	378 158	73 466
45 a 54 anos	1 346 622	14 554	114 307	1 217 490	495 314	492 689	283 683	72 347
55 a 64 anos	1 138 411	8 015	83 612	1 046 457	410 070	439 161	220 231	66 728
65 a 74 anos	981 454	7 341	57 960	915 677	375 750	398 055	165 566	41 417
75 a 84 anos	602 643	4 497	36 082	562 068	246 803	235 300	96 895	23 321
85 anos ou mais	153 874	1 976	18 682	133 219	60 032	69 236	21 675	2 662
Homens	4 869 889	45 029	340 094	4 482 427	1 535 936	1 664 395	1 243 035	406 554
Menos de 15 anos	796 628	3 800	11 137	781 696	52 727	165 685	368 784	206 673
15 a 24 anos	628 450	7 989	42 233	577 793	116 606	211 660	227 224	71 192
25 a 34 anos	786 787	9 373	71 180	705 357	248 852	299 458	192 777	41 665
35 a 44 anos	736 256	12 043	69 379	654 685	265 765	298 016	142 896	23 178
45 a 54 anos	655 655	3 777	62 763	589 037	295 419	217 418	118 322	22 336
55 a 64 anos	536 903	3 617	47 427	485 529	230 993	197 262	86 895	19 806
65 a 74 anos	440 235	2 208	20 842	416 708	188 068	172 995	66 984	11 522
75 a 84 anos	239 294	2 094	13 946	223 255	114 451	82 226	32 530	10 004
85 anos ou mais	49 684	x	1 187	48 368	23 055	19 676	6 623	178
Mulheres	5 193 070	38 711	336 262	4 817 109	1 283 877	1 869 476	1 567 204	463 265
Menos de 15 anos	756 659	1 560	17 578	737 027	63 524	160 715	380 737	149 607
15 a 24 anos	606 062	1 560	47 187	557 140	110 610	195 294	243 864	51 863
25 a 34 anos	776 852	7 083	60 603	709 134	195 088	281 106	230 645	68 877
35 a 44 anos	752 264	3 950	46 416	701 793	178 672	287 497	235 262	50 288
45 a 54 anos	690 967	10 778	51 545	628 454	199 895	275 271	165 361	50 011
55 a 64 anos	601 508	4 399	36 185	560 928	179 077	241 900	133 337	46 922
65 a 74 anos	541 219	5 133	37 118	498 969	187 683	225 060	98 582	29 895
75 a 84 anos	363 350	2 403	22 136	338 813	132 352	153 073	64 365	13 318
85 anos ou mais	104 190	1 846	17 495	84 851	36 977	49 559	15 052	2 484

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

29.3

População residente por número de refeições diárias e número de vezes que come fora das refeições, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Nº refeições principais por dia:			Não come fora das refeições	Nº de vezes que come fora das refeições principais		
		Uma	Duas	Três		Uma	Duas	Três ou mais
Homens e Mulheres	241 724	1 365	23 807	216 395	74 327	63 234	86 241	17 915
Menos de 15 anos	47 903	87	1 964	45 686	3 768	12 054	23 413	8 671
15 a 24 anos	38 887	247	2 622	36 018	8 656	11 264	15 853	3 115
25 a 34 anos	39 193	193	6 461	32 540	14 315	10 483	13 229	1 149
35 a 44 anos	35 364	444	3 799	31 121	13 229	9 070	11 955	1 111
45 a 54 anos	29 463	208	3 024	26 232	12 988	6 979	8 465	1 032
55 a 64 anos	20 799	85	2 877	17 837	9 082	5 045	5 457	1 216
65 a 74 anos	17 147	79	2 012	15 057	7 693	3 688	4 983	785
75 a 84 anos	10 486	x	905	9 582	3 706	3 613	2 410	757
85 anos ou mais	2 484	x	142	2 320	890	1 037	477	x
Homens	119 726	460	12 984	106 121	41 813	29 550	40 057	8 295
Menos de 15 anos	24 637	26	964	23 480	2 122	5 690	11 762	5 063
15 a 24 anos	19 987	41	1 574	18 372	5 194	5 447	7 933	1 413
25 a 34 anos	19 933	159	3 322	16 452	8 238	5 210	6 189	279
35 a 44 anos	17 974	38	2 494	15 442	7 814	4 523	5 312	325
45 a 54 anos	15 083	142	1 583	13 358	8 063	3 281	3 572	167
55 a 64 anos	9 913	x	1 702	8 211	5 048	2 315	1 991	560
65 a 74 anos	7 475	53	1 171	6 252	3 549	1 545	2 264	117
75 a 84 anos	3 973	x	165	3 809	1 464	1 287	933	290
85 anos ou mais	753	x	x	744	321	251	101	x
Mulheres	121 998	906	10 823	110 274	32 514	33 685	46 184	9 620
Menos de 15 anos	23 266	61	1 000	22 206	1 646	6 364	11 650	3 607
15 a 24 anos	18 900	206	1 048	17 646	3 462	5 817	7 920	1 701
25 a 34 anos	19 260	34	3 139	16 088	6 077	5 274	7 040	871
35 a 44 anos	17 390	406	1 306	15 679	5 415	4 547	6 643	786
45 a 54 anos	14 381	66	1 441	12 874	4 925	3 698	4 893	865
55 a 64 anos	10 887	85	1 175	9 627	4 035	2 731	3 466	656
65 a 74 anos	9 672	26	841	8 805	4 143	2 142	2 719	668
75 a 84 anos	6 513	x	741	5 772	2 242	2 326	1 478	467
85 anos ou mais	1 731	x	133	1 576	568	786	376	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

29.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente por número de refeições diárias e número de vezes que come fora das refeições, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	N° refeições principais por dia:			Não come fora das refeições	N° de vezes que come fora das refeições principais		
		Uma	Duas	Três		Uma	Duas	Três ou mais
Homens e Mulheres	244 742	1 099	9 323	234 284	38 578	62 772	122 831	20 525
Menos de 15 anos	44 645	x	735	43 892	3 223	4 432	30 072	6 920
15 a 24 anos	36 911	304	1 002	35 606	6 133	8 608	19 518	2 652
25 a 34 anos	41 742	198	1 515	40 031	7 158	12 900	18 716	2 970
35 a 44 anos	38 494	331	1 487	36 630	6 868	11 751	17 535	2 295
45 a 54 anos	29 411	x	1 916	27 365	5 267	9 455	12 919	1 770
55 a 64 anos	21 307	72	856	20 379	4 594	5 795	9 874	1 045
65 a 74 anos	18 883	44	1 001	17 839	3 433	5 927	8 240	1 284
75 a 84 anos	10 559	x	613	9 946	1 759	3 097	4 658	1 045
85 anos ou mais	2 792	x	198	2 595	142	807	1 299	545
Homens	115 426	365	4 564	110 456	22 055	27 971	56 563	8 796
Menos de 15 anos	22 878	x	347	22 511	1 685	1 969	15 956	3 268
15 a 24 anos	18 934	x	470	18 465	3 288	4 042	10 101	1 505
25 a 34 anos	20 844	x	624	20 210	4 676	6 335	8 955	879
35 a 44 anos	18 353	159	1 022	17 127	4 227	5 715	7 287	1 079
45 a 54 anos	13 706	x	1 069	12 507	3 381	3 686	5 802	836
55 a 64 anos	9 176	25	270	8 882	2 161	2 875	3 696	446
65 a 74 anos	7 162	21	328	6 813	1 663	2 350	2 692	456
75 a 84 anos	3 514	x	267	3 247	903	803	1 654	154
85 anos ou mais	861	x	168	693	71	197	420	173
Mulheres	129 316	734	4 759	123 828	16 523	34 801	66 268	11 730
Menos de 15 anos	21 768	x	388	21 381	1 538	2 464	14 116	3 652
15 a 24 anos	17 977	304	532	17 141	2 845	4 567	9 417	1 147
25 a 34 anos	20 898	187	891	19 821	2 483	6 565	9 761	2 090
35 a 44 anos	20 141	172	465	19 503	2 641	6 036	10 248	1 216
45 a 54 anos	15 705	x	847	14 858	1 886	5 768	7 117	934
55 a 64 anos	12 131	47	586	11 498	2 433	2 920	6 178	599
65 a 74 anos	11 722	24	673	11 025	1 770	3 577	5 548	827
75 a 84 anos	7 045	x	346	6 699	856	2 294	3 004	891
85 anos ou mais	1 932	x	30	1 902	71	609	880	373

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

29.5

Continente 1998/1999

População residente por número de refeições diárias e número de vezes que come fora das refeições, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	N° refeições principais por dia:			Não come fora das refeições	N° de vezes que come fora das refeições principais		
		Uma	Duas	Três		Uma	Duas	Três ou mais
Homens e Mulheres	9 693 475	53 789	713 227	8 921 275	2 544 563	4 328 805	2 104 479	692 614
Menos de 15 anos	1 563 854	2 900	26 717	1 532 624	36 692	510 036	689 953	325 402
15 a 24 anos	1 434 534	4 603	80 937	1 348 256	205 385	689 591	413 626	120 834
25 a 34 anos	1 460 495	10 426	126 429	1 322 130	374 231	719 815	292 270	68 266
35 a 44 anos	1 381 756	8 577	134 333	1 238 498	463 560	649 946	220 905	43 815
45 a 54 anos	1 236 625	7 437	113 487	1 115 416	462 113	552 983	176 114	40 759
55 a 64 anos	1 057 808	7 824	93 463	956 224	406 549	478 782	128 022	42 830
65 a 74 anos	926 515	6 031	79 819	840 670	365 753	423 428	105 372	31 910
75 a 84 anos	497 392	4 479	45 391	447 122	183 045	239 858	59 248	14 864
85 anos ou mais	134 498	1 514	12 651	120 336	47 233	64 366	18 968	3 934
Homens	4 675 990	21 373	349 457	4 301 209	1 434 141	1 931 402	964 741	330 790
Menos de 15 anos	800 834	1 403	11 019	787 282	18 301	252 552	351 466	177 228
15 a 24 anos	727 651	1 831	33 903	691 453	113 098	331 578	215 397	64 705
25 a 34 anos	728 740	4 044	67 166	656 299	223 248	342 359	127 574	31 638
35 a 44 anos	676 966	4 503	73 857	598 255	282 891	287 804	88 079	15 534
45 a 54 anos	595 514	2 199	63 974	529 053	278 583	234 710	68 395	11 007
55 a 64 anos	495 395	2 691	47 542	444 862	226 592	204 635	48 956	14 017
65 a 74 anos	411 352	2 836	33 989	374 530	190 097	171 660	40 034	9 564
75 a 84 anos	197 936	1 452	14 152	182 138	85 716	87 934	18 129	5 989
85 anos ou mais	41 604	414	3 854	37 337	15 614	18 171	6 712	1 108
Mulheres	5 017 486	32 417	363 770	4 620 066	1 110 422	2 397 403	1 139 738	361 825
Menos de 15 anos	763 020	1 497	15 698	745 342	18 392	257 484	338 488	148 174
15 a 24 anos	706 884	2 771	47 034	656 803	92 288	358 013	198 229	56 129
25 a 34 anos	731 756	6 382	59 263	665 831	150 983	377 456	164 696	36 627
35 a 44 anos	704 790	4 074	60 476	640 243	180 670	362 142	132 826	28 281
45 a 54 anos	641 111	5 238	49 512	586 363	183 529	318 273	107 719	29 753
55 a 64 anos	562 414	5 133	45 921	511 362	179 956	274 147	79 066	28 813
65 a 74 anos	515 163	3 195	45 830	466 140	175 656	251 768	65 338	22 346
75 a 84 anos	299 456	3 027	31 239	264 984	97 329	151 925	41 120	8 876
85 anos ou mais	92 894	1 099	8 798	82 999	31 619	46 195	12 256	2 826

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde"

30.1

Portugal 2005/2006

População residente por tipo de alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista:					
		leite/ iogurte/ queijo	sopa	pão	carne	peixe	batatas/ arroz/ massa
Homens e Mulheres	10 549 424	9 070 767	7 081 856	9 674 382	8 480 403	5 221 042	9 463 095
Menos de 15 anos	1 645 834	1 589 075	1 183 571	1 436 906	1 393 288	715 835	1 484 663
15 a 24 anos	1 310 309	1 163 645	708 520	1 192 867	1 141 325	577 224	1 195 440
25 a 34 anos	1 644 574	1 420 890	958 877	1 495 305	1 379 924	764 424	1 495 064
35 a 44 anos	1 562 377	1 301 312	979 354	1 432 066	1 335 197	738 297	1 424 422
45 a 54 anos	1 405 496	1 147 286	946 457	1 312 781	1 136 060	757 939	1 254 947
55 a 64 anos	1 180 516	965 126	869 531	1 102 783	896 361	662 937	1 039 647
65 a 74 anos	1 017 484	831 781	793 206	969 588	703 417	573 709	897 056
75 a 84 anos	623 687	520 517	504 198	585 616	395 255	343 127	536 398
85 anos ou mais	159 149	131 134	138 143	146 471	99 576	87 549	135 457
Homens	5 105 041	4 259 634	3 352 463	4 745 030	4 248 547	2 474 782	4 643 893
Menos de 15 anos	844 142	819 585	610 972	734 352	699 294	369 284	750 966
15 a 24 anos	667 371	582 065	354 184	622 146	592 364	289 042	610 065
25 a 34 anos	827 564	689 654	464 532	763 924	728 203	370 141	755 800
35 a 44 anos	772 582	604 914	469 296	722 209	668 670	354 434	719 511
45 a 54 anos	684 443	534 511	444 424	659 867	584 801	353 096	624 041
55 a 64 anos	555 991	430 848	403 058	519 744	433 949	313 398	500 573
65 a 74 anos	454 872	359 119	356 411	439 914	340 236	258 222	417 290
75 a 84 anos	246 781	196 065	204 425	233 305	164 666	139 168	221 096
85 anos ou mais	51 297	42 874	45 161	49 568	36 363	27 998	44 551
Mulheres	5 444 383	4 811 132	3 729 393	4 929 352	4 231 856	2 746 259	4 819 202
Menos de 15 anos	801 692	769 490	572 599	702 553	693 995	346 551	733 697
15 a 24 anos	642 938	581 580	354 335	570 721	548 961	288 182	585 375
25 a 34 anos	817 010	731 235	494 345	731 381	651 721	394 283	739 264
35 a 44 anos	789 795	696 399	510 057	709 858	666 527	383 864	704 912
45 a 54 anos	721 053	612 775	502 033	652 914	551 259	404 843	630 906
55 a 64 anos	624 525	534 278	466 473	583 038	462 412	349 538	539 074
65 a 74 anos	562 612	472 662	436 795	529 674	363 181	315 487	479 765
75 a 84 anos	376 907	324 453	299 774	352 311	230 589	203 959	315 303
85 anos ou mais	107 853	88 260	92 982	96 903	63 213	59 552	90 906

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

30.1

População residente por tipo de alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista:				
		feijão/ grão	salada/ legumes cozidos	fruta	bolos/ chocolates/ sobremesa	outros alimentos
Homens e Mulheres	10 549 424	2 676 528	7 272 137	8 486 423	3 228 396	2 240 455
Menos de 15 anos	1 645 834	339 979	967 292	1 321 404	717 523	386 308
15 a 24 anos	1 310 309	319 391	875 140	995 513	523 926	274 058
25 a 34 anos	1 644 574	411 730	1 143 750	1 262 114	580 834	377 704
35 a 44 anos	1 562 377	434 530	1 138 283	1 235 162	453 323	341 778
45 a 54 anos	1 405 496	378 525	1 034 305	1 155 078	332 970	302 793
55 a 64 anos	1 180 516	329 699	892 537	1 007 673	266 812	229 297
65 a 74 anos	1 017 484	278 781	711 651	857 764	189 944	201 200
75 a 84 anos	623 687	149 963	403 700	515 188	120 253	105 229
85 anos ou mais	159 149	33 930	105 478	136 527	42 811	22 086
Homens	5 105 041	1 373 065	3 419 207	3 982 757	1 565 863	1 113 666
Menos de 15 anos	844 142	184 132	487 428	673 782	371 646	191 696
15 a 24 anos	667 371	179 673	422 532	485 588	269 389	145 856
25 a 34 anos	827 564	216 434	555 742	601 567	290 961	204 344
35 a 44 anos	772 582	226 692	550 235	579 283	215 976	168 198
45 a 54 anos	684 443	186 110	481 241	547 321	151 239	149 555
55 a 64 anos	555 991	158 559	413 321	463 305	121 795	109 169
65 a 74 anos	454 872	137 428	311 852	386 992	86 646	96 330
75 a 84 anos	246 781	70 054	165 171	202 438	43 233	42 686
85 anos ou mais	51 297	13 984	31 685	42 481	14 978	5 831
Mulheres	5 444 383	1 303 463	3 852 930	4 503 666	1 662 534	1 126 789
Menos de 15 anos	801 692	155 847	479 864	647 623	345 877	194 612
15 a 24 anos	642 938	139 718	452 608	509 925	254 537	128 202
25 a 34 anos	817 010	195 296	588 008	660 546	289 873	173 360
35 a 44 anos	789 795	207 838	588 048	655 879	237 347	173 580
45 a 54 anos	721 053	192 415	553 064	607 757	181 731	153 238
55 a 64 anos	624 525	171 140	479 216	544 368	145 017	120 129
65 a 74 anos	562 612	141 353	399 799	470 772	103 298	104 869
75 a 84 anos	376 907	79 909	238 529	312 750	77 020	62 543
85 anos ou mais	107 853	19 947	73 794	94 046	27 833	16 255

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

30.2

Continente 2005/2006

População residente por tipo de alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista:					
		leite/ iogurte/ queijo	sopa	pão	carne	peixe	batatas/ arroz/ massa
Homens e Mulheres	10 062 959	8 638 509	6 721 671	9 228 734	8 114 484	5 010 520	9 041 431
Menos de 15 anos	1 553 286	1 499 590	1 110 437	1 356 252	1 322 554	678 708	1 408 030
15 a 24 anos	1 234 512	1 093 285	654 550	1 122 316	1 081 641	543 689	1 128 045
25 a 34 anos	1 563 639	1 350 357	904 092	1 420 757	1 317 106	730 889	1 422 880
35 a 44 anos	1 488 520	1 238 308	926 954	1 364 131	1 278 302	705 953	1 359 212
45 a 54 anos	1 346 622	1 096 609	902 621	1 257 313	1 089 107	732 086	1 202 248
55 a 64 anos	1 138 411	929 307	837 461	1 063 476	868 003	643 047	1 004 363
65 a 74 anos	981 454	801 098	765 954	936 056	679 634	557 325	865 865
75 a 84 anos	602 643	502 602	486 005	566 277	381 428	333 318	519 485
85 anos ou mais	153 874	127 353	133 595	142 157	96 709	85 506	131 302
Homens	4 869 889	4 052 676	3 180 503	4 526 278	4 068 950	2 373 401	4 439 399
Menos de 15 anos	796 628	773 631	573 658	692 618	662 759	350 795	712 351
15 a 24 anos	628 450	545 841	325 804	585 308	562 135	271 139	574 790
25 a 34 anos	786 787	655 002	437 618	725 616	695 817	353 900	719 401
35 a 44 anos	736 256	574 889	444 389	688 163	640 694	339 138	687 979
45 a 54 anos	655 655	509 902	422 904	632 095	561 596	340 570	598 209
55 a 64 anos	536 903	415 148	389 129	501 662	420 481	304 109	484 316
65 a 74 anos	440 235	347 179	345 600	426 124	330 436	251 055	404 451
75 a 84 anos	239 294	189 324	197 800	226 525	159 809	135 265	214 654
85 anos ou mais	49 684	41 760	43 600	48 167	35 223	27 430	43 248
Mulheres	5 193 070	4 585 833	3 541 167	4 702 456	4 045 534	2 637 119	4 602 031
Menos de 15 anos	756 659	725 959	536 779	663 634	659 795	327 912	695 679
15 a 24 anos	606 062	547 444	328 746	537 008	519 506	272 550	553 255
25 a 34 anos	776 852	695 356	466 474	695 141	621 288	376 989	703 479
35 a 44 anos	752 264	663 420	482 565	675 968	637 607	366 815	671 233
45 a 54 anos	690 967	586 707	479 717	625 218	527 511	391 517	604 039
55 a 64 anos	601 508	514 159	448 332	561 814	447 522	338 938	520 048
65 a 74 anos	541 219	453 918	420 354	509 932	349 199	306 270	461 414
75 a 84 anos	363 350	313 278	288 205	339 752	221 620	198 053	304 831
85 anos ou mais	104 190	85 593	89 995	93 990	61 486	58 075	88 054

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

30.2

Continente 2005/2006

População residente por tipo de alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista:				
		feijão/ grão	salada/ legumes cozidos	fruta	bolos/ chocolates/ sobremesa	outros alimentos
Homens e Mulheres	10 062 959	2 566 093	6 967 644	8 121 080	3 109 827	2 137 958
Menos de 15 anos	1 553 286	323 294	915 325	1 249 366	688 619	362 999
15 a 24 anos	1 234 512	300 513	827 065	939 973	502 733	256 945
25 a 34 anos	1 563 639	393 166	1 092 132	1 202 294	561 552	361 479
35 a 44 anos	1 488 520	417 245	1 090 290	1 181 724	435 872	324 948
45 a 54 anos	1 346 622	364 417	995 815	1 109 082	318 863	292 524
55 a 64 anos	1 138 411	320 427	864 456	975 928	259 145	222 021
65 a 74 anos	981 454	270 047	689 242	830 835	184 598	195 625
75 a 84 anos	602 643	144 280	391 014	499 554	116 501	100 611
85 anos ou mais	153 874	32 704	102 306	132 323	41 944	20 806
Homens	4 869 889	1 319 719	3 274 374	3 806 780	1 509 088	1 063 094
Menos de 15 anos	796 628	175 148	460 775	637 731	357 495	179 876
15 a 24 anos	628 450	169 712	397 208	456 290	258 085	135 323
25 a 34 anos	786 787	207 081	530 698	571 087	281 941	196 348
35 a 44 anos	736 256	218 613	527 492	554 227	207 688	160 009
45 a 54 anos	655 655	179 130	463 419	524 215	144 377	144 970
55 a 64 anos	536 903	154 401	400 812	448 645	118 216	105 559
65 a 74 anos	440 235	133 976	302 668	376 704	84 422	94 214
75 a 84 anos	239 294	68 131	160 634	196 399	42 159	41 172
85 anos ou mais	49 684	13 527	30 667	41 483	14 704	5 621
Mulheres	5 193 070	1 246 374	3 693 270	4 314 300	1 600 739	1 074 864
Menos de 15 anos	756 659	148 145	454 550	611 636	331 124	183 122
15 a 24 anos	606 062	130 802	429 856	483 683	244 648	121 622
25 a 34 anos	776 852	186 085	561 434	631 207	279 611	165 131
35 a 44 anos	752 264	198 632	562 798	627 498	228 184	164 939
45 a 54 anos	690 967	185 287	532 396	584 867	174 486	147 554
55 a 64 anos	601 508	166 026	463 644	527 283	140 928	116 462
65 a 74 anos	541 219	136 071	386 574	454 131	100 176	101 411
75 a 84 anos	363 350	76 149	230 380	303 156	74 342	59 438
85 anos ou mais	104 190	19 177	71 638	90 841	27 240	15 184

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

30.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente por tipo de alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista:					
		leite/ iogurte/ queijo	sopa	pão	carne	peixe	batatas/ arroz/ massa
Homens e Mulheres	241 724	218 229	176 941	228 174	171 163	99 606	208 644
Menos de 15 anos	47 903	47 126	36 203	42 655	34 489	17 275	39 907
15 a 24 anos	38 887	37 246	26 471	36 880	28 975	14 952	34 028
25 a 34 anos	39 193	34 562	26 934	37 170	28 069	15 247	34 959
35 a 44 anos	35 364	30 358	24 955	34 555	25 745	14 395	31 141
45 a 54 anos	29 463	26 523	21 695	28 292	22 794	12 556	26 143
55 a 64 anos	20 799	17 428	15 651	19 708	12 645	10 651	17 526
65 a 74 anos	17 147	14 576	13 903	16 528	10 507	8 359	14 747
75 a 84 anos	10 486	8 565	8 846	9 922	6 375	5 199	8 158
85 anos ou mais	2 484	1 844	2 283	2 464	1 564	972	2 035
Homens	119 726	107 737	85 679	114 967	85 515	50 019	103 176
Menos de 15 anos	24 637	24 219	18 248	21 868	17 693	8 816	20 134
15 a 24 anos	19 987	19 306	14 016	19 549	14 369	8 296	17 523
25 a 34 anos	19 933	17 368	13 156	19 393	14 629	7 788	17 897
35 a 44 anos	17 974	14 891	12 131	17 740	12 860	7 267	15 416
45 a 54 anos	15 083	13 732	11 107	15 055	11 645	6 343	13 333
55 a 64 anos	9 913	7 948	6 912	9 547	6 535	5 035	8 226
65 a 74 anos	7 475	6 159	5 826	7 314	4 629	3 918	6 531
75 a 84 anos	3 973	3 511	3 539	3 749	2 496	2 214	3 444
85 anos ou mais	753	603	744	753	659	341	673
Mulheres	121 998	110 492	91 263	113 206	85 648	49 587	105 468
Menos de 15 anos	23 266	22 908	17 955	20 787	16 796	8 459	19 773
15 a 24 anos	18 900	17 940	12 455	17 331	14 606	6 656	16 505
25 a 34 anos	19 260	17 194	13 778	17 777	13 440	7 458	17 062
35 a 44 anos	17 390	15 467	12 824	16 815	12 885	7 128	15 725
45 a 54 anos	14 381	12 791	10 588	13 237	11 149	6 212	12 810
55 a 64 anos	10 887	9 480	8 738	10 161	6 110	5 616	9 300
65 a 74 anos	9 672	8 417	8 077	9 214	5 878	4 442	8 216
75 a 84 anos	6 513	5 054	5 308	6 173	3 879	2 985	4 715
85 anos ou mais	1 731	1 240	1 539	1 711	906	631	1 362

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

30.3

População residente por tipo de alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista:				
		feijão/ grão	salada/ legumes cozidos	fruta	bolos/ chocolates/ sobremesa	outros alimentos
Homens e Mulheres	241 724	43 324	114 835	181 132	66 336	31 126
Menos de 15 anos	47 903	7 036	19 779	37 111	17 233	8 707
15 a 24 anos	38 887	7 462	17 630	27 300	11 771	5 529
25 a 34 anos	39 193	7 146	19 061	28 642	11 067	4 584
35 a 44 anos	35 364	6 101	17 469	25 318	8 437	3 412
45 a 54 anos	29 463	4 823	15 754	22 866	7 944	2 871
55 a 64 anos	20 799	4 356	11 163	16 237	4 329	2 623
65 a 74 anos	17 147	3 795	7 602	13 135	2 784	1 652
75 a 84 anos	10 486	1 909	5 432	8 337	2 078	1 232
85 anos ou mais	2 484	696	945	2 185	693	516
Homens	119 726	21 767	55 572	88 857	31 587	16 054
Menos de 15 anos	24 637	3 707	10 533	18 536	8 651	4 300
15 a 24 anos	19 987	3 879	9 294	14 232	5 591	3 554
25 a 34 anos	19 933	3 717	9 163	14 587	5 321	1 958
35 a 44 anos	17 974	2 992	8 431	11 860	3 795	1 900
45 a 54 anos	15 083	2 539	7 279	12 204	3 996	1 506
55 a 64 anos	9 913	2 150	5 138	7 916	2 082	1 511
65 a 74 anos	7 475	1 661	3 484	5 576	1 311	880
75 a 84 anos	3 973	879	2 064	3 434	595	446
85 anos ou mais	753	243	184	513	246	x
Mulheres	121 998	21 557	59 263	92 276	34 749	15 072
Menos de 15 anos	23 266	3 329	9 246	18 575	8 582	4 407
15 a 24 anos	18 900	3 583	8 336	13 068	6 180	1 975
25 a 34 anos	19 260	3 430	9 897	14 056	5 746	2 626
35 a 44 anos	17 390	3 109	9 038	13 458	4 643	1 512
45 a 54 anos	14 381	2 284	8 474	10 662	3 948	1 365
55 a 64 anos	10 887	2 206	6 025	8 321	2 247	1 112
65 a 74 anos	9 672	2 134	4 118	7 559	1 473	772
75 a 84 anos	6 513	1 030	3 368	4 904	1 482	786
85 anos ou mais	1 731	454	760	1 672	447	516

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

30.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente por tipo de alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista:					
		leite/ iogurte/ queijo	sopa	pão	carne	peixe	batatas/ arroz/ massa
Homens e Mulheres	244 742	214 029	183 244	217 474	194 756	110 916	213 020
Menos de 15 anos	44 645	42 359	36 931	37 999	36 245	19 853	36 725
15 a 24 anos	36 911	33 114	27 498	33 670	30 709	18 583	33 368
25 a 34 anos	41 742	35 970	27 851	37 378	34 750	18 289	37 225
35 a 44 anos	38 494	32 646	27 445	33 381	31 150	17 950	34 070
45 a 54 anos	29 411	24 154	22 140	27 177	24 158	13 297	26 555
55 a 64 anos	21 307	18 391	16 419	19 599	15 713	9 238	17 758
65 a 74 anos	18 883	16 107	13 349	17 004	13 275	8 025	16 444
75 a 84 anos	10 559	9 350	9 347	9 416	7 452	4 609	8 756
85 anos ou mais	2 792	1 938	2 265	1 849	1 304	1 071	2 120
Homens	115 426	99 222	86 282	103 784	94 082	51 362	101 318
Menos de 15 anos	22 878	21 736	19 066	19 866	18 841	9 673	18 481
15 a 24 anos	18 934	16 918	14 364	17 289	15 860	9 608	17 753
25 a 34 anos	20 844	17 285	13 758	18 914	17 758	8 453	18 501
35 a 44 anos	18 353	15 134	12 777	16 306	15 116	8 029	16 116
45 a 54 anos	13 706	10 877	10 412	12 718	11 560	6 182	12 499
55 a 64 anos	9 176	7 752	7 017	8 536	6 933	4 254	8 031
65 a 74 anos	7 162	5 781	4 985	6 477	5 171	3 249	6 309
75 a 84 anos	3 514	3 229	3 086	3 030	2 361	1 689	2 999
85 anos ou mais	861	511	816	647	482	226	630
Mulheres	129 316	114 807	96 963	113 690	100 673	59 554	111 703
Menos de 15 anos	21 768	20 623	17 864	18 132	17 404	10 180	18 245
15 a 24 anos	17 977	16 196	13 134	16 382	14 849	8 976	15 615
25 a 34 anos	20 898	18 686	14 092	18 464	16 992	9 836	18 724
35 a 44 anos	20 141	17 512	14 668	17 075	16 034	9 921	17 954
45 a 54 anos	15 705	13 277	11 728	14 459	12 598	7 115	14 056
55 a 64 anos	12 131	10 639	9 402	11 063	8 780	4 985	9 727
65 a 74 anos	11 722	10 327	8 364	10 528	8 104	4 776	10 135
75 a 84 anos	7 045	6 120	6 261	6 386	5 090	2 921	5 757
85 anos ou mais	1 932	1 427	1 449	1 202	822	845	1 490

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

30.4

População residente por tipo de alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos consumidos nas refeições principais, no dia anterior à entrevista:				
		feijão/ grão	salada/ legumes cozidos	fruta	bolos/ chocolates/ sobremesa	outros alimentos
Homens e Mulheres	244 742	67 111	189 658	184 211	52 233	71 371
Menos de 15 anos	44 645	9 650	32 188	34 927	11 671	14 603
15 a 24 anos	36 911	11 416	30 445	28 240	9 422	11 584
25 a 34 anos	41 742	11 418	32 557	31 178	8 215	11 641
35 a 44 anos	38 494	11 184	30 524	28 119	9 014	13 418
45 a 54 anos	29 411	9 285	22 736	23 130	6 163	7 398
55 a 64 anos	21 307	4 917	16 918	15 508	3 338	4 654
65 a 74 anos	18 883	4 939	14 807	13 794	2 562	3 923
75 a 84 anos	10 559	3 774	7 254	7 297	1 675	3 387
85 anos ou mais	2 792	530	2 228	2 018	174	765
Homens	115 426	31 579	89 261	87 120	25 187	34 519
Menos de 15 anos	22 878	5 277	16 120	17 515	5 501	7 520
15 a 24 anos	18 934	6 082	16 029	15 066	5 713	6 979
25 a 34 anos	20 844	5 636	15 880	15 894	3 699	6 038
35 a 44 anos	18 353	5 087	14 312	13 197	4 494	6 289
45 a 54 anos	13 706	4 441	10 543	10 902	2 865	3 079
55 a 64 anos	9 176	2 009	7 371	6 744	1 497	2 099
65 a 74 anos	7 162	1 791	5 700	4 713	913	1 236
75 a 84 anos	3 514	1 044	2 472	2 605	479	1 068
85 anos ou mais	861	214	834	486	28	210
Mulheres	129 316	35 531	100 397	97 091	27 046	36 853
Menos de 15 anos	21 768	4 373	16 068	17 412	6 171	7 082
15 a 24 anos	17 977	5 333	14 416	13 174	3 709	4 605
25 a 34 anos	20 898	5 782	16 676	15 284	4 516	5 604
35 a 44 anos	20 141	6 097	16 213	14 922	4 521	7 128
45 a 54 anos	15 705	4 844	12 193	12 228	3 297	4 318
55 a 64 anos	12 131	2 908	9 547	8 764	1 842	2 555
65 a 74 anos	11 722	3 148	9 107	9 082	1 649	2 687
75 a 84 anos	7 045	2 731	4 782	4 691	1 196	2 318
85 anos ou mais	1 932	316	1 395	1 533	146	555

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

31.1

Portugal 2005/2006

População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos e bebidas consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista:					
		fruta	pão/ sande	leite/ iogurte/ queijo	sumo/ néctar	refrigerante	bebida alcoólica
Homens e Mulheres	10 549 424	3 901 272	4 905 713	4 490 581	1 392 789	547 244	460 420
Menos de 15 anos	1 645 834	715 621	1 130 905	1 323 342	431 412	153 983	3 800
15 a 24 anos	1 310 309	503 463	776 582	685 424	306 338	152 922	33 173
25 a 34 anos	1 644 574	602 064	743 382	612 846	276 146	89 119	78 899
35 a 44 anos	1 562 377	580 025	687 984	530 991	154 783	59 394	101 231
45 a 54 anos	1 405 496	492 779	508 748	410 170	111 486	35 786	89 630
55 a 64 anos	1 180 516	422 290	433 503	364 873	53 959	25 455	78 097
65 a 74 anos	1 017 484	356 652	361 687	315 689	37 214	19 347	52 565
75 a 84 anos	623 687	186 624	212 757	190 212	17 533	7 494	20 107
85 anos ou mais	159 149	41 754	50 164	57 034	3 918	3 744	2 918
Homens	5 105 041	1 613 083	2 475 911	1 881 745	775 120	325 127	413 058
Menos de 15 anos	844 142	345 835	593 144	689 865	233 189	92 716	833
15 a 24 anos	667 371	229 947	436 027	333 211	183 398	101 528	28 243
25 a 34 anos	827 564	254 360	413 600	235 876	173 084	56 531	74 260
35 a 44 anos	772 582	219 364	343 773	180 959	79 743	31 822	95 086
45 a 54 anos	684 443	187 511	234 900	132 052	54 841	16 122	79 311
55 a 64 anos	555 991	162 894	196 388	122 279	24 696	11 699	69 962
65 a 74 anos	454 872	140 162	163 761	110 171	16 378	9 862	45 585
75 a 84 anos	246 781	61 328	80 625	62 148	7 777	2 774	16 862
85 anos ou mais	51 297	11 682	13 694	15 184	2 014	2 073	2 918
Mulheres	5 444 383	2 288 189	2 429 802	2 608 836	617 670	222 117	47 361
Menos de 15 anos	801 692	369 786	537 762	633 477	198 223	61 266	2 968
15 a 24 anos	642 938	273 517	340 555	352 213	122 940	51 393	4 930
25 a 34 anos	817 010	347 704	329 782	376 970	103 063	32 588	4 639
35 a 44 anos	789 795	360 661	344 211	350 032	75 040	27 573	6 145
45 a 54 anos	721 053	305 268	273 848	278 118	56 645	19 665	10 319
55 a 64 anos	624 525	259 395	237 115	242 594	29 263	13 756	8 135
65 a 74 anos	562 612	216 490	197 927	205 518	20 836	9 485	6 980
75 a 84 anos	376 907	125 295	132 132	128 064	9 756	4 720	3 245
85 anos ou mais	107 853	30 072	36 471	41 850	1 904	1 671	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

31.1

População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos e bebidas consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista:				
		bolos/ chocolates/ sobremesa	outras guloseimas	salgados	batatas fritas	outros alimentos
Homens e Mulheres	10 549 424	1 564 267	631 198	341 127	337 870	963 609
Menos de 15 anos	1 645 834	514 579	313 137	52 564	157 689	238 676
15 a 24 anos	1 310 309	316 790	99 555	76 313	79 610	109 580
25 a 34 anos	1 644 574	231 509	77 852	70 249	42 419	147 640
35 a 44 anos	1 562 377	175 852	58 511	54 857	24 082	103 921
45 a 54 anos	1 405 496	119 974	22 952	37 141	16 231	107 898
55 a 64 anos	1 180 516	77 885	25 369	28 830	8 357	95 974
65 a 74 anos	1 017 484	59 498	16 728	14 434	5 260	87 210
75 a 84 anos	623 687	46 438	12 920	5 721	3 575	55 980
85 anos ou mais	159 149	21 742	4 175	1 018	646	16 731
Homens	5 105 041	720 068	269 688	188 774	174 619	423 598
Menos de 15 anos	844 142	273 580	155 367	27 988	83 907	125 333
15 a 24 anos	667 371	164 844	50 676	40 945	41 651	56 299
25 a 34 anos	827 564	104 015	24 070	39 926	26 968	62 128
35 a 44 anos	772 582	68 820	14 985	33 150	10 021	48 422
45 a 54 anos	684 443	41 807	7 078	21 632	5 306	42 587
55 a 64 anos	555 991	26 366	6 974	15 347	2 922	34 145
65 a 74 anos	454 872	23 255	4 402	6 367	1 725	31 401
75 a 84 anos	246 781	15 227	5 257	2 520	1 579	17 645
85 anos ou mais	51 297	2 153	879	899	x	5 638
Mulheres	5 444 383	844 199	361 511	152 353	163 251	540 011
Menos de 15 anos	801 692	240 999	157 769	24 576	73 782	113 343
15 a 24 anos	642 938	151 946	48 880	35 368	37 959	53 281
25 a 34 anos	817 010	127 494	53 782	30 323	15 451	85 512
35 a 44 anos	789 795	107 033	43 526	21 707	14 061	55 499
45 a 54 anos	721 053	78 166	15 874	15 509	10 926	65 310
55 a 64 anos	624 525	51 519	18 395	13 483	5 435	61 829
65 a 74 anos	562 612	36 243	12 326	8 067	3 536	55 809
75 a 84 anos	376 907	31 211	7 663	3 202	1 997	38 335
85 anos ou mais	107 853	19 589	3 296	x	x	11 093

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

31.2

Continente 2005/2006

População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos e bebidas consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista:					
		fruta	pão/ sande	leite/ iogurte/ queijo	sumo/ néctar	refrigerante	bebida alcoólica
Homens e Mulheres	10 062 959	3 651 647	4 645 561	4 257 644	1 311 795	504 127	447 905
Menos de 15 anos	1 553 286	658 470	1 068 962	1 253 677	407 289	140 889	3 775
15 a 24 anos	1 234 512	462 394	731 317	646 257	287 493	141 620	31 411
25 a 34 anos	1 563 639	564 712	702 606	579 926	262 529	81 901	76 477
35 a 44 anos	1 488 520	544 891	650 908	503 473	144 662	53 981	97 684
45 a 54 anos	1 346 622	465 415	481 342	388 083	104 691	31 955	87 363
55 a 64 anos	1 138 411	402 018	414 540	349 507	50 490	24 113	76 780
65 a 74 anos	981 454	338 846	344 683	301 056	35 165	18 576	51 617
75 a 84 anos	602 643	175 955	203 272	181 469	15 939	7 368	19 879
85 anos ou mais	153 874	38 946	47 930	54 196	3 538	3 724	2 918
Homens	4 869 889	1 503 679	2 348 330	1 781 993	732 395	299 950	401 943
Menos de 15 anos	796 628	316 526	559 860	654 024	221 290	85 295	808
15 a 24 anos	628 450	210 121	412 102	314 579	173 279	95 431	26 727
25 a 34 anos	786 787	238 613	392 132	223 906	164 398	51 915	72 193
35 a 44 anos	736 256	205 204	325 303	169 276	74 615	28 413	91 932
45 a 54 anos	655 655	175 830	222 227	123 781	51 465	13 879	77 272
55 a 64 anos	536 903	154 743	188 495	116 793	22 546	10 777	68 791
65 a 74 anos	440 235	134 022	157 563	105 706	15 593	9 491	44 668
75 a 84 anos	239 294	57 691	77 599	59 438	7 239	2 687	16 634
85 anos ou mais	49 684	10 929	13 049	14 489	1 970	2 062	2 918
Mulheres	5 193 070	2 147 968	2 297 230	2 475 651	579 400	204 177	45 961
Menos de 15 anos	756 659	341 944	509 102	599 653	185 998	55 594	2 968
15 a 24 anos	606 062	252 273	319 215	331 678	114 214	46 189	4 684
25 a 34 anos	776 852	326 099	310 474	356 020	98 132	29 986	4 284
35 a 44 anos	752 264	339 686	325 605	334 197	70 047	25 568	5 752
45 a 54 anos	690 967	289 585	259 116	264 302	53 226	18 076	10 091
55 a 64 anos	601 508	247 275	226 046	232 713	27 943	13 336	7 989
65 a 74 anos	541 219	204 824	187 120	195 350	19 572	9 085	6 948
75 a 84 anos	363 350	118 264	125 673	122 031	8 699	4 681	3 245
85 anos ou mais	104 190	28 018	34 880	39 707	1 569	1 662	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

31.2

População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos e bebidas consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista:				
		bolos/ chocolates/ sobremesa	outras guloseimas	salgados	batatas fritas	outros alimentos
Homens e Mulheres	10 062 959	1 513 416	598 818	322 491	314 970	895 784
Menos de 15 anos	1 553 286	496 671	299 931	48 017	146 381	224 909
15 a 24 anos	1 234 512	306 516	93 566	71 018	74 184	100 191
25 a 34 anos	1 563 639	224 094	73 283	66 669	39 958	136 844
35 a 44 anos	1 488 520	170 503	55 036	52 062	22 367	93 284
45 a 54 anos	1 346 622	115 399	20 408	35 614	14 988	100 323
55 a 64 anos	1 138 411	76 062	24 665	28 457	8 032	90 803
65 a 74 anos	981 454	57 655	15 539	14 039	4 956	82 159
75 a 84 anos	602 643	45 038	12 234	5 608	3 458	51 748
85 anos ou mais	153 874	21 477	4 157	1 007	646	15 525
Homens	4 869 889	697 048	254 382	179 106	163 031	392 738
Menos de 15 anos	796 628	264 679	148 371	25 916	78 292	119 136
15 a 24 anos	628 450	160 253	47 488	37 834	38 696	51 071
25 a 34 anos	786 787	100 102	22 213	37 853	25 543	57 297
35 a 44 anos	736 256	66 497	13 394	31 893	8 940	43 255
45 a 54 anos	655 655	40 558	6 231	20 848	4 904	39 328
55 a 64 anos	536 903	25 622	6 829	15 310	2 905	32 178
65 a 74 anos	440 235	22 561	4 032	6 044	1 637	29 014
75 a 84 anos	239 294	14 623	4 962	2 520	1 574	16 410
85 anos ou mais	49 684	2 153	861	888	x	5 049
Mulheres	5 193 070	816 369	344 436	143 385	151 939	503 046
Menos de 15 anos	756 659	231 992	151 560	22 101	68 089	105 773
15 a 24 anos	606 062	146 263	46 078	33 184	35 488	49 120
25 a 34 anos	776 852	123 992	51 070	28 816	14 416	79 546
35 a 44 anos	752 264	104 006	41 642	20 170	13 427	50 029
45 a 54 anos	690 967	74 841	14 177	14 766	10 084	60 995
55 a 64 anos	601 508	50 440	17 836	13 147	5 128	58 625
65 a 74 anos	541 219	35 094	11 507	7 995	3 319	53 145
75 a 84 anos	363 350	30 416	7 272	3 088	1 884	35 337
85 anos ou mais	104 190	19 324	3 296	x	x	10 476

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

31.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos e bebidas consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista:					
		fruta	pão/ sande	leite/ iogurte/ queijo	sumo/ néctar	refrigerante	bebida alcoólica
Homens e Mulheres	241 724	99 693	92 112	92 013	30 087	23 775	4 266
Menos de 15 anos	47 903	26 070	26 483	32 192	9 345	9 510	x
15 a 24 anos	38 887	17 875	19 302	16 193	7 161	7 486	942
25 a 34 anos	39 193	13 724	13 127	12 333	5 023	3 281	914
35 a 44 anos	35 364	13 582	12 477	9 779	3 730	1 997	1 186
45 a 54 anos	29 463	9 785	7 639	7 470	2 012	852	577
55 a 64 anos	20 799	7 750	5 545	5 452	1 308	408	341
65 a 74 anos	17 147	6 107	4 563	4 716	486	241	197
75 a 84 anos	10 486	4 020	2 688	3 193	875	x	109
85 anos ou mais	2 484	780	287	683	148	x	x
Homens	119 726	45 379	47 377	40 147	15 918	13 401	3 799
Menos de 15 anos	24 637	13 773	14 603	16 287	5 063	5 349	x
15 a 24 anos	19 987	8 115	10 371	7 422	3 444	4 030	730
25 a 34 anos	19 933	6 063	6 942	4 339	3 142	1 899	764
35 a 44 anos	17 974	5 529	6 510	4 291	1 931	1 222	1 090
45 a 54 anos	15 083	4 284	3 650	2 746	915	517	568
55 a 64 anos	9 913	3 209	2 391	2 042	873	278	341
65 a 74 anos	7 475	2 507	1 825	1 609	317	106	197
75 a 84 anos	3 973	1 713	988	1 313	229	x	109
85 anos ou mais	753	187	97	98	x	x	x
Mulheres	121 998	54 313	44 735	51 866	14 169	10 374	467
Menos de 15 anos	23 266	12 297	11 881	15 905	4 282	4 160	x
15 a 24 anos	18 900	9 760	8 931	8 772	3 716	3 456	212
25 a 34 anos	19 260	7 661	6 185	7 994	1 881	1 382	150
35 a 44 anos	17 390	8 052	5 967	5 488	1 800	775	x
45 a 54 anos	14 381	5 501	3 989	4 724	1 097	336	x
55 a 64 anos	10 887	4 541	3 155	3 410	435	130	x
65 a 74 anos	9 672	3 600	2 738	3 108	169	135	x
75 a 84 anos	6 513	2 308	1 700	1 880	645	x	x
85 anos ou mais	1 731	594	190	586	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

31.3

População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos e bebidas consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista:				
		bolos/ chocolates/ sobremesa	outras guloseimas	salgados	batatas fritas	outros alimentos
Homens e Mulheres	241 724	25 450	10 957	3 975	4 458	19 699
Menos de 15 anos	47 903	9 141	4 130	1 075	2 286	6 366
15 a 24 anos	38 887	4 901	2 407	1 769	1 366	2 539
25 a 34 anos	39 193	3 572	1 728	591	468	1 818
35 a 44 anos	35 364	2 729	854	344	168	1 937
45 a 54 anos	29 463	1 921	953	148	53	1 901
55 a 64 anos	20 799	1 285	263	48	x	1 476
65 a 74 anos	17 147	964	436	x	x	1 607
75 a 84 anos	10 486	736	185	x	x	1 568
85 anos ou mais	2 484	202	x	x	x	488
Homens	119 726	11 870	4 653	2 387	2 899	7 714
Menos de 15 anos	24 637	4 593	2 145	743	1 566	2 395
15 a 24 anos	19 987	2 289	1 130	1 034	914	1 321
25 a 34 anos	19 933	1 982	686	439	304	610
35 a 44 anos	17 974	1 205	114	145	72	964
45 a 54 anos	15 083	473	383	21	x	577
55 a 64 anos	9 913	539	89	x	x	324
65 a 74 anos	7 475	519	106	x	x	962
75 a 84 anos	3 973	270	x	x	x	321
85 anos ou mais	753	x	x	x	x	240
Mulheres	121 998	13 580	6 304	1 588	1 559	11 985
Menos de 15 anos	23 266	4 547	1 985	332	720	3 971
15 a 24 anos	18 900	2 612	1 278	735	452	1 218
25 a 34 anos	19 260	1 589	1 042	152	164	1 208
35 a 44 anos	17 390	1 524	740	199	x	973
45 a 54 anos	14 381	1 449	570	127	x	1 324
55 a 64 anos	10 887	746	175	42	x	1 152
65 a 74 anos	9 672	445	330	x	x	646
75 a 84 anos	6 513	466	185	x	x	1 247
85 anos ou mais	1 731	202	x	x	x	247

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

31.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continua)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos e bebidas consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista:					
		fruta	pão/ sande	leite/ iogurte/ queijo	sumo/ néctar	refrigerante	bebida alcoólica
Homens e Mulheres	244 742	149 932	168 040	140 924	50 907	19 342	8 249
Menos de 15 anos	44 645	31 081	35 459	37 473	14 779	3 584	25
15 a 24 anos	36 911	23 194	25 963	22 974	11 684	3 816	820
25 a 34 anos	41 742	23 628	27 649	20 586	8 594	3 937	1 508
35 a 44 anos	38 494	21 553	24 599	17 738	6 390	3 416	2 361
45 a 54 anos	29 411	17 579	19 767	14 616	4 783	2 979	1 689
55 a 64 anos	21 307	12 522	13 418	9 914	2 161	934	975
65 a 74 anos	18 883	11 699	12 441	9 917	1 563	530	751
75 a 84 anos	10 559	6 648	6 797	5 550	720	126	119
85 anos ou mais	2 792	2 028	1 948	2 155	232	20	x
Homens	115 426	64 024	80 204	59 605	26 807	11 776	7 316
Menos de 15 anos	22 878	15 536	18 680	19 554	6 836	2 072	25
15 a 24 anos	18 934	11 711	13 553	11 210	6 675	2 068	785
25 a 34 anos	20 844	9 684	14 527	7 631	5 544	2 716	1 303
35 a 44 anos	18 353	8 630	11 960	7 392	3 197	2 187	2 064
45 a 54 anos	13 706	7 397	9 023	5 525	2 461	1 726	1 471
55 a 64 anos	9 176	4 943	5 503	3 443	1 278	644	829
65 a 74 anos	7 162	3 633	4 373	2 856	468	265	719
75 a 84 anos	3 514	1 925	2 038	1 397	309	86	119
85 anos ou mais	861	567	547	597	39	x	x
Mulheres	129 316	85 908	87 836	81 319	24 101	7 566	933
Menos de 15 anos	21 768	15 545	16 779	17 919	7 943	1 512	x
15 a 24 anos	17 977	11 483	12 409	11 764	5 010	1 749	34
25 a 34 anos	20 898	13 944	13 122	12 955	3 050	1 220	205
35 a 44 anos	20 141	12 923	12 639	10 347	3 193	1 229	297
45 a 54 anos	15 705	10 182	10 744	9 092	2 322	1 253	218
55 a 64 anos	12 131	7 579	7 915	6 471	884	290	146
65 a 74 anos	11 722	8 067	8 068	7 061	1 095	265	x
75 a 84 anos	7 045	4 724	4 759	4 153	411	39	x
85 anos ou mais	1 932	1 461	1 400	1 557	193	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

31.4

População residente por tipo de alimentos consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista, sexo e grupo etário (continuação)

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Alimentos e bebidas consumidos fora das refeições principais, no dia anterior à entrevista:				
		bolos/ chocolates/ sobremesa	outras guloseimas	salgados	batatas fritas	outros alimentos
Homens e Mulheres	244 742	25 401	21 423	14 661	18 442	48 126
Menos de 15 anos	44 645	8 767	9 076	3 471	9 022	7 401
15 a 24 anos	36 911	5 373	3 582	3 526	4 059	6 850
25 a 34 anos	41 742	3 843	2 841	2 990	1 993	8 978
35 a 44 anos	38 494	2 620	2 621	2 451	1 547	8 700
45 a 54 anos	29 411	2 653	1 592	1 379	1 191	5 674
55 a 64 anos	21 307	537	440	325	293	3 695
65 a 74 anos	18 883	879	753	395	219	3 443
75 a 84 anos	10 559	664	501	113	118	2 665
85 anos ou mais	2 792	63	x	x	x	719
Homens	115 426	11 151	10 653	7 282	8 689	23 146
Menos de 15 anos	22 878	4 308	4 851	1 328	4 050	3 802
15 a 24 anos	18 934	2 302	2 058	2 077	2 041	3 907
25 a 34 anos	20 844	1 931	1 171	1 635	1 121	4 220
35 a 44 anos	18 353	1 118	1 477	1 113	1 008	4 202
45 a 54 anos	13 706	776	464	764	358	2 683
55 a 64 anos	9 176	205	56	31	18	1 643
65 a 74 anos	7 162	175	264	323	88	1 426
75 a 84 anos	3 514	335	295	x	x	914
85 anos ou mais	861	x	x	x	x	349
Mulheres	129 316	14 250	10 770	7 380	9 753	24 980
Menos de 15 anos	21 768	4 460	4 225	2 143	4 972	3 599
15 a 24 anos	17 977	3 071	1 524	1 449	2 018	2 943
25 a 34 anos	20 898	1 912	1 670	1 354	872	4 758
35 a 44 anos	20 141	1 502	1 144	1 338	539	4 497
45 a 54 anos	15 705	1 877	1 128	616	832	2 992
55 a 64 anos	12 131	332	384	294	276	2 052
65 a 74 anos	11 722	704	489	x	131	2 018
75 a 84 anos	7 045	329	207	113	113	1 751
85 anos ou mais	1 932	63	x	x	x	370

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

32.1

Portugal 2005/2006

População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida					
			Total	Vinho	Cerveja	Bagaço, aguardente ou brandy	Vinho do Porto, Martini ou licores	Whisky, Gin ou Vodka
Homens e Mulheres	10 549 424	4 907 322	5 616 335	4 946 056	3 568 065	1 013 208	2 294 296	1 618 509
Menos de 15 anos	1 645 834	1 624 623	21 225	12 598	4 037	591	7 883	1 363
15 a 24 anos	1 310 309	746 315	555 005	298 030	422 296	44 776	228 228	217 626
25 a 34 anos	1 644 574	592 411	1 047 872	860 219	817 674	157 077	471 148	351 125
35 a 44 anos	1 562 377	434 904	1 122 544	1 027 987	816 471	240 587	511 905	373 135
45 a 54 anos	1 405 496	362 754	1 039 525	987 505	688 470	226 842	443 475	314 812
55 a 64 anos	1 180 516	349 544	828 542	799 921	453 257	170 933	308 711	210 639
65 a 74 anos	1 017 484	405 928	611 087	578 145	255 440	120 721	214 636	107 949
75 a 84 anos	623 687	298 897	323 328	315 636	97 110	45 743	95 100	35 506
85 anos ou mais	159 149	91 946	67 208	66 016	13 309	5 938	13 211	6 355
Homens	5 105 041	1 751 714	3 339 813	2 986 103	2 605 369	916 235	1 356 802	1 315 007
Menos de 15 anos	844 142	830 377	13 772	9 015	3 037	591	4 361	181
15 a 24 anos	667 371	329 843	330 391	174 535	293 545	37 579	126 550	143 175
25 a 34 anos	827 564	177 659	648 696	540 064	584 958	148 505	288 802	294 335
35 a 44 anos	772 582	111 549	658 908	616 764	576 129	221 266	305 389	309 662
45 a 54 anos	684 443	72 871	610 312	593 023	507 297	206 694	272 631	274 154
55 a 64 anos	555 991	63 194	491 489	480 778	346 473	150 250	177 436	167 627
65 a 74 anos	454 872	84 938	369 463	356 591	208 781	108 800	124 970	94 475
75 a 84 anos	246 781	64 907	181 860	180 478	75 129	38 269	49 068	27 322
85 anos ou mais	51 297	16 376	34 923	34 854	10 020	4 282	7 597	4 076
Mulheres	5 444 383	3 155 608	2 276 522	1 959 953	962 696	96 973	937 494	303 502
Menos de 15 anos	801 692	794 247	7 452	3 583	999	x	3 523	1 182
15 a 24 anos	642 938	416 472	224 614	123 495	128 751	7 198	101 679	74 451
25 a 34 anos	817 010	414 751	399 177	320 155	232 716	8 572	182 346	56 789
35 a 44 anos	789 795	323 355	463 636	411 223	240 342	19 321	206 515	63 473
45 a 54 anos	721 053	289 884	429 213	394 482	181 173	20 147	170 844	40 658
55 a 64 anos	624 525	286 350	337 053	319 142	106 784	20 683	131 275	43 012
65 a 74 anos	562 612	320 990	241 624	221 554	46 659	11 921	89 666	13 474
75 a 84 anos	376 907	233 989	141 468	135 157	21 981	7 475	46 032	8 184
85 anos ou mais	107 853	75 569	32 286	31 162	3 290	x	5 614	2 279

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

32.2

Continente 2005/2006

População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida					
			Total	Vinho	Cerveja	Bagaço, aguardente ou brandy	Vinho do Porto, Martini ou licores	Whisky, Gin ou Vodka
Homens e Mulheres	10 062 959	4 624 703	5 412 467	4 781 907	3 440 142	980 203	2 208 770	1 556 298
Menos de 15 anos	1 553 286	1 533 677	19 619	11 836	3 337	591	6 764	1 272
15 a 24 anos	1 234 512	696 917	528 603	282 939	402 911	42 573	215 081	209 809
25 a 34 anos	1 563 639	559 271	1 000 074	825 126	782 607	149 957	448 609	335 292
35 a 44 anos	1 488 520	407 932	1 075 657	988 584	784 670	232 597	490 857	358 194
45 a 54 anos	1 346 622	341 105	1 002 299	954 462	666 008	219 132	428 106	302 121
55 a 64 anos	1 138 411	329 692	806 286	779 471	441 892	166 670	301 557	204 227
65 a 74 anos	981 454	384 753	596 230	564 053	250 529	117 931	210 682	104 553
75 a 84 anos	602 643	283 953	317 226	310 000	95 207	44 836	93 920	34 645
85 anos ou mais	153 874	87 403	66 474	65 437	12 980	5 915	13 193	6 184
Homens	4 869 889	1 642 113	3 214 250	2 879 957	2 510 326	888 030	1 316 259	1 265 182
Menos de 15 anos	796 628	783 462	13 171	8 767	2 894	591	4 019	90
15 a 24 anos	628 450	306 298	315 013	165 620	280 251	35 631	120 585	137 888
25 a 34 anos	786 787	165 601	619 976	518 414	559 641	142 373	278 399	282 203
35 a 44 anos	736 256	104 740	629 389	590 614	552 076	214 587	295 110	297 335
45 a 54 anos	655 655	67 426	586 967	571 279	490 039	199 770	264 870	263 108
55 a 64 anos	536 903	58 379	477 214	466 917	337 201	146 797	173 859	162 343
65 a 74 anos	440 235	79 950	359 813	346 970	204 805	106 509	123 164	91 613
75 a 84 anos	239 294	61 182	178 097	176 824	73 596	37 512	48 657	26 572
85 anos ou mais	49 684	15 074	34 611	34 553	9 825	4 259	7 597	4 030
Mulheres	5 193 070	2 982 589	2 198 217	1 901 950	929 815	92 174	892 510	291 116
Menos de 15 anos	756 659	750 215	6 448	3 069	443	x	2 745	1 182
15 a 24 anos	606 062	390 619	213 590	117 319	122 661	6 941	94 495	71 921
25 a 34 anos	776 852	393 670	380 098	306 712	222 966	7 584	170 210	53 090
35 a 44 anos	752 264	303 192	446 268	397 970	232 594	18 011	195 747	60 858
45 a 54 anos	690 967	273 678	415 332	383 183	175 969	19 362	163 236	39 013
55 a 64 anos	601 508	271 313	329 072	312 554	104 691	19 873	127 698	41 884
65 a 74 anos	541 219	304 803	236 417	217 083	45 724	11 422	87 518	12 940
75 a 84 anos	363 350	222 771	139 128	133 176	21 611	7 325	45 264	8 073
85 anos ou mais	104 190	72 329	31 863	30 884	3 155	x	5 597	2 154

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

32.3

Norte 2005/2006

População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida					
			Total	Vinho	Cerveja	Bagaço, aguardente ou brandy	Vinho do Porto, Martini ou licores	Whisky, Gin ou Vodka
Homens e Mulheres	3 732 551	1 504 502	2 226 262	2 014 729	1 323 463	444 042	954 755	585 296
Menos de 15 anos	616 746	600 472	16 276	11 167	2 640	x	5 364	x
15 a 24 anos	499 554	271 644	227 378	138 869	169 960	17 026	90 011	80 225
25 a 34 anos	592 476	172 568	419 909	353 284	314 148	77 047	200 215	136 571
35 a 44 anos	581 515	127 076	454 439	425 195	313 068	118 701	219 875	147 195
45 a 54 anos	503 868	91 466	411 138	402 251	258 263	87 670	183 498	101 830
55 a 64 anos	384 827	78 112	306 716	301 339	142 955	64 723	117 001	67 907
65 a 74 anos	317 606	81 724	235 883	230 745	88 434	53 889	89 538	37 379
75 anos ou mais	235 961	81 439	154 523	151 878	33 996	24 412	49 252	14 082
Homens	1 806 470	571 990	1 233 018	1 122 792	972 458	396 526	577 160	477 328
Menos de 15 anos	316 302	303 804	12 499	8 631	2 531	x	3 862	x
15 a 24 anos	254 069	116 718	137 149	85 607	122 939	13 067	56 668	54 162
25 a 34 anos	295 251	42 970	252 281	215 447	228 818	73 088	131 860	117 102
35 a 44 anos	285 226	39 865	245 361	233 380	215 218	109 282	133 953	120 001
45 a 54 anos	245 135	19 910	223 961	222 222	192 131	82 253	109 558	88 826
55 a 64 anos	181 277	16 540	164 738	163 438	112 907	57 211	63 037	54 000
65 a 74 anos	140 757	12 671	128 087	125 125	71 563	44 410	53 783	31 729
75 anos ou mais	88 454	19 511	68 943	68 943	26 351	16 640	24 438	11 508
Mulheres	1 926 081	932 512	993 243	891 936	351 005	47 517	377 595	107 968
Menos de 15 anos	300 444	296 668	3 777	2 536	x	x	1 502	x
15 a 24 anos	245 485	154 926	90 229	53 262	47 021	3 960	33 343	26 063
25 a 34 anos	297 226	129 598	167 628	137 838	85 331	3 959	68 354	19 469
35 a 44 anos	296 289	87 210	209 079	191 816	97 850	9 419	85 923	27 193
45 a 54 anos	258 733	71 556	187 177	180 029	66 133	5 417	73 940	13 004
55 a 64 anos	203 550	61 572	141 978	137 901	30 048	7 512	53 965	13 906
65 a 74 anos	176 849	69 053	107 796	105 620	16 870	9 478	35 755	5 650
75 anos ou mais	147 507	61 928	85 580	82 935	7 645	7 772	24 814	2 574

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

32.4

População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida					
			Total	Vinho	Cerveja	Bagaço, aguardente ou brandy	Vinho do Porto, Martini ou licores	Whisky, Gin ou Vodka
Homens e Mulheres	1 792 487	871 606	918 041	797 588	583 274	164 186	393 421	245 988
Menos de 15 anos	256 424	254 696	1 729	x	x	x	872	x
15 a 24 anos	219 676	120 244	97 718	49 535	79 486	6 909	43 549	41 173
25 a 34 anos	259 482	105 318	153 996	122 119	132 957	25 958	72 558	53 196
35 a 44 anos	253 402	82 905	170 095	150 803	131 950	36 815	86 244	52 473
45 a 54 anos	236 305	71 609	164 697	155 538	102 958	36 573	75 120	44 855
55 a 64 anos	204 012	68 181	135 744	131 810	71 644	25 857	60 066	32 030
65 a 74 anos	196 903	82 182	114 247	109 023	44 123	23 515	40 058	16 784
75 anos ou mais	166 285	86 472	79 815	78 761	20 103	8 558	14 954	4 674
Homens	863 982	291 901	569 404	503 441	434 074	155 182	249 333	204 383
Menos de 15 anos	131 158	131 046	112	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	112 103	53 672	56 716	26 367	52 852	6 182	26 111	27 031
25 a 34 anos	130 146	27 830	102 316	81 368	94 078	25 812	47 674	46 453
35 a 44 anos	125 169	19 265	105 502	99 378	93 313	35 543	55 074	45 373
45 a 54 anos	116 326	14 550	101 776	98 455	80 388	35 093	46 703	39 038
55 a 64 anos	95 549	12 469	82 992	81 531	58 320	22 702	38 295	27 163
65 a 74 anos	88 549	15 358	72 717	69 896	39 321	22 313	27 523	16 602
75 anos ou mais	64 983	17 712	47 272	46 447	15 749	7 536	7 893	2 723
Mulheres	928 506	579 705	348 637	294 146	149 200	9 004	144 088	41 604
Menos de 15 anos	125 266	123 651	1 616	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	107 574	66 572	41 002	23 168	26 634	x	17 438	14 142
25 a 34 anos	129 336	77 488	51 680	40 751	38 880	x	24 884	6 743
35 a 44 anos	128 233	63 640	64 593	51 425	38 637	1 272	31 170	7 100
45 a 54 anos	119 980	57 059	62 921	57 083	22 569	1 480	28 417	5 817
55 a 64 anos	108 463	55 712	52 751	50 279	13 324	3 155	21 771	4 867
65 a 74 anos	108 354	66 824	41 530	39 127	4 802	1 202	12 535	182
75 anos ou mais	101 302	68 760	32 543	32 314	4 354	1 022	7 061	1 951

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

32.5

Lisboa e Vale do Tejo 2005/2006

População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida					
			Total	Vinho	Cerveja	Bagaço, aguardente ou brandy	Vinho do Porto, Martini ou licores	Whisky, Gin ou Vodka
Homens e Mulheres	3 604 264	1 789 845	1 794 695	1 565 913	1 190 835	265 458	682 059	579 986
Menos de 15 anos	550 618	550 546	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	408 019	251 790	149 877	66 414	108 582	13 229	63 675	68 873
25 a 34 anos	579 517	235 504	340 753	283 556	264 526	30 215	139 564	113 657
35 a 44 anos	522 223	160 172	357 693	327 355	264 590	52 417	144 933	124 144
45 a 54 anos	482 421	137 760	342 704	320 089	240 715	72 235	139 312	128 176
55 a 64 anos	443 016	144 452	296 213	281 714	182 079	57 191	99 356	85 834
65 a 74 anos	356 966	165 394	191 572	173 949	90 238	28 103	61 586	40 574
75 anos ou mais	261 486	144 227	115 807	112 836	40 104	12 067	33 558	18 727
Homens	1 737 491	635 895	1 093 036	974 817	839 228	239 263	379 452	459 457
Menos de 15 anos	282 415	282 342	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	207 256	116 557	85 835	35 980	71 581	11 432	27 211	41 704
25 a 34 anos	292 907	81 788	210 197	178 749	185 107	28 832	76 886	91 047
35 a 44 anos	258 333	39 169	217 610	200 672	187 729	47 312	81 597	102 638
45 a 54 anos	231 028	25 209	205 819	197 630	168 522	62 275	90 353	110 950
55 a 64 anos	208 508	23 777	183 506	177 430	129 226	49 322	56 514	65 123
65 a 74 anos	160 215	40 352	119 863	114 320	68 995	28 023	28 761	34 607
75 anos ou mais	96 831	26 701	70 130	70 035	28 068	12 067	18 056	13 388
Mulheres	1 866 774	1 153 950	701 659	591 096	351 606	26 195	302 607	120 528
Menos de 15 anos	268 203	268 204	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	200 763	135 233	64 043	30 435	37 001	1 797	36 464	27 169
25 a 34 anos	286 610	153 716	130 556	104 806	79 420	1 383	62 678	22 610
35 a 44 anos	263 891	121 003	140 082	126 682	76 861	5 105	63 336	21 506
45 a 54 anos	251 394	112 551	136 885	122 458	72 193	9 960	48 960	17 226
55 a 64 anos	234 508	120 675	112 707	104 284	52 853	7 869	42 842	20 711
65 a 74 anos	196 751	125 042	71 709	59 629	21 243	x	32 825	5 967
75 anos ou mais	164 655	117 526	45 677	42 801	12 036	x	15 502	5 340

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

32.6

População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida					
			Total	Vinho	Cerveja	Bagaço, aguardente ou brandy	Vinho do Porto, Martini ou licores	Whisky, Gin ou Vodka
Homens e Mulheres	519 500	259 710	259 196	215 204	189 661	50 437	90 073	73 690
Menos de 15 anos	68 246	67 565	683	x	480	x	381	x
15 a 24 anos	60 035	25 579	34 438	16 221	30 016	3 496	11 316	12 391
25 a 34 anos	70 264	25 142	44 553	33 109	37 356	7 017	17 993	16 886
35 a 44 anos	69 975	19 432	50 528	44 700	41 306	11 576	20 980	17 793
45 a 54 anos	67 603	24 481	43 122	39 654	32 327	11 606	12 923	13 177
55 a 64 anos	58 261	22 958	35 304	33 695	23 247	8 421	13 208	8 452
65 a 74 anos	67 097	36 345	30 753	28 351	15 731	5 216	9 347	3 935
75 anos ou mais	58 021	38 207	19 815	19 296	9 198	3 104	3 924	973
Homens	255 103	74 028	181 025	153 868	150 233	46 856	58 568	63 312
Menos de 15 anos	35 152	34 934	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	30 836	8 551	22 267	9 658	21 865	3 158	6 144	9 349
25 a 34 anos	36 486	6 343	30 123	22 589	27 962	6 404	11 720	14 831
35 a 44 anos	36 001	2 942	33 044	29 879	30 642	10 385	13 283	15 119
45 a 54 anos	34 495	3 615	30 880	29 548	27 100	10 754	9 013	11 791
55 a 64 anos	27 533	3 094	24 439	23 614	19 636	7 995	8 735	7 588
65 a 74 anos	30 463	7 115	23 348	22 109	14 113	5 070	6 835	3 661
75 anos ou mais	24 139	7 434	16 705	16 472	8 695	3 091	2 838	973
Mulheres	264 397	185 681	78 171	61 335	39 428	3 580	31 505	10 378
Menos de 15 anos	33 094	32 630	464	x	261	x	381	x
15 a 24 anos	29 200	17 029	12 171	6 562	8 151	338	5 172	3 042
25 a 34 anos	33 778	18 799	14 430	10 520	9 394	613	6 272	2 055
35 a 44 anos	33 974	16 490	17 484	14 821	10 664	1 191	7 696	2 674
45 a 54 anos	33 108	20 867	12 241	10 106	5 227	852	3 910	1 386
55 a 64 anos	30 728	19 864	10 865	10 081	3 611	427	4 473	864
65 a 74 anos	36 635	29 230	7 405	6 242	1 618	146	2 513	274
75 anos ou mais	33 882	30 773	3 110	2 823	503	x	1 086	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

32.7

Algarve 2005/2006

População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida					
			Total	Vinho	Cerveja	Bagaço, aguardente ou brandy	Vinho do Porto, Martini ou licores	Whisky, Gin ou Vodka
Homens e Mulheres	414 158	199 040	214 273	188 474	152 908	56 080	88 462	71 339
Menos de 15 anos	61 254	60 398	856	490	164	x	72	278
15 a 24 anos	47 228	27 660	19 192	11 899	14 867	1 913	6 529	7 146
25 a 34 anos	61 901	20 739	40 862	33 058	33 620	9 719	18 280	14 982
35 a 44 anos	61 406	18 347	42 901	40 531	33 755	13 088	18 825	16 590
45 a 54 anos	56 426	15 789	40 638	36 930	31 746	11 047	17 252	14 083
55 a 64 anos	48 297	15 989	32 309	30 913	21 967	10 478	11 926	10 006
65 a 74 anos	42 883	19 108	23 775	21 986	12 003	7 208	10 153	5 881
75 anos ou mais	34 765	21 011	13 739	12 666	4 786	2 611	5 426	2 373
Homens	206 845	68 299	137 766	125 037	114 333	50 203	51 747	60 701
Menos de 15 anos	31 601	31 336	265	x	89	x	x	90
15 a 24 anos	24 187	10 801	13 047	8 007	11 014	1 793	4 452	5 643
25 a 34 anos	31 998	6 670	25 059	20 261	23 677	8 237	10 258	12 769
35 a 44 anos	31 528	3 498	27 872	27 305	25 173	12 065	11 202	14 204
45 a 54 anos	28 673	4 143	24 530	23 424	21 899	9 395	9 243	12 503
55 a 64 anos	24 037	2 498	21 539	20 905	17 111	9 567	7 278	8 469
65 a 74 anos	20 252	4 454	15 798	15 520	10 812	6 692	6 262	5 013
75 anos ou mais	14 572	4 898	9 658	9 479	4 557	2 437	3 028	2 010
Mulheres	207 313	130 742	76 506	63 437	38 575	5 878	36 716	10 637
Menos de 15 anos	29 653	29 062	591	354	74	x	49	188
15 a 24 anos	23 041	16 859	6 145	3 892	3 853	120	2 077	1 504
25 a 34 anos	29 903	14 069	15 804	12 797	9 942	1 482	8 022	2 213
35 a 44 anos	29 878	14 849	15 029	13 225	8 582	1 023	7 622	2 386
45 a 54 anos	27 754	11 645	16 109	13 506	9 847	1 652	8 009	1 580
55 a 64 anos	24 260	13 491	10 770	10 009	4 856	911	4 648	1 536
65 a 74 anos	22 631	14 654	7 977	6 466	1 191	516	3 890	867
75 anos ou mais	20 194	16 113	4 081	3 187	229	174	2 398	363

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

32.8

População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida					
			Total	Vinho	Cerveja	Bagaço, aguardente ou brandy	Vinho do Porto, Martini ou licores	Whisky, Gin ou Vodka
Homens e Mulheres	241 724	123 746	117 989	98 221	77 769	18 177	58 859	36 740
Menos de 15 anos	47 903	46 523	1 382	744	691	x	1 015	x
15 a 24 anos	38 887	19 716	19 172	11 660	14 180	1 273	10 507	5 532
25 a 34 anos	39 193	11 853	27 341	21 554	20 239	4 755	15 600	10 308
35 a 44 anos	35 364	9 063	26 302	23 422	18 506	4 488	14 057	8 612
45 a 54 anos	29 463	8 687	20 777	19 113	13 874	4 642	10 068	7 707
55 a 64 anos	20 799	8 568	12 232	11 383	6 694	2 039	4 769	3 097
65 a 74 anos	17 147	9 964	7 184	7 064	2 296	817	1 991	1 192
75 a 84 anos	10 486	7 305	3 182	2 883	1 117	164	842	293
85 anos ou mais	2 484	2 069	415	397	171	x	x	x
Homens	119 726	48 717	71 015	61 960	55 185	16 499	30 350	29 057
Menos de 15 anos	24 637	24 259	379	230	135	x	238	x
15 a 24 anos	19 987	9 119	10 869	6 389	9 281	1 044	5 201	3 344
25 a 34 anos	19 933	4 406	15 527	12 772	13 670	4 277	7 765	7 763
35 a 44 anos	17 974	1 762	16 212	15 274	13 211	3 982	7 659	7 192
45 a 54 anos	15 083	2 130	12 953	12 437	10 423	4 312	5 484	6 580
55 a 64 anos	9 913	1 787	8 126	8 013	5 582	1 903	2 620	2 799
65 a 74 anos	7 475	2 720	4 756	4 742	1 868	817	1 010	1 101
75 a 84 anos	3 973	2 035	1 939	1 849	852	164	374	277
85 anos ou mais	753	497	256	256	161	x	x	x
Mulheres	121 998	75 028	46 975	36 261	22 584	1 678	28 509	7 683
Menos de 15 anos	23 266	22 263	1 004	514	556	x	777	x
15 a 24 anos	18 900	10 596	8 304	5 271	4 899	229	5 306	2 187
25 a 34 anos	19 260	7 446	11 815	8 783	6 569	477	7 834	2 545
35 a 44 anos	17 390	7 301	10 090	8 148	5 294	506	6 398	1 419
45 a 54 anos	14 381	6 557	7 824	6 677	3 451	329	4 584	1 126
55 a 64 anos	10 887	6 781	4 106	3 371	1 112	136	2 149	298
65 a 74 anos	9 672	7 244	2 428	2 322	428	x	981	91
75 a 84 anos	6 513	5 270	1 243	1 035	265	x	469	16
85 anos ou mais	1 731	1 571	160	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

32.9

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida					
			Total	Vinho	Cerveja	Bagaço, aguardente ou brandy	Vinho do Porto, Martini ou licores	Whisky, Gin ou Vodka
Homens e Mulheres	244 742	158 874	85 878	65 928	50 155	14 828	26 668	25 471
Menos de 15 anos	44 645	44 424	223	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	36 911	29 683	7 229	3 431	5 204	931	2 641	2 285
25 a 34 anos	41 742	21 287	20 457	13 539	14 828	2 365	6 939	5 525
35 a 44 anos	38 494	17 909	20 585	15 980	13 295	3 502	6 990	6 329
45 a 54 anos	29 411	12 963	16 448	13 930	8 588	3 068	5 301	4 984
55 a 64 anos	21 307	11 284	10 024	9 066	4 671	2 224	2 384	3 315
65 a 74 anos	18 883	11 211	7 673	7 028	2 615	1 972	1 963	2 204
75 a 84 anos	10 559	7 639	2 920	2 752	787	743	337	568
85 anos ou mais	2 792	2 474	319	183	159	x	x	170
Homens	115 426	60 883	54 548	44 186	39 858	11 706	10 193	20 768
Menos de 15 anos	22 878	22 655	223	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	18 934	14 425	4 510	2 526	4 013	903	763	1 943
25 a 34 anos	20 844	7 652	13 193	8 878	11 647	1 854	2 637	4 370
35 a 44 anos	18 353	5 047	13 306	10 876	10 842	2 698	2 621	5 134
45 a 54 anos	13 706	3 314	10 392	9 307	6 835	2 612	2 277	4 466
55 a 64 anos	9 176	3 028	6 149	5 849	3 690	1 550	957	2 485
65 a 74 anos	7 162	2 268	4 894	4 879	2 108	1 473	796	1 761
75 a 84 anos	3 514	1 690	1 824	1 806	682	593	38	473
85 anos ou mais	861	805	56	45	34	x	x	45
Mulheres	129 316	97 990	31 331	21 743	10 297	3 121	16 475	4 703
Menos de 15 anos	21 768	21 769	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	17 977	15 257	2 720	905	1 192	28	1 878	343
25 a 34 anos	20 898	13 635	7 264	4 660	3 181	511	4 301	1 155
35 a 44 anos	20 141	12 862	7 279	5 104	2 453	804	4 370	1 195
45 a 54 anos	15 705	9 649	6 056	4 623	1 753	456	3 024	518
55 a 64 anos	12 131	8 256	3 875	3 217	981	674	1 427	830
65 a 74 anos	11 722	8 944	2 778	2 149	507	499	1 167	443
75 a 84 anos	7 045	5 949	1 096	947	105	150	299	95
85 anos ou mais	1 932	1 670	262	137	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

32.10

Continente 1998/1999

População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida					
			Total	Vinho	Cerveja	Bagaço, aguardente ou brandy	Vinho do Porto, Martini ou licores	Whisky, Gin ou Vodka
Homens e Mulheres	9 693 475	4 799 548	4 883 994	4 278 546	3 018 867	933 895	1 826 877	1 535 596
Menos de 15 anos	1 563 854	1 545 210	18 466	10 478	7 369	268	7 005	800
15 a 24 anos	1 434 534	894 081	534 853	290 131	425 950	40 800	218 437	162 045
25 a 34 anos	1 460 495	482 537	975 970	799 651	749 058	164 405	431 032	378 161
35 a 44 anos	1 381 756	369 147	1 011 705	935 523	692 389	241 429	412 886	377 790
45 a 54 anos	1 236 625	368 027	867 908	826 600	524 614	198 513	323 979	311 421
55 a 64 anos	1 057 808	382 182	675 408	646 938	339 296	150 101	224 963	177 679
65 a 74 anos	926 515	403 486	522 872	502 471	205 631	97 568	145 510	93 475
75 a 84 anos	497 392	267 465	229 722	221 805	67 051	35 523	54 826	30 651
85 anos ou mais	134 498	87 413	47 088	44 949	7 509	5 286	8 239	3 573
Homens	4 675 990	1 656 000	3 012 199	2 657 358	2 318 486	868 097	1 128 213	1 283 291
Menos de 15 anos	800 834	790 648	10 191	5 990	4 092	268	3 396	499
15 a 24 anos	727 651	368 377	354 742	188 874	319 926	37 190	127 420	128 763
25 a 34 anos	728 740	119 127	607 994	500 842	545 987	153 717	270 263	308 964
35 a 44 anos	676 966	75 287	601 042	567 757	514 360	227 083	251 166	316 549
45 a 54 anos	595 514	60 150	534 673	516 889	418 670	186 493	197 797	263 598
55 a 64 anos	495 395	71 207	423 967	410 864	278 301	138 752	143 802	154 377
65 a 74 anos	411 352	88 055	323 195	313 036	175 602	89 245	94 161	82 327
75 a 84 anos	197 936	65 121	132 817	130 334	56 082	30 834	35 429	25 243
85 anos ou mais	41 604	18 026	23 579	22 772	5 466	4 515	4 779	2 973
Mulheres	5 017 486	3 143 549	1 871 794	1 621 188	700 381	65 797	698 664	252 305
Menos de 15 anos	763 020	754 561	8 276	4 488	3 277	x	3 608	302
15 a 24 anos	706 884	525 703	180 111	101 256	106 025	3 611	91 017	33 282
25 a 34 anos	731 756	363 410	367 975	298 809	203 071	10 688	160 769	69 197
35 a 44 anos	704 790	293 860	410 663	367 767	178 029	14 345	161 719	61 241
45 a 54 anos	641 111	307 877	333 236	309 711	105 944	12 020	126 182	47 824
55 a 64 anos	562 414	310 975	251 441	236 074	60 995	11 349	81 161	23 302
65 a 74 anos	515 163	315 431	199 677	189 435	30 029	8 324	51 349	11 148
75 a 84 anos	299 456	202 344	96 906	91 471	10 969	4 689	19 398	5 408
85 anos ou mais	92 894	69 387	23 509	22 177	2 043	772	3 460	600

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

32.11

Norte 1998/1999

População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida					
			Total	Vinho	Cerveja	Bagaço, aguardente ou brandy	Vinho do Porto, Martini ou licores	Whisky, Gin ou Vodka
Homens e Mulheres	3 612 414	1 688 304	1 920 531	1 747 899	1 066 912	354 019	606 600	463 117
Menos de 15 anos	650 101	641 464	8 639	7 215	2 841	x	1 437	467
15 a 24 anos	568 132	363 150	202 944	126 249	152 169	15 192	68 615	56 552
25 a 34 anos	579 653	180 000	399 099	345 587	288 880	68 955	155 126	118 451
35 a 44 anos	539 151	112 081	426 515	405 631	266 432	102 110	148 857	123 487
45 a 54 anos	439 648	108 915	330 515	320 836	174 756	72 408	104 577	85 665
55 a 64 anos	346 288	98 192	247 874	241 869	100 077	50 954	68 560	46 906
65 a 74 anos	295 750	101 072	194 679	192 127	62 268	32 005	42 234	22 722
75 anos ou mais	193 693	83 429	110 265	108 385	19 489	12 394	17 195	8 868
Homens	1 746 067	620 176	1 123 393	1 010 145	840 983	333 631	396 664	393 689
Menos de 15 anos	333 431	328 176	5 255	4 068	1 879	x	727	x
15 a 24 anos	287 671	148 482	137 685	82 371	118 193	14 453	44 555	44 871
25 a 34 anos	287 045	42 340	244 435	208 881	216 221	65 640	101 460	97 940
35 a 44 anos	264 103	22 656	241 161	231 133	204 245	97 824	96 266	106 061
45 a 54 anos	212 011	19 644	192 149	187 017	146 180	68 522	66 259	74 768
55 a 64 anos	160 215	18 566	141 428	137 673	83 080	47 067	46 847	42 198
65 a 74 anos	129 473	22 516	106 958	105 501	54 554	29 590	28 575	20 541
75 anos ou mais	72 119	17 797	54 322	53 501	16 631	10 536	11 976	7 081
Mulheres	1 866 348	1 068 127	797 137	737 754	225 929	20 387	209 936	69 427
Menos de 15 anos	316 671	313 289	3 383	3 146	962	x	710	x
15 a 24 anos	280 462	214 667	65 259	43 878	33 976	739	24 060	11 681
25 a 34 anos	292 608	137 660	154 665	136 706	72 659	3 315	53 667	20 511
35 a 44 anos	275 049	89 425	185 355	174 498	62 187	4 287	52 590	17 426
45 a 54 anos	227 637	89 271	138 366	133 819	28 576	3 886	38 318	10 898
55 a 64 anos	186 073	79 627	106 446	104 196	16 997	3 887	21 713	4 708
65 a 74 anos	166 277	78 556	87 721	86 626	7 714	2 415	13 659	2 181
75 anos ou mais	121 574	65 632	55 943	54 884	2 858	1 858	5 219	1 786

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

32.12

População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida					
			Total	Vinho	Cerveja	Bagaço, aguardente ou brandy	Vinho do Porto, Martini ou licores	Whisky, Gin ou Vodka
Homens e Mulheres	1 747 381	836 671	908 644	785 712	575 990	202 741	431 563	300 618
Menos de 15 anos	267 645	263 402	4 056	1 444	2 074	x	1 866	x
15 a 24 anos	249 626	136 559	111 869	55 043	95 806	8 564	56 130	37 222
25 a 34 anos	242 540	74 182	167 845	134 885	135 828	35 565	95 678	72 838
35 a 44 anos	239 271	63 710	175 562	163 648	124 595	52 154	97 889	74 383
45 a 54 anos	213 896	66 316	147 406	140 271	91 057	39 398	73 472	55 718
55 a 64 anos	199 711	71 210	128 502	122 552	66 321	31 452	53 845	34 180
65 a 74 anos	191 093	80 486	110 608	106 621	43 642	24 137	38 105	20 323
75 anos ou mais	143 600	80 807	62 795	61 250	16 668	11 313	14 579	5 797
Homens	839 137	269 505	567 980	502 417	447 265	188 520	278 090	262 110
Menos de 15 anos	136 906	134 589	2 318	1 055	1 106	x	1 106	x
15 a 24 anos	126 715	52 549	73 198	37 029	69 707	7 687	32 655	30 660
25 a 34 anos	120 985	14 513	105 958	89 774	98 895	33 734	61 262	63 147
35 a 44 anos	117 514	10 097	107 417	103 783	95 228	48 731	62 807	63 976
45 a 54 anos	103 135	10 934	92 026	88 859	74 361	37 084	47 849	49 602
55 a 64 anos	92 406	11 529	80 877	78 571	55 366	29 464	36 048	30 689
65 a 74 anos	85 517	16 567	68 950	66 724	37 968	21 797	26 147	18 553
75 anos ou mais	55 961	18 727	37 235	36 622	14 635	9 866	10 216	5 325
Mulheres	908 244	567 166	340 665	283 295	128 725	14 221	153 473	38 508
Menos de 15 anos	130 739	128 813	1 738	389	968	x	760	x
15 a 24 anos	122 912	84 010	38 671	18 014	26 099	877	23 474	6 562
25 a 34 anos	121 556	59 669	61 887	45 111	36 933	1 831	34 416	9 691
35 a 44 anos	121 757	53 613	68 145	59 864	29 367	3 423	35 082	10 407
45 a 54 anos	110 761	55 381	55 380	51 412	16 696	2 314	25 623	6 116
55 a 64 anos	107 305	59 681	47 625	43 980	10 955	1 988	17 796	3 491
65 a 74 anos	105 577	63 919	41 658	39 897	5 673	2 340	11 958	1 769
75 anos ou mais	87 639	62 080	25 560	24 628	2 033	1 447	4 363	472

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

32.13

Lisboa e Vale do Tejo 1998/1999

População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida					
			Total	Vinho	Cerveja	Bagaço, aguardente ou brandy	Vinho do Porto, Martini ou licores	Whisky, Gin ou Vodka
Homens e Mulheres	3 435 995	1 772 338	1 661 122	1 412 346	1 093 567	287 218	639 601	636 241
Menos de 15 anos	516 895	512 674	4 223	1 416	1 702	x	2 786	x
15 a 24 anos	496 256	321 809	173 039	85 034	139 492	11 729	73 778	54 193
25 a 34 anos	519 012	183 691	334 987	261 556	262 683	45 656	148 887	156 967
35 a 44 anos	480 803	151 517	328 932	293 990	236 698	63 555	133 501	143 568
45 a 54 anos	473 262	149 601	323 422	302 732	210 550	68 203	121 558	142 949
55 a 64 anos	404 008	160 384	243 625	230 437	137 712	53 266	82 463	80 493
65 a 74 anos	331 321	159 224	172 098	161 181	75 298	32 418	52 100	41 572
75 anos ou mais	214 441	133 438	80 796	76 001	29 432	12 392	24 527	16 499
Homens	1 650 044	605 309	1 042 402	899 757	806 905	262 664	361 471	509 724
Menos de 15 anos	264 417	262 846	1 571	620	641	x	930	x
15 a 24 anos	251 704	136 391	113 904	54 058	104 992	10 322	40 072	41 778
25 a 34 anos	259 844	50 996	208 514	162 355	185 273	40 933	88 191	121 724
35 a 44 anos	233 331	35 397	197 580	181 244	165 409	59 452	72 194	115 369
45 a 54 anos	225 480	22 784	202 457	194 841	158 157	63 420	68 970	115 331
55 a 64 anos	191 650	31 179	160 472	154 767	109 623	48 736	47 117	67 115
65 a 74 anos	145 588	34 577	111 011	106 153	60 984	29 096	30 303	35 293
75 anos ou mais	78 032	31 140	46 892	45 719	21 826	10 705	13 694	13 115
Mulheres	1 785 952	1 167 029	618 720	512 589	286 662	24 555	278 129	126 517
Menos de 15 anos	252 478	249 829	2 651	795	1 061	x	1 856	x
15 a 24 anos	244 552	185 418	59 135	30 976	34 500	1 407	33 705	12 415
25 a 34 anos	259 168	132 695	126 473	99 201	77 409	4 723	60 697	35 244
35 a 44 anos	247 472	116 120	131 352	112 747	71 289	4 103	61 307	28 199
45 a 54 anos	247 782	126 817	120 965	107 891	52 393	4 783	52 588	27 618
55 a 64 anos	212 358	129 204	83 154	75 669	28 090	4 529	35 346	13 377
65 a 74 anos	185 734	124 648	61 086	55 028	14 314	3 322	21 797	6 280
75 anos ou mais	136 410	102 298	33 904	30 282	7 607	1 687	10 833	3 384

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

32.14

Alentejo 1998/1999

População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida					
			Total	Vinho	Cerveja	Bagaço, aguardente ou brandy	Vinho do Porto, Martini ou licores	Whisky, Gin ou Vodka
Homens e Mulheres	525 116	312 906	211 791	180 422	156 106	46 065	69 996	68 652
Menos de 15 anos	73 058	72 549	511	174	338	x	174	x
15 a 24 anos	69 487	43 963	25 210	12 414	21 434	2 761	9 839	7 495
25 a 34 anos	65 872	26 377	39 382	31 036	34 010	7 836	16 051	16 430
35 a 44 anos	69 624	26 494	43 131	39 159	36 388	12 071	16 355	20 045
45 a 54 anos	61 931	27 153	34 779	32 783	26 074	9 500	10 715	13 508
55 a 64 anos	65 315	35 738	29 577	27 870	18 397	7 262	9 159	7 090
65 a 74 anos	69 276	42 822	26 455	24 970	14 216	4 661	5 304	3 263
75 anos ou mais	50 555	37 811	12 745	12 017	5 250	1 974	2 400	821
Homens	256 845	96 869	159 771	142 008	126 757	43 462	45 305	59 291
Menos de 15 anos	37 344	37 017	328	x	246	x	x	x
15 a 24 anos	35 631	19 086	16 449	8 237	15 082	2 542	5 155	5 827
25 a 34 anos	33 870	5 899	27 857	23 093	25 807	7 509	10 677	14 330
35 a 44 anos	35 408	3 923	31 485	29 843	28 657	11 140	10 677	17 149
45 a 54 anos	30 798	3 975	26 823	25 878	22 227	8 941	6 857	11 748
55 a 64 anos	30 343	6 879	23 464	22 918	16 465	6 965	6 429	6 338
65 a 74 anos	32 392	9 805	22 587	21 499	13 268	4 581	3 959	3 183
75 anos ou mais	21 062	10 286	10 777	10 458	5 004	1 784	1 469	716
Mulheres	268 271	216 037	52 020	38 415	29 350	2 603	24 691	9 361
Menos de 15 anos	35 714	35 532	183	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	33 856	24 877	8 761	4 177	6 351	219	4 683	1 668
25 a 34 anos	32 003	20 478	11 525	7 943	8 203	327	5 374	2 099
35 a 44 anos	34 217	22 571	11 646	9 316	7 731	931	5 678	2 897
45 a 54 anos	31 134	23 178	7 956	6 905	3 847	559	3 858	1 760
55 a 64 anos	34 972	28 858	6 114	4 952	1 932	297	2 731	752
65 a 74 anos	36 885	33 017	3 868	3 471	948	x	1 345	x
75 anos ou mais	29 493	27 525	1 968	1 560	246	190	931	x

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

32.15

Algarve 1998/1999

População residente que nos 12 meses anteriores à entrevista bebeu alguma bebida alcoólica, por tipo de bebida, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por tipo de bebida					
			Total	Vinho	Cerveja	Bagaço, aguardente ou brandy	Vinho do Porto, Martini ou licores	Whisky, Gin ou Vodka
Homens e Mulheres	372 570	189 330	181 906	152 167	126 291	43 851	79 117	66 968
Menos de 15 anos	56 156	55 120	1 038	230	415	110	743	175
15 a 24 anos	51 034	28 599	21 791	11 391	17 051	2 554	10 076	6 584
25 a 34 anos	53 419	18 288	34 656	26 588	27 657	6 394	15 289	13 475
35 a 44 anos	52 908	15 345	37 564	33 095	28 275	11 539	16 283	16 308
45 a 54 anos	47 889	16 042	31 787	29 978	22 177	9 004	13 658	13 582
55 a 64 anos	42 488	16 659	25 829	24 211	16 788	7 167	10 936	9 011
65 a 74 anos	39 075	19 883	19 031	17 572	10 207	4 348	7 767	5 595
75 anos ou mais	29 602	19 393	10 210	9 102	3 721	2 736	4 365	2 239
Homens	183 898	64 140	118 654	103 031	96 576	39 820	46 683	58 476
Menos de 15 anos	28 738	28 022	717	166	221	110	552	110
15 a 24 anos	25 932	11 869	13 506	7 180	11 952	2 186	4 982	5 627
25 a 34 anos	26 997	5 380	21 231	16 739	19 791	5 902	8 674	11 823
35 a 44 anos	26 611	3 213	23 399	21 753	20 821	9 937	9 222	13 994
45 a 54 anos	24 090	2 813	21 217	20 294	17 745	8 527	7 861	12 150
55 a 64 anos	20 781	3 054	17 727	16 935	13 766	6 519	7 361	8 037
65 a 74 anos	18 384	4 592	13 688	13 158	8 827	4 181	5 177	4 757
75 anos ou mais	12 367	5 198	7 169	6 807	3 452	2 458	2 853	1 979
Mulheres	188 672	125 190	63 252	49 136	29 716	4 031	32 435	8 492
Menos de 15 anos	27 419	27 098	321	x	195	x	191	x
15 a 24 anos	25 103	16 731	8 285	4 211	5 099	368	5 094	956
25 a 34 anos	26 422	12 908	13 425	9 849	7 866	492	6 615	1 653
35 a 44 anos	26 297	12 132	14 165	11 342	7 454	1 602	7 061	2 314
45 a 54 anos	23 799	13 229	10 570	9 683	4 432	477	5 796	1 432
55 a 64 anos	21 707	13 605	8 102	7 276	3 022	648	3 575	974
65 a 74 anos	20 692	15 292	5 344	4 414	1 380	167	2 590	838
75 anos ou mais	17 235	14 195	3 041	2 295	268	278	1 512	261

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) Nos 12 meses anteriores à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

33.1

População residente que referiu ter tomado bebidas alcoólicas na semana anterior à entrevista, por número de dias em que tomou, comparação do consumo entre o fim-de-semana e os dias da semana, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por nº de dias:			Consumo de bebidas alcoólicas ao fim-de-semana em comparação com os dias de semana:				
			Entre 1 e 2 dias	Entre 3 e 6 dias	Todos os dias	Bebeu menos	Bebeu o mesmo	Bebeu mais	Só bebeu ao fim-de-semana	Não bebeu ao fim-de-semana
Homens e Mulheres	10 549 424	6 359 167	1 150 662	516 569	2 523 094	227 836	2 655 652	967 205	236 687	96 057
Menos de 15 anos	1 645 834	1 641 395	3 858	x	x	x	2 543	x	270	1 032
15 a 24 anos	1 310 309	1 007 210	179 816	50 089	73 203	11 844	109 208	119 231	50 383	11 037
25 a 34 anos	1 644 574	943 530	304 958	104 023	292 069	56 729	330 805	234 473	54 494	22 560
35 a 44 anos	1 562 377	706 475	257 264	116 927	481 715	45 832	502 670	233 445	54 965	18 201
45 a 54 anos	1 405 496	559 806	170 907	98 361	576 427	54 816	546 659	197 276	34 305	12 446
55 a 64 anos	1 180 516	506 138	119 843	70 230	484 315	24 287	497 097	114 062	24 777	12 152
65 a 74 anos	1 017 484	522 436	70 824	47 744	376 485	19 276	404 273	52 263	11 797	6 952
75 a 84 anos	623 687	364 851	36 912	24 853	197 078	12 619	219 430	11 936	4 599	10 258
85 anos ou mais	159 149	107 326	6 280	4 342	41 206	1 851	42 968	4 492	1 098	1 419
Homens	5 105 041	2 347 212	566 478	312 512	1 878 873	150 730	1 728 075	709 076	118 485	45 434
Menos de 15 anos	844 142	840 804	2 750	x	x	x	2 543	x	x	x
15 a 24 anos	667 371	448 035	115 000	40 123	64 218	7 183	85 215	89 826	31 045	4 665
25 a 34 anos	827 564	341 024	165 924	75 751	244 866	37 665	238 840	167 576	35 087	5 385
35 a 44 anos	772 582	210 052	121 263	72 882	368 388	32 774	320 650	174 139	22 599	11 579
45 a 54 anos	684 443	138 713	64 087	54 230	427 417	37 986	346 127	140 780	14 513	6 327
55 a 64 anos	555 991	119 227	52 477	32 803	351 490	17 949	317 582	84 577	8 770	6 511
65 a 74 anos	454 872	135 160	28 611	28 113	262 990	10 592	257 586	43 182	4 500	3 361
75 a 84 anos	246 781	92 086	12 600	7 152	134 944	4 255	134 879	8 599	872	6 092
85 anos ou mais	51 297	22 110	3 767	1 457	23 964	1 742	24 654	399	1 098	1 295
Mulheres	5 444 383	4 011 955	584 184	204 057	644 221	77 106	927 577	258 129	118 202	50 623
Menos de 15 anos	801 692	800 590	1 109	x	x	x	x	x	270	x
15 a 24 anos	642 938	559 175	64 816	9 966	8 985	4 661	23 992	29 405	19 337	6 372
25 a 34 anos	817 010	602 506	139 034	28 272	47 203	19 064	91 965	66 898	19 407	17 175
35 a 44 anos	789 795	496 424	136 001	44 045	113 327	13 058	182 020	59 307	32 367	6 623
45 a 54 anos	721 053	421 093	106 820	44 132	149 010	16 830	200 533	56 497	19 792	6 119
55 a 64 anos	624 525	386 911	67 366	37 427	132 826	6 337	179 515	29 486	16 007	5 641
65 a 74 anos	562 612	387 276	42 213	19 630	113 495	8 684	146 686	9 081	7 296	3 591
75 a 84 anos	376 907	272 765	24 311	17 700	62 134	8 364	84 551	3 337	3 727	4 166
85 anos ou mais	107 853	85 216	2 513	2 884	17 241	x	18 314	4 092	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Na semana anterior à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

33.2

Continente 2005/2006

População residente que referiu ter tomado bebidas alcoólicas na semana anterior à entrevista, por número de dias em que tomou, comparação do consumo entre o fim-de-semana e os dias da semana, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por nº de dias:			Consumo de bebidas alcoólicas ao fim-de-semana em comparação com os dias de semana:				
			Entre 1 e 2 dias	Entre 3 e 6 dias	Todos os dias	Bebeu menos	Bebeu o mesmo	Bebeu mais	Só bebeu ao fim-de-semana	Não bebeu ao fim-de-semana
Homens e Mulheres	10 062 959	5 987 964	1 108 402	500 981	2 465 658	220 370	2 595 485	945 502	219 331	87 479
Menos de 15 anos	1 553 286	1 548 843	3 858	x	x	x	2 543	x	270	1 032
15 a 24 anos	1 234 512	940 693	175 020	48 611	70 193	11 324	105 959	116 888	48 222	10 026
25 a 34 anos	1 563 639	888 037	291 580	99 919	284 107	54 776	321 829	229 113	47 754	20 145
35 a 44 anos	1 488 520	661 198	247 728	113 028	466 569	43 729	488 427	226 899	51 366	16 112
45 a 54 anos	1 346 622	525 009	163 815	95 513	562 288	53 898	531 590	193 388	31 667	10 882
55 a 64 anos	1 138 411	477 875	116 121	68 493	475 929	23 560	487 678	112 168	23 582	11 542
65 a 74 anos	981 454	495 994	68 379	46 606	370 477	18 442	397 931	51 208	11 127	6 275
75 a 84 anos	602 643	347 581	35 776	24 469	194 821	12 230	217 088	11 456	4 246	10 047
85 anos ou mais	153 874	102 734	6 124	4 342	40 678	1 829	42 440	4 358	1 098	1 419
Homens	4 869 889	2 198 913	542 485	299 289	1 829 225	145 102	1 678 215	692 232	107 928	41 473
Menos de 15 anos	796 628	793 288	2 750	x	x	x	2 543	x	x	x
15 a 24 anos	628 450	415 918	112 086	38 892	61 557	6 757	82 572	87 944	29 665	4 190
25 a 34 anos	786 787	319 049	157 572	72 055	238 112	36 029	230 967	163 462	30 951	4 339
35 a 44 anos	736 256	195 476	116 067	69 775	354 940	31 259	308 817	169 041	20 330	10 543
45 a 54 anos	655 655	128 020	60 739	51 587	415 310	37 399	333 916	137 787	12 923	5 612
55 a 64 anos	536 903	111 149	50 168	31 395	344 194	17 461	309 792	82 983	7 855	6 284
65 a 74 anos	440 235	127 778	27 304	27 250	257 905	9 845	252 322	42 393	4 416	3 004
75 a 84 anos	239 294	87 449	12 055	6 878	132 913	4 050	132 900	8 222	688	5 986
85 anos ou mais	49 684	20 786	3 745	1 457	23 697	1 720	24 387	399	1 098	1 295
Mulheres	5 193 070	3 789 051	565 916	201 693	636 433	75 269	917 270	253 270	111 403	46 007
Menos de 15 anos	756 659	755 554	1 109	x	x	x	x	x	270	x
15 a 24 anos	606 062	524 776	62 935	9 719	8 636	4 567	23 387	28 944	18 556	5 836
25 a 34 anos	776 852	568 988	134 008	27 864	45 995	18 746	90 862	65 650	16 802	15 806
35 a 44 anos	752 264	465 721	131 661	43 253	111 629	12 470	179 611	57 858	31 035	5 569
45 a 54 anos	690 967	396 989	103 076	43 926	146 978	16 500	197 674	55 600	18 744	5 270
55 a 64 anos	601 508	366 726	65 953	37 098	131 734	6 099	177 886	29 184	15 727	5 258
65 a 74 anos	541 219	368 216	41 075	19 357	112 572	8 597	145 609	8 815	6 711	3 272
75 a 84 anos	363 350	260 132	23 721	17 591	61 909	8 181	84 188	3 233	3 557	4 061
85 anos ou mais	104 190	81 948	2 379	2 884	16 980	x	18 053	3 958	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Na semana anterior à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

33.3

População residente que referiu ter tomado bebidas alcoólicas na semana anterior à entrevista, por número de dias em que tomou, comparação do consumo entre o fim-de-semana e os dias da semana, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por nº de dias:			Consumo de bebidas alcoólicas ao fim-de-semana em comparação com os dias de semana:				
			Entre 1 e 2 dias	Entre 3 e 6 dias	Todos os dias	Bebeu menos	Bebeu o mesmo	Bebeu mais	Só bebeu ao fim-de-semana	Não bebeu ao fim-de-semana
Homens e Mulheres	241 724	172 452	23 547	8 926	36 811	4 364	35 870	15 366	8 210	5 459
Menos de 15 anos	47 903	47 905	x	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	38 887	31 350	4 078	1 095	2 366	509	2 778	1 894	1 600	758
25 a 34 anos	39 193	24 601	7 222	2 693	4 678	1 461	4 818	3 657	2 938	1 719
35 a 44 anos	35 364	18 057	5 062	2 365	9 880	953	8 222	5 136	1 308	1 688
45 a 54 anos	29 463	15 117	3 750	1 285	9 312	636	9 157	2 593	1 264	696
55 a 64 anos	20 799	12 974	1 872	878	5 077	320	5 427	1 262	510	308
65 a 74 anos	17 147	11 818	1 122	542	3 666	232	3 917	540	403	224
75 a 84 anos	10 486	8 543	440	69	1 435	253	1 154	284	187	65
85 anos ou mais	2 484	2 087	x	x	397	x	397	x	x	x
Homens	119 726	67 631	12 584	7 400	32 116	3 315	29 862	11 948	4 541	2 420
Menos de 15 anos	24 637	24 638	x	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	19 987	14 611	2 513	848	2 016	426	2 172	1 440	864	475
25 a 34 anos	19 933	9 000	4 566	2 345	4 022	1 170	4 335	2 787	1 769	873
35 a 44 anos	17 974	5 134	2 218	1 941	8 681	545	6 894	4 059	695	647
45 a 54 anos	15 083	4 428	1 454	1 191	8 009	485	7 083	2 132	751	203
55 a 64 anos	9 913	3 298	1 103	697	4 816	320	4 795	1 066	393	42
65 a 74 anos	7 475	3 536	577	341	3 022	232	3 222	285	47	140
75 a 84 anos	3 973	2 488	153	x	1 294	139	1 105	179	23	x
85 anos ou mais	753	497	x	x	256	x	256	x	x	x
Mulheres	121 998	104 821	10 962	1 526	4 694	1 048	6 008	3 418	3 669	3 039
Menos de 15 anos	23 266	23 267	x	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	18 900	16 739	1 565	247	350	x	606	454	736	283
25 a 34 anos	19 260	15 600	2 656	348	656	291	484	870	1 169	846
35 a 44 anos	17 390	12 923	2 844	424	1 199	408	1 328	1 078	613	1 041
45 a 54 anos	14 381	10 688	2 296	94	1 303	151	2 074	461	513	493
55 a 64 anos	10 887	9 676	769	181	261	x	632	196	117	266
65 a 74 anos	9 672	8 282	545	201	644	x	694	255	356	84
75 a 84 anos	6 513	6 055	287	30	141	x	49	x	164	26
85 anos ou mais	1 731	1 590	x	x	x	x	x	x	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Na semana anterior à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde"

33.4

Região Autónoma da Madeira 2005/2006

População residente que referiu ter tomado bebidas alcoólicas na semana anterior à entrevista, por número de dias em que tomou, comparação do consumo entre o fim-de-semana e os dias da semana, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por nº de dias:			Consumo de bebidas alcoólicas ao fim-de-semana em comparação com os dias de semana:				
			Entre 1 e 2 dias	Entre 3 e 6 dias	Todos os dias	Bebeu menos	Bebeu o mesmo	Bebeu mais	Só bebeu ao fim-de-semana	Não bebeu ao fim-de-semana
Homens e Mulheres	244 742	198 751	18 714	6 662	20 625	3 102	24 297	6 337	9 146	3 119
Menos de 15 anos	44 645	44 647	x	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	36 911	35 167	717	383	644	x	471	449	561	252
25 a 34 anos	41 742	30 893	6 156	1 412	3 284	492	4 157	1 704	3 803	696
35 a 44 anos	38 494	27 220	4 474	1 534	5 266	1 149	6 021	1 411	2 291	402
45 a 54 anos	29 411	19 680	3 341	1 563	4 827	282	5 912	1 295	1 374	869
55 a 64 anos	21 307	15 289	1 850	859	3 310	407	3 991	633	685	302
65 a 74 anos	18 883	14 624	1 323	596	2 342	602	2 425	514	267	452
75 a 84 anos	10 559	8 726	696	315	822	135	1 189	197	166	146
85 anos ou mais	2 792	2 505	156	x	132	x	132	134	x	x
Homens	115 426	80 668	11 409	5 823	17 532	2 312	19 998	4 896	6 015	1 542
Menos de 15 anos	22 878	22 878	x	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	18 934	17 507	401	383	644	x	471	441	516	x
25 a 34 anos	20 844	12 975	3 786	1 352	2 732	466	3 537	1 326	2 367	173
35 a 44 anos	18 353	9 441	2 979	1 166	4 767	970	4 939	1 040	1 573	389
45 a 54 anos	13 706	6 264	1 893	1 452	4 097	103	5 127	860	839	512
55 a 64 anos	9 176	4 780	1 206	711	2 479	169	2 995	527	522	185
65 a 74 anos	7 162	3 846	730	523	2 063	515	2 042	504	37	217
75 a 84 anos	3 514	2 149	392	236	737	x	875	197	160	x
85 anos ou mais	861	827	x	x	x	x	x	x	x	x
Mulheres	129 316	118 083	7 305	839	3 094	789	4 299	1 441	3 131	1 577
Menos de 15 anos	21 768	21 769	x	x	x	x	x	x	x	x
15 a 24 anos	17 977	17 660	317	x	x	x	x	x	45	252
25 a 34 anos	20 898	17 917	2 370	60	552	x	619	377	1 436	523
35 a 44 anos	20 141	17 779	1 496	368	498	179	1 081	371	718	x
45 a 54 anos	15 705	13 416	1 448	x	730	179	785	435	534	356
55 a 64 anos	12 131	10 509	644	148	830	239	997	106	163	118
65 a 74 anos	11 722	10 777	593	x	279	87	383	x	230	235
75 a 84 anos	7 045	6 578	304	x	84	x	313	x	x	x
85 anos ou mais	1 932	1 678	134	x	x	x	x	134	x	x

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Na semana anterior à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

33.5

População residente que referiu ter tomado bebidas alcoólicas na semana anterior à entrevista, por número de dias em que tomou, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	População que não bebeu qualquer bebida alcoólica (b)	População que bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (b), por nº de dias:		
			Entre 1 e 2 dias	Entre 3 e 6 dias	Todos os dias
Homens e Mulheres	9 693 475	5 959 406	745 242	386 244	2 602 632
Menos de 15 anos	1 563 854	1 557 794	3 985	x	1 856
15 a 24 anos	1 434 534	1 149 412	127 618	44 973	112 538
25 a 34 anos	1 460 495	755 252	187 906	87 296	430 045
35 a 44 anos	1 381 756	577 130	150 168	79 028	575 434
45 a 54 anos	1 236 625	523 521	111 195	70 007	531 904
55 a 64 anos	1 057 808	493 837	77 875	45 843	440 257
65 a 74 anos	926 515	494 336	60 407	39 824	331 954
75 a 84 anos	497 392	312 651	21 168	15 895	147 682
85 anos ou mais	134 498	95 473	4 919	3 148	30 961
Homens	4 675 990	2 142 898	360 145	240 601	1 932 366
Menos de 15 anos	800 834	797 474	1 752	x	1 382
15 a 24 anos	727 651	511 383	82 054	38 767	95 449
25 a 34 anos	728 740	237 336	90 997	62 206	338 202
35 a 44 anos	676 966	138 423	65 254	47 013	426 277
45 a 54 anos	595 514	114 809	45 412	38 455	396 840
55 a 64 anos	495 395	114 207	35 136	24 386	321 666
65 a 74 anos	411 352	125 231	28 409	19 594	238 120
75 a 84 anos	197 936	82 791	9 767	8 703	96 677
85 anos ou mais	41 604	21 243	1 364	1 246	17 752
Mulheres	5 017 486	3 816 508	385 097	145 643	670 265
Menos de 15 anos	763 020	760 320	2 234	x	473
15 a 24 anos	706 884	638 029	45 563	6 206	17 089
25 a 34 anos	731 756	517 916	96 909	25 090	91 843
35 a 44 anos	704 790	438 707	84 914	32 015	149 157
45 a 54 anos	641 111	408 713	65 783	31 552	135 065
55 a 64 anos	562 414	379 629	42 739	21 456	118 591
65 a 74 anos	515 163	369 104	31 998	20 230	93 833
75 a 84 anos	299 456	229 859	11 402	7 192	51 005
85 anos ou mais	92 894	74 230	3 555	1 902	13 210

Fonte: INSA - Inquérito Nacional de Saúde (1998/1999)

(a) Estimativas de população média para 1999

(b) Na semana anterior à entrevista

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

34.1

Portugal 2005/2006

População residente entre os 15 e os 69 anos, por tempo gasto em média diária a andar e sentado, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Tempo gasto em média diária a andar (em minutos):			Tempo gasto em média diária sentado (em minutos) (b):		
		< 30 minutos	≥ 30 e < 60 minutos	≥ 60 minutos	< 120 minutos	≥ 120 e < 180 minutos	≥ 180 minutos
Homens e Mulheres	7 634 834	805 840	1 157 842	3 129 772	1 159 605	1 507 316	4 649 624
15 a 24 anos	1 310 309	130 000	178 653	507 623	140 918	193 379	912 020
25 a 39 anos	2 424 003	245 009	378 685	948 822	402 584	471 373	1 445 779
40 a 54 anos	2 188 443	220 322	321 663	926 752	408 544	480 952	1 228 283
55 a 69 anos	1 712 080	210 510	278 841	746 575	207 559	361 612	1 063 542
Homens	3 750 227	373 816	495 517	1 483 652	531 572	762 067	2 277 265
15 a 24 anos	667 371	69 756	75 735	233 281	77 368	95 675	448 628
25 a 39 anos	1 215 030	123 232	162 800	457 613	194 039	243 540	713 317
40 a 54 anos	1 069 559	100 843	141 911	418 885	186 464	241 608	606 343
55 a 69 anos	798 268	79 986	115 071	373 874	73 701	181 244	508 977
Mulheres	3 884 607	432 024	662 325	1 646 120	628 033	745 249	2 372 359
15 a 24 anos	642 938	60 244	102 917	274 342	63 550	97 704	463 392
25 a 39 anos	1 208 973	121 777	215 885	491 210	208 545	227 833	732 461
40 a 54 anos	1 118 884	119 479	179 753	507 867	222 080	239 344	621 941
55 a 69 anos	913 812	130 524	163 770	372 701	133 858	180 368	554 565

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Inclui também as situações de deitado quando acordado

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

34.2

População residente entre os 15 e os 69 anos, por tempo gasto em média diária a andar e sentado, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Tempo gasto em média diária a andar (em minutos):			Tempo gasto em média diária sentado (em minutos) (b):		
		< 30 minutos	≥ 30 e < 60 minutos	≥ 60 minutos	< 120 minutos	≥ 120 e < 180 minutos	≥ 180 minutos
Homens e Mulheres	7 285 027	753 908	1 111 813	2 975 175	1 127 255	1 437 341	4 414 667
15 a 24 anos	1 234 512	115 788	169 320	472 918	136 218	181 700	853 874
25 a 39 anos	2 306 211	226 151	362 079	899 186	389 964	443 301	1 372 269
40 a 54 anos	2 092 570	210 105	310 890	882 863	398 251	459 925	1 167 774
55 a 69 anos	1 651 736	201 864	269 525	720 207	202 822	352 416	1 020 750
Homens	3 578 771	350 694	474 063	1 408 938	514 745	727 234	2 164 589
15 a 24 anos	628 450	62 928	72 496	213 388	74 619	89 735	418 762
25 a 39 anos	1 155 916	114 984	154 368	435 252	187 279	229 639	677 296
40 a 54 anos	1 022 782	96 906	136 849	397 857	181 729	230 871	577 521
55 a 69 anos	771 625	75 877	110 350	362 440	71 119	176 989	491 010
Mulheres	3 706 256	403 214	637 751	1 566 237	612 510	710 107	2 250 078
15 a 24 anos	606 062	52 860	96 823	259 530	61 598	91 964	435 112
25 a 39 anos	1 150 295	111 167	207 711	463 934	202 685	213 663	694 974
40 a 54 anos	1 069 788	113 199	174 041	485 006	216 523	229 054	590 253
55 a 69 anos	880 111	125 988	159 175	357 766	131 703	175 427	529 740

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Inclui também as situações de deitado quando acordado

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

34.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente entre os 15 e os 69 anos, por tempo gasto em média diária a andar e sentado, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Tempo gasto em média diária a andar (em minutos):			Tempo gasto em média diária sentado (em minutos) (b):		
		< 30 minutos	≥ 30 e < 60 minutos	≥ 60 minutos	< 120 minutos	≥ 120 e < 180 minutos	≥ 180 minutos
Homens e Mulheres	1 72 389	32 002	22 857	52 823	11 119	35 005	121 239
15 a 24 anos	38 887	9 577	5 926	13 295	2 284	5 743	30 550
25 a 39 anos	56 578	10 704	6 887	16 508	4 318	12 928	37 706
40 a 54 anos	47 442	5 476	5 357	14 602	2 926	11 683	31 214
55 a 69 anos	29 483	6 246	4 688	8 418	1 591	4 651	21 769
Homens	86 757	14 359	8 964	29 206	6 156	17 477	60 348
15 a 24 anos	19 987	4 612	1 717	8 580	1 604	2 220	16 164
25 a 39 anos	28 837	4 854	2 992	7 529	1 976	6 706	18 718
40 a 54 anos	24 153	1 873	1 997	8 485	1 690	6 184	15 675
55 a 69 anos	13 781	3 019	2 256	4 612	885	2 367	9 791
Mulheres	85 632	17 643	13 893	23 617	4 963	17 528	60 891
15 a 24 anos	18 900	4 965	4 209	4 715	680	3 523	14 386
25 a 39 anos	27 742	5 850	3 894	8 979	2 342	6 222	18 987
40 a 54 anos	23 289	3 602	3 359	6 117	1 236	5 499	15 539
55 a 69 anos	15 702	3 227	2 431	3 806	706	2 284	11 978

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Inclui também as situações de deitado quando acordado

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".

34.4

População residente entre os 15 e os 69 anos, por tempo gasto em média diária a andar e sentado, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente (a)	Tempo gasto em média diária a andar (em minutos):			Tempo gasto em média diária sentado (em minutos) (b):		
		< 30 minutos	≥ 30 e < 60 minutos	≥ 60 minutos	< 120 minutos	≥ 120 e < 180 minutos	≥ 180 minutos
Homens e Mulheres	177 418	19 930	23 172	101 775	21 232	34 970	113 718
15 a 24 anos	36 911	4 634	3 407	21 409	2 416	5 937	27 596
25 a 39 anos	61 215	8 155	9 719	33 129	8 302	15 144	35 804
40 a 54 anos	48 432	4 741	5 417	29 287	7 368	9 344	29 295
55 a 69 anos	30 862	2 400	4 629	17 951	3 146	4 545	21 024
Homens	84 699	8 762	12 491	45 508	10 671	17 356	52 327
15 a 24 anos	18 934	2 215	1 522	11 312	1 144	3 720	13 702
25 a 39 anos	30 278	3 394	5 440	14 832	4 784	7 196	17 303
40 a 54 anos	22 625	2 063	3 065	12 543	3 046	4 553	13 146
55 a 69 anos	12 863	1 089	2 465	6 822	1 697	1 887	8 176
Mulheres	92 719	11 168	10 681	56 266	10 560	17 614	61 391
15 a 24 anos	17 977	2 419	1 885	10 097	1 272	2 217	13 894
25 a 39 anos	30 937	4 760	4 279	18 297	3 518	7 948	18 501
40 a 54 anos	25 807	2 678	2 352	16 743	4 322	4 791	16 149
55 a 69 anos	17 999	1 310	2 164	11 129	1 449	2 657	12 848

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

(b) Inclui também as situações de deitado quando acordado

Nota: As estimativas apresentadas não contemplam as situações "não sabe/ não responde".



RESULTADOS



QUALIDADE DE VIDA

35.1

Portugal 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos de idade, por auto-apreciação da qualidade de vida, sexo e grupo etário

Unidade: N°.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Auto-apreciação da qualidade de vida		
		Muito boa ou boa	Nem má nem boa	Má ou muito má
Homens e Mulheres	8 903 590	4 330 615	3 963 687	609 342
15 a 24 anos	1 310 309	892 740	389 101	28 477
25 a 34 anos	1 644 574	925 435	623 709	95 437
35 a 44 anos	1 562 377	792 410	722 639	47 333
45 a 54 anos	1 405 496	644 779	688 557	72 165
55 a 64 anos	1 180 516	482 937	591 935	105 654
65 a 74 anos	1 017 484	359 099	540 770	117 619
75 anos ou mais	782 836	233 216	406 976	142 655
Homens	4 260 899	2 195 168	1 811 966	253 793
15 a 24 anos	667 371	487 635	168 116	11 625
25 a 34 anos	827 564	436 763	319 534	71 269
35 a 44 anos	772 582	380 392	374 420	17 772
45 a 54 anos	684 443	340 200	314 373	29 873
55 a 64 anos	555 991	251 199	267 782	37 015
65 a 74 anos	454 872	190 220	228 579	36 076
75 anos ou mais	298 077	108 758	139 163	50 161
Mulheres	4 642 691	2 135 447	2 151 722	355 549
15 a 24 anos	642 938	405 104	220 985	16 852
25 a 34 anos	817 010	488 672	304 175	24 168
35 a 44 anos	789 795	412 017	348 219	29 561
45 a 54 anos	721 053	304 579	374 184	42 292
55 a 64 anos	624 525	231 738	324 154	68 639
65 a 74 anos	562 612	168 879	312 192	81 543
75 anos ou mais	484 759	124 457	267 813	92 494

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

35.2

Continente 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos de idade, por auto-apreciação da qualidade de vida, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Auto-apreciação da qualidade de vida		
		Muito boa ou boa	Nem má nem boa	Má ou muito má
Homens e Mulheres	8 509 673	4 118 549	3 810 485	580 675
15 a 24 anos	1 234 512	845 699	364 969	23 850
25 a 34 anos	1 563 639	881 211	589 019	93 412
35 a 44 anos	1 488 520	751 343	694 738	42 442
45 a 54 anos	1 346 622	610 844	669 253	66 529
55 a 64 anos	1 138 411	459 886	576 436	102 096
65 a 74 anos	981 454	344 505	523 305	113 647
75 anos ou mais	756 517	225 061	392 764	138 699
Homens	4 073 261	2 087 825	1 744 520	240 934
15 a 24 anos	628 450	462 009	157 260	x
25 a 34 anos	786 787	416 916	299 879	69 994
35 a 44 anos	736 256	358 992	362 899	14 367
45 a 54 anos	655 655	323 731	305 019	26 907
55 a 64 anos	536 903	238 187	262 275	36 445
65 a 74 anos	440 235	182 923	222 458	34 856
75 anos ou mais	288 977	105 069	134 731	49 181
Mulheres	4 436 412	2 030 723	2 065 965	339 742
15 a 24 anos	606 062	383 690	207 709	14 666
25 a 34 anos	776 852	464 296	289 141	23 419
35 a 44 anos	752 264	392 350	331 840	28 075
45 a 54 anos	690 967	287 113	364 234	39 622
55 a 64 anos	601 508	221 700	314 161	65 651
65 a 74 anos	541 219	161 582	300 847	78 791
75 anos ou mais	467 540	119 993	258 033	89 518

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

35.3

Região Autónoma dos Açores 2005/2006

População residente com 15 ou mais anos de idade, por auto-apreciação da qualidade de vida, sexo e grupo etário

Unidade: Nº.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Auto-apreciação da qualidade de vida		
		Muito boa ou boa	Nem má nem boa	Má ou muito má
Homens e Mulheres	193 821	103 730	73 015	17 085
15 a 24 anos	38 887	21 200	13 061	4 627
25 a 34 anos	39 193	23 275	13 894	2 025
35 a 44 anos	35 364	19 693	13 230	2 442
45 a 54 anos	29 463	16 788	9 820	2 856
55 a 64 anos	20 799	12 740	6 566	1 494
65 a 74 anos	17 147	6 452	8 701	1 994
75 anos ou mais	12 969	3 581	7 744	1 646
Homens	95 089	52 239	34 772	8 084
15 a 24 anos	19 987	11 691	5 856	2 441
25 a 34 anos	19 933	10 669	7 989	1 275
35 a 44 anos	17 974	9 945	6 403	1 626
45 a 54 anos	15 083	8 237	5 409	1 437
55 a 64 anos	9 913	7 020	2 660	x
65 a 74 anos	7 475	3 558	3 145	772
75 anos ou mais	4 726	1 119	3 309	299
Mulheres	98 732	51 491	38 244	9 001
15 a 24 anos	18 900	9 509	7 205	2 186
25 a 34 anos	19 260	12 606	5 905	750
35 a 44 anos	17 390	9 748	6 827	816
45 a 54 anos	14 381	8 551	4 411	1 419
55 a 64 anos	10 887	5 721	3 905	1 261
65 a 74 anos	9 672	2 894	5 556	1 222
75 anos ou mais	8 244	2 462	4 435	1 347

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005

35.4

População residente com 15 ou mais anos de idade, por auto-apreciação da qualidade de vida, sexo e grupo etário

Unidade: N.º.

Sexo/ Grupo etário	População residente com 15 ou mais anos (a)	Auto-apreciação da qualidade de vida		
		Muito boa ou boa	Nem má nem boa	Má ou muito má
Homens e Mulheres	200 097	108 337	80 187	11 582
15 a 24 anos	36 911	25 841	11 071	x
25 a 34 anos	41 742	20 949	20 795	x
35 a 44 anos	38 494	21 374	14 671	2 449
45 a 54 anos	29 411	17 147	9 484	2 780
55 a 64 anos	21 307	10 310	8 934	2 064
65 a 74 anos	18 883	8 142	8 764	1 978
75 anos ou mais	13 351	4 574	6 468	2 310
Homens	92 549	55 103	32 674	4 776
15 a 24 anos	18 934	13 935	5 000	x
25 a 34 anos	20 844	9 179	11 666	x
35 a 44 anos	18 353	11 455	5 118	1 780
45 a 54 anos	13 706	8 233	3 945	1 529
55 a 64 anos	9 176	5 993	2 847	x
65 a 74 anos	7 162	3 739	2 975	x
75 anos ou mais	4 375	2 571	1 123	681
Mulheres	107 548	53 233	47 513	6 806
15 a 24 anos	17 977	11 906	6 071	x
25 a 34 anos	20 898	11 770	9 129	x
35 a 44 anos	20 141	9 919	9 552	670
45 a 54 anos	15 705	8 915	5 539	1 251
55 a 64 anos	12 131	4 317	6 087	1 727
65 a 74 anos	11 722	4 404	5 789	1 530
75 anos ou mais	8 976	2 003	5 345	1 629

Fonte: INSA/INE - Quarto Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006)

(a) Estimativas de população média para 2005