

**RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -**UNIVERSIDAD CATÓLICA  
de Colombia**FACULTAD DE PSICOLOGIA  
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA  
MAESTRÍA EN EN PSICOLOGÍA CON ENFOQUE VIOLENCIA Y ADICCIONES  
BOGOTÁ D.C.****AÑO DE ELABORACIÓN:** 2015**TÍTULO:** Eficacia de un programa de tratamiento para mujeres víctimas de violencia de pareja con estrés postraumático resultados de un estudio piloto**AUTOR (ES):** Carvajal Zúñiga, Ariadna**DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):**

Cáceres Ortiz, Eduin

**MODALIDAD:****PÁGINAS:** 373 **TABLAS:** 49 **CUADROS:** 0 **FIGURAS:** 40 **ANEXOS:** 4**CONTENIDO:**JUSTIFICACION  
MARCO TEÓRICO  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
METODO  
ANALISIS DE RESULTADOS  
DISCUSION  
REFERENCIAS  
APENDICES**PALABRAS CLAVES:** VIOLENCIA DE PAREJA, ESTRÉS POSTRAUMÁTICO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN**DESCRIPCIÓN:**

El objetivo de éste estudio fue evaluar la eficacia de un programa de tratamiento para mujeres víctimas de violencia de pareja. El tratamiento es breve, grupal, multicomponente e implementa técnicas cognitivo – conductual. 8 participantes en



el programa de tratamiento y 4 participantes en grupo control sin programa de tratamiento. El diseño fue cuasi experimental, se utilizaron instrumentos validos para medir TEPT, depresión y ansiedad y se tradujo y ajustó el Cuestionario Síndrome de la Mujer Maltratada. Se evidencia reducción de la sintomatología de la escala global del TEPT y en tres de las subescalas; así como, de la sintomatología de ansiedad y depresión. Los resultados se mantienen a los tres meses. En conclusión, el estudio piloto fue eficaz en la reducción de estrés postraumático y la ansiedad, pero es importante revisión de la guía para criterio de evitación, así como sintomatología de depresión. Cualquier limitación de este estudio es el tamaño de la muestra y es necesario aumento de la misma.

### **METODOLOGÍA:**

La investigación es de carácter cuasiexperimental donde al grupo se midió mediante medidas repetidas (pre-test y pos-test) para identificar y evaluar los cambios en la sintomatología después de ser aplicado el programa de tratamiento. Así mismo, se efectuó la medición de la variable dependiente mediante seguimiento a los tres meses, lo cual permite observar la tendencia que muestra ésta durante todo el proceso y por tanto, tener un mayor grado de certeza a la hora de establecer relaciones causales entre la variable independiente con la variable dependiente. Además se compara con grupo control equiparable, a quienes no se le aplico el programa de tratamiento para identificar si los cambios son efecto del programa o no.

La muestra estuvo constituida por 41 mujeres, en edades comprendidas entre los 21 años y 57 años, que conviven o no con sus parejas. De éstas 33 son víctimas de violencia de pareja y 8 mujeres no son víctimas de violencia de pareja.

El grupo experimental, es un “grupo intacto”, eran mujeres remitidas por el CAVIF ya que adelantaban un proceso penal por el delito de violencia de pareja y se seleccionan de éste grupo por presentar estrés postraumático y demás criterios de inclusión. No se realizó una selección aleatoria ya que el número de participantes no era suficiente, así mismo el propósito del estudio piloto no lo requería.

Los grupos conformados fueron los siguientes, grupo 1 (GNV): Mujeres sin historial de maltrato, que no recibieron el tratamiento. Este grupo hace las veces de un grupo de control, contrastable con las características de normalidad asumidas en la población en general. A este grupo se le realizó una única medición, asumiendo los valores obtenidos como constantes (n=8).



El propósito de conformar este grupo fue comparar los niveles de gravedad de la sintomatología con el grupo experimental para definir si estos se presentan por la violencia de pareja o por vivir en un contexto en el que existe conflicto armado. En este sentido se compara el pretest de ambos grupos, en donde se identificó que el nivel de gravedad de la sintomatología es diferente siendo menor de quienes no tienen historial de violencia de pareja, evidenciando de esta manera que la sintomatología es debida a vivir dicha problemática.

Grupo 2 (GNT): Mujeres con historial de violencia de pareja, que no recibieron el tratamiento y al cual se le aplicó una prueba pre (línea de base) y a una parte de ellas, correspondiente al 33%, una prueba post al final de un tiempo equivalente al de recibir el tratamiento (n=25/4).

Con el fin de establecer las tendencias de cambio a lo largo del tiempo en el grupo de mujeres con historial de maltrato que no recibieron tratamiento, se logró contactar nuevamente con 4 de ellas para el desarrollo de esta actividad. Se les aplicó nuevamente los instrumentos para identificar si había o no disminución en sintomatología, así como comparar los postest de ellas con el de las mujeres del grupo experimental e identificar diferencias e influencia del programa de tratamiento.

Grupo 3 (GT): Mujeres con historial de violencia de pareja, que sí recibieron el tratamiento y al cual se le aplicó una prueba pre (línea de base) y una prueba post tras recibir el tratamiento (n=8). Así como un seguimiento a los tres meses (post 2). Para determinar si el programa es eficaz se compara los resultados pre y postest para identificar cambios significativos, así mismo se comparan los resultados con las mujeres que no asistieron al programa de tratamiento para identificar diferencias entre los dos grupos.

Para medir las variables se aplicaron de manera pre y post los siguientes instrumentos, menos la entrevista la cual se aplicó sólo antes del programa, con el fin de obtener información para la inclusión o exclusión de las participantes en el programa de tratamiento y recoger información relevante de la mujer y la problemática sobre violencia de pareja.

Entrevista semiestructurada basada en Battered Woman Syndrome Questionnaire (BWSQ) "Cuestionario de evaluación: Síndrome de la mujer maltratada" (Walker, 2009) y Entrevista semiestructurada para víctimas de violencia de pareja (Cáceres, Labrador y Ardila, 2009). Se indaga sobre datos sociodemográficos,



situación socio económica, estado de salud, historia de la infancia relacionado con maltrato infantil, relación de violencia de pareja más significativa y dentro de esta se profundizaba sobre toda la dinámica de pareja, factores de riesgo, sexualidad, ciclo y tipo de violencia, diferentes incidentes de violencia (primero, último, el más violento y en general).

Inventario PCL-5 (Terence M. Keane, Ph.D traducido por Eduin Caceres-Ortiz, Ph.D) para valorar la presencia de síntomas de estrés postraumático y su gravedad, teniendo en cuenta los criterios del DSM 5. Consta de 20 ítems. Cada uno de los ítems se valora en escalas Likert de 5 puntos respecto al grado en que han afectado los síntomas en el último mes. Así mismo este instrumento se divide en cuatro clúster que permiten su calificación e identificación de sintomatología ( $\alpha= 0,891$ ).

Beck Depression Inventory, BDI-II “Inventario para la Depresión de Beck” (Beck, Steer y Brown, 1996; traducción y adaptación española de (Sanz, Navarro y Vázquez, 2003; Sanz, Perdigón y Vázquez, 2003; Sanz, García-Vera, Espinosa, Fortún y Vázquez, 2005). El BDI es un instrumento de medida muy sensible al cambio terapéutico, diseñado para valorar la presencia de síntomas depresivos y la gravedad en adultos y adolescentes ( $\alpha= 0,798$ ).

Beck Anxiety Inventory, BAI. “Inventario de Ansiedad de Beck” (Beck, Epstein, Brown y Steer, 1988; versión española de Sanz y Navarro, 2003). Este inventario tiene por objetivo ofrecer una medida fiable y válida de ansiedad en poblaciones psiquiátricas, que discrimine de forma fiable este constructo de la depresión. Es muy útil para identificar síntomas ansiosos y cuantificar su intensidad ( $\alpha= 0,932$ ).

### **CONCLUSIONES:**

Los resultados señalan una tendencia a que el programa de intervención es eficaz en cuanto a la reducción del TEPT y sintomatología concomitante de ansiedad y depresión.

Con el fin de establecer las tendencias de cambio a lo largo del tiempo en el grupo de mujeres con historial de maltrato que no recibieron tratamiento, se logró contar con 4 de ellas para la segunda aplicación de los instrumentos después de 6 meses que se hizo la primera valoración. Se encontró que existe una tendencia de acrecentarse tanto la media de escala global como las subescalas de reexperimentación, evitación y alteraciones negativas cognitivas y emocionales y



una tendencia a disminuir la media de la alteración de la alerta en el momento de la segunda medición.

En cuanto a la sintomatología de ansiedad y depresión se percibe una disminución. Sin embargo, no se puede identificar aún si estas medidas son estadísticamente significativas pues esta muestra es muy pequeña. Por lo anterior, esta parte del proceso solo pretendió describir las tendencias encontradas en estos 4 casos que se han seguido.

Estos datos muestran que los síntomas del TEPT perduran en el tiempo y no hay una probable recuperación espontánea del mismo, conllevando más bien que se convierta en crónico, concordando esto con lo planteado por Foa y otros (2007).

Lo observado en el TEPT no se cumple para el caso de la sintomatología concomitante, ansiedad y depresión, pues si cambian con el paso del tiempo a pesar que sean cambios pequeños en dirección a mejorar con el paso del tiempo. Sin embargo, si se evidencia una tendencia a que la mejoría es mucho mayor con la intervención terapéutica.

En general, con estos elementos se comprueba que la primera hipótesis, relativa a la eficacia de la intervención se confirma teniendo en cuenta que las sintomatología de estrés postraumático, ansiedad y depresión tienen una disminución de su presencia y nivel de gravedad, los cuales se mantienen en el tiempo.

Se resalta la importancia de que el tratamiento haya sido breve y que tuviera un formato de terapia grupal y multicomponente.

Algunas sugerencias para tener en cuenta en mejora y optimización de la calidad de la guía de tratamiento son: fortalecer herramienta para identificar y elaborar sentimientos de culpa y fortalecer ejercicio sobre imagen corporal.

Se sugiere analizar en los resultados sobre la correlación en cuanto a la continuidad del contexto y la evolución de la sintomatología en el tiempo.

Lo evidenciado en estos aspectos mencionados es un gran aporte que contribuye a la línea de investigación sobre violencia de la facultad de psicología, para darle continuidad y mejorar algunos aspectos para hacer más eficaz el programa de tratamiento.



#### Limitaciones del estudio

No haber contado con una muestra más numerosa en cada uno de los grupos, lo que habría aumentado la potencia del estudio, es así como los datos no son generalizables, pero si brindan una tendencia para continuar con estudio mayor.

Las otras problemáticas de las mujeres no les permite asistir regularmente a la programación de las sesiones.

Dificultad para poder coordinar el horario de todas las participantes, complica en exceso la formación de grupos de tratamiento y la adherencia al mismo.

#### **FUENTES:**

AGUILERA, Armando. Análisis de la ley 387/97: su impacto psicosocial en la población desplazada. Reflexión Política. 2001, vol 3, No. 5 enero-junio.. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Recuperada en marzo 2007 En: <http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=reflexion&page=article&op=view&path%5B%5D=844>

AKAR, Taner, AKSAKAL, Fatma Nur, DEMIREL, Birol, DURUKAN, Elif, y ÖZHAN, Secil. The prevalence of domestic violence against women among a group woman: Ankara, Turkey. Journal of Family Violence. 2010, 25, 449-460. doi: 10.1007/s10896-010-9306-8

ALHABIB, Samia, NUR, Ula, y JONES, Roger. Domestic violence against women: systematic review of prevalence studies. Journal Family and Violence. 2010, 25(4), 369–382. doi:10.1007/s10896-009-9298-4. En: [http://empower-daphne.psy.unipd.it/userfiles/file/pdf/Alhabib%20S\\_%20-%202010.pdf](http://empower-daphne.psy.unipd.it/userfiles/file/pdf/Alhabib%20S_%20-%202010.pdf)

ALBERDI Inés y MATAS, Natalia. La violencia doméstica, informe sobre los malos tratos a mujeres en España. Colección Estudios Sociales nº 10. Fundación La Caixa. 2002 pag. 313

ALEJO, Edgar, RUEDA, Germán, ORTEGA, Martha, y OROZCO, Luis Estudio. Epidemiológico del trastorno por estrés postraumático en población desplazada por la violencia política en Colombia. Universitas Psychologica.



- Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Septiembre – diciembre. 2007, 6(003), 623-635.
- ALONSO, Edurne. Mujeres víctimas de violencia doméstica con trastorno de estrés postraumático: Validación empírica de un programa de Tratamiento. (Memoria para optar al grado de doctor). Facultad de Psicología, Departamento de personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos. Universidad Complutense de Madrid. 2007.
- ALONSO, Edurne y LABRADOR, Francisco. Eficacia de un programa de intervención para el trastorno de estrés postraumático en mujeres inmigrantes víctimas de violencia de pareja: Un estudio piloto. Interamericana de Psicología Organismo Internacional. 2010, vol. 44 no.3. pp. 547- 559 En: <http://www.redalyc.org/pdf/284/28420658018.pdf>
- ALVAREZ, Liliana. Lectura de las implicaciones psicosociales derivadas del desplazamiento en las familias pertenecientes a la organización ADESCOP en el marco del proceso de restitución del derecho a la vivienda. Implicaciones psicosociales derivadas del desplazamiento: “Tanto va el agua al cántaro que al fin se revienta Mesa de Trabajo de Bogotá sobre Desplazamiento Interno. Editorial Códice. Bogotá, Colombia. 2006, Boletín 17.
- AMOR, Pedro, ECHEBURÚA, Enrique, CORRAL, Paz, ZUBIZARRETA, Irene y SARASUA, Bélen. Repercusiones psicopatológicas de la violencia doméstica en la mujer en función de las circunstancias del maltrato. Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud. 2002, 2(2), 227 – 246.
- ARCHER, Jhon. Sex differences in aggression between heterosexual partners: A meta-analytic review. Psychological Bulletin. 2000, vol. 126, no. 5, 651-680.
- ARIAS, Fernando y RUIZ, Sandra. Construyendo caminos con familias y comunidades afectadas por la situación del desplazamiento en Colombia – una experiencia de trabajo psicosocial-. Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento. En M.N Bello, E. M Cardinal, F.J Arias (Eds.). Bogotá, Colombia. Unibiblos. 2000, pp. 41-62.
- ARIAS, Ileana y PAPE, Karen. Psychological Abuse: Implications for Adjustment and Commitment to Leave Violent Partners. Violence and Victims. 1999, 14(1), 199 Recuperado En: <http://0->



proquest.umi.com.cisne.sim.ucm.es:80/pqdweb?index=4&did=1459293481  
&SrchMode=3&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1301574836&clientId=23505&aid=1

ASENSI, Laura Fatima. La prueba pericial psicológica en asuntos de violencia de género. Revista Internauta de Práctica Jurídica. 2008, 21, 15-29.

ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSICOLOGÍA [AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Washington, D.C. APA. 1994.

ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSICOLOGÍA [AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION]. Violence and the Family: Report of the APA presidential task force on violence and the family – Executive summary. 2002 En: <http://www.apa.org/pi/pii/viol&fam.html>.

ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSICOLOGÍA [AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION]. Desk reference to the diagnostic criteria from DSM – 5 [Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM – 5]. Diagnostic and statistical manual of mental disorder. 5th ed. Mental Disorders Diagnosis. Mental Disorders Classification. 2014.

ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSIQUIATRÍA [AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION]. Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría. 2013.

ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA - PROFAMILIA Salud sexual y reproductiva en zonas marginales: situaciones de mujeres desplazadas. 2005. En: <http://www.profamilia.org.co/encuestas>

ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA – PROFAMILIA; INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR; Y MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Encuesta Nacional de demografía y Salud – ENDS 2010. 2010.

ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA - PROFAMILIA. Encuesta sobre zonas marginadas salud sexual y salud reproductiva. Desplazamiento forzado y pobreza 2000 – 2011. 2011 En: [http://www.Profamilia.org.co/encuestaenzonasmarginadas/pdf/ezm2011\\_completo.pdf](http://www.Profamilia.org.co/encuestaenzonasmarginadas/pdf/ezm2011_completo.pdf)





- ASTIN, Millie y RESICK, Patricia. Tratamiento cognitivo- conductual del trastorno de estrés postraumático. Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Madrid: siglo XXI. 1997, num. 1, pp.171-209.  
En:  
[http://www.clinicadeansiedad.com/02/82/Tratamiento\\_del\\_Estrés\\_Postrauumático.htm](http://www.clinicadeansiedad.com/02/82/Tratamiento_del_Estrés_Postrauumático.htm)
- BACA, Enrique. ECHEBURUA, Enrique. y TAMARIT, Josep. Manual de Victimología. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2006
- BAGUENA, Maria José. Tratamientos psicológicos eficaces para el estrés post-traumático. Psicothema. 2001, vol. 13, no. 3, p. 479-492
- BARÓN, Juan. La violencia de pareja en Colombia y sus regiones. Documento de trabajo sobre economía regional. 2010, No. 28.
- BERISTAIN, Carlos Martín. Contenidos y dilemas de la ayuda humanitaria una perspectiva psicosocial crítica. En Ponencias del seminario nacional celebrado en Bogotá los días 27 y 28 de noviembre de 2003. Memoria: Enfoque y Metodologías de Atención Psicosocial en el Contexto del Conflicto Sociopolítico Colombiano. Bogotá, Terre des hommes-Italia: Unión Europea. 2004
- BECK, Aaron, Rusch, Shaw y EMERY, Gary. Beck Depression Inventory. 1979 En Traducción y adaptación española de Vázquez y Sanz Inventario para la Depresión de Beck, BDI. 1997 y 1999
- BECK, Aaron y EMERY, Gary (1985). Anxiety and phobias: A cognitive perspective. New York: Basic Books. 1985
- BECK, Aaron. Cognitive models of depression. Journal of Cognitive Psychotherapy. 1987 vol 1 no.5.
- BECK, Aaron, y CLARK, David. Anxiety and depression: an information processing perspective. Anxiety Research. 1988, vol. 1, p 23-36.
- BECK, Aaron, EMERY, Gary y GREENBERG, Ruth. Anxiety disorder and phobias: A cognitive perspective. Basic Books, New York. 1985



- BELLO, Nubia. Narrativas alternativas: Ruta para reconstruir la identidad. En M.N. 2000.
- BELLO, Martha Nubia, CARDINAL, Fernando. (Eds.). Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento Bogotá, Colombia. Unibiblos. 2000, p111-126.
- BARGAI, Neta, BEN-SHAKHAR, Gershon y SHALEV, Arie. Posttraumatic stress disorder and depression in battered women: The mediating role of learned helplessness. *Journal of Family Violence*. 2007 vol. 22 no. 5, p 267-275. doi:10.1007/s10896-007-9078-y Obtenido en: <http://0-www.springerlink.com/cisne.sim.ucm.es/content/c701v11523313865/fulltext.pdf>
- BOTERO, Carolina. Efectividad de una intervención cognitiva-conductual para el trastorno por estrés postraumático en excombatientes colombianos. *Universitas Psychologica*. Bogotá (Colombia). julio-septiembre. 2005, vol 4 no. 2, p 205-219.
- BREWIN, Chris., ANDREWS, Bernice. & VALENTIN, John. Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. 2000, no. 68, pp 748-766
- BRIERE, John. *Psychological assessment of adult posttraumatic states. Phenomenology, Diagnosis, and Measurement (2nd ed.)*. Washington, D.C: American Psychological Association Press. 2004
- BRYANT,, Richard , MOULDS, Michelle ,GUTHRIE, Rachel, DANG. Suzane , y NIXON, Reginald, Imaginal exposure alone and imaginal exposure with cognitive restructuring in treatment of posttraumatic stress disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. 2003, no. 71, p 706-12.
- CÁSERES, Eduin Eladio Tratamiento psicológico centrado en el trauma en mujeres víctimas de violencia de pareja. (Tesis de doctorado) Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Psicología, Departamento de personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos. 2012.
- CAMILO, Amparo Gloria. Impacto psicológico del desplazamiento forzoso: estrategia de intervención. En M.N Bello, E. M Cardinal, F.JArias (Eds.).



Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento. Bogotá, Colombia. Unibiblos. 2002, p27-40.

CAMPBELL, Rebeca., SULLIVAN, Cris. y DAVIDSON, William.: Women who use domestic violence shelters: Changes in depression over time. *Psychology of Women Quarterly*. 1995, no. 19, p. 237-255.

CAMPBELL Jacquelyn y KAREN Soeken. Forced sex and intimate partner violence: Effects on women's risk and women's health. *Violence Against Women*. 1999, vol. 5 no. 9.

CAMPBELL, Jacquelyn. Health consequences of intimate partner violence. *Violence Against Women II. The Lancet*. En: ProQuest Health and Medical Complete. Abril. 2002, Vol. 35, p. 1331

CAMPBELL Jacquelyn ., WEBSTER, Daniel., KOZIOL-MCLAIN Jain .BLOCK, Carolyn., CAMPBELL, D., et. al. Risk factors for femicide in abusive relationships: Results from a multisite case control study. *American Journal of Public Health*. 2003. Vol. 93 no.7. En: <http://www.ajph.org/cgi/content/full/93/7/1089>

CANNON, E. A., BONOMI, A. E., ANDERSON, M. L., RIVARA, F. P., & THOMPSON, R. S. Adult health and relationship outcomes among women with abuse experiences during childhood. *Violence and Victims*. 2010, vol. 25 no. 3, p 291-305. doi: 10.1891/0886-6708.25.3.291 Obtenido en <http://0-proquest.umi.com/cisne.sim.ucm.es/pqdweb?index=2&did=2033974351&SearchMode=3&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1302440799&clientId=23505&aid=1>

CARREÑO, Pedro A. *Violencia Intrafamiliar, Colombia, 2009. Niños, niñas, adolescentes y mujeres, las víctimas de la violencia intrafamiliar*. Forensis. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Bogotá. Colombia. 2010.

CENTER OF DISEASE CONTROL AND PREVENTION - CDC. Adverse health conditions and health risk behaviours associated with intimate partner violence – United State, 2005. *Morbidity and Mortality Weekly Report MMWR*. 2008, vol.57 no. 5. p113 -117.



- CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD (CEACSC). Informe intrafamiliar y delitos sexuales Bogotá D.C enero – septiembre. 2013. Disponible en: [http://www.ceacsc.gov.co/images/stories/inf\\_estatica/VIF\\_Sept2013.pdf](http://www.ceacsc.gov.co/images/stories/inf_estatica/VIF_Sept2013.pdf)
- CENTRO REINA SOFÍA PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA. Informe Internacional. Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja: Estadísticas y legislación. Informe redactado por Sanmartín, J. y otros, Valencia, Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. 2003.
- CLARK, David y BECK, Aaron. Cognitive theory and therapy of anxiety and depression. En: P.C Kendall y D. Watson (Eds), Anxiety and depression: distinctive and overlap features. San Diego, CA: Academic Press. 1988, p. 379 - 411.
- CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA POLÍTICA SOCIAL, POLÍTICA NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR, HAZ PAZ. Módulo 1: compendio normativo y direccionario, versión interdisciplinaria. Santa fe de Bogotá. 2000.
- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. Artículo 42. 1991.
- CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO CODHES. Esta guerra no es nuestra, niños y desplazamiento forzado en Colombia. 2000. Recuperado en abril 2007 disponible en [www.codhes.org](http://www.codhes.org)
- CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO CODHES. El desplazamiento forzado interno en Colombia. 2005. Recuperado en mayo 2007 disponible en [www.vivalaciudadania/herramientas/Herrera110.pdf](http://www.vivalaciudadania/herramientas/Herrera110.pdf)
- CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO CODHES. Bogotá, Colombia. 2006, Boletín No.69. Recuperado en abril 2007 disponible en [www.codhes.org/publicaciones](http://www.codhes.org/publicaciones)
- CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO CODHES. 2007 año de los derechos de las personas desplazadas. 2007. Recuperado en abril 2007 disponible en [www.codhes.org](http://www.codhes.org)



CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO CODHES. Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento. Bogotá, Colombia. 2007, no. 72.

CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO CODHES. Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento. Abril. Bogotá, Colombia. 2009, no. 75.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-025. M.P.: Cepeda Espinosa, M.J. Bogotá. 2004.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Auto 092, Auto 052, Auto 116. M.P.: Cepeda Espinosa, M.J., Bogotá. 2008

DANIELSON, Kirtie, MOFFIT, Terrie, CASPI, Ayshalom. y SILVA, Phil. Comorbidity between abuse of an adult and DSM-III-R mental disorders: Evidence from an epidemiological study. American Journal of Psychiatry. 1998, no. 155, p 131–133.

DE AYALA, R. J., VONDERHARR-CARLSON, D. J. y KIM, D. Assessing the reliability of the Beck Anxiety Inventory scores. Educational and Psychological Measurement. 2005, vol 65, no. 5, p. 742-756.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Mecanismos de protección de la mujer víctima de la violencia intrafamiliar y sexual. Santa Fé de Bogotá. 1995.

DÍAZ - AGUADO, Maria José, MARTÍNEZ, Maria Rosario, INSTITUTO DE LA MUJER. Estudio sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros de la Unión Europea para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Madrid. Presidencia de la Unión Europea. 2002. Disponible también a través de internet: [www.mtas.es/mujer/datpresi.htm](http://www.mtas.es/mujer/datpresi.htm)

DUTTON Donald y GOLANT, Susan. El golpeador: Un perfil psicológico [The Batterer: A Psychological Profile]. NY, US: BasicBooks. Paidós Editorial (trad). 1997.

ECHANDIA, Camilo. Expansión territorial de la guerrilla colombiana: Geografía, economía y violencia. Seguridad y Justicia en Colombia. Malcolm Deas y



María Victoria Llorente, Compiladores. Programa de Estudios sobre Violencia, Seguridad y Justicia de la Universidad de los Andes. Editorial Norma. 1999. ISBN:-958-04-5061 [http://ediciones.uniandes.edu.co/index.php?Itemid=83&option=com\\_zoo&view=item&category\\_id=0&item\\_id=2716](http://ediciones.uniandes.edu.co/index.php?Itemid=83&option=com_zoo&view=item&category_id=0&item_id=2716)

ECHEBURÚA, Enrique ; CORRAL, Paz del ; SARASÚA, Belen ; ZUBIZARRETA, Irene. Perfil psicológico del maltratador a la mujer en el hogar. En Echeburúa (Dir.) Personalidades Violentas (111-128). Madrid: Pirámide. 1996

ECHEBURÚA, Enrique., CORRAL, Paz del ; SARASÚA, Belen ; ZUBIZARRETA, Irene. Tratamiento Cognitivo-Conductual del trastorno de estrés postraumático crónico en víctimas de maltrato doméstico: Un estudio piloto. Análisis y Modificación de Conducta. 1996, vol.22 no. 85, p. 627-654. Obtenido en [http://www.ehu.es/Echeburúa/pdfs/6-ttoptsd\\_en\\_maltrato\\_domestico.pdf](http://www.ehu.es/Echeburúa/pdfs/6-ttoptsd_en_maltrato_domestico.pdf)

ECHEBURÚA, Enrique., CORRAL, Paz del. Introducción. Manual de Violencia Familiar. Madrid: Siglo XXI. 1998, p. 1-8.

ECHEBURÚA, Enrique., DE CORRAL, Paz. y AMOR, Pedro Javier. Perfiles diferenciales del trastorno de estrés postraumático en distintos tipos de víctimas. Análisis y Modificación del Conducta. 1998, vol. 24 no. 96, p. 527-555

ECHEBURÚA, Enrique y DE CORRAL, Paz. Escala de Cambio Percibido. 1988

ECHEBURÚA, Enrique, FERNANDEZ Javier y DE LA CUESTA, José Luis. Articulación de medidas penales y de tratamiento psicológico en los hombres violentos en el hogar. Psicología Clínica, Legal y Forense. 2001, vol. 1 no. 2, p.19-31.

ECHEBURÚA, Enrique, AMOR, Pedro Javier y CORRAL, Paz del . Mujeres maltratadas en convivencia prolongada con el agresor: Variables relevantes. Acción psicológica. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos psicológicos. Facultad de Psicología. Universidad del País Vasco. 2002, vol. 2, p. 135-150.



- ECHEBURÚA, Enrique, AMOR, Pedro Javier y CORRAL, Paz del. Evaluación del daño psicológico en las víctimas de delitos violentos. *Psicopatología Clínica, legal y forense*. 2004, vol. 4, p. 227-244.
- EHRENSAFT, Miriam, Family and Relationship Predictors of Psychological and Physical Aggression. En Daniel, O, & Erica, M. W. (Eds). *Psychological and physical aggression in couples: Causes and interventions*. Washington, DC: American Psychological Association. 2009, p. 99-118.
- ELLSBERG Mary., CALDERA, Trinidad., HERRERA, Andrés., WINKVIST W, Anna. y KULLGREN Gunnar. Domestic violence and emotional distress among Nicaraguan women. *American Psychologist*. 1999, vol. 54, p. 30–36.
- ESQUERDO, J y MESAS, F. Trastorno por estrés postraumático en el traumatismo craneoencefálico: presentación de un caso clínico. *Psicobiología, Neuropsicología y Desórdenes Emocionales*. I Congreso Virtual de Psiquiatría 1 de Febrero - 15 de Marzo 2000. Conferencia 58-CI-D: [18 pantallas]. 2000 Disponible en: [http://www.psiquiatria.com/congreso/mesas/mesa58/conferencias/58\\_ci\\_d.htm](http://www.psiquiatria.com/congreso/mesas/mesa58/conferencias/58_ci_d.htm)
- FEENY, Norah, LORY, Zoellner y FOA, Edna. Addressing Clinical Complexities in Prolonged Exposure. Pre-Meeting. ISTSS 26th Annual Meeting. Montreal: Canadá. International Society for Traumatic Stress Studies. 2010.
- FERNANDEZ, Patricia, ROBADOS, Sonia y DE LA ROSA, A. Trastorno de estrés postraumático en población infantil escolarizada de tres municipios de Cundinamarca a eventos estresantes de tipo bélico. Universidad del Rosario. 2003
- FOA, Edna, HEMBREE, Elizabeth., ROTHBAUM, Barbara. *Prolonged exposure therapy for PTSD: Emotional processing of traumatic experiences therapist guide*. Oxford University press, Inc. 2007
- FORD, Julian., & COURTOIS, Christine . Defining and understanding complex trauma and complex traumatic stress disorders. En C. Courtois & J. Ford (Eds). *Treating Complex Traumatic Stress Disorders: An Evidence-based guide* (pp. 13-30). NY, US: The Guilford Press. 2009



- FORERO, Edgar. (2003). El desplazamiento interno forzado en Colombia. Ponencia en Washington, D.C. Recuperado en mayo 2007 disponible en [www.ideaspaz.org/eventos/download/edgar\\_forero.pdf](http://www.ideaspaz.org/eventos/download/edgar_forero.pdf)
- Gerencia de Sistemas de Información de Población Desplazada (2007). Acción Social. Cifras del Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD). Recuperado en: [www.accionsocial.gov.co](http://www.accionsocial.gov.co).
- GOLDING, Jackeline. Intimate partner violence as a risk factor for mental disorders: A meta-analysis. *Journal of Family Violence*. 1999, p. 400-420
- GONZÁLEZ, Rosaura. y SANTANA, Juana. Violencia en parejas jóvenes: Análisis y prevención. Madrid: España. Editorial Pirámide. 2001
- GRAHAM-BERMANN, Sandra y PERKINS, Suzanne. Effects of Early Exposure and Lifetime Exposure to Intimate Partner Violence (IPV) on Child Adjustment. *Violence and Victims*. 2010, vol. 25 no.4, p. 427-439. doi: 10.1891/0886-6708.25.4.427 obtenido en <http://0-proquest.umi.com/cisne.sim.ucm.es:80/pqdweb?index=4&did=2089510591&SrchMode=3&sid=2&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1302505471&clientId=23505&aid=1>
- GRIFFIN, Michael, RESICK, Patricia y YEHUDA, Rachel. Enhanced Cortisol Suppression Following Dexamethasone Administration in Domestic violence survivors. *The American Journal of Psychiatry*. En: ProQuest Health and Medical Complete. 2005, p.1192
- GUEVARA, Rubén. Desplazamiento y derechos humanos. Reflexión política. Junio. 4(7). Universidad Autónoma de Bucaramanga. 2002. Recuperado en marzo disponible en <http://www.disaster-info.net/desplazados/>
- HARDING, Hilary y HELWEG-LARSEN, Marie. Perceived risk for future intimate partner violence among women in a domestic violence shelter. *Journal of Family Violence*. 2009, vol. 24 no. 2, p. 75-85. doi:10.1007/s10896-008-9211-6 Obtenido en <http://0-www.springerlink.com/cisne.sim.ucm.es/content/pvk57t786017h737/fulltext.pdf>





- HARLÉ, Katia, ALLEN, Jhon y SANFEY, Alan. The impact of depression on social economic decision making. *Journal of Abnormal Psychology*. 2010, vol. 119 no. 2, p. 440-446. doi: 10.1037/a0018612 Obtenido en <http://psycnet.apa.org/journals/abn/119/2/440.pdf>
- HEISE, Lorie, MOORE, Kristen y TOUBIA, Nahid. *Sexual Coercion and Reproductive Health: A Focus on Research*. Nueva York, The Population Council. 1995.
- HEISE, Lorie. *Violencia contra las mujeres un marco ecológico integrado*. En: Backuss, A. y Meyer, R.(Eds) *Políticas Públicas y Género: Estrategias de Cambio*. 1999, p. 24 – 96.
- HEISE, Lorie y GARCIA-MORENO, Claudia. *Violence by intimate partners*. En: Krug, E; Dahlberg, L y Mercy, J Zwi, A. y Lozano, R. (Eds). *Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud*. Organización Panamericana de Salud. 2002. En: [http://www.mex.ops-oms.org/contenido/cd\\_violencia/documentos/informemundial\\_completo.pdf](http://www.mex.ops-oms.org/contenido/cd_violencia/documentos/informemundial_completo.pdf).
- HOYOS, L. *Retos de la política de atención integral a la población desplazada en 2002-2006. Memoria: Enfoque y metodologías de atención psicosocial en el contexto del conflicto sociopolítico colombiano*. En Ponencias del seminario nacional celebrado en Bogotá los días 27 y 28 de noviembre. Bogotá, Terre des hommes-Italia: Unión Europea. 2003.
- HUANG, Hellen, YANG, Wei, y OMAJE, Stanley. *Intimate partner violence, depression and overweight/obesity*. *Journal Aggression and Violent Behavior*. 2011, vol. 16 no 2, p. 108-114. doi: 10.1016/j.avb.2010.12.005 [http://0-www.sciencedirect.com/cisne.sim.ucm.es/science?\\_ob=...SkWb&md5=14ae268eecd79fe85614ddc3de34e765&ie=/sdarticle.pdf](http://0-www.sciencedirect.com/cisne.sim.ucm.es/science?_ob=...SkWb&md5=14ae268eecd79fe85614ddc3de34e765&ie=/sdarticle.pdf)
- IBACETA, Francisco. *¿Violencia en la pareja: es posible la terapia conjunta? Terapia psicológica*. Sociedad Chilena de Psicología Clínica. 2011, vol. 29 no.1, p. 117-125. En:[http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-48082011000100012&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-48082011000100012&script=sci_arttext)
- Ibañez, A. & Vélez, C. (2003). *Instrumentos de atención de la población desplazada en Colombia: Una distribución desigual de las responsabilidades municipales*. Documento del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico – CEDE Universidad de los Andes. Edición



electrónica ISSN 1657-7191. Recuperado abril, 2007 disponible en <http://www.disaster-info.net/desplazados/>

INSTITUTO DE ESTUDIOS REGIONALES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. El proceso de desplazamiento forzado: estrategias familiares de sobrevivencia en el oriente antioqueño. (Proyecto de investigación). Universidad de Antioquia. 2001 En: <http://www.disaster-info.net/desplazados/informes/iner/default.htmv>

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (INMLCF). Boletines estadísticos mensuales 2009. [www.medicinalegal.gov.co](http://www.medicinalegal.gov.co)

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (INMLCF) GRUPO DE CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA SOBRE VIOLENCIA Comportamientos de las lesiones por violencia intrafamiliar, Colombia. 2013. Disponible en: <http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/188820/FORENSIS+2013+7>

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (INMLCF) GRUPO DE CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA SOBRE VIOLENCIA. Forensis: Datos para la vida 2013. Primera Edición. 2014 ISBN 2145-0250

HEGADOREN, Kathy; LASIUK, G; y COUPLAND, N. Posttraumatic stress disorder part III: health effects of interpersonal violence among women. Perspectives in Psychiatric Care. En: ProQuest Health and Medical Complete. 2006.

JIMENEZ, Jorge. Situación y perspectivas de la familia y la vida en América Latina: Panorama de la situación Latinoamericana. Sto. Domingo. 2002.

JOHNSON, M. A typology of domestic violence: intimate terrorism, violent resistance and situational couple violence. Bostón: Northeastern University press. 2008.

KESSLER, Ronald, CHIU, Wai Tat, DEMLER, Olga y WALTERS, Ellen. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the



National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry. 2005, no. 62, p. 617–627. doi: 10.1001/archpsyc.62.6.617 Obtenido en <http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/reprint/62/6/617>

KIM, Sangmoon, THIBODEAU, Ryan, y JORGENSEN, Randall. Shame, Guilt, and Depressive Symptoms: A Meta-Analytic Review. Psychological Bulletin. 2011, vol. 137 no. 1, p. 68–96. doi: 10.1037/a0021466 Obtenido en <http://psycnet.apa.org/journals/bul/137/1/68.pdf>

KLEVENS, Joanne, BAYÓN, Maria Clara y SIERRA, Margarita. Risk factors and context of men who physically abuse in Bogotá, Colombia. Child Abuse and Neglect. 2000, vol. 24 no. 3, p. 323-332.

KUBANY, Edward, HAYNES, Stephen, ABUEG, Francis, MANKE, Frederic; BRENNAN, Jerry y STAHURA, Catherine. Development and validation of the trauma – related guilt inventory (TRGI). Psychological Assessment. 1996, vol.8 no. 4, p. 428-444 doi:10.1037/1040-3590.8.4.428

KUBANY, Edward, LEISEN, Mary Beth, KAPLAN, Aaron y MARTIN, Kelly. Validation of a brief measure of posttraumatic stress disorder: The distressing event questionnaire-DEQ. Psychological assessment. 2000, vol. 12 no.2, 197-209. Doi: 10.1037/1040-3590-12-2-197

KUBANY, Edward, HILL, Elizabeth, y OWENS, Julie. Cognitive trauma therapy for women with ptsd: Preliminary findings. Journal of Traumatic Stress. 2003, vol. 16 no.1, p. 81-91. doi: 10.1023/A:1022019629803

KUBANY, Edward, HILL, Elizabeth, OWENS, Julie, LANCE-SPENCER, Cindy, MCCAIG, Marie y TREMAYNE, Ken. Cognitive trauma therapy for women with PTSD (CTT-BW). Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2004 vol. 72 no. 1, p. 3-18. doi: 10.1037/0022-006X.72.1.3. Obtenido en <http://psycnet.apa.org/journals/ccp/72/1/3.pdf>

KUBANY, Edward, y RALSTON, Tyler. Treating PTSD in Battered Women: A cognitive trauma therapy protocol. Oakland. CA: New Harbinger Publications, Inc 2008.



- LABRADOR, Francisco y RINCÓN, Paulina. Trastorno de estrés postraumático en víctimas de violencia doméstica: evaluación de un programa de intervención. *Análisis y Modificación de Conducta*. 2002, no. 28, p. 905-932.
- LABRADOR, Francisco, RINCÓN, Paulina, DE LUIS, Pilar y FERNÁNDEZ, Rocio. *Mujeres víctimas de violencia doméstica*. Ediciones Pirámide. Madrid, España. 2004.
- LABRADOR, Francisco, FERNÁNDEZ, Rocio. y RINCÓN, Paulina. Eficacia de un programa de intervención individual y breve para el trastorno por estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia doméstica. *International Journal of Clinical and Health Psychology*. 2006, vol. 6 no. 3, p. 527-547.
- LANZOS, L. Descripción y contextualización del problema de la violencia doméstica. Estudio llevado a cabo en Centro Reina Sofía. 2001
- LATORRE, J; MOLES, B; PEREYRA, L; QUINTANILLA, M; VÁZQUEZ, D; y MONT, A. Tratamientos psicológicos del trastorno por estrés postraumático. Octavo Congreso Virtual de Psiquiatría. 2007. En: <http://hdl.handle.net/10401/4324>
- LAZARUS, Richard y FOLKMAN, Susan. *Estrés y procesos cognitivos*. Barcelona: Martínez Roca. 1986
- LEVENDOSKY, Alytia. y GRAHAM-BERMANN, Sandra. Parenting in battered women: The effects of domestic violence on women and their children. *Journal of Family Violence*. 2001, vol. 16, 171-192.
- LEVINE, Stephen. The Use of Structural Equation Modeling in Stuttering Research: Concepts and Directions. *Stammering Research Journal*. 2007, vol. 1 no. 4, p. 344-363
- CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 294, Ley de violencia intrafamiliar Colombia. 1996.
- LORENTE, Miguel. *Mi marido me pega lo normal*. Barcelona: Ares y Mares. 2001
- MADARIAGA, C. y PALACIO, J. Redes sociales personales y calidad de vida en personas desplazadas por violencia política el caso de barranquilla



Colombia. REDES Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales. 2005, vol. 9 no.3. Recuperado en abril 2007 disponible en <http://revista-redes.rediris.es>

MARGOLIN, Gayla. The Multiple Forms of Aggressiveness Between Marital Partners: How do we Identify them?. Journal of Marital and Family Therapy. 1987, vol. 13, p. 77–84.

MARGOLIN, G y BURMAN, Bonnie. Wise Abuse vs. Marital Violence: Different Terminologies, Explanation, and Solutions. Clinical Psychology Review. 1993, vol. 13, p. 59–73.

MARSHALL, Grant, SCHELL, Terry y MILES, Jeremy. All PTSD Symptoms Are Highly Associated With General Distress: Ramifications for the Dysphoria Symptom Cluster. Journal of Abnormal Psychology. 2010, vol. 119 no.1, p. 126–135. doi: 10.1037/a0018477 Obtenido en [http://0-ft.csa.com.cisne.sim.ucm.es/ids70/resolver.php?sessid=opptde32a7h2k151584s3b3406&server=csaweb108v.csa.com&check=a193e2ecfe92a3f79444f65144c543c2&db=psycarticles-set-c&key=ABN%2F119%2Fabn\\_119\\_1\\_126&mode=pdf](http://0-ft.csa.com.cisne.sim.ucm.es/ids70/resolver.php?sessid=opptde32a7h2k151584s3b3406&server=csaweb108v.csa.com&check=a193e2ecfe92a3f79444f65144c543c2&db=psycarticles-set-c&key=ABN%2F119%2Fabn_119_1_126&mode=pdf)

MCALLISTER, Margaret. Domestic violence: A life-Span approach to assessment and intervention. Lippincott's Primary Care Practice. 2000, vol. 4 no. 2, p. 174-189.

MEDELLÍN, Fernando. La única solución es la paz. En BBC MUNDO.com Especiales, Viernes 15 de junio. 2001.

MÉDICOS SIN FRONTERAS. Vivir con miedo. 2006. Recuperado en Junio de 2007 disponible en <http://www.disaster-info.net/desplazados/informes/pah2/sesion030/>

MEDIOS PARA LA PAZ. Herramientas profesionales de periodistas para periodistas, por el cubrimiento responsable de conflicto armado y los esfuerzos de paz en Colombia. 2006. En: <http://mediosparalapaz.org/indexphp>

MESA DE TRABAJO DE BOGOTÁ SOBRE DESPLAZAMIENTO INTERNO. Implicaciones psicosociales del desplazamiento forzado. Boletín No. 17. Editorial Códice Ltda. Bogotá. 2006.



MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO. VI informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia 2002-2006. Informe de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la relatora especial de las naciones unidas sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, en su misión a Colombia. 2006.

MINISTERIO DE SALUD. Norma para el diagnóstico y atención integral de la mujer maltratada. Documento preparado por: Esmeralda Vargas. Dirección general de promoción y prevención; programa de comportamiento humano. Santa Fé de Bogotá. 1999.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. Decreto No. 250 de febrero de 2005.

MUÑOZ- RIVAS, Marina, GRANA, José Luis y GONZALEZ, María del Pilar. Abuso psicológico en parejas jóvenes. Psicología conductual. 2011, vol. 19, p. 117-131.

MULLER, Laurent y SPITZ, Elisabeth. Multidimensional assessment of coping: Validation of the Brief COPE among French population. Encephale. 2003, vol. 29 no. 6, p. 507 - 518

NAJAVITS, Lisa, RYNGALA, Donna, BACK, Sudie, BOLTON, Elisa, MUESER, Kim y BRANDY, Kathleen. Treatment of PTSD and Comorbid Disorders. En Edna, F., Terence, K., Matthew, F., & Cohen, J. (Eds). Effective Treatments for PTSD. Practice guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies. (2th Ed). New York, NY: The Guilford Press. 2009, p. 508-535.

NARANJO, Mónica. El desplazamiento forzado en Colombia: Reinvidicación de la identidad e implicaciones en las culturas locales y nacionales. Scripta Nova Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. 2001, no. Extra 5. ISSN 1138-9788. Recuperada el 10 de abril 2007 disponible en [www.ub.es/geocrit/nova.htm](http://www.ub.es/geocrit/nova.htm)

O'LEARY, K.Daniel. Psychological abuse: A variable deserving critical attention in domestic violence. Violence and Victims,. 1999, vol. 14, p. 1-21.



- ORGANIZACIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS [MEDICINS SANS FRONTIERES]  
Vivir con miedo: El ciclo de la violencia en Colombia. MSF-Holanda. 2006.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD - OMS. World Report on Violence and Health. Ginebra: World Health Organization. 2002.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. WMulti-Country Study on Women's Health and Domestic Violence Against Women: Summary Report. Ginebra. 2005. Disponible en: [http://www.who.int/gender/violence/who\\_multicountry\\_study/en/](http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/)
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD - OMS. Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer. Nota descriptiva (239). Octubre, 2013. Recuperado en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/>
- ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS - ONU. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: Declaración política y documentos resultados de Beijing+5. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing. Del 4 al 15 de septiembre, 1995. Reimpreso por ONU Mujeres en 2014. Edición electrónica ISSN 978-1-936291-94-6 Recuperado en: [http://www.unwomen.org/~media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa\\_s\\_final\\_web.pdf](http://www.unwomen.org/~media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf)
- ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS - ONU. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (a/res/48/104). Ginebra: Naciones Unidas. 1993. Obtenido en [http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/\(symbol\)/a.res.48.104.sp](http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.res.48.104.sp)
- PALACIO Jorge, MANDARRIAGA Camilo, SABATIER Colette. Estrés post-traumático en jóvenes desplazados por la violencia política en Colombia. 2001 Universitas Psychologica. Bogotá Sept./Dec. 2007, vol. 6 no. 3. Recuperado en: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672007000300014&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672007000300014&script=sci_arttext)
- PÉREZ, Luis Eduardo. Una mirada a los determinantes del desplazamiento forzado en Colombia. 2001 Recuperado en Abril, 2007 disponible en <http://www.disaster-info.net/desplazados/>



PHILLIPS, Kathryn, ROSEN, Gerald; ZOELLNER, Lori y FEENY, Norah . A Cross-Cultural Assessment of Posttrauma Reactions Among Malaysian and US Women Reporting Partner Abuse. Journal of Family Violence. New York. En: ProQuest Health and Medical Complete. 2006, vol. 21, p. 259-262.

POSADA, José. Salud mental: problema y reto de la salud pública. Cuadernos del Doctorado 9. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Interfacultades. Facultad de ciencias, facultad de ciencias humanas, Facultad de enfermería, facultad de medicina y Facultad de odontología. 2009 Recuperado en: <http://www.doctoradosaludp.unal.edu.co/cuadernos/Cuaderno9Presentacion.pdf>

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD. El desplazamiento todavía una crítica realidad. Hechos del Callejon. Año 3, (23). Edición electrónica ISSN 1794-9408. 2007 Recuperado en mayo, 2007 disponible en [http://indh.pnud.org.co/boletin\\_hechos/index.plx](http://indh.pnud.org.co/boletin_hechos/index.plx)

PUEYO, Andrés. La actitud del personal sanitario ante el maltrato contra las mujeres: Primeras Jornadas sobre violencia-intrafamiliar. 2005 En:[http://www.unizar.es/sociologia\\_juridica/viointrafamiliar/pueyo.pdf](http://www.unizar.es/sociologia_juridica/viointrafamiliar/pueyo.pdf)

RAMÍREZ, Luis Alberto. Observando a través de la muerte. Revista Colombiana de Psiquiatría. Asociación Colombiana de psiquiatría. Bogotá, Colombia. Octubre – diciembre. 2006, vol. 35 no. 4. En: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/806/80635406.pdf>

RESOLUCIÓN 412 DE 2000. Colombia.

RIGGS, David, CAUFIELD, Marie, STREET, Amy. Risk for domestic violence: Factors associated with perpetration and victimization. Journal of Clinical Psychology. 2000, vol. 56 no. 10, p. 1289-1316. DOI: 10.1002/1097-4679(200010)56:10<1289::AID-JCLP4>3.0.CO;2-Z

RINCÓN, Paulina. Trastorno de estrés postraumático en víctimas de maltrato doméstico: Evaluación de programas de intervención. Proyecto DEA. Universidad Complutense de Madrid. 2001



- RINCÓN, Paulina. Trastorno de estrés postraumático en mujeres víctima de violencia doméstica: evaluación de programas de intervención. Memoria presentada para optar al grado de doctora. Universidad Complutense de Madrid. 2003
- RINCÓN, Paulina.; LABRADOR, Francisco Javier, ARINERO, Maria, y CRESPO, María. Efectos psicopatológicos del maltrato doméstico. Avances en psicología Latinoamericana. 22. 2004 En: [http://www.urosario.edu.co/FASE1/medicina/documentos/facultades/psicologia/Vol22/07\\_EfectosPsico\\_aplVol22.pdf](http://www.urosario.edu.co/FASE1/medicina/documentos/facultades/psicologia/Vol22/07_EfectosPsico_aplVol22.pdf)
- ROBERTS Gwenneth, WILLIAMS, Gail, LAWRENCE, Joan y RAPHAEL, Beverley. How does domestic violence affect women's mental health?. Women's Health. 1998, vol. 28, p. 117-129.
- RODRÍGUEZ, Maria Clara .Eficacia de un programa de grupo estructurado en estrategias de afrontamiento para DSPT en adultos y adolescentes en situación de desplazamiento. Universitas Psychologica. mayo – agosto . 2006, vol. 5 no. 2, p.259-274.
- RODRÍGUEZ, Maria Clara, DÍAZ, Patricia, NIÑO, Silvana, SAMUDIO, Maria & SILVA, Maria El desplazamiento como generador de crisis: un estudio en adultos y adolescentes. Terapia Psicológica. Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Diciembre, Santiago, Chile. 2005, vol. 23 no. 2. En: <http://redalyc.uaemex.mx>.
- RUBIANO, Norma; HERNÁNDEZ, Angela; MOLINA, Carlos y GUTIÉRREZ, Mariana. Conflicto y Violencia Intrafamiliar. Universidad Externado de Colombia- Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2003
- ROZO, Jairo. Efectos del desplazamiento y metodologías de intervención. En M.N Bello, E. M Cardinal, F.J Arias (Eds.). Efectos Psicosociales y Culturales del Desplazamiento. Bogotá, Colombia. Unibiblos. 2000, p83-98.
- SÁNCHEZ, Fabio y RIVERO, Rocío. Determinantes, efectos y costos de la violencia intrafamiliar en Colombia. Universidad de los Andes. Documento CEDE. 2004. En: [economia.uniandes.edu.co/es/content/download/1938/11169/file/D2004-44.pdf](http://economia.uniandes.edu.co/es/content/download/1938/11169/file/D2004-44.pdf)



- SANZ, Jesús. Ficha técnica Diplomado Atención psicológica a víctimas de atentados terroristas Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid. (s.f)
- SANZ, Jesús, y NAVARRO, María Eugenia. Propiedades psicométricas de una versión española del Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) en estudiantes universitarios. *Ansiedad y Estrés*. 2003, vol. 9, p. 59-84.
- SANZ, Jesús, NAVARRO, María Eugenia y VÁZQUEZ, Carmelo. Adaptación española del Inventario para la Depresión de Beck—II (BDI-II): 1. Propiedades psicométricas en estudiantes universitarios. *Análisis y notificación de conducta*. 2003, vol. 29, p. 239, 288.
- SANZ, Jesús, GARCÍA-VERA, María Paz, ESPINOSA, Regina, y FORTÚN, María. Desarrollo y propiedades psicométricas de una versión breve española del Inventario para la Depresión de Beck-II (BDI-II). Comunicación presentada en el V Congreso Iberoamericano de Evaluación Psicológica, Buenos Aires (Argentina), 1-2 de julio, 2005.
- SARASUA, Belén, ZUBIZARRETA, Irene, ECHEBURÚA, Enrique y DE CORRAL, Paz. Perfil psicopatológico diferencial de las víctimas de violencia de pareja en función de la edad. *Psicothema*. 2007. Vol 19 No. 3, p/. 459-466. En: [www.psicothema.com](http://www.psicothema.com)
- STEPTOE, Andrew; HAMER, Mark y CHIDA, Yoichi. The effects of acute psychological stress on circulating inflammatory factors in human: A review and meta-analysis. *Brain, Behaviour and Immunity*. Science Direct. 2007. En: [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)
- STEWART, Lindsay, SEBASTIANI, Angela, DELGADO, Gisella y LOPEZ, German. Consequences of sexual abuse among adolescents. *Reproductive Health Matters*. No 7. 1996.
- TALEGO, Felix, FLORIDO, David, SABUCO, Assumpta. Reconsiderando la violencia machista. Patriarcado, relaciones de pareja y sadismo. *Revista Andaluza de Antropología*. (3) Migraciones en la globalización. Septiembre, 2012.



- TOLIN, David y FOA, Edna. Sex differences in trauma and posttraumatic stress disorder: A quantitative review of 25 years of research. *Psychological Trauma. Theory, Research, Practice, and Policy*. 2008, vol. 5, no. 1, p. 37-85. doi: 10.1037/1942-9681.S.1.37. Obtenido en <http://psycnet.apa.org/journals/tra/S/1/37.pdf>
- TOVAR, Claudia. Desplazamiento forzado y acompañamiento psicosocial: a propósito de la emergencia de nuevos actores políticos. *Universitas Psychological*. Pontificia Universidad Javeriana. 2006, p. 147-162. Recuperado abril, 2007 disponible en <http://www.redalyc.uaemex.mx>
- VILLAVICENCIO, Patricia y SEBASTIÁN, Julia. Variables predictoras del ajuste psicológico en mujeres maltratadas desde un modelo de estrés. *Psicología Conductual*. 1999, vol. 7 no. 3, p. 431-458.
- VINACCIA, Stefano, TOBÓN, Sergio, SANDÍN, Bonifacio y MARTÍNEZ, Francisco. Estrés psicosocial y úlcera péptica duodenal: una perspectiva bio-psicosocial. *Revista Latinoamericana de Psicología*. 2001, vol. 33 no. 2, p. 117 – 130.
- VIVES-CASES, Carmen., ESCRIBA-AGUIR, Vicenta., MIRALLES, Juan José. The effect of intimate partner violence and other forms of violence against women on health. *Journal of Public Health*. 2011, vol. 33 no.1, p 15-21.
- WALSH, Kate, FORTIER, Michelle y DILILLO, David. Adult coping with childhood sexual abuse: A theoretical and empirical review. *Aggression and Violent Behavior*. 2010, vol. 15 no. 1, p. 1-13. doi: 10.1016/j.avb.2009.06.009. Obtenido en [http://0-www.sciencedirect.com/cisne.sim.ucm.es/science?\\_ob=...SkzV&md5=c3eaf2e69352f6e3e407cb85c80b2d5c&ie=/sdarticle.pdf](http://0-www.sciencedirect.com/cisne.sim.ucm.es/science?_ob=...SkzV&md5=c3eaf2e69352f6e3e407cb85c80b2d5c&ie=/sdarticle.pdf)
- WALKER, Leonor. *Battered women*. 20. New York: Harper y Row Publishers. 1979
- WALKER, Leonor. Psychology and domestic violence around the world. *American Psychologist*. 1999, vol. 54 no. 1, p. 21-29.
- WALKER, Leonor, ANTONOPOULUS, Cristina, ATIYA, Shatha, DUROS, Rachel. Cross-cultural and Cross-National issues in Domestic Violence. En Leonore,

- W. The Battered Women Syndrome. (3rd. Ed) New York, NY. US: Springer publishing Company. 2009a, p. 275-310.
- WALKER, Leonor, CARRIO, Crystal, GILL, Kelley,...TANG, Josephine. Sirvivor Therapy Empowermet Program (STEP). En Leonore, W. The Battered Women Syndrome. (3rd. Ed) New York, NY. US: Springer publishing Company. 2009b, p. 389-437.
- WEATHERS, Frank, y KEANE, Terence. The Criterion A problem revisited. Journal of Traumatic Stress. 2007, vol. 20 no. 2, p. 197-121. doi:10.1002/jts.20201
- WEBB, Wanda. Treatment issues and cognitive behaviour techniques with battered women. Journal of Family Violence. 1992, vol. 7 no.3, p. 205-217.
- WELLS, Adrian. Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. New York, Guilford Press. 2009.
- WOODS, Anne, PAGE, Gayle, O'CAMPO, Patricia, PUGH, Linda, FORD, Daniel y CAMPBELL, Jacqueline. The mediation effect of posttraumatic stress disorder symptoms on the relationship of intimate partner violence and IFN- $\Gamma$  levels. American Journal of Community Psychology. September. En: ProQuest Health and Medical Complete. 2005, vol. 36 no.1/2.
- YONG-YUAN, Chang. Application of Structural Equation Modeling using AMOS in Academic. ResearchGate. Internet. 2000

**LISTA DE ANEXOS:**

- Apéndice A. Criterios para el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático DSM – 5
- Apéndice B. Protocolo de evaluación y psicoeducación para entrega de resultados
- Apéndice C. Resumen de programa de tratamiento
- Apéndice D. Descripción de las sesiones del programa de tratamiento: Manual para terapeutas