

**FACULTAD DE DISEÑO
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTÁ D.C.**

LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución - no comercial - SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)

AÑO DE ELABORACIÓN: 2017

TÍTULO: Espacios flexibles como estrategia de intervención dotacional

AUTOR (ES): Cruz Lozada Laura Vanessa

DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Díaz Escobar Jesús Guillermo ; Gómez Larrota Andrés

MODALIDAD:

Artículo Científico

PÁGINAS: **TABLAS:** **CUADROS:** **FIGURAS:** **ANEXOS:**

CONTENIDO:

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Movilidad

Identidad

Equipamiento comunitario

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

DESCRIPCIÓN

Se aborda en una primera etapa, la problemática de borde periurbano y su influencia en el planteamiento proyectual, esto, en aspectos urbanos, ambientales, y de orden cultural, en búsqueda de dar respuesta a las necesidades del barrio Egipto (Bogotá); el cual, se muestra ante la ciudad como parte de la estructura ecológica principal

METODOLOGÍA:

La base de este proceso es el diseño participativo, reconociéndolo como el “conjunto de iniciativas, instrumentos y mecanismos para la normalización de la ocupación y el uso del suelo urbano y el suelo rural (gestión territorial), articuladas por fuerzas políticas e iniciativas de la sociedad local” *Gestión urbanística Gaete, (2005) pg. 10*. Esto en colaboración con la comunidad, funcionando esta como agente principal con la finalidad inicialmente de diagnosticar las falencias y fortalezas del sector a nivel arquitectónico, espacial, urbano y cultural. Posteriormente se recolecta la información y se producen las debidas conclusiones que llevaran al desarrollo de planes y metodologías de trabajo

PALABRAS CLAVE:

DISEÑO PARTICIPATIVO, ESPACIOS FLEXIBLES, CULTURA URBANA, ADAPTACIÓN SOCIAL; TRANSFORMACIÓN URBANA

CONCLUSIONES

Dentro de la definición de borde, se propone un polígono de intervención el cual abarca 4 barrios (Egipto alto, la Peña y parejo), este permite integrar la estructura ecológica principal a la ciudad mediante 14 proyectos caracterizados en generar espacios urbanos de recreación y cultura, bases agrícolas en áreas rurales o servicios de los centros urbanos en el área rural.

Se da lugar a la integración de nuevos conceptos como áreas peri-urbanas como estrategia de articulación. Luego, el Borde podría ser una zona de transición entre

la ciudad y el campo, descrita como un territorio irregular caracterizado por la superposición de capas y conceptos, áreas difíciles de definir, determinadas por problemas inherentes a la conceptualización de dos mundos primitivos: el urbano y el rural.

El sector a pesar de tener carencias arquitectónicas, urbanas y culturales que presenta, cuenta con espacios potenciales para renovación e intervención; el sistema vial y de movilidad en el sector carece de carácter y definición a lo que la propuesta responde con el cambio de uso en algunas vías, así como la implementación de rutas de transporte público que abarquen en la totalidad el sector. El sistema ambiental claramente definido por los cerros y quebradas más que una recuperación necesita la renovación de los espacios aledaños, así se jerarquizara su presencia e influencia vital para el sector

Un dispositivo de apropiación democrática se logra siempre y cuando se tengan en cuenta las necesidades de la comunidad sus puntos de vista y problemática principal. Esto se representa mediante espacios que cumplan una función determinada y necesaria en el lugar.

El proyecto arquitectónico responde a la carencia de espacios variables y flexibles, que tengan un carácter libre, debido a la presencia de equipamientos formales y espacialmente definidos en el lugar, así la población podrá hacer uso de ellos según sus necesidades, esto con practicidad y, sin intervención económica por parte de la comunidad. Buscando así que el arraigo lleve al cuidado y conservación del proyecto.

La conservación frente al uso inicial del lote (servidumbre urbana) se mantiene como principal característica del proyecto en búsqueda de mantener la identidad y singularidad del lugar. El sistema de acceso al proyecto logra la inclusión y posibilidad de aprovechamiento para cualquier tipo de usuario además de la jerarquización de la visual hacia el centro de Bogotá que para la comunidad es vital y característico del sector.

FUENTES:

- Berdegue, J. (2014). Las ciudades en la transformación rural
Revista de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq

- Briceño, M. (2010) Proceso de Diseño Urbano.
Revista de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia
<http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/33959/1/articulo5.pdf>
- Echeverri Jiménez, C. F. (2010). La participación ciudadana en Colombia: reflexiones desde la perspectiva constitucional y la normatividad estatutaria. Estudios de Derecho, 67 (149), 61-86.
<http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/2284/1/La%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%20en%20Colombia%20reflexiones%20desde%20la%20perspectiva%20constitucional.pdf>
- Fonseca, J. (2007) La importancia y la apropiación de los espacios públicos en las ciudades.
Revista de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia
<http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/222/329>
- Franco, A. (2012). Los equipamientos urbanos como instrumentos para la construcción de ciudad y ciudadanía. Artículo Universidad del Valle, Colombia. pp. 10-21
<http://dearq.uniandes.edu.co>
- Foto: Abel Cárdenas CAROL MALAVER | 5 de septiembre de 2015. El barrio Egipto sueña con el fin de una guerra; periódico el Tiempo
<http://www.eltiempo.com/bogota/barrio-egipto-y-los-jovenes-que-no-delinquen/16343463>
- García Ramírez, W. (2012). Arquitectura participativa: las formas de lo esencial. Revista de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq

- Gaete Ferres, H. (2005). Hacia un modelo de administración y gestión del urbanismo para ciudades intermedias. El caso del Gran Concepción en la Región del Bío-Bío, Chile. Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques (Tesis)

Revista de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia

http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/issue/viewIssue/17/Pdf%20Total

- Hernández Aja, A. (2012) “Barrios y equipamientos públicos”
Artículo, Escuela Superior de Arquitectura de Madrid; Pg. 88
<http://www.caritas.es/imagesrepository/capitulospublicaciones/584/05-ba~13.pdf>
- Hernández, O. 2016 Durabilidad e infraestructura: retos e impacto socioeconómico.
Revista de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq
- Malaver C. 2015. Septiembre El barrio Egipto sueña con fin de una guerra de casi 40 años.
<http://www.eltiempo.com/bogota/barrio-egipto-y-los-jovenes-que-no-delinquen/16343463>
- Margarita Jans B. Arquitecto MSc en Renovación y Rediseño de Áreas Urbanas Technische Universiteit van Den, Holanda.
Profesora Titular Urbanismo II - Escuela de Arquitectura y Diseño, Universidad Finis Terrae. Curso "Asimetrías urbanas", Universidad Finis Terrae.
http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Movilidad-Urbana-Sustentable-MUS_.pdf
- Toro Vasco, C. (2005) El borde como espacio articulador de la ciudad actual y su entorno
Revista de Ingeniería Universidad de Medellín pg., 57- 63
<http://www.redalyc.org/pdf/750/75004705.pdf>

- Vallecilla, J. LA FLEXIBILIDAD DE LOS ESPACIOS ARQUITECTONICOS
Director de Tesis pg. 13
<http://tridimensionar.com/wp-content/uploads/2014/pdf/flexibilidad.pdf>
- Villavicencio, M. (2012) La arquitectura debe ser flexible. Artículo FUNDARQ.
<http://www.obrasweb.mx/arquitectura/2012/05/28>

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Leche Entera. NTC 777. Bogotá: ICONTEC, 2000. 92 p.