

CONOZCA MAS A SU CACHORRO



CLINICA VETERINARIA SAGRADA FAMILIA

C/ CORCEGA 537 Tel. 235 88 67 - 08025 Barcelona

FOLLETO
OBSEQUIO DE

 **Purina**



CONOZCA MAS A SU CACHORRO
© CLINICA VETERINARIA SAGRADA FAMILIA
C/ Córcega 537

Redactores: Dr. A. TARRAGO.
Dr. J. MANUBENS.
Dr. I. FARRÁS.
Dr. F. FERNANDEZ
Ilustraciones: Dr. J. CAMPS.

Elección Del 1^{er} Cachorro

El hecho de introducir un nuevo miembro en el entorno familiar, debe forzarnos a un simple análisis de posibilidades así como recurrir al consejo de personas expertas en el tema que nos asesoren sobre el tipo y carácter que debemos buscar en nuestro animal de compañía.

Nunca debemos guiarnos sólo por criterios de estética o moda, sino hacer unas reflexiones sobre condiciones de habitat o posibilidades personales para dedicarle las atenciones y cuidados necesarios en todas las fases de su desarrollo, crianza y posterior manejo.

Es pues fundamental asumir la responsabilidad de la elección de la raza en función de los parámetros de: Constitución, carácter, aptitud y, fundamentalmente, entorno familiar.

Un Rincón Para el Cachorro

Debemos preparar detenidamente un cubículo atendiendo a varios criterios que se pueden resumir en:

Higiene: Es fundamental que sea de fácil limpieza.

Situación: En un lugar tranquilo, que confiera carácter de seguridad y refugio, sea accesible y no obstaculice. Para poder controlarlo sin dificultar el paso o tránsito a habitaciones, escaleras o puertas.

Dentro de un piso nos permitimos aconsejar el cuarto de baño o la cocina; nunca debajo de una ventana, radiador o armario.

Su cesto:

Es como su cama o refugio, donde el cachorro encontrará su olor y sus objetos de juego. Resulta muy positivo, siempre que sea posible, impregnar una toalla con el olor de su madre; esto le creará la ilusión de la presencia materna.

Debe ser fácilmente limpiable y no tener dimensiones exageradas.



Consejos Para los Primeros Días

Una vez aclimatado a su rincón particular y alimentado correctamente, habiendo jugado lo suficiente como para estar cansado y dormir, hemos de admitir que la primera noche es dramática.

Supone una prueba de fuerza, pero es comprensible que el cachorro en medio del silencio y la oscuridad llore y grite. Busca compañía pero es un error el llevarlo a nuestra habitación o más error llevarlo a nuestra cama.


No debemos ceder. Ayudan a evitar los lloros una manta bien caliente, incluso el leve tic-tac de un reloj, así como una luz suave que le acompañe toda la noche, pero nunca debemos mimarle o sacarle de su cesto.

Consejos Sobre Su Higiene

Cuanto le digamos por el tono de voz sólo comprenderá nuestra aprobación o desaprobación; sólo comprenderá el significado de nuestras órdenes si son expresadas con palabras simples y repetitivas.

Colocar unos periódicos cerca de su cesto. Cuando observemos que va a orinar le debemos llevar encima de los periódicos, si lo hace fuera debemos fregarlo rápidamente. También hemos de ser tolerantes hasta los 4 meses; a partir de tal edad ya pueden controlar sus micciones y sólo debemos consentir que lo haga en los periódicos. Luego deberemos acostumbrarle a hacerlo en la calle llevando las primeras veces un periódico mojado en sus orines.

Debemos atender sus peticiones de sacarlo a orinar a la calle.



Las Ordenes; Comunicación

Un cachorro es juguetón, indómito y es normal que proceda de modo incontrolado rompiendo cosas, pero hemos de intentar crear una cierta disciplina. Debemos imponernos mediante tonos de voz fuerte con frases cortas a poder ser inmediatamente de que haya cometido la infracción.

A veces podemos apoyar las órdenes con gestos que indiquen con claridad lo que pretendemos que haga el cachorro.

Tenemos que establecer una comunicación clara entre nosotros y el cachorro. Tenemos que enseñarle todo con voz dulce o fuerte. Dulce para las situaciones placenteras y fuerte para las órdenes.

La inteligencia de un cachorro depende de la del dueño. Un perro agresivo, estúpido o malo es fruto de una mala educación.



Educación Básica

Hemos de entender que es a partir de los 4 meses que debemos empezar a indicarle las primeras pautas de conducta y a obedecer órdenes concretas.

La marcha con correa:

Ayuda mucho utilizar primero una correa corta y mantenerlo siempre en el mismo lado y cerca de la pierna. Con sacudidas secas le frenaremos si quiere alejarse a la vez que gritaremos la orden de ¡"quieto"!

Alto:

Debe significar detener la marcha (pararse) al lado.

Echarse:

Debemos apoyar la orden de ¡"échate"!, haciendo presiones firmes encima de los riñones (los dos), para ayudar a echarse.

Luego lo haremos dando las órdenes a distancia, sólo con la voz. Según la raza del perro, a los 7 ó 15 meses podremos recurrir a la educación de un adiestrador profesional.

Para facilitar la convivencia familiar no es imprescindible la ayuda de un educador profesional, basta seguir ordenadamente los criterios expuestos.

Identificación Del Cachorro

Es una buena medida para evitar el extraviar o para poder recuperar nuestro querido perro.

Cada cachorro o perro debería ser identificado claramente y se pueden utilizar diferentes métodos: Chapas en el collar con la grabación de la dirección, teléfono y nombre del perro. El inconveniente es que los collares se pueden perder.

Tatuaje practicado por el veterinario en la cara interna de la oreja, abdomen o muslo, previa anestesia.

Seguros

No es ninguna obligación pero es altamente positivo el tener a nuestro animal sometido a estas modalidades de seguros:

Responsabilidad Civil.
Responsabilidad profesional.
Seguro médico-quirúrgico.

Higiene

Es importante imponer unas buenas pautas de higiene que intervienen muy directamente en su salud y en facilitar una convivencia agradable.

Respecto a su pelaje conviene saber que su producción es periódica, de modo natural muda dos veces al año, en primavera y otoño. Toda depilación local es siempre patológica.

Los cuidados del pelaje incluyen desde el raspado suave reservado para los perros de pelo corto y el cepillado para los de pelo largo con el fin de deshacer los mechones y nudos de pelo.

Los productos cosméticos a utilizar habitualmente son:

Lociones, colonias: Algunas incluso medicinales que permiten modificar los defectos en los folículos pilosos tales como pelo seco o engrasado. Siempre deben aplicarse procediendo a dar un masaje enérgico que estimula la circulación






periférica de la sangre. Nunca utilizar colonias de perfumes fuertes pues molestan intensamente al perro.

El champú: El baño no siempre es una situación agradable. Hay perros que lo pasan realmente mal y casi siempre es debido a que no se les ha educado bien para tal acto. Hemos de procurar hacer los gestos y acciones sin sobresaltar ni sorprender. Con tonos de voz suaves y acariciando al perro. Si tienen temor a meterse en la bañera hemos de procurar adivinar el motivo y corregirlo; muchas veces es porque resbalan y esto es fácilmente evitable poniendo una alfombra de caucho en el fondo de la bañera.

Aconsejamos champús suaves, a poder ser neutros por que alteran poco el pH de la piel. Hemos de proceder a friccionar una o dos veces con intenso enjuague para que no quede nada de jabón. Procederemos al secado con toalla o secador eléctrico aunque a veces les molestan los ruidos eléctricos;



en todo caso es importante que queden bien secos. Respecto a la frecuencia del baño es variable, desde cada semana a cada quince días o cada mes.

Recomendaciones sanitarias.

Evidentemente el introducir un ser vivo en nuestro ambiente familiar nos obliga a adoptar un programa sanitario y para ello hemos de acudir al Veterinario.

A modo orientativo solamente apuntaremos que:

1.-Todo cachorro debe desparasitarse (parásitos intestinales)

Salvo que la madre lo haya sido ya en el momento de la cópula o en días previos al parto. De no ser así, a partir de los 15 días del nacimiento debemos facilitarle, en jara-be o en pastillas, medicamentos que nos serán prescritos por el Veterinario para tal efecto.


Un estado sano no puede conseguirse si el cachorro sufre parasitismo intestinal.

2.-Programa de inmunizaciones. (vacunaciones)

Por el hecho de la lactancia maternal y en el caso de una madre sana y vacunada, todo cachorro adquiere anticuerpos (defensas orgánicas) frente a agentes infecciosos (antígenos); tal inmunidad es poco duradera, (5 a 7 semanas a lo sumo), y es que por ello se recomienda hacer una visita al Veterinario.

Este en atención a la anamnesis (preguntas sobre procedencia, adaptación, estado general, etc) marcará un programa de vacunaciones para el cachorro.

Tengamos a cuenta que influye mucho el habitat y la situación



de las enfermedades presentes en el momento en que llevamos el cachorro al Veterinario.

Con todo esto sólo pretendemos resaltar que es el Veterinario quien está capacitado para establecer el programa sanitario de nuestro animal, ya que él y sólo él conocerá el riesgo más inminente de enfermedades.

Dentición

Todo cachorro al nacer carece de dentición; no es hasta el primer mes que aparecen los primeros incisivos. A los dos meses la dentición de leche se ha completado y consta de treinta y dos piezas, agudas y afiladas.

Sobre los tres meses y medio muda la dentición de leche que se inicia con los incisivos superiores. A los siete meses la dentición definitiva se habrá completado y consta de 42 piezas no tan afiladas como las de leche.

Los dientes definitivos desplazan la dentición de leche, cuyas piezas apenas si tienen raíces. Si perdura alguna pieza de leche es conveniente extraerla quirúrgicamente ya que acostumbran a ser fuente de problemas bucales posteriores. (gingivitis, estomatitis).

La higiene dentaria es muy importante y como la alimentación no contiene azúcar no es de esperar que se produzcan **caries**, pero sí en los que mastican poco se produce habitualmente **sarro dentario**. Los efectos de tal sarro suelen ser:

- Irritación permanente de la encía provocando gingivitis.
- Estimulación del desarrollo de gérmenes y sus fermentaciones que dan un aliento desagradable.

A efectos de paliar la aparición de sarro dentario podemos recurrir a forzar a nuestro perro para que mastique, con alimentos preparados "secos", mendrugos de pan seco, o huesos gordos, de tarde en tarde, o bien limpiarles los dientes con perborato sódico, frotando ligeramente encima de cada pieza dentaria.

Si el sarro es muy abundante se debe recurrir al veterinario para que bajo tranquilización o aneste-

sia, y con la ayuda de equipos especiales (ultrasonidos), limpie del esmalte dentario los depósitos de sarro.

Si el perro está muy afectado es probable que se tenga que recurrir a una limpieza cada dos años.

Las extracciones dentarias sólo se deben practicar en piezas que quedan de la dentición de leche o bien en piezas en mal estado que duelan o dificulten la masticación, siendo además fuente de infecciones bucales.

Las Oejas

Ya sean erectas o caídas requieren siempre un control rutinario de modo que en cualquier momento podamos apreciar signos de dolor o secreciones excesivas en las mismas.

Cuidar de una higiene constante con limpieza externa y aplicación periódica de gotas otológicas que sean antisépticas y disolventes de las ceras que de modo natural se producen en el conducto auditivo.

Si nuestro animal de compañía padece una afección en uno o en los dos oídos observaremos rápidamente que sacude la cabeza y se rasca con las patas posteriores a la vez que se queja lastimosamente.

Debemos acudir al veterinario para que practique un reconocimiento otológico y establezca el tratamiento adecuado a la afección.

La Sexualidad

Los Ojos

El ojo está constantemente irrigado por la secreción lagrimal. Las lágrimas se drenan por el canal lagrimal a las fosas nasales.

Puede darse el caso que el canal lagrimal esté obstruido o los dos puntos de drenaje no sean efectivos; en tal caso el perro tendrá los ojos irritados, legañosos y parecerá que llora. Es el veterinario quien debe remediar tal situación.

Los perros sólo tienen pestañas en el párpado inferior, por lo demás los párpados son parecidos a los de los humanos, con la diferencia del tercer párpado, llamado membrana nictitante, que tapa transversalmente a la córnea y aloja una glándula de secreción lagrimal que segrega el 30% de la producción lagrimal total que baña el ojo.

Se debe cuidar de la higiene ocular procurando que no haya acúmulos sólidos en forma de legañosas, así como evitar que los pelos de alrededor del ojo puedan molestar la córnea.

En cualquier caso limpiar con infusión de manzanilla y consultar al veterinario ante cualquier situación patológica, a poder ser de modo rápido ya que dependerá muchas veces del adecuado tratamiento el que un proceso sea leve o grave.

El sexo

En el momento de elegir a nuestro animal de compañía es importantísimo escoger el sexo, que nos marcará de entrada una serie de pautas de conducta así como un manejo diferente ya sea macho o hembra.

El cachorro nace teniendo los testículos dentro del abdomen, en el transcurso de unas pocas semanas -a veces meses- los testículos emigran por el conducto inguinal hasta las bolsas testiculares.

Coincidiendo con las visitas de las vacunaciones, es el veterinario quien controlará tal migración testicular. La integridad sexual es importante para un ejemplar de raza que se destine a la reproducción.

Cuando un perro no tiene testículos en sus bolsas testiculares no es que esté confirmado que sea estéril, puede que tenga unos testículos perfectamente funcionales pero dentro del abdomen, es un animal criptorquídeo; si sólo tiene uno es monorquídeo.

El pene de un perro también tiene detalles particulares, como que consta de un hueso peniano que asegura una rigidez del miembro. También consta de los bulbos cavernosos que en el momento de la cópula se hinchan de tal modo que impiden el que la perra se pueda separar, si lo hiciera sufriría graves desgarros en su vagina.

La perra posee dos ovarios adosados a la pared abdomi-



nal, un útero con dos cuernos uterinos que servirán como receptores de los embriones, una cérvix y una vagina así como la vulva externa.

Normalmente los primeros signos sexuales de celo se manifiestan entre los siete-ocho meses, y más tarde en perras de razas grandes. El período de celo dura tres semanas siendo en la primera fase cuando existe la pequeña pérdida sanguínea (metrorragia) y sólo a partir del noveno al quinceavo día es fecundable, fluyendo en tal período una secreción ligeramente amarilla.

Conviene que toda perra tenga varios celos en su juventud hasta la cubrición, que se aconseja sea a partir del año y medio o dos años.

Contracepción

En el macho es quirúrgica, con técnicas de vasectomía o castración.

La vasectomía consiste en seccionar el conducto deferente, sin que esto modifique su líbido.

La castración es la extirpación quirúrgica de ambos testículos y sí comporta cambio de la líbido.

En la perra la contracepción

efectiva rechaza todos los procesos como son:

Uso de sprays.

Cinturones o mallas de castidad.

La contracepción transitoria se hace mediante la aplicación de productos hormonales (progestágenos) que en inyectables, gotas o pastillas, se suministran con diferente periodicidad.

La contracepción definitiva requiere también el uso de la cirugía en técnicas que pueden resumirse así:

Ovariectomía: Ablación de ambos ovarios.

Ovariohisterectomía: Ablación de ovarios y matriz.

Ligadura de trompas: Permite la conservación de la líbido sin posibilidades de fecundación.

Abortos

Si ha existido una cubrición indeseada y no han transcurrido más de doce o quince días se puede recurrir a provocar un aborto químico, mediante la aplicación de productos hormonales por el veterinario, que controlará de cerca en los días sucesivos a la aplicación el estado general de la paciente.