

MOL·LUSCS DE LA COL·LECCIÓ SALVADOR



TAULES

REGISTRE
COL·LECCIÓ

CATÀLEG ESPÈCIES

SISTEMÀTICA
FAMÍLIES

FORMULARIS

INTRODUCCIÓ DE DADES

CONSULTES

Per Nº REGISTRE

Per UBICACIÓ

Per OBSERVACIONS

Per FAMÍLIA

Per GÈNERE

Per ESPÈCIE

REGISTRES FASE 1 (0001 a 1177)

REGISTRES FASE 2 (Salv-4909 a Salv-8963)

REGISTRE COMPLERT (0001 a Salv-8963)

INFORMES

LLISTAT COL·LECCIÓ PER Nº REGISTRE

LLISTAT COL·LECCIÓ EN ORDRE

SISTEMÀTICA D'ESPÈCIES - FASE 1

SISTEMÀTICA D'ESPÈCIES - FASE 2

SISTEMÀTICA D'ESPÈCIES - COMPLERT

AUTOR: Jordi Cadevall i Solé

col·laboradors FASE 1 - 2003

Elisabeth Hernández, Francesc Uribe, Albert Orozco, Vicenç Bros i Jordi Nebot

col·laborador FASE 2 - 2014

Elisabeth Hernández

Associació d' Amics del Museu de Zoologia de Barcelona
(Grup de Malacologia)

TASQUES PENDENTS

37 REGISTRES A REVISAR "IN SITU"

18 MISCEL·LÀNIES A SEPARAR

REVISIÓ I DETERMINACIÓ DE 162 NOVES MOSTRES INCORPORADES AL FONS DE LA COL·LECCIÓ MALACOLÒGICA DEL GABINET SALVADOR

ÍNDEX DE DOCUMENTS

- 1 **INFORME**
- 2 **INSTRUCCIONS BASE DE DADES**
- 3 **LLISTAT SISTEMÀTIC - FASE 1**
- 4 **LLISTAT SISTEMÀTIC - FASE 2**
- 5 **LLISTAT SISTEMÀTIC - COMPLERT**
- 6 **REGISTRE COMPLERT**
- 7 **TASQUES PENDENTS: REGISTRES A REVISAR "IN SITU"**
- 8 **TASQUES PENDENTS: MISCEL·LÀNIES A SEPARAR**

Premià de Mar, a 21 d'octubre de 2014



Jordi Cadevall i Solé

1

INFORME

2

INSTRUCCIONS BASE DE DADES

3

LLISTAT SISTEMÀTIC - FASE 1

LLISTAT SISTEMÀTIC - FASE 2

LLISTAT SISTEMÀTIC - COMPLERT

6

REGISTRE COMPLERT

7 i 8

TASQUES PENDENTS:

- REGISTRES A REVISAR “IN SITU”**
- MISCEL·LÀNIES A SEPARAR**

REVISIÓ I DETERMINACIÓ DE 162 NOVES MOSTRES INCORPORADES AL FONS DE LA COL·LECCIÓ MALACOLÒGICA DEL GABINET SALVADOR

1 ANTECEDENTS - ANYS 2002-2003 - FASE 1

En una primera fase, al llarg de l'any 2002 es va realitzar una exhaustiva revisió i determinació de la col·lecció malacològica pertanyent al Gabinet Salvador,

Les mostres estaven encara sense manipular, tractar ni netejar, en les seves ubicacions originals, dins el mobiliari històric, en les dependències de l'Institut Botànic de Barcelona.

La revisió es dugué a terme, a càrrec del grup de malacologia de la que llavors era la Associació d'Amics del Museu de Zoologia de Barcelona. Un equip de 4 persones (Francesc Uribe, Albert Orozco, Jordi Nebot i Vicenç Bros) manipulava i donava ordre a les mostres, documentant-ne la ubicació dins el mobiliari del gabinet, mentre que Jordi Cadevall i Elisabeth Hernández procedien a la determinació sistemàtica de les mateixes.

La revisió culminà el 2003 amb el lliurament d'un document amb l'informe i els llistats, i una base de dades amb tota la informació.

En aquella **Fase 1** es van registrar **1177 mostres**, que representaven **494 tàxons** (1 d'ells no mol·lusc).

2 TREBALL ACTUAL - FASE 2

Enguany, en una segona tongada, s'ha procedit a revisar i incorporar noves mostres, presumptament malacològiques, pertanyents al mateix fons històric.

El responsable ha estat Jordi Cadevall, amb la col·laboració d'Elisabeth Hernández, membres tots dos de l'equip que hi treballà el 2002.

Aquest cop les mostres eren ja netes i prèviament registrades pel personal del Jardí Botànic de Barcelona, actual seu de l'històric Gabinet Salvador, la qual cosa ha permès de realitzar una identificació a nivell fotogràfic, no presencial, sense manipulació.

Malgrat tot, resta una tasca pendent, a realitzar presencialment, donat que les fotografies en alguns casos no han estat suficients per a una determinació prou fina. S'adjunta un llistat de 37 registres que es considera poden millorar la seva determinació si es procedeix "in situ". També es

l·listen 18 registres que caldria separar en mostres més petites, doncs inclouen miscel·lànies amb diferents tàxons barrejats.

En aquesta **Fase 2** s'han revisat **162 mostres**, (amb registres no continus des del Salv-4909 fins al Salv-8963). S'han identificat **77 tàxons** diferents (2 d'ells no mol·luscs).

3 FAUNÍSTICA

La col·lecció malacològica del Gabinet Salvador no presenta sorpreses destacades a la vista del coneixement actual. Sembla que s'ha prioritzat l'aspecte col·leccionista més que no pas el faunístic. S'observa molt poca repetició d'exemplars d'una mateixa espècie: la mitjana és de 3 registres per cada espècie. Per altra banda les etiquetes no solen aportar definició del lloc precís de recol·lecció, sinó més aviat de l'àrea de distribució de l'espècie. L'interès dels creadors de la col·lecció es decantaria més per l'espècie que per la procedència exacta.

La col·lecció la componen bàsicament 3 grups de tàxons diferenciats, en ordre d'abundància:

Espècies marines europees

Principalment mediterrànies. Fàcilment aconseguides a les platges catalanes o en mercats europeus.

Espècies marines exòtiques

Espècies relativament comunes, que habiten aigües poc profundes. Des del punt de vista biogeogràfic es pot dir que predominen en ordre decreixent espècies Indo-pacífiques, del Carib, i en menys abundància de la resta del món.

Del conjunt d'espècies identificades destaca un fet nomenclatural curiós: la majoria d'espècies mostren com a autor de la seva descripció Linné (Carl von Linné), en una proporció superior a la que es podria donar en cas que la recol·lecció d'espècimens hagués estat a l'atzar respecte aquest factor. Això indica que són tàxons habituals als comerços de col·leccionisme. No s'hi troben elements més rars, que pogueren formar part d'algun viatge o expedició, només intercanvi o comerç. És a dir, respecte a la fauna mundial, hi ha representats tàxons habitualment coneguts en les primeres col·leccions europees.

Espècies continentals europees

Tàxons banals, en un 95 % presents en terres catalanes o properes. Espècies grosses o, com a mínim, mitjanes.

Si ens limitem a les espècies comuns a la fauna catalana, en contra del que passa amb els marins exòtics, les autories de la descripció de les espècies són posteriors a Linné i més variades. Això ens indica que eren tàxons fàcils de recol·lectar en les seves àrees, però no es comerciaven ni col·leccionaven.

Espècies continentals exòtiques

Mitja dotzena d'espècies africanes o sudamericanes.

4 NOMENCLATURA I SISTEMÀTICA UTILITZADES

Com s'ha explicat anteriorment, en els darrers 10 anys hi ha hagut canvis importants en la nomenclatura de moltes espècies, i sobretot en la seva ordenació sistemàtica. Especialment els estudis moleculars d'alguns grups han capgirat totalment l'ordre sistemàtic correntment acceptat.

A continuació s'enumeren les referències que s'empren en el present treball.

1- *Espècies Continentals Catalanes-Europees.*

Està basat en 1er lloc en la llista de mol·luscs continentals de Catalunya, confeccionada per **Alba et al** (2011); en segon lloc en el llistat per a la Península Ibèrica de **Bank** (2011); i en tercer lloc per l'obra sobre les balears de **Beckmann** (2007). S'hi han afegit algunes de les espècies europees de **Kerney, Cameron & Jungbluth** (1983) i les de **Cossignani** (1995). Posteriorment s'hi ha aplicat alguna correcció puntual segons treballs específics més concrets o darreres actualitzacions.

2- *Espècies Marines.*

Nomenclatura basada en la llista completa d'Europa de la WEB de **CLEMAM** (*Check List of European Marine Mollusca*), amb els afegits per a la resta del món de la WEB de **WoRMS** (*World Register of Marine Species*). Consultades l'any 2014.

Organitzats els gasteròpodes segons **Bouchet & Rocroi** (2005) en la interpretació que en fan **Poppe & Tagaro** (2006). Aquesta organització substitueix l'emprada anteriorment, de **Cunningham** (1989).

3- *Espècies Continentals del Món.*

Hi ha, al final, una sèrie d'espècies continentals del Món, també organitzades segons **Bouchet & Rocroi** (2005) i **Poppe & Tagaro** (2006).

5 FUSIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ

Com s'ha explicat anteriorment, en els darrers 10 anys hi ha hagut canvis importants en la nomenclatura de moltes espècies, i sobretot en la seva ordenació sistemàtica.

S'ha considerat imperatiu mantenir la vigència dels treballs realitzats l'any 2002. Per tant, s'ha aprofitat per realitzar l'actualització sistemàtica dels tàxons detectats en la Fase 1, i s'han fusionat aquests amb els treballats en l'actualitat (Fase 2).

En aquest moment, la col·lecció malacòlogica del Gabinet Salvador, la considerem composta per un total de **1.339 registres**, pertanyents a **510 tàxons**, essent 507 mol·luscs i 3 no mol·luscs.

Premià de Mar, a 21 d'octubre de 2014



Jordi Cadevall i Solé

6 BIBLIOGRAFIA

Abbott, R. T. ; Dance, S. P., 2000 – *Compendium of seashells* . El Cason, Calif. : Odyssey.

Alba, D.M., Tarruella, A., Prats, LL., Guillén, G., Corbella, J., 2011 – Nova llista actualitzada dels mol·luscos continentals de Catalunya. *Spira* 4 (1-2): 39-70.

Bank, R.A., 2011 – *Checklist of the land and freshwater Gastropoda of the Iberian peninsula (Spain, Portugal, Andorra, Gibraltar)*. Fauna Europaea Project.

Beckmann, K-H., 2007 – *Die Land- und Süßwassermollusken der Balearischen Inseln*. Conchbooks.

Bouchet, P. & Rocroi, J-P., 2005 – *Classification and Nomenclator of gastropod families*. - Malacologia, 47 (1/2): 1-397. Philadelphia.

CLEMAM – Le Renard, Jacques (ed.). *CLEMAM: Check List of European Marine Mollusca*. [En línea]. Paris : Muséum National d'Histoire Naturelle, Department of Systematics & Evolution. <http://www.somali.asso.fr/clemam/index.php> [Consulta: octubre 2014]

Cossignani, Tiziano & Vincenzo (1995) – *Atlante delle Conchiglie, Terrestri e Dulciacquicole Italiane*. L'Informatore Piceno. Ancona

Cunningham, K., 1989 – *A Classification of the living mollusca / assembled by Kay Cunningham Vaught* ; edited by R. Tucker Abbot & Kenneth J. Boss. Melbourne, Florida : American Malacologists, 1989.

Kerney, M.P., Cameron, R.A.D. & Jungbluth, J.H. (1983) – *Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas*. Hamburg : Paul Varey

Lindner, Gert (1977) – *Moluscos y caracoles de los mares del mundo*. Barcelona : Omega.

Poppe, G.T. & Goto, Y., 1991 – *European Sheashells Vol I - (Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastrea, Gastropoda)*. Verlag Christa Hemmen.

Poppe, G.T. & Goto, Y., 1993 – *European Sheashells Vol II* - (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). Verlag Christa Hemmen.

Poppe, G.T., & Tagaro, S.P., 2003 – *The new classification of gastropods according to Bouchet & Rocroi, 2005*. Visaya. NET.

WoRMS (World Register of Marine Species) – [En línea].

<http://www.marinespecies.org/index.php> [Consulta: octubre 2014]

INSTRUCCIONS PER A LA COMPRESIÓ I L'ÚS DE L'APLICACIÓ PER A LA GESTIÓ DE BASES DE DADES DE LA COL·LECCIÓ MALACOLÒGICA DEL GABINET SALVADOR

1 ACTIVACIÓ DE LA BASE DE DADES

Hi ha dues maneres d'iniciar la feina amb l'arxiu. La primera és des del Explorador de Windows, fent doble clic a l'arxiu .MDB. Llavors automàticament s'inicia el programa ACCESS i s'obre l'arxiu en qüestió. L'altra forma és activar primer el programa, i amb el comandament "Abrir" buscar l'arxiu que ens interessa. Amb qualsevol d'aquests procediments, al final ens trobarem en el "Pannell de Control" de la base de dades per a Mol·luscs.

2 ESQUEMA BÀSIC DE LA BASE DE DADES

Aquesta base de dades està estructurada en:

- **Taules**, on es fa l'emmagatzematge de dades diverses. Estan relacionades entre sí per a evitar duplicitat de registres.
- **Consultes**, que serveixen per revisar les dades, segons el dubte que tinguem en cada moment. Visualment es presenta en forma de taula.
- **Informes**, són la manera de presentar les consultes, si les volem imprimir, amb un format concret (llistats, etiquetes, etc.).
- **Macros**, són comandaments memoritzats i ordenats, per a activar-se automàticament quan calguin.
- **Formularis**, com per exemple el "Pannell de Control" inicial, que és la forma còmoda amb què ens comuniquem amb el programa, malgrat que se'n pot prescindir (però llavors cal conèixer-ne les tripes). Per exemple serveixen per omplir dades a les taules, sense haver d'obrir-les, d'una manera més visual. Generalment, en un formulari, quan premem un botó, s'activa una Macro, la qual obre una Taula, ó un altre Formulari, ó executa una Consulta ó Informe.

3 COM ÉS EL TREBALL DIARI ?

En començar des del PANNELL DE CONTROL, ens permet anar a omplir dades a les taules, o bé obrint directament les taules, ó bé activant un formulari que ens facilita la feina.

Des dels formularis s'ha mantingut sempre la possibilitat d'anar consultant les diferents taules. En tots dos s'hi han posat ajudes desplegable, per a trobar ràpidament les dades desitjades. Es pot anar escrivint, fins a que acceptem la suggerència que ens fa el programa, o bé realitzar la cerca. Si és difícil, accedim a la taula i, després de buscar, copiem el codi.

Des de la taula tenim molts registres a la vista, i és més fàcil anar-los copiant, etc., però des del formulari podem treballar sense tants coneixements.

El PANNELL DE CONTROL, també ens dóna accés a una pila de CONSULTES i INFORMES (llistats) predissenyats. Esperem que siguin suficients, i si no, seran una bona base per a fer-ne de nous.

4 EN QUINES TAULES S'ORGANITZA LA BASE DE DADES?

Cada taula té una sèrie de camps ó caselles, per a cada tipus de dades. Qualsevol d'elles es pot anar completant a voluntat.

4.1 REGISTRE COL-LECCIÓ SALVADOR

“Alma Mater” de la Base de Dades. És la taula principal, permet enregistrar-hi les dades pròpies, convenientment numerades i ordenades pel N^o de REGISTRE.

Hi ha sempre un màxim de lletres que hi cap en cada camp. Això és modificable, però gairebé permet afirmar que les dades sortiran senceres en els informes predissenyats, sense retalls per manca d'espai.

S'hi han afegit unes ajudes per a cercar les dades requerides, que provenen de les taules relacionades. Així es pot seleccionar una dada sense escriure-la, eliminant errors.

El camp *Nº REGISTRE* és en principi numèric però pot ser alfabètic. Codifica cadascun dels registres, cadascun d'ells únic i diferent dels altres, i en determina l'ordre. És un camp que no pot estar buit; el demana al final, si no hi hem posat res.

El camp *CODESP1* relaciona el registre amb les taules **CATÀLEG D'ESPÈCIES** i **FAMÍLIES**.

Aquest és un camp que tampoc ens permet de tenir-lo buit, per això fa una suposició:

CODESP1 “? No Determinat”

, suposició vàlida fins a que li diguem el contrari.

Per a la resta de camps és opcional si contenen dades ó be resten buits:

El camp *UBICACIÓ* és un geolocalitzador del registre dins la col·lecció (armari, calaix, exemplar) , segons s'explica més acuradament en l'Informe.

Els camps *INSCRIPCIÓ INTERIOR* i *ETIQUETA ORIGINAL*, permeten conservar la informació lligada als exemplars, procedent dels anteriors conservadors de la col·lecció (hagin estat la família Salvador, o no).

El camp *OBSERVACIONS*, es pot fer servir a discreció, O NO.

4.2 CATÀLEG ESPÈCIES

Aquesta taula llista les espècies detectades en la col·lecció estudiada. Les seves dades tenen una procedència diversa:

1- *Espècies Continentals Catalanes-Europees. (Del nº 1 endavant).*

Està basat en 1er lloc en la llista de mol·luscs continentals de Catalunya, confeccionada per **Alba et al** (2011); en segon lloc en el llistat per a la Península Ibèrica de **Bank** (2011); i en tercer lloc per l'obra sobre les balears de **Beckmann** (2007). S'hi van afegir les espècies europees de **Kerney, Cameron & Jungbluth** (1983) i les de **Cossignani** (1995).

Posteriorment s'hi ha aplicat alguna correcció puntual segons treballs específics més concrets o darreres actualitzacions.

2- *Espècies Marines. (Del nº 1.000.000 endavant).*

Nomenclatura basada en la llista complerta d'Europa de la WEB de **CLEMAM** (*Check List of European Marine Mollusca*), amb els afegits per a la resta del món de la WEB de **WoRMS** (*World Register of Marine Species*). Consultades l'any 2014.

Organitzats els gasteròpodes segons **Bouchet & Rocroi** (2005) en la interpretació que en fan **Poppe & Tagaro** (2006). Aquesta organització substitueix l'emprada anteriorment, de **Cunningham** (1989).

3- *Espècies Continentals del Món. (Del nº 2.000.000 endavant).*

També hi ha, al final, una sèrie d'espècies continentals del Món, organitzades segons **Bouchet & Rocroi** (2005) i **Poppe & Tagaro** (2006).

S'hi han afegit multitud de **sp. ?**, al darrera de molts gèneres, per a determinacions no afinades.

El primer camp *CODI SISTEMÀTIC*, permet ordenar les espècies a voluntat. És un nombre amb separació de 100 en 100, per a poder afegir fins a 100 registres intercalats a voluntat. L'ordre emprat és sistemàtic fins al Gènere, i d'aquí endavant alfabètic. Una excepció, el gènere i subgènere que dona nom a la família ó subfamília, passa al davant malgrat l'alfabet.

El segon camp *CODESP*, és la mare dels ous, doncs comunica amb la taula **REGISTRE DE CAPTURES**, i codifica cada taxó. És format per les 3 primeres lletres de família+gènere+espècie, +subespècie si n'hi ha. (3+3+3 ó bé 3+3+3+3 lletres inicials).

El camp *CATEGORIA* permet separar rangs superiors al específic, fins a subfamílies.

Els camps posteriors són *FAMÍLIA*, *SUBFAMÍLIA*, *GÈNERE*, *SUBGÈNERE*, *ESPÈCIE* i *SUBESPÈCIE*. Extrems dels llistats esmentats.

El camp *DISTRIBUCIÓ* és de collita pròpia, amb les dades que s'han pogut arregar.

En el camp *SINÒNIMS* hi ha indicats alguns dels sinònims més comuns o estesos.

4.3 SISTEMÀTICA DE FAMÍLIES

És una taula de gestió complexa, que en principi no cal remenar si no és per afegir famílies noves a la seva estructura. S'ha afegit per a poder generar el "**LLISTAT D'ESPÈCIES PER FAMÍLIES**", un llistat molt interessant, indicant el llistat d'espècies del REGISTRE COL-LECCIÓ SALVADOR, de manera sistemàtica i agrupada per famílies.

5 BIBLIOGRAFIA

Abbott, R. T. ; Dance, S. P., 2000 – *Compendium of seashells* . El Cason, Calif. : Odyssey.

Alba, D.M., Tarruella, A., Prats, LL., Guillén, G., Corbella, J., 2011 – Nova llista actualitzada dels mol·luscos continentals de Catalunya. *Spira* 4 (1-2): 39-70.

Bank, R.A., 2011 – *Checklist of the land and freshwater Gastropoda of the Iberian peninsula (Spain, Portugal, Andorra, Gibraltar)*. Fauna Europaea Project.

Beckmann, K-H., 2007 – *Die Land- und Süßwassermollusken der Balearischen Inseln*. Conchbooks.

Bouchet, P. & Rocroi, J-P., 2005 – *Classification and Nomenclator of gastropod families*. - Malacologia, 47 (1/2): 1-397. Philadelphia.

CLEMAM – Le Renard, Jacques (ed.). *CLEMAM: Check List of European Marine Mollusca*. [En línea]. Paris : Muséum National d'Histoire Naturelle, Department of Systematics & Evolution. <http://www.somali.asso.fr/clemam/index.php> [Consulta: octubre 2014]

Cossignani, Tiziano & Vincenzo (1995) – *Atlante delle Conchiglie, Terrestri e Dulciacquicole Italiane*. L'Informatore Piceno. Ancona

Cunningham, K., 1989 – *A Classification of the living mollusca / assembled by Kay Cunningham Vaught* ; edited by R. Tucker Abbot & Kenneth J. Boss. Melbourne, Florida : American Malacologists, 1989.

Kerney, M.P., Cameron, R.A.D. & Jungbluth, J.H. (1983) – *Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas*. Hamburg : Paul Varey

Lindner, Gert (1977) – *Moluscos y caracoles de los mares del mundo*. Barcelona : Omega.

Poppe, G.T. & Goto, Y., 1991 – *European Sheashells Vol I - (Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastra, Gastropoda)*. Verlag Christa Hemmen.

Poppe, G.T. & Goto, Y., 1993 – *European Sheashells Vol II* - (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). Verlag Christa Hemmen.

Poppe, G.T., & Tagaro, S.P., 2003 – *The new classification of gastropods according to Bouchet & Rocroi, 2005*. Visaya. NET.

WoRMS (World Register of Marine Species) – [En línea].

<http://www.marinespecies.org/index.php> [Consulta: octubre 2014]

Classe GASTROPODA

Subclasse NERITIMORPHA

Ordre CYCLONERITIMORPHA

Superfamília NERITOIDEA

NERITIDAE

NERITININAE (TRIBUS THEODOXINI)

Theodoxus sp. ?

E.- Europa i ...

Subclasse CAENOGASTROPODA

Ordre ARCHITAENIOGLOSSA

Superfamília CYCLOPHOROIDEA

COCHLOSTOMATIDAE

Cochlostoma sp. ?

E.- Europa i ...

Superfamília VIVIPAROIDEA

VIVIPARIDAE

VIVIPARINAE

Viviparus viviparus viviparus

(Linnaeus, 1758)

35 mm P.I.- Nord d'Europa, Portugal

Subclasse CAENOG. (Superordre HYSOGASTROPODA)

Ordre LITTORINIMORPHA

Superfamília LITTORINOIDEA

POMATIIDAE

Pomatias elegans

(O.F. Müller, 1774)

17 mm C.- Europa occid.-Mediterrània

Subclasse HETEROB. (Infraclasse PULMONATA)

Ordre HYGROPHILA

Superfamília LYMNAEOIDEA

LYMNAEIDAE

LYMNAEINAE

Stagnicola palustris

(O.F. Müller, 1774)

44 mm C.- Euràsia, N Àfrica i N Amèrica

Radix sp. ?

E.- Europa i ...

Radix balthica

(Linnaeus, 1758)

30 mm C.- Europa Occidental

Superfamília PLANORBOIDEA

PLANORBIDAE

BULININAE

Planorbarius corneus

(Linnaeus, 1758)

40 mm P.I.- Europa

PLANORBINAE

Planorbis (Planorbis) planorbis

(Linnaeus, 1758)

22 mm C.- Europa-Sibèria-N Àfrica

Ordre STYLOMMATOPHORA

Subordre ELASMOGNATHA

Superfamília SUCCINEOIDEA

SUCCINEIDAE

SUCCINEINAE

Oxyloma sp. ?

E.- Europa i ...

Subordre	ORTHURETHRA		
Superfamília	PUPILLOIDEA		
	CHONDRINIDAE		
	CHONDRININAE		
	<i>Abida cylindrica</i>	(Michaud, 1829)	8 mm C.- E Pirineu (Girona-Llobregat)
	<i>Abida polyodon</i>	(Draparnaud, 1801)	14 mm C.- Llevant i Pirineu fins França
	<i>Abida secale ssp. ?</i>		12 mm C.- Europa
	<i>Chondrina tenuimarginata</i>	(Des Moulins, 1835)	11 mm C.- Sud Pirineus (Catalunya)
Superfamília	ENOIDEA		
	ENIDAE		
	ENINAE		
	<i>Zebrina detrita detrita</i>	(O.F. Müller, 1774)	26 mm C.- Europa meridional
Subordre	SIGMURETHRA		
Superfamília	CLAUSILIOIDEA		
	CLAUSILIIDAE		
	CLAUSILIINAE		
	<i>Clausilia sp. ?</i>		E.- Europa i ...
Superfamília	ACHATINOIDEA		
	SUBULINIDAE		
	RUMININAE		
	<i>Rumina decollata</i>	(Linnaeus, 1758)	40 mm C.- Regió Mediterrània
Superfamília	ZONITOIDEA		
	ZONITIDAE		
	<i>Zonites algirus</i>	(Linnaeus, 1758)	50 mm E.-Grècia, introduït França-Itàlia
Superfamília	HELICOIDEA		
	SPHINCTEROCHILIDAE		
	SPHINCTEROCHILINAE		
	<i>Sphincterochila (Albea) candidissima candidissima</i>	(Draparnaud, 1801)	25 mm C.- Circummediterrània occidental
	COCHLICELLIDAE		
	<i>Cochlicella sp. ?</i>		E.- Europa i ...
	<i>Cochlicella (Cochlicella) acuta</i>	(O.F. Müller, 1774)	18 mm C.- Regio Mediterrània-Atlàntica
	HYGROMIIDAE		
	GEOMITRINAE		
	<i>Trochoidea trochoides</i>	(Poiret, 1789)	9 mm C.- Medit occid (Cat, Com Val, Bal)
	HYGROMIINAE		
	<i>Cernuella (Cernuella) virgata</i>	(Da Costa, 1778)	25 mm C.- Mediterrània i Europa oest
	<i>Cernuella (Xerocincta) neglecta</i>	(Draparnaud, 1805)	20 mm C.- Mediterrània (Cat?) (Segòvia)
	MONACHAINAE		
	<i>Monacha (Monacha) cartusiana</i>	(O.F. Müller, 1774)	17 mm C.- Mediterrània i sud d'Europa

HELICIDAE		
ARIANTINAE		
<i>Helicigona lapicida andorríca</i>	(Bourguignat, 1876)	22 mm C.- Pirineus i Catalunya
HELICINAE		
<i>Theba sp. ?</i>		E.- Europa i ...
<i>Theba pisana pisana</i>	(O.F. Müller, 1774)	25 mm C.- Regió Mediterrània
<i>Cepaea (Cepaea) hortensis</i>	(O.F. Müller, 1774)	25 mm C.- Europa central i occidental
<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i>	(Linnaeus, 1758)	32 mm C.- Europa occidental
<i>Pseudotachea splendida</i>	(Draparnaud, 1801)	24 mm C.- Regió Circummediterrània
<i>Otala sp. ?</i>		E.- Europa i ...
<i>Otala (Otala) punctata</i>	(O.F. Müller, 1774)	40 mm C.- Llevant (S França a N Àfrica)
<i>Eobania vermiculata</i>	(O.F. Müller, 1774)	30 mm C.- Regió Mediterrània
<i>Iberus alonensis</i>	(A. Férussac, 1821)	41 mm C.- SE Espanya, Múrcia fins Ebre
<i>Allognathus (Iberellus) hispanicus campanyonii</i>	(Rossmässler, 1839)	31 mm C.- Mallorca, Cabrera i Tarragona
<i>Cantareus apertus</i>	(Born, 1778)	28 mm E.- França-Itàlia-Grècia, N Àfrica
<i>Cornu aspersum aspersum</i>	(O.F. Müller, 1774)	45 mm C.- Europa oest i Mediterrània
<i>Helix (Helix) pomatia</i>	Linnaeus, 1758	50 mm C.- Europa C-SO. Introd. a Lleida

Classe BIVALVIA

Subclasse PALAEOHETERODONTA

Ordre UNIONOIDA

Superfamília UNIONOIDEA

MARGARITIFERIDAE

Margaritifera (Margaritifera) auricularia (Spengler, 1793) 200 mm C.- Europa. Viu només Ebre-Charent

UNIONIDAE

AMBLEMINAE

Potomida littoralis (Cuvier, 1798) 70 mm C.- Europa, nord d'Àfrica

ANODONTINAE

Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) 160 mm C.- Paleàrtica. Arreu de Península

UNIONINAE

Unio mancus Lamarck, 1819 90 mm C.- França. Ebre i rius Cat. i Val.

Classe GASTROPODA (MAR)

Subclasse PATELLOGASTROPODA

Superfamília PATELLOIDEA

PATELLIDAE

<i>Patella sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Patella nigra</i>	Da Costa, 1771	120 mm	M.- Mediterrà, Àfrica Algèria-Angol
<i>Patella (Patella) caerulea</i>	Linnaeus, 1758	72 mm	M.- Mediterrà
<i>Patella (Patella) ferruginea</i>	Gmelin, 1791	100 mm	M.- Mediterrà
<i>Patella (Patella) rustica</i>	Linnaeus, 1758	45 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic, Cantàbric
<i>Patella (Patella) ulyssiponensis</i>	Gmelin, 1791	56 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic, Cantàbric
<i>Patella (Patella) vulgata</i>	Linnaeus, 1758	60 mm	E.- Atlàntic, Cantàbric
<i>Patella (Patellidea) granularis</i>	Linnaeus, 1758	60 mm	Sudàfrica
<i>Patella (Patellona) granatina</i>	Linnaeus, 1758	90 mm	Sudàfrica

Superfamília LOTTIOIDEA

LOTTIIDAE

<i>Patelloida saccharina</i>	(Linnaeus, 1758)	40 mm	Indopacífic
<i>Patelloida striata</i>	(Quoy & Gaimard, 1834)	40 mm	Filipines

ACMAEIDAE

<i>Acmaea sp. ?</i>			Pacífic americà i ...
---------------------	--	--	-----------------------

LEPETIDAE

<i>Propilidium sp. ?</i>			E.- Europa i ...
--------------------------	--	--	------------------

Subclasse VETIGASTROPODA

Superfamília FISSURELLOIDEA

FISSURELLIDAE

DIODORINAE

<i>Diodora sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Diodora italica</i>	(Defrance, 1820)	50 mm	M.- Mediterrà
<i>Diodora (Diodora) gibberula</i>	(Lamarck, 1822)	15 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

EMARGINULINAE

<i>Hemitoma octoradiata</i>	(Gmelin, 1791)	25 mm	Florida fins Brasil
-----------------------------	----------------	-------	---------------------

FISSURELLINAE

<i>Fissurella sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Fissurella (Clypidella) fascicularis</i>	Lamarck, 1822	25 mm	Sudest de Florida, Antilles
<i>Fissurella (Cremides) barbadensis</i>	(Gmelin, 1791)	25 mm	Sudest de Florida, Antilles
<i>Fissurella (Cremides) nodosa</i>	(Born, 1780)	30 mm	Sudest de Florida, Antilles
<i>Fissurella (Cremides) nubecula</i>	(Linnaeus, 1758)	22 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Superfamília HALIOTOIDEA

HALIOTIDAE

<i>Haliotis sp. ?</i>			
<i>Haliotis (Haliotis) asinina</i>	Linnaeus, 1758	60 mm	Pacífic Sudoccidental
<i>Haliotis (Euhaliotis) tuberculata lamellosa</i>	Lamarck, 1822	60 mm	M.- Mediterrà
<i>Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata</i>	Linnaeus, 1758	120 mm	E.- Atlàntic Europeu fins Senegal

Superfamília TROCHOIDEA

TEGULIDAE

<i>Cittarium pica</i>	(Linnaeus, 1758)	70 mm	Carib
<i>Tectus (Tectus) pyramis</i>	(Born, 1778)	70 mm	Índic, Pacífic
<i>Tectus (Rochia) niloticus</i>	(Linnaeus, 1757)	130 mm	Indopacífic

TROCHIDAE

CANTHARIDINAE

<i>Gibbula sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Gibbula divaricata</i>	(Linnaeus, 1758)	20 mm	M.- Mediterrà, Portugal, Mar Negre
<i>Gibbula magus</i>	(Linnaeus, 1758)	35 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Gibbula (Steromphala) umbilicalis</i>	(Da Costa, 1778)	22 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris</i>	(Linnaeus, 1758)	25 mm	M.- Mediterrà
<i>Jujubinus sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Phorcus sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Phorcus lineatus</i>	(Da Costa, 1778)	16 mm	E.- Atlàntic europeu
<i>Phorcus mutabilis</i>	(Philippi, 1846)	24 mm	M.- Mediterrà occidental
<i>Phorcus richardi</i>	(Payraudeau, 1826)	23 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Phorcus turbinatus</i>	(Von Born, 1778)	38 mm	M.- Mediterrà

MONODONTINAE

<i>Monodonta labio</i>	(Linnaeus, 1758)	45 mm	Indopacífic
------------------------	------------------	-------	-------------

TROCHINAE

<i>Trochus sp. ?</i>			
<i>Trochus radiatus</i>	(Gmelin, 1791)	40 mm	Índic, Pacífic
<i>Clanculus sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Clanculus jussieui f. striatus</i>	Monterosato, 1879	12 mm	M.- Mediterrà

UMBONIINAE

<i>Umbonium vestiarum</i>	Linnaeus, 1758	10 mm	Índic, Pacífic occidental
---------------------------	----------------	-------	---------------------------

CALLIOSTOMATIDAE

<i>Calliostoma sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Calliostoma conulus</i>	(Linnaeus, 1758)	35 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Calliostoma granulatum</i>	(Von Born, 1778)	35 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Calliostoma virescens</i>	Coen, 1933	15 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Calliostoma zizyphinum</i>	(Linnaeus, 1758)	35 mm	M.- Mediterrà i Europa

Superfamília TURBINOIDEA

TURBINIDAE

ANGARIINAE

<i>Angaria delphinus</i>	(Linnaeus, 1758)	70 mm	Indopacífic
--------------------------	------------------	-------	-------------

ASTRAEINAE

<i>Astraea sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Bolma sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Bolma (Bolma) rugosa</i>	(Linnaeus, 1767)	65 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Bolma (Bolma) rugosa (Opercle)</i>	(Linnaeus, 1767)		M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

TURBININAE

<i>Turbo sp. ?</i>			Indopacífic i ...
<i>Turbo sp. ? (Opercle)</i>			Indopacífic i ...
<i>Turbo bruneus</i>	(Röding, 1798)	50 mm	Indopacífic
<i>Turbo (Turbo) reevei</i>	Philippi, 1847	60 mm	Indopacífic
<i>Turbo (Batillus) cornutus</i>	(Lightfoot, 1786)	70 mm	Japó, est de la Xina
<i>Turbo (Lunatica) marmoratus</i>	Linnaeus, 1758	200 mm	Indopacífic
<i>Turbo (Lunella) cinerea</i>	Born, 1778	35 mm	Indopacífic
<i>Turbo (Marmarostoma) chrysostomus</i>	Linnaeus, 1758	60 mm	Indopacífic

Superfamília PHASIANELLOIDEA

PHASIANELLIDAE

<i>Tricolia sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Tricolia speciosa</i>	(Von Mühlfeldt, 1824)	13 mm	M.- Mediterrà
<i>Tricolia (Tricolia) pullus</i>	Linnaeus, 1758	8 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Subclasse NERITIMORPHA

Ordre CYCLONERITIMORPHA

Superfamília NERITOIDEA

NERITIDAE (MAR)

NERITINAE

<i>Nerita sp. ?</i>			Indopacífic, Carib i ...
<i>Nerita exuvia</i>	Linnaeus, 1758	25 mm	Índic, Pacífic
<i>Nerita picea</i>	Récluz, 1841	25 mm	Pacífic
<i>Nerita (Amphinerita) polita</i>	Linnaeus, 1758	25 mm	Indopacífic
<i>Nerita (Ritena) undata</i>	Linnaeus, 1758	40 mm	Indopacífic
<i>Neritina sp. ?</i>			Pacífic i ...
<i>Neritina (Vitta) virginea</i>	(Linnaeus, 1758)	10 mm	Amèrica central i sud
<i>Neritina (Vitta) piratica</i>	Russell, 1940	20 mm	Amèrica central i sud
<i>Neritina (Vitta) puncticulata</i>	Lamarck, 1822	33 mm	Pacífic de Centramèrica
<i>Theodoxus oualaniensis</i>	(Lesson, 1831)	10 mm	Índic, Pacífic
<i>Theodoxus (Pictoneritina) communis</i>	(Quoy & Gaimard, 1832)	12 mm	Pacífic
			SMARAGDINAE
<i>Smaragdia viridis</i>	(Linnaeus, 1789)	9 mm	M.- Costa Mediterrània occidental

Subclasse CAENOGASTROPODA

Ordre SORBEOCONCHA

Superfamília CERITHIOIDEA

CERITHIIDAE

<i>Cerithium sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Cerithium rupestre</i>	Risso, 1826	25 mm	M.- Mediterrà
<i>Cerithium (Cerithium) nodulosum</i>	Bruguière, 1792	130 mm	E.- Europa i ... Índic, Pacífic
<i>Cerithium (Thericium) vulgatum</i>	Bruguière, 1792	66 mm	M.- Mediterrà
<i>Bittium sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Bittium lacteum</i>	(Philippi, 1836)		M.- Mediterrà, Atlàntic
<i>Pseudovertagus aluco</i>	(Linnaeus, 1758)	75 mm	Pacífic (Filipines)
<i>Rhinoclavis sp. ?</i>			Indopacífic i ...
<i>Rhinoclavis vertagus</i>	(Linnaeus, 1767)	50 mm	Índic, Pacífic

POTAMIDIDAE

POTAMIDINAE

<i>Telescopium telescopium</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm	Índic fins Austràlia septentrional
--------------------------------	------------------	--------	------------------------------------

TURRITELLIDAE

TURRITELLINAE

<i>Turritella sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Turritella variegata</i>	(Linnaeus, 1758)	80 mm	Indies occidentals
<i>Turritella (Turritella) communis</i>	Risso, 1826	50 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Turritella (Turritella) terebra</i>	(Linnaeus, 1758)	160 mm	Índic, Pacífic
<i>Turritella (Torculoidella) turbona</i>	Monterosato, 1877	40 mm	M.- Mediterrà
<i>Turritella (Zaria) duplicata</i>	(Linnaeus, 1758)	120 mm	Sudest Àsia, Oceà Índic
<i>Archimediella triplicata</i>	(Brocchi, 1855)	50 mm	M.- Mediterrà

Subclasse CAENOG. (Superordre HYP SOGASTROPODA)

Ordre LITTORINIMORPHA

Superfamília CAPULOIDEA

CAPULIDAE

<i>Capulus (Capulus) ungaricus</i>	(Linnaeus, 1758)	60 mm	M.- Mediterrà i Europa
------------------------------------	------------------	-------	------------------------

Superfamília CYPRAEOIDEA

CYPRAEIDAE

? SUBFAMÍLIA

<i>Trona stercoraria</i>	(Linnaeus, 1758)	75 mm	Oest d'Àfrica
CYPRAEINAE			
<i>Cypraea sp. ?</i>			Indopacífic i ...
<i>Cypraea tigris</i>	Linnaeus, 1758	90 mm	Indopacífic
<i>Cypraea pantherina</i>	(Lightfoot, 1786)	65 mm	Mar Roig
<i>Luria sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Luria isabella</i>	(Linnaeus, 1758)	40 mm	Indopacífic
<i>Luria lurida</i>	(Linnaeus, 1758)	45 mm	M.- Mediterrà i Àfrica occidental
<i>Lyncina lynx</i>	(Linnaeus, 1758)	40 mm	Indopacífic
<i>Macrocyprea cervinetta</i>	(Kiener, 1843)	75 mm	Pacífic est (Califòrnia a Perú)
<i>Macrocyprea zebra</i>	(Linnaeus, 1758)	85 mm	Carib
<i>Mauritia (Mauritia) arabica</i>	(Linnaeus, 1758)	65 mm	Indopacífic
<i>Talparia (Talparia) talpa</i>	(Linnaeus, 1758)	65 mm	Àfrica orient. fins Pacífic occid.
ERRONEINAE			
<i>Palmadusta (Palmadusta) asellus</i>	(Linnaeus, 1758)	20 mm	Indopacífic
<i>Schilderia achatidea</i>	(Gray in Sowerby G.B. II, 1837)	46 mm	M.- Mediterrà i Àfrica occidental
<i>Zonaria pyrum</i>	(Gmelin, 1791)	40 mm	M.- Mediterrà i Àfrica occidental
PUSTULARIINAE			
<i>Erosaria (Erosaria) erosa</i>	(Linnaeus, 1758)	40 mm	Indopacífic
<i>Erosaria (Erosaria) spurca</i>	(Linnaeus, 1758)	30 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Monetaria caputserpentis</i>	(Linnaeus, 1758)	25 mm	Indopacífic
<i>Monetaria (Monetaria) moneta</i>	(Linnaeus, 1758)	25 mm	Indopacífic
<i>Monetaria (Ornamentaria) annulus</i>	(Linnaeus, 1758)	25 mm	Indopacífic

OVULIDAE

OVULINAE

<i>Ovula ovum</i>	(Linnaeus, 1758)	75 mm	Índic, Pacífic
<i>Calpurnus verrucosus</i>	(Linnaeus, 1758)	30 mm	Índic, Pacífic
<i>Pseudosimnia carnea</i>	(Poiret, 1789)	18 mm	M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib
SIMNIINAE			
<i>Cyphoma sp. ?</i>			Carib i ...

Superfamília FICOIDEA

FICIDAE

<i>Ficus gracilis</i>	(Sowerby, 1892)	130 mm	Japó
<i>Ficus subintermedia</i>	(d'Orbigny, 1852)	100 mm	Índic, Pacífic

Superfamília LITTORINOIDEA

LITTORINIDAE

LITTORININAE

<i>Littorina (Littorina) obtusata</i>	(Linnaeus, 1758)	17 mm	E.- Atlàntic Nord
<i>Melarhaphe neritoides</i>	(Linnaeus, 1758)	9 mm	M.- Mediterrà
TECTARIINAE			
<i>Tectarius (Tectarius) pagodus</i>	(Linnaeus, 1758)	50 mm	Sudoest del Pacífic
<i>Tectarius (Cenchritis) muricatus</i>	(Linnaeus, 1758)	24 mm	Carib

Superfamília NATICOIDEA

NATICIDAE

NATICINAE

<i>Natica sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Natica canrena</i>	(Linnaeus, 1758)	50 mm	Carib
<i>Natica dillwynii</i>	Payraudeau, 1826	12 mm	M.- Mediterrà, Azores, Canàries
<i>Natica hebraea</i>	(Martyn, 1784)	43 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Natica stellata</i>	Ch. Hedley, 1913	40 mm	Índic, Pacífic
<i>Natica stercusmuscarum</i>	(Gmelin, 1791)	38 mm	M.- Mediterrà
<i>Euspira sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Euspira catena</i>	(Da Costa, 1778)	40 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Euspira fusca</i>	(De Blainville, 1825)	30 mm	M.- Mediterrà

POLINICINAE

<i>Polinices sp. ?</i>			Indopacífic i ...
<i>Polinices tumidus</i>	(Swainson, 1840)	40 mm	Indopacífic
<i>Lunatia sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Neverita josephina</i>	Risso, 1826	35 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

SININAE

<i>Sinum sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
--------------------	--	--	---------------------

Superfamília RISSOIDEA

RISSOIDAE

RISSOINAE

<i>Rissoa sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
---------------------	--	--	---------------------

HYDROBIIDAE (MAR)

<i>Hydrobia sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
-----------------------	--	--	---------------------

Superfamília STROMBOIDEA

STROMBIDAE

<i>Strombus sp. ?</i>			Indopacífic, Carib i ...
<i>Strombus epidromis</i>	Linnaeus, 1758	75 mm	Índic, Pacífic
<i>Strombus lentiginosus</i>	Linnaeus, 1758	75 mm	Índic, Pacífic
<i>Strombus mutabilis</i>	Swainson, 1821	25 mm	Indopacífic tropical
<i>Strombus (Strombus) pugilis</i>	Linnaeus, 1758	80 mm	Carib
<i>Strombus (Canarium) erythrinus</i>	Dillwyn, 1817	32 mm	Índic, Pacífic
<i>Strombus (Canarium) urceus</i>	Linnaeus, 1758	45 mm	Pacífic
<i>Strombus (Conomurex) luhuanus</i>	Linnaeus, 1758	50 mm	Pacífic
<i>Strombus (Euprotomus) aurisdianae</i>	Linnaeus, 1758	60 mm	Índic, Pacífic
<i>Strombus (Gibberulus) gibberulus</i>	Linnaeus, 1758	55 mm	Indopacífic i Mar Roig
<i>Strombus (Laevistrombus) canarium</i>	Linnaeus, 1758	65 mm	Índic, Pacífic
<i>Strombus (Tricornis) gigas</i>	Linnaeus, 1758	200 mm	Carib
<i>Lambis (Lambis) lambis</i>	(Linnaeus, 1758)	180 mm	Índic, Pacífic
<i>Lambis (Harpago) chiragra chiragra</i>	(Linnaeus, 1758)	150 mm	Pacífic
<i>Lambis (Millepes) millepeda</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm	Pacífic
<i>Lambis (Millepes) scorpius scorpius</i>	(Linnaeus, 1758)	130 mm	Pacífic
<i>Terebellum terebellum</i>	(Linnaeus, 1758)	60 mm	Indopacífic

APORRHAIIDAE

<i>Aporrhais pespelecani</i>	(Linnaeus, 1758)	45 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
------------------------------	------------------	-------	--------------------------------

Superfamília TONNOIDEA

TONNIDAE

<i>Tonna sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Tonna galea</i>	(Linnaeus, 1758)	250 mm	M.- Mediterrà, Carib, Pacífic
<i>Tonna perdux</i>	(Linnaeus, 1758)	115 mm	Índic, Pacífic
<i>Malea pomum</i>	(Linnaeus, 1758)	65 mm	Indopacífic tropical

BURSIDAE

<i>Bursa rana</i>	(Linnaeus, 1758)	75 mm	Índic, Pacífic
-------------------	------------------	-------	----------------

CASSIDAE

<i>Casmaria erinaceus erinaceus</i>	(Linnaeus, 1758)	50 mm	Índic, Carib
<i>Casmaria ponderosa</i>	(Gmelin, 1791)	40 mm	Indopacífic
<i>Cypraecassis testiculus</i>	(Linnaeus, 1758)	65 mm	Atlàntic est i oest
<i>Cypraecassis testiculus testiculus</i>	(Linnaeus, 1758)	65 mm	Florida, Carib fins sud Brasil
<i>Galeodea sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Galeodea echinophora</i>	(Linnaeus, 1758)	108 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Semicassis sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Semicassis granulata undulata</i>	(Gmelin, 1791)	100 mm	M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim
<i>Semicassis saburon</i>	(Bruguière, 1792)	74 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

PERSONIDAE

<i>Distorsio anus</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm	Indopacífic
<i>Distorsio constricta</i>	(Broderip, 1833)	64 mm	Amèrica occidental
<i>Distorsio reticulata</i>	Röding, 1798	94 mm	Pacífic

RANELLIDAE

CYMATIINAE

<i>Cymatium sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Cymatium (Monoplex) corrugatum</i>	(Lamarck, 1816)	125 mm	M.- Mediterrà
<i>Cymatium (Monoplex) pileare</i>	(Linnaeus, 1758)	140 mm	Atlàntic, Carib, Indopacífic
<i>Cabestana cutacea cutacea</i>	(Linnaeus, 1767)	90 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Charonia lampas</i>	(Linnaeus, 1758)	390 mm	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó
<i>Linatella caudata</i>	(Gmelin, 1791)	100 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic, Indopacifi

RANELLINAE

<i>Ranella olearia</i>	(Linnaeus, 1758)	220 mm	M.- Medit.-Atlàn-Austràlia-N. Zelan
------------------------	------------------	--------	-------------------------------------

Superfamília VELUTINOIDEA

TRIVIIDAE

<i>Trivia sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Trivia arctica</i>	(Pulteney, 1799)	10 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Trivia monacha</i>	(Da Costa, 1778)	12 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Trivia pulex</i>	(Solander in Gray J.E., 1828)	9 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic

Superfamília VERMETOIDEA

VERMETIDAE

<i>Vermetus sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Vermetus (Vermetus) triquetrus</i>	Bivona Ant., 1832		M.- Mediterrà i Europa
<i>Serpulorbis arenarius</i>	(Linnaeus, 1767)		M.- Mediterrà

Ordre PTENOGLOSSA

Superfamília EPITONIOIDEA

EPITONIIDAE

<i>Epitonium (Epitonium) clathrus</i>	(Linnaeus, 1758)	40 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Gyroscala lamellosa</i>	(Lamarck, 1822)	38 mm	M.- Mediterrà, Europa, Carib

JANTHINIDAE

<i>Janthina sp. ?</i>			Cosmopolita
<i>Janthina (Violetta) globosa</i>	Swainson, 1822	40 mm	Carib, oest del Pacífic

Ordre NEOGASTROPODA

Superfamília BUCCINOIDEA

BUCCINIDAE

<i>Buccinum sp. ?</i>		E.- Europa i ...
<i>Buccinum humphreysianum</i>	Bennet, 1824	80 mm E.- Distribució boreal (Europa)
<i>Babylonia spirata</i>	(Linnaeus, 1758)	65 mm Índic
<i>Buccinulum lineum</i>	(Martyn, 1784)	40 mm Nord de Nova Zelanda
<i>Buccinulum (Euthria) corneum</i>	(Linnaeus, 1758)	70 mm M.- Mediterrà
<i>Colubraria reticulata</i>	(De Blainville, 1829b)	25 mm M.- Mediterrà i Europa
<i>Neptunea contraria</i>	(Linnaeus, 1771)	140 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Pisania (Pisania) striata</i>	(Gmelin, 1791)	30 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Pollia dorbignyi</i>	(Payraudeau, 1826)	20 mm M.- Mediterrà

COLUMBELLIDAE

ATILINAE

<i>Mitrella minor</i>	(Scacchi, 1836)	14 mm M.- Mediterrà
<i>Mitrella scripta</i>	(Linnaeus, 1758)	18 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

COLUMBELLINAE

<i>Columbella sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
<i>Columbella (Columbella) rustica</i>	(Linnaeus, 1758)	25 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

FASCIOLARIIDAE

FASCIOLARIINAE

<i>Fasciolaria sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
<i>Fasciolaria lignaria</i>	(Linnaeus, 1758)	60 mm M.- Mediterrà

FUSININAE

<i>Fusinus sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
<i>Fusinus (Fusinus) pulchellus</i>	(Philippi, 1844)	51 mm M.- Mediterrà
<i>Fusinus (Fusinus) colus</i>	(Linnaeus, 1758)	150 mm Índic, Pacífic
<i>Fusinus (Aptyxis) syracusanus</i>	(Linnaeus, 1758)	55 mm M.- Mediterrà
<i>Pleuroploca filamentosa</i>	(Röding, 1798)	120 mm Indopacífic

NASSARIIDAE

<i>Nassarius sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
<i>Nassarius papillosus</i>	(Linnaeus, 1758)	40 mm Índic, Pacífic
<i>Nassarius sarta</i>	(Bruguière, 1792)	50 mm Índic, Pacífic
<i>Nassarius (Gussonea) corniculus</i>	(Olivi, 1792)	16 mm M.- Mediterrà, Àfrica occidental
<i>Nassarius (Hinia) incrassatus</i>	(Strøm, 1768)	15 mm M.- Mediterrà i Europa
<i>Nassarius (Hinia) reticulatus</i>	(Linnaeus, 1758)	30 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Nassarius (Naytiopsis) granum</i>	(Lamarck, 1822)	14 mm M.- Mediterrà
<i>Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis</i>	(Linnaeus, 1758)	30 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Cyclope sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i>	(Linnaeus, 1758)	11 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Cyclope (Cyclope) pellucida</i>	Risso, 1826	6 mm M.- Mediterrà

MELONGENIDAE

<i>Melongena melongena</i>	(Linnaeus, 1758)	120 mm Carib
<i>Pugilina morio</i>	(Linnaeus, 1758)	150 mm Atlàntic (Brasil i oest d'Àfrica)

Superfamília MURICOIDEA

MURICIDAE

DRUPINAE

Drupa (Drupa) ricinus (Linnaeus, 1758) 25 mm Índic, Pacífic

MURICINAE

Murex sp. ? M.- Mediterrà i ...

Murex troscheli Lischke, 1868 150 mm Pacífic oest (Japó)

Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758) 70 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Chicoreus sp. ? Indopacífic i ...

Chicoreus brunneus (Link, 1807) 60 mm Índic, Pacífic

Chicoreus ramosus (Linnaeus, 1758) 200 mm Indopacífic

Chicoreus torrefactus (Sowerby, 1841) 75 mm Índic, Pacífic

Haustellum haustellum Linnaeus, 1758 125 mm Índic, Pacífic

Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus (Linnaeus, 1758) 108 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

MURICOPSINAE

Muricopsis (Muricopsis) cristata (Brocchi, 1814) 35 mm M.- Mediterrà

OCENEBRINAE

Ocenebra sp. ? M.- Mediterrà i ...

Ocenebra (Ocenebra) erinacea (Linnaeus, 1758) 65 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Ocinebrina edwardsi edwardsi (Payraudeau, 1826) 20 mm M.- Mediterrà, Àfrica occidental

Ocinebrina edwardsi nicolai Monterosato, 1884 13 mm M.- Mediterrà occidental

THAIDINAE

Thais sp. ?

Nucella sp. ? E.- Europa i ...

Nucella lapillus (Linnaeus, 1758) 40 mm E.- Atlàntic Nord

Purpura nodosa (Linnaeus, 1758) 75 mm Atlàntic (Brasil i oest d'Àfrica)

Purpura persica (Linnaeus, 1758) 60 mm Indopacífic

Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1766) 100 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

COSTELLARIIDAE

Vexillum (Vexillum) plicarium (Linnaeus, 1758) 40 mm Índic, Pacífic

Vexillum (Vexillum) vulpecula (Linnaeus, 1758) 50 mm Índic, Pacífic

Vexillum (Pusia) ebenus (Lamarck, 1811) 34 mm M.- Mediterrà

CYSTISCIDAE

CYSTICINAE

Gibberula miliaria (Linnaeus, 1758) 7,5 mm M.- Mediterrà, Àfrica occidental

HARPIDAE

Harpa amouretta Röding, 1798 50 mm Índic, Pacífic

Harpa harpa (Linnaeus, 1758) 70 mm Índic, Pacífic

Harpa major Röding, 1798 90 mm Índic, Pacífic

MARGINELLIDAE

MARGINELLINAE

Marginella sp. ? E.- Europa i ...

Marginella glabella (Linnaeus, 1758) 56 mm E.- Canàries, Noroest d'Àfrica

Volvarina sp. ? M.- Mediterrà i ...

MITRIDAE

IMBRICARIINAE

Neocancilla granatina (Lamarck, 1811) 50 mm Indopacífic

MITRINAE

Mitra sp. ?

Mitra (Mitra) corniculum (Linnaeus, 1758) 30 mm M.- Mediterrà i Àfrica occidental

Mitra (Mitra) mitra (Linnaeus, 1758) 100 mm Indopacífic

TURBINELLIDAE

Turbinella pyrum (Linnaeus, 1758) 100 mm S.E. Índic i Ceylan

VASINAE

Vasum (Vasum) turbinellus (Linnaeus, 1758) 60 mm Indopacífic

VOLUTIDAE

CYMBIINAE

Cymbium sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Cymbiola (Aulicina) vespertilio

(Linnaeus, 1758)

80 mm Filipines, Austràlia

LYRIINAE

Lyria mitraeformis

(Lamarck, 1811)

50 mm Sud d'Austràlia

VOLUTINAE

Voluta musica

Linnaeus, 1758

75 mm Carib

Adelomelon brasiliana

(Lamarck, 1811)

150 mm Carib

Superfamília OLIVOIDEA

OLIVIDAE

OLIVELLINAE

Olivella sp. ?

OLIVINAE

Oliva sp. ?

Indopacífic, Carib i ...

Oliva tricolor

Lamarck, 1811

55 mm Indopacífic

Oliva (Oliva) miniacea

(Röding, 1798)

65 mm Indopacífic

Oliva (Oliva) oliva

Linnaeus, 1758

30 mm Indopacífic

Oliva (Oliva) porphyria

(Linnaeus, 1758)

90 mm Amèrica central pacífica

Oliva (Carmione) elegans

Lamarck, 1811

53 mm Indopacífic

Oliva (Carmione) vidua

Röding, 1798

40 mm Indopacífic

Ancilla glabrata

(Linnaeus, 1758)

65 mm Carib

Olivancillaria urceus

Röding, 1798

70 mm Carib

Superfamília CONOIDEA

CONIDAE

Conus sp. ?

Conus mediterraneus

Hwass in Bruguière, 1792

75 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Conus (Cylinder) textile

Linnaeus, 1758

75 mm Índic, Pacífic

Conus (Gastridium) geographus

Linnaeus, 1758

100 mm Índic, Pacífic

Conus (Leptoconus) generalis

Linnaeus, 1767

65 mm Indopacífic

Conus (Lithoconus) litteratus

Linnaeus, 1758

100 mm Indopacífic

Conus (Pioconus) magus

Linnaeus, 1758

60 mm Índic, Pacífic

Conus (Puncticulis) stercusmuscarum

Linnaeus, 1758

50 mm Indopacífic

Conus (Regiconus) aulicus

Linnaeus, 1758

100 mm Indopacífic

Conus (Rhizoconus) capitaneus

Linnaeus, 1758

60 mm Índic, Pacífic

Conus (Rhizoconus) miles

Linnaeus, 1758

75 mm Índic, Pacífic

Conus (Rhizoconus) mustelinus

Hwass in Bruguière, 1792

60 mm Indopacífic

Conus (Strioconus) striatus

Linnaeus, 1758

100 mm Índic, Pacífic

Conus (Virgiconus) virgo

Linnaeus, 1758

75 mm Índic, Pacífic

Conus (Virroconus) ebraeus

Linnaeus, 1758

40 mm Indopacífic

TEREBRIDAE

Terebra (Terebra) subulata

(Linnaeus, 1767)

130 mm Indopacífic

Terebra (Subula) dimidiata

(Linnaeus, 1758)

130 mm Indopacífic

Terebra (Oxymeris) crenulata

(Linnaeus, 1758)

100 mm Indopacífic

Terebra (Oxymeris) maculata

(Linnaeus, 1758)

150 mm Índic, Pacífic

Oxymeris areolata

(Link, 1807)

130 mm Indopacífic

TURRIDAE

DAPHNELLINAE

Raphitoma horrida

(Monterosato, 1884)

M.- Mediterrà

TURRINAE

Turris babylonia

(Linnaeus, 1758)

75 mm Pacífic tropical (no Austràlia)

Superfamília CANCELLARIOIDEA

CANCELLARIIDAE

CANCELLARIINAE

Cancellaria (Cancellaria) cancellata

(Linnaeus, 1767)

44 mm M.- Mediterrà d'Espanya i d'Àfrica

Subclasse HETEROBRANCHIA

Ordre ALLOGASTROPODA (= LOWER HETEROBRANCHIA)

Superfamília ACTEONOIDEA

ACTEONIDAE

Pupa sulcata (Gmelin, 1791) 20 mm Indopacífic

Superfamília ARCHITECTONICOIDEA

ARCHITECTONICIDAE

Architectonica sp. ? Indopacífic

Subclasse HETEROB. (Infraclasse OPISTHOBRANCHIA)

Ordre CEPHALASPIDEA

Superfamília BULLOIDEA

BULLIDAE

Bulla ampulla Linnaeus, 1758 35 mm E.- Europa i ... Indopacífic

Bulla striata Bruguière, 1792 24 mm M.- Mediterrà

Superfamília PHILINOIDEA

CYLICHNIDAE

Scaphander lignarius (Linnaeus, 1758) 67 mm M.- Mediterrà, Europa, Marroc

Subclasse HETEROB. (Infraclasse PULMONATA)

Ordre EUPULMONATA

Superfamília ELLOBIOIDEA

ELLOBIIDAE (MAR)

PYTHIINAE

Pythia scarabaeus (Linnaeus, 1758) 30 mm Pacífic occidental

Classe BIVALVIA (MAR)

FAM-BIVALV ? (MAR)

Bivalv (mari) ? No determinat

Subclasse PTERIOMORPHIA

Ordre ARCOIDA

ARCIDAE

ANADARINAE

<i>Anadara granosa</i>	(Linnaeus, 1758)	60 mm	Índic, Pacífic
<i>Anadara inaequalvis</i>	(Bruguière, 1789)	80 mm	M.- Medit (introd)(Adriàtic), Indop
<i>Anadara polii</i>	(Mayer, 1868)	60 mm	M.- Mediterrà

ARCINAE

<i>Arca sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Arca (Arca) noae</i>	Linnaeus, 1758	90 mm	M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib
<i>Barbatia sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Barbatia barbata</i>	(Linnaeus, 1758)	60 mm	M.- Mediterrà

NOETIIDAE

<i>Striarca lactea</i>	(Linnaeus, 1758)	20 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib
------------------------	------------------	-------	--------------------------------

GLYCYMERIDIDAE

<i>Glycymeris sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Glycymeris bimaculata</i>	(Poli, 1795)	115 mm	M.- Mediterrà
<i>Glycymeris glycymeris</i>	(Linnaeus, 1758)	90 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic
<i>Glycymeris nummaria</i>	(Linnaeus, 1758)	70 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Ordre MYTILOIDA

MYTILIDAE

LITHOPHAGINAE

<i>Lithophaga (Lithophaga) lithophaga</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm	M.- Mediterrà, Carib
---	------------------	--------	----------------------

MODIOLINAE

<i>Modiolus sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Modiolus adriaticus</i>	(Lamarck, 1819)	45 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic

MYTILINAE

<i>Mytilus sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Mytilus (Mytilus) edulis</i>	Linnaeus, 1758	140 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic

Ordre PTERIOIDA

PINNIDAE

<i>Pinna sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
--------------------	--	--	---------------------

PTERIIDAE

<i>Pteria sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Pteria hirundo</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic
<i>Pinctada sp. ?</i>			Indopacífic

Ordre PECTINOIDA

Superfamília PECTINOIDEA

PECTINIDAE

CHLAMYDINAE

Chlamys sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Chlamys varia / multistriata

65 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Chlamys varia

(Linnaeus, 1758)

65 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Nodipecten nodosus

(Linnaeus, 1758)

110 mm Florida, Golf de Mèxic, Carib

Talochlamys multistriata

(Poli, 1795)

40 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

PALLIOLINAE

Pseudamussium peslutrae

(Linnaeus, 1771)

62 mm E.- Atlàntic, de Noruega a Àfrica

PECTININAE

Pecten sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Pecten jacobeus

(Linnaeus, 1758)

150 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Amusium pleuronectes

(Linnaeus, 1758)

75 mm Xina, Japó

Flexopecten flexuosus

(Poli, 1795)

35 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Flexopecten hyalinus

(Poli, 1795)

26 mm M.- Mediterrà i Portugal

PEDINAE

Aequipecten opercularis

(Linnaeus, 1758)

70 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Argopecten circularis

(Sowerby, 1835)

100 mm Golf Califòrnia fins Perú

Cryptopecten vesiculosus

(Dunker, 1877)

30 mm Índic, Pacífic

SPONDYLIDAE

Spondylus sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Spondylus gaederopus

Linnaeus, 1758

125 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Superfamília ANOMIOIDEA

ANOMIIDAE

Anomia sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Anomia ehippium

Linnaeus, 1758

65 mm M.- Mediterrà i Europa

Ordre LIMOIDA

LIMIDAE

Lima sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Lima lima

(Linnaeus, 1758)

70 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Limaria hians

(Gmelin, 1791)

25 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Limaria tuberculata

(Wood S., 1839)

45 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Ordre OSTREOIDA

OSTREIDAE

Ostrea sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Ostrea edulis

Linnaeus, 1758

150 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Crassostrea sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Crassostrea gigas

(Thunberg, 1793)

300 mm M.- Medit, Atlàntic Centre, Carib

Subclasse HETERODONTA

Ordre CARDITOIDA

CARDITIDAE

Cardita sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Cardita calyculata

(Linnaeus, 1758)

25 mm M.- Mediterrà

Venericardia antiquata

(Linnaeus, 1758)

35 mm M.- Mediterrà

ASTARTIDAE

Astarte sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Astarte sulcata

(Da Costa, 1778)

20 mm M.- Mediterrà i Atlàntic europeu

Ordre	LUCINOIDA		
	LUCINIDAE		
	DIVARICELLINAE		
	<i>Lucinella divaricata</i>	(Linnaeus, 1758)	130 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
	LUCININAE		
	<i>Codakia sp. ?</i>		Indopacífic
	<i>Codakia (Codakia) tigerina</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm Pacífic
	<i>Ctena sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
	<i>Loripes lacteus</i>	(Linnaeus, 1758)	27 mm M.- Mediterrà i Europa
Ordre	VENEROIDA		
Superfamília	CHAMOIDEA		
	CHAMIDAE		
	<i>Chama sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
	<i>Chama gryphoides</i>	Linnaeus, 1758	30 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
	<i>Pseudochama gryphina</i>	(Lamarck, 1819)	40 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
Superfamília	CARDIOIDEA		
	CARDIIDAE		
	CARDIINAE		
	<i>Cardium sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
	<i>Acanthocardia sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
	<i>Acanthocardia spinosa</i>	(Solander, 1786)	100 mm M.- Mediterrà
	<i>Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
	<i>Acanthocardia (Acanthocardia) echinata</i>	(Linnaeus, 1758)	75 mm M.- Mediterrà i Europa
	<i>Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata</i>	(Linnaeus, 1758)	90 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
	FRAGINAE		
	<i>Fragum unedo</i>	Linnaeus, 1758	40 mm Pacífic
	<i>Corculum cardissa</i>	(Linnaeus, 1758)	50 mm Pacífic
	<i>Lunulicardia hemicardia</i>	(Linnaeus, 1758)	30 mm Pacífic
	LAEVICARDIINAE		
	<i>Laevicardium sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
	<i>Laevicardium crassum</i>	(Gmelin, 1791)	76 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
	<i>Laevicardium oblongum</i>	(Gmelin, 1791)	80 mm M.- Mediterrà
	<i>Cerastoderma edule</i>	(Linnaeus, 1758)	55 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
	<i>Cerastoderma glaucum</i>	(Poiret, 1789)	50 mm M.- Mediterrà i Europa
Superfamília	MACTROIDEA		
	MACTRIDAE		
	LUTRARIINAE		
	<i>Lutraria lutraria</i>	(Linnaeus, 1758)	130 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
	<i>Lutraria oblonga</i>	(Gmelin, 1791)	150 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
	MACTRINAE		
	<i>Mactra sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
	<i>Mactra stultorum</i>	(Linnaeus, 1758)	65 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
	<i>Mactrellona clisia</i>	(Dall, 1915)	90 mm Golf Califòrnia fins Ecuador
	<i>Spisula sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
	<i>Spisula (Spisula) solida</i>	(Linnaeus, 1758)	55 mm E.- Atlàntic Pròxim
	<i>Spisula (Spisula) subtruncata</i>	(Da Costa, 1778)	30 mm M.- Mediterrà i Europa
	TRIDACNINAE		
	<i>Tridacna sp. ?</i>		Indopacífic
	<i>Hippopus hippopus</i>	(Linnaeus, 1758)	200 mm Pacífic
	MESODESMATIDAE		
	<i>Donacilla cornea</i>	(Poli, 1795)	25 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Superfamília TELLINOIDEA

TELLINIDAE

MACOMINAE

Macoma calcarea

(Gmelin, 1791)

50 mm E.- Àrtic (Noruega, Islàndia, Japó)

TELLININAE

Tellina sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Tellina donacina

Linnaeus, 1758

25 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Tellina nitida

Poli, 1791

50 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Tellina planata

Linnaeus, 1758

80 mm M.- Mediterrà

Tellina pulchella

Lamarck, 1818

30 mm M.- Mediterrà

Tellina (Angulus) tenuis

Da Costa, 1778

30 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Tellina (Laciolina) incarnata

Linnaeus, 1758

45 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Tellina (Tellinella) virgata

Linnaeus, 1758

75 mm Pacífic occidental

DONACIDAE

Donax sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Donax semistriatus

Poli, 1795

27 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Donax venustus

Poli, 1795

24 mm M.- Mediterrà

Donax (Serrula) trunculus

Linnaeus, 1758

42 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Capsella variegata

(Gmelin, 1791)

38 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

PSAMMOBIIDAE

Gari (Gobraeus) depressa

(Pennant, 1777)

70 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

SEMELIDAE

Abra alba

(Wood W., 1802)

26 mm M.- Mediterrà

Scrobicularia plana

(Da Costa, 1778)

65 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

SOLECURTIDAE

Solecurtus sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Solecurtus scopula

(Turton, 1822)

65 mm M.- Mediterrà i Atlàntic europeu

Solecurtus strigilatus

(Linnaeus, 1758)

100 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Superfamília GLOSSOIDEA

GLOSSIDAE

Glossus (Glossus) humanus

(Linnaeus, 1758)

160 mm M.- Mediterrà i Europa

VENERIDAE

CHIONINAE

Chione sp. ?

Chione paphia

(Linnaeus, 1767)

35 mm Atlàntic central

Chamelea gallina

(Linnaeus, 1758)

50 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

CIRCINAE

Gafrarium sp. ?

M.- Mediterrà i ...

PITARINAE

Pitar sp. ?

Indopacífic

Pitar dione

(Linnaeus, 1758)

40 mm Pacífic

SMARANGIINAE

Callista (Callista) chione

(Linnaeus, 1758)

100 mm M.- Mediterrà i Europa

Dosinia exoleta

(Linnaeus, 1758)

60 mm M.- Mediterrà i Europa

Dosinia lupinus

(Linnaeus, 1758)

40 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

TAPETINAE

Tapes sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Tapes decussata

(Linnaeus, 1758)

75 mm M.- Mediterrà i Europa

Tapes literatus

(Linnaeus, 1758)

90 mm Pacífic

Paphia sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Paphia rhomboides

(Pennant, 1777)

65 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Venerupis sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Venerupis corrugata

(Gmelin, 1791)

50 mm M.- Mediterrà i Àfrica

VENERINAE

Venus sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Venus casina

Linnaeus, 1758

50 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Venus (Venus) verrucosa

Linnaeus, 1758

72 mm M.- Mediterrà i Europa

Ordre MYOIDA

Superfamília MYOIDEA

MYIDAE

Mya sp. ?

E.- Europa i ...

Ordre [HETERODONTA unassigned]

PHARIDAE

Ensis minor

(Chenu, 1843)

170 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Classe SCAPHOPODA

Ordre DENTALIIDA

DENTALIIDAE

Dentalium sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Classe CEPHALOPODA

Subclasse COLEOIDEA

Ordre OCTOPODA

Subordre INCIRRATA

ARGONAUTIDAE

Argonauta argo

Linnaeus, 1758

250 mm E.- Europa i cosmopolita

Classe GASTROPODA (C-M)

Subclasse CAENOGASTROPODA

Ordre ARCHITAENIOGLOSSA

Superfamília AMPULLARIOIDEA

AMPULLARIIDAE (C-M)

Pila sp. ?

Àsia i Àfrica

Subclasse HETEROB. (Infraclasse PULMONATA)

Ordre STYLOMMATOPHORA

Subordre ORTHURETHRA

Superfamília ENOIDEA

ENIDAE (C-M)

BULIMININAE

Buliminus sp. ?

Àsia Menor i

Subordre SIGMURETHRA

Superfamília ORTHALICOIDEA

ORTHALICIDAE

Bulimulus guadalupensis

Bruguière, 1792

20 mm Guadalupe, Antilles

Superfamília ACHATINOIDEA

ACHATINIDAE

Achatina sp. ?

Àfrica

Superfamília HELICOIDEA

CAMAENIDAE

CAMAENINAE

Amphidromus sp. ?

Tropical

Pleurodonte sp. ?

Sudamèrica, Illes del Carib

Thersites sp. ?

Pfeiffer, 1855

Tropical

Classe GASTROPODA

Subclasse HETEROB. (Infraclasse PULMONATA)

Ordre STYLOMMATOPHORA

Subordre SIGMURETHRA

Superfamília HELICOIDEA

COCHLICELLIDAE

Cochlicella sp. ?

E.- Europa i ...

HYGROMIIDAE

Hygròmid no determin

E.- Europa i ...

HELICIDAE

ARIANTINAE

Helicigona lapicida andorrica

(Bourguignat, 1876)

22 mm C.- Pirineus i Catalunya

HELICINAE

Theba pisana pisana

(O.F. Müller, 1774)

25 mm C.- Regió Mediterrània

Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis

(Linnaeus, 1758)

32 mm C.- Europa occidental

Otala (Otala) punctata

(O.F. Müller, 1774)

40 mm C.- Llevant (S França a N Àfrica)

Eobania vermiculata

(O.F. Müller, 1774)

30 mm C.- Regió Mediterrània

Cornu aspersum aspersum

(O.F. Müller, 1774)

45 mm C.- Europa oest i Mediterrània

Classe GASTROPODA (MAR)

FAM-GASTRO ? (MAR)

Gasteròpode (marí) ? No determinat

Subclasse VETIGASTROPODA

Superfamília TROCHOIDEA

TROCHIDAE

CANTHARIDINAE

Gibbula sp. ?

M.- Mediterrà i ...

TROCHINAE

Clanculus sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Superfamília TURBINOIDEA

TURBINIDAE

ASTRAEINAE

Bolma (Bolma) rugosa (Opercle)

(Linnaeus, 1767)

M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Subclasse NERITIMORPHA

Ordre CYCLONERITIMORPHA

Superfamília NERITOIDEA

NERITIDAE (MAR)

SMARAGDINAE

Smaragdia viridis

(Linnaeus, 1789)

9 mm M.- Costa Mediterrània occidental

Subclasse CAENOGASTROPODA

Ordre SORBEOCONCHA

Superfamília CERITHIOIDEA

CERITHIIDAE

Cerithium (Thericium) vulgatum

Bruguière, 1792

66 mm M.- Mediterrà

TURRITELLIDAE

TURRITELLINAE

Turritella sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Turritella monterosatoi

Kobelt, 1888

85 mm M.- Mediterrà, Portugal, França

Subclasse CAENOG. (Superordre HYP SOGASTROPODA)

Ordre LITTORINIMORPHA

Superfamília CYPRAEOIDEA

CYPRAEIDAE

PUSTULARIINAE

Erosaria (Erosaria) spurca

(Linnaeus, 1758)

30 mm M.- Mediterrà i Europa

OVULIDAE

OVULINAE

Pseudosimnia carnea

(Poiret, 1789)

18 mm M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib

Superfamília	LITTORINOIDEA		
	LITTORINIDAE		
	LITTORININAE		
	<i>Littorina sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
	<i>Littorina (Littorina) obtusata</i>	(Linnaeus, 1758)	17 mm E.- Atlàntic Nord
	<i>Melarhappe neritoides</i>	(Linnaeus, 1758)	9 mm M.- Mediterrà
Superfamília	NATICOIDEA		
	NATICIDAE		
	NATICINAE		
	<i>Euspira grossularia</i>	(Marche-Marchad, 1957)	40 mm M.- Mediterrà occidental, Angola
Superfamília	RISSOIDEA		
	RISSOIDAE		
	RISSOINAE		
	<i>Rissoa sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
	<i>Rissoa auriscalpium</i>	(Linnaeus, 1758)	8,5 mm M.- Mediterrà centre-occidental
	<i>Alvania (Alvania) cimex</i>	(Linnaeus, 1758)	6 mm M.- Tot el Mediterrà
	HYDROBIIDAE (MAR)		
	<i>Hydrobia sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
Superfamília	STROMBOIDEA		
	STROMBIDAE		
	<i>Strombus (Tricornis) gigas</i>	Linnaeus, 1758	200 mm Carib
Superfamília	TONNOIDEA		
	TONNIDAE		
	<i>Tonna galea</i>	(Linnaeus, 1758)	250 mm M.- Mediterrà, Carib, Pacífic
	CASSIDAE		
	<i>Galeodea echinophora</i>	(Linnaeus, 1758)	108 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
	<i>Semicassis sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
	<i>Semicassis granulata undulata</i>	(Gmelin, 1791)	100 mm M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim
	RANELLIDAE		
	CYMATIINAE		
	<i>Charonia lampas</i>	(Linnaeus, 1758)	390 mm M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó
	<i>Charonia variegata</i>	(Lamarck, 1816)	375 mm M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib
Superfamília	VELUTINOIDEA		
	TRIVIIDAE		
	<i>Trivia sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
Superfamília	VERMETOIDEA		
	VERMETIDAE		
	<i>Vermetus sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
Ordre	NEOGASTROPODA		
Superfamília	BUCCINOIDEA		
	COLUMBELLIDAE		
	COLUMBELLINAE		
	<i>Columbella (Columbella) rustica</i>	(Linnaeus, 1758)	25 mm M.- Mediterrà, Atlàntic
	NASSARIIDAE		
	<i>Nassarius sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
	<i>Cyclope sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
Superfamília	MURICOIDEA		
	MURICIDAE		
	<i>Muricid sp. ? (Opercle)</i>		M.- Mediterrà i ...
	MURICINAE		
	<i>Chicoreus ramosus</i>	(Linnaeus, 1758)	200 mm Indopacífic

COSTELLARIIDAE

Vexillum sp. ?

M.- Mediterrà i ...

CYSTISCIDAE

CYSTICINAE

Gibberula sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Gibberula miliaria

(Linnaeus, 1758)

7,5 mm M.- Mediterrà, Àfrica occidental

VOLUTIDAE

CYMBIINAE

Cymbium olla

(Linnaeus, 1758)

150 mm M.- Nord d'Àfrica i sud d'Espanya

Superfamília OLIVOIDEA

OLIVIDAE

OLIVINAE

Oliva sp. ?

Indopacífic, Carib i ...

Superfamília CONOIDEA

CONIDAE

Conus mediterraneus

Hwass in Bruguière, 1792

75 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

TURRIDAE

MITROMORPHINAE

Mitromorpha (Mitrolumna) mediterranea

Mifsud, 2001

8 mm M.- Mediterrà occidental

Subclasse HETEROB. (Infraclasse OPISTHOBRANCHIA)

Ordre CEPHALASPIDEA

Superfamília BULLOIDEA

BULLIDAE

Bulla striata

Bruguière, 1792

24 mm M.- Mediterrà

Classe BIVALVIA (MAR)

FAM-BIVALV ? (MAR)

Bivalv (mari) ? No determinat

Subclasse PTERIOMORPHIA

Ordre ARCOIDA

NOETIIDAE

Striarca lactea (Linnaeus, 1758) 20 mm M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib

GLYCYMERIDIDAE

Glycymeris sp. ? M.- Mediterrà i ...

Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758) 90 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Glycymeris nummaria (Linnaeus, 1758) 70 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Ordre MYTILOIDA

MYTILIDAE

MODIOLINAE

Modiolus adriaticus (Lamarck, 1819) 45 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Ordre PTERIOIDA

PTERIIDAE

Pteria hirundo (Linnaeus, 1758) 100 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Pinctada margaritifera (Linnaeus, 1758) 300 mm Índic, Pacífic

Ordre PECTINOIDA

Superfamília PECTINOIDEA

PECTINIDAE

CHLAMYDINAE

Chlamys glabra (Linnaeus, 1758) 55 mm E.- Atlàntic europeu, fins Adriàtic

Chlamys varia / multistriata 65 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

SPONDYLIDAE

Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758 125 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Ordre OSTREOIDA

OSTREIDAE

Ostrea sp. ? M.- Mediterrà i ...

Subclasse HETERODONTA

Ordre CARDITOIDA

CARDITIDAE

Glans aculeata (Poli, 1795) 20 mm M.- Mediterrà

Ordre VENEROIDA

Superfamília CARDIOIDEA

CARDIIDAE

CARDIINAE

Cardium sp. ? M.- Mediterrà i ...

Acanthocardia (Acanthocardia) echinata (Linnaeus, 1758) 75 mm M.- Mediterrà i Europa

Parvicardium sp. ? M.- Mediterrà i ...

Superfamília MACTROIDEA

MESODESMATIDAE

Donacilla cornea

(Poli, 1795)

25 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Superfamília TELLINOIDEA

TELLINIDAE

TELLININAE

Tellina donacina

Linnaeus, 1758

25 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Tellina (Angulus) tenuis

Da Costa, 1778

30 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

DONACIDAE

Donax sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Superfamília GLOSSOIDEA

VENERIDAE

SMARANGIINAE

Callista (Callista) chione

(Linnaeus, 1758)

100 mm M.- Mediterrà i Europa

TAPETINAE

Tapes decussata

(Linnaeus, 1758)

75 mm M.- Mediterrà i Europa

Paphia rhomboides

(Pennant, 1777)

65 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Venerupis corrugata

(Gmelin, 1791)

50 mm M.- Mediterrà i Àfrica

VENERINAE

Venus sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Ordre [HETERODONTA unassigned]

HIATELLIDAE

Panopea glycymeris

(Born, 1778)

300 mm M.- Mediterrà Oest, Atlàntic pròxim

Classe SCAPHOPODA

Ordre DENTALIIDA

DENTALIIDAE

Dentalium sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Classe ALTRES GRUPS NO MOL·LUSCS

BRACHIOPODA

Braquiòpode indeterminat

ECHINODERMATA

Eriçons

M.- Mediterrà i ...

77 ESPÈCIES

Classe GASTROPODA

Subclasse NERITIMORPHA

Ordre CYCLONERITIMORPHA

Superfamília NERITOIDEA

NERITIDAE

NERITININAE (TRIBUS THEODOXINI)

Theodoxus sp. ?

E.- Europa i ...

Subclasse CAENOGASTROPODA

Ordre ARCHITAENIOGLOSSA

Superfamília CYCLOPHOROIDEA

COCHLOSTOMATIDAE

Cochlostoma sp. ?

E.- Europa i ...

Superfamília VIVIPAROIDEA

VIVIPARIDAE

VIVIPARINAE

Viviparus viviparus viviparus

(Linnaeus, 1758)

35 mm P.I.- Nord d'Europa, Portugal

Subclasse CAENOG. (Superordre HYSOGASTROPODA)

Ordre LITTORINIMORPHA

Superfamília LITTORINOIDEA

POMATIIDAE

Pomatias elegans

(O.F. Müller, 1774)

17 mm C.- Europa occid.-Mediterrània

Subclasse HETEROB. (Infraclasse PULMONATA)

Ordre HYGROPHILA

Superfamília LYMNAEOIDEA

LYMNAEIDAE

LYMNAEINAE

Stagnicola palustris

(O.F. Müller, 1774)

44 mm C.- Euràsia, N Àfrica i N Amèrica

Radix sp. ?

E.- Europa i ...

Radix balthica

(Linnaeus, 1758)

30 mm C.- Europa Occidental

Superfamília PLANORBOIDEA

PLANORBIDAE

BULININAE

Planorbarius corneus

(Linnaeus, 1758)

40 mm P.I.- Europa

PLANORBINAE

Planorbis (Planorbis) planorbis

(Linnaeus, 1758)

22 mm C.- Europa-Sibèria-N Àfrica

Ordre STYLOMMATOPHORA

Subordre ELASMOGNATHA

Superfamília SUCCINEOIDEA

SUCCINEIDAE

SUCCINEINAE

Oxyloma sp. ?

E.- Europa i ...

Subordre	ORTHURETHRA		
Superfamília	PUPILLOIDEA		
	CHONDRINIDAE		
	CHONDRININAE		
	<i>Abida cylindrica</i>	(Michaud, 1829)	8 mm C.- E Pirineu (Girona-Llobregat)
	<i>Abida polyodon</i>	(Draparnaud, 1801)	14 mm C.- Llevant i Pirineu fins França
	<i>Abida secale ssp. ?</i>		12 mm C.- Europa
	<i>Chondrina tenuimarginata</i>	(Des Moulins, 1835)	11 mm C.- Sud Pirineus (Catalunya)
Superfamília	ENOIDEA		
	ENIDAE		
	ENINAE		
	<i>Zebrina detrita detrita</i>	(O.F. Müller, 1774)	26 mm C.- Europa meridional
Subordre	SIGMURETHRA		
Superfamília	CLAUSILIOIDEA		
	CLAUSILIIDAE		
	CLAUSILIINAE		
	<i>Clausilia sp. ?</i>		E.- Europa i ...
Superfamília	ACHATINOIDEA		
	SUBULINIDAE		
	RUMININAE		
	<i>Rumina decollata</i>	(Linnaeus, 1758)	40 mm C.- Regió Mediterrània
Superfamília	ZONITOIDEA		
	ZONITIDAE		
	<i>Zonites algirus</i>	(Linnaeus, 1758)	50 mm E.-Grècia, introduït França-Itàlia
Superfamília	HELICOIDEA		
	SPHINCTEROCHILIDAE		
	SPHINCTEROCHILINAE		
	<i>Sphincterochila (Albea) candidissima candidissima</i>	(Draparnaud, 1801)	25 mm C.- Circummediterrània occidental
	COCHLICELLIDAE		
	<i>Cochlicella sp. ?</i>		E.- Europa i ...
	<i>Cochlicella (Cochlicella) acuta</i>	(O.F. Müller, 1774)	18 mm C.- Regio Mediterrània-Atlàntica
	HYGROMIIDAE		
	<i>Hygròmid no determin</i>		E.- Europa i ...
	GEOMITRINAE		
	<i>Trochoidea trochoides</i>	(Poiret, 1789)	9 mm C.- Medit occid (Cat, Com Val, Bal)
	HYGROMIINAE		
	<i>Cernuella (Cernuella) virgata</i>	(Da Costa, 1778)	25 mm C.- Mediterrània i Europa oest
	<i>Cernuella (Xerocincta) neglecta</i>	(Draparnaud, 1805)	20 mm C.- Mediterrània (Cat?) (Segòvia)
	MONACHAINAE		
	<i>Monacha (Monacha) cartusiana</i>	(O.F. Müller, 1774)	17 mm C.- Mediterrània i sud d'Europa

HELICIDAE		
ARIANTINAE		
<i>Helicigona lapicida andorríca</i>	(Bourguignat, 1876)	22 mm C.- Pirineus i Catalunya
HELICINAE		
<i>Theba sp. ?</i>		E.- Europa i ...
<i>Theba pisana pisana</i>	(O.F. Müller, 1774)	25 mm C.- Regió Mediterrània
<i>Cepaea (Cepaea) hortensis</i>	(O.F. Müller, 1774)	25 mm C.- Europa central i occidental
<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i>	(Linnaeus, 1758)	32 mm C.- Europa occidental
<i>Pseudotachea splendida</i>	(Draparnaud, 1801)	24 mm C.- Regió Circummediterrània
<i>Otala sp. ?</i>		E.- Europa i ...
<i>Otala (Otala) punctata</i>	(O.F. Müller, 1774)	40 mm C.- Llevant (S França a N Àfrica)
<i>Eobania vermiculata</i>	(O.F. Müller, 1774)	30 mm C.- Regió Mediterrània
<i>Iberus alonensis</i>	(A. Férussac, 1821)	41 mm C.- SE Espanya, Múrcia fins Ebre
<i>Allognathus (Iberellus) hispanicus campanyonii</i>	(Rossmässler, 1839)	31 mm C.- Mallorca, Cabrera i Tarragona
<i>Cantareus apertus</i>	(Born, 1778)	28 mm E.- França-Itàlia-Grècia, N Àfrica
<i>Cornu aspersum aspersum</i>	(O.F. Müller, 1774)	45 mm C.- Europa oest i Mediterrània
<i>Helix (Helix) pomatia</i>	Linnaeus, 1758	50 mm C.- Europa C-SO. Introd. a Lleida

Classe BIVALVIA

Subclasse PALAEOHETERODONTA

Ordre UNIONOIDA

Superfamília UNIONOIDEA

MARGARITIFERIDAE

Margaritifera (Margaritifera) auricularia (Spengler, 1793) 200 mm C.- Europa. Viu només Ebre-Charent

UNIONIDAE

AMBLEMINEAE

Potomida littoralis (Cuvier, 1798) 70 mm C.- Europa, nord d'Àfrica

ANODONTINAE

Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) 160 mm C.- Paleàrtica. Arreu de Península

UNIONINAE

Unio mancus Lamarck, 1819 90 mm C.- França. Ebre i rius Cat. i Val.

Classe GASTROPODA (MAR)

FAM-GASTRO ? (MAR)

Gasteròpode (marí) ? No determinat

Subclasse PATELLOGASTROPODA

Superfamília PATELLOIDEA

PATELLIDAE

<i>Patella sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Patella nigra</i>	Da Costa, 1771	120 mm	M.- Mediterrà, Àfrica Algèria-Angol
<i>Patella (Patella) caerulea</i>	Linnaeus, 1758	72 mm	M.- Mediterrà
<i>Patella (Patella) ferruginea</i>	Gmelin, 1791	100 mm	M.- Mediterrà
<i>Patella (Patella) rustica</i>	Linnaeus, 1758	45 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic, Cantàbric
<i>Patella (Patella) ulyssiponensis</i>	Gmelin, 1791	56 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic, Cantàbric
<i>Patella (Patella) vulgata</i>	Linnaeus, 1758	60 mm	E.- Atlàntic, Cantàbric
<i>Patella (Patellidea) granularis</i>	Linnaeus, 1758	60 mm	Sudàfrica
<i>Patella (Patellona) granatina</i>	Linnaeus, 1758	90 mm	Sudàfrica

Superfamília LOTTIOIDEA

LOTTIIDAE

<i>Patelloida saccharina</i>	(Linnaeus, 1758)	40 mm	Indopacífic
<i>Patelloida striata</i>	(Quoy & Gaimard, 1834)	40 mm	Filipines

ACMAEIDAE

<i>Acmaea sp. ?</i>			Pacífic americà i ...
---------------------	--	--	-----------------------

LEPETIDAE

<i>Propilidium sp. ?</i>			E.- Europa i ...
--------------------------	--	--	------------------

Subclasse VETIGASTROPODA

Superfamília FISSURELLOIDEA

FISSURELLIDAE

DIODORINAE

<i>Diodora sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Diodora italica</i>	(Defrance, 1820)	50 mm	M.- Mediterrà
<i>Diodora (Diodora) gibberula</i>	(Lamarck, 1822)	15 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

EMARGINULINAE

<i>Hemitoma octoradiata</i>	(Gmelin, 1791)	25 mm	Florida fins Brasil
-----------------------------	----------------	-------	---------------------

FISSURELLINAE

<i>Fissurella sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Fissurella (Clypidella) fascicularis</i>	Lamarck, 1822	25 mm	Sudest de Florida, Antilles
<i>Fissurella (Cremides) barbadensis</i>	(Gmelin, 1791)	25 mm	Sudest de Florida, Antilles
<i>Fissurella (Cremides) nodosa</i>	(Born, 1780)	30 mm	Sudest de Florida, Antilles
<i>Fissurella (Cremides) nubecula</i>	(Linnaeus, 1758)	22 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Superfamília HALIOTOIDEA

HALIOTIDAE

<i>Haliotis sp. ?</i>			
<i>Haliotis (Haliotis) asinina</i>	Linnaeus, 1758	60 mm	Pacífic Sudoccidental
<i>Haliotis (Euhaliotis) tuberculata lamellosa</i>	Lamarck, 1822	60 mm	M.- Mediterrà
<i>Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata</i>	Linnaeus, 1758	120 mm	E.- Atlàntic Europeu fins Senegal

Superfamília TROCHOIDEA

TEGULIDAE

<i>Cittarium pica</i>	(Linnaeus, 1758)	70 mm	Carib
<i>Tectus (Tectus) pyramis</i>	(Born, 1778)	70 mm	Índic, Pacífic
<i>Tectus (Rochia) niloticus</i>	(Linnaeus, 1757)	130 mm	Indopacífic

TROCHIDAE

CANTHARIDINAE

<i>Gibbula sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Gibbula divaricata</i>	(Linnaeus, 1758)	20 mm	M.- Mediterrà, Portugal, Mar Negre
<i>Gibbula magus</i>	(Linnaeus, 1758)	35 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Gibbula (Steromphala) umbilicalis</i>	(Da Costa, 1778)	22 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris</i>	(Linnaeus, 1758)	25 mm	M.- Mediterrà
<i>Jujubinus sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Phorcus sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Phorcus lineatus</i>	(Da Costa, 1778)	16 mm	E.- Atlàntic europeu
<i>Phorcus mutabilis</i>	(Philippi, 1846)	24 mm	M.- Mediterrà occidental
<i>Phorcus richardi</i>	(Payraudeau, 1826)	23 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Phorcus turbinatus</i>	(Von Born, 1778)	38 mm	M.- Mediterrà

MONODONTINAE

<i>Monodonta labio</i>	(Linnaeus, 1758)	45 mm	Indopacífic
------------------------	------------------	-------	-------------

TROCHINAE

<i>Trochus sp. ?</i>			
<i>Trochus radiatus</i>	(Gmelin, 1791)	40 mm	Índic, Pacífic
<i>Clanculus sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Clanculus jussieui f. striatus</i>	Monterosato, 1879	12 mm	M.- Mediterrà
<i>Umbonium vestiarum</i>	Linnaeus, 1758	10 mm	Índic, Pacífic occidental

CALLIOSTOMATIDAE

<i>Calliostoma sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Calliostoma conulus</i>	(Linnaeus, 1758)	35 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Calliostoma granulatum</i>	(Von Born, 1778)	35 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Calliostoma virescens</i>	Coen, 1933	15 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Calliostoma zizyphinum</i>	(Linnaeus, 1758)	35 mm	M.- Mediterrà i Europa

Superfamília TURBINOIDEA

TURBINIDAE

ANGARIINAE

<i>Angaria delphinus</i>	(Linnaeus, 1758)	70 mm	Indopacífic
--------------------------	------------------	-------	-------------

ASTRAEINAE

<i>Astraea sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Bolma sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Bolma (Bolma) rugosa</i>	(Linnaeus, 1767)	65 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Bolma (Bolma) rugosa (Opercle)</i>	(Linnaeus, 1767)		M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

TURBININAE

<i>Turbo sp. ?</i>			Indopacífic i ...
<i>Turbo sp. ? (Opercle)</i>			Indopacífic i ...
<i>Turbo bruneus</i>	(Röding, 1798)	50 mm	Indopacífic
<i>Turbo (Turbo) reevei</i>	Philippi, 1847	60 mm	Indopacífic
<i>Turbo (Batillus) cornutus</i>	(Lightfoot, 1786)	70 mm	Japó, est de la Xina
<i>Turbo (Lunatica) marmoratus</i>	Linnaeus, 1758	200 mm	Indopacífic
<i>Turbo (Lunella) cinerea</i>	Born, 1778	35 mm	Indopacífic
<i>Turbo (Marmarostoma) chrysostomus</i>	Linnaeus, 1758	60 mm	Indopacífic

Superfamília PHASIANELLOIDEA

PHASIANELLIDAE

<i>Tricolia sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Tricolia speciosa</i>	(Von Mühlfeldt, 1824)	13 mm	M.- Mediterrà
<i>Tricolia (Tricolia) pullus</i>	Linnaeus, 1758	8 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Subclasse NERITIMORPHA

Ordre CYCLONERITIMORPHA

Superfamília NERITOIDEA

NERITIDAE (MAR)

NERITINAE

<i>Nerita sp. ?</i>			Indopacífic, Carib i ...
<i>Nerita exuvia</i>	Linnaeus, 1758	25 mm	Índic, Pacífic
<i>Nerita picea</i>	Récluz, 1841	25 mm	Pacífic
<i>Nerita (Amphinerita) polita</i>	Linnaeus, 1758	25 mm	Indopacífic
<i>Nerita (Ritena) undata</i>	Linnaeus, 1758	40 mm	Indopacífic
<i>Neritina sp. ?</i>			Pacífic i ...
<i>Neritina (Vitta) virginea</i>	(Linnaeus, 1758)	10 mm	Amèrica central i sud
<i>Neritina (Vitta) piratica</i>	Russell, 1940	20 mm	Amèrica central i sud
<i>Neritina (Vitta) puncticulata</i>	Lamarck, 1822	33 mm	Pacífic de Centramèrica
<i>Theodoxus oualaniensis</i>	(Lesson, 1831)	10 mm	Índic, Pacífic
<i>Theodoxus (Pictoneritina) communis</i>	(Quoy & Gaimard, 1832)	12 mm	Pacífic
			SMARAGDINAE
<i>Smaragdia viridis</i>	(Linnaeus, 1789)	9 mm	M.- Costa Mediterrània occidental

Subclasse CAENOGASTROPODA

Ordre SORBEOCONCHA

Superfamília CERITHIOIDEA

CERITHIIDAE

<i>Cerithium sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Cerithium rupestre</i>	Risso, 1826	25 mm	M.- Mediterrà
<i>Cerithium (Cerithium) nodulosum</i>	Bruguière, 1792	130 mm	E.- Europa i ... Índic, Pacífic
<i>Cerithium (Theridium) vulgatum</i>	Bruguière, 1792	66 mm	M.- Mediterrà
<i>Bittium sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Bittium lacteum</i>	(Philippi, 1836)		M.- Mediterrà, Atlàntic
<i>Pseudovertagus aluco</i>	(Linnaeus, 1758)	75 mm	Pacífic (Filipines)
<i>Rhinoclavis sp. ?</i>			Indopacífic i ...
<i>Rhinoclavis vertagus</i>	(Linnaeus, 1767)	50 mm	Índic, Pacífic

POTAMIDIDAE

POTAMIDINAE

<i>Telescopium telescopium</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm	Índic fins Austràlia septentrional
--------------------------------	------------------	--------	------------------------------------

TURRITELLIDAE

TURRITELLINAE

<i>Turritella sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Turritella monterosatoi</i>	Kobelt, 1888	85 mm	M.- Mediterrà, Portugal, França
<i>Turritella variegata</i>	(Linnaeus, 1758)	80 mm	Indies occidentals
<i>Turritella (Turritella) communis</i>	Risso, 1826	50 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Turritella (Turritella) terebra</i>	(Linnaeus, 1758)	160 mm	Índic, Pacífic
<i>Turritella (Torculoidella) turbona</i>	Monterosato, 1877	40 mm	M.- Mediterrà
<i>Turritella (Zaria) duplicata</i>	(Linnaeus, 1758)	120 mm	Sudest Àsia, Ocea Índic
<i>Archimediella triplicata</i>	(Brocchi, 1855)	50 mm	M.- Mediterrà

Subclasse CAENOG. (Superordre HYP SOGASTROPODA)

Ordre LITTORINIMORPHA

Superfamília CAPULOIDEA

CAPULIDAE

<i>Capulus (Capulus) ungaricus</i>	(Linnaeus, 1758)	60 mm	M.- Mediterrà i Europa
------------------------------------	------------------	-------	------------------------

Superfamília CYPRAEOIDEA

CYPRAEIDAE

? SUBFAMÍLIA

<i>Trona stercoraria</i>	(Linnaeus, 1758)	75 mm	Oest d'Àfrica
CYPRAEINAE			
<i>Cypraea sp. ?</i>			Indopacífic i ...
<i>Cypraea tigris</i>	Linnaeus, 1758	90 mm	Indopacífic
<i>Cypraea pantherina</i>	(Lightfoot, 1786)	65 mm	Mar Roig
<i>Luria sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Luria isabella</i>	(Linnaeus, 1758)	40 mm	Indopacífic
<i>Luria lurida</i>	(Linnaeus, 1758)	45 mm	M.- Mediterrà i Àfrica occidental
<i>Lyncina lynx</i>	(Linnaeus, 1758)	40 mm	Indopacífic
<i>Macrocyprea cervinetta</i>	(Kiener, 1843)	75 mm	Pacífic est (Califòrnia a Perú)
<i>Macrocyprea zebra</i>	(Linnaeus, 1758)	85 mm	Carib
<i>Mauritia (Mauritia) arabica</i>	(Linnaeus, 1758)	65 mm	Indopacífic
<i>Talparia (Talparia) talpa</i>	(Linnaeus, 1758)	65 mm	Àfrica orient. fins Pacífic occid.
ERRONEINAE			
<i>Palmadusta (Palmadusta) asellus</i>	(Linnaeus, 1758)	20 mm	Indopacífic
<i>Schilderia achatidea</i>	(Gray in Sowerby G.B. II, 1837)	46 mm	M.- Mediterrà i Àfrica occidental
<i>Zonaria pyrum</i>	(Gmelin, 1791)	40 mm	M.- Mediterrà i Àfrica occidental
PUSTULARIINAE			
<i>Erosaria (Erosaria) erosa</i>	(Linnaeus, 1758)	40 mm	Indopacífic
<i>Erosaria (Erosaria) spurca</i>	(Linnaeus, 1758)	30 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Monetaria caputserpentis</i>	(Linnaeus, 1758)	25 mm	Indopacífic
<i>Monetaria (Monetaria) moneta</i>	(Linnaeus, 1758)	25 mm	Indopacífic
<i>Monetaria (Ornamentaria) annulus</i>	(Linnaeus, 1758)	25 mm	Indopacífic

OVULIDAE

OVULINAE

<i>Ovula ovum</i>	(Linnaeus, 1758)	75 mm	Índic, Pacífic
<i>Calpurnus verrucosus</i>	(Linnaeus, 1758)	30 mm	Índic, Pacífic
<i>Pseudosimnia carnea</i>	(Poiret, 1789)	18 mm	M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib
SIMNIINAE			
<i>Cyphoma sp. ?</i>			Carib i ...

Superfamília FICOIDEA

FICIDAE

<i>Ficus gracilis</i>	(Sowerby, 1892)	130 mm	Japó
<i>Ficus subintermedia</i>	(d'Orbigny, 1852)	100 mm	Índic, Pacífic

Superfamília LITTORINOIDEA

LITTORINIDAE

LITTORININAE

<i>Littorina sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Littorina (Littorina) obtusata</i>	(Linnaeus, 1758)	17 mm	E.- Atlàntic Nord
<i>Melarhaphe neritoides</i>	(Linnaeus, 1758)	9 mm	M.- Mediterrà
TECTARIINAE			
<i>Tectarius (Tectarius) pagodus</i>	(Linnaeus, 1758)	50 mm	Sudoest del Pacífic
<i>Tectarius (Cenchritis) muricatus</i>	(Linnaeus, 1758)	24 mm	Carib

Superfamília NATICOIDEA

NATICIDAE

NATICINAE

<i>Natica sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Natica canrena</i>	(Linnaeus, 1758)	50 mm	Carib
<i>Natica dillwynii</i>	Payraudeau, 1826	12 mm	M.- Mediterrà, Azores, Canàries
<i>Natica hebraea</i>	(Martyn, 1784)	43 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Natica stellata</i>	Ch. Hedley, 1913	40 mm	Índic, Pacífic
<i>Natica stercusmuscarum</i>	(Gmelin, 1791)	38 mm	M.- Mediterrà
<i>Euspira sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Euspira catena</i>	(Da Costa, 1778)	40 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Euspira fusca</i>	(De Blainville, 1825)	30 mm	M.- Mediterrà
<i>Euspira grossularia</i>	(Marche-Marchad, 1957)	40 mm	M.- Mediterrà occidental, Angola

POLINICINAE

<i>Polinices sp. ?</i>			Indopacífic i ...
<i>Polinices tumidus</i>	(Swainson, 1840)	40 mm	Indopacífic
<i>Lunatia sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Neverita josephina</i>	Risso, 1826	35 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Sinum sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...

Superfamília RISSOIDEA

RISSOIDAE

RISSOINAE

<i>Rissoa sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Rissoa auriscalpium</i>	(Linnaeus, 1758)	8,5 mm	M.- Mediterrà centre-occidental
<i>Alvania (Alvania) cimex</i>	(Linnaeus, 1758)	6 mm	M.- Tot el Mediterrà

HYDROBIIDAE (MAR)

<i>Hydrobia sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
-----------------------	--	--	---------------------

Superfamília STROMBOIDEA

STROMBIDAE

<i>Strombus sp. ?</i>			Indopacífic, Carib i ...
<i>Strombus epidromis</i>	Linnaeus, 1758	75 mm	Índic, Pacífic
<i>Strombus lentiginosus</i>	Linnaeus, 1758	75 mm	Índic, Pacífic
<i>Strombus mutabilis</i>	Swainson, 1821	25 mm	Indopacífic tropical
<i>Strombus (Strombus) pugilis</i>	Linnaeus, 1758	80 mm	Carib
<i>Strombus (Canarium) erythrinus</i>	Dillwyn, 1817	32 mm	Índic, Pacífic
<i>Strombus (Canarium) urceus</i>	Linnaeus, 1758	45 mm	Pacífic
<i>Strombus (Conomurex) luhuanus</i>	Linnaeus, 1758	50 mm	Pacífic
<i>Strombus (Euprotomus) aurisdianae</i>	Linnaeus, 1758	60 mm	Índic, Pacífic
<i>Strombus (Gibberulus) gibberulus</i>	Linnaeus, 1758	55 mm	Indopacífic i Mar Roig
<i>Strombus (Laevistrombus) canarium</i>	Linnaeus, 1758	65 mm	Índic, Pacífic
<i>Strombus (Tricornis) gigas</i>	Linnaeus, 1758	200 mm	Carib
<i>Lambis (Lambis) lambis</i>	(Linnaeus, 1758)	180 mm	Índic, Pacífic
<i>Lambis (Harpago) chiragra chiragra</i>	(Linnaeus, 1758)	150 mm	Pacífic
<i>Lambis (Millepes) millepeda</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm	Pacífic
<i>Lambis (Millepes) scorpius scorpius</i>	(Linnaeus, 1758)	130 mm	Pacífic
<i>Terebellum terebellum</i>	(Linnaeus, 1758)	60 mm	Indopacífic

APORRHAIIDAE

<i>Aporrhais pespelecani</i>	(Linnaeus, 1758)	45 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
------------------------------	------------------	-------	--------------------------------

Superfamília TONNOIDEA

TONNIDAE

<i>Tonna sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Tonna galea</i>	(Linnaeus, 1758)	250 mm	M.- Mediterrà, Carib, Pacífic
<i>Tonna perdx</i>	(Linnaeus, 1758)	115 mm	Índic, Pacífic
<i>Malea pomum</i>	(Linnaeus, 1758)	65 mm	Indopacífic tropical

BURSIDAE

Bursa rana (Linnaeus, 1758) 75 mm Índic, Pacífic

CASSIDAE

Casmaria erinaceus erinaceus (Linnaeus, 1758) 50 mm Índic, Carib
Casmaria ponderosa (Gmelin, 1791) 40 mm Indopacífic
Cypraecassis testiculus (Linnaeus, 1758) 65 mm Atlàntic est i oest
Cypraecassis testiculus testiculus (Linnaeus, 1758) 65 mm Florida, Carib fins sud Brasil
Galeodea sp. ? M.- Mediterrà i ...
Galeodea echinophora (Linnaeus, 1758) 108 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
Semicassis sp. ? M.- Mediterrà i ...
Semicassis granulata undulata (Gmelin, 1791) 100 mm M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim
Semicassis saburon (Bruguière, 1792) 74 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

PERSONIDAE

Distorsio anus (Linnaeus, 1758) 100 mm Indopacífic
Distorsio constricta (Broderip, 1833) 64 mm Amèrica occidental
Distorsio reticulata Röding, 1798 94 mm Pacífic

RANELLIDAE

CYMATIINAE

Cymatium sp. ? M.- Mediterrà i ...
Cymatium (Monoplex) corrugatum (Lamarck, 1816) 125 mm M.- Mediterrà
Cymatium (Monoplex) pileare (Linnaeus, 1758) 140 mm Atlàntic, Carib, Indopacífic
Cabestana cutacea cutacea (Linnaeus, 1767) 90 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
Charonia lampas (Linnaeus, 1758) 390 mm M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó
Charonia variegata (Lamarck, 1816) 375 mm M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib
Linatella caudata (Gmelin, 1791) 100 mm M.- Mediterrà, Atlàntic, Indopacífic

RANELLINAE

Ranella olearia (Linnaeus, 1758) 220 mm M.- Medit.-Atlàn-Austràlia-N. Zelan

Superfamília VELUTINOIDEA

TRIVIIDAE

Trivia sp. ? M.- Mediterrà i ...
Trivia arctica (Pulteney, 1799) 10 mm M.- Mediterrà i Europa
Trivia monacha (Da Costa, 1778) 12 mm M.- Mediterrà i Europa
Trivia pulex (Solander in Gray J.E., 1828) 9 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Superfamília VERMETOIDEA

VERMETIDAE

Vermetus sp. ? M.- Mediterrà i ...
Vermetus (Vermetus) triquetrus Bivona Ant., 1832 M.- Mediterrà i Europa
Serpulorbis arenarius (Linnaeus, 1767) M.- Mediterrà

Ordre PTENOGLOSSA

Superfamília EPITONIOIDEA

EPITONIIDAE

Epitonium (Epitonium) clathrus (Linnaeus, 1758) 40 mm M.- Mediterrà i Europa
Gyroscala lamellosa (Lamarck, 1822) 38 mm M.- Mediterrà, Europa, Carib

JANTHINIDAE

Janthina sp. ? Cosmopolita
Janthina (Violetta) globosa Swainson, 1822 40 mm Carib, oest del Pacífic

Ordre NEOGASTROPODA

Superfamília BUCCINOIDEA

BUCCINIDAE

<i>Buccinum sp. ?</i>		E.- Europa i ...
<i>Buccinum humphreysianum</i>	Bennet, 1824	80 mm E.- Distribució boreal (Europa)
<i>Babylonia spirata</i>	(Linnaeus, 1758)	65 mm Índic
<i>Buccinulum lineum</i>	(Martyn, 1784)	40 mm Nord de Nova Zelanda
<i>Buccinulum (Euthria) corneum</i>	(Linnaeus, 1758)	70 mm M.- Mediterrà
<i>Colubraria reticulata</i>	(De Blainville, 1829b)	25 mm M.- Mediterrà i Europa
<i>Neptunea contraria</i>	(Linnaeus, 1771)	140 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Pisania (Pisania) striata</i>	(Gmelin, 1791)	30 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Pollia dorbignyi</i>	(Payraudeau, 1826)	20 mm M.- Mediterrà

COLUMBELLIDAE

ATILINAE

<i>Mitrella minor</i>	(Scacchi, 1836)	14 mm M.- Mediterrà
<i>Mitrella scripta</i>	(Linnaeus, 1758)	18 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

COLUMBELLINAE

<i>Columbella sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
<i>Columbella (Columbella) rustica</i>	(Linnaeus, 1758)	25 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

FASCIOLARIIDAE

FASCIOLARIINAE

<i>Fasciolaria sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
<i>Fasciolaria lignaria</i>	(Linnaeus, 1758)	60 mm M.- Mediterrà

FUSININAE

<i>Fusinus sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
<i>Fusinus (Fusinus) pulchellus</i>	(Philippi, 1844)	51 mm M.- Mediterrà
<i>Fusinus (Fusinus) colus</i>	(Linnaeus, 1758)	150 mm Índic, Pacífic
<i>Fusinus (Aptyxis) syracusanus</i>	(Linnaeus, 1758)	55 mm M.- Mediterrà
<i>Pleuroploca filamentosa</i>	(Röding, 1798)	120 mm Indopacífic

NASSARIIDAE

<i>Nassarius sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
<i>Nassarius papillosus</i>	(Linnaeus, 1758)	40 mm Índic, Pacífic
<i>Nassarius sarta</i>	(Bruguière, 1792)	50 mm Índic, Pacífic
<i>Nassarius (Gussonea) corniculus</i>	(Olivi, 1792)	16 mm M.- Mediterrà, Àfrica occidental
<i>Nassarius (Hinia) incrassatus</i>	(Strøm, 1768)	15 mm M.- Mediterrà i Europa
<i>Nassarius (Hinia) reticulatus</i>	(Linnaeus, 1758)	30 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Nassarius (Naytiopsis) granum</i>	(Lamarck, 1822)	14 mm M.- Mediterrà
<i>Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis</i>	(Linnaeus, 1758)	30 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Cyclope sp. ?</i>		M.- Mediterrà i ...
<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i>	(Linnaeus, 1758)	11 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Cyclope (Cyclope) pellucida</i>	Risso, 1826	6 mm M.- Mediterrà

MELONGENIDAE

<i>Melongena melongena</i>	(Linnaeus, 1758)	120 mm Carib
<i>Pugilina morio</i>	(Linnaeus, 1758)	150 mm Atlàntic (Brasil i oest d'Àfrica)

Superfamília MURICOIDEA

MURICIDAE

<i>Muricid sp. ? (Opercle)</i>			M.- Mediterrà i ...
DRUPINAE			
<i>Drupa (Drupa) ricinus</i>	(Linnaeus, 1758)	25 mm	Índic, Pacífic
MURICINAE			
<i>Murex sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Murex troscheli</i>	Lischke, 1868	150 mm	Pacífic oest (Japó)
<i>Bolinus brandaris</i>	(Linnaeus, 1758)	70 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic
<i>Chicoreus sp. ?</i>			Indopacífic i ...
<i>Chicoreus brunneus</i>	(Link, 1807)	60 mm	Índic, Pacífic
<i>Chicoreus ramosus</i>	(Linnaeus, 1758)	200 mm	Indopacífic
<i>Chicoreus torrefactus</i>	(Sowerby, 1841)	75 mm	Índic, Pacífic
<i>Haustellum haustellum</i>	Linnaeus, 1758	125 mm	Índic, Pacífic
<i>Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus</i>	(Linnaeus, 1758)	108 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
MURICOPSINAE			
<i>Muricopsis (Muricopsis) cristata</i>	(Brocchi, 1814)	35 mm	M.- Mediterrà
OCENEBRINAE			
<i>Ocenebra sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Ocenebra (Ocenebra) erinacea</i>	(Linnaeus, 1758)	65 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Ocinebrina edwardsi edwardsi</i>	(Payraudeau, 1826)	20 mm	M.- Mediterrà, Àfrica occidental
<i>Ocinebrina edwardsi nicolai</i>	Monterosato, 1884	13 mm	M.- Mediterrà occidental
THAIDINAE			
<i>Thais sp. ?</i>			
<i>Nucella sp. ?</i>			E.- Europa i ...
<i>Nucella lapillus</i>	(Linnaeus, 1758)	40 mm	E.- Atlàntic Nord
<i>Purpura nodosa</i>	(Linnaeus, 1758)	75 mm	Atlàntic (Brasil i oest d'Àfrica)
<i>Purpura persica</i>	(Linnaeus, 1758)	60 mm	Indopacífic
<i>Stramonita haemastoma</i>	(Linnaeus, 1766)	100 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic

COSTELLARIIDAE

<i>Vexillum sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Vexillum (Vexillum) plicarium</i>	(Linnaeus, 1758)	40 mm	Índic, Pacífic
<i>Vexillum (Vexillum) vulpecula</i>	(Linnaeus, 1758)	50 mm	Índic, Pacífic
<i>Vexillum (Pusia) ebenus</i>	(Lamarck, 1811)	34 mm	M.- Mediterrà

CYSTISCIDAE

CYSTICINAE

<i>Gibberula sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Gibberula miliaria</i>	(Linnaeus, 1758)	7,5 mm	M.- Mediterrà, Àfrica occidental

HARPIDAE

<i>Harpa amouretta</i>	Röding, 1798	50 mm	Índic, Pacífic
<i>Harpa harpa</i>	(Linnaeus, 1758)	70 mm	Índic, Pacífic
<i>Harpa major</i>	Röding, 1798	90 mm	Índic, Pacífic

MARGINELLIDAE

MARGINELLINAE

<i>Marginella sp. ?</i>			E.- Europa i ...
<i>Marginella glabella</i>	(Linnaeus, 1758)	56 mm	E.- Canàries, Noroest d'Àfrica
<i>Volvarina sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...

MITRIDAE

IMBRICARIINAE

<i>Neocancilla granatina</i>	(Lamarck, 1811)	50 mm	Indopacífic
MITRINAE			
<i>Mitra sp. ?</i>			
<i>Mitra (Mitra) corniculum</i>	(Linnaeus, 1758)	30 mm	M.- Mediterrà i Àfrica occidental
<i>Mitra (Mitra) mitra</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm	Indopacífic

TURBINELLIDAE

<i>Turbinella pyrum</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm	S.E. Índic i Ceylan
VASINAE			
<i>Vasum (Vasum) turbinellus</i>	(Linnaeus, 1758)	60 mm	Indopacífic

VOLUTIDAE

CYMBIINAE			
<i>Cymbium sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Cymbium olla</i>	(Linnaeus, 1758)	150 mm	M.- Nord d'Àfrica i sud d'Espanya
<i>Cymbiola (Aulicina) vespertilio</i>	(Linnaeus, 1758)	80 mm	Filipines, Austràlia
LYRIINAE			
<i>Lyria mitraeformis</i>	(Lamarck, 1811)	50 mm	Sud d'Austràlia
VOLUTINAE			
<i>Voluta musica</i>	Linnaeus, 1758	75 mm	Carib
<i>Adelomelon brasiliana</i>	(Lamarck, 1811)	150 mm	Carib

Superfamília OLIVOIDEA

OLIVIDAE

OLIVELLINAE			
<i>Olivella sp. ?</i>			
OLIVINAE			
<i>Oliva sp. ?</i>			Indopacífic, Carib i ...
<i>Oliva tricolor</i>	Lamarck, 1811	55 mm	Indopacífic
<i>Oliva (Oliva) miniacea</i>	(Röding, 1798)	65 mm	Indopacífic
<i>Oliva (Oliva) oliva</i>	Linnaeus, 1758	30 mm	Indopacífic
<i>Oliva (Oliva) porphyria</i>	(Linnaeus, 1758)	90 mm	Amèrica central pacífica
<i>Oliva (Carmione) elegans</i>	Lamarck, 1811	53 mm	Indopacífic
<i>Oliva (Carmione) vidua</i>	Röding, 1798	40 mm	Indopacífic
<i>Ancilla glabrata</i>	(Linnaeus, 1758)	65 mm	Carib
<i>Olivancillaria urceus</i>	Röding, 1798	70 mm	Carib

Superfamília CONOIDEA

CONIDAE

<i>Conus sp. ?</i>			
<i>Conus mediterraneus</i>	Hwass in Bruguière, 1792	75 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Conus (Cylinder) textile</i>	Linnaeus, 1758	75 mm	Índic, Pacífic
<i>Conus (Gastridium) geographus</i>	Linnaeus, 1758	100 mm	Índic, Pacífic
<i>Conus (Leptoconus) generalis</i>	Linnaeus, 1767	65 mm	Indopacífic
<i>Conus (Lithoconus) litteratus</i>	Linnaeus, 1758	100 mm	Indopacífic
<i>Conus (Pioconus) magus</i>	Linnaeus, 1758	60 mm	Índic, Pacífic
<i>Conus (Puncticulis) stercusmuscarum</i>	Linnaeus, 1758	50 mm	Indopacífic
<i>Conus (Regiconus) aulicus</i>	Linnaeus, 1758	100 mm	Indopacífic
<i>Conus (Rhizoconus) capitaneus</i>	Linnaeus, 1758	60 mm	Índic, Pacífic
<i>Conus (Rhizoconus) miles</i>	Linnaeus, 1758	75 mm	Índic, Pacífic
<i>Conus (Rhizoconus) mustelinus</i>	Hwass in Bruguière, 1792	60 mm	Indopacífic
<i>Conus (Strioconus) striatus</i>	Linnaeus, 1758	100 mm	Índic, Pacífic
<i>Conus (Virgiconus) virgo</i>	Linnaeus, 1758	75 mm	Índic, Pacífic
<i>Conus (Virroconus) ebraeus</i>	Linnaeus, 1758	40 mm	Indopacífic

TEREBRIDAE

<i>Terebra (Terebra) subulata</i>	(Linnaeus, 1767)	130 mm	Indopacífic
<i>Terebra (Subula) dimidiata</i>	(Linnaeus, 1758)	130 mm	Indopacífic
<i>Terebra (Oxymeris) crenulata</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm	Indopacífic
<i>Terebra (Oxymeris) maculata</i>	(Linnaeus, 1758)	150 mm	Índic, Pacífic
<i>Oxymeris areolata</i>	(Link, 1807)	130 mm	Indopacífic

TURRIDAE

DAPHNELLINAE

Raphitoma horrida (Monterosato, 1884) M.- Mediterrà

MITROMORPHINAE

Mitromorpha (Mitrolumna) mediterranea Mifsud, 2001 8 mm M.- Mediterrà occidental

TURRINAE

Turris babylonia (Linnaeus, 1758) 75 mm Pacific tropical (no Austràlia)

Superfamília CANCELLARIOIDEA

CANCELLARIIDAE

CANCELLARIINAE

Cancellaria (Cancellaria) cancellata (Linnaeus, 1767) 44 mm M.- Mediterrà d'Espanya i d'Àfrica

Subclasse HETEROBRANCHIA

Ordre ALLOGASTROPODA (= LOWER HETEROBRANCHIA)

Superfamília ACTEONOIDEA

ACTEONIDAE

Pupa sulcata (Gmelin, 1791) 20 mm Indopacífic

Superfamília ARCHITECTONICOIDEA

ARCHITECTONICIDAE

Architectonica sp. ? Indopacífic

Subclasse HETEROB. (Infraclasse OPISTHOBRANCHIA)

Ordre CEPHALASPIDEA

Superfamília BULLOIDEA

BULLIDAE

Bulla ampulla Linnaeus, 1758 35 mm E.- Europa i ... Indopacífic

Bulla striata Bruguière, 1792 24 mm M.- Mediterrà

Superfamília PHILINOIDEA

CYLICHNIDAE

Scaphander lignarius (Linnaeus, 1758) 67 mm M.- Mediterrà, Europa, Marroc

Subclasse HETEROB. (Infraclasse PULMONATA)

Ordre EUPULMONATA

Superfamília ELLOBIOIDEA

ELLOBIIDAE (MAR)

PYTHIINAE

Pythia scarabaeus (Linnaeus, 1758) 30 mm Pacífic occidental

Classe BIVALVIA (MAR)

FAM-BIVALV ? (MAR)

Bivalv (mari) ? No determinat

Subclasse PTERIOMORPHIA

Ordre ARCOIDA

ARCIDAE

ANADARINAE

<i>Anadara granosa</i>	(Linnaeus, 1758)	60 mm	Índic, Pacífic
<i>Anadara inaequalvis</i>	(Bruguière, 1789)	80 mm	M.- Medit (introd)(Adriàtic), Indop
<i>Anadara polii</i>	(Mayer, 1868)	60 mm	M.- Mediterrà

ARCINAE

<i>Arca sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Arca (Arca) noae</i>	Linnaeus, 1758	90 mm	M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib
<i>Barbatia sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Barbatia barbata</i>	(Linnaeus, 1758)	60 mm	M.- Mediterrà

NOETIIDAE

<i>Striarca lactea</i>	(Linnaeus, 1758)	20 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib
------------------------	------------------	-------	--------------------------------

GLYCYMERIDIDAE

<i>Glycymeris sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Glycymeris bimaculata</i>	(Poli, 1795)	115 mm	M.- Mediterrà
<i>Glycymeris glycymeris</i>	(Linnaeus, 1758)	90 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic
<i>Glycymeris nummaria</i>	(Linnaeus, 1758)	70 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Ordre MYTILOIDA

MYTILIDAE

LITHOPHAGINAE

<i>Lithophaga (Lithophaga) lithophaga</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm	M.- Mediterrà, Carib
---	------------------	--------	----------------------

MODIOLINAE

<i>Modiolus sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Modiolus adriaticus</i>	(Lamarck, 1819)	45 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic

MYTILINAE

<i>Mytilus sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Mytilus (Mytilus) edulis</i>	Linnaeus, 1758	140 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic

Ordre PTERIOIDA

PINNIDAE

<i>Pinna sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
--------------------	--	--	---------------------

PTERIIDAE

<i>Pteria sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Pteria hirundo</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic
<i>Pinctada sp. ?</i>			Indopacífic
<i>Pinctada margaritifera</i>	(Linnaeus, 1758)	300 mm	Índic, Pacífic

Ordre PECTINOIDA

Superfamília PECTINOIDEA

PECTINIDAE

CHLAMYDINAE

Chlamys sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Chlamys glabra

(Linnaeus, 1758)

55 mm E.- Atlàntic europeu, fins Adriàtic

Chlamys varia / multistriata

65 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Chlamys varia

(Linnaeus, 1758)

65 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Nodipecten nodosus

(Linnaeus, 1758)

110 mm Florida, Golf de Mèxic, Carib

Talochlamys multistriata

(Poli, 1795)

40 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

PALLIOLINAE

Pseudamussium peslutrae

(Linnaeus, 1771)

62 mm E.- Atlàntic, de Noruega a Àfrica

PECTININAE

Pecten sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Pecten jacobeus

(Linnaeus, 1758)

150 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Amusium pleuronectes

(Linnaeus, 1758)

75 mm Xina, Japó

Flexopecten flexuosus

(Poli, 1795)

35 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Flexopecten hyalinus

(Poli, 1795)

26 mm M.- Mediterrà i Portugal

PEDINAE

Aequipecten opercularis

(Linnaeus, 1758)

70 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Argopecten circularis

(Sowerby, 1835)

100 mm Golf Califòrnia fins Perú

Cryptopecten vesiculosus

(Dunker, 1877)

30 mm Índic, Pacífic

SPONDYLIDAE

Spondylus sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Spondylus gaederopus

Linnaeus, 1758

125 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Superfamília ANOMIOIDEA

ANOMIIDAE

Anomia sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Anomia ehippium

Linnaeus, 1758

65 mm M.- Mediterrà i Europa

Ordre LIMOIDA

LIMIDAE

Lima sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Lima lima

(Linnaeus, 1758)

70 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Limaria hians

(Gmelin, 1791)

25 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Limaria tuberculata

(Wood S., 1839)

45 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Ordre OSTREOIDA

OSTREIDAE

Ostrea sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Ostrea edulis

Linnaeus, 1758

150 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Crassostrea sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Crassostrea gigas

(Thunberg, 1793)

300 mm M.- Medit, Atlàntic Centre, Carib

Subclasse HETERODONTA

Ordre CARDITOIDA

CARDITIDAE

Cardita sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Cardita calyculata

(Linnaeus, 1758)

25 mm M.- Mediterrà

Glans aculeata

(Poli, 1795)

20 mm M.- Mediterrà

Venericardia antiquata

(Linnaeus, 1758)

35 mm M.- Mediterrà

ASTARTIDAE

<i>Astarte sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Astarte sulcata</i>	(Da Costa, 1778)	20 mm	M.- Mediterrà i Atlàntic europeu

Ordre LUCINOIDA

LUCINIDAE

DIVARICELLINAE

<i>Lucinella divaricata</i>	(Linnaeus, 1758)	130 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
-----------------------------	------------------	--------	--------------------------------

LUCININAE

<i>Codakia sp. ?</i>			Indopacífic
<i>Codakia (Codakia) tigerina</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm	Pacífic
<i>Ctena sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Loripes lacteus</i>	(Linnaeus, 1758)	27 mm	M.- Mediterrà i Europa

Ordre VENEROIDA

Superfamília CHAMOIDEA

CHAMIDAE

<i>Chama sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Chama gryphoides</i>	Linnaeus, 1758	30 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Pseudochama gryphina</i>	(Lamarck, 1819)	40 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Superfamília CARDIOIDEA

CARDIIDAE

CARDIINAE

<i>Cardium sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Acanthocardia sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Acanthocardia spinosa</i>	(Solander, 1786)	100 mm	M.- Mediterrà
<i>Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata</i>	(Linnaeus, 1758)	100 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Acanthocardia (Acanthocardia) echinata</i>	(Linnaeus, 1758)	75 mm	M.- Mediterrà i Europa
<i>Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata</i>	(Linnaeus, 1758)	90 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Parvicardium sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...

FRAGINAE

<i>Fragum unedo</i>	Linnaeus, 1758	40 mm	Pacífic
<i>Corculum cardissa</i>	(Linnaeus, 1758)	50 mm	Pacífic
<i>Lunulicardia hemicardia</i>	(Linnaeus, 1758)	30 mm	Pacífic
<i>Laevicardium sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Laevicardium crassum</i>	(Gmelin, 1791)	76 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Laevicardium oblongum</i>	(Gmelin, 1791)	80 mm	M.- Mediterrà
<i>Cerastoderma edule</i>	(Linnaeus, 1758)	55 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Cerastoderma glaucum</i>	(Poiret, 1789)	50 mm	M.- Mediterrà i Europa

Superfamília MACTROIDEA

MACTRIDAE

LUTRARIINAE

<i>Lutraria lutraria</i>	(Linnaeus, 1758)	130 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Lutraria oblonga</i>	(Gmelin, 1791)	150 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

MACTRINAE

<i>Mactra sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Mactra stultorum</i>	(Linnaeus, 1758)	65 mm	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim
<i>Mactrellona clisia</i>	(Dall, 1915)	90 mm	Golf Califòrnia fins Ecuador
<i>Spisula sp. ?</i>			M.- Mediterrà i ...
<i>Spisula (Spisula) solida</i>	(Linnaeus, 1758)	55 mm	E.- Atlàntic Pròxim
<i>Spisula (Spisula) subtruncata</i>	(Da Costa, 1778)	30 mm	M.- Mediterrà i Europa

TRIDACNINAE

<i>Tridacna sp. ?</i>			Indopacífic
<i>Hippopus hippopus</i>	(Linnaeus, 1758)	200 mm	Pacífic

MESODESMATIDAE

Donacilla cornea

(Poli, 1795)

25 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Superfamília TELLINOIDEA

TELLINIDAE

MACOMINAE

Macoma calcarea

(Gmelin, 1791)

50 mm E.- Àrtic (Noruega, Islàndia, Japó)

TELLININAE

Tellina sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Tellina donacina

Linnaeus, 1758

25 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Tellina nitida

Poli, 1791

50 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Tellina planata

Linnaeus, 1758

80 mm M.- Mediterrà

Tellina pulchella

Lamarck, 1818

30 mm M.- Mediterrà

Tellina (Angulus) tenuis

Da Costa, 1778

30 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Tellina (Laciolina) incarnata

Linnaeus, 1758

45 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Tellina (Tellinella) virgata

Linnaeus, 1758

75 mm Pacífic occidental

DONACIDAE

Donax sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Donax semistriatus

Poli, 1795

27 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Donax venustus

Poli, 1795

24 mm M.- Mediterrà

Donax (Serrula) trunculus

Linnaeus, 1758

42 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Capsella variegata

(Gmelin, 1791)

38 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

PSAMMOBIIDAE

Gari (Gobraeus) depressa

(Pennant, 1777)

70 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

SEMELIDAE

Abra alba

(Wood W., 1802)

26 mm M.- Mediterrà

Scrobicularia plana

(Da Costa, 1778)

65 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

SOLECURTIDAE

Solecortus sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Solecortus scopula

(Turton, 1822)

65 mm M.- Mediterrà i Atlàntic europeu

Solecortus strigilatus

(Linnaeus, 1758)

100 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Superfamília GLOSSOIDEA

GLOSSIDAE

Glossus (Glossus) humanus

(Linnaeus, 1758)

160 mm M.- Mediterrà i Europa

VENERIDAE

CHIONINAE

Chione sp. ?

Chione paphia

(Linnaeus, 1767)

35 mm Atlàntic central

Chamelea gallina

(Linnaeus, 1758)

50 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

CIRCINAE

Gafrarium sp. ?

M.- Mediterrà i ...

PITARINAE

Pitar sp. ?

Indopacífic

Pitar dione

(Linnaeus, 1758)

40 mm Pacífic

SMARANGIINAE

Callista (Callista) chione

(Linnaeus, 1758)

100 mm M.- Mediterrà i Europa

Dosinia exoleta

(Linnaeus, 1758)

60 mm M.- Mediterrà i Europa

Dosinia lupinus

(Linnaeus, 1758)

40 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

TAPETINAE

Tapes sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Tapes decussata

(Linnaeus, 1758)

75 mm M.- Mediterrà i Europa

Tapes literatus

(Linnaeus, 1758)

90 mm Pacífic

Paphia sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Paphia rhomboides

(Pennant, 1777)

65 mm M.- Mediterrà, Atlàntic

Venerupis sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Venerupis corrugata

(Gmelin, 1791)

50 mm M.- Mediterrà i Àfrica

VENERINAE

Venus sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Venus casina

Linnaeus, 1758

50 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

Venus (Venus) verrucosa

Linnaeus, 1758

72 mm M.- Mediterrà i Europa

Ordre MYOIDA

Superfamília MYIOIDEA

MYIDAE

Mya sp. ?

E.- Europa i ...

Ordre [HETERODONTA unassigned]

PHARIDAE

Ensis minor

(Chenu, 1843)

170 mm M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim

HIATELLIDAE

Panopea glycymeris

(Born, 1778)

300 mm M.- Mediterrà Oest, Atlàntic pròxim

Classe SCAPHOPODA

Ordre DENTALIIDA

DENTALIIDAE

Dentalium sp. ?

M.- Mediterrà i ...

Classe CEPHALOPODA

Subclasse COLEOIDEA

Ordre OCTOPODA

Subordre INCIRRATA

ARGONAUTIDAE

Argonauta argo

Linnaeus, 1758

250 mm E.- Europa i cosmopolita

Classe GASTROPODA (C-M)

Subclasse CAENOGASTROPODA

Ordre ARCHITAENIOGLOSSA

Superfamília AMPULLARIOIDEA

AMPULLARIIDAE (C-M)

Pila sp. ?

Àsia i Àfrica

Subclasse HETEROB. (Infraclasse PULMONATA)

Ordre STYLOMMATOPHORA

Subordre ORTHURETHRA

Superfamília ENOIDEA

ENIDAE (C-M)

BULIMININAE

Buliminus sp. ?

Àsia Menor i

Subordre SIGMURETHRA

Superfamília ORTHALICOIDEA

ORTHALICIDAE

Bulimulus guadalupensis

Bruguière, 1792

20 mm Guadalupe, Antilles

Superfamília ACHATINOIDEA

ACHATINIDAE

Achatina sp. ?

Àfrica

Superfamília HELICOIDEA

CAMAENIDAE

CAMAENINAE

Amphidromus sp. ?

Tropical

Pleurodonte sp. ?

Sudamèrica, Illes del Carib

Thersites sp. ?

Pfeiffer, 1855

Tropical

Classe ALTRES GRUPS NO MOL·LUSCS

BRACHIOPODA

Braquiòpode indeterminat

ECHINODERMATA

Eriçons

M.- Mediterrà i ...

510 ESPÈCIES

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0001 14.7-6.D1	<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i> C.- Europa occidental HELICIDAE	(Linnaeus, 1758) HELICINAE	forma bruna sense bandes	
0002 14.7-6.F2	<i>Allognathus (Iberellus) hispanicus campanyonii</i> C.- Mallorca, Cabrera i Tarragona HELICIDAE	(Rossmässler, 1839) HELICINAE		
0003 14.7-6.E2	<i>Trochoidea trochoides</i> C.- Medit occid (Cat, Com Val, Bal) HYGROMIIDAE	(Poiret, 1789) GEOMITRINAE		
0004 14.7-6.D2	<i>Theba sp. ?</i> E.- Europa i ... HELICIDAE	HELICINAE		
0005 14.7-6.A2	<i>Eobania vermiculata</i> C.- Regió Mediterrània HELICIDAE	(O.F. Müller, 1774) HELICINAE		
0006 14.7-6.A3	<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i> C.- Europa occidental HELICIDAE	(Linnaeus, 1758) HELICINAE		
0007 14.7-6.C3	<i>Pseudotachea splendida</i> C.- Regió Circummediterrània HELICIDAE	(Draparnaud, 1801) HELICINAE		
0008 14.7-6.D3	<i>Pseudotachea splendida</i> C.- Regió Circummediterrània HELICIDAE	(Draparnaud, 1801) HELICINAE		
0009 14.7-6.E3	<i>Pseudotachea splendida</i> C.- Regió Circummediterrània HELICIDAE	(Draparnaud, 1801) HELICINAE		
0010 14.7-6.F3	<i>Pseudotachea splendida</i> C.- Regió Circummediterrània HELICIDAE	(Draparnaud, 1801) HELICINAE		
0011 14.7-6.F4	<i>Cerņuella (Cerņuella) virgata</i> C.- Mediterrània i Europa oest HYGROMIIDAE	(Da Costa, 1778) HYGROMIINAE		
0012 14.7-6.B4	<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i> C.- Europa occidental HELICIDAE	(Linnaeus, 1758) HELICINAE		
0013 14.7-6.A4	<i>Cepaea (Cepaea) hortensis</i> C.- Europa central i occidental HELICIDAE	(O.F. Müller, 1774) HELICINAE		
0014 14.7-7.A1	<i>Cerņuella (Cerņuella) virgata</i> C.- Mediterrània i Europa oest HYGROMIIDAE	(Da Costa, 1778) HYGROMIINAE		
0015 14.7-7.B1	<i>Cerņuella (Cerņuella) virgata</i> C.- Mediterrània i Europa oest HYGROMIIDAE	(Da Costa, 1778) HYGROMIINAE		
0016 14.7-7.C1	<i>Cerņuella (Cerņuella) virgata</i> C.- Mediterrània i Europa oest HYGROMIIDAE	(Da Costa, 1778) HYGROMIINAE		
0017 14.7-7.D1	<i>Cerņuella (Cerņuella) virgata</i> C.- Mediterrània i Europa oest HYGROMIIDAE	(Da Costa, 1778) HYGROMIINAE		
0018 14.7-7.E1	<i>Theba pisana pisana</i> C.- Regió Mediterrània HELICIDAE	(O.F. Müller, 1774) HELICINAE		
0019 14.7-7.F1	<i>Theba pisana pisana</i> C.- Regió Mediterrània HELICIDAE	(O.F. Müller, 1774) HELICINAE		
0020 14.7-7.G1	<i>Theba pisana pisana</i> C.- Regió Mediterrània HELICIDAE	(O.F. Müller, 1774) HELICINAE	forma blanca	

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR		
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0021 14.7-7.G2	<i>Theba pisana pisana</i>			
	C.- Regió Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0022 14.7-7.E2	<i>Theba pisana pisana</i>			
	C.- Regió Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0023 14.7-7.D2	<i>Cerņuella (Xerocincta) neglecta</i>			
	C.- Mediterrània (Cat?) (Segòvia)	(Draparnaud, 1805)		
	HYGROMIIDAE	HYGROMIINAE		
0024 14.7-7.C2	<i>Cerņuella (Xerocincta) neglecta</i>			
	C.- Mediterrània (Cat?) (Segòvia)	(Draparnaud, 1805)		
	HYGROMIIDAE	HYGROMIINAE		
0025 14.7-7.B2	<i>Theba pisana pisana</i>			
	C.- Regió Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0026 14.7-7.A2	<i>Cantareus apertus</i>			
	E.- França-Itàlia-Grècia, N Àfrica	(Born, 1778)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0027 14.7-7.A3	<i>Radix sp. ?</i>			
	E.- Europa i ...			
	LYMNAEIDAE	LYMNAEINAE		
0028 14.7-7.B3	<i>Stagnicola palustris</i>			
	C.- Euràsia, N Àfrica i N Amèrica	(O.F. Müller, 1774)		
	LYMNAEIDAE	LYMNAEINAE		
0029 14.7-7.C3	<i>Stagnicola palustris</i>			forma corbiformis
	C.- Euràsia, N Àfrica i N Amèrica	(O.F. Müller, 1774)		
	LYMNAEIDAE	LYMNAEINAE		
0030 14.7-7.D3	<i>Radix balthica</i>			
	C.- Europa Occidental	(Linnaeus, 1758)		
	LYMNAEIDAE	LYMNAEINAE		
0031 14.7-7.E3	<i>Planorbis (Planorbis) planorbis</i>			
	C.- Europa-Sibèria-N Àfrica	(Linnaeus, 1758)		
	PLANORBIDAE	PLANORBINAE		
0032 14.7-7.F3	<i>Stagnicola palustris</i>			
	C.- Euràsia, N Àfrica i N Amèrica	(O.F. Müller, 1774)		
	LYMNAEIDAE	LYMNAEINAE		
0033 14.7-7.G3	<i>Oxyloma sp. ?</i>			
	E.- Europa i ...			
	SUCCINEIDAE	SUCCINEINAE	Gusin... Testre Spiror... Longune...	
0034 14.7-7.F4	<i>Cochlostoma sp. ?</i>			
	E.- Europa i ...			
	COCHLOSTOMATIDAE			
0035 14.7-7.E4	<i>Radix balthica</i>			
	C.- Europa Occidental	(Linnaeus, 1758)		
	LYMNAEIDAE	LYMNAEINAE		
0036 14.7-7.D4	<i>Zebrina detrita detrita</i>			
	C.- Europa meridional	(O.F. Müller, 1774)		
	ENIDAE	ENINAE		
0037 14.7-7.C4	<i>Zebrina detrita detrita</i>			
	C.- Europa meridional	(O.F. Müller, 1774)		
	ENIDAE	ENINAE		
0038 14.7-7.B4	<i>Cochlicella (Cochlicella) acuta</i>			
	C.- Regio Mediterrània-Atlàntica	(O.F. Müller, 1774)		
	COCHLICELLIDAE			
0039 14.7-7.A4	<i>Potomida littoralis</i>			
	C.- Europa, nord d'Àfrica	(Cuvier, 1798)		
	UNIONIDAE	AMBLEMINAE		
0040 14.7-7.A5	<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i>			
	C.- Europa occidental	(Linnaeus, 1758)		
	HELICIDAE	HELICINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0041 14.7-7.B5	<i>Eobania vermiculata</i>			
	C.- Regió Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0042 14.7-7.C5	<i>Cornu aspersum aspersum</i>			subfòssil
	C.- Europa oest i Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0043 14.7-7.D5	<i>Pseudotachea splendida</i>			
	C.- Regió Circummediterrània	(Draparnaud, 1801)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0044 14.7-7.E5	<i>Rumina decollata</i>			creixements
	C.- Regió Mediterrània	(Linnaeus, 1758)		
	SUBULINIDAE	RUMININAE		
0045 14.7-7.F5	<i>Cochlicella sp. ?</i>			creixements
	E.- Europa i ...			
	COCHLICELLIDAE			
0046 14.7-7.G5	<i>Cerņuella (Cerņuella) virgata</i>			creixements la majoria
	C.- Mediterrània i Europa oest	(Da Costa, 1778)		
	HYGROMIIDAE	HYGROMIINAE		
0047 14.7-7.G4a	<i>Chondrina tenuimarginata</i>			4 exemplars
	C.- Sud Pirineus (Catalunya)	(Des Moulins, 1835)		
	CHONDRINIDAE	CHONDRININAE		
0048 14.7-7.G4b	<i>Abida cylindrica</i>			1 exemplars
	C.- E Pirineu (Girona-Llobregat)	(Michaud, 1829)		
	CHONDRINIDAE	CHONDRININAE		
0049 14.7-7.G4c	<i>Abida polyodon</i>			6 exemplars
	C.- Llevant i Pirineu fins França	(Draparnaud, 1801)		
	CHONDRINIDAE	CHONDRININAE		
0050 14.7-8.A1	<i>Tapes decussata</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0051 14.7-8.A2	<i>Buccinulum (Euthria) corneum</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	BUCCINIDAE			
0052 14.7-8.A3	<i>Conus sp. ?</i>			fòssil
	CONIDAE			
0053 14.7-8.A4	<i>Donacilla cornea</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Poli, 1795)		
	MESODESMATIDAE			
0054 14.7-8.A5	<i>Venerupis corrugata</i>			
	M.- Mediterrà i Àfrica	(Gmelin, 1791)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0055 14.7-8.A6	<i>Serpulorbis arenarius</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1767)		
	VERMETIDAE			
0056 14.7-8.B1	<i>Donax (Serrula) trunculus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	DONACIDAE			
0057 14.7-8.B2	<i>Cerithium (Theridium) vulgatum</i>			
	M.- Mediterrà	Bruguère, 1792		
	CERITHIIDAE			
0058 14.7-8.B3	<i>Pseudochama gryphina</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Lamarck, 1819)		
	CHAMIDAE			
0059 14.7-8.B4	<i>Venus (Venus) verrucosa</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	Linnaeus, 1758		
	VENERIDAE	VENERINAE		
0060 14.7-8.B6	<i>Ocenebra (Ocenebra) erinacea</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	OCENEBRINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0061 14.7-8.C1	<i>Gibbula divaricata</i>			
	M.- Mediterrà, Portugal, Mar Negre	(Linnaeus, 1758)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0062 14.7-8.C2	<i>Gibbula sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0063 14.7-8.C3	<i>Conus mediterraneus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Hwass in Bruguière, 179		
	CONIDAE			
0064 14.7-8.C4	<i>Gibbula magus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0065 14.7-8.C5	<i>Chamelea gallina</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	CHIONINAE		
0066 14.7-8.C6	<i>Oliva (Carmione) elegans</i>			
	Indopacífic	Lamarck, 1811		
	OLIVIDAE	OLIVINAE		33
0067 14.7-8.D1	<i>Cardium sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
0068 14.7-8.D2	<i>Spisula (Spisula) subtruncata</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Da Costa, 1778)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0069 14.7-8.D3	<i>Paphia rhomboides</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Pennant, 1777)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0070 14.7-8.D4	<i>Paphia rhomboides</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Pennant, 1777)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0071 14.7-8.D5	<i>Glycymeris sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	GLYCYMERIDAE			
0072 14.7-8.D6	<i>Glycymeris sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	GLYCYMERIDAE			
0073 14.7-8.E1	<i>Ocenebrina edwardsi edwardsi</i>			
	M.- Mediterrà, Àfrica occidental	(Payraudeau, 1826)		
	MURICIDAE	OCENEBRINAE		
0074 14.7-8.E3	<i>Venericardia antiquata</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	CARDITIDAE			
0075 14.7-8.E4	<i>Cardita calyculata</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	CARDITIDAE			
0076 14.7-8.E5	<i>Conus sp. ?</i>			
	CONIDAE			
0077 14.7-8.E6	<i>Fusinus (Fusinus) pulchellus</i>			
	M.- Mediterrà	(Philippi, 1844)		
	FASCIOLARIIDAE	FUSININAE		
0078 14.7-8.F1	<i>Venerupis corrugata</i>			
	M.- Mediterrà i Àfrica	(Gmelin, 1791)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0079 14.7-8.F2	<i>Buccinulum (Euthria) corneum</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	BUCCINIDAE			
0080 14.7-8.F4	<i>Lima lima</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	LIMIDAE			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0081 14.7-8.F5	<i>Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
0082 12.7-6.G3	<i>Semicassis granulata undulata</i>			
	M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	CASSIDAE			
0083 12.7-6.G4	<i>Semicassis sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CASSIDAE			
0084 12.7-6.F4	<i>Strombus (Euprotomus) aurisdianae</i>			
	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
	STROMBIDAE			
0085 12.7-6.D4	<i>Fusinus (Aptyxis) syracusanus</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	FASCIOLARIIDAE	FUSININAE		
0086 12.7-7.A2	<i>Laevicardium sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CARDIIDAE	LAEVICARDIINAE		text?
0087 12.7-7.A3	<i>Mitra (Mitra) corniculum</i>			
	M.- Mediterrà i Àfrica occidental	(Linnaeus, 1758)		
	MITRIDAE	MITRINAE		
0088 12.7-7.A4	<i>Nassarius (Naytiopsis) granum</i>			
	M.- Mediterrà	(Lamarck, 1822)		
	NASSARIIDAE			
0089 12.7-7.A5	<i>Pinna sp. ?</i>		espècies vàries; perles de Pinna?	
	M.- Mediterrà i ...			
	PINNIDAE			
0090 12.7-7.A6	<i>Natica hebraea</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Martyn, 1784)		
	NATICIDAE	NATICINAE		
0091 12.7-7.B1	<i>Bulla striata</i>			
	M.- Mediterrà	Bruguière, 1792		
	BULLIDAE			
0092 12.7-7.B2	<i>Venerupis sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0093 12.7-7.B3	<i>Calliostoma virescens</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	Coen, 1933		
	CALLIOSTOMATIDAE			
0094 12.7-7.B4	<i>Mitrella minor</i>			
	M.- Mediterrà	(Scacchi, 1836)		
	COLUMBELLIDAE	ATILINAE		
0095 12.7-7.B5	<i>Trivia arctica</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Pulteney, 1799)		
	TRIVIIDAE			
0096 12.7-7.B6	<i>Phorcus sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0097 12.7-7.C1	<i>Tellina (Laciolina) incarnata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	Linnaeus, 1758		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0098 12.7-7.C2	<i>Tapes decussata</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0099 12.7-7.C3	<i>Tellina nitida</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Poli, 1791		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0100 12.7-7.C4	<i>Nucella lapillus</i>			
	E.- Atlàntic Nord	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	THAIDINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	UBICACIÓ	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	
	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0101 12.7-7.C5	<i>Cyclope (Cyclope) pellucida</i> M.- Mediterrà	Risso, 1826		
	NASSARIIDAE			
0102 12.7-7.C6	<i>Neritina sp. ?</i> Pacífic i ...			
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE		
0103 12.7-7.D1	<i>Cypraea sp. ?</i> Indopacífic i ...			
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
0104 12.7-7.D2	<i>Venus sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	VENERIDAE	VENERINAE		8, Nap. Do... Pet. 69
0105 12.7-7.D3	<i>Cerastoderma edule</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	LAEVICARDIINAE		
0106 12.7-7.D4	<i>Epitonium (Epitonium) clathrus</i> M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	EPITONIIDAE			
0107 12.7-7.D5	<i>Gibbula sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0108 12.7-7.D6	<i>Neritina sp. ?</i> Pacífic i ...			
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE		
0109 12.7-7.E1	<i>Tellina sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0110 12.7-7.E2	<i>Chicoreus torrefactus</i> Índic, Pacífic	(Sowerby, 1841)		
	MURICIDAE	MURICINAE		
0111 12.7-7.E3	<i>Chama sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	CHAMIDAE			
0112 12.7-7.E4	<i>Cymatium sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
0113 12.7-7.E5	<i>Modiolus sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	MYTILIDAE	MODIOLINAE		
0114 12.7-7.E6	<i>Calliostoma zizyphinum</i> M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CALLIOSTOMATIDAE			
0115 12.7-7.F1	<i>Pseudosimnia carnea</i> M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib	(Poiret, 1789)		
	OVULIDAE	OVULINAE		
0116 12.7-7.F2	<i>Columbella (Columbella) rustica</i> M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	COLUMBELLIDAE	COLUMBELLINAE		
0117 12.7-7.F3	<i>Trivia monacha</i> M.- Mediterrà i Europa	(Da Costa, 1778)		
	TRIVIIDAE			
0118 12.7-7.F4	<i>Bolma (Bolma) rugosa (Opercle)</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1767)		Opercles
	TURBINIDAE	ASTRAEINAE		
0119 12.7-7.F5	<i>Turritella (Turritella) communis</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Risso, 1826		
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE		
0120 12.7-7.G1	<i>Pitar sp. ?</i> Indopacífic			
	VENERIDAE	PITARINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0121 12.7-7.G2	<i>Patella (Patella) vulgata</i>			
	E.- Atlàntic, Cantàbric	Linnaeus, 1758		
	PATELLIDAE			
0122 12.7-7.G3	<i>Gibbula magus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0123 12.7-7.G4	<i>Tapes sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0124 14.7-8.F6	<i>Tapes decussata</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0125 14.7-8.G1	<i>Galeodea sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CASSIDAE			
0126 14.7-8.G2	<i>Laevicardium sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CARDIIDAE	LAEVICARDIINAE		
0127 14.7-8.G3	<i>Laevicardium crassum</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	CARDIIDAE	LAEVICARDIINAE		
0128 14.7-8.G4	<i>Glycymeris sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	GLYCYMERIDIDAE			
0129 14.7-8.G5	<i>Spisula (Spisula) solida</i>			
	E.- Atlàntic Pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0130 14.7-8.G6	<i>Gari (Gobreaeus) depressa</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Pennant, 1777)		
	PSAMMOBIIDAE			
0131 14.7-8.H1	<i>Tellina pulchella</i>			
	M.- Mediterrà	Lamarck, 1818		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0132 14.7-8.H2	<i>Callista (Callista) chione</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	SMARANGIINAE		
0133 14.7-8.H3	<i>Nassarius (Gussonea) corniculus</i>			
	M.- Mediterrà, Àfrica occidental	(Olivi, 1792)		
	NASSARIIDAE			
0134 14.7-8.H4	<i>Cypraea sp. ?</i>			
	Indopacífic i ...			
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
0135 14.7-8.H5	<i>Mitra (Mitra) corniculum</i>			
	M.- Mediterrà i Àfrica occidental	(Linnaeus, 1758)		
	MITRIDAE	MITRINAE		
0136 14.7-8.H6	<i>Vexillum (Pusia) ebenus</i>			
	M.- Mediterrà	(Lamarck, 1811)		
	COSTELLARIIDAE			
0137 A7-5.1	<i>Semicassis saburon</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Bruguière, 1792)		
	CASSIDAE			
0138 A7-5.2	<i>Mytilus (Mytilus) edulis</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	Linnaeus, 1758		
	MYTILIDAE	MYTILINAE	343 Mytilus edulis Medit ⁹ list 1.3. S.g.e1 F.201/202	
0139 A7-5.3	<i>Glycymeris glycymeris</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	GLYCYMERIDIDAE		Chama glicimeris. Non à lingua if tam non descript. Ved a Bondol. C.63. Pag	
0140 A7-5.4	<i>Amusium pleuronectes</i>			
	Xina, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	PECTINIDAE	PECTININAE	337.a Ostracea Pecten pleuronectes India	

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	UBICACIÓ	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	
	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0141 A7-5.5	<i>Pinna sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... PINNIDAE			Juvenil
0142 A7-5.6	<i>Mytilus sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... MYTILIDAE	MYTILINAE		
0143 A7-5.7	<i>Mactra sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... MACTRIDAE	MACTRINAE		
0144 A7-5.8	<i>Chlamys sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... PECTINIDAE	CHLAMYDINAE		
0145 A7-6.A2	<i>Cymatium sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... RANELLIDAE	CYMATIINAE		
0146 A7-6.A3	<i>Oliva sp. ?</i> Indopacíf, Carib i ... OLIVIDAE	OLIVINAE		
0147 A7-6.A4	<i>Tapes decussata</i> M.- Mediterrà i Europa VENERIDAE	(Linnaeus, 1758) TAPETINAE		
0148 A7-6.A5	<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris</i> M.- Mediterrà TROCHIDAE	(Linnaeus, 1758) CANTHARIDINAE		
0149 A7-6.A6	<i>Patella (Patella) caerulea</i> M.- Mediterrà PATELLIDAE	Linnaeus, 1758		
0150 A7-6.A7	<i>Semicassis saburon</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim CASSIDAE	(Bruguère, 1792)		
0151 A7-6.B1	<i>Galeodea echinophora</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim CASSIDAE	(Linnaeus, 1758)		
0152 A7-6.B3	<i>Calliostoma zizyphinum</i> M.- Mediterrà i Europa CALLIOSTOMATIDAE	(Linnaeus, 1758)		
0153 A7-6.B5	<i>Gibbula magus</i> M.- Mediterrà i Europa TROCHIDAE	(Linnaeus, 1758) CANTHARIDINAE		
0154 A7-6.B7	<i>Semicassis saburon</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim CASSIDAE	(Bruguère, 1792)		
0155 A7-6.C2	<i>Bulla striata</i> M.- Mediterrà BULLIDAE	Bruguère, 1792		
0156 A7-6.C2	<i>Bulla ampulla</i> E.- Europa i ... Indopacífic BULLIDAE	Linnaeus, 1758		
0157 A7-6.C4	<i>Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim MURICIDAE	(Linnaeus, 1758) MURICINAE		
0158 A7-6.C6	<i>Cerithium (Theridium) vulgatum</i> M.- Mediterrà CERITHIIDAE	Bruguère, 1792		
0159 A7-6.D1	<i>Oliva sp. ?</i> Indopacíf, Carib i ... OLIVIDAE	OLIVINAE		
0160 A7-6.D3	<i>Natica hebraea</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim NATICIDAE	(Martyn, 1784) NATICINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0161 A7-6.D4	<i>Bolma (Bolma) rugosa</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1767)		
	TURBINIDAE	ASTRAEINAE		
0162 A7-6.D5	<i>Pecten sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	PECTINIDAE	PECTININAE		
0163 A7-6.D7	<i>Conus sp. ?</i>			
	CONIDAE			
0164 A7-6.E2	<i>Luria lurida</i>			
	M.- Mediterrà i Àfrica occidental	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
0165 A7-6.E3	<i>Luria sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
0166 A7-6.E3	<i>Oliva sp. ?</i>			
	Indopacíf, Carib i ...			
	OLIVIDAE	OLIVINAE		
0167 A7-6.E4	<i>Capulus (Capulus) ungaricus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CAPULIDAE			
0168 A7-6.E6	<i>Phorcus sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0169 A7-6.F1	<i>Patella (Patella) vulgata</i>			
	E.- Atlàntic, Cantàbric	Linnaeus, 1758		
	PATELLIDAE			
0170 A7-6.F2	<i>Cancellaria (Cancellaria) cancellata</i>			
	M.- Mediterrà d'Espanya i d'Àfrica	(Linnaeus, 1767)		
	CANCELLARIIDAE	CANCELLARIINAE		
0171 A7-6.F6	<i>Erosaria (Erosaria) spurca</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	PUSTULARIINAE		
0172 A7-6.F7	<i>Erosaria (Erosaria) spurca</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	PUSTULARIINAE		
0173 A7-6.G1	<i>Cypraea sp. ?</i>			
	Indopacífic i ...			
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
0174 A7-6.G2	<i>Luria lurida</i>			
	M.- Mediterrà i Àfrica occidental	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
0175 A7-6.G3	<i>Lyncina lynx</i>			
	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
0176 A7-6.G4	<i>Oliva (Oliva) miniacea</i>			
	Indopacífic	(Röding, 1798)		
	OLIVIDAE	OLIVINAE		
0177 A7-6.G6	<i>Nassarius (Hinia) reticulatus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	NASSARIIDAE			
0178 A7-6.G6	<i>Buccinulum (Euthria) corneum</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	BUCCINIDAE			
0179 A7-6.H1	<i>Oliva sp. ?</i>			
	Indopacíf, Carib i ...			
	OLIVIDAE	OLIVINAE		
0180 A7-6.H3	<i>Paphia sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	VENERIDAE	TAPETINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	UBICACIÓ	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	
	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0181 A7-6.H4	<i>Chicoreus torrefactus</i>			
	Índic, Pacífic	(Sowerby, 1841)		
	MURICIDAE	MURICINAE		
0182 A7-6.H5	<i>Pecten sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	PECTINIDAE	PECTININAE		
0183 A7-6.H7	<i>Bolma (Bolma) rugosa</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1767)		
	TURBINIDAE	ASTRAEINAE		
0184 A7-6.I1	<i>Oliva sp. ?</i>			
	Indopacífic, Carib i ...			
	OLIVIDAE	OLIVINAE		
0185 A7-6.I2	<i>Oliva sp. ?</i>			
	Indopacífic, Carib i ...			
	OLIVIDAE	OLIVINAE		
0186 A7-6.I4	<i>Unio mancus</i>			
	C.- França. Ebre i rius Cat. i Val.	Lamarck, 1819		
	UNIONIDAE	UNIONINAE		
0187 A7-6.I6	<i>Pteria hirundo</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	PTERIIDAE			
0188 A7-6.I7	<i>Schilderia achatidea</i>			
	M.- Mediterrà i Àfrica occidental	ay in Sowerby G.B. II, 18		
	CYPRAEIDAE	ERRONEINAE		
0189 A7-6.J1	<i>Pecten sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	PECTINIDAE	PECTININAE		
0190 A7-6.J3	<i>Calliostoma zizyphinum</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CALLIOSTOMATIDAE			
0191 A7-6.J5	<i>Bolinus brandaris</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	MURICINAE		
0192 A7-6.J5	<i>Calliostoma zizyphinum</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CALLIOSTOMATIDAE			
0193 A7-6.J7	<i>Lima lima</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	LIMIDAE			
0194 A7-6.K1	<i>Luria sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
0195 A7-6.K2	<i>Luria lurida</i>			
	M.- Mediterrà i Àfrica occidental	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
0196 A7-6.K3	<i>Turritella sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE		
0197 A7-6.K4	<i>Oliva sp. ?</i>			
	Indopacífic, Carib i ...			
	OLIVIDAE	OLIVINAE		
0198 A7-6.K5	<i>Chama sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CHAMIDAE		Hill M M 16	
0199 A7-6.K6	<i>Conus sp. ?</i>			
	CONIDAE			
0200 A7-6.K7	<i>Erosaria (Erosaria) spurca</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	PUSTULARIINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0201 A7-7.A1	<i>Ensis minor</i>		333 Solen vagina Europa, India	333
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Chenu, 1843)		
0202 A7-7.A2	<i>Codakia sp. ?</i>		Tellina brasiliensis Bon r.3.f.348	Hix 3...2
	Indopacífic			
0203 A7-7.A3	<i>Tapes sp. ?</i>		336 Lepas tintinabulum Oceano europeo	
	M.- Mediterrà i ...			
0204 A7-7.A4	<i>Donax (Serrula) trunculus</i>		3... Tellina incarnata Oceano europeo, medit.	
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
0205 A7-7.B1	<i>Spondylus gaederopus</i>		328. Spondylus gaderopus medit	328
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
0206 A7-7.B2	<i>Callista (Callista) chione</i>		337. Lepas balanoides Mediterraneo	
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
0207 A7-7.B3	<i>Harpa harpa</i>			
	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
0208 A7-7.C1	<i>Cymbiola (Aulicina) vespertilio</i>			
	Filipines, Austràlia	(Linnaeus, 1758)		
0209 A7-7.C2	<i>Chlamys sp. ?</i>		Valves dretes(v.4.7.M2)	
	M.- Mediterrà i ...			
0210 A7-7.C3	<i>Codakia (Codakia) tigerina</i>		331. Venus reticulata? Oceano africano	331
	Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
0211 A7-7.C4	<i>Rhinoclavis vertagus</i>			
	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1767)		
0212 A7-7.D1	<i>Donax semistriatus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Poli, 1795		
0213 A7-7.D2	<i>Donax sp. ?</i>			...
	M.- Mediterrà i ...			
0214 A7-7.D3	<i>Lima lima</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
0215 A7-7.D4	<i>Mactra stultorum</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
0216 A7-7.D5	<i>Cypraea sp. ?</i>			
	Indopacífic i ...			
0217 A7-7.E1	<i>Mactra stultorum</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
0218 A7-7.E2	<i>Laevicardium crassum</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
0219 A7-7.E3	<i>Tapes decussata</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
0220 A7-7.E4	<i>Calliostoma zizyphinum</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0221 A7-7.F1	<i>Tellina nitida</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Poli, 1791		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0222 A7-7.G1	<i>Turbo (Lunella) cinerea</i>			
	Indopacífic	Born, 1778		
	TURBINIDAE	TURBININAE		
0223 A7-7.G2	<i>Laevicardium oblongum</i>			
	M.- Mediterrà	(Gmelin, 1791)		
	CARDIIDAE	LAEVICARDIINAE		
0224 A7-7.G3	<i>Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata</i>			
	E.- Atlàntic Europeu fins Senegal	Linnaeus, 1758		
	HALIOTIDAE			
0225 A7-7.G4	<i>Chicoreus sp. ?</i>			
	Indopacífic i ...			
	MURICIDAE	MURICINAE		KAP GN-99-13
0226 A7-7.G5	<i>Glossus (Glossus) humanus</i>		Venericardium Océan indien et Amerique du sud	
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	GLOSSIDAE		Cardium humanum Nob India oriental List... (revers a Observacions)	
0227 A7-7.G6	<i>Erosaria (Erosaria) spurca</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	PUSTULARIINAE		
0228 A7-7.H1	<i>Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	NASSARIIDAE			
0229 A7-7.H2	<i>Spondylus sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	SPONDYLIDAE		Spondylus ... List. Lib.3. Lec.3.f.43	329
0230 A7-7.H3	<i>Tellina nitida</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Poli, 1791		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0231 A7-7.H4	<i>Monetaria (Monetaria) moneta</i>			
	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	PUSTULARIINAE		
0232 A7-7.I1	<i>Luria sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
0233 A7-7.I2	<i>Laevicardium oblongum</i>			
	M.- Mediterrà	(Gmelin, 1791)		
	CARDIIDAE	LAEVICARDIINAE		
0234 A7-7.I3	<i>Turbo (Turbo) reevei</i>			
	Indopacífic	Philippi, 1847		
	TURBINIDAE	TURBININAE		
0235 A7-7.I4	<i>Trochus sp. ?</i>		polimentat	
	TROCHIDAE	TROCHINAE		
0236 A7-7.I6	<i>Fissurella sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	FISSURELLIDAE	FISSURELLINAE		
0237 A7-7.J1	<i>Tellina nitida</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Poli, 1791		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0238 A7-7.K1	<i>Turritella (Turritella) terebra</i>			
	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE		
0239 A7-7.K2	<i>Trochus sp. ?</i>		polimentat	
	TROCHIDAE	TROCHINAE		
0240 A7-7.K3	<i>Archimediella triplicata</i>			
	M.- Mediterrà	(Brocchi, 1855)		
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0241 A7-7.K4	<i>Turritella (Turritella) communis</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Risso, 1826		
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE		
0242 A7-7.L1	<i>Harpa amouretta</i>			
	Índic, Pacífic	Röding, 1798		
	HARPIDAE			
0243 A7-7.L2	<i>Gyroscaia lamellosa</i>			
	M.- Mediterrà, Europa, Carib	(Lamarck, 1822)		
	EPITONIIDAE		Scalaria vulgaris Lamarck	
0244 A7-7.L3	<i>Pteria hirundo</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	PTERIIDAE			
0245 A7-7.L4	<i>Pteria hirundo</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	PTERIIDAE			
0246 A7-7.L5	<i>Nerita sp. ?</i>			
	Indopacífic, Carib i ...			
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE		
0247 A7-7.M1	<i>Phorcus turbinatus</i>			
	M.- Mediterrà	(Von Born, 1778)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0248 A7-7.M2	<i>Chlamys sp. ?</i>			Valves esquerra (v. 4.7.C2)
	M.- Mediterrà i ...			
	PECTINIDAE	CHLAMYDINAE		
0249 A7-7.M3	<i>Venus (Venus) verrucosa</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	Linnaeus, 1758		
	VENERIDAE	VENERINAE		
0250 A7-7.M4	<i>Conus (Rhizoconus) mustelinus</i>			
	Indopacífic	Hwass in Bruguière, 179		
	CONIDAE			
0251 A7-7.N1	<i>Janthina (Violetta) globosa</i>			
	Carib, oest del Pacífic	Swainson, 1822		
	JANTHINIDAE			
0252 A7-7.N2	<i>Zonaria pyrum</i>			
	M.- Mediterrà i Àfrica occidental	(Gmelin, 1791)		
	CYPRAEIDAE	ERRONEINAE		
0253 A7-7.O1	<i>Conus (Gastridium) geographus</i>			
	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
	CONIDAE			
0254 A7-7.O2	<i>Oxymeris areolata</i>			
	Indopacífic	(Link, 1807)		
	TEREBRIDAE			
0255 A7-7.O3	<i>Erosaria (Erosaria) spurca</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	PUSTULARIINAE		
0256 A7-7.O4	<i>Conus sp. ?</i>			
	CONIDAE			
0257 12.7-7.G5	<i>Nassarius (Hinia) incrassatus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Strøm, 1768)		
	NASSARIIDAE			
0258 12.7-7.H1	<i>Diodora sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	FISSURELLIDAE	DIODORINAE		
0259 12.7-7.H2	<i>Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata</i>			
	E.- Atlàntic Europeu fins Senegal	Linnaeus, 1758		
	HALIOTIDAE			
0260 12.7-7.H3	<i>Euspira sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	NATICIDAE	NATICINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR		
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0261 12.7-7.H4	<i>Colubraria reticulata</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(De Blainville, 1829b)		
	BUCCINIDAE			
0262 12.7-7.H5	<i>Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	NASSARIIDAE			
0263 12.7-7.I3	<i>Littorina (Littorina) obtusata</i>			
	E.- Atlàntic Nord	(Linnaeus, 1758)		
	LITTORINIDAE	LITTORININAE		
0264 12.7-7.I4	<i>Trochus sp. ?</i>			
	TROCHIDAE	TROCHINAE		
0265 12.7-7.I5	<i>Calliostoma granulatum</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Von Born, 1778)		
	CALLIOSTOMATIDAE			
0266 12.7-9.A1	<i>Donacilla cornea</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Poli, 1795)		
	MESODESMATIDAE			
0267 12.7-9.A2	<i>Capsella variegata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	DONACIDAE			
0268 12.7-9.A3	<i>Anadara inaequalis</i>			
	M.- Medit (introd)(Adriàtic), Indop	(Bruguière, 1789)		
	ARCIDAE	ANADARINAE		
0269 12.7-9.A4	<i>Chlamys sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	PECTINIDAE	CHLAMYDINAE		
0270 12.7-9.A5	<i>Cardium sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
0271 12.7-9.A6	<i>Glycymeris glycymeris</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	GLYCYMERIDAE			
0272 12.7-9.B1	<i>Tellina donacina</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0273 12.7-9.B2	<i>Glycymeris nummaria</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	GLYCYMERIDAE			
0274 12.7-9.B3	<i>Dosinia lupinus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	SMARANGIINAE		
0275 12.7-9.B4	<i>Fissurella sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	FISSURELLIDAE	FISSURELLINAE		
0276 12.7-9.B5	<i>Tellina nitida</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Poli, 1791		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0277 12.7-9.B6	<i>Nassarius sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	NASSARIIDAE			
0278 12.7-9.C1	<i>Epitonium (Epitonium) clathrus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	EPITONIIDAE			
0279 12.7-9.C2	<i>Venus sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	VENERIDAE	VENERINAE		Em.A. MM 125
0280 12.7-9.C3	<i>Tapes decussata</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR		
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0281 12.7-9.C4	<i>Paphia rhomboides</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Pennant, 1777)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0282 12.7-9.C5	<i>Loripes lacteus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	LUCINIDAE	LUCININAE		
0283 12.7-9.C6	<i>Ocenebra (Ocenebra) erinacea</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	OCENEBRINAE		
0284 12.7-9.D1	<i>Patella (Patella) rustica</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic, Cantàbric	Linnaeus, 1758		
	PATELLIDAE			
0285 12.7-9.D2	<i>Clanculus jussieui f. striatus</i>			
	M.- Mediterrà	Monterosato, 1879		
	TROCHIDAE	TROCHINAE		
0286 12.7-9.D3	<i>Spondylus gaederopus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	SPONDYLIDAE			
0287 12.7-9.D4	<i>? Micros barrejats</i>			micros varis
0288 12.7-9.D5	<i>Rissoa sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	RISSOIDAE	RISSOINAE		
0289 12.7-9.D6	<i>Donax venustus</i>			
	M.- Mediterrà	Poli, 1795		
	DONACIDAE			
0290 12.7-9.E1	<i>Donax (Serrula) trunculus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	DONACIDAE			
0291 12.7-9.E2	<i>Calliostoma zizyphinum</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CALLIOSTOMATIDAE			
0292 12.7-9.E3	<i>Gibbula sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0293 12.7-9.E4	<i>Cerithium sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CERITHIIDAE			
0294 12.7-9.E5	<i>? Micros barrejats</i>			micros varis
0295 12.7-9.E6	<i>Conus sp. ?</i>			
	CONIDAE			
0296 12.7-9.F1	<i>Rissoa sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	RISSOIDAE	RISSOINAE		
0297 12.7-9.F2	<i>? Micros barrejats</i>			micros varis
0298 12.7-9.F3	<i>Anomia ephippium</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	Linnaeus, 1758		
	ANOMIIDAE			
0299 12.7-9.F4	<i>Barbatia sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	ARCIDAE	ARCINAE		
0300 12.7-9.F5	<i>Lima lima</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	LIMIDAE			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	UBICACIÓ	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	
	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0301 12.7-9.F6	<i>Cyclope sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			fragment
	NASSARIIDAE			
0302 12.7-9.G1	<i>Euspira sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	NATICIDAE	NATICINAE		
0303 12.7-9.G2	<i>Gibbula sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0304 12.7-9.G3	<i>Bulla striata</i> M.- Mediterrà		Bruguère, 1792	
	BULLIDAE			
0305 12.7-9.G4	<i>Flexopecten hyalinus</i> M.- Mediterrà i Portugal		(Poli, 1795)	
	PECTINIDAE	PECTININAE		
0306 12.7-9.G5	<i>Ctena sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	LUCINIDAE	LUCININAE		
0307 12.7-9.G6	<i>Macra stultorum</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim		(Linnaeus, 1758)	fragment
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0308 12.7-9.H1	<i>Bittium sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	CERITHIIDAE			
0309 12.7-9.H2	<i>? Micros barrejats</i>			micros varis
0310 12.7-9.H3	<i>Bolma (Bolma) rugosa (Opercle)</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim		(Linnaeus, 1767)	Opercles
	TURBINIDAE	ASTRAEINAE		
0311 12.7-9.H4	<i>Cymbium sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			Juvenil
	VOLUTIDAE	CYMBIINAE		
0312 12.7-9.H5	<i>? No determinat</i>			
0313 12.7-9.H6	<i>Hydrobia sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	HYDROBIIDAE (MAR)			
0314 12.7-9.I1	<i>Nassarius sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	NASSARIIDAE			
0315 12.7-9.I2	<i>Columbella (Columbella) rustica</i> M.- Mediterrà, Atlàntic		(Linnaeus, 1758)	
	COLUMBELLIDAE	COLUMBELLINAE		
0316 12.7-9.I3	<i>Venericardia antiquata</i> M.- Mediterrà		(Linnaeus, 1758)	
	CARDITIDAE			
0317 12.7-9.I4	<i>Gibberula miliaria</i> M.- Mediterrà, Àfrica occidental		(Linnaeus, 1758)	
	CYSTISCIDAE	CYSTICINAE		
0318 12.7-9.I5	<i>Tricolia speciosa</i> M.- Mediterrà		(Von Mühlfeldt, 1824)	
	PHASIANELLIDAE			
0319 12.7-9.I6	<i>Smaragdia viridis</i> M.- Costa Mediterrània occidental		(Linnaeus, 1789)	
	NERITIDAE (MAR)	SMARAGDINAE		
0320 12.7-9.J1	<i>Neritina sp. ?</i> Pacífic i ...			
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0321 12.7-9.J2	<i>Littorina (Littorina) obtusata</i>			
	E.- Atlàntic Nord	(Linnaeus, 1758)		
	LITTORINIDAE	LITTORININAE		
0322 12.7-9.J3	<i>Tricolia (Tricolia) pullus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	PHASIANELLIDAE			
0323 12.7-9.J4	<i>Striarca lactea</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib	(Linnaeus, 1758)		
	NOETIIDAE			
0324 12.7-9.J5	<i>Buliminus sp. ?</i>		continentals	
	Àsia Menor i			
	ENIDAE (C-M)	BULIMININAE		
0325 12.7-9.J6	<i>Trivia pulex</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	plander in Gray J.E., 182		
	TRIVIIDAE			
0326 14.7-5.A1	<i>Cornu aspersum aspersum</i>			
	C.- Europa oest i Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0327 14.7-5.B1	<i>Otala (Otala) punctata</i>			
	C.- Llevant (S França a N Àfrica)	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0328 14.7-5.C1	<i>Eobania vermiculata</i>			
	C.- Regió Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0329 14.7-5.D1	<i>Helix (Helix) pomatia</i>			
	C.- Europa C-SO. Introd. a Lleida	Linnaeus, 1758		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0330 14.7-5.E1	<i>Eobania vermiculata</i>			
	C.- Regió Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0331 14.7-5.E2	<i>Rumina decollata</i>			
	C.- Regió Mediterrània	(Linnaeus, 1758)		
	SUBULINIDAE	RUMININAE		
0332 14.7-5.D2	<i>Sphincterochila (Albea) candidissima candidissima</i>			
	C.- Circummediterrània occidental	(Draparnaud, 1801)		
	SPHINCTEROCHILIDAE	SPHINCTEROCHILINAE		
0333 14.7-5.C2	<i>Zonites algerus</i>			
	E.- Grècia, introduït França-Itàlia	(Linnaeus, 1758)		
	ZONITIDAE			
0334 14.7-5.B2	<i>Helix (Helix) pomatia</i>			
	C.- Europa C-SO. Introd. a Lleida	Linnaeus, 1758		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0335 14.7-5.C3	<i>Helicigona lapicida andorrica</i>			
	C.- Pirineus i Catalunya	(Bourguignat, 1876)		
	HELICIDAE	ARIANTINAE		
0336 14.7-5.D3	<i>Pomatias elegans</i>			
	C.- Europa occid.-Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
	POMATIIDAE			
0337 14.7-5.E3	<i>Monacha (Monacha) cartusiana</i>			
	C.- Mediterrània i sud d'Europa	(O.F. Müller, 1774)		
	HYGROMIIDAE	MONACHAINAE		
0338 14.7-6.A1	<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i>		forma bruna sense bandes	
	C.- Europa occidental	(Linnaeus, 1758)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0339 14.7-6.B1	<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i>		forma bruna sense bandes	
	C.- Europa occidental	(Linnaeus, 1758)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0340 14.7-6.C1	<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i>		forma bruna sense bandes	
	C.- Europa occidental	(Linnaeus, 1758)		
	HELICIDAE	HELICINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0341 A7-5.9	<i>Spondylus gaederopus</i>		342 Spondylus gaederopus	
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
0342 A7-5.10	<i>Chlamys sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
0343 A7-5.11	<i>Semicassis saburon</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Bruguière, 1792)		
0344 A7-5.12	<i>Chlamys sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
0345 A7-5.13	<i>Anomia sp. ?</i>		351 Anomia ephippium Med ^o , america	
	M.- Mediterrà i ...			
0346 A7-5.14	<i>Pinctada sp. ?</i>			
	Indopacífic			
0347 A7-5.15	<i>Haliotis (Euhaliotis) tuberculata lamellosa</i>		GRAN	
	M.- Mediterrà	Lamarck, 1822		
0348 A7-5.16	<i>Anomia sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
0349 A7-5.17	<i>Pecten jacobus</i>		334a Ostracea Pecten jacobus Medi ^o	
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
0350 A7-5.18	<i>Nodipecten nodosus</i>		335a Ostracea Pecten nodosus ... No ...africano, índico	
	Florida, Golf de Mèxic, Carib	(Linnaeus, 1758)		
0351 A7-5.19	<i>Chlamys varia</i>		340. Ostracea Pecten varius Ono merid!	
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
0352 A7-5.20	<i>Chlamys sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
0353 A7-5.21	<i>Chlamys sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
0354 A7-5.22	<i>Cryptopecten vesiculosus</i>		336a Ostracea Pecten t.27 J.Conch. De la Societ des Sav. De Montpellie ^o 36	
	Índic, Pacífic	(Dunker, 1877)		
0355 A7-5.23	<i>Lithophaga (Lithophaga) lithophaga</i>		345 Mytilus lithophagus medit ^o , Oce. Índico, europ ^o	
	M.- Mediterrà, Carib	(Linnaeus, 1758)		
0356 A7-5.24	<i>Semicassis saburon</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Bruguière, 1792)		
0357 A7-5.25	<i>Pecten sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
0358 A7-5.26	<i>Chlamys sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
0359 A7-5.27	<i>Pecten jacobus</i>		Juvenil	
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
0360 A7-5.28	<i>Pinna sp. ?</i>		Juvenil	
	M.- Mediterrà i ...			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	UBICACIÓ	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	
	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0361	<i>Chlamys sp. ?</i>			
A7-5.29	M.- Mediterrà i ...			
	PECTINIDAE	CHLAMYDINAE		
0362	<i>Mytilus (Mytilus) edulis</i>			
A7-5.30	M.- Mediterrà, Atlàntic	Linnaeus, 1758		
	MYTILIDAE	MYTILINAE		
0363	<i>Semicassis saburon</i>			
A7-5.31	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Bruguière, 1792)		
	CASSIDAE			
0364	<i>Chlamys varia</i>			
A7-5.32	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	PECTINIDAE	CHLAMYDINAE		
0365	<i>Hippopus hippopus</i>			
A7-5.33	Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	TRIDACNINAE		
0366	<i>Vermetus sp. ?</i>			
A7-5.34	M.- Mediterrà i ...			
	VERMETIDAE			354
0367	<i>Chlamys varia</i>			
A7-5.35	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	PECTINIDAE	CHLAMYDINAE		
0368	<i>Anodonta anatina</i>			
A7-5.36	C.- Paleàrtica. Arreu de Península	(Linnaeus, 1758)		
	UNIONIDAE	ANODONTINAE		
0369	<i>Solecurtus sp. ?</i>			
A7-5.37	M.- Mediterrà i ...			
	SOLECURTIDAE			
0370	<i>Callista (Callista) chione</i>			
A7-5.38	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	SMARANGIINAE		
0371	<i>Ostrea sp. ?</i>			
A7-5.39	M.- Mediterrà i ...			
	OSTREIDAE			
0372	<i>Patella (Patella) ferruginea</i>			
A7-5.40	M.- Mediterrà	Gmelin, 1791		
	PATELLIDAE			
0373	<i>Lithophaga (Lithophaga) lithophaga</i>			
A7-5.41	M.- Mediterrà, Carib	(Linnaeus, 1758)		
	MYTILIDAE	LITHOPHAGINAE	Mytilus lithophagus vulgo datiles de mar	
0374	<i>Mytilus (Mytilus) edulis</i>			
A7-5.42	M.- Mediterrà, Atlàntic	Linnaeus, 1758		
	MYTILIDAE	MYTILINAE	342. Mytilus modiolus medit ^o	
0375	<i>Distorsio anus</i>			
A7-6.A1	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	PERSONIDAE			
0376	<i>Fragum unedo</i>			
A7-8.A1	Pacífic	Linnaeus, 1758		
	CARDIIDAE	FRAGINAE	302 Cardium acu... Ono Europeo Austral	
0377	<i>Fissurella sp. ?</i>			
A7-8.A2	M.- Mediterrà i ...			
	FISSURELLIDAE	FISSURELLINAE		
0378	<i>Tellina sp. ?</i>			
A7-8.A3	M.- Mediterrà i ...			
	TELLINIDAE	TELLININAE	321 Tellina parva List.s.f.c. 2f.226	291...
0379	<i>Chione sp. ?</i>			
A7-8.A4				
	VENERIDAE	CHIONINAE	308	
0380	<i>Tellina sp. ?</i>			
A7-8.B1	M.- Mediterrà i ...			
	TELLINIDAE	TELLININAE	322 Tellina varigata (?) Ono Europeo	

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	UBICACIÓ	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	
	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0381	<i>Cardium sp. ?</i>			
A7-8.B2	M.- Mediterrà i ...			
	CARDIIDAE	CARDIINAE	297 Cardium biliare Medit ⁹	298
0382	<i>Tellina planata</i>			
A7-8.B3	M.- Mediterrà	Linnaeus, 1758		
	TELLINIDAE	TELLININAE	323 Tellina albida? Ono europeo	323
0383	<i>Cardium sp. ?</i>			
A7-8.C1	M.- Mediterrà i ...			
	CARDIIDAE	CARDIINAE	296 Cardium reticulatum arob.	296
0384	<i>Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata</i>			
A7-8.C2	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	CARDIINAE	3... Cardium tubercu... Medit ⁹	
0385	<i>Dosinia exoleta</i>			
A7-8.C3	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	SMARANGIINAE	309 Venus exoleta Pet gaz.t.26f1 Orchadia en Inglaterra	309
0386	<i>Lutraria lutraria</i>			
A7-8.C4	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	LUTRARIINAE	319 Mactra lutrarsa Ono europeo	319
0387	<i>Gibbula sp. ?</i>			
A7-8.D1	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0388	<i>Dosinia lupinus</i>			
A7-8.D2	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	SMARANGIINAE		
0389	<i>Lunulicardia hemicardia</i>			
A7-8.D3	Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	FRAGINAE	300 Cardium p...iform... Nob	
0390	<i>Abra alba</i>			
A7-8.D4	M.- Mediterrà	(Wood W., 1802)		
	SEMELIDAE			
0391	<i>Tricolia sp. ?</i>			
A7-8.D5	M.- Mediterrà i ...			
	PHASIANELLIDAE			
0392	<i>Laevicardium oblongum</i>			
A7-8.E1	M.- Mediterrà	(Gmelin, 1791)		
	CARDIIDAE	LAEVICARDIINAE	304 Cardium unedo	
0393	<i>Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata</i>			
A7-8.E2	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	CARDIINAE	295 Cardium echinum Ono Septentrional	
0394	<i>Tellina (Tellinella) virgata</i>			
A7-8.E3	Pacífic occidental	Linnaeus, 1758		
	TELLINIDAE	TELLININAE	Tellina virgata Ono Indico	
0395	<i>Glycymeris glycymeris</i>			
A7-8.E4	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	GLYCYMERIDAE		283 Arca uniata? Glycymeris Jamaica p ^a el 1 ^o Ono ap.ona por el 2 ^o	283
0396	<i>Gibbula sp. ?</i>			
A7-8.F1	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0397	<i>Turbo sp. ? (Opercle)</i>			
A7-8.G1	Indopacífic i ...			
	TURBINIDAE	TURBININAE		
0398	<i>Lima lima</i>			
A7-8.G2	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	LIMIDAE			
0399	<i>Anadara polii</i>			
A7-8.G3	M.- Mediterrà	(Mayer, 1868)		
	ARCIDAE	ANADARINAE	280 Arca granosa Ono Europeo ind	
0400	<i>Callista (Callista) chione</i>			
A7-8.G4	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	SMARANGIINAE	Chama cov. Mar Adriàtic alredecor Dalmacia	

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0401 A7-8.G5	<i>Barbatia barbata</i>		278 Arca barbata Medit ⁹	...78
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
0402 A7-8.G6	<i>Arca sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
0403 A7-8.H1	<i>Spisula sp. ?</i>		317 Mactra albida Nob. Medit ⁹	318
	M.- Mediterrà i ...			
0404 A7-8.H2	<i>Neritina (Vitta) piratica</i>			
	Amèrica central i sud	Russell, 1940		
0405 A7-8.H3	<i>Bulla striata</i>			
	M.- Mediterrà	Bruguière, 1792		
0406 A7-8.H4	<i>Pitar dione</i>		303 Venus cione Ono	303
	Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
0407 A7-8.I1	<i>Smaragdia viridis</i>			
	M.- Costa Mediterrània occidental	(Linnaeus, 1789)		
0408 A7-8.I2	<i>Anadara inaequalis</i>			
	M.- Medit (introd)(Adriàtic), Indop	(Bruguière, 1789)		
0409 A7-8.I3	<i>Glycymeris glycymeris</i>		290 Chama poloron Sicilia	
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
0410 A7-8.I4	<i>Glossus (Glossus) humanus</i>			286
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
0411 A7-8.I5	<i>Barbatia sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
0412 A7-8.I6	<i>Chione paphia</i>		304 Venus paphia Ono lusitanico	3...
	Atlàntic central	(Linnaeus, 1767)		
0413 A7-8.J1	<i>Chlamys sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
0414 A7-8.K1	<i>Tapes literatus</i>		311 Venus literata Europa é India	311
	Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
0415 A7-8.K2	<i>Glycymeris sp. ?</i>			285
	M.- Mediterrà i ...			
0416 A7-8.K3	<i>Tridacna sp. ?</i>		291 Chama inv... Nob.	291
	Indopacífic			
0417 A7-8.K4	<i>Glycymeris sp. ?</i>		282 Arca tigrina	282
	M.- Mediterrà i ...			
0418 A7-8.O3	<i>Cardita sp. ?</i>		288 Chama neapolitana Nob. Pet. Gon.t.42	
	M.- Mediterrà i ...			
0419 A7-8.O4	<i>Anadara granosa</i>		281 Arca muricata Nob. List.lib. 3 ... F78	281
	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
0420 A7-8.L1	<i>Barbatia sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0421	<i>Laevicardium oblongum</i>			
A7-8.L2	M.- Mediterrà	(Gmelin, 1791)		
	CARDIIDAE	LAEVICARDIINAE	324 Tellina virgata Ono Indico	
0422	<i>Venus casina</i>			
A7-8.L3	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	VENERIDAE	VENERINAE	307 Venus tigerina Bum-rum t.42 f.h.	307
0423	<i>Solecurtus sp. ?</i>			
A7-8.L4	M.- Mediterrà i ...			
	SOLECURTIDAE			
0424	<i>Theodoxus (Pictoneritina) communis</i>			
A7-8.L5	Pacífic	(Quoy & Gaimard, 1832)		
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE		
0425	<i>Tellina (Lacolina) incarnata</i>			
A7-8.M1	M.- Mediterrà, Atlàntic	Linnaeus, 1758		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0426	<i>Tapes decussata</i>			
A7-8.M2	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	TAPETINAE	316 Mactra spre... Cabo de B ^a ...	
0427	<i>Arca (Arca) noae</i>			
A7-8.M3	M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib	Linnaeus, 1758		
	ARCIDAE	ARCINAE	285 Arca hi... A	
0428	<i>Macra stultorum</i>			
A7-8.M4	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE	Donax parva Bon. el.27.68	
0429	<i>Chamelea gallina</i>			
A7-8.N1	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	CHIONINAE	306 Venus scripta Rum.t43 f.k. Pet.gaz t.48f.19	
0430	<i>Cardium sp. ?</i>			
A7-8.N2	M.- Mediterrà i ...			
	CARDIIDAE	CARDIINAE	289 Chama	
0431	<i>Macra stultorum</i>			
A7-8.N3	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE	314 Donax scripta Medit ^o	315
0432	<i>Mya sp. ?</i>			
A7-8.O1	E.- Europa i ...			
	MYIDAE			320
0433	<i>Gafrarium sp. ?</i>			
A7-8.O2	M.- Mediterrà i ...			
	VENERIDAE	CIRCINAE	310 Venus flexuosa India	310 ...ENUS 15B37
0434	<i>Mitra (Mitra) corniculum</i>			
B7-7.101	M.- Mediterrà i Àfrica occidental	(Linnaeus, 1758)		
	MITRIDAE	MITRINAE		
0435	<i>Nassarius (Hinia) incrassatus</i>			
B7-7.102	M.- Mediterrà i Europa	(Strøm, 1768)		
	NASSARIIDAE			
0436	<i>Euspira catena</i>			
B7-7.103	M.- Mediterrà i Europa	(Da Costa, 1778)		
	NATICIDAE	NATICINAE		
0437	<i>Nassarius sp. ?</i>			
B7-7.104	M.- Mediterrà i ...			
	NASSARIIDAE			
0438	<i>Conus (Rhizoconus) mustelinus</i>			
B7-7.105	Indopacífic	Hwass in Bruguière, 179		
	CONIDAE			
0439	<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i>			
B7-7.106	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	NASSARIIDAE			
0440	<i>Cyclope (Cyclope) pellucida</i>			
B7-7.106bis	M.- Mediterrà	Risso, 1826		
	NASSARIIDAE			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR		
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0441 B7-7.107	<i>Fissurella (Cremides) nubecula</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	FISSURELLIDAE	FISSURELLINAE		
0442 B7-7.107bis	<i>Turbo bruneus</i>			
	Indopacífic	(Röding, 1798)		
	TURBINIDAE	TURBININAE		
0443 B7-7.108	<i>Tricolia sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	PHASIANELLIDAE			
0444 B7-7.108bis	<i>Smaragdia viridis</i>			
	M.- Costa Mediterrània occidental	(Linnaeus, 1789)		
	NERITIDAE (MAR)	SMARAGDINAE		
0445 B7-7.109	<i>Ocenebrina edwardsi edwardsi</i>			
	M.- Mediterrà, Àfrica occidental	(Payraudeau, 1826)		
	MURICIDAE	OCENEBRINAE		
0446 B7-7.110	<i>Ocenebrina edwardsi edwardsi</i>			
	M.- Mediterrà, Àfrica occidental	(Payraudeau, 1826)		
	MURICIDAE	OCENEBRINAE		
0447 B7-7.111	<i>Patella (Patella) vulgata</i>			
	E.- Atlàntic, Cantàbric	Linnaeus, 1758		
	PATELLIDAE			
0448 B7-7.105bis	<i>Strombus (Canarium) erythrinus</i>			
	Índic, Pacífic	Dillwyn, 1817		
	STROMBIDAE			
0449 B7-7.109bis	<i>Mitra sp. ?</i>			
	MITRIDAE	MITRINAE		
0450 B7-7.112	<i>Patella (Patella) vulgata</i>			
	E.- Atlàntic, Cantàbric	Linnaeus, 1758		
	PATELLIDAE			
0451 B7-7.113	<i>Murex sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	MURICIDAE	MURICINAE		
0452 B7-7.113bis	<i>Patella (Patella) vulgata</i>			
	E.- Atlàntic, Cantàbric	Linnaeus, 1758		
	PATELLIDAE			
0453 B7-7.114	<i>Ocenebra (Ocenebra) erinacea</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	OCENEBRINAE		
0454 B7-7.115	<i>Bivalv (mari) ? No determinat</i>			tros de petxina
	FAM-BIVALV ? (MAR)			
0455 B7-7.116	<i>Patella (Patella) rustica</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic, Cantàbric	Linnaeus, 1758		
	PATELLIDAE			
0456 B7-7.117	<i>Nassarius (Naytiopsis) granum</i>			
	M.- Mediterrà	(Lamarck, 1822)		
	NASSARIIDAE			
0457 B7-7.118	<i>Trivia sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TRIVIIDAE			
0458 B7-7.119	<i>Cypraecassis testiculus</i>			
	Atlàntic est i oest	(Linnaeus, 1758)		
	CASSIDAE			
0459 B7-7.120	<i>Natica sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	NATICIDAE	NATICINAE		
0460 B7-7.121	<i>Colubraria reticulata</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(De Blainville, 1829b)		
	BUCCINIDAE			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	UBICACIÓ	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	
	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0461 B7-7.122	<i>Polinices tumidus</i>		brut com de rovell	
	Indopacífic	(Swainson, 1840)		
	NATICIDAE	POLINICINAE		
0462 B7-7.123	<i>Nucella lapillus</i>			
	E.- Atlàntic Nord	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	THAIDINAE		
0463 B7-7.124	<i>Serpulorbis arenarius</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1767)		
	VERMETIDAE			
0464 B7-7.125	<i>Strombus (Gibberulus) gibberulus</i>			
	Indopacífic i Mar Roig	Linnaeus, 1758		
	STROMBIDAE			
0465 B7-7.126	<i>Cymatium (Monoplex) pileare</i>			
	Atlàntic, Carib, Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
0466 B7-7.127	<i>Columbella (Columbella) rustica</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	COLUMBELLIDAE	COLUMBELLINAE		
0467 B7-7.128	<i>Littorina (Littorina) obtusata</i>			
	E.- Atlàntic Nord	(Linnaeus, 1758)		
	LITTORINIDAE	LITTORININAE		
0468 B7-7.129	<i>Natica sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	NATICIDAE	NATICINAE		
0469 B7-7.130	<i>Columbella (Columbella) rustica</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	COLUMBELLIDAE	COLUMBELLINAE		
0470 B7-7.131	<i>Tectus (Rochia) niloticus</i>		el gran	
	Indopacífic	(Linnaeus, 1757)		
	TEGULIDAE			
0471 B7-7.132	<i>Columbella (Columbella) rustica</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	COLUMBELLIDAE	COLUMBELLINAE		
0472 B7-7.133	<i>Gibbula sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0473 B7-7.134	<i>Phorcus richardi</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Payraudeau, 1826)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0474 B7-7.137	<i>Thais sp. ?</i>		el petit	
	MURICIDAE	THAIDINAE		
0475 B7-7.136	<i>Monetaria (Monetaria) moneta</i>			
	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	PUSTULARIINAE		
0476 B7-7.137	<i>Stramonita haemastoma</i>		el gran	
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1766)		
	MURICIDAE	THAIDINAE		
0477 B7-7.138	<i>Crassostrea gigas</i>		valva inferior	
	M.- Medit, Atlàntic Centre, Carib	(Thunberg, 1793)		
	OSTREIDAE			
0478 B7-7.131	<i>Trochus sp. ?</i>		el petit	
	TROCHIDAE	TROCHINAE		
0479 B7-7.139	<i>Fasciolaria sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	FASCIOLARIIDAE	FASCIOLARIINAE		12
0480 B7-7.140	<i>Euspira catena</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Da Costa, 1778)		
	NATICIDAE	NATICINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR		
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0481 B7-7.141	<i>Nassarius sarta</i>			
	Índic, Pacífic	(Bruguière, 1792)		
	NASSARIIDAE			
0482 B7-7.142	<i>Bolma (Bolma) rugosa (Opercle)</i>			Opercles
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1767)		
	TURBINIDAE	ASTRAEINAE		
0483 B7-7.143	<i>Natica stellata</i>			
	Índic, Pacífic	Ch. Hedley, 1913		
	NATICIDAE	NATICINAE		
0484 B7-7.144	<i>Natica sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	NATICIDAE	NATICINAE		
0485 B7-7.145	<i>Spondylus gaederopus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	SPONDYLIDAE			
0486 B7-7.146	<i>Semicassis saburon</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Bruguière, 1792)		
	CASSIDAE			
0487 B7-7.147	<i>Buccinulum (Euthria) corneum</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	BUCCINIDAE			
0488 B7-7.148	<i>Fasciolaria lignaria</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	FASCIOLARIIDAE	FASCIOLARIINAE		
0489 B7-7.149	<i>Mitrella scripta</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	COLUMBELLIDAE	ATILINAE		
0490 B7-7.150	<i>Buccinulum (Euthria) corneum</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	BUCCINIDAE			
0491 B7-7.151	<i>Cymatium sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
0492 B7-7.152	<i>Calliostoma conulus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CALLIOSTOMATIDAE			
0493 D7-3.A1	<i>Luria lurida</i>			
	M.- Mediterrà i Àfrica occidental	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE	
0494 D7-3.B1	<i>Venus (Venus) verrucosa</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	Linnaeus, 1758		
	VENERIDAE	VENERINAE		
0495 D7-3.C1	<i>Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
0496 D7-3.D1	<i>Acanthocardia (Acanthocardia) echinata</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
0497 D7-3.E1	<i>Lithophaga (Lithophaga) lithophaga</i>			
	M.- Mediterrà, Carib	(Linnaeus, 1758)		
	MYTILIDAE	LITHOPHAGINAE		
0498 D7-3.A2	<i>Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
0499 D7-3.B2	<i>Cerastoderma edule</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	LAEVICARDIINAE		
0500 D7-3.C2	<i>Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	CARDIINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0501 D7-3.D2	<i>Cerastoderma edule</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	LAEVICARDIINAE	Chela Astaci Matthioli...	Grum minerica obrimi (...)
0502 D7-3.E2	<i>Glycymeris sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	GLYCYMERIDAE			
0503 D7-3.F2	<i>Solecurtus scopula</i>			pàgina de llibre com a fons
	M.- Mediterrà i Atlàntic europeu	(Turton, 1822)		
	SOLECURTIDAE			
0504 D7-3.A3	<i>Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata</i>			forma blanca
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
0505 D7-3.B3	<i>Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata</i>			forma ocre
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
0506 D7-3.C3	<i>Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata</i>			forma llistada; pàgina de llibre com a fons
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
0507 D7-3.D3	<i>Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata</i>			formes variades
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
0508 D7-3.E3	<i>Glycymeris glycymeris</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	GLYCYMERIDAE			
0509 D7-3.A4	<i>Lima lima</i>			pàgina de llibre com a fons
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	LIMIDAE		...	
0510 D7-3.B4	<i>Glycymeris nummaria</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	GLYCYMERIDAE			
0511 D7-3.C4	<i>Cerastoderma edule</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	LAEVICARDIINAE		
0512 D7-3.D4	<i>Glycymeris sp. ?</i>			pàgina de llibre com a fons
	M.- Mediterrà i ...			
	GLYCYMERIDAE			
0513 D7-3.E4	<i>Glycymeris sp. ?</i>			pàgina de llibre com a fons
	M.- Mediterrà i ...			
	GLYCYMERIDAE			
0514 D7-3.F4	<i>Glycymeris glycymeris</i>			pàgina de llibre com a fons
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	GLYCYMERIDAE			
0515 D7-3.G4	<i>Glycymeris glycymeris</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	GLYCYMERIDAE			
0516 D7-4.A1	<i>Columbella (Columbella) rustica</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	COLUMBELLIDAE	COLUMBELLINAE		
0517 D7-4.A2	<i>Gibbula divaricata</i>			fulla de diari al fons
	M.- Mediterrà, Portugal, Mar Negre	(Linnaeus, 1758)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0518 D7-4.A3	<i>Gibbula divaricata</i>			fulla de diari al fons
	M.- Mediterrà, Portugal, Mar Negre	(Linnaeus, 1758)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0519 D7-4.A4	<i>Columbella (Columbella) rustica</i>			fulla de diari al fons
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	COLUMBELLIDAE	COLUMBELLINAE		
0520 D7-4.B1	<i>Pisania (Pisania) striata</i>			fulla de diari al fons
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	BUCCINIDAE			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0521 D7-4.B2	<i>Columbella (Columbella) rustica</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	COLUMBELLIDAE	COLUMBELLINAE		
0522 D7-4.B3	<i>Columbella (Columbella) rustica</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	COLUMBELLIDAE	COLUMBELLINAE		
0523 D7-4.B4	<i>Cerithium (Theridium) vulgatum</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà	Bruguière, 1792		
	CERITHIIDAE			
0524 D7-4.C1	<i>Phorcus richardi</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà i Europa	(Payraudeau, 1826)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0525 D7-4.C2	<i>Phorcus turbinatus</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà	(Von Born, 1778)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0526 D7-4.C3	<i>Phorcus turbinatus</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà	(Von Born, 1778)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0527 D7-4.C4	<i>Bulla striata</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà	Bruguière, 1792		
	BULLIDAE			
0528 D7-4.D1	<i>Phorcus turbinatus</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà	(Von Born, 1778)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0529 D7-4.D2	<i>Raphitoma horrida</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà	(Monterosato, 1884)		
	TURRIDAE	DAPHNELLINAE		
0530 D7-4.D3	<i>Raphitoma horrida</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà	(Monterosato, 1884)		
	TURRIDAE	DAPHNELLINAE		
0531 D7-4.D4	<i>Ocenebra (Ocenebra) erinacea</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	OCENEBRINAE		
0532 D7-4.E1	<i>Phorcus richardi</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà i Europa	(Payraudeau, 1826)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0533 D7-4.E2	<i>Gibbula magus</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0534 D7-4.E3	<i>Aporrhais pespelecani</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	APORRHAIIDAE			
0535 D7-4.E4	<i>Phorcus richardi</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà i Europa	(Payraudeau, 1826)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0536 D7-4.F1	<i>Conus mediterraneus</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Hwass in Bruguière, 179		
	CONIDAE			
0537 D7-4.F2	<i>Umbonium vestiarum</i>		fulla de diari al fons	
	Índic, Pacífic occidental	Linnaeus, 1758		
	TROCHIDAE	UMBONIINAE		
0538 D7-4.F3	<i>Umbonium vestiarum</i>		fulla de diari al fons	
	Índic, Pacífic occidental	Linnaeus, 1758		
	TROCHIDAE	UMBONIINAE		
0539 D7-4.F4	<i>Calliostoma zizyphinum</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CALLIOSTOMATIDAE			
0540 D7-4.G1	<i>Nassarius (Gussonea) corniculus</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà, Àfrica occidental	(Olivi, 1792)		
	NASSARIIDAE			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0541 D7-4.G2	<i>Conus mediterraneus</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Hwass in Bruguière, 179		
	CONIDAE			
0542 D7-4.G3	<i>Cerithium (Theridium) vulgatum</i>		fulla de diari al fons	
	M.- Mediterrà	Bruguière, 1792		
	CERITHIIDAE			
0543 D7-4.G4	<i>Angaria delphinus</i>		forma melanocantha; fulla de diari al fons	
	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TURBINIDAE		ANGARIINAE	
0544 12.7-2.1	<i>Capulus (Capulus) ungaricus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CAPULIDAE			
0545 12.7-2.2	<i>Semicassis granulata undulata</i>			
	M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	CASSIDAE			
0546 12.7-2.3	<i>Casmaria erinaceus erinaceus</i>			
	Índic, Carib	(Linnaeus, 1758)		
	CASSIDAE			
0547 12.7-2.4	<i>Capulus (Capulus) ungaricus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CAPULIDAE			
0548 12.7-2.5	<i>Haliotis sp. ?</i>			
	HALIOTIDAE			
0549 12.7-2.6	<i>Semicassis sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CASSIDAE			
0550 12.7-2.7	<i>Semicassis granulata undulata</i>			
	M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	CASSIDAE			
0551 12.7-2.8	<i>Oliva (Oliva) porphyria</i>			
	Amèrica central pacífica	(Linnaeus, 1758)		
	OLIVIDAE		OLIVINAE	
0552 12.7-2.9	<i>Conus (Gastridium) geographus</i>			
	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
	CONIDAE			21
0553 12.7-2.10	<i>Semicassis granulata undulata</i>			
	M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	CASSIDAE			
0554 12.7-2.11	<i>Bolma (Bolma) rugosa</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1767)		
	TURBINIDAE		ASTRAEINAE	
0555 12.7-2.12	<i>Cypraeassis testiculus testiculus</i>			
	Florida, Carib fins sud Brasil	(Linnaeus, 1758)		
	CASSIDAE			
0556 12.7-2.13	<i>Acanthocardia spinosa</i>			
	M.- Mediterrà	(Solander, 1786)		
	CARDIIDAE		CARDIINAE	
0557 12.7-2.14	<i>Natica hebraea</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Martyn, 1784)		
	NATICIDAE		NATICINAE	
0558 12.7-2.15	<i>Pecten sp. ?</i>		valva inferior	
	M.- Mediterrà i ...			
	PECTINIDAE		PECTININAE	
0559 12.7-2.16	<i>Ovula ovum</i>			
	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	OVULIDAE		OVULINAE	
0560 12.7-2.17	<i>Macrocypraea zebra</i>			
	Carib	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE		CYPRAEINAE	

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0561 12.7-2.18	<i>Semicassis granulata undulata</i>			
	M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	CASSIDAE			
0562 12.7-2.19	<i>Oliva (Carmione) elegans</i>			
	Indopacífic	Lamarck, 1811		
	OLIVIDAE	OLIVINAE		
0563 12.7-2.20	<i>Callista (Callista) chione</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	SMARANGIINAE		
0564 12.7-2.21	<i>Nassarius (Hinia) reticulatus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	NASSARIIDAE			
0565 12.7-2.22	<i>Cittarium pica</i>			
	Carib	(Linnaeus, 1758)		
	TEGULIDAE		Turbo ... Colore nigro in descript in Sacco inser Piper nigra ... India	
0566 12.7-2.23	<i>Semicassis sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CASSIDAE			
0567 12.7-6.A2	<i>Fusinus sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	FASCIOLARIIDAE	FUSININAE		
0568 12.7-6.A3	<i>Dentalium sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	DENTALIIDAE			
0569 12.7-6.B1	<i>Neritina sp. ?</i>			rodat
	Pacífic i ...			
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE		
0570 12.7-6.B2	<i>Strombus (Laevistrombus) canarium</i>			
	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
	STROMBIDAE			
0571 12.7-6.B3	<i>Gibbula sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0572 12.7-6.B4	<i>Capulus (Capulus) ungaricus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CAPULIDAE			
0573 12.7-6.F3	<i>Marginella sp. ?</i>			
	E.- Europa i ...			
	MARGINELLIDAE	MARGINELLINAE		
0574 12.7-6.C2	<i>Cerithium rupestre</i>			
	M.- Mediterrà	Risso, 1826		
	CERITHIIDAE			
0575 12.7-6.D2	<i>Cerithium sp. ?</i>			trencats
	M.- Mediterrà i ...			
	CERITHIIDAE			
0576 D7-5.A1	<i>Galeodea echinophora</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CASSIDAE			
0577 D7-5.B1	<i>Marginella sp. ?</i>			
	E.- Europa i ...			
	MARGINELLIDAE	MARGINELLINAE		
0578 D7-5.C1	<i>Luria lurida</i>			
	M.- Mediterrà i Àfrica occidental	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
0579 D7-5.D1	<i>Linatella caudata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic, Indopacífic	(Gmelin, 1791)		
	RANELIDAE	CYMATIINAE		
0580 D7-5.E1	<i>Tapes decussata</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR		
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0581 D7-5.F1	<i>Semicassis saburon</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Bruguère, 1792)		
	CASSIDAE			
0582 D7-5.G1	<i>Semicassis granulata undulata</i>			
	M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	CASSIDAE			
0583 D7-5.A2	<i>Serpulorbis arenarius</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1767)		
	VERMETIDAE			
0584 D7-5.B2	<i>Mytilus sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	MYTILIDAE	MYTILINAE		
0585 D7-5.C2	<i>Scaphander lignarius</i>			
	M.- Mediterrà, Europa, Marroc	(Linnaeus, 1758)		
	CYLICHNIDAE			
0586 D7-5.D2	<i>Tapes decussata</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0587 D7-5.E2	<i>Semicassis saburon</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Bruguère, 1792)		
	CASSIDAE		Buccinum?	
0588 D7-5.A3	<i>Stramonita haemastoma</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1766)		
	MURICIDAE	THAIDINAE		
0589 D7-5.B3	<i>Mactra stultorum</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0590 D7-5.C3	<i>Bolinus brandaris</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	MURICINAE		
0591 D7-5.D3	<i>Glossus (Glossus) humanus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	GLOSSIDAE			
0592 D7-5.E3	<i>Barbatia barbata</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	ARCIDAE	ARCINAE		
0593 D7-5.F3	<i>Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	MURICINAE		
0594 D7-5.G3	<i>Semicassis granulata undulata</i>			
	M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	CASSIDAE			
0595 D7-5.A4	<i>Bolma (Bolma) rugosa</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1767)		
	TURBINIDAE	ASTRAEINAE		
0596 D7-5.B4	<i>Bolinus brandaris</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	MURICINAE		
0597 D7-5.C4	<i>Venus (Venus) verrucosa</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	Linnaeus, 1758		
	VENERIDAE	VENERINAE		
0598 D7-5.D4	<i>Arca (Arca) noae</i>			
	M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib	Linnaeus, 1758		
	ARCIDAE	ARCINAE		
0599 D7-5.E4	<i>Natica hebraea</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Martyn, 1784)		
	NATICIDAE	NATICINAE		Nerrita
0600 D7-6.AB1	<i>Macoma calcarea</i>			
	E.- Àrtic (Noruega, Islàndia, Japó)	(Gmelin, 1791)		
	TELLINIDAE	MACOMINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR		
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0601 D7-6.C1	<i>Chamelea gallina</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	CHIONINAE		
0602 D7-6.D1	<i>Dosinia lupinus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	SMARANGIINAE		
0603 D7-6.E1	<i>Pseudochama gryphina</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Lamarck, 1819)		
	CHAMIDAE			
0604 D7-6.EG1	<i>Tapes decussata</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0605 D7-6.A2	<i>Spisula (Spisula) solida</i>			
	E.- Atlàntic Pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0606 D7-6.B2	<i>Venerupis corrugata</i>			
	M.- Mediterrà i Àfrica	(Gmelin, 1791)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0607 D7-6.CD2	<i>Chamelea gallina</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	CHIONINAE		
0608 D7-6.E2	<i>Macra stultorum</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0609 D7-6.F2	<i>Macra stultorum</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0610 D7-6.G2	<i>Macra stultorum</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0611 D7-6.A3	<i>Tellina planata</i>			
	M.- Mediterrà	Linnaeus, 1758		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0612 D7-6.B3	<i>Tellina (Laciolina) incarnata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	Linnaeus, 1758		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0613 D7-6.C3	<i>Anomia ephippium</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	Linnaeus, 1758		
	ANOMIIDAE			
0614 D7-6.D3	<i>Tellina nitida</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Poli, 1791		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0615 D7-6.E3	<i>Tellina nitida</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Poli, 1791		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0616 D7-6.F3	<i>Bolma (Bolma) rugosa (Opercle)</i>			opercles
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1767)		
	TURBINIDAE	ASTRAEINAE		
0617 D7-6.G3	<i>Turbo sp. ? (Opercle)</i>			
	Indopacífic i ...			
	TURBINIDAE	TURBININAE		
0618 D7-6.A4	<i>Spisula (Spisula) solida</i>			
	E.- Atlàntic Pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0619 D7-6.B4	<i>Spisula (Spisula) solida</i>			
	E.- Atlàntic Pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0620 D7-6.C4	<i>Limaria tuberculata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Wood S., 1839)		
	LIMIDAE			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR		
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0621 D7-6.D4	<i>Loripes lacteus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	LUCINIDAE	LUCININAE		
0622 D7-6.E4	<i>Donax (Serrula) trunculus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	DONACIDAE			
0623 D7-6.F4	<i>Donax (Serrula) trunculus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	DONACIDAE			
0624 D7-6.G4	<i>Donax (Serrula) trunculus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	DONACIDAE			
0625 D7-7.A1	<i>Spisula (Spisula) solida</i>			
	E.- Atlàntic Pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0626 D7-7.A2	<i>Charonia lampas</i>			
	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
0627 D7-7.A3	<i>Laevicardium crassum</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	CARDIIDAE	LAEVICARDIINAE		
0628 D7-7.B1	<i>Mytilus (Mytilus) edulis</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	Linnaeus, 1758		
	MYTILIDAE	MYTILINAE		
0629 D7-7.B2	<i>Glycymeris glycymeris</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	GLYCYMERIDIDAE			
0630 D7-7.B3	<i>Spondylus gaederopus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	SPONDYLIDAE			
0631 D7-7.C1	<i>Mytilus (Mytilus) edulis</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	Linnaeus, 1758		
	MYTILIDAE	MYTILINAE		
0632 D7-7.C1	<i>Modiolus adriaticus</i>		dues valves lligades	
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Lamarck, 1819)		
	MYTILIDAE	MODIOLINAE		
0633 D7-7.C2	<i>Callista (Callista) chione</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	SMARANGIINAE		
0634 D7-7.C3	<i>Anodonta anatina</i>			
	C.- Paleàrtica. Arreu de Península	(Linnaeus, 1758)		
	UNIONIDAE	ANODONTINAE		
0635 D7-7.D1	<i>Tapes decussata</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0636 D7-7.D2	<i>Ranella olearia</i>			
	M.- Medit.-Atlàn-Austràlia-N. Zeland	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	RANELLINAE		
0637 D7-7.D3	<i>Lutraria lutraria</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	LUTRARIINAE		
0638 I7-1.1	<i>Argonauta argo</i>			
	E.- Europa i cosmopolita	Linnaeus, 1758		
	ARGONAUTIDAE			
0639 I7-1.2	<i>Galeodea echinophora</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CASSIDAE			14...
0640 I7-1.3	<i>Argonauta argo</i>			
	E.- Europa i cosmopolita	Linnaeus, 1758		
	ARGONAUTIDAE			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR		
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0641 I7-1.4	<i>Semicassis saburon</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Bruguière, 1792)		
	CASSIDAE			
0642 I7-1.5	<i>Semicassis saburon</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Bruguière, 1792)		
	CASSIDAE			
0643 I7-1.6	<i>Semicassis sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CASSIDAE			
0644 I7-1.7	<i>Semicassis saburon</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Bruguière, 1792)		
	CASSIDAE			
0645 I7-1.8	<i>Tonna perdix</i>			
	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TONNIDAE			
0646 I7-1.9	<i>Argonauta argo</i>			
	E.- Europa i cosmopolita	Linnaeus, 1758		
	ARGONAUTIDAE			
0647 I7-1.10	<i>Argonauta argo</i>			
	E.- Europa i cosmopolita	Linnaeus, 1758		
	ARGONAUTIDAE			
0648 I7-1.11	<i>Tonna perdix</i>			
	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TONNIDAE			
0649 I7-1.12	<i>Tonna galea</i>			
	M.- Mediterrà, Carib, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TONNIDAE			
0650 I7-1.13	<i>Pinctada sp. ?</i>			
	Indopacífic			
	PTERIIDAE		Concha. Espècie poc comú de mar	
0651 I7-1.14	<i>Tonna galea</i>			
	M.- Mediterrà, Carib, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TONNIDAE		Buccinum galea 272 Dolium (Formea?)	
0652 I7-1.15	<i>Tonna perdix</i>			
	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TONNIDAE			
0653 I7-1.16	<i>Talochlamys multistriata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Poli, 1795)		
	PECTINIDAE	CHLAMYDINAE		
0654 I7-6.B3	<i>Ceruella (Xerocincta) neglecta</i>			
	C.- Mediterrània (Cat?) (Segòvia)	(Draparnaud, 1805)		
	HYGROMIIDAE	HYGROMIINAE	Helix cespitum Lamarck	3
0655 I7-6.B5	<i>Allognathus (Iberellus) hispanicus campanyonii</i>			
	C.- Mallorca, Cabrera i Tarragona	(Rossmässler, 1839)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0656 I7-6.B7	<i>Iberus alonensis</i>			
	C.- SE Espanya, Múrcia fins Ebre	(A. Férussac, 1821)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0657 I7-6.C2	<i>Cochlicella sp. ?</i>			
	E.- Europa i ...			
	COCHLICELLIDAE		125 Helix barbosa	
0658 I7-6.C4	<i>Pila sp. ?</i>			
	Àsia i Àfrica			
	AMPULLARIIDAE (C-M)		Ampullaria guyanensis	273 43g<
0659 I7-6.A6	<i>Bulimulus guadalupensis</i>			
	Guadalupe, Antilles	Bruguière, 1792		
	ORTHALICIDAE		Bulimus guadalupus	11...
0660 I7-6.C6	<i>Zebrina detrita detrita</i>			
	C.- Europa meridional	(O.F. Müller, 1774)		
	ENIDAE	ENINAE		114

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0661 I7-6.C8	<i>Monacha (Monacha) cartusiana</i>		Helix cartusiana Draparnaud.	110
	C.- Mediterrània i sud d'Europa	(O.F. Müller, 1774)		
0662 I7-6.D3	<i>Pseudotachea splendida</i>		100 Helix splendida Lamarck Luit+57 f.53	100
	C.- Regió Circummediterrània	(Draparnaud, 1801)		
0663 I7-6.D5	<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i>		Buccinum neritoides meris	116
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
0664 I7-6.D7	<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i>		Helix nemoralis	
	C.- Europa occidental	(Linnaeus, 1758)		
0665 I7-6.D9	<i>Eobania vermiculata</i>		Helix vermiculata Lamarck var escalaria rara	
	C.- Regió Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
0666 I7-6.E2	<i>Pomatias elegans</i>			
	C.- Europa occid.-Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
0667 I7-6.E4	<i>Cornu aspersum aspersum</i>		Variedad de n.89 que es el resultado de una enfermedad de gusano	10
	C.- Europa oest i Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
0668 I7-6.E6	<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i>		Helix nemoralis Lamarck	
	C.- Europa occidental	(Linnaeus, 1758)		
0669 I7-6.E8	<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i>		Helix n.	
	C.- Europa occidental	(Linnaeus, 1758)		
0670 I7-6.F3	<i>Ceruella (Ceruella) virgata</i>			
	C.- Mediterrània i Europa oest	(Da Costa, 1778)		
0671 I7-6.F6	<i>Pythia scarabaeus</i>		Auricula scarabeus Montes de Asia	82 (38...?)
	Pacífic occidental	(Linnaeus, 1758)		
0672 I7-6.F7	<i>Viviparus viviparus viviparus</i>		108 Paludina vivipara List.t.126 fA europa en aguas dulces	108
	P.I.- Nord d'Europa, Portugal	(Linnaeus, 1758)		
0673 I7-6.F9	<i>Planorbis (Planorbis) planorbis</i>			112
	C.- Europa-Sibèria-N Àfrica	(Linnaeus, 1758)		
0674 I7-6.G2	<i>Theba pisana pisana</i>			
	C.- Regió Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
0675 I7-6.G6	<i>Pleurodonte sp. ?</i>		83 Helix quatuordery barbar jamaica	83
	Sudamèrica, Illes del Carib			
0676 I7-6.G8	<i>Planorbarius corneus</i>		97 Helix cornu arietis europa, en los rios	97
	P.I.- Europa	(Linnaeus, 1758)		
0677 I7-6.H3	<i>Helicigona lapicida andorrca</i>			
	C.- Pirineus i Catalunya	(Bourguignat, 1876)		
0678 I7-6.H5	<i>Zonites algerus</i>		Helix lusitanica europa austral, terrestre H... algira Lamarck	87
	E.- Grècia, introduït França-Itàlia	(Linnaeus, 1758)		
0679 I7-6.H6	<i>Otala sp. ?</i>		84 Helix virgin... na List.t.50 f.49 especie más ... de esta colección	84
	E.- Europa i ...			
0680 I7-6.H7	<i>Rumina decollata</i>		Helix decollata ...3 Bul... us decollatus europa austral	
	C.- Regió Mediterrània	(Linnaeus, 1758)		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0681 I7-6.H9	<i>Abida polyodon</i>			
	C.- Llevant i Pirineu fins França	(Draparnaud, 1801)		
	CHONDRINIDAE	CHONDRININAE	117 Pupa polyodon Helx seprem... gull narb Lis.t.40 f.39	117
0682 I7-6.I2	<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i>			
	C.- Europa occidental	(Linnaeus, 1758)		
	HELICIDAE	HELICINAE		95
0683 I7-6.I4	<i>Otala (Otala) punctata</i>			
	C.- Llevant (S França a N Àfrica)	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE	HELICINAE	92 Helix conspurcata Helix lactea Lamarck	92
0684 I7-6.I6	<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i>			
	C.- Europa occidental	(Linnaeus, 1758)		
	HELICIDAE	HELICINAE	89 Helix fasciata List.t.47 f...43	
0685 I7-6.I8	<i>Helix (Helix) pomatia</i>			
	C.- Europa C-SO. Introd. a Lleida	Linnaeus, 1758		
	HELICIDAE	HELICINAE	86 Helix pomatia en los bosques de Inglaterra y de francia	86
0686 I7-6.J3	<i>Thersites sp. ?</i>			
	Tropical	Pfeiffer, 1855		
	CAMAENIDAE	CAMAENINAE	91	44
0687 I7-6.J5	<i>Sphincterochila (Albea) candidissima candidissima</i>			
	C.- Circummediterrània occidental	(Draparnaud, 1801)		
	SPHINCTEROCHILIDAE	SPHINCTEROCHILINAE		
0688 I7-6.K2	<i>Pomatias elegans</i>			
	C.- Europa occid.-Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
	POMATIIDAE		124 Helix turbin.. s Cyclostoma elegans Draparnaud.	
0689 I7-6.K4	<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i>			
	C.- Europa occidental	(Linnaeus, 1758)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0690 I7-6.K6	<i>Amphidromus sp. ?</i>			
	Tropical			
	CAMAENIDAE	CAMAENINAE	Helix perversa Linne cita el diccionario de Petivert Prt	90 (46...?)
0691 I7-6.K8	<i>Cornu aspersum aspersum</i>			
	C.- Europa oest i Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE	HELICINAE	Helix ... torum Helix aspersa Lamarck	88
0692 I7-6.L1	<i>Rumina decollata</i>			
	C.- Regió Mediterrània	(Linnaeus, 1758)		
	SUBULINIDAE	RUMININAE		
0693 I7-6.L3	<i>Stagnicola palustris</i>			
	C.- Euràsia, N Àfrica i N Amèrica	(O.F. Müller, 1774)		
	LYMNAEIDAE	LYMNAEINAE	123 Helix stagnalis estanques de euroa Lymnaeus palustris Lamarck	123
0694 I7-6.L5	<i>Radix balthica</i>			
	C.- Europa Occidental	(Linnaeus, 1758)		
	LYMNAEIDAE	LYMNAEINAE	121 ...	121
0695 I7-6.L7	<i>Abida secale ssp. ?</i>			
	C.- Europa			
	CHONDRINIDAE	CHONDRININAE		
0696 I7-6.J7	<i>Janthina (Violetta) globosa</i>			
	Carib, oest del Pacífic	Swainson, 1822		
	JANTHINIDAE		119 Helix janthina mediterraneo Janthina oblongata Lamarck	
0697 I7-6.M6	<i>Cochlostoma sp. ?</i>			
	E.- Europa i ...			
	COCHLOSTOMATIDAE		Cyclostoma obscurum Draparnaud	
0698 I7-6.M8	<i>Clausilia sp. ?</i>			
	E.- Europa i ...			
	CLAUSILIIDAE	CLAUSILIINAE		
0699 I7-7.A1	<i>Tectarius (Tectarius) pagodus</i>			
	Sudoest del Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	LITTORINIDAE	TECTARIINAE		59
0700 I7-7.A4	<i>Neritina (Vitta) virginea</i>			
	Amèrica central i sud	(Linnaeus, 1758)		
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE	37 Nerita reticulata	37

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0701 I7-7.B1	<i>Epitonium (Epitonium) clathrus</i> M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	EPITONIIDAE			
0702 I7-7.B2	<i>Turbo sp. ?</i> Indopacífic i ...		49 Turbo margaritanus	49
	TURBINIDAE	TURBININAE		
0703 I7-7.B2	<i>Turbo sp. ?</i> Indopacífic i ...			42
	TURBINIDAE	TURBININAE		
0704 I7-7.B2	<i>Turbo (Batillus) cornutus</i> Japó, est de la Xina	(Lightfoot, 1786)		
	TURBINIDAE	TURBININAE		
0705 I7-7.B3	<i>Natica hebraea</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Martyn, 1784)		
	NATICIDAE	NATICINAE		
0706 I7-7.B4	<i>Natica hebraea</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Martyn, 1784)	Haliotis tuberculata oceano de europa	
	NATICIDAE	NATICINAE		
0707 I7-7.C1	<i>Gyroscala lamellosa</i> M.- Mediterrà, Europa, Carib	(Lamarck, 1822)		
	EPITONIIDAE			
0708 I7-7.C2	<i>Turbo (Turbo) reevei</i> Indopacífic	Philippi, 1847	46 Turbo personatus ?	46
	TURBINIDAE	TURBININAE		
0709 I7-7.C3	<i>Natica hebraea</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Martyn, 1784)	36 ...	
	NATICIDAE	NATICINAE		
0710 I7-7.C4	<i>Natica hebraea</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Martyn, 1784)		
	NATICIDAE	NATICINAE		
0711 I7-7.D1	<i>Astraea sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			50
	TURBINIDAE	ASTRAEINAE		
0712 I7-7.D2	<i>Turbo (Marmarostoma) chrysostomus</i> Indopacífic	Linnaeus, 1758	47 Turbo chrysostomus Océano Índico	47
	TURBINIDAE	TURBININAE		
0713 I7-7.D2	<i>Turbo (Marmarostoma) chrysostomus</i> Indopacífic	Linnaeus, 1758	Dentalium entalis Océano Europeo, Indico	
	TURBINIDAE	TURBININAE		
0714 I7-7.D2	<i>Distorsio constricta</i> Amèrica occidental	(Broderip, 1833)		139
	PERSONIDAE			
0715 I7-7.D4	<i>Natica hebraea</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Martyn, 1784)	35 Nerita caurena Sin. V seg. Sps abs ^a	35
	NATICIDAE	NATICINAE		
0716 I7-7.D5	<i>Oliva sp. ?</i> Indopacífic, Carib i ...			
	OLIVIDAE	OLIVINAE		
0717 I7-7.E1	<i>Fusinus (Fusinus) colus</i> Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		153
	FASCIOLARIIDAE	FUSININAE		
0718 I7-7.E2	<i>Nerita (Ritena) undata</i> Indopacífic	Linnaeus, 1758		41
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE		
0719 I7-7.E2	<i>Neritina (Vitta) punctulata</i> Pacífic de Centramèrica	Lamarck, 1822		
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE		
0720 I7-7.E3	<i>Nerita picea</i> Pacífic	Récluz, 1841	Nerita africana	40
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0721 I7-7.E4	<i>Nerita exuvia</i>			
	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE	41 Nerita exuvia américa y asia	
0722 I7-7.E4	<i>Nerita (Amphinerita) polita</i>			
	Indopacífic	Linnaeus, 1758		
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE		
0723 I7-7.E5	<i>Natica hebraea</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Martyn, 1784)		
	NATICIDAE	NATICINAE		
0724 I7-7.F1	<i>Turritella sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE		
0725 I7-7.F2	<i>Cymatium (Monoplex) corrugatum</i>			
	M.- Mediterrà	(Lamarck, 1816)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE	51 Turbo umbilicari	
0726 I7-7.F2	<i>Tectarius (Cenchritis) muricatus</i>			
	Carib	(Linnaeus, 1758)		
	LITTORINIDAE	TECTARIINAE		
0727 I7-7.F3	<i>Turritella (Zaria) duplicata</i>			
	Sudest Àsia, Oceà Índic	(Linnaeus, 1758)		
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE	52 Turbo acutangulus	26
0728 I7-7.F4	<i>Turritella (Zaria) duplicata</i>			
	Sudest Àsia, Oceà Índic	(Linnaeus, 1758)		
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE	53	
0729 I7-7.F5	<i>Nerita sp. ?</i>			
	Indopacífic, Carib i ...			
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE		
0730 I7-7.F6	<i>Nerita sp. ?</i>			
	Indopacífic, Carib i ...			
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE		
0731 I7-7.G1	<i>Turritella (Turritella) terebra</i>			
	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE	56 Turbo terebra Ocnò europeu	56
0732 I7-7.G1	<i>Oxymeris areolata</i>			
	Indopacífic	(Link, 1807)		
	TEREBRIDAE		50 Turbo calcar	
0733 I7-7.G2	<i>Neocancilla granatina</i>			
	Indopacífic	(Lamarck, 1811)		
	MITRIDAE	IMBRICARIINAE		191
0734 I7-7.G3	<i>Nerita sp. ?</i>			
	Indopacífic, Carib i ...			
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE	42 Nerita non descripta Rumph. A 22 f de ...	42
0735 I7-7.G4	<i>Tectus (Tectus) pyramis</i>			
	Índic, Pacífic	(Born, 1778)		
	TEGULIDAE		69 Trochus maculatus Ocnò americà, asiàtic	
0736 I7-7.H1	<i>Tricolia (Tricolia) pullus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	PHASIANELLIDAE		60 Turbo pullus Mediterràneu	
0737 I7-7.H2	<i>Tectus (Rochia) niloticus</i>			
	Indopacífic	(Linnaeus, 1757)		
	TEGULIDAE		53 Turbo duplicatus Ono. Europeu	
0738 I7-7.H2	<i>Calliostoma sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CALLIOSTOMATIDAE			76
0739 I7-7.H3	<i>Turbo sp. ?</i>			
	Indopacífic i ...			
	TURBINIDAE	TURBININAE	45 Turbo petholatus Barbados	45
0740 I7-7.H4	<i>Turbo (Lunatica) marmoratus</i>			
	Indopacífic	Linnaeus, 1758		
	TURBINIDAE	TURBININAE	44 Turbo cochlus Ono asiàtic, alejandria, Islandia	44

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0741 I7-7.H5	<i>Bolma sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TURBINIDAE	ASTRAEINAE		
0742 I7-7.H6	<i>Turbo sp. ?</i>			
	Indopacífic i ...			
	TURBINIDAE	TURBININAE		
0743 I7-7.I1	<i>Turritella variegata</i>			
	Indies occidentals	(Linnaeus, 1758)		
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE		55
0744 I7-7.I1	<i>Turritella (Turculoidella) turbona</i>			
	M.- Mediterrà	Monterosato, 1877		
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE		69
0745 I7-7.I1	<i>Turritella sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE		
0746 I7-7.I2	<i>Turritella variegata</i>			
	Indies occidentals	(Linnaeus, 1758)		
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE	54 Turbo variegata	54
0747 I7-7.I4	<i>Telescopium telescopium</i>			
	Índic fins Austràlia septentrional	(Linnaeus, 1758)		
	POTAMIDIDAE	POTAMIDINAE	67 Trochus telescopium	
0748 I7-7.I4	<i>Monodonta labio</i>			sols etiqueta
	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TROCHIDAE	MONODONTINAE	68 Trochus muricatus	
0749 I7-7.I5	<i>Phorcus sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE	70 Trochus pharaonicus Mediter (escasas Brasil)	70
0750 I7-7.I3	<i>Turbo sp. ?</i>			
	Indopacífic i ...			
	TURBINIDAE	TURBININAE	65 Turbo	65
0751 I7-7.J1	<i>? Només etiqueta</i>			sols etiqueta
			61 Turbo scalaris	
0752 I7-7.J1	<i>? Només etiqueta</i>			sols etiqueta
			43 Turbo pica mar de Sardeña	
0753 I7-7.J1	<i>? Només etiqueta</i>			sols etiqueta
			48 Turbo delphinus O. Asático	
0754 I7-7.J1	<i>? Només etiqueta</i>			sols etiqueta
			57 Turbo clathrus mediter ²	
0755 I7-7.J2	<i>Bolma (Bolma) rugosa</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1767)		
	TURBINIDAE	ASTRAEINAE	64 Turbo Ono europeu	64
0756 I7-7.J3	<i>Gibbula magus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE	55 Turbo exoletus europeu austral	
0757 I7-7.J4	<i>Nerita (Amphinerita) polita</i>			
	Indopacífic	Linnaeus, 1758		
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE	38 Nerita albicita	66
0758 I7-7.J5	<i>Jujubinus sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE	71 Trochus parvus sp. a L. non descripta	
0759 I7-7.K1	<i>Nassarius papillosus</i>			
	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	NASSARIIDAE			193
0760 I7-7.K2	<i>Phorcus sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE	79 Trochus canariensis List. C8 SG	79

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0761 I7-7.K3	<i>Trochus radiatus</i>			
	Índic, Pacífic	(Gmelin, 1791)		
	TROCHIDAE	TROCHINAE	76 Trochus umbilicaris medit ⁹	
0762 I7-7.K4	<i>Phorcus lineatus</i>			
	E.- Atlàntic europeu	(Da Costa, 1778)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE	72 Trochus ... bio Ono ..., asiático	72
0763 I7-7.L1	<i>Bittium lacteum</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Philippi, 1836)		
	CERITHIIDAE		63 Turbo striatulus medit ⁹	
0764 I7-7.L1	<i>Rissoa sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	RISSOIDAE	RISSOINAE	80 Turbinus	
0765 I7-7.L2	<i>Phorcus mutabilis</i>			
	M.- Mediterrà occidental	(Philippi, 1846)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0766 I7-7.L3	<i>Gibbula magus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE	77 Trochus magus Mediter.	
0767 I7-7.L4	<i>Calliostoma zizyphinum</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CALLIOSTOMATIDAE		75 Trochus conulu.. Mediter ⁹ y ...	75
0768 I7-7.L5	<i>Trochus sp. ?</i>			
	TROCHIDAE	TROCHINAE	73 Trochus maculatus ?	73
0769 I7-7.M1	<i>Astraea sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TURBINIDAE	ASTRAEINAE	Turbo	
0770 I7-7.M2	<i>Columbella (Columbella) rustica</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	COLUMBELLIDAE	COLUMBELLINAE		
0771 I7-7.M3	<i>Architectonica sp. ?</i>			
	Indopacífic			
	ARCHITECTONICIDAE			48
0772 I7-7.M4	<i>Calliostoma conulus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CALLIOSTOMATIDAE		74 Trochus zizyphinus mediterr	
0773 I7-8.A2	<i>Nerita sp. ?</i>			
	Indopacífic, Carib i ...			
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE		
0774 I7-8.A4	<i>Polinices sp. ?</i>			
	Indopacífic i ...			
	NATICIDAE	POLINICINAE		
0775 I7-8.A6	<i>Hemitoma octoradiata</i>			
	Florida fins Brasil	(Gmelin, 1791)		
	FISSURELLIDAE	EMARGINULINAE		
0776 I7-8.A8	<i>Diodora italica</i>			
	M.- Mediterrà	(Defrance, 1820)		
	FISSURELLIDAE	DIODORINAE		
0777 I7-8.B1	<i>Theodoxus oualaniensis</i>			
	Índic, Pacífic	(Lesson, 1831)		
	NERITIDAE (MAR)	NERITINAE		
0778 I7-8.B3	<i>Gibbula sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0779 I7-8.B5	<i>Polinices sp. ?</i>			
	Indopacífic i ...			
	NATICIDAE	POLINICINAE	31 Nerita tenuis no.15	31
0780 I7-8.B7	<i>Sinum sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	NATICIDAE	SININAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0781 I7-8.C2	<i>Natica dillwynii</i>			
	M.- Mediterrà, Azores, Canàries	Payraudeau, 1826		
	NATICIDAE	NATICINAE		
0782 I7-8.C4	<i>Polinices tumidus</i>			
	Indopacífic	(Swainson, 1840)		
	NATICIDAE	POLINICINAE		
0783 I7-8.C6	<i>Natica canrena</i>			
	Carib	(Linnaeus, 1758)		
	NATICIDAE	NATICINAE	28 Nerita canrena ... de asia y de africa	28
0784 I7-8.C8	<i>Natica sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	NATICIDAE	NATICINAE		29
0785 I7-8.D1	<i>Vermetus sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	VERMETIDAE		5 Serpula ...nularis Europa	5
0786 I7-8.D3	<i>Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata</i>			
	E.- Atlàntic Europeu fins Senegal	Linnaeus, 1758		
	HALIOTIDAE			
0787 I7-8.D5	<i>Larves de Tricópter</i>		larves de tricòpters	
	E.- Europa i ...			
	ARTHROPODA			1
0788 I7-8.D6	<i>Neverita josephina</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Risso, 1826		
	NATICIDAE	POLINICINAE	2 Nerita gla ... ina Oceano de europa y de ...	27
0789 I7-8.D7	<i>Littorina (Littorina) obtusata</i>			
	E.- Atlàntic Nord	(Linnaeus, 1758)		
	LITTORINIDAE	LITTORININAE		
0790 I7-8.E2	<i>Vermetus (Vermetus) triquetrus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	Bivona Ant., 1832		
	VERMETIDAE		4 Serpula triquetra trig.: triangular ...	4
0791 I7-8.E4	<i>Dentalium sp. ?</i>		fóssil	
	M.- Mediterrà i ...			
	DENTALIIDAE			
0792 I7-8.E5	<i>Dentalium sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	DENTALIIDAE			
0793 I7-8.E6	<i>Fissurella sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	FISSURELLIDAE	FISSURELLINAE		
0794 I7-8.E8	<i>Fissurella (Cremides) nodosa</i>			
	Sudest de Florida, Antilles	(Born, 1780)		
	FISSURELLIDAE	FISSURELLINAE		
0795 I7-8.F1	<i>Patelloida saccharina</i>			
	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	LOTTIIDAE			7
0796 I7-8.F4	<i>Haliotis (Haliotis) asinina</i>			
	Pacífic Sudoccidental	Linnaeus, 1758		
	HALIOTIDAE			25
0797 I7-8.F6	<i>Fissurella (Clypidella) fascicularis</i>			
	Sudest de Florida, Antilles	Lamarck, 1822		
	FISSURELLIDAE	FISSURELLINAE		
0798 I7-8.F7	<i>Diodora (Diodora) gibberula</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Lamarck, 1822)		
	FISSURELLIDAE	DIODORINAE	16 Patella albida ? List. Conch.	16
0799 I7-8.F8	<i>Fissurella sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	FISSURELLIDAE	FISSURELLINAE		
0800 I7-8.G1	<i>Polinices sp. ?</i>			
	Indopacífic i ...			
	NATICIDAE	POLINICINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	UBICACIÓ	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	
	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0801 I7-8.H2	<i>Patella (Patella) rustica</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic, Cantàbric	Linnaeus, 1758		
	PATELLIDAE			
0802 I7-8.H4	<i>Fissurella sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	FISSURELLIDAE	FISSURELLINAE	22 P ... Ila nubecula Mediterraneo	22
0803 I7-8.H5	<i>Spondylus gaederopus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	SPONDYLIDAE			
0804 I7-8.H6	<i>Fissurella (Cremides) nubecula</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	FISSURELLIDAE	FISSURELLINAE		
0805 I7-8.H7	<i>Patella (Patella) ferruginea</i>			
	M.- Mediterrà	Gmelin, 1791		
	PATELLIDAE			
0806 I7-8.I1	<i>Natica stercusmuscarum</i>			
	M.- Mediterrà	(Gmelin, 1791)		
	NATICIDAE	NATICINAE		
0807 I7-8.i3	<i>Patella (Patella) caerulea</i>			
	M.- Mediterrà	Linnaeus, 1758		
	PATELLIDAE		Patella caerulea ... y mediterraneo	
0808 I7-8.I5	<i>Patella (Patella) ulyssiponensis</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic, Cantàbric	Gmelin, 1791		
	PATELLIDAE			12
0809 I7-8.I6	<i>Propilidium sp. ?</i>			
	E.- Europa i ...			
	LEPETIDAE		20 Patella	20
0810 I7-8.I7	<i>Fissurella (Cremides) barbadensis</i>			
	Sudest de Florida, Antilles	(Gmelin, 1791)		
	FISSURELLIDAE	FISSURELLINAE		19
0811 I7-8.J2	<i>Patella (Patellidea) granularis</i>			
	Sudàfrica	Linnaeus, 1758		
	PATELLIDAE			
0812 I7-8.J4	<i>Patella (Patella) vulgata</i>			
	E.- Atlàntic, Cantàbric	Linnaeus, 1758		
	PATELLIDAE			
0813 I7-8.J6	<i>Patella (Patella) ferruginea</i>			
	M.- Mediterrà	Gmelin, 1791		
	PATELLIDAE		14 Patella compressa	14
0814 I7-8.K1	<i>Chama gryphoides</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	CHAMIDAE			
0815 I7-8.K3	<i>Patella (Patellona) granatina</i>			
	Sudàfrica	Linnaeus, 1758		
	PATELLIDAE			11
0816 I7-8.K5	<i>Acmaea sp. ?</i>			
	Pacific americana i ...			
	ACMAEIDAE			
0817 I7-8.L2	<i>Capulus (Capulus) ungaricus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CAPULIDAE			
0818 I7-8.L4	<i>Patelloida striata</i>			
	Filipines	(Quoy & Gaimard, 1834)		
	LOTTIIDAE		15 Patella fusca	15
0819 I7-8.L7	<i>Patella nigra</i>			
	M.- Mediterrà, Àfrica Algèria-Angol	Da Costa, 1771		
	PATELLIDAE			18
0820 A7-8.A1	<i>? Només etiqueta</i>			
			sols etiqueta	
			2...6 Cardium bullatum	

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0821 A7-8.M4	<i>? Només etiqueta</i>		sols etiqueta	
			313 Donax truncula	
0822 12.7-8.A1	<i>Ocenebrina edwardsi edwardsi</i>			
	M.- Mediterrà, Àfrica occidental	(Payraudeau, 1826)		
	MURICIDAE	OCENEBRINAE		
0823 12.7-8.A2	<i>Chlamys sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	PECTINIDAE	CHLAMYDINAE	D.Sr. M.M.5 S.N. 62	
0824 12.7-8.A3	<i>Chlamys sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	PECTINIDAE	CHLAMYDINAE		
0825 12.7-8.A4	<i>Limaria tuberculata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Wood S., 1839)		
	LIMIDAE			
0826 12.7-8.A5	<i>Lucinella divaricata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	LUCINIDAE	DIVARICELLINAE		
0827 12.7-8.B1	<i>Calliostoma sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	CALLIOSTOMATIDAE			
0828 12.7-8.B2	<i>Pseudosimnia carnea</i>			
	M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib	(Poiret, 1789)		
	OVULIDAE	OVULINAE		
0829 12.7-8.B3	<i>Turritella sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE		
0830 12.7-8.B4	<i>Epitonium (Epitonium) clathrus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	EPITONIIDAE			
0831 12.7-8.B5	<i>Clanculus sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	TROCHINAE		
0832 12.7-8.C1	<i>Corculum cardissa</i>			
	Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	FRAGINAE		
0833 12.7-8.C2	<i>Pisania (Pisania) striata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	BUCCINIDAE			
0834 12.7-8.C3	<i>Ocenebrina edwardsi nicolai</i>			
	M.- Mediterrà occidental	Monterosato, 1884		
	MURICIDAE	OCENEBRINAE		
0835 12.7-8.C4	<i>Gibberula miliaria</i>			
	M.- Mediterrà, Àfrica occidental	(Linnaeus, 1758)		
	CYSTISCIDAE	CYSTICINAE		
0836 12.7-8.C5	<i>Vexillum (Pusia) ebenus</i>			
	M.- Mediterrà	(Lamarck, 1811)		
	COSTELLARIIDAE			
0837 12.7-8.D1	<i>Nassarius (Naytiopsis) granum</i>			
	M.- Mediterrà	(Lamarck, 1822)		
	NASSARIIDAE			
0838 12.7-8.D2	<i>Nassarius (Hinia) reticulatus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	NASSARIIDAE			
0839 12.7-8.D3	<i>Theodoxus sp. ?</i>			
	E.- Europa i ...			
	NERITIDAE	ITININAE (tribus Theod		
0840 12.7-8.D4	<i>Cypraea sp. ?</i>			
	Indopacífic i ...			
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR		
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0841 12.7-8.D5	<i>Erosaria (Erosaria) spurca</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	PUSTULARIINAE		
0842 12.7-8.E1	<i>Venericardia antiquata</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	CARDITIDAE			288
0843 12.7-8.E2	<i>Nassarius (Gussonea) corniculus</i>			
	M.- Mediterrà, Àfrica occidental	(Olivi, 1792)		
	NASSARIIDAE			
0844 12.7-8.E3	<i>Nassarius sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	NASSARIIDAE			
0845 12.7-8.E4	<i>Trivia arctica</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Pulteney, 1799)		
	TRIVIIDAE			
0846 12.7-8.E5	<i>Strombus mutabilis</i>			
	Indopacific tropical	Swainson, 1821		
	STROMBIDAE			
0847 12.7-8.F1	<i>Mactra stultorum</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0848 12.7-8.F2	<i>Tellina (Laciolina) incarnata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	Linnaeus, 1758		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0849 12.7-8.F3	<i>Trochus sp. ?</i>			
	TROCHIDAE	TROCHINAE		
0850 12.7-8.F4	<i>Nassarius sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	NASSARIIDAE			
0851 12.7-8.F5	<i>Gibbula sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0852 12.7-8.G1	<i>Thais sp. ?</i>			
	MURICIDAE	THAIDINAE		
0853 12.7-8.G2	<i>Turbo sp. ? (Opercle)</i>			
	Indopacific i ...			
	TURBINIDAE	TURBININAE		
0854 12.7-8.G3	<i>Turbo sp. ? (Opercle)</i>			
	Indopacific i ...			
	TURBINIDAE	TURBININAE		
0855 12.7-8.G4	<i>Vermetus (Vermetus) triquetrus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	Bivona Ant., 1832		
	VERMETIDAE			
0856 12.7-8.G5	<i>Lima lima</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	LIMIDAE			
0857 12.7-8.H1	<i>Limaria hians</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	LIMIDAE			
0858 12.7-8.H2	<i>Lima sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	LIMIDAE			
0859 12.7-8.H3	<i>Ostrea edulis</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	Linnaeus, 1758		
	OSTREIDAE			
0860 12.7-8.H4	<i>Spisula (Spisula) subtruncata</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Da Costa, 1778)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0861 12.7-8.H5	<i>Euspira fusca</i>			
	M.- Mediterrà	(De Blainville, 1825)		
	NATICIDAE	NATICINAE		
0862 D7-1.1	<i>Buccinum sp. ?</i>			
	E.- Europa i ...			
	BUCCINIDAE		D.Giralt October 1837 de Buenos Aires	
0863 D7-1.2	<i>Venus (Venus) verrucosa</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	Linnaeus, 1758		
	VENERIDAE	VENERINAE		
0864 D7-1.3	<i>Unio mancus</i>			
	C.- França. Ebre i rius Cat. i Val.	Lamarck, 1819		
	UNIONIDAE	UNIONINAE		
0865 D7-1.4	<i>Scaphander lignarius</i>			
	M.- Mediterrà, Europa, Marroc	(Linnaeus, 1758)		
	CYLICHNIDAE			
0866 D7-1.5	<i>Lutraria lutraria</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	LUTRARIINAE		
0867 D7-1.6	<i>Mactra stultorum</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0868 D7-1.7	<i>Tellina (Lacolina) incarnata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	Linnaeus, 1758		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0869 D7-1.8	<i>Tellina (Angulus) tenuis</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Da Costa, 1778		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0870 D7-1.9	<i>Cerastoderma glaucum</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Poiret, 1789)		
	CARDIIDAE	LAEVICARDIINAE		
0871 D7-1.10	<i>Adelomelon brasiliana</i>			
	Carib	(Lamarck, 1811)		
	VOLUTIDAE	VOLUTINAE		
0872 D7-1.11	<i>Glossus (Glossus) humanus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	GLOSSIDAE			
0873 D7-1.12	<i>Mactra stultorum</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0874 D7-1.13	<i>Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	MURICINAE		
0875 D7-1.14	<i>Stramonita haemastoma</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1766)		
	MURICIDAE	THAIDINAE		
0876 D7-1.15	<i>Mytilus sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	MYTILIDAE	MYTILINAE		
0877 D7-1.16	<i>Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
0878 D7-1.17	<i>Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
0879 D7-1.18	<i>Mactra sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0880 D7-1.19	<i>Mactra sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	MACTRIDAE	MACTRINAE		And.

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	UBICACIÓ	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	
	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0881 D7-1.20	<i>Pecten sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	PECTINIDAE	PECTININAE		
0882 D7-1.21	<i>Spondylus gaederopus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	SPONDYLIDAE			
0883 D7-1.22	<i>Lutraria oblonga</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	MACTRIDAE	LUTRARIINAE		
0884 D7-1.23	<i>Glycymeris bimaculata</i>			
	M.- Mediterrà	(Poli, 1795)		
	GLYCYMERIDAE			
0885 D7-1.24	<i>Olivancillaria urceus</i>			
	Carib	Röding, 1798		
	OLIVIDAE	OLIVINAE		
0886 D7-1.25	<i>Pecten jacobus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	PECTINIDAE	PECTININAE		
0887 D7-1.26	<i>Pteria sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	PTERIDAE			
0888 D7-1.27	<i>Bolinus brandaris</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	MURICINAE		
0889 D7-1.28	<i>Crassostrea gigas</i>			
	M.- Medit, Atlàntic Centre, Carib	(Thunberg, 1793)		
	OSTREIDAE			
0890 D7-1.29	<i>Gibbula sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0891 D7-1.30	<i>Lunatia sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	NATICIDAE	POLINICINAE		
0892 D7-1.31	<i>Callista (Callista) chione</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	SMARANGIINAE		
0893 F7-8.1	<i>Tapes decussata</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0894 F7-8.2	<i>Pecten jacobus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	PECTINIDAE	PECTININAE		
0895 F7-8.3	<i>Patella nigra</i>			
	M.- Mediterrà, Àfrica Algèria-Angol	Da Costa, 1771		
	PATELLIDAE			
0896 F7-8.4	<i>Strombus lentiginosus</i>			
	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
	STROMBIDAE			IX
0897 F7-8.5	<i>Semicassis granulata undulata</i>			
	M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	CASSIDAE			
0898 F7-8.6	<i>Margaritifera (Margaritifera) auricularia</i>			
	.- Europa. Viu només Ebre-Charen	(Spengler, 1793)		
	MARGARITIFERIDAE			
0899 F7-8.7	<i>Mactrellona clisia</i>			
	Golf Califòrnia fins Ecuador	(Dall, 1915)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0900 F7-8.8	<i>Margaritifera (Margaritifera) auricularia</i>			
	.- Europa. Viu només Ebre-Charen	(Spengler, 1793)		
	MARGARITIFERIDAE			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	UBICACIÓ	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	
	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0901 F7-8.9	<i>Neptunea contraria</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1771)		
	BUCCINIDAE			
0902 F7-8.10	<i>Margaritifera (Margaritifera) auricularia</i>			
	C.- Europa. Viu només Ebre-Charen	(Spengler, 1793)		
	MARGARITIFERIDAE			
0903 F7-8.11	<i>Margaritifera (Margaritifera) auricularia</i>			
	C.- Europa. Viu només Ebre-Charen	(Spengler, 1793)		
	MARGARITIFERIDAE			
0904 F7-8.12	<i>Bolinus brandaris</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	MURICINAE		
0905 F7-8.13	<i>Patella (Patella) ferruginea</i>			
	M.- Mediterrà	Gmelin, 1791		
	PATELLIDAE			
0906 F7-8.14	<i>Maetra stultorum</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0907 F7-8.15	<i>Spondylus gaederopus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	SPONDYLIDAE			MM15
0908 F7-8.16	<i>Pecten sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	PECTINIDAE	PECTININAE		
0909 F7-8.17	<i>Crassostrea sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	OSTREIDAE			
0910 F7-8.18	<i>Columbella (Columbella) rustica</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	COLUMBELLIDAE	COLUMBELLINAE		
0911 F7-8.19	<i>Patella sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	PATELLIDAE			
0912 F7-8.20	<i>Capulus (Capulus) ungaricus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CAPULIDAE			
0913 F7-8.21	<i>Theba pisana pisana</i>			
	C.- Regió Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE	HELICINAE		
0914 F7-8.22	<i>Gibbula (Steromphala) umbilicalis</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Da Costa, 1778)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0915 F7-8.23	<i>Phorcus richardi</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Payraudeau, 1826)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0916 F7-8.24	<i>Tapes sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0917 F7-8.25	<i>Donax (Serrula) trunculus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	DONACIDAE			
0918 F7-8.26	<i>Tectus (Rochia) niloticus</i>			
	Indopacífic	(Linnaeus, 1757)		
	TEGULIDAE			Mil 49
0919 F7-9.1	<i>Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	NASSARIIDAE			
0920 F7-9.2	<i>Tapes sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	VENERIDAE	TAPETINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0921 F7-9.3	<i>Conus mediterraneus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Hwass in Bruguière, 179		
	CONIDAE			
0922 F7-9.4	<i>Lunatia sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	NATICIDAE	POLINICINAE		
0923 F7-9.5	<i>Nassarius (Hinia) reticulatus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	NASSARIIDAE			
0924 F7-9.6	<i>Buccinulum (Euthria) corneum</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	BUCCINIDAE			
0925 F7-9.7	<i>Aporrhais pespelecani</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	APORRHAIDAE			
0926 F7-9.8	<i>Cabestana cutacea cutacea</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1767)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
0927 F7-9.9	<i>Gibbula divaricata</i>			
	M.- Mediterrà, Portugal, Mar Negra	(Linnaeus, 1758)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0928 F7-9.10	<i>Columbella (Columbella) rustica</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	COLUMBELLIDAE	COLUMBELLINAE		
0929 F7-9.11	<i>Melarhappe neritoides</i>			
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	LITTORINIDAE	LITTORININAE		
0930 F7-9.12	<i>Cerithium rupestre</i>			
	M.- Mediterrà	Risso, 1826		
	CERITHIIDAE			
0931 F7-9.13	<i>Cerithium (Theridium) vulgatum</i>			
	M.- Mediterrà	Bruguière, 1792		
	CERITHIIDAE			
0932 F7-9.14	<i>Ocenebra (Ocenebra) erinacea</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	OCENEBRINAE		
0933 F7-9.15	<i>Scrobicularia plana</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Da Costa, 1778)		
	SEMELIDAE			
0934 F7-9.16	<i>Pollia dorbignyi</i>			
	M.- Mediterrà	(Payraudeau, 1826)		
	BUCCINIDAE			
0935 F7-9.17	<i>Luria lurida</i>			
	M.- Mediterrà i Àfrica occidental	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
0936 F7-9.18	<i>Janthina sp. ?</i>			
	Cosmopolita			
	JANTHINIDAE			
0937 F7-9.19	<i>Nassarius (Hinia) incrassatus</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Strøm, 1768)		
	NASSARIIDAE			
0938 F7-9.20	<i>Muricopsis (Muricopsis) cristata</i>			
	M.- Mediterrà	(Brocchi, 1814)		
	MURICIDAE	MURICOPSINAE		
0939 F7-9.21	<i>Ocenebrina edwardsi edwardsi</i>			
	M.- Mediterrà, Àfrica occidental	(Payraudeau, 1826)		
	MURICIDAE	OCENEBRINAE		
0940 F7-9.22	<i>Cyclope (Cyclope) neritea</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	NASSARIIDAE			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR		
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0941 F7-9.23	<i>Crassostrea sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	Ostreidae			
0942 F7-9.24	<i>Donacilla cornea</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim		(Poli, 1795)	
	Mesodesmatidae		Tellina versicolor	
0943 F7-9.25	<i>Monetaria (Ornamentaria) annulus</i> Indopacífic		(Linnaeus, 1758)	
	Cypraeidae	Pustulariinae		
0944 F7-9.26	<i>Monetaria (Monetaria) moneta</i> Indopacífic		(Linnaeus, 1758)	
	Cypraeidae	Pustulariinae		
0945 F7-9.27	<i>Nassarius (Gussonea) corniculatus</i> M.- Mediterrà, Àfrica occidental		(Olivi, 1792)	
	Nassariidae			
0946 F7-9.28	<i>Chlamys varia / multistriata</i> M.- Mediterrà, Atlàntic			
	Pectinidae	Chlamydinae		
0947 F7-9.29	<i>Lucinella divaricata</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim		(Linnaeus, 1758)	
	Lucinidae	Divaricellinae		
0948 F7-9.30	<i>Astarte sulcata</i> M.- Mediterrà i Atlàntic europeu		(Da Costa, 1778)	
	Astartidae			
0949 F7-9.31	<i>Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata</i> E.- Atlàntic Europeu fins Senegal		Linnaeus, 1758	
	Haliotidae			
0950 F7-9.32	<i>Buccinum humphreysianum</i> E.- Distribució boreal (Europa)		Bennet, 1824	
	Buccinidae			
0951 F7-9.33	<i>Cerastoderma edule</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim		(Linnaeus, 1758)	
	Cardiidae	Laevicardiinae		
0952 F7-9.34	<i>Phorcus turbinatus</i> M.- Mediterrà		(Von Born, 1778)	
	Trochidae	Cantharidinae		
0953 F7-9.35	<i>Trivia monacha</i> M.- Mediterrà i Europa		(Da Costa, 1778)	
	Triviidae			
0954 F7-9.36	<i>Pecten jacobaeus</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim		(Linnaeus, 1758)	
	Pectinidae	Pectininae		
0955 F7-9.37	<i>Chlamys sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	Pectinidae	Chlamydinae		
0956 F7-9.38	<i>Pseudamussium peslutrae</i> E.- Atlàntic, de Noruega a Àfrica		(Linnaeus, 1771)	
	Pectinidae	Palliolinae		
0957 F7-9.39	<i>Chlamys sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	Pectinidae	Chlamydinae		
0958 12.7-4.1	<i>Columbella sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	Columbellidae	Columbellinae		35 Kam.
0959 12.7-4.2	<i>Cerithium sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
	Cerithiidae			
0960 12.7-4.3	<i>Capsella variegata</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim		(Gmelin, 1791)	
	Donacidae			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	UBICACIÓ	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	
	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
0961	<i>Nassarius sp. ?</i>			
12.7-4.4	M.- Mediterrà i ...			
	NASSARIIDAE			
0962	<i>Mytilus sp. ?</i>			
12.7-4.5	M.- Mediterrà i ...			
	MYTILIDAE	MYTILINAE	347 Mytilus capillaceosmatus Sist. 56 C. f. 194	347
0963	<i>Bolinus brandaris</i>			
12.7-4.6	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	MURICINAE		
0964	<i>Stramonita haemastoma</i>			
12.7-4.7	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1766)		
	MURICIDAE	THAIDINAE		
0965	<i>Lima sp. ?</i>			
12.7-4.8	M.- Mediterrà i ...			
	LIMIDAE			
0966	<i>Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus</i>			
12.7-4.9	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	MURICINAE		
0967	<i>Ocenebra (Ocenebra) erinacea</i>			
12.7-4.10	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	OCENEBRINAE		
0968	<i>Aporrhais pespelecani</i>			
12.7-4.11	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	APORRHAIIDAE			
0969	<i>Capulus (Capulus) ungaricus</i>			
12.7-4.12	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CAPULIDAE			
0970	<i>Cypraea sp. ?</i>			
12.7-4.13	Indopacífic i ...			
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
0971	<i>Venerupis corrugata</i>			
12.7-4.14	M.- Mediterrà i Àfrica	(Gmelin, 1791)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0972	<i>Donax (Serrula) trunculus</i>			
12.7-4.15	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	DONACIDAE			
0973	<i>Tapes decussata</i>			
12.7-4.16	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
0974	<i>Maetra stultorum</i>			
12.7-4.17	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		
0975	<i>Phorcus sp. ?</i>			
12.7-4.18	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
0976	<i>Nucella sp. ?</i>			
12.7-4.19	E.- Europa i ...			
	MURICIDAE	THAIDINAE		
0977	<i>Strombus sp. ?</i>			
12.7-4.20	Indopacífic, Carib i ...			
	STROMBIDAE			
0978	<i>Murex sp. ?</i>			
12.7-4.21	M.- Mediterrà i ...			
	MURICIDAE	MURICINAE		
0979	<i>Conus mediterraneus</i>			
12.7-4.22	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Hwass in Bruguière, 179		
	CONIDAE			
0980	<i>Maetra stultorum</i>			
12.7-4.23	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MACTRIDAE	MACTRINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
0981 12.7-4.24	<i>Oliva sp. ?</i>			
	Indopacífic, Carib i ...			
	OLIVIDAE	OLIVINAE		
0982 12.7-4.25	<i>Calliostoma zizyphinum</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CALLIOSTOMATIDAE			
0983 12.7-4.26	<i>Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata</i>			
	E.- Atlàntic Europeu fins Senegal	Linnaeus, 1758		
	HALIOTIDAE			
0984 12.7-4.27	<i>Patella sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	PATELLIDAE			
0985 12.7-4.28	<i>Arca (Arca) noae</i>			
	M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib	Linnaeus, 1758		
	ARCIDAE	ARCINAE		
0986 12.7-4.29	<i>Polinices sp. ?</i>			
	Indopacífic i ...			
	NATICIDAE	POLINICINAE		
0987 12.7-4.30	<i>Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
0988 12.7-4.31	<i>Solecurtus strigilatus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	SOLECURTIDAE			
0989 12.7-4.32	<i>Spondylus gaederopus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	SPONDYLIDAE			MADR. M M H
0990 12.7-4.33	<i>Callista (Callista) chione</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	SMARANGIINAE		
0991 12.7-4.34	<i>Chamelea gallina</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	CHIONINAE		
0992 12.7-4.35	<i>Tellina planata</i>			
	M.- Mediterrà	Linnaeus, 1758		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0993 12.7-4.36	<i>Astarte sulcata</i>			
	M.- Mediterrà i Atlàntic europeu	(Da Costa, 1778)		
	ASTARTIDAE			
0994 12.7-4.37	<i>Anomia ephippium</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	Linnaeus, 1758		
	ANOMIIDAE			
0995 12.7-4.38	<i>Glycymeris sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	GLYCYMERIDIDAE			
0996 12.7-4.39	<i>Tellina (Angulus) tenuis</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Da Costa, 1778		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0997 12.7-4.40	<i>Tellina (Laciolina) incarnata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	Linnaeus, 1758		
	TELLINIDAE	TELLININAE		
0998 12.7-4.41	<i>Anadara polii</i>			
	M.- Mediterrà	(Mayer, 1868)		
	ARCIDAE	ANADARINAE		Ar. 21
0999 12.7-4.42	<i>Cerastoderma edule</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	LAEVICARDIINAE		
1000 12.7-4.43	<i>Tapes literatus</i>			
	Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
1001 12.7-4.44	<i>Paphia rhomboïdes</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Pennant, 1777)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
1002 12.7-4.45	<i>Aequipecten opercularis</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	PECTINIDAE	PEDINAE		
1003 12.7-4.46	<i>Natica sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	NATICIDAE	NATICINAE		
1004 12.7-4.47	<i>Chlamys varia / multistriata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic			
	PECTINIDAE	CHLAMYDINAE		
1005 12.7-4.48	<i>Pecten jacobus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	PECTINIDAE	PECTININAE		
1006 12.7-4.49	<i>Mytilus sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	MYTILIDAE	MYTILINAE		
1007 12.7-4.50	<i>Flexopecten flexuosus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Poli, 1795)		
	PECTINIDAE	PECTININAE		
1008 12.7-4.51	<i>Flexopecten hyalinus</i>			
	M.- Mediterrà i Portugal	(Poli, 1795)		
	PECTINIDAE	PECTININAE		
1009 12.7-4.52	<i>Argopecten circularis</i>			
	Golf Califòrnia fins Perú	(Sowerby, 1835)		
	PECTINIDAE	PEDINAE	332a Ostracea Pecten gibbus mar americano	
1010 17-3.1	<i>Bulla ampulla</i>			
	E.- Europa i ... Indopacífic	Linnaeus, 1758		
	BULLIDAE		225 Bulla ampulla africa	225
1011 17-3.2	<i>Ancilla glabrata</i>			
	Carib	(Linnaeus, 1758)		
	OLIVIDAE	OLIVINAE		
1012 17-3.3	<i>Nassarius (Hinia) reticulatus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	NASSARIIDAE			
1013 17-3.4	<i>Strombus (Laevistrombus) canarium</i>			
	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
	STROMBIDAE			
1014 17-3.5	<i>Venus casina</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	VENERIDAE	VENERINAE		
1015 17-3.6	<i>Fissurella (Cremides) nubecula</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	FISSURELLIDAE	FISSURELLINAE		
1016 17-3.7	<i>Cerastoderma glaucum</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Poiret, 1789)		
	CARDIIDAE	LAEVICARDIINAE		
1017 17-3.8	<i>Pteria sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
	PTERIIDAE			
1018 17-3.9	<i>Venerupis corrugata</i>			
	M.- Mediterrà i Àfrica	(Gmelin, 1791)		
	VENERIDAE	TAPETINAE		
1019 17-3.10	<i>Vasum (Vasum) turbinellus</i>			
	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TURBINELLIDAE	VASINAE	214 Voluta turbinella Ono asiatico en Nussa-anan	214
1020 17-3.11	<i>Mitra (Mitra) mitra</i>			
	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	MITRIDAE	MITRINAE	210 Voluta mitra episcopo... vulgo mitra de obispo Ono Asiatico	210

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
1021 I7-3.12	<i>Vexillum (Vexillum) plicarium</i> Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)	202 Buccinum crenulosum ? Ono africano	202
1022 I7-3.13	<i>Olivella sp. ?</i>		230 Bulla ...	
1023 I7-3.14	<i>Oliva (Carmione) vidua</i> Indopacífic	Röding, 1798		
1024 I7-3.15	<i>Cymbiola (Aulicina) vespertilio</i> Filipines, Austràlia	(Linnaeus, 1758)	213 Voluta vespertilio vulgo murcielago las dos indias	
1025 I7-3.15	<i>Oliva (Oliva) oliva</i> Indopacífic	Linnaeus, 1758	205 Voluta ispidula vd antecessed. ?	205
1026 I7-3.17	<i>Marginella glabella</i> E.- Canàries, Noroest d'Àfrica	(Linnaeus, 1758)	207 Voluta glabella Ono africano	207
1027 I7-3.18	<i>Ficus gracilis</i> Japó	(Sowerby, 1892)	227 Bulla ficus ? pisculae India	227
1028 I7-3.19	<i>Ficus subintermedia</i> Índic, Pacífic	(d'Orbigny, 1852)		
1029 I7-3.20	<i>Tonna sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			
1030 I7-3.21	<i>Oliva tricolor</i> Indopacífic	Lamarck, 1811		
1031 I7-3.22	<i>Voluta musica</i> Carib	Linnaeus, 1758	212 Voluta musica vulgo papel de musica Jamaica, Barbados	212
1032 I7-3.23	<i>Vexillum (Vexillum) vulpecula</i> Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)	208 Voluta vulpecula Ono asiatico	208
1033 I7-3.24	<i>Scaphander lignarius</i> M.- Mediterrà, Europa, Marroc	(Linnaeus, 1758)	226 Bulla lignaria	
1034 I7-3.25	<i>Terebellum terebellum</i> Indopacífic	(Linnaeus, 1758)	228 Bulla terebellum Asia	228
1035 I7-3.26	<i>Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)	199 Buccinum Bon. v.3 t.63	199
1036 I7-3.27	<i>Harpa major</i> Índic, Pacífic	Röding, 1798	194 Buccinum harpas Benghala	194 Har... XI
1037 I7-3.28	<i>Palmadusta (Palmadusta) asellus</i> Indopacífic	(Linnaeus, 1758)	244 Cypraea asellus Maldivias	244
1038 I7-3.29	<i>Pseudosimnia carnea</i> M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib	(Poiret, 1789)		
1039 I7-3.30	<i>Janthina sp. ?</i> Cosmopolita			
1040 I7-3.31	<i>Babylonia spirata</i> Índic	(Linnaeus, 1758)	195 Buccinum spirarum mediterraneo	195

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	UBICACIÓ	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	
	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
1041	<i>Ovula ovum</i>			
17-3.32	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	OVULIDAE	OVULINAE		220
1042	<i>Cyphoma sp. ?</i>			
17-3.33	Carib i ...			
	OVULIDAE	SIMNIINAE	223 Bulla gibbosa Brasil	223
1043	<i>Calpurnus verrucosus</i>			
17-3.34	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	OVULIDAE	OVULINAE	222 Bulla verrucosa India Oriental	22...
1044	<i>Buccinulum (Euthria) corneum</i>			
17-3.35	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	BUCCINIDAE			
1045	<i>Buccinum humphreysianum</i>			
17-3.36	E.- Distribució boreal (Europa)	Bennet, 1824		
	BUCCINIDAE		197 Buccinum unide... Ono europeo	197
1046	<i>Achatina sp. ?</i>			
17-3.37	Àfrica			
	ACHATINIDAE		Bulimus ovatus Lamarck. Es del Brasil, me lo regaló Mariscal de Campo D.A	
1047	<i>Turbinella pyrum</i>			
17-3.38	S.E. Índic i Ceylan	(Linnaeus, 1758)		
	TURBINELLIDAE			
1048	<i>Pupa sulcata</i>			
17-3.39	Indopacífic	(Gmelin, 1791)		
	ACTEONIDAE			
1049	<i>Terebra (Oxymeris) crenulata</i>			
17-3.40	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TEREBRIDAE			
1050	<i>Terebra (Terebra) subulata</i>			
17-3.41	Indopacífic	(Linnaeus, 1767)		
	TEREBRIDAE			
1051	<i>Oxymeris areolata</i>			
17-3.42	Indopacífic	(Link, 1807)		
	TEREBRIDAE			
1052	<i>Terebra (Subula) dimidiata</i>			
17-3.43	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TEREBRIDAE			
1053	<i>Terebra (Oxymeris) maculata</i>			
17-3.44	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TEREBRIDAE		220 Buccinum maculatum Ono africano, asiatico	
1054	<i>Bulla striata</i>			
17-3.45	M.- Mediterrà	Bruguière, 1792		
	BULLIDAE			
1055	<i>Marginella sp. ?</i>			
17-3.46	E.- Europa i ...			
	MARGINELLIDAE	MARGINELLINAE		216
1056	<i>Ocenebra sp. ?</i>			
17-3.47	M.- Mediterrà i ...			
	MURICIDAE	OCENEBRINAE		
1057	<i>Nassarius (Gussonea) corniculus</i>			
17-3.48	M.- Mediterrà, Àfrica occidental	(Olivi, 1792)		
	NASSARIIDAE			
1058	<i>Vexillum (Pusia) ebenus</i>			
17-3.49	M.- Mediterrà	(Lamarck, 1811)		
	COSTELLARIIDAE			
1059	<i>Mitra (Mitra) corniculum</i>			
17-3.50	M.- Mediterrà i Àfrica occidental	(Linnaeus, 1758)		
	MITRIDAE	MITRINAE		
1060	<i>Lyria mitraeformis</i>			
17-3.51	Sud d' Austràlia	(Lamarck, 1811)		
	VOLUTIDAE	LYRIINAE	211 Voluta mitra v. papalis vulgo thiara Ono asiatico	211

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
1061	<i>Mitra sp. ?</i>			
17-3.52	MITRIDAE	MITRINAE	219 Turbinana	219
1062	<i>Mitra (Mitra) corniculum</i>			
17-3.53	M.- Mediterrà i Àfrica occidental	(Linnaeus, 1758)		
	MITRIDAE	MITRINAE	217 Voluta	217
1063	<i>Charonia lampas</i>			
17-4.1	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
1064	<i>Turritella (Turritella) communis</i>			
17-4.2	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Risso, 1826		
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE		
1065	<i>Acanthocardia sp. ?</i>			
17-4.3	M.- Mediterrà i ...			
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
1066	<i>Glycymeris sp. ?</i>			
17-4.4	M.- Mediterrà i ...			
	GLYCYMERIDAE			
1067	<i>Bolinus brandaris</i>			
17-4.5	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	MURICINAE	131 Murex brandaris mediterraneo	131
1068	<i>Stramonita haemastoma</i>			
17-4.6	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1766)		
	MURICIDAE	THAIDINAE	147 Murex mancinella	141
1069	<i>Distorsio reticulata</i>			
17-4.7	Pacífic	Röding, 1798		
	PERSONIDAE			
1070	<i>Murex troscheli</i>			
17-4.8	Pacífic oest (Japó)	Lischke, 1868		
	MURICIDAE	MURICINAE	130 Murex tribulus Ono asiatico Java	130
1071	<i>Haustellum haustellum</i>			
17-4.9	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
	MURICIDAE	MURICINAE	129 Murex haustel... Ono Asia...	129
1072	<i>Pleuroploca filamentosa</i>			
17-4.10	Indopacífic	(Röding, 1798)		
	FASCIOLARIIDAE	FUSININAE	148 Murex (L.) Sist: 1.4.5. 14c. 2f.26 Mar Rojo	148
1073	<i>Pugilina morio</i>			
17-4.11	Atlàntic (Brasil i oest d'Àfrica)	(Linnaeus, 1758)		
	MELONGENIDAE			142
1074	<i>Charonia lampas</i>			
17-4.12	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE	136 Murex lampas 2v B medit.	136
1075	<i>Charonia lampas</i>			
17-4.13	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE	137 Murex lampas 2v Afaso. medit.	137
1076	<i>Bursa rana</i>			
17-4.14	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	BURSIDAE		135 Murex rana Ono asiatico	135
1077	<i>Drupa (Drupa) ricinus</i>			
17-4.15	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	DRUPINAE		
1078	<i>Linatella caudata</i>			
17-4.16	M.- Mediterrà, Atlàntic, Indopacífic	(Gmelin, 1791)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE	140 Murex olearium europa austral Ono africano	140
1079	<i>Chicoreus ramosus</i>			
17-4.17	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	MURICINAE	133 Murex ramosus Seno persico, Jamaica	
1080	<i>Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus</i>			
17-4.18	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	MURICINAE	132 Murex trunculus mar medit, Jamaica	132

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
1081 I7-4.19	<i>Turris babylonica</i>		152 Murex babylonicus Asia	152
	Pacífic tropical (no Austràlia)	(Linnaeus, 1758)		
1082 I7-4.20	<i>Chicoreus brunneus</i>			
	Índic, Pacífic	(Link, 1807)		
1083 I7-4.21	<i>Rhinoclavis vertagus</i>			
	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1767)		
1084 I7-4.22	<i>Ranella olearia</i>		147 Murex olearium medit	
	M.- Medit.-Atlàn-Austràlia-N. Zelan	(Linnaeus, 1758)		
1085 I7-4.23	<i>Pseudovertagus aluco</i>		150 Murex Aluco medit	150
	Pacífic (Filipines)	(Linnaeus, 1758)		
1086 I7-4.24	<i>Neptunea contraria</i>			146
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1771)		
1087 I7-4.25	<i>Thais sp. ?</i>		145 Murex tritonis archipelago, america	144
1088 I7-4.26	<i>Ocenebra (Ocenebra) erinacea</i>			1...
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
1089 I7-4.27	<i>Cerithium (Theridium) vulgatum</i>			
	M.- Mediterrà	Bruguière, 1792		
1090 I7-4.28	<i>Cerithium (Cerithium) nodulosum</i>		143 Mu.. aluco ? Sed. vil. Rumph. t.30 f.O.	219
	E.- Europa i ... Índic, Pacífic	Bruguière, 1792		
1091 I7-4.29	<i>Purpura nodosa</i>			
	Atlàntic (Brasil i oest d'Àfrica)	(Linnaeus, 1758)		
1092 I7-4.30	<i>Fusinus (Aptyxis) syracusanus</i>		1...3 Murex arnanus Nueva Guinea, Asia	
	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
1093 I7-4.31	<i>Rhinoclavis sp. ?</i>		157 Murex granularus ? Ono asiatico	157
	Indopacífic i ...			
1094 I7-4.32	<i>Cerithium sp. ?</i>		155 Murex aluco 2vel. Bonsen. 3 t.83.	155
	M.- Mediterrà i ...			
1095 I7-4.33	<i>Rhinoclavis sp. ?</i>		134 Murex sq...ly Ono asiatico	
	Indopacífic i ...			
1096 I7-4.34	<i>Cerithium sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
1097 I7-4.35	<i>Haliotis (Euhaliotis) tuberculata tuberculata</i>			
	E.- Atlàntic Europeu fins Senegal	Linnaeus, 1758		
1098 I7-4.36	<i>Volvarina sp. ?</i>			
	M.- Mediterrà i ...			
1099 I7-5.1	<i>Semicassis granulata undulata</i>			
	M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
1100 I7-5.2	<i>Strombus (Strombus) pugilis</i>		167 Strombus pugilis Jamaica	167
	Carib	Linnaeus, 1758		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
1101 I7-5.3	<i>Melongena melongena</i>		170 Strombus spinosus Bon. r. B. t. 295	170
	Carib	(Linnaeus, 1758)		
1102 I7-5.4	<i>Lambis (Millepes) millepeda</i>		161 Strombus millipeda Ono assia.	
	Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
1103 I7-5.5	<i>Purpura persica</i>		178 Buccinum dolium africa	178
	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
1104 I7-5.6	<i>Lambis (Harpago) chiragra chiragra</i>		158, 159	
	Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
1105 I7-5.7	<i>Strombus (Tricornis) gigas</i>		163 Strombus lucifer americas	
	Carib	Linnaeus, 1758		
1106 I7-5.8	<i>Cypraeacassis testiculus</i>			
	Atlàntic est i oest	(Linnaeus, 1758)		
1107 I7-5.9	<i>Galeodea echinophora</i>		183 Buccinum echinophorum medi.	
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
1108 I7-5.10	<i>Strombus lentiginosus</i>		164 Strombus tenuiginosus Asia	
	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
1109 I7-5.11	<i>Strombus (Gibberulus) gibberulus</i>		174 Strombus gibberulus O Asia	174
	Indopacífic i Mar Roig	Linnaeus, 1758		
1110 I7-5.12	<i>Lambis (Lambis) lambis</i>			
	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
1111 I7-5.13	<i>Lambis (Millepes) scorpius scorpius</i>		16... Strombus scorpius Ono asiatico	15
	Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
1112 I7-5.14	<i>Casmaria erinaceus erinaceus</i>		189 Buccinum vipex Jamaica, alejandria	189
	Índic, Carib	(Linnaeus, 1758)		
1113 I7-5.15	<i>Strombus (Euprotomus) aurisdianae</i>		188 Buccinum ... / 166 Strombus auridiana O asia	
	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
1114 I7-5.16	<i>Tonna perdix</i>		177 Buccinum perdix america	
	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
1115 I7-5.17	<i>Malea pomum</i>		176 Buccinum pomum Java	
	Indopacífic tropical	(Linnaeus, 1758)		
1116 I7-5.18	<i>Strombus epidromis</i>			
	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
1117 I7-5.19	<i>Strombus (Conomurex) luhuanus</i>		175 Strombus luhuanus Ono Asia	
	Pacífic	Linnaeus, 1758		
1118 I7-5.20	<i>Strombus (Canarium) urceus</i>		168 Strombus urceus Ono asiatico	168
	Pacífic	Linnaeus, 1758		
1119 I7-5.21	<i>Aporrhais pespelecani</i>		16... Strombus pespelecani medit. , O europeo, americano	
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
1120 I7-5.22	<i>Buccinum lineum</i>			192
	Nord de Nova Zelanda	(Martyn, 1784)		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
1121 I7-5.23	<i>Cypraecassis testiculus</i>			
	Atlàntic est i oest	(Linnaeus, 1758)		
	CASSIDAE			181
1122 I7-5.24	<i>Cypraecassis testiculus</i>			
	Atlàntic est i oest	(Linnaeus, 1758)		
	CASSIDAE		184 Buccinum testiculus Jamaica	184
1123 I7-5.25	<i>Casmaria ponderosa</i>			
	Indopacífic	(Gmelin, 1791)		
	CASSIDAE		192 Buccinum glans. Ono asiatico	182
1124 I7-5.26	<i>Gibbula (Stromphala) umbilicalis</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Da Costa, 1778)		
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
1125 I7-2.1	<i>Semicassis granulata undulata</i>			
	M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	CASSIDAE			
1126 I7-2.2	<i>Cypraea tigris</i>			
	Indopacífic	Linnaeus, 1758		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE	241 Cypraea tigris Madagascar,Java / 240 Cypraea tigris ocellata?	
1127 I7-2.3	<i>Cypraea pantherina</i>			
	Mar Roig	(Lightfoot, 1786)		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
1128 I7-2.4	<i>Trona stercoraria</i>			
	Oest d'Àfrica	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	? Subfamília	25... Cypraea stercoraria	
1129 I7-2.5	<i>Macrocypraea cervinetta</i>			
	Pacífic est (Califòrnia a Perú)	(Kiener, 1843)		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
1130 I7-2.6	<i>Talparia (Talparia) talpa</i>			
	Àfrica orient. fins Pacífic occid.	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE	236 Cypraea talpa Asia	
1131 I7-2.7	<i>Luria lurida</i>			
	M.- Mediterrà i Àfrica occidental	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE	238 Cypraea lurida Mediterraneo	
1132 I7-2.8	<i>Mauritia (Mauritia) arabica</i>			
	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
1133 I7-2.9	<i>Mauritia (Mauritia) arabica</i>			
	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE	233 Cypraea arabica Estrecho de la Sonda	233
1134 I7-2.10	<i>Cypraea sp. ?</i>			
	Indopacífic i ...			
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		
1135 I7-2.11	<i>Ovula ovum</i>			
	Índic, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	OVULIDAE	OVULINAE		
1136 I7-2.12	<i>Monetaria caputserpentis</i>			
	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	PUSTULARIINAE	239 Cypraea caput-serpensis Islas Mauricio	239
1137 I7-2.13	<i>Erosaria (Erosaria) spurca</i>			
	M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	PUSTULARIINAE	246 Cypraea cribaria	
1138 I7-2.14	<i>Monetaria (Monetaria) moneta</i>			
	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	PUSTULARIINAE	247 Cypraea moneta Africa y medit moneda de negros Ecüé, en nombre pro	
1139 I7-2.15	<i>Luria isabella</i>			
	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE	242 Cypraea Isabella mauricio, madagascar	242
1140 I7-2.16	<i>Lyncina lynx</i>			
	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	CYPRAEINAE		249

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
1141	<i>Erosaria (Erosaria) erosa</i>			
17-2.17	Indopacífic	(Linnaeus, 1758)		
	CYPRAEIDAE	PUSTULARIINAE		
1142	<i>Conus (Gastridium) geographus</i>			
17-2.18	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
	CONIDAE		261 Conus geo ... us india	261
1143	<i>Conus (Rhizoconus) capitaneus</i>			
17-2.19	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
	CONIDAE		254 Conus capitaneus Asia	
1144	<i>Conus (Lithoconus) litteratus</i>			
17-2.20	Indopacífic	Linnaeus, 1758		
	CONIDAE			
1145	<i>Conus (Strioconus) striatus</i>			
17-2.21	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
	CONIDAE		258 Melania R.Soc. S.B. f.10 6	258
1146	<i>Conus (Rhizoconus) miles</i>			
17-2.22	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
	CONIDAE		255 Conus milex India	255
1147	<i>Conus (Virgiconus) virgo</i>			
17-2.23	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
	CONIDAE		262 Conus virgo Ono africano	262
1148	<i>Conus (Cylinder) textile</i>			
17-2.24	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
	CONIDAE			
1149	<i>Conus (Regiconus) aulicus</i>			
17-2.25	Indopacífic	Linnaeus, 1758		
	CONIDAE		260 Conus aulicus vo. for... C...otil Asia	260
1150	<i>Conus (Virroconus) ebraeus</i>			
17-2.26	Indopacífic	Linnaeus, 1758		
	CONIDAE			
1151	<i>Conus (Leptoconus) generalis</i>			
17-2.27	Indopacífic	Linnaeus, 1767		
	CONIDAE		256 Conus generalis India	256
1152	<i>Conus (Puncticulis) stercusmuscarum</i>			
17-2.28	Indopacífic	Linnaeus, 1758		
	CONIDAE		266 Conus stercus-muscarum Asia	
1153	<i>Bolma (Bolma) rugosa</i>			
17-2.29	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1767)		
	TURBINIDAE	ASTRAEINAE		
1154	<i>Galeodea echinophora</i>			
17-2.30	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CASSIDAE		Palma 28 mayo 1839 El Celador	
1155	<i>Galeodea echinophora</i>			
17-2.31	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CASSIDAE			
1156	<i>Conus (Pioconus) magus</i>			
17-2.32	Índic, Pacífic	Linnaeus, 1758		
	CONIDAE			
1157	<i>Semicassis saburon</i>			
17-2.33	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Bruguère, 1792)		
	CASSIDAE			
1158	<i>Conus mediterraneus</i>			
17-2.34	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Hwass in Bruguère, 179		
	CONIDAE			
1159	<i>Conus sp. ?</i>			
17-2.35				
	CONIDAE			
1160	<i>Conus sp. ?</i>			
17-2.36				
	CONIDAE			259

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	UBICACIÓ	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	
	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
1161	<i>Conus sp. ?</i>			
I7-2.37	CONIDAE			268
1162	<i>Conus sp. ?</i>			
I7-2.38	CONIDAE			263
1163	<i>Strombus sp. ?</i>			
I7-2.39	Indopacífic, Carib i ...			264
1164	<i>Strombus sp. ?</i>			
I7-2.40	Indopacífic, Carib i ...			265
1165	<i>Bolma (Bolma) rugosa</i>			
I7-2.41	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1767)		
	TURBINIDAE	ASTRAEINAE		
1166	<i>Cerithium sp. ?</i>			
I7-2.42	M.- Mediterrà i ...			
	CERITHIIDAE			
1167	<i>Trivia monacha</i>			
I7-2.43	M.- Mediterrà i Europa	(Da Costa, 1778)		
	TRIVIIDAE			
1168	<i>Scaphander lignarius</i>			
I7-2.44	M.- Mediterrà, Europa, Marroc	(Linnaeus, 1758)		
	CYLICHNIDAE			
1169	<i>Stramonita haemastoma</i>			
I7-2.45	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1766)		
	MURICIDAE	THAIDINAE		
1170	<i>Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus</i>			
I7-2.46	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	MURICIDAE	MURICINAE		
1171	<i>Aporrhais pespelecani</i>			
I7-2.47	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	APORRHAIIDAE			
1172	<i>Spondylus sp. ?</i>			
I7-2.48	M.- Mediterrà i ...			
	SPONDYLIDAE			
1173	<i>Lima lima</i>			
I7-2.49	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	LIMIDAE			
1174	<i>Astarte sp. ?</i>			
I7-2.50	M.- Mediterrà i ...			
	ASTARTIDAE			
1175	<i>Anomia ephippium</i>			
I7-2.51	M.- Mediterrà i Europa	Linnaeus, 1758		
	ANOMIIDAE			
1176	<i>Chlamys varia / multistriata</i>			
I7-2.52	M.- Mediterrà, Atlàntic			
	PECTINIDAE	CHLAMYDINAE		
1177	<i>Pecten jacobaeus</i>			
I7-2.52	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	PECTINIDAE	PECTININAE		
Salv-4909	<i>Eriçons</i>			trencadissa d'exosquelet
GS_A1_3	M.- Mediterrà i ...			
	ECHINODERMATA			
Salv-4911	<i>Hygròmid no determinat</i>			Determinació possible "in situ". Europeu
GS_A1_3	E.- Europa i ...			
	HYGROMIIDAE			
Salv-5040	<i>Littorina sp. ?</i>			Determinació possible "in situ". Europeu
GS_A1_8	M.- Mediterrà i ...			
	LITTORINIDAE	LITTORININAE		

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	UBICACIÓ	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	
	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
Salv-5050 GS_A1_8	? No determinat		Miscel·lània. Cal subdividir el lot	
Salv-5074 GS_A1_3	<i>Muricid sp. ? (Opercle)</i> M.- Mediterrà i ... MURICIDAE		Opercle	
Salv-5075 GS_A1_9	<i>Semicassis granulata undulata</i> M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791) CASSIDAE		Opercle	
Salv-5215 GS_A2_2	<i>Gibberula sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... CYSTISCIDAE		CYSTICINAE Determinació possible "in situ". Europeu	
Salv-5251 GS_A2_4	<i>Gasteròpode (mari) ? No determinat</i> FAM-GASTRO ? (MAR)		Miscel·lània. Cal subdividir el lot	
Salv-5295 GS_A2_4	<i>Gasteròpode (mari) ? No determinat</i> FAM-GASTRO ? (MAR)		Nº 29 ; Nerita glaucina ; Oceano europeo y africano Determinació possible "in situ". Tropical	
Salv-5297 GS_A2_5	<i>Cerithium (Theridium) vulgatum</i> M.- Mediterrà Bruguère, 1792 CERITHIIDAE			
Salv-5309 GS_A2_5	<i>Oliva sp. ?</i> Indopacífic, Carib i ... OLIVIDAE		OLIVINAE Determinació possible "in situ". Tropical	
Salv-5310 GS_A2_5	<i>Littorina (Littorina) obtusata</i> E.- Atlàntic Nord (Linnaeus, 1758) LITTORINIDAE		LITTORININAE	
Salv-5311 GS_A2_5	? No determinat		Fragments de conquilla	
Salv-5336 GS_A2_6	? No determinat		Miscel·lània. Cal subdividir el lot 424 ; Chinus mamillaris	
Salv-5429 GS_A2_8	<i>Glycymeris sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... GLYCYMERIDIDAE		Juvenil	
Salv-5430 GS_A2_8	<i>Donax sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... DONACIDAE		314 Determinació possible "in situ". Europeu	
Salv-5431 GS_A2_8	<i>Tapes decussata</i> M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758) VENERIDAE		TAPETINAE	
Salv-5432 GS_A2_8	<i>Euspira grossularia</i> M.- Mediterrà occidental, Angola (Marche-Marchad, 1957) NATICIDAE		NATICINAE	
Salv-5433 GS_A2_8	<i>Nassarius sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... NASSARIIDAE		Determinació possible "in situ". Europeu	
Salv-5487 GS_A2_9	<i>Paphia rhomboides</i> M.- Mediterrà, Atlàntic (Pennant, 1777) VENERIDAE		TAPETINAE	
Salv-5789 GS_B2_1	<i>Semicassis sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... CASSIDAE		Determinació possible "in situ". Europeu	
Salv-5798 GS_B2_1	<i>Gasteròpode (mari) ? No determinat</i> FAM-GASTRO ? (MAR)		275 Determinació possible "in situ". Europeu	
Salv-5807 GS_B2_1	<i>Gibbula sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... TROCHIDAE		CANTHARIDINAE Miscel·lània. Cal subdividir el lot	

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	UBICACIÓ	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	
	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
Salv-5808 GS_B2_1	<i>Cyclope sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... NASSARIIDAE		Miscel·lània. Cal subdividir el lot (grans C. neritea; petites C. pellucida)	
Salv-5809 GS_B2_1	<i>Conus mediterraneus</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim CONIDAE		Hwass in Bruguière, 179	
Salv-5810 GS_B2_1	<i>Columbella (Columbella) rustica</i> M.- Mediterrà, Atlàntic COLUMBELLIDAE		(Linnaeus, 1758) COLUMBELLINAE	
Salv-5811 GS_B2_1	<i>Bulla striata</i> M.- Mediterrà BULLIDAE		Bruguière, 1792	
Salv-5812 GS_B2_1	<i>Gasterópode (marí) ? No determinat</i> FAM-GASTRO ? (MAR)		Miscel·lània. Cal subdividir el lot	
Salv-5813 GS_B2_1	<i>Bolma (Bolma) rugosa (Opercle)</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim TURBINIDAE		(Linnaeus, 1767) ASTRAEINAE	
Salv-5814 GS_B2_1	<i>Paphia rhomboïdes</i> M.- Mediterrà, Atlàntic VENERIDAE		(Pennant, 1777) TAPETINAE	
Salv-5815 GS_B2_1	<i>Tellina donacina</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim TELLINIDAE		Linnaeus, 1758 TELLININAE	
Salv-5816 GS_B2_1	<i>Modiolus adriaticus</i> M.- Mediterrà, Atlàntic MYTILIDAE		(Lamarck, 1819) MODIOLINAE	
Salv-5817 GS_B2_1	<i>Bivalv (marí) ? No determinat</i> FAM-BIVALV ? (MAR)		Determinació possible "in situ". Europeu	
Salv-5818 GS_B2_1	<i>Bivalv (marí) ? No determinat</i> FAM-BIVALV ? (MAR)		Miscel·lània. Cal subdividir el lot (gran Spondylus gaederopus; petita Chama gryphoides)	
Salv-5819 GS_B2_1	<i>Glycymeris glycymeris</i> M.- Mediterrà, Atlàntic GLYCYMERIDIDAE		(Linnaeus, 1758)	
Salv-5820 GS_B2_1	<i>Bivalv (marí) ? No determinat</i> FAM-BIVALV ? (MAR)		Determinació possible "in situ". Europeu (Astarte fusca? Chamelea gallina?)	
Salv-5821 GS_B2_1	<i>Glans aculeata</i> M.- Mediterrà CARDITIDAE		(Poli, 1795)	
Salv-5822 GS_B2_1	<i>Striarca lactea</i> M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib NOETIIDAE		(Linnaeus, 1758)	
Salv-5823 GS_B2_1	<i>Bivalv (marí) ? No determinat</i> FAM-BIVALV ? (MAR)		Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Cardites sp. i Acanthocardia sp.)	
Salv-5824 GS_B2_1	<i>Parvicardium sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... CARDIIDAE		CARDIINAE	
Salv-5826 GS_B2_1	<i>Gasterópode (marí) ? No determinat</i> FAM-GASTRO ? (MAR)		Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Rissoa sp. i Nassarius sp.)	
Salv-5827 GS_B2_1	<i>Gasterópode (marí) ? No determinat</i> FAM-GASTRO ? (MAR)		Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Bittium sp. i Rissoa sp.)	
Salv-5828 GS_B2_1	<i>Vexillum sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... COSTELLARIIDAE		Determinació possible "in situ". Europeu	

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
Salv-5829	<i>Rissoa sp. ?</i>		Determinació possible "in situ". Europeu	
GS_B2_1	M.- Mediterrà i ...			
	RISSOIDAE	RISSOINAE		
Salv-5830	<i>Mitromorpha (Mitrolumna) mediterranea</i>			
GS_B2_1	M.- Mediterrà occidental	Mifsud, 2001		
	TURRIDAE	MITROMORPHINAE		
Salv-5831	<i>Rissoa sp. ?</i>		Determinació possible "in situ". Europeu	
GS_B2_1	M.- Mediterrà i ...			
	RISSOIDAE	RISSOINAE		
Salv-5832	<i>Columbella (Columbella) rustica</i>		Juvenils	
GS_B2_1	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	COLUMBELLIDAE	COLUMBELLINAE		
Salv-5833	<i>Alvania (Alvania) cimex</i>			
GS_B2_1	M.- Tot el Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	RISSOIDAE	RISSOINAE		
Salv-5834	<i>Gasteròpode (marí) ? No determinat</i>		Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Rissoa sp. i Nassarius sp.)	
GS_B2_1				
	FAM-GASTRO ? (MAR)			
Salv-5835	<i>Gibberula miliaria</i>			
GS_B2_1	M.- Mediterrà, Àfrica occidental	(Linnaeus, 1758)		
	CYSTISCIDAE	CYSTICINAE		
Salv-5836	<i>Gasteròpode (marí) ? No determinat</i>		Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Tricolia sp. i alguna Gibberula sp.)	
GS_B2_1				
	FAM-GASTRO ? (MAR)			
Salv-5837	<i>Hydrobia sp. ?</i>		Determinació possible "in situ". Europeu	
GS_B2_1	M.- Mediterrà i ...			
	HYDROBIIDAE (MAR)			
Salv-5838	<i>Rissoa auriscalpium</i>			
GS_B2_1	M.- Mediterrà centre-occidental	(Linnaeus, 1758)		
	RISSOIDAE	RISSOINAE		
Salv-5839	<i>Rissoa sp. ?</i>		Miscel·lània. Cal subdividir el lot (diverses Rissoa sp.)	
GS_B2_1	M.- Mediterrà i ...			
	RISSOIDAE	RISSOINAE		
Salv-5840	<i>Gasteròpode (marí) ? No determinat</i>		Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Rissoa sp. i Vexillum sp.)	
GS_B2_1				
	FAM-GASTRO ? (MAR)			
Salv-5841	<i>Nassarius sp. ?</i>		Determinació possible "in situ". Europeu	
GS_B2_1	M.- Mediterrà i ...			
	NASSARIIDAE			
Salv-5842	<i>Gasteròpode (marí) ? No determinat</i>		Miscel·lània. Cal subdividir el lot (diverses Nassarius sp. i Mitrella sp.)	
GS_B2_1				
	FAM-GASTRO ? (MAR)			
Salv-5843	<i>Gasteròpode (marí) ? No determinat</i>		Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Nassarius sp. i Ocinebrina sp.)	
GS_B2_1				
	FAM-GASTRO ? (MAR)			
Salv-5844	<i>Melarhaphe neritoides</i>			
GS_B2_1	M.- Mediterrà	(Linnaeus, 1758)		
	LITTORINIDAE	LITTORININAE		
Salv-5847	<i>Dentalium sp. ?</i>			
GS_B2_1	M.- Mediterrà i ...			
	DENTALIIDAE			
Salv-5892	<i>Trivia sp. ?</i>		Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Trivia arctica, sente taques; Trivia monacha amb taques)	
GS_B2_2	M.- Mediterrà i ...			
	TRIVIIDAE			
Salv-5893	<i>Chlamys varia / multistriata</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic			
	PECTINIDAE	CHLAMYDINAE		
Salv-5897	<i>Spondylus gaederopus</i>			
GS_B2_2	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	SPONDYLIDAE			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
Salv-5898	<i>Spondylus gaederopus</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	Linnaeus, 1758		
	SPONDYLIDAE			
Salv-6060 GS_B2_6	<i>Chlamys glabra</i>			
	E.- Atlàntic europeu, fins Adriàtic	(Linnaeus, 1758)		
	PECTINIDAE		CHLAMYDINAE	
Salv-6091 GS_B2_7	<i>Galeodea echinophora</i>			
	M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim	(Linnaeus, 1758)		
	CASSIDAE			
Salv-6117 GS_B2_7	<i>Bivalv (mari) ? No determinat</i>		Determinació possible "in situ". Europeu	
	FAM-BIVALV ? (MAR)			
Salv-6124 GS_B2_7	<i>Gasterópode (mari) ? No determinat</i>		Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Nassarius sp. i Alvania sp.)	
	FAM-GASTRO ? (MAR)			
Salv-6130 GS_B2_7	<i>Turritella monterosatoi</i>			
	M.- Mediterrà, Portugal, França	Kobelt, 1888		
	TURRITELLIDAE		TURRITELLINAE	
Salv-6145 GS_B2_7	<i>Clanculus sp. ?</i>		Determinació possible "in situ". Europeu (possible Clanculus cruciatus)	
	M.- Mediterrà i ...			
	TROCHIDAE		TROCHINAE	
Salv-6146 GS_B2_7	<i>Pseudosimnia carnea</i>			
	M.- Medit, Atlàntic pròxim, Carib	(Poiret, 1789)		
	OVULIDAE		OVULINAE	
Salv-6160 GS_B2_8	<i>Smaragdia viridis</i>			
	M.- Costa Mediterrània occidental	(Linnaeus, 1789)		
	NERITIDAE (MAR)		SMARAGDINAE	
Salv-6217 GS_B3_3	<i>Otala (Otala) punctata</i>		Juvenil	
	C.- Llevant (S França a N Àfrica)	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE		HELICINAE	
Salv-6227 GS_B3_3	<i>Pteria hirundo</i>		Una valva, recoberta de concrecions	
	M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	PTERIIDAE			
Salv-6236 GS_B3_4	<i>Cornu aspersum aspersum</i>			
	C.- Europa oest i Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE		HELICINAE	
Salv-6240 GS_B3_4	<i>? No determinat</i>		Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in situ"	
Salv-6241 GS_B3_4	<i>? No determinat</i>		Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol·lusc. Verificar "in situ"	
Salv-6244 GS_B3_4	<i>Cochlicella sp. ?</i>		Juvenils	
	E.- Europa i ...			
	COCHLICELLIDAE			
Salv-6258 GS_B3_6	<i>Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis</i>		Exemplars descolorits	
	C.- Europa occidental	(Linnaeus, 1758)		
	HELICIDAE		HELICINAE	
Salv-6307 GS_B3_7	<i>Theba pisana pisana</i>			
	C.- Regió Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE		HELICINAE	
Salv-6321 GS_B3_8	<i>Nassarius sp. ?</i>		Determinació possible "in situ". Europeu	
	M.- Mediterrà i ...			
	NASSARIIDAE			
Salv-6326 GS_B3_8	<i>Venerupis corrugata</i>		1 valva trencada, la seva parella amb taladre de depredació, i una tercera valva solta.	
	M.- Mediterrà i Àfrica	(Gmelin, 1791)		
	VENERIDAE		TAPETINAE	
Salv-6333 GS_B3_8	<i>Glycymeris sp. ?</i>		Determinació possible "in situ". Europeu (possible G. nummaria)	
	M.- Mediterrà i ...			
	GLYCYMERIDAE			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
Salv-6339 GS_B3_8	<i>Columbella (Columbella) rustica</i> M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		
	COLUMBELLIDAE	COLUMBELLINAE		
Salv-6344 GS_B3_8	<i>Columbella (Columbella) rustica</i> M.- Mediterrà, Atlàntic	(Linnaeus, 1758)		Juvenils
	COLUMBELLIDAE	COLUMBELLINAE		
Salv-6350 GS_B3_8	<i>Cranc de riu</i>			2 exemplars desmembrats e incomplets
	ARTHROPODA			
Salv-6374 GS_C1_1	<i>Vermetus sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			Determinació possible "in situ". Europeu (possible V. triquetrus)
	VERMETIDAE			
Salv-6420 GS_C1_2	<i>? No determinat</i>			Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol-lusc. Verificar "in situ"
Salv-6426 GS_C1_2	<i>Vermetus sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			Determinació possible "in situ". Europeu
	VERMETIDAE			
Salv-6428 GS_C1_2	<i>Vermetus sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			Determinació possible "in situ". Europeu
	VERMETIDAE			
Salv-6448 GS_C1_3	<i>Acanthocardia (Acanthocardia) echinata</i> M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
Salv-6449 GS_C1_3	<i>? No determinat</i>			Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol-lusc. Verificar "in situ"
Salv-6450 GS_C1_3	<i>? No determinat</i>			Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol-lusc. Verificar "in situ"
Salv-6451 GS_C1_3	<i>? No determinat</i>			Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol-lusc. Verificar "in situ"
Salv-6452 GS_C1_3	<i>? No determinat</i>			Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol-lusc. Verificar "in situ"
Salv-6511 GS_C1_5	<i>Semicassis granulata undulata</i> M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim	(Gmelin, 1791)		
	CASSIDAE			
Salv-6512 GS_C1_5	<i>Cymbium olla</i> M.- Nord d'Àfrica i sud d'Espanya	(Linnaeus, 1758)		
	VOLUTIDAE	CYMBIINAE		
Salv-6528 GS_C1_6	<i>Cardium sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			Juvenil
	CARDIIDAE	CARDIINAE		
Salv-6529 GS_C1_6	<i>Gibbula sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			Determinació possible "in situ". Europeu
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
Salv-6530 GS_C1_6	<i>Gibbula sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			Determinació possible "in situ". Europeu
	TROCHIDAE	CANTHARIDINAE		
Salv-6581 GS_C1_7	<i>Erosaria (Erosaria) spurca</i> M.- Mediterrà i Europa	(Linnaeus, 1758)		Exemplar descolorit
	CYPRAEIDAE	PUSTULARIINAE		
Salv-6617 GS_C1_7	<i>Braquiòpode indeterminat</i>			
	BRACHIOPODA			
Salv-6684 GS_C1_8	<i>Venus sp. ?</i> M.- Mediterrà i ...			Determinació possible "in situ". Europeu?? Sembla Chamelea gallina, però en la etiqueta posa "India"
	VENERIDAE	VENERINAE	306. Venus scripta. Num.t.43.f.K. India. Pet.gar.t.48.f.19.	

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
Salv-7266 GS_G1_5	<i>Helicigona lapicida andorrica</i> C.- Pirineus i Catalunya (Bourguignat, 1876) HELICIDAE ARIANTINAE			
Salv-7338 GS_G2_2	<i>Gasterópode (mari) ? No determinat</i> FAM-GASTRO ? (MAR)		Determinació possible "in situ". Europeu. Exemplar molt deteriorat	
Salv-7373 GS_G2_3	<i>Tellina (Angulus) tenuis</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim Da Costa, 1778 TELLINIDAE TELLININAE			
Salv-7374 GS_G2_3	<i>Donacilla cornea</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Poli, 1795) MESODESMATIDAE			
Salv-7461 GS_G2_7	<i>Glycymeris nummaria</i> M.- Mediterrà, Atlàntic pròxim (Linnaeus, 1758) GLYCYMERIDIDAE			
Salv-7462 GS_G2_7	<i>Tapes decussata</i> M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758) VENERIDAE TAPETINAE			
Salv-7475 GS_A0	<i>Pinctada margaritifera</i> Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758) PTERIIDAE		Mareperla, valva superior. Pot correspondre amb Salv-8035. Taladrat, probablement per a penjar-lo	
Salv-7476 GS_A0	<i>Panopea glycymeris</i> M.- Mediterrà Oest, Atlàntic pròxim (Born, 1778) HIATELLIDAE		Valva esquerra. Més que probablement es correspon amb Salv-7477	
Salv-7477 GS_A0	<i>Panopea glycymeris</i> M.- Mediterrà Oest, Atlàntic pròxim (Born, 1778) HIATELLIDAE		Valva dreta. Més que probablement es correspon amb Salv-7476	
Salv-7479 GS_A0	<i>Chicoreus ramosus</i> Indopacífic (Linnaeus, 1758) MURICIDAE MURICINAE			
Salv-7483 GS_A0	<i>Gibbula sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... TROCHIDAE CANTHARIDINAE		Determinació possible "in situ". Europeu. Exemplar molt deteriorat	
Salv-7492 GS_B0	<i>Tonna galea</i> M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758) TONNIDAE		Insertit un filferro probablement per a penjar-lo	
Salv-7498 GS_C0	<i>Charonia lampas</i> M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758) RANELLIDAE CYMATIINAE		Taladrat, probablement per a penjar-lo d'un cordill o filferro	
Salv-7499 GS_C0	<i>Charonia lampas</i> M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758) RANELLIDAE CYMATIINAE		Taladrat, probablement per a penjar-lo d'un cordill o filferro	
Salv-7500 GS_C0	<i>Charonia variegata</i> M.- Mediterrà, Atlàntic, Carib (Lamarck, 1816) RANELLIDAE CYMATIINAE			
Salv-7501 GS_C0	<i>Charonia lampas</i> M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758) RANELLIDAE CYMATIINAE		Exemplar molt deteriorat	
Salv-7502 GS_C0	<i>Charonia lampas</i> M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758) RANELLIDAE CYMATIINAE		Exemplar molt deteriorat	
Salv-7503 GS_C0	<i>Strombus (Tricornis) gigas</i> Carib Linnaeus, 1758 STROMBIDAE		Exemplar molt deteriorat	
Salv-7504 GS_C0	<i>Tonna galea</i> M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758) TONNIDAE		Exemplar molt deteriorat	
Salv-8035 GS_I0_caixa_9	<i>Pinctada margaritifera</i> Índic, Pacífic (Linnaeus, 1758) PTERIIDAE		Mareperla, valva inferior. Pot correspondre amb Salv-7475. Taladrat, probablement per a penjar-lo	

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
Salv-8036 GS_I0_caixa_9	<i>Ostrea sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... OSTREIDAE		Ostra, valva inferior. Pot correspondre amb Salv-8037	
Salv-8037 GS_I0_caixa_9	<i>Ostrea sp. ?</i> M.- Mediterrà i ... OSTREIDAE		Ostra, valva superior. Pot correspondre amb Salv-8036	
Salv-8091 GS_F0_caixa_13	<i>Tonna galea</i> M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758) TONNIDAE		Insertir un filferro probablement per a penjar-lo	
Salv-8092 GS_F0_caixa_13	<i>Tonna galea</i> M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758) TONNIDAE		Insertir un filferro probablement per a penjar-lo	
Salv-8093 GS_F0_caixa_13	<i>Tonna galea</i> M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758) TONNIDAE		Insertir un filferro probablement per a penjar-lo	
Salv-8094 GS_F0_caixa_13	<i>Semicassis granulata undulata</i> M.- Mediterrà i Atlàntic pròxim (Gmelin, 1791) CASSIDAE		Exemplar molt deteriorat	
Salv-8095 GS_F0_caixa_13	<i>Callista (Callista) chione</i> M.- Mediterrà i Europa (Linnaeus, 1758) VENERIDAE SMARANGIINAE		Valva dreta, molt trencada	
Salv-8096 GS_F0_caixa_13	<i>Bivalv (mari) ? No determinat</i> FAM-BIVALV ? (MAR)		Fragment de la xarnera. Determinació possible "in situ". Europeu	
Salv-8097 GS_F0_caixa_14	<i>Tonna galea</i> M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758) TONNIDAE		Exemplar molt deteriorat	
Salv-8098 GS_F0_caixa_14	<i>Tonna galea</i> M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758) TONNIDAE		Exemplar molt deteriorat. Insertir un filferro probablement per a penjar-lo	
Salv-8099 GS_F0_caixa_14	<i>Tonna galea</i> M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758) TONNIDAE			
Salv-8100 GS_F0_caixa_14	<i>Tonna galea</i> M.- Mediterrà, Carib, Pacífic (Linnaeus, 1758) TONNIDAE			
Salv-8102 GS_F0_caixa_15	<i>Charonia lampas</i> M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758) RANELLIDAE CYMATIINAE		Exemplar molt deteriorat. Insertir un filferro probablement per a penjar-lo	
Salv-8103 GS_F0_caixa_15	<i>Charonia lampas</i> M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758) RANELLIDAE CYMATIINAE		Insertir un filferro probablement per a penjar-lo	
Salv-8104 GS_F0_caixa_15	<i>Strombus (Tricornis) gigas</i> Carib Linnaeus, 1758 STROMBIDAE		Insertir un filferro probablement per a penjar-lo	
Salv-8105 GS_F0_caixa_15	<i>Charonia lampas</i> M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758) RANELLIDAE CYMATIINAE		Insertir un filferro probablement per a penjar-lo	
Salv-8106 GS_F0_caixa_15	<i>Charonia lampas</i> M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758) RANELLIDAE CYMATIINAE		Exemplar molt deteriorat. Taladrat, probablement per a penjar-lo	
Salv-8107 GS_F0_caixa_16	<i>Charonia lampas</i> M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758) RANELLIDAE CYMATIINAE		Exemplar molt deteriorat. Taladrat, probablement per a penjar-lo	
Salv-8108 GS_F0_caixa_16	<i>Charonia lampas</i> M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758) RANELLIDAE CYMATIINAE		Exemplar molt deteriorat. Insertir un filferro probablement per a penjar-lo	
Salv-8109 GS_F0_caixa_16	<i>Charonia lampas</i> M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó (Linnaeus, 1758) RANELLIDAE CYMATIINAE		Exemplar molt deteriorat. Insertir un filferro probablement per a penjar-lo	

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA		
Salv-8110	<i>Charonia lampas</i>		Exemplar molt deteriorat. Inserir un filferro probablement per a penjar-lo	
GS_F0_caixa_16	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
Salv-8111	<i>Strombus (Tricornis) gigas</i>		Exemplar molt deteriorat. Inserir un filferro probablement per a penjar-lo	
GS_F0_caixa_16	Carib	Linnaeus, 1758		
	STROMBIDAE			
Salv-8112	<i>Tonna galea</i>		Exemplar molt deteriorat. Inserir un filferro probablement per a penjar-lo	
GS_F0_caixa_17	M.- Mediterrà, Carib, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TONNIDAE			
Salv-8113	<i>Charonia lampas</i>		Exemplar molt deteriorat	
GS_F0_caixa_17	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
Salv-8114	<i>Charonia lampas</i>		Exemplar molt deteriorat	
GS_F0_caixa_17	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
Salv-8115	<i>Tonna galea</i>		Exemplar molt deteriorat. Inserir un filferro probablement per a penjar-lo	
GS_F0_caixa_17	M.- Mediterrà, Carib, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TONNIDAE			
Salv-8116	<i>Charonia lampas</i>		Exemplar molt deteriorat. Taladrat, probablement per a penjar-lo	
GS_F0_caixa_17	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
Salv-8117	<i>Charonia lampas</i>		Exemplar molt deteriorat. Taladrat, probablement per a penjar-lo	
GS_F0_caixa_17	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
Salv-8118	<i>Charonia lampas</i>		Exemplar molt deteriorat	
GS_F0_caixa_17	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
Salv-8119	<i>Charonia lampas</i>		Exemplar molt deteriorat. Taladrat, probablement per a penjar-lo	
GS_F0_caixa_17	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
Salv-8120	<i>Tonna galea</i>		Exemplar molt deteriorat	
GS_F0_caixa_17	M.- Mediterrà, Carib, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TONNIDAE			
Salv-8121	<i>Charonia lampas</i>		Exemplar molt deteriorat. Inserir un filferro probablement per a penjar-lo	
GS_F0_caixa_17	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
Salv-8122	<i>Charonia lampas</i>		Exemplar molt deteriorat. Inserir un filferro probablement per a penjar-lo	
GS_F0_caixa_17	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
Salv-8123	<i>Charonia lampas</i>		Exemplar molt deteriorat	
GS_F0_caixa_17	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
Salv-8124	<i>Tonna galea</i>		Exemplar molt deteriorat. Inserir un filferro probablement per a penjar-lo	
GS_F0_caixa_17	M.- Mediterrà, Carib, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TONNIDAE			
Salv-8125	<i>Tonna galea</i>		Exemplar molt deteriorat. Taladrat, probablement per a penjar-lo	
GS_F0_caixa_17	M.- Mediterrà, Carib, Pacífic	(Linnaeus, 1758)		
	TONNIDAE			
Salv-8957	<i>Charonia lampas</i>		Exemplar molt deteriorat. Juvenil	
GS_E1_caixa_85	M.- Medit, Brasil, Austràlia, Japó	(Linnaeus, 1758)		
	RANELLIDAE	CYMATIINAE		
Salv-8958	<i>Ostrea sp. ?</i>		Conglomerat entre valves de 2 exemplars	
GS_E1_caixa_85	M.- Mediterrà i ...			
	OSTREIDAE			
Salv-8959	<i>Turritella sp. ?</i>		Exemplar molt deteriorat. Tropical	
GS_E1_caixa_85	M.- Mediterrà i ...			
	TURRITELLIDAE	TURRITELLINAE		
Salv-8960	<i>Gasteròpode (marí) ? No determinat</i>		Tortuga d'artesanía. Cap- Monetaria moneta; Cos- Monetaria caputserpentis La resta, "in situ"	
GS_E1_caixa_85				
	FAM-GASTRO ? (MAR)			

Nº REG.	ESPÈCIE		OBSERVACIONS	
	DISTRIBUCIÓ	AUTOR		
UBICACIÓ	FAMÍLIA	SUBFAMÍLIA	ETIQUETA ORIGINAL	INSCRIPCIÓ INTERIOR
	Salv-8963	<i>Eobania vermiculata</i>		
GS_E1_caixa_85	C.- Regió Mediterrània	(O.F. Müller, 1774)		
	HELICIDAE	HELICINAE		

1341 REGISTRES

OBSERVACIONS "IN SITU"

21/10/2014

Nº REGISTR	FAMÍLIA	GÈNERE	SUBGÈ	ESPÈCIE	DISTRIBUCIÓ	UBICACIÓ	OBSERVACIONS
Salv-4911	HYGROMIIDAE	Hygròmid		? No determinat	E.- Europa i ...	GS_A1_3	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5040	LITTORINIDAE	Littorina		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_A1_8	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5215	CYSTISCIDAE	Gibberula		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_A2_2	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5295	FAM-GASTRO ? (MAR)	Gasteròpode	marí	? No determinat		GS_A2_4	Determinació possible "in situ". Tropical
Salv-5309	OLIVIDAE	Oliva		sp. ?	Indopacífic, Carib i	GS_A2_5	Determinació possible "in situ". Tropical
Salv-5430	DONACIDAE	Donax		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_A2_8	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5433	NASSARIIDAE	Nassarius		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_A2_8	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5789	CASSIDAE	Semicassis		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_B2_1	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5798	FAM-GASTRO ? (MAR)	Gasteròpode	marí	? No determinat		GS_B2_1	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5817	FAM-BIVALV ? (MAR)	Bivalv	marí	? No determinat		GS_B2_1	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5820	FAM-BIVALV ? (MAR)	Bivalv	marí	? No determinat		GS_B2_1	Determinació possible "in situ". Europeu (Astarte fusca? Chamelea gallina?)
Salv-5828	COSTELLARIIDAE	Vexillum		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_B2_1	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5829	RISSOIDAE	Rissoa		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_B2_1	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5831	RISSOIDAE	Rissoa		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_B2_1	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5837	HYDROBIIDAE (MAR)	Hydrobia		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_B2_1	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-5841	NASSARIIDAE	Nassarius		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_B2_1	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-6117	FAM-BIVALV ? (MAR)	Bivalv	marí	? No determinat		GS_B2_7	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-6145	TROCHIDAE	Clanculus		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_B2_7	Determinació possible "in situ". Europeu (possible Clanculus cruciatus)
Salv-6240				? No determinat		GS_B3_4	Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol-lusc. Verificar "in situ"
Salv-6241				? No determinat		GS_B3_4	Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol-lusc. Verificar "in situ"
Salv-6321	NASSARIIDAE	Nassarius		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_B3_8	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-6333	GLYCYMERIDIDAE	Glycymeris		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_B3_8	Determinació possible "in situ". Europeu (possible G. nummaria)
Salv-6374	VERMETIDAE	Vermetus		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_C1_1	Determinació possible "in situ". Europeu (possible V. triquetrus)
Salv-6420				? No determinat		GS_C1_2	Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol-lusc. Verificar "in situ"
Salv-6426	VERMETIDAE	Vermetus		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_C1_2	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-6428	VERMETIDAE	Vermetus		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_C1_2	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-6449				? No determinat		GS_C1_3	Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol-lusc. Verificar "in situ"
Salv-6450				? No determinat		GS_C1_3	Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol-lusc. Verificar "in situ"
Salv-6451				? No determinat		GS_C1_3	Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol-lusc. Verificar "in situ"
Salv-6452				? No determinat		GS_C1_3	Parts toves momificades. Tal vegada no siguin ni de mol-lusc. Verificar "in situ"
Salv-6529	TROCHIDAE	Gibbula		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_C1_6	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-6530	TROCHIDAE	Gibbula		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_C1_6	Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-6684	VENERIDAE	Venus		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_C1_8	Determinació possible "in situ". Europeu?? Sembla Chamelea gallina, però en l
Salv-7338	FAM-GASTRO ? (MAR)	Gasteròpode	marí	? No determinat		GS_G2_2	Determinació possible "in situ". Europeu. Exemplar molt deteriorat
Salv-7483	TROCHIDAE	Gibbula		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_A0	Determinació possible "in situ". Europeu. Exemplar molt deteriorat
Salv-8096	FAM-BIVALV ? (MAR)	Bivalv	marí	? No determinat		GS_F0_caixa_13	Fragment de la xarnera. Determinació possible "in situ". Europeu
Salv-8960	FAM-GASTRO ? (MAR)	Gasteròpode	marí	? No determinat		GS_E1_caixa_85	Tortuga d'artesanía. Cap- Moneta moneta; Cos- Moneta caputserpentis. La

OBSERVACIONS "MISCEL·LÀNIA"

21/10/2014

Nº REGISTRE	FAMÍLIA	GÈNERE	SUBGÈNERE	ESPÈCIE	DISTRIBUCIÓ	UBICACIÓ	OBSERVACIONS
Salv-5050				? No determinat		GS_A1_8	Miscel·lània. Cal subdividir el lot
Salv-5251	FAM-GASTRO ? (MAR)	Gasteròpode	marí	? No determinat		GS_A2_4	Miscel·lània. Cal subdividir el lot
Salv-5336				? No determinat		GS_A2_6	Miscel·lània. Cal subdividir el lot
Salv-5807	TROCHIDAE	Gibbula		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_B2_1	Miscel·lània. Cal subdividir el lot
Salv-5808	NASSARIIDAE	Cyclope		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_B2_1	Miscel·lània. Cal subdividir el lot (grans C. neritea; petites C. pellucida)
Salv-5812	FAM-GASTRO ? (MAR)	Gasteròpode	marí	? No determinat		GS_B2_1	Miscel·lània. Cal subdividir el lot
Salv-5818	FAM-BIVALV ? (MAR)	Bivalv	marí	? No determinat		GS_B2_1	Miscel·lània. Cal subdividir el lot (gran Spondylus gaederopus; petita Chama grypho)
Salv-5823	FAM-BIVALV ? (MAR)	Bivalv	marí	? No determinat		GS_B2_1	Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Cardites sp. i Acanthocardia sp.)
Salv-5826	FAM-GASTRO ? (MAR)	Gasteròpode	marí	? No determinat		GS_B2_1	Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Rissoa sp. i Nassarius sp.)
Salv-5827	FAM-GASTRO ? (MAR)	Gasteròpode	marí	? No determinat		GS_B2_1	Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Bittium sp. i Rissoa sp.)
Salv-5834	FAM-GASTRO ? (MAR)	Gasteròpode	marí	? No determinat		GS_B2_1	Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Rissoa sp. i Nassarius sp.)
Salv-5836	FAM-GASTRO ? (MAR)	Gasteròpode	marí	? No determinat		GS_B2_1	Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Tricolia sp. i alguna Gibberula sp.)
Salv-5839	RISSOIDAE	Rissoa		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_B2_1	Miscel·lània. Cal subdividir el lot (diverses Rissoa sp.)
Salv-5840	FAM-GASTRO ? (MAR)	Gasteròpode	marí	? No determinat		GS_B2_1	Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Rissoa sp. i Vexillum sp.)
Salv-5842	FAM-GASTRO ? (MAR)	Gasteròpode	marí	? No determinat		GS_B2_1	Miscel·lània. Cal subdividir el lot (diverses Nassarius sp. i Mitrella sp.)
Salv-5843	FAM-GASTRO ? (MAR)	Gasteròpode	marí	? No determinat		GS_B2_1	Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Nassarius sp. i Ocinebrina sp.)
Salv-5892	TRIVIIDAE	Trivia		sp. ?	M.- Mediterrà i ...	GS_B2_2	Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Trivia arctica, sente taques; Trivia monacha, amb
Salv-6124	FAM-GASTRO ? (MAR)	Gasteròpode	marí	? No determinat		GS_B2_7	Miscel·lània. Cal subdividir el lot (Nassarius sp. i Alvania sp.)