

publisher	Universidad del Rosario
type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion
type	info:eu-repo/semantics/article
title	Factores asociados al uso de mamografía en mujeres mayores de 50 años. Cartagena
subject	mamografía, causalidad, factores pre-disponentes/utilización, uso
source	2145-4507
source	Revista Ciencias de la Salud; Vol. 12, núm. 2 (2014); 183-193
source	Revista Ciencias de la Salud; Vol. 12, núm. 2 (2014); 183-193
source	Revista Ciencias de la Salud; Vol. 12, núm. 2 (2014); 183-193
source	1692-7273
rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
rights	http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
relation	http://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/3077/2457
language	spa
format	application/pdf
description	<p>Objetivo: Determinar los factores asociados al uso de la mamografía en mujeres mayores de 50 años de la ciudad de Cartagena. Metodología: Se realizó un estudio analítico de corte transversal, con una población de 49 987 mujeres mayores de 50 años de Cartagena. Se estimó un tamaño de muestra de 909 mujeres, obtenidas por conglomerados. Para la recolección de información se utilizó: una encuesta socio-demográfica, el cuestionario Apgar, que mide la funcionalidad familiar; el cuestionario Duke -11, que señala el apoyo social percibido; y una escala que evalúa la satisfacción de servicios. Para el análisis de los datos se aplicó estadística descriptiva; se calcularon razones de Odds (OR), con intervalos de confianza al 95% (IC 95%) para estimar la asociación entre los factores evaluados y el uso de la mamografía, utilizando el programa estadístico SPSS versión 17 ®. Resultados: Participaron 909 mujeres, 59,5 % (541) manifestaron haberse hecho la mamografía, solo 314 (34,5 %), se la realizaron en los dos últimos años, de acuerdo a la norma técnica nacional. Entre los factores que explican el uso de la mamografía, se encuentra: tener pareja [OR = 1,3 (IC 5 % 1,04-1,8)], convivir con menos de cuatro personas [OR= 0,4 (IC 95 % 0,3-0,6)] y haber</p>

cursado bachillerato completo en adelante [OR= 2,2 (IC 95 % 1,67-3,04)]. Conclusión: Más de la mitad de las mujeres encuestadas manifestaron haberse realizado una mamografía, sin embargo la frecuencia de uso, no cumple con lo establecido por la norma técnica nacional. Factores personales y familiares se asocian al uso de la prueba.

identifier.uri	http://hdl.handle.net/10336/7573
identifier	10.12804/revsalud12.2.2014.04
identifier	http://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/3077
date.available	2014-07-09T15:56:09Z
date.accessioned	2014-07-09T15:56:09Z
date	2014-05-30
creator	Velasco Medrano, Eliana Marcela
creator	Orozco Payares, Wendy Paola
creator	Moscote Villadiego, Gleini
creator	Bello Triana, Luisa Fernanda
creator	Castillo Ávila, Irma Yolanda
creator	Visbal Barón, Mildred Paola