

ALGUNAS ORQUÍDEAS INTERESANTES DE LA PROVINCIA DE CÁCERES

M.T. SANTOS BOBILLO *

T. RUÍZ TÉLLEZ *

Key words: Chorology, Ecology, Orchidaceae, Cáceres (Spain).

RESUMEN.— Se comentan varias Orchidaceae de interés corológico y ecológico.

SUMMARY.— Commentary is made of a few Orchidaceae with a chorological and ecological interest.

Orchis papilionacea L.

Elemento cuya presencia en la provincia ya había sido puesta de manifiesto por RIVAS MATEOS (entre Serradilla y Casas de Millán. MAF: 37006) y por RICO (en Cañaveral, *Anal. Jard. Bot. Madrid* 38 (1): 185. 1983). Resulta ser un excelente indicador de los afloramientos básicos cacereños, apareciendo durante la primavera en matorrales aclarados de *Asparago-Rhamnetum oleoidis* Rivas Goday 1959 subas. *cocciferetosum* Rivas Goday, 1959, que se sitúan tanto sobre las calizas como sobre las diabasas. Prueba de ello son las citas que presentamos seguidamente:

CC: Alconetar. 29SQE2005. 9-IV-1984. *Ladero & Santos*. SALAF: 7205; Cáceres, El Portanchito. 29SQD2970. 10-IV-1984. *Ladero & Santos*. SALAF: 7206; Garrovillas (Cuesta Araya). 29SQD1493. 9-IV-1984. *Ladero & Santos* SALAF: 7207; Castañar de Ibor. 30STJ9289. 20-IV-1984. *Alvarez Gorostiza*. SALAF: 8635.

Orchis italica Poiret in Lam.

De clara vocación calcícola, aparece en los mismos matorrales que la anterior, aunque es planta menos frecuente.

CC: Cáceres, El Portanchito. 29SQD2970. 10-IV-1984. *Ladero & Santos*. SALAF: 7204; Serrejón. 30STK6111. 19-III-1985. *Ruiz Tellez*. SALAF: 22069; Ro-

* Departamento de Botánica. Facultad de Farmacia. 37007 Salamanca.

mangordo. *Pérez Chiscano*. MAF: 78860; ibidem *Rivas Goday*. MAF: 86998; ambos *sub O. longicuris* Link; Valdecañas de Tajo. 7-IV-1977. *Rico*. SALA: 11275.

Barlia robertiana (Loisel) W. Greuter

Herborizada en coscojares pertenecientes a *Asparago-Rhamnetum oleoidis* Rivas Goday 1959 subas. *cocciferetosum* Rivas Goday 1959, que se asientan sobre los afloramientos de calizas cacereñas.

CC: Cáceres. 29SQD2570. 3-III-1985. *Ladero, Santos & González*. SALAF: 10246.

Ophrys lutea (Gouan) Cav.

RIVAS GODAY (*Fl. Prov. Cáceres*: 93. 1931) señala esta especie en las Hurdes, Madrigal y Sierra de Zapata y el pliego MAF: 36621 corresponde a Serradilla. Se trata de un elemento calcícola, propio de los herbazales subnitrófilos de *Brometalia rubenti-tectori* (Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963) Rivas-Martínez em. nom., Rivas-Martínez & Izco 1977.

CC: Valdecañas. 30STK7605. I-V-1983. *Ladero & Santos*. SALAF: 6057; Serrejón. 30STKJ6111. 5-V-1984. *Ruiz Téllez*. SALAF: 10794.

(Aceptado para su publicación el 10-I-1986)