

Bibliotheek

Naamlijst van vaste planten

List of Names of Perennials

Namenliste Stauden

Liste de noms des plantes vivaces

H.J. van de Laar

G. Fortgens

M.H.A. Hoffman

P.C. de Jong

3e geheel herziene druk

Proefstation voor de Boomkwekerij
Boskoop 1995

53-
LAA-1^c
leex

JSN 549704

ISBN 90-802-469-1-3

**Naamlijst van vaste planten / H.J. van de Laar [et al.]. - Boskoop;
Proefstation voor de Boomkwekerij, 1995**

Aan deze publikatie werkten verder mee:

Vertaling Engels: Joy Burrough-Baenisch

Vertaling Duits: Gabriele de Koning

Vertaling Frans: Margaretha van der Horst

Redactie: Fred Geers

© Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, Nederland, 1995
Research Station for Nursery Stock, Boskoop, the Netherlands, 1995

Nadruk of vertaling, ook van gedeelten, is alleen goedgekeurd na toestemming van het bestuur van het Boomteeltpraktijkonderzoek. Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer en het Boomteeltpraktijkonderzoek stellen zich niet verantwoordelijk voor eventuele schadelijke gevolgen, ontstaan door het gebruik van de gegevens, die in deze uitgave zijn gepubliceerd.

No part of this publication may be reproduced or translated without written permission from the board of Applied Research for Nursery Stock in the Netherlands. The Dutch Ministry of Agriculture, Fisheries and Nature Management and Applied Research for Nursery Stock in the Netherlands hereby disclaim all responsibility for any detrimental repercussions brought about by the use of the information in this publication.

INHOUD/CONTENTS/INHALT/SOMMAIRE

Voorwoord/Foreword/Vorwort/Preface	7
Nederlands	
Inleiding	8
Aanwijzingen voor het gebruik	9
Verantwoording	11
English	
Introduction	13
How to use this list	14
The compilers' standpoint	16
Deutsch	
Einleitung	18
Hinweise für die Benutzung	19
Rechenschaft	21
Français	
Introduction	23
Indication d'utilisation	24
Justifications	26
Naamswijzigingen bij enkele bekende planten	28
Changes to names of some well-known plants	28
Namensänderungen bei einiger bekannter Pflanzen	28
Changement de noms de quelques plantes connues	28
Overzicht families en geslachten	29
List of families and genera	29
Liste Familien und Gattungen	29
Liste de familles et genres	29
Naamlijst van vaste planten	34
List of Names of Perennials	34
Namenliste Stauden	34
Liste de noms des plantes vivaces	34

Voorwoord

Met het uitbrengen van naamlijsten voor de boomkwekerijgewassen is vanaf 1985 gestreefd naar eenheid in de benaming. Met het verschijnen van deze derde herziene druk van de "Naamlijst van vaste planten" liggen volgens afspraak de namen vast voor de periode 1995-1999. Ook in veel andere landen ontstaat gaandeweg een sterke behoefte aan uniformiteit en stabiliteit in de naamgeving. Met een meertalige inleiding en het zo verantwoord mogelijk volgen van de nieuwe wetenschappelijke inzichten wil deze nationale naamlijst tevens een voorzet zijn voor een internationale lijst. Het Proefstation voor de Boomkwekerij wil gaarne zijn medewerking verlenen aan het tot stand komen van een dergelijke lijst. Het jaar 2000 lijkt een mooie mijlpaal daarvoor.

Foreword

Since 1985, lists of names of the nursery crops in the Netherlands have been published in an attempt to achieve uniformity in the nomenclature. The issuing of this third revised edition of the "List of Names of Perennials" establishes the names to be used in the Netherlands in the period 1995-1999. Many other countries are also gradually realizing the urgent need for uniformity and stability in nomenclature. Hopefully, by providing this edition with a multilingual introduction and by following new scientific insights as responsibly as possible, this national list of names will also be a major step towards an international list. The Dutch Research Station for Nursery Stock will gladly help prepare such a list. The year 2000 would be a good target publication date.

Vorwort

Durch das Herausgeben von Namenlisten für Baumschulpflanzen bemühte man sich ab 1985 um Einheitlichkeit bei der Namensgebung. Mit dem Erscheinen dieser dritten überarbeiteten Auflage der "Namenliste Stauden" liegen gemäß Vereinbarung die Namen für die Niederlande für die Periode 1995 - 1999 fest. Auch in vielen anderen Ländern entsteht allmählich ein starkes Bedürfnis nach Einheitlichkeit und Stabilität in der Namensgebung. Mit einer mehrsprachigen Einleitung und dadurch, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse soweit vertretbar berücksichtigt werden, möchte diese nationale Namenliste darüber hinaus eine Vorlage für eine internationale Liste darstellen. Die Versuchsanstalt für Baumschulen in den Niederlanden ist gerne bereit, zum Zustandekommen einer solchen Liste beizutragen. Das Jahr 2000 erscheint uns dafür als geeigneter Meilenstein.

Preface

La publication de la liste des noms des plantes de pépinières a pour but depuis 1985 d'obtenir une uniformité dans la nomenclature. Cette troisième nouvelle édition "Liste de noms des plantes vivaces" est établie pour les noms concernant les Pays-Bas pour la période de 1995-1999. Dans beaucoup d'autres pays également, l'uniformité et la stabilité de la nomenclature deviennent un besoin plus important. L'introduction rédigée en plusieurs langues et le respect des nouvelles terminologies scientifiques font que cette liste nationale est une bonne préparation pour une liste internationale. La station de recherche pour les pépinières en Hollande accepterait volontiers de collaborer à l'établissement d'une telle liste. L'an 2000 serait une bonne échéance.

Ir A. van der Schaaf

Directeur Proefstation voor de Boomkwekerij

Director Research Station for Nursery Stock

Direktor Versuchsanstalt für Baumschulen

Directeur de la Station de recherche pour les pépinières

INLEIDING

In augustus 1988 werd, drie jaar na de publikatie van de "Naamlijst van houtige gewassen", de "Naamlijst van vaste planten" uitgebracht. Het feit dat nu al weer een derde geheel herziene druk van deze naamlijst noodzakelijk is, maakt duidelijk dat het sortiment vaste planten zich snel verder ontwikkelt. De eerste druk was vooral het werk van Harry J. van de Laar, bijgestaan door ing. Gert Fortgens. Bij de tweede druk had Fortgens de grootste inbreng. Enkele duizenden namen werden door hen verzameld, en aan de hand van wetenschappelijke publikaties en naslagwerken gecontroleerd en geverifieerd. Daarnaast raadplaagden zij een keur van deskundigen in binnen- en buitenland. Beiden zijn thans niet meer op het proefstation werkzaam, maar verleenden toch nog gaarne hun medewerking aan deze herdruk. De Stichting Beurshal te Boskoop organiseerde de opname van de namen in computerbestanden, die behalve voor eigen gebruik ook ter beschikking staan van derden. Zelf vormen deze bestanden de basis voor het geautomatiseerde VAR-B-systeem en de door de Stichting Beurshal uitgebrachte Artikelcode-boeken.

In de periode na het verschijnen van de tweede herziene druk in 1990 zijn enige belangrijke naslagwerken gepubliceerd, of zijn gewijzigde herdrukken verschenen. Tezamen met een aantal wetenschappelijke artikelen leverde dit diverse noodzakelijke naamswijzigingen op. In een overzicht zullen die van een aantal veel gekweekte planten worden vermeld. In 1994 werd ook een vrij ingrijpende herziening van de International Code of Nomenclature for Cultivated Plants goedgekeurd. Vooruitlopend op de publikatie ervan in 1995 zijn in deze naamlijst slechts enkele wijzigingen doorgevoerd.

In de uitvoering van deze naamlijst is een aantal veranderingen in vergelijking met de tweede druk. Zo wordt achter de geslachtsnaam in een tweede kolom de familienaam vermeld. Het hoofdstuk "Geslachten en families" kon daardoor vervallen. Cultivars die niet tot een soort worden erkend zijn samen met de soorten alfabetisch gerangschikt en dus niet meer apart na de soorten (als hybride-cultivars) vermeld. In het geval dat cultivars in een groep zijn ingedeeld wordt de groepsnaam in de tweede kolom vermeld.

Merken en andere handelsaanduidingen maken officieel geen deel uit van de naam van de plant. In de praktijk worden ze echter wel aan cultivarnamen toegevoegd of in plaats van cultivarnamen gebruikt. Deze handelsaanduidingen zijn vermeld, maar zonder toevoeging van het ® teken. Zie hiervoor ook het hoofdstuk "Verantwoording". Het hoofdstuk "Aanwijzingen voor het gebruik" is in deze druk herschreven. Nieuw is een hoofdstuk "Verantwoording" en een overzicht "Lijst van naamswijzigingen bij een aantal bekende planten".

Ook nu weer werd een beroep gedaan op deskundigen in binnen- en buitenland. De belangrijkste bijdrage leverde mr Piers Trehane, Engeland, die zelf bezig is met de samenstelling van Index Hortensis, een zeer omvangrijke en gedocumenteerde wetenschappelijke naamlijst. Hij adviseerde met name mede in overleg met de Engelse specialisten mr D. McClintock en dr C. Stapleton (Royal Botanic Gardens, Kew) over de nomenclatuur van bamboes. De samenstellers ondervonden verder veel steun van het Nomenclatuurcomité van de Vaste Keuringscommissie, met name van die leden die ook deel uitmaakten van een speciale werkgroep voor de naamlijsten: ir W.A. Brandenburg en drs W.L.A. Heterscheid. Wij danken allen zeer voor hun onmisbare bijdragen.

Ir M.H.A. Hoffman

Dr P.C. de Jong

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De Naamlijst is bedoeld als een handig naslagwerk om snel te kunnen vaststellen, wat van een bepaalde plant de correcte naam is en hoe die moet worden geschreven. Het gaat daarbij uitsluitend om de wetenschappelijke naam. Achter deze naam kunnen tussen haken nog een of meer synonymen en handelsaanduidingen, met name merken, zijn vermeld. Ter verdere informatie zijn in een aparte kolom achter de geslachtsnaam de familienaam en achter bepaalde cultivars de cultivar-groepsnaam vermeld.

De volgorde van de namen is alfabetisch, waarbij in deze herdruk de cultivars die niet tot een soort behoren (de zg. hybride-cultivars van vorige drukken) zijn ingevoegd. Ook hiervan volgt later een voorbeeld.

Om praktische redenen bestaat in deze lijst de naam van een plant uit ten hoogste drie delen. Alle namen beginnen met de naam van het geslacht. Deze wordt altijd met een hoofdletter geschreven. Dan volgt al of niet en steeds zonder hoofdletter, de soortaanduiding (voorbeeld 1). In het geval de soort een bastaard of hybride van twee soorten is, is om praktische redenen in plaats van er voor, achter de soortnaam het teken (×) vermeld (voorbeeld 2). Binnen de soort kunnen nog weer onderscheiden zijn: een ondersoort of *subspecies*, vermeld als *subsp.*(voorbeeld 3); een variëteit of *varietas*, vermeld als *var.* (voorbeeld 4) en een vorm of *forma*, vermeld als *f.* (voorbeeld 5). Van deze onderverdelingen wordt er ten hoogste één vermeld en ze worden achterwege gelaten als de plant een cultivar is en dus een cultivarnaam heeft. Dan volgt deze cultivarnaam direct achter de soortaanduiding (voorbeeld 6) en bij het ontbreken ervan direct achter de geslachtsnaam (voorbeeld 7). Alle woorden in de cultivarnaam worden steeds geschreven met een hoofdletter en het geheel staat tussen enkele, hooggeplaatste komma's. Een cultivarnaam bestaat uit ten hoogste drie woorden waarbij lidwoorden, bijwoorden en voorzetsels (behalve als ze het eerste woord vormen) met een kleine letter worden geschreven (voorbeelden 8-9). Zie verder voor cultivarnamen ook onder "Verantwoording". Hierbij volgen enkele voorbeelden van bovengenoemde mogelijkheden:

1. *Aster ericoides*
2. *Aster frikartii* (×)
3. *Helleborus odorus* subsp. *laxus*
4. *Hosta clausa* var. *normalis*
5. *Geranium pratense* f. *albiflorum*
6. *Molinia caerulea* 'Heidebraut'
7. *Gaillardia* 'Kobold'
8. *Lythrum salicaria* 'Lady Sackville'
9. *Aster* 'Herbstgruss vom Bresserhof'

Behalve soorthybriden zijn er ook hybriden van soorten die tot verschillende geslachten behoren. We spreken dan van *geslachtshybriden* of geslachtbastarden. In die gevallen is achter de geslachtsnaam het teken (×) vermeld. Officieel staat dit teken niet achter maar vóór de namen. Dit geldt ook voor soorthybriden. In de praktijk wordt het ook vaak achterwege gelaten.

Voorbeeld:

Solidaster (×) *luteus*

In de naamlijst zijn de correcte namen steeds vet gedrukt. Daarbij worden de geslachtsnaam en soortnaam slechts één keer vermeld. Wanneer van een soort cultivars, ondersoorten (subsp.), variëteiten (var.) en/of forma's (f.) worden vermeld, staat vóór deze namen steeds een — . De volgorde is dus alfabetisch waarbij cultivars zonder soortnaam zijn tussengevoegd. Voorbeeld:

Helianthemum

- lunulatum*
- 'Mrs C.W. Earle'
- nummularium*
- subsp. *grandiflorum*
- 'Mutabile'

In de alfabetische rangschikking zijn verder synoniemen, ongeldige namen en handelsaanduidingen dun gedrukt opgenomen (zie hiervoor ook onder "Verantwoording"). Erachter volgt steeds, vaak gedeeltelijk afgekort, de correcte naam. Deze synoniemen en aanduidingen staan ook (vaak gedeeltelijk afgekort) tussen haken achter de correcte namen vermeld. Voorbeelden:

Myosotis

- palustris* (*M. scorpioides*)
 - 'Meernixe': *M. palustris* 'Mermaid'
 - 'Mermaid' (*M. p.* 'Meernixe')
- scorpioides*: *M. palustris*

Fragaria

- 'Frel' (Pink Panda)
- Pink Panda: *F. 'Frel'*

In de naamlijst worden achter de soorten soms auteursnamen vermeld. Soms staat achter een soortnaam of een cultivarnaam HORT. Dit betekent dat op de kwekerijen een plant met een bepaalde soortnaam of cultivarnaam wordt aangetroffen, die niet bij die plant hoort. Het betreft dus eigenlijk een verkeerde identificatie. Voorbeeld:

Globularia

- incanescens*
- incanescens* HORT.: *G. punctata*

Na deze aanwijzingen voor het gebruik volgen nu nog enkele opmerkingen over het gebruik van namen in prijscouranten, brochures, op etiketten enz.

1. De naamlijst geeft de juiste schrijfwijze weer. De namen staan afgedrukt in een bepaalde lay-out, die verder in geen enkel opzicht verplichtend is.
2. Het afkorten van namen moet zoveel mogelijk worden vermeden. Als afkorten onvermijdelijk is, dan nooit de cultivarnaam afkorten en de geslachtsnaam en soortaanduiding taalkundig juist afkorten. Voorbeeld: *Aeth.*, *Chrys.*, *Rudb.*, *filip.*, *mill.* en *stol.* steeds met een punt erachter. De aanduidingen subsp., var. en f. kunnen desgewenst ook achterwege blijven.
3. De cultivarnaam dient officieel geschreven te worden met hoofdletter(s) en met enkele, hooggeplaatste komma's (enkele aanhalingstekens). Met deze

komma's onderscheidt de cultivarnaam zich van handelsaanduidingen, zoals merken.

4. De geslachtsnaam wordt altijd met een hoofdletter geschreven, de soortaanduiding met een kleine letter.

VERANTWOORDING

De in de naamlijst gebruikte nomenclatuur is conform de richtlijnen, zoals die internationaal zijn vastgelegd in de "International Code of Botanical Nomenclature" (1994) en de "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" (1980).

De kennis van het plantenrijk is nog altijd niet volledig. Dit betekent dat nieuwe gegevens en inzichten onvermijdelijk consequenties hebben voor de classificatie en de benamingen. In die gevallen, waarin duidelijk vastgesteld kon worden, dat nieuwe inzichten breed worden geaccepteerd, konden deze zonder meer in de naamlijsten worden doorgevoerd, ook al betreft het naamswijzigingen van bekende planten met algemeen ingeburgerde namen. De samenstellers van de naamlijsten worden echter ook vaak geconfronteerd met verschillende taxonomische inzichten, die elk op zichzelf weer een zekere navolging kennen. Dit betekent dus dat er, zo mogelijk in overleg met deskundigen, keuzes moeten worden gemaakt. Zoveel mogelijk zijn in de naamlijst de niet gekozen namen tussen haakjes als synoniemen opgenomen. In het hoofdstuk "Aanwijzingen voor het gebruik" is gemakshalve gesproken van correcte en ongeldige namen (synoniemen). Dit vraagt eigenlijk om een nadere precisering. Bij veel namen gaat het zonder meer, ook in wetenschappelijke zin, om een correcte of geldige naam en om een synoniem. In een aantal gevallen is een zo verantwoord mogelijke keuze gemaakt. Dit gebeurde vooral ter bevordering van de uniformiteit. De niet gekozen namen zijn in strikte zin niet foutief.

Bij gekweekte planten komt het regelmatig voor, dat de benaming foutief is, als gevolg van een onjuiste identificatie. Deze onjuiste namen worden vermeld met de toevoeging HORT.

In de naamlijst is geen informatie te vinden over of een plant al dan niet door kwekersrecht is beschermd. De aldus beschernde cultivars worden op dezelfde wijze vermeld als de overige cultivars. Aan de naam van kwekersrechtelijk beschernde cultivars mogen ook geen tekens worden toegevoegd om de bescherming kenbaar te maken.

Merken en andere handelsaanduidingen maken geen onderdeel uit van de naam van planten. Ze worden door of met toestemming van de merkhouders aan plantennamen toegevoegd. Het door de merkhouders toegevoegde ® teken heeft geen wettelijke status. Vaak is het ook niet duidelijk, of de naam daadwerkelijk (nog) bij een merkenbureau is geregistreerd.

Omdat men in de praktijk veel met dit soort handelsaanduidingen wordt geconfronteerd, zijn ze ook in deze herdruk weer opgenomen, echter zonder het ® teken. Deze handelsaanduidingen zorgen in de praktijk voor veel verwarring. Ze worden nogal eens op dezelfde wijze als cultivars geschreven, dus met hoggeplaatste komma's. Alleen cultivars mogen zo worden geschreven!

Ook worden handelsaanduidingen gebruikt in plaats van cultivarnamen. Van bepaalde planten is soms niet te achterhalen of de enig bekende naam de cultivarnaam is of de handelsaanduiding. In dergelijk gevallen zijn deze namen

steeds als cultivar vermeld.

Het gebeurt verder dat cultivarnamen, soms zelfs jaren na introductie van de cultivar, bij een merkenbureau als merk worden gedeponeerd en dat planten dan soms zelfs worden voorzien van een nieuwe cultivarnaam. Deze wijze van naamgeven is in strijd met de "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" en is in de naamlijst daarom genegeerd.

De samenstellers van de naamlijst achten zich niet verantwoordelijk voor een mogelijke onjuiste wijze van vermelden van handelsaanduidingen.

Voor de rangschikking van de geslachten in families zijn er deels vrij uiteenlopende inzichten en ook de daarbij gebruikte nomenclatuur is niet uniform. Voor de naamlijst is gekozen voor de opvattingen van Cronquist c.s., zoals gepubliceerd in "An integrated system of classification of flowering plants" (1988). Alle familienamen zijn afgeleid van de naam van het typegeslacht van de familie, (voorbeeld.: niet *Compositae* maar *Asteraceae*, genoemd naar het typegeslacht *Aster*). Oude niet meer gebruikte familienamen zijn in het overzicht nog tussen haken vermeld.

Na het verschijnen van de tweede druk zijn er diverse belangrijke publikaties verschenen die voor deze herdruk van belang waren.

Als naslagwerken waren met name van belang:

- The New Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening (4 vol.) (1992)
- Index Hortensis. Vol. 1 Perennials (1989)
- Heukels Flora van Nederland, 21e druk (1990)
- Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen, 15. Auflage (1994)
- Flora Europaea, herdruk vol. 1 (1993)

Belangrijke recente bronnen waren verder:

- Cordier, F. et J-P. 25000 Plantes. Où et comment les acheter? (1993)
- Darthusier Vadémécum 4e dr. (1994)
- Datascape Guide to Commercial Nomenclature (1994)
- Dendroflora, nr 25-30 (1989-1994)
- Phillips & Rix, Vaste Planten (1992)
- The Plant Finder 1994/1995 (1994)
- De Plantenvinder (1994)
- Schmid, W.G. The Genus Hosta (1991)
- Veen, G. van, Winterharde Fuchsia's (1992)

Er resteerden een aantal zaken waarvoor een terughoudende opstelling is gekozen. Een moeilijk punt vormde de nomenclatuur van bamboe. Deze is zeer in beweging en met veel ver uiteenlopende opvattingen.

Er is op dit moment geen sprake van een uniforme schrijfwijze van Japanse cultivarnamen. In enkele recente publikaties wordt alleen het eerste woord van een cultivarnaam, die uit meerdere woorden bestaat, met een hoofdletter geschreven. Hiermee wijkt de schrijfwijze duidelijk af van die van andere cultivarnamen. In deze naamlijst zijn ze nog onveranderd ten opzichte van de tweede druk. Het toenemende aantal cultivars bij enkele gewassen geeft aanleiding tot een classificatie in cultivargroepen. Dit vindt echter op uiteenlopende wijzen plaats. In de eerstvolgende uitgave van de "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" zullen nadere richtlijnen hiervoor worden opgenomen. De samenstellers van de naamlijst zijn vooralsnog zeer terughoudend geweest met het opnemen van deze classificaties, omdat ze nog geen brede ingang hebben gevonden en de Nederlandse kwekers er nog heel weinig of niet mee werken.

INTRODUCTION

The "Naamlijst van vaste planten" ["List of Names of Perennials"] appeared in August 1988, three years after the publication of the "Naamlijst van houtige gewassen" ["List of Names of Woody Nursery Plants"]. The fact that a third revised edition of this List is needed already is testimony to the rapid growth and development of the assortment of perennials in the Netherlands. The first edition was primarily the work of Harry J. van de Laar, assisted by ing. Gert Fortgens - who was subsequently responsible for the greater part of the second edition. They collected some thousand names and checked and verified them with scientific publications and reference books. In addition, they consulted selected experts in the Netherlands and abroad. Although both have ceased to work at the Experimental Station for Nursery stock in Boskoop, they gladly cooperated in the preparation of this edition.

Various important reference works have been published since the second edition appeared in 1989. Together with a number of scholarly articles, this made many name changes necessary. An overview of the changes affecting some commonly grown plants appears at the end of this introductory text.

In 1994 a drastically revised "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" was also approved. In anticipation of its publication in 1995, only a few changes have been made in this List of Names.

The present List of Names differs from the second edition in certain aspects. The family name now appears in a second column, after the generic name. The section "Generic names and families" has therefore been removed. Cultivars not assigned to a species appear alphabetically in the species list, not in a separate list (of all hybrid cultivars) following the species list. If cultivars are classified in a group, the name of the group is given in the second column.

Officially, trade marks and other trade designations are not part of the name of a plant. However, in practice they are often appended to, or used instead, of cultivar names. These trade designations are shown in the List, but without appending the ® sign. See the section "The compilers' standpoint".

The section "How to use this List" has been rewritten for this edition. There are two new sections: "The compilers' standpoint" and an overview "List of changes to the names of some well-known plants".

Once again, experts in the Netherlands and abroad have been consulted. The most important contribution was that of mr Piers Trehane of the UK, who is himself engaged in compiling *Index Hortensis*, a very comprehensive and documented scientific list of names. In consultation with the British experts Mr D. McClintock and Dr C. Stapleton (Royal Botanic Gardens, Kew) he advised further on the nomenclature of bamboos. The compilers of the List also received much support from the Nomenclature Committee of the *Vaste Keuringscommissie* [Permanent Inspection Committee], especially from those members who are also in a special working group on Lists of Names: Ir W.L. Brandenburg and Drs W.L.A. Hetterscheid. We hereby express our sincere thanks to all for their invaluable help.

Ir M.H.A. Hoffman

Dr P.C. de Jong

HOW TO USE THIS LIST

The List of Names is intended as a handy reference work for rapidly checking the correct name of a certain plant and how it should be written. It concerns exclusively the scientific names. Synonyms and trade names - in particular, trade marks - may be given in brackets after the botanical name. The family name is given in a separate column, after the generic name, and certain cultivars are followed by the cultivar-group name.

For practical reasons, the plant names in this list consist of no more than three parts. All names begin with the generic name, which always has an initial capital. The specific epithet then follows in lower case (example 1). If the plant is a hybrid, the symbol (x) appears for practical reasons after instead of in front of the specific name (see example 2). Within the species a distinction may be made into: subspecies, indicated as *subsp.* (example 3); a botanical variety, indicated as *var.* (see example 4); and a form or *forma*, indicated as *f.* (see example 5). No more than one of these subdivisions is used. These subdivisions are omitted if the plant is a cultivar and therefore has a cultivar name: in such cases the cultivar name follows immediately after the specific epithet (see example 6), or, if there is no specific epithet, immediately after the generic name (see example 7). All the words in the cultivar name begin with a capital, except for definite and indefinite articles (unless they form the first word), adverbs and prepositions (see examples 8 and 9). The entire cultivar name appears within single inverted commas. The maximum number of words in a cultivar name is three. (For more on cultivar names, see "The compilers' standpoint") The following nine examples illustrate the points mentioned above; note that they are not presented in the lay-out used in the book:

1. *Aster ericoides*
2. *Aster frikartii* (x)
3. *Helleborus odorus* subsp. *laxus*
4. *Hosta clausa* var. *normalis*
5. *Geranium pratense* f. *albiflorum*
6. *Molinia caerulea* 'Heidebraut'
7. *Gaillardia* 'Kobold'
8. *Lythrum salicaria* 'Lady Sackville'
9. *Aster* 'Herbstgruss vom Bresserhof'

In addition to specific hybrids (interspecific hybrids) there are also hybrids of species from different genera. These are called inter-generic hybrids. They are indicated by an (x) after the generic name. According to the rules these symbols appear in front of the name and in the case of specific hybrids in front of the epithet. In the trade, the symbols are often omitted. Examples:

Solidaster (x) *luteus*

In the list of names the correct names appear in bold type. The generic name and specific epithet are listed once only. The cultivars, subspecies (*subsp.*), varieties (*var.*) and/or forms (*f.*) of a species are preceded by a — . Thus the order is alphabetical, with cultivars without specific epithets being inserted in between. For example:

Helianthemum

lunuleatum

'Mrs C.W. Earle'

nummularium

— subsp. *grandiflorum*

— 'Mutabile'

The alphabetical listing includes other synonyms and trade names, in roman type (see under "The compilers' standpoint" too). The correct name follows immediately afterwards - sometimes abbreviated. These synonyms and trade names are also given (sometimes in abbreviated form) in brackets, after the correct name. Examples:

Myosotis

palustris (*M. scorpioides*)

— 'Meernixe': *M. palustris* 'Mermaid'

— 'Mermaid' (M.P. Meernixe')

scorpioides: *M. palustris*

Fragaria

'Frel' (Pink Panda)

Pink Panda: *F. 'Frel'*

The List of Names sometimes gives the author's name after the species. Sometimes the specific or cultivar name is followed by HORT. This means that a plant with a certain specific or cultivar name that does not belong to it is found in Dutch nurseries. An example of this misidentification is:

Globularia

incanescens

incanescens HORT.: *G. punctata*

Having discussed how to use the List, it is also worth mentioning how names should appear in price lists, brochures and on labels, etc.

1. The List of Names gives the correct spelling and style. The lay-out in which the names appear is not mandatory.
2. Whenever possible, avoid abbreviating names. If this is impossible, then never abbreviate the cultivar name and abbreviate the generic name and specific epithet in accordance with accepted scientific procedure, example: *Aeth.*, *Chrys.*, *Rudb.*, *filip.*, *mill.* and *stol.* followed by a full stop. The designations *subsp.*, *var.* and *f.* may be omitted if wished.
3. The cultivar name should be written with initial capitals and appear between single inverted commas. These single inverted commas distinguish the cultivar name from trade designations such as trade marks.
4. The generic name always begins with a capital letter, the specific epithet has a lower case initial letter.

THE COMPILERS' STANDPOINT

The nomenclature used in the List of Names conforms with the international guidelines as laid down in the "International Code of Botanical Nomenclature" (1994) and the "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" (1980). Our knowledge of the plant kingdom is still far from complete. This means that classification and nomenclature are inevitably affected by new information and new insights becoming available. When it can clearly be established that new insights are generally accepted, these can be incorporated into lists of names without further ado - even if they involve changes to the generally established names of well-known plants. However, the compilers of lists of names are often confronted with differences in opinion about taxonomy, each of which has its supporters. This means that choices must be made - whenever possible in consultation with experts. In the List of Names the rejected names appear in brackets as synonyms, whenever possible. For convenience, the section "How to use this List" referred to correct and invalid names (synonyms), but this needs further clarification. For many names (including scientific names) it is a clearcut case of a correct or valid name and incorrect names or synonyms. In several cases the compilers of this List have made a considered choice, primarily on the basis of promoting uniformity. The rejected names are not always incorrect or invalid in the strictest sense. Often, the naming of cultivated plants is incorrect because of misidentification. As explained in "How to use this List", these incorrect names are indicated by the addition HORT.

The List of Names does not contain information on whether a plant is protected under plant breeders' rights. Cultivars protected in this way are shown in the same way as those that are not. Symbols may not be appended to the name of cultivars protected under plant breeders' rights to denote their protected status. Trade marks and trade names are not part of a plant's name. They are added to plant names by the owners of the trade marks, or with their permission. The ® symbol added by holders of trademarks

has no legal status. Often it is unclear whether the name has actually been registered (or is to be registered). Because these types of trade names are often encountered in the trade, they have been included in this edition too, but without the ® symbol. These trade names cause much confusion in the trade. They are sometimes written in the same way as cultivar names, within single inverted commas. However, only cultivar names may be designated this way.

Trade names are sometimes used instead of cultivar names. For certain plants it was not always possible to trace whether the sole known name of a plant is its cultivar name or a trade name. In such instances the name that is currently used is given in this List of Names as if it is a cultivar name, even though it may prove to be a trade name. Furthermore, sometimes a cultivar name is registered at a Trade Mark Office as a trade mark (this may happen years after the cultivar was introduced) and the plant is then given a new cultivar name. This naming is contrary to the "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" and therefore has been ignored in the List of Names.

The compilers of this List of Names wish to disclaim any responsibility for any inaccuracies in the indication of trade names in this List.

There is some disagreement about the classification of genera in families, and therefore the nomenclature used is not uniform. The compilers have opted to follow the Cronquist interpretation as presented in "An integrated system of

classification of flowering plants" (1988) in the List of Names. All family names are derived from the type genus of the family (for example, not *Compositae* but *Asteraceae*, named after the type genus *Aster*). Family names that have been superseded are given in brackets.

Various publications that have appeared since the second edition of the List were important when preparing this revised third edition. The most important reference works were:

- The New Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening (4 vol.) (1992)
- Index Hortensis. Vol. 1 Perennials (1989)
- Heukels Flora van Nederland, 21e druk (1990)
- Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen, 15. Auflage (1994)
- Flora Europaea, reprint vol. 1 (1993)

Other important recent sources were:

- Cordier, F. et J-P. 25000 Plantes. Où et comment les acheter? (1993)
- Darthus Vademecum 4th pr. (1994)
- Datascape Guide to Commercial Nomenclature (1994)
- Dendroflora, nos 25-30 (1989-1994)
- Phillips & Rix Vaste Planten (1992)
- The Plant Finder 1994/1995 (1994)
- De Plantenvinder (1994)
- Schmid, W.G. The Genus Hosta (1991)
- Veen, G. van Winterharde Fuchsia's (1992)

In a number of cases it was decided to opt for a conservative nomenclature. For example, in the difficult question of the nomenclature of bamboo. This is extremely volatile, and the experts are divided.

There is currently no uniformity in the style and spelling of Japanese cultivar names. In some recent publications, only the first word of a multi-word cultivar name is given an initial capital. This is clearly contrary to the practice for other cultivar names. In this List of Names the Japanese cultivar names are given as they appeared in the second edition.

The growing number of cultivars in certain crops has led to several classifications into cultivar groups. However, this is occurring in very different ways. The next edition of the "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" will include further guidelines on this. Up to now, the compilers of the List of Names have been reluctant to incorporate these classifications, because they have not yet been widely adopted, and Dutch growers hardly use them.

EINLEITUNG

Im August 1988, drei Jahre nach der Publikation der "Namenliste Gehölze", wurde die "Namenliste Stauden" herausgegeben. Die Tatsache, dass nun bereits eine dritte überarbeitete Auflage dieser Namenliste erforderlich ist, zeigt, dass sich das Staudensortiment schnell weiterentwickelt. Die erste Auflage war vor allem das Werk von Harry J. van de Laar, unter Mitwirkung von Ing. Gert Fortgens. Zur zweiten Auflage leistete Fortgens den grössten Beitrag. Sie sammelten einige Tausend Namen und kontrollierten und überprüften diese anhand von wissenschaftlichen Publikationen und Nachschlagewerken. Ausserdem zogen sie eine Reihe von Sachverständigen im In- und Ausland zu Rate. Beide arbeiten heute nicht mehr bei der Versuchsstation, haben jedoch bereitwillig an dieser Neuauflage mitgewirkt.

Im Zeitraum nach dem Erscheinen der 2. Auflage in 1990 wurden verschiedene wichtige Nachschlagewerke herausgegeben bzw. erschienen überarbeitete Neuauflagen. Zusammen mit einer Reihe wissenschaftlicher Artikel erforderte dies viele Namensänderungen. In einer Übersicht werden diese für eine Reihe viel kultivierter Pflanzen aufgeführt.

In 1994 wurde auch eine recht eingreifende Überarbeitung des "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" verabschiedet. Im Vorgriff auf deren Publikation in 1995 sind in dieser Namenliste lediglich einige Änderungen aufgenommen.

In dieser Namenliste finden sich eine Reihe von Änderungen im Vergleich zur zweiten Auflage. So wird hinter dem Gattungsname in einer 2. Spalte der Familienname angegeben. Das Kapitel "Gattungen und Familien" konnte daher entfallen. Cultivare (Sorten), die nicht zu einer Art gerechnet werden, sind zusammen mit den Arten alphabetisch geordnet und daher nicht mehr separat nach den Arten (als Hybride-Cultivare (Sorten)) aufgenommen. Falls Cultivare (Sorten) in eine Gruppe eingeteilt sind, wird der Gruppenname in der 2. Spalte angegeben.

Marken und andere Handelsbezeichnungen sind offiziell nicht Bestandteil des Namens der Pflanze. In der Praxis werden sie allerdings den Namen der Cultivare (Sorten) hinzugefügt bzw. anstatt des Namens der Cultivare (Sorten) benutzt. Diese Handelsbezeichnungen sind aufgenommen, jedoch ohne Hinzufügung des Zeichens ® (siehe hierzu auch Kapitel "Rechenschaft").

Das Kapitel "Hinweise für die Benutzung" wurde für diese Auflage umgeschrieben. Neu hinzugekommen sind ein Kapitel "Rechenschaft" und eine "Liste der Namensänderungen bei einigen bekannten Pflanzen".

Auch diesmal wurden wieder Experten im In- und Ausland zu Rate gezogen. Den wichtigsten Beitrag lieferte Herrn Piers Trehane, England, der selbst mit der Zusammenstellung des Index Hortensis beschäftigt ist, einer sehr umfangreichen, dokumentierten wissenschaftlichen Namenliste. Er hat auch besonders zur Nomenklatur von Bambus beraten in Übereinstimmung mit den englischen Experten Herrn D. McClintock und Herrn Dr C. Stapleton (Royal Botanic Gardens, Kew). Die Zusammensteller bekamen ausserdem viel Unterstützung vom Nomenklaturkomitee der Vaste Keuringscommissie (Ständige Prüfungskommision), vor allem von denjenigen Mitgliedern, die auch einer speziellen Arbeitsgruppe für die Namenlisten angehören, Ir W.A. Brandenburg und Drs W.L.A. Hetterscheid. Wir danken ihnen allen sehr für ihre wertvollen Beiträge.

Ir M.H.A. Hoffman

Dr P.C. de Jong

HINWEISE FÜR DIE BENUTZUNG

Die Namenliste ist als handliches Nachschlagewerk gedacht, um schnell feststellen zu können, wie der korrekte Name einer Pflanze lautet und wie dieser geschrieben wird. Es geht dabei ausschliesslich um den wissenschaftlichen Namen. Nach diesem Namen können in Klammern noch verschiedene Synonyme und Handelsbezeichnungen, vor allem Marken, genannt werden. Zur weiteren Information sind in einer extra Spalte hinter dem Gattungsnamen der Familienname und hinter bestimmten Cultivaren (Sorten) der Cultivar-Gruppenname (Sorten-Gruppenname) angegeben. Die Reihenfolge der Namen ist alphabetisch. Aus praktischen Gründen besteht in dieser Liste der Name einer Pflanze aus höchstens drei Teilen. Alle Namen beginnen mit dem Gattungsnamen. Dieser wird immer mit Grossbuchstabe geschrieben. Dann folgt ggfs. und immer ohne Grossbuchstabe, die Artangabe (Beispiel 1). Falls eine Art ein Bastard oder Hybride zweier Arten ist, steht aus praktischen Gründen nach dem Artnamen das Zeichen (×) anstatt vor dem Namen (Beispiel 2). Innerhalb der Art können wieder unterschieden sein: eine Unterart oder *subspecies*, angegeben als *subsp.* (Beispiel 3); eine Varietät oder *varietas*, angegeben als *var.* (Beispiel 4) und eine Form oder *forma*, angegeben als *f.* (Beispiel 5). Von diesen Unterteilungen wird höchstens eine genannt und sie unterbleiben ganz, wenn die Pflanze ein Cultivar ist und daher einen Cultivarnamen (Sortenname) hat. Dann folgt dieser Cultivarname direkt nach der Artangabe (Beispiel 6) bzw. falls dieser nicht vorhanden ist, direkt nach dem Gattungsnamen (Beispiel 7). Alle Worte in Cultivarnamen, mit Ausnahme von Artikeln, Adverbien und Präpositionen, werden grundsätzlich mit Grossbuchstabe geschrieben (Beispiel 8-9). Das Ganze steht grundsätzlich zwischen einfachen, hochgestellten Kommas. Ein Cultivarname (Sortenname) darf aus höchstens drei Worten bestehen. Siehe für Cultivarnamen auch "Rechenschaft". Nachfolgend einige Beispiele für die obengenannten Alternativen:

1. *Aster ericoides*
2. *Aster frikartii* (×)
3. *Helleborus odorus* subsp. *laxus*
4. *Hosta clausa* var. *normalis*
5. *Geranium pratense* f. *albiflorum*
6. *Molinia caerulea* 'Heidebraut'
7. *Gaillardia* 'Kobold'
8. *Lythrum salicaria* 'Lady Sackville'
9. *Aster* 'Herbstgruss vom Bresserhof'

Abgesehen von Arthybriden gibt es auch Hybriden von Arten, die zu unterschiedlichen Gattungen gehören. Wir sprechen dann von **Gattungshybriden** oder **Gattungsbastarden**. In diesen Fällen steht hinter dem Gattungsnamen das Zeichen (×). Dem Code entsprechend steht das Zeichen nicht nach, sondern vor den Namen. In der Praxis werden sie auch oft weggelassen. Beispiele:

Solidaster (×) *luteus*

In der Namenliste sind die korrekten Namen immer fett gedruckt. Dabei werden der Gattungsnname und Artnname lediglich einmal aufgeführt. Falls von einer Art Cultivare (Sorten), Unterarten (*subsp.*), Varietäten (*var.*) und/oder Formen (*f.*) aufgeführt werden, steht vor diesen Namen immer ein —. Die Reihenfolge ist also alphabetisch, wobei Cultivare (Sorten) ohne Artname eingefügt sind. Beispiel:

Helianthemum

lunulatum

'Mrs C.W. Earle'

nummularium

— subsp. *grandiflorum*

— 'Mutable'

In der alphabetischen Reihenfolge sind ausserdem Synonyme und Handelsbezeichnungen dünn gedruckt (siehe hierzu auch Rechenschaft). Dahinter folgt immer, oft teilweise abgekürzt, der korrekte Name. Diese Synonyme und Bezeichnungen stehen ebenfalls (oft teilweise abgekürzt) in Klammern nach dem korrekten Namen. Beispiele:

Myosotis

palustris (*M. scorpioides*)

— 'Meernixe': *M. palustris* 'Mermaid'

— 'Mermaid' (*M. p.* 'Meernixe')

scorpioides: *M. palustris*

Fragaria

'Frel' (Pink Panda)

Pink Panda: *F. 'Frel'*

In der Namenliste werden hinter den Arten selten Autorennamen genannt. Manchmal steht hinter einer Artnamne oder einem Cultivarname (Sortenname) die Abkürzung HORT. Dies bedeutet, dass sich bei den Baumschulen eine Pflanze mit einem bestimmten Artnamen bzw. bestimmtem Cultivarnamen (Sortenname) befindet, der nicht zu dieser Pflanze gehört. Es handelt sich also eigentlich um eine fehlerhafte Identifikation. Beispiel:

Globularia

incanescens

incanescens HORT.: *G. punctata*

Nach diesen Hinweisen für die Benutzung folgen nun noch verschiedene Angaben zum Gebrauch von Namen in Preislisten, Broschüren, auf Etiketten usw.

1. Die Namenliste enthält die korrekte Schreibweise. Die Namen sind in einem bestimmten lay-out angeordnet, das in keiner Weise bindend ist.
2. Das Abkürzen von Namen sollte soweit möglich vermieden werden. Falls Abkürzen unvermeidlich ist, sollte niemals der Cultivarname (Sortenname) abgekürzt werden und die Gattungs- und Artangabe entsprechend der Sprache, Beispiel: *Aeth.*, *Chrys.*, *Rudb.*, *filip.*, *mill.* und *stol.* und immer mit einem Punkt dahinter. Die Angaben *subsp.*, *var.* und *f.* können ggfs. auch entfallen.
3. Der Cultivarname (Sortenname) muss offiziell mit Grossbuchstabe/n und zwischen einfachen, hochgestellten Kommas geschrieben werden. Mit diesen Kommas unterscheidet sich der Kulturrassenname von Handelsbezeichnungen, wie z.B. Marken.
4. Der erste Buchstabe des Gattungsnamens wird immer mit Grossbuchstabe geschrieben, die Artangabe nicht.

RECHENSCHAFT

Die in der Namenliste verwandte Nomenklatur entspricht den Richtlinien, die international im "International Code of Botanical Nomenclature" (1994) und dem "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" (1980) festgelegt sind. Das Wissen über das Pflanzenreich ist noch immer unvollständig. Dies bedeutet, dass neue Daten und Erkenntnisse unvermeidlicherweise Konsequenzen für die Klassifikation und Namensgebung haben.

In den Fällen, in denen zweifellos festgestellt werden kann, dass neue Erkenntnisse allgemein akzeptiert werden, können diese ohne weiteres in die Namenlisten aufgenommen werden, auch wenn es sich um Namensänderungen bei bekannten Pflanzen mit allgemein gebräuchlichen Namen handelt. Die Zusammensteller der Namenlisten werden allerdings auch oft mit kontroversen taxonomischen Erkenntnissen konfrontiert, die alle für sich in gewisser Weise anerkannt werden. Dies bedeutet also, dass eine Auswahl vorgenommen werden muss, möglichst in Abstimmung mit Experten. Soweit möglich, sind in der Namenliste die nicht gewählten Namen in Klammern als Synonyme angegeben. Im Kapitel Hinweise für die Benutzung wird der Einfachheit halber von korrekten und ungültigen Namen (Synonymen) gesprochen. Dies erfordert eigentlich weitergehende Präzisierung. Bei vielen Namen geht es durchaus (auch in wissenschaftlichem Sinne) um einen korrekten bzw. gültigen Namen und um ungültige Namen oder Synonyme. In einer Reihe von Fällen wurde eine möglichst vertretbare Wahl getroffen, dies vor allem im Interesse der Einheitlichkeit. Die nicht gewählten Namen sind im strikten Sinne nicht falsch oder ungültig.

Bei kultivierten Pflanzen kommt es regelmässig vor, dass die Namensgebung infolge unrichtiger Identifikation falsch ist. Diese unrichtigen Namen werden mit dem Zusatz HORT. versehen.

In der Namenliste findet sich keine Information darüber, ob eine Pflanze Sortenschutz geniesst. Die so geschützten Cultivare sind genauso vermeldet wie die übrigen Cultivare. Den Namen von sortenrechtlich geschützten Cultivaren dürfen auch keine Zeichen hinzugefügt werden, um den Schutz deutlich zu machen.

Marken und andere Handelsbezeichnungen sind nicht Teil des Namens von Pflanzen. Sie werden vom Markenhalter bzw. mit seiner Zustimmung dem Pflanzennamen hinzugefügt. Das von Markenhaltern hinzugefügte Zeichen ® hat keinen rechtlichen Status. Oft ist auch nicht klar, ob der Name tatsächlich (noch) registriert ist.

Weil man in der Praxis dieser Art Handelsbezeichnungen oft begegnet, sind diese auch in dieser Auflage wieder aufgenommen, jedoch ohne das Zeichen ®. Diese Handelsbezeichnungen verursachen in der Praxis viel Verwirrung. Sie werden manchmal auf die gleiche Weise wie Cultivare geschrieben, also zwischen hochgestellten Kommas. Lediglich Cultivare dürfen jedoch so geschrieben werden. Ausserdem werden Handelsbezeichnungen an Stelle von Cultivarnamen (Sortennamen) benutzt. Bei bestimmten Pflanzen ist manchmal nicht festzustellen, ob der einzige bekannte Name der Cultivarname oder die Handelsbezeichnung ist. In diesen Fällen ist der einzige bekannte Name in dieser Namenliste als Cultivarname (Sortenname) aufgeführt, obwohl es sich dabei um eine Handelsbezeichnung handeln könnte. Ausserdem kommt es vor, dass Cultivarnamen, manchmal sogar Jahre nach Einführung des Cultivars, bei einem Patentamt als Marke hinterlegt werden und dass Pflanzen dann manchmal sogar einen neuen Cultivarnamen erhalten. Diese Art der Namensgebung entspricht nicht dem "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" und wurde in dieser Namenliste daher nicht

verwandt.

Die Zusammensteller der Namenliste übernehmen keine Verantwortung für eventuell fehlerhafte Aufnahme von Handelsbezeichnungen.

Über das Ordnen der Gattungen in Familien bestehen zum Teil sehr unterschiedliche Auffassungen und auch die dabei benutzte Nomenklatur ist nicht einheitlich. Für die Namenlisten entschied man sich für die Auffassungen von Cronquist c.s., publiziert in "An integrated system of classification of flowering plants" (1988). Alle Familiennamen sind vom Namen der Typengattung der Familie abgeleitet (z.B. nicht *Compositae* sondern *Asteraceae*, genannt nach der Typengattung *Aster*). Alte, nicht mehr benutzte Familiennamen sind in der Übersicht noch in Klammern aufgeführt.

Nach dem Erscheinen der zweiten Auflage erschienen verschiedene wichtige Publikationen, die für diese Neuauflage von Bedeutung waren, vor allem:

- The New Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening (4 vol.) (1992)
- Index Hortensis. Vol. 1 Perennials (1989)
- Heukels Flora van Nederland, 21e druk (1990)
- Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen, 15. Auflage (1994)
- Flora Europaea, reprint vol. 1 (1993)

Wichtige Quellen waren weiterhin:

- Cordier, F. et J-P. 25000 Plantes. Où et comment les acheter? (1993)
- Darthuizer Vademecum 4e Dr. (1994)
- Datascape Guide to Commercial Nomenclature (1994)
- Dendroflora, Nr 25-30 (1989-1994)
- Phillips & Rix Vaste Planten (1992)
- The Plant Finder 1994/1995 (1994)
- De Plantenvinder (1994)
- Schmid, W.G. The Genus Hosta (1991)
- Veen, G. van Winterharde Fuchsia's (1992)

Es verblieb eine Reihe von Fällen, bei denen Zurückhaltung geboten war. Einen schwierigen Punkt bildete die Nomenklatur von Bambus. Diese ist sehr in Bewegung und es gibt viele sehr auseinandergehende Meinungen.

Zur Zeit kann von einer einheitlichen Schreibweise japanischer Cultivarnamen keine Rede sein. In einigen neueren Publikationen wird lediglich das erste Wort eines aus mehreren Worten bestehenden Cultivarnamens mit Grossbuchstabe geschrieben, so dass die Schreibweise klar von der anderer Cultivarnamen abweicht. In dieser Namenliste sind sie im Vergleich zur zweiten Auflage noch unverändert.

Die zunehmende Anzahl von Cultivaren bei einigen Pflanzen hat zu einer Klassifikation in Cultivargruppen geführt, diese findet jedoch auf unterschiedliche Weise statt. Die nächste Ausgabe des "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" wird hierfür erläuternde Richtlinien enthalten. Die Zusammensteller dieser Namenliste sind, was das Aufnehmen dieser Klassifikationen betrifft, zunächst äusserst zurückhaltend gewesen, weil diese noch nicht allgemein verwandt werden und die niederländischen Baumschuler noch kaum oder gar nicht damit arbeiten.

INTRODUCTION

En août 1988, trois ans après la publication de "Naamlijst van houtige gewassen" (Liste de noms des plantes ligneuses), la liste de noms des plantes vivaces ("Naamlijst van vaste planten") a été publiée. Du fait qu'une troisième édition est nécessaire rend bien compte que l'assortiment des plantes vivaces évolue rapidement. Les rédacteurs de la première édition étaient Harry J. van de Laar, assisté de ing. Gert Fortgens. Fortgens a été le rédacteur principal de la deuxième édition. Ils ont rassemblé des milliers de noms et les ont vérifiés à partir de publications scientifiques et d'ouvrages de référence. De plus, il ont consulté différents experts Néerlandais et étrangers. Ces deux auteurs ne sont plus chercheurs à la Station expérimentale mais ont volontiers collaboré à cette réédition.

Pendant la période suivant la publication de la deuxième édition en 1990, plusieurs ouvrages importants ont été publiés et de nouvelles rééditions sont parues. Ces publications ainsi que quelques articles scientifiques ont fourni les informations pour la correction nécessaire de certains noms. Les noms corrigés des plantes fréquemment cultivées sont indiqués dans un sommaire.

En 1994, une révision drastique du "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" a été approuvée. Anticipant sur cette publication en 1995, cette liste de noms ne comprend que quelques rectifications.

Dans l'établissement de cette liste de noms, en comparant avec la deuxième édition, quelques changements ont été effectués. Ainsi le nom de la famille est indiqué dans la deuxième colonne suivi du nom du genre. Le paragraphe "Genres et familles" a donc été supprimé. Les variétés qui n'appartiennent pas à une espèce sont classées par ordre alphabétique avec les espèces. Elles ne sont plus classées comme variétés hybrides après les espèces. Dans le cas où les variétés sont classées dans un groupe, le nom du groupe est indiqué dans la deuxième colonne. Les marques et autres spécifications commerciales n'ont officiellement aucun rapport avec le nom de la plante. Dans la pratique, ils sont ajoutés au nom de la variété ou employé à la place du nom de la variété. Ces spécifications commerciales sont indiquées, cependant le signe ® n'est pas employé. Référez-vous au paragraphe "Justifications".

Le paragraphe "Indication d'utilisation" est réécrit dans cette édition. La différence concerne le paragraphe "Justifications" et "La liste des changements de noms de quelques plantes connues".

Cette fois encore, nous avons fait appel à des spécialistes Néerlandais et étrangers. Monsieur Piers Trehane (Angleterre) y a beaucoup contribué, et s'occupe actuellement de la rédaction de l' Index Hortensis. Cet index présente une liste de noms très importante et bien documentée scientifiquement. Il conseilla la nomenclature de bambous après avoir consulté les spécialistes messieurs D. McClintock et C. Stapleton (Royal Botanic Gardens, Kew). Les rédacteurs ont reçu beaucoup d'aides de la part du Comité de nomenclature du "Vaste keuringscommissie" en particulier les membres du groupe de travail spécifique qui travaillent sur les listes de noms: messieurs W.A. Brandenburg et W.L.A. Hetterscheid.

Nous vous remercions tous pour votre collaboration indispensable.

M.H.A. Hoffman
P.C. de Jong

INDICATIONS D'UTILISATION

La liste de noms est conçue comme un ouvrage de référence pratique qui peut être utilisé pour déterminer rapidement quel est le nom exact d'une plante et la façon de l'écrire. Ceci ne concerne uniquement le nom scientifique. Derrière le nom, et entre parenthèses peuvent être inscrits quelques synonymes ou spécifications commerciales, en particulier le nom des marques. Pour plus d'informations sont indiqués dans une colonne spéciale derrière le nom du genre, le nom de famille et derrière certains cultivars, le nom du groupe de cultivars. Les noms sont classés par ordre alphabétique. Pour des raisons pratiques, le nom d'une plante est inscrit au maximum par trois mots. Tous les noms commencent par le nom du genre. Ce dernier est toujours écrit avec une lettre majuscule. Ensuite succède éventuellement le nom de l'espèce, toujours en lettre minuscule (exemple 1). Dans le cas où l'espèce est un hybride de deux espèces, le nom de l'espèce est pour des raisons pratiques suivi par le signe (x) au lieu de devant (exemple 2). L'espèce peut être subdivisée: une sous espèce indiquée subsp. (exemple 3); variété naturelle indiquée var. (exemple 4) et la forme indiquée f. (exemple 5). Au maximum une de ces subdivisions est indiquée et elles sont omises lorsque la plante est un cultivar (espèce obtenue artificiellement) et donc possède un nom de cultivar. Le nom de ce cultivar est alors précédé du nom de l'espèce (exemple 6) et lorsqu'il n'est pas indiqué se trouve directement derrière le nom de l'espèce (exemple 7). Tous les noms de cultivars sont écrits en lettre majuscule, sauf les articles, les adverbes et les prépositions (exemple 8-9). Le tout est écrit entre des virgules surélevées. Le nom d'un cultivar peut être composé d'au maximum trois mots. Pour plus d'informations sur les noms de cultivars, se référer au chapitre "Justifications". Les exemples préalablement cités sont énumérés ci-dessous (la mise en page du livre n'est pas respectée). Exemple:

1. *Aster ericoides*
2. *Aster frikartii* (x)
3. *Helleborus odorus* subsp. *laxus*
4. *Hosta clausa* var. *normalis*
5. *Geranium pratense* f. *albiflorum*
6. *Molinia caerulea* 'Heidebraut'
7. *Gaillardia* 'Kobold'
8. *Lythrum salicaria* 'Lady Sackville'
9. *Aster* 'Herbstgruss vom Bresserhof'

Outre les hybrides d'une espèce, il y a également des espèces hybrides qui appartiennent à divers genres. Ceux sont des hybrides de rang spécifique. Dans ces cas précis, le nom du genre est précédé par le signe (x) pour des raisons pratiques. Dans cette publication, les signes se trouvent derrière les noms. Généralement, ils sont omis. Exemple:

Solidaster* (x) *luteus

Dans la liste de noms, les noms exacts sont écrits en caractère gras. Le genre et l'espèce ne sont mentionnés qu'une seule fois. Lorsque les cultivars, les sous espèces (subsp.), les variétés (var.) et/ou les formes (f.) d'une espèce sont indiqués, un — précède les noms du genre. Le classement est alphabétique. Les cultivars ne possédant pas de nom d'espèce sont également mentionnés. Exemple:

Helianthemum

lunulatum

'Mrs C.W. Earle'

nummularium

— subsp. *grandiflorum*

— 'Mutabile'

Dans le classement alphabétique, les synonymes et les spécifications commerciales sont écrits en caractères fins (Cf. paragraphe "Justifications"). Le nom correct est toujours indiqué après, souvent en abrégé. Ces synonymes et spécifications sont écrits entre parenthèses (souvent en abrégé) après le nom correct. Exemples:

Myosotis

palustris (*M. scorpioides*)

— 'Meernixe': *M. palustris* 'Mermaid'

— 'Mermaid' (*M. p.* 'Meernixe')

scorpioides: *M. palustris*

Fragaria

'Frel' (Pink Panda)

Pink Panda: *F.* 'Frel'

Dans la liste de noms, les noms d'auteurs sont parfois indiqués après les espèces. Parfois HORT. est indiqué après une espèce ou un cultivar. Ce terme veut dire que le nom de l'espèce ou du cultivar ne correspond pas à la plante en question. Ceci concerne donc une indication incorrecte. Exemple:

Globularia

incanescens

incanescens HORT.: *G. punctata*

Après ces indications d'utilisation, sont indiquées ci-dessous quelques remarques concernant l'emploi de noms provenant de catalogues des prix, de brochures, d'étiquettes etc.

1. La liste des noms indique l'orthographe correcte. Les noms sont classés sous une certaine mise en page qui n'est en aucun cas réglementaire.
2. L'Abréviation des noms doit être évitée le plus possible. Si l'abréviation est indispensable, ne jamais abréger le nom du cultivar. L'Abréviation du genre et de l'espèce doit être correcte, exemple: *Aeth.*, *Chrys.*, *Rudb.*, *filip.*, *mill.* et *sto.*, toujours suivies d'un point. Les indications telles que *subsp.*, *var.* et *f.* peuvent être omises.
3. Le nom du cultivar est officiellement écrit en majuscule(s) et entre virgules surélevées. Ces virgules différencient le nom du cultivar des indications commerciales, telles que les marques.
4. La première lettre du nom du genre est toujours écrite en majuscule, le nom de l'espèce en minuscule.

JUSTIFICATIONS

La nomenclature utilisée dans la liste de noms est conforme aux directives internationales définies dans le "International Code of Botanical Nomenclature" (1994) et le "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" (1980). La connaissance du règne floral n'est jamais complète. En effet, de nouvelles données et conceptions ont des conséquences inévitables sur la classification et la nomenclature.

Dans les cas où les nouvelles conceptions sont largement acceptées, elles sont évidemment introduites dans la liste des noms. Ceci concerne également les changements de noms de plantes connues et dont les noms sont bien intégrés. Les rédacteurs des listes de noms sont cependant souvent confrontés à des conceptions de taxonomie divergentes, dont chacunes sont parfois suivies d'exemple. De ce fait, des choix doivent être faits, le plus possible, après consultations d'experts. Dans la liste des noms, les noms qui ne sont pas pris en considération sont néanmoins et le plus souvent possible, indiqués comme synonymes entre parenthèses. Le paragraphe "Indications d'utilisation" fait référence à des noms corrects et injustes (synonymes), ce qui nécessite plus de précisions. Pour beaucoup de noms (d'un point de vue scientifique), il s'agit soit de noms corrects et reconnus ou de noms qui ne sont pas reconnus donc des synonymes. Dans quelques cas, le choix des noms a été profondément réfléchi afin de promouvoir à l'uniformité. Les noms qui n'ont pas été choisi ne sont pas faux au sens strict. Il arrive souvent que le nom utilisé de certaines plantes cultivées est incorrect car la plante a mal été identifiée. Ces noms incorrects sont mentionnés avec le terme HORT..

La liste de noms n'indique pas si une plante est protégée par la propriété de l'obtenteur. Les cultivars protégés par l'obtenteur sont indiqués de la même manière que les autres cultivars. La propriété de l'obtenteur ne doit nullement être indiquée. Les marques et les spécifications commerciales ne font pas partie de la nomenclature des plantes. Elles sont rajoutées aux noms des plantes après accord du détenteur de la marque. Le terme ® rajouté n'a aucun status juridique. Nous ne possédons souvent pas assez d'informations afin de savoir si ce nom est enregistré.

Du fait que nous rencontrons souvent ce genre de spécifications commerciales, ces dernières sont de nouveau indiquées dans cette édition, cependant sans le signe ®. Ces spécifications commerciales embrouillent la nomenclature. Elles sont souvent indiquées de la même façon que le cultivar, entre virgules surélevées. Seuls les cultivars ne peuvent être mentionnés de cette façon.

Certaines spécifications commerciales sont employées à la place du cultivar. Pour certaines plantes, il est parfois impossible de savoir s'il s'agit de noms de cultivars ou de spécifications commerciales. Dans ces cas le nom est indiqué comme cultivar. Il arrive parfois que le nom d'un cultivar, des années après avoir été introduit, soit déposé comme marque et que les plantes reçoivent un nouveau nom de cultivar. Cette façon de faire est contradictoire aux directives élaborées par "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants". C'est pour cette raison que ces noms ne sont pas pris en compte dans cette liste de noms.

Les rédacteurs de la liste de noms ne sont pas responsables d'une erreur éventuelle dans la rédaction des spécifications commerciales.

Pour le classement des genres dans les familles, diverses conceptions ont été utilisées et la nomenclature utilisée n'est pas uniforme. Pour la liste de noms la conception de Cronquist c.s. a été suivie telle qu'elle a été publiée dans "An integrated system of classification of flowering plants" (1988).

Tous les noms de famille dérivent du nom du genre de la famille (exemple: la famille *Compositae* n'est pas indiquée mais *Asteraceae* qui provient du genre *Aster*).

Les noms de famille qui ne sont plus employés sont écrits entre parenthèses dans la classification.

Après la deuxième publication, plusieurs publications importantes parues ont eu une importance pour cette réédition. Les ouvrages de références consultés sont:

- The New Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening (4 vol.) (1992)
- Index Hortensis. Vol. 1 Perennials (1989)
- Heukels Flora van Nederland, 21e druk (1990)
- Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen, 15. Auflage (1994)
- Flora Europaea, reprint vol. 1 (1993)

Les sources récentes importantes sont:

- Cordier, F. et J-P. 25000 Plantes. Où et comment les acheter? (1993)
- Darthusier Vademecum 4me ed. (1994)
- Datascapes Guide to Commercial Nomenclature (1994)
- Dendroflora, nr 25-30 (1989-1994)
- Phillips & Rix Vaste Planten (1992)
- The Plant Finder 1994/1995 (1994)
- De Plantenvinder (1994)
- Schmid, W.G. The Genus Hosta (1991)
- Veen, G. van Winterharde Fuchsia's (1992)

Nous devons encore indiquer quelques difficultés que nous avons abordé avec une prise de position réservée. La nomenclature des bamboux était difficile.

A l'heure actuelle, les noms des cultivars Japonais ne sont pas écrits de façon uniforme. Dans des publications récentes, seul le premier nom du cultivar est indiqué, alors qu'il est composé de plusieurs mots. De plus, il est écrit en lettre majuscule. Ainsi, la rédaction de ces noms divergent de celle des autres noms de cultivars. Dans cette liste de noms, il reste inchangés, comparés à la deuxième édition.

Le nombre croissant de cultivars pour quelques plantes nous mène à établir une classification de groupe de cultivar. Cette classification n'est pas uniforme. Dans la prochaine édition du "International code of Nomenclature for Cultivated Plants" certaines directives seront rédigées. Les rédacteurs de cette liste de noms n'ont pas repris cette classification car beaucoup de pépiniéristes néerlandais ne l'utilisent pas encore.

NAAMSWIJZIGINGEN VAN ENKELE BEKENDE PLANTEN

CHANGES TO NAMES OF SOME WELL-KNOWN PLANTS

NAMENSÄNDERUNGEN EINIGER BEKANNTEN PFLANZEN

CHANGEMENT DE NOMS DE QUELQUES PLANTES CONNUES

oud/old/alt/passé

nieuw/new/neu/nouveau

<i>Aceriphyllum rossii</i>	<i>Mukdenia rossii</i>
<i>Achnatherum calamagrostis</i>	<i>Stipa calamagrostis</i>
<i>Agastache foeniculum 'Alabaster'</i>	<i>Agastache rugosa 'Alabaster'</i>
<i>Alstroemeria aurantiaca</i>	<i>Alstroemeria aurea</i>
<i>Alyssum saxatile</i>	<i>Aurinia saxatilis</i>
<i>Artemisia arborescens 'Powis'</i>	<i>Artemisia 'Powis Castle'</i>
<i>Arundinaria amabilis</i>	<i>Pseudosasa amabilis</i>
<i>Arundinaria auricoma</i>	<i>Pleioblastus auricomus</i>
<i>Arundinaria jaunsarensis</i>	<i>Yushania anceps</i>
<i>Arundinaria murielae</i>	<i>Fargesia murielae</i>
<i>Campanula cochleariifolia 'Warleyensis'</i>	<i>Campanula haylodgensis</i> (×) 'Warley White'
<i>Carex elata 'Bowles' Golden Sedge'</i>	<i>Carex elata 'Aurea'</i>
<i>Ceterach officinarum</i>	<i>Asplenium ceterach</i>
<i>Chartolepis glastifolia</i>	<i>Centaurea glastifolia</i>
<i>Chimonobambusa falcata</i>	<i>Drepanostachyum falcatum</i>
<i>Chrysanthemum 'Clara Curtis'</i>	<i>Dendranthema 'Clara Curtis'</i>
<i>Chrysanthemum frutescens</i>	<i>Argyranthemum frutescens</i>
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	<i>Leucanthemum vulgare</i>
<i>Chrysanthemum parthenium</i>	<i>Tanacetum parthenium</i>
<i>Cortaderia selloana 'Gold Band'</i>	<i>Cortaderia selloana 'Aureolineata'</i>
<i>Cotula squalida</i>	<i>Leptinella squalida</i>
<i>Epilobium dodonaei</i>	<i>Chamerion dodonasi</i>
<i>Hebe 'Porlock Purple'</i>	<i>Parahebe catarractae</i> 'Delight'
<i>Phyllitis scolopendrium</i>	<i>Asplenium scolopendrium</i>
<i>Polygonum affine</i>	<i>Persicaria affinis</i>
<i>Polygonum amplexicaule</i>	<i>Persicaria amplexicaulis</i>
<i>Polygonum bistorta</i>	<i>Persicaria bistorta</i>
<i>Reynoutria japonica</i>	<i>Fallopia japonica</i>
<i>Rhazya orientalis</i>	<i>Amsonia orientalis</i>
<i>Thymus serpyllum 'Albus'</i>	<i>Thymus praecox 'Albiflorus'</i>

OVERZICHT FAMILIES EN GESLACHTEN

LIST OF FAMILIES AND GENERA

LISTE FAMILIEN UND GATTUNGEN

LISTE DE FAMILLES ET GENRES

Acanthaceae: *Acanthus, Strobilanthes*

Adiantaceae: *Adiantum, Cheilanthes, Cryptogramma, Doryopteris, Pellaea*

Adoxaceae: *Adoxa*

Agavaceae: *Yucca*

Aizoaceae: *Delosperma*

Alismataceae: *Alisma, Baldellia, Luronium, Sagittaria*

Aloeaceae: *Kniphofia*

Apiaceae: (Umbelliferae): *Aciphylla, Aegopodium, Anethum, Angelica, Anthriscus, Apium, Astrantia, Athamanta, Azorella, Bupleurum, Carum, Cicuta, Eryngium, Foeniculum, Hacquetia, Heracleum, Hydrocotyle, Laserpitium, Levisticum, Ligusticum; Meum, Myrrhis, Oenanthe, Pastinaca, Petroselinum, Peucedanum, Sanicula, Selinum, Seseli, Sium, Smyrnium, Zizia*

Apocynaceae: *Amsonia, Vinca*

Aponogetonaceae: *Aponogeton*

Araceae: *Acorus, Arisaema, Arisarum, Arum, Calla, Colocasia, Dracunculus, Lysichiton, Oronitum, Pinellia, Pistia, Zantedeschia*

Araliaceae: *Aralia*

Aristolochiaceae: *Aristolochia, Asarum*

Asclepiadaceae: *Asclepias, Vincetoxicum*

Asteraceae (Compositae): *Achillea, Adenostyles, Ajania, Amberboa, Anacyclus, Anaphalis, Andryala, Antennaria, Anthemis, Aposeris, Arctanthemum, Argyranthemum, Arnica, Artemisia, Aster, Asteriscus, Asteromoea, Balsamorhiza, Bellis, Bellium, Berardia, Berlandiera, Boltonia, Brachycome, Buphthalmum, Carduncellus, Carlina, Catananche, Celmisia, Centaurea, Chamaemelum, Chrysogonium, Cicerbita, Cichorium, Cirsium, Cnicus, Coreopsis, Cosmos, Cotula, Craspedia, Cremanthodium, Crepis, Cynara, Dendranthema, Doronicum, Echinacea, Echinops, Encelia, Erigeron, Eriophyllum, Eupatorium, Ewartia, Gaillardia, Grindelia, Haplocarpha, Haplopappus, Helenium, Helianthella, Helianthus, Helichrysum, Heliopsis, Heterotheca, Hieracium, Homogyne, Hymenoxys, Hypochaeris, Inula, Kalimeris, Leontodon, Leontopodium, Leptinella, Leucanthemella, Leucanthemopsis, Leucanthemum, Leucogenes, Leucoraulia (x), Leuzea, Liatris, Ligularia, Matricaria, Nipponanthemum, Onopordum, Othonna, Ozothamnus, Petasites, Raoulia, Ratibida, Rudbeckia, Santolina, Sausurea, Senecio, Seriphidium, Serratula, Silphium, Solidago, Solidaster (x), Sonchus, Stokesia, Tanacetum, Telekia, Townsendia, Tragopogon, Tussilago, Verbesina, Vernonia*

Azollaceae: *Azolla*

Begoniaceae: *Begonia*

Berberidaceae: *Caulophyllum, Diphylleia, Epimedium, Jeffersonia, Leontice, Plagiorhegma, Podophyllum, Vancouveria*

Bignoniaceae: *Incarvillea*

Blechnaceae: *Blechnum, Woodwardia*

- Boraginaceae:** *Adelocaryum, Anchusa, Arnebia, Borago, Brunnera, Buglossoides, Cerinthe, Cynoglossum, Echium, Eritrichium, Hutchinsia, Lindelofia, Lithodora, Lithospermum, Mertensia, Moltzia, Myosotis, Omphalodes, Onosma, Pentaglottis, Pulmonaria, Symphytum, Trachystemon*
- Brassicaceae (Cruciferae):** *Aethionema, Alyssoides, Alyssum, Arabis, Armoracia, Aubrieta, Aurinia, Barbarea, Biscutella, Cardamine, Cochlearia, Crambe, Degenia, Draba, Erysimum, Fibigia, Hesperis, Hugueninia, Hutchinsia, Iberis, Isatis, Kernera, Lunaria, Matthiola, Morisia, Nasturtium, Petrocallis, Ptilotrichum, Rorippa, Schivereckia, Thlaspi*
- Butomaceae:** *Butomus*
- Buxaceae:** *Pachysandra*
- Cactaceae:** *Opuntia*
- Caesalpiniaceae:** *Senna*
- Callitrichaceae:** *Callitricha*
- Campanulaceae:** *Adenophora, Asyneuma, Azorina, Campanula, Codonopsis, Cyananthus, Edraianthus, Hypsela, Isotoma, Jasione, Lobelia, Physoplexis, Phyteuma, Platycodon, Pratia, Symphyandra, Trachelium, Wahlenbergia*
- Cannabidaceae:** *Humulus*
- Caprifoliaceae:** *Linnaea, Sambucus, Triosteum*
- Caryophyllaceae:** *Arenaria, Cerastium, Colobanthus, Dianthus, Gypsophila, Herniaria, Lychnis, Minuartia, Moehringia, Paronychia, Petrorhagia, Sagina, Saponaria, Scleranthus, Silene, Stellaria*
- Ceratophyllaceae:** *Ceratophyllum*
- Characeae:** *Nitella*
- Cistaceae:** *Fumana, Helianthemum*
- Clusiaceae (Guttiferae):** *Hypericum*
- Commelinaceae:** *Commelina, Tradescantia*
- Compositae = Asteraceae**
- Convolvulaceae:** *Convolvulus*
- Cornaceae:** *Cornus*
- Crassulaceae:** *Chiastophyllum, Crassula, Jovibarba, Orostachys, Rhodiola, Rosularia, Sedum, Sempervivum, Umbilicus*
- Cruciferae = Brassicaceae**
- Cyperaceae:** *Carex, Cladium, Cyperus, Eleocharis, Eriophorum, Scirpus*
- Datiscaceae:** *Datista*
- Dennstaedtiaceae:** *Pteridium*
- Diapensiaceae:** *Galax, Shortia*
- Dioscoreaceae:** *Dioscorea*
- Dipsacaceae:** *Cephalaria, Dipsacus, Knautia, Morina, Pterocephalus, Scabiosa, Succisa, Succisella*
- Droseraceae:** *Drosera*
- Dryopteridaceae:** *Asplenium, Athyrium, Cyrtomium, Cystopteris, Dryopteris, Gymnocarpium, Matteuccia, Onoclea, Polystichum*
- Equisetaceae:** *Equisetum*
- Euphorbiaceae:** *Euphorbia, Mercurialis*
- Fabaceae (Papilionaceae):** *Anthyllis, Astragalus, Baptisia, Coronilla, Dorycnium, Erinacea, Galega, Hedysarum, Hippocrepis, Lathyrus, Lotus, Lupinus, Onobrychis, Ononis, Oxytropis, Parochetus, Tetragonolobus, Thermopsis, Trifolium*
- Fontinalaceae:** *Fontinalis*
- Frankeniaceae:** *Frankenia*
- Fumariaceae:** *Corydalis, Dicentra*

- Gentianaceae:** *Centaurium, Gentiana, Swertia*
- Geraniaceae:** *Erodium, Geranium, Pelargonium*
- Gesneriaceae:** *Briggsia, Haberlea, Jankaea, Opithandra, Ramonda*
- Globulariaceae:** *Globularia*
- Gramineae = Poaceae**
- Gunneraceae:** *Gunnera*
- Guttiferae = Clusiaceae**
- Haloragidaceae:** *Myriophyllum*
- Hippuridaceae:** *Hippuris*
- Hydrangeaceae:** *Deinanthe, Kirengeshoma*
- Hydrocharitaceae:** *Egeria, Elodea, Hydrocharis, Stratiotes, Vallisneria*
- Hydrophyllaceae:** *Hesperochiron, Romanzoffia*
- Iridaceae:** *Belamcanda, Crocosmia, Dierama, Diplarrhena, Iris, Libertia, Pardancanda (x), Schizostylis, Sisyrinchium*
- Juncaceae:** *Juncus, Luzula*
- Labiatae = Lamiaceae**
- Lamiaceae (Labiatae):** *Acinos, Agastache, Ajuga, Ballota, Calamintha, Clinopodium, Collinsonia, Conradina, Dracocephalum, Glechoma, Horminum, Hyssopus, Lamiastrum, Lamium, Lavandula, Leonurus, Lycopus, Marrubium, Meehania, Melissa, Melittis, Mentha, Micromeria, Monarda, Nepeta, Origanum, Phlomis, Physostegia, Prunella, Pycnanthemum, Rosmarinus, Salvia, Satureja, Scutellaria, Stachys, Teucrium, Thymus*
- Lemnaceae:** *Lemna*
- Lentibulariaceae:** *Pinguicula, Utricularia*
- Liliaceae:** *Agapanthus, Albuca, Allium, Alstroemeria, Anthericum, Aphyllanthes, Arthropodium, Asparagus, Asphodeline, Asphodelus, Bellevalia, Bulbinella, Cardiocrinum, Chionodoxa, Convallaria, Disporum, Eremurus, Erythronium, Galtonia, Heloniopsis, Hemerocallis, Hosta, Leucojum, Lilium, Liriope, Lloydia, Maianthemum, Muscari, Nectaroscordum, Nothoscordum, Ophiopogon, Paradisea, Paris, Polygonatum, Reineckea, Rhodohypoxis, Sandersonia, Smilacina, Streptopus, Tofieldia, Tricyrtis, Trillium, Uvularia, Veratrum, Xerophyllum, Zigadenus*
- Limnanthaceae:** *Limnanthes*
- Linaceae:** *Linum*
- Lythraceae:** *Lythrum*
- Malvaceae:** *Alcea, Althaea, Anisodontea, Callirhoe, Hibiscus, Kitaibela, Lavatera, Malva, Malvastrum, Sida, Sidalcea*
- Marantaceae:** *Thalia*
- Menyanthaceae:** *Menyanthes, Nymphoides*
- Nymphaeaceae:** *Nuphar, Nymphaea*
- Onagraceae:** *Chamerion, Circaeaa, Epilobium, Fuchsia, Gaura, Ludwigia, Oenothera, Zauschneria*
- Orchidaceae:** *Bletilla, Calanthe, Cypripedium, Dactylorhiza, Epipactis, Ophrys, Orchis, Pleione*
- Osmundaceae:** *Osmunda*
- Oxalidaceae:** *Oxalis*
- Paeoniaceae:** *Glaucidium, Paeonia*
- Papaveraceae:** *Chelidonium, Eomecon, Glaucium, Hylomecon, Macleaya, Meconopsis, Papaver, Romneya, Sanguinaria, Stylophorum*
- Papilionaceae = Fabaceae**
- Phytolaccaceae:** *Phytolacca*
- Plantaginaceae:** *Littorella, Plantago*
- Plumbaginaceae:** *Acantholimon, Armeria, Ceratostigma, Goniolimon, Limonium*

- Poaceae (Gramineae):** *Agropyron, Alopecurus, Ammophila, Andropogon, Arrhenatherum, Arundo, Bambusa, Bouteloua, Brachypodium, Briza, Bromus, Calamagrostis, Chasmanthium, Chimonobambusa, Chrysopogon, Chusquea, Cortaderia, Dactylis, Dendrocalamus, Deschampsia, Drepanostachyum, Elymus, Fargesia, Festuca, Glyceria, Hakonechloa, Helictotrichon, Hibanobambusa, Himalayacalamus, Holcus, Hystrix, Imperata, Indocalamus, Koeleria, Leymus, Melica, Milium, Miscanthus, Molinia, Panicum, Pennisetum, Phalaris, Phragmites, Phyllostachys, Pleioblastus, Poa, Pseudosasa, Saccharum, Sasa, Sasaella, Schizachyrium, Semiarundinaria, Sesleria, Shibataea, Sinobambusa, Sorghastrum, Spartina, Spodiopogon, Stipa, Thamnochalamus, Yushania*
- Polemoniaceae:** *Phlox, Polemonium*
- Polygalaceae:** *Polygala*
- Polygonaceae:** *Eriogonum, Fallopia, Muehlenbeckia, Oxyria, Persicaria, Polygonum, Rheum, Rumex*
- Polypodiaceae:** *Polypodium*
- Pontederiaceae:** *Eichhornia, Pontederia*
- Portulacaceae:** *Calandrinia, Claytonia, Lewisia, Montia, Talinum*
- Potamogetonaceae:** *Groenlandia, Potamogeton*
- Primulaceae:** *Anagallis, Androsace, Coris, Cortusa, Cyclamen, Dionysia, Dodecatheon, Douglasia, Hotttonia, Lysimachia, Primula, Soldanella, Trientalis, Vitaliana*
- Pyrolaceae:** *Chimaphila*
- Ranunculaceae:** *Aconitum, Actaea, Adonis, Anemone, Anemonella, Anemonopsis, Aquilegia, Callianthemum, Caltha, Cimicifuga, Clematis, Coptis, Delphinium, Helleborus, Hepatica, Isopyrum, Pulsatilla, Ranunculus, Semiaquilegia, Thalictrum, Trollius*
- Resedaceae:** *Reseda*
- Ricciaceae:** *Riccia*
- Rosaceae:** *Acaena, Agrimonia, Alchemilla, Aruncus, Dryas, Duchesnea, Filipendula, Fragaria, Geum, Gillenia, Luetkea, Petrophyton, Potentilla, Rubus, Sanguisorba, Sibbaldia, Waldsteinia*
- Rubiaceae:** *Asperula, Cruciate, Galium, Houstonia, Mitchella, Phuopsis, Rubia*
- Rutaceae:** *Dictamnus, Ruta*
- Salviniaceae:** *Salvinia*
- Sarraceniaceae:** *Sarracenia*
- Saururaceae:** *Houttuynia, Saururus*
- Saxifragaceae:** *Astilbe, Astilboides, Bergenia, Boykinia, Chrysosplenium, Darmera, Elmera, Francoa, Heuchera, Heucherella (x), Leptarrhena, Lithophragma, Mitella, Mukdenia, Parnassia, Peltoboykinia, Rodgersia, Saxifraga, Tellima, Tiarella, Tolmiea*
- Scrophulariaceae:** *Antirrhinum, Asarina, Calceolaria, Chaenorhinum, Chelone, Cymbalaria, Derwentia, Diascia, Digitalis, Erinus, Gratiola, Hebe, Heliohebe, Lagotis, Linaria, Mazus, Mimulus, Ourisia, Parahebe, Pedicularis, Penstemon, Phygelius, Pygmaea, Scrophularia, Synthyris, Verbascum, Veronica, Veronicastrum, Wulfenia*
- Selaginellaceae:** *Selaginella*
- Solanaceae:** *Atropa, Mandragora, Nierembergia, Physalis, Scopolia, Solanum*
- Sparganiaceae:** *Sparganium*
- Thelypteridaceae:** *Phegopteris, Thelypteris*
- Trapaceae:** *Trapa*
- Tropaeolaceae:** *Tropaeolum*
- Typhaceae:** *Typha*

Umbelliferae = Apiaceae

Valerianaceae: *Centranthus, Patrinia, Valeriana*

Verbenaceae: *Verbena, Phyla*

Violaceae: *Viola*

Zannichelliaceae: *Zannichellia*

Zingiberaceae: *Cautleya, Roscoea*

NAAMLIJST VAN VASTE PLANTEN
LIST OF NAMES OF PERENNIALS
NAMENLISTE STAUDEN
LISTE DE NOMS DES PLANTES VIVACES

Acaena

Rosaceae

- adscendens* (*A. affinis*)
affinis: *A. adscendens*
anserinifolia (*A. sanguisorbae*)
argentea
'Blue Haze' (*A. microphylla* 'Pewter')
buchananii
caesiiglauca (*A. glauca* HORT.)
glabra
glauca HORT.: *A. caesiiglauca*
glaucophylla: *A. magellanica*
hieronymi
inermis (*A. microphylla* 'Inermis')
magellanica (*A. glaucophylla*)
microphylla
— 'Copper Carpet': *A. microphylla* 'Kupferteppich'
— 'Inermis': *A. inermis*
— 'Kupferteppich' (*A. m.* 'Copper Carpet')
— 'Pewter': *A. 'Blue Haze'*
— 'Pulchella'
novae-zelandiae
saccaticupula
sanguisorbae: *A. anserinifolia*

Acantholimon

Plumbaginaceae

- 'Albanicum'
androsaceum: *A. ulicinum*
glumaceum
ulicinum (*A. androsaceum*)

Acanthus

Acanthaceae

- balcanicus*: *A. hungaricus*
hungaricus (*A. balcanicus*; *A. longifolius* HOST)
longifolius HOST: *A. hungaricus*
mollis
— 'Latifolius'
spinosissimus: *A. spinosus* 'Spinosissimus'
spinosus
— 'Spinosissimus' (*A. spinosissimus*)

Aceriphyllum: Mukdenia

Achillea

Asteraceae

- abrotanoides*

Achillea (continued)

- ageratifolia* (*A. ageratifolia* subsp. *aizoon*)
 - subsp. *aizoon*: *A. ageratifolia*
 - subsp. *serbica*: *A. serbica*
- ageratum*
 - 'Alabaster'
 - 'Anthea'
 - argentea* HORT.: *A. clavennae*
 - argentea* LAM.: *Tanacetum argenteum*
- atrrata*
 - aurea*: *A. chrysocoma*
 - aurea* HORT.: *A. tomentosa*
 - brachyphylla*: *A. monocephala*
 - chrysocoma* (*A. aurea*)
 - clavennae* (*A. argentea* HORT.)
 - clypeolata*
 - 'Theo Ploeger'
 - 'Coronation Gold'
 - 'Credo'
 - decolorans* (*A. serrata*)
 - 'W.B. Child'
 - herba-rotta* (*A. herba-rotta*)
 - subsp. *moschata*
 - subsp. *rupestris*
 - eupatorium*: *A. filipendulina*
 - 'Feuerland'
 - filipendulina* (*A. eupatorium*)
 - 'Altgold'
 - 'Cloth of Gold'
 - 'Gold Plate'
 - 'Neugold'
 - 'Parker': *A. filipendulina* 'Parker's Variety'
 - 'Parker's Variety' (*A. f.* 'Parker')
 - grandifolia*
 - grisebachii* (×)
 - herba-rotta*: *A. herba-rotta*
 - holosericea*
 - huteri* (×)
 - jaborneggii* (×)
 - kellereri* (×)
 - kolbiana* (×)
 - lewisii* (×)
 - 'King Edward'
 - macrophylla*
 - 'Martina'
 - millefolium*
 - 'Apfelblüte' (*A. m.* 'Appleblossom')
 - 'Appleblossom': *A. millefolium* 'Apfelblüte'
 - 'The Beacon': *A. millefolium* 'Fanal'
 - 'Brilliant'
 - 'Butterfly'
 - 'Christel'
 - 'Cerise Queen' (*A. m.* 'Kirschkönigin')

Achillea

millefolium (continued)

- 'Chamois'
 - 'Coral Beauty'
 - 'Crimson King'
 - 'Dark Lilac Beauty'
 - 'Fanai' (*A. m.* 'The Beacon')
 - 'Flamingo'
 - 'Flowers of Sulphur'
 - 'Great Expectations': *A. millefolium* 'Hoffnung'
 - 'Heidi'
 - 'Hoffnung' (*A. m.* 'Great Expectations')
 - 'Jambo'
 - 'Judith'
 - 'Kanaria'
 - 'Kelwayi'
 - 'Kirschkönigin': *A. millefolium* 'Cerise Queen'
 - 'Lachsschönheit' (*A. m.* 'Salmon Beauty')
 - 'Landsdorferglut'
 - 'Libelle'
 - 'Lilac Beauty'
 - 'Lisette'
 - 'Madelein'
 - 'Maskerade'
 - 'Melanie'
 - 'Melodie'
 - 'Nakuru'
 - 'Natalie'
 - 'Paprika'
 - 'Pink Deb'
 - 'Red Beauty' (*A. m.* 'Rote Schönheit')
 - 'Rhapsodie'
 - 'Rosalie'
 - 'Rosa Star'
 - 'Rote Schönheit': *A. millefolium* 'Red Beauty'
 - 'Salmon Beauty': *A. millefolium* 'Lachsschönheit'
 - 'Sammetriese'
 - 'Sawa Sawa'
 - 'Schneetaler'
 - 'Schwefelblüte': *A.* 'Schwefelblüte'
 - 'Smiling Queen'
 - 'Stephanie'
 - 'Summerwine'
 - 'Sweet Harmony'
 - 'Valentine'
 - 'Weisses Wunder'
 - 'Wesersandstein'
 - 'White Beauty'
 - 'White Queen'
- monocephala* (*A. brachyphylla*)
- 'Moonshine'
- nana*
- neilreichii*: *A. nobilis* subsp. *neilreichii*

Achillea (continued)

nobilis

— subsp. *neilreichii* (*A. neilreichii*)

obristii (×)

ochroleuca

odorata

ptarmica

— 'Boule de Neige' (*A. p.* 'Snowball')

— 'Die Perle': *A. ptarmica* 'The Pearl'

— 'Major'

— 'Multiplex'

— 'Nana Compacta'

— 'Perry's White'

— 'Snowball': *A. ptarmica* 'Boule de Neige'

— 'The Pearl' (*A. p.* 'Die Perle')

— 'Unschuld'

'Schwefelblüte' (*A. millefolium* 'Schwefelblüte')

'Schwellenburg'

serbica (*A. ageratifolia* subsp. *serbica*)

serrata: *A. decolorans*

sibirica

'Summer Pastels'

'Taygetea'

tomentosa (*A. aurea* HORT.)

— 'Senior'

umbellata

wilczekii (×)

Achnatherum

brachytrichum: *Stipa brachytricha*

calamagrostis: *Stipa calamagrostis*

splendens: *Stipa splendens*

Acinos

alpinus (*Calamintha alpina*; *Satureja alpina*)

— subsp. *meridionalis*

arvensis (*A. thymoides*; *Satureja acinos*)

corsicus (*Micromeria corsica*)

thymoides: *A. arvensis*

Lamiaceae

Aciphylla

squarrosa

Apiaceae

Aconitum

anglicum

anthora

arendsii (×): *A. carmichaelii* 'Arendsii'

barbatum

cammarum (×)

— 'Bicolor'

— 'Blue Sceptre'

Ranunculaceae

Aconitum

- cammarum* (x) (continued)
- 'Bressingham Spire'
 - 'Franz Marc'
 - 'Nachthimmel'
 - 'Newry Blue'
 - 'Spark's Variety': *A. henryi* 'Spark's Variety'
 - carmichaelii* (*A. fischeri* FORBES & HEMSL.)
 - 'Arendsii' (*A. arendsii* (x))
 - 'Barker': *A. carmichaelii* 'Barker's Variety'
 - 'Barker's Variety' (*A. carmichaelii* 'Barker')
 - 'Kelmescott'
 - var. *wilsonii* (*A. wilsonii*) - fischeri* FORBES & HEMSL.: *A. carmichaelii*
 - fischeri* RCHB.
 - hemsleyanum*
 - henryi*
 - 'Spark's Variety' (*A. cammarum* 'Spark's Variety') - heterophyllum*
 - lamarckii* (*A. pyrenaicum*; *A. lycocotonum pyrenaicum*)
 - lycoctonum* HORT.: *A. vulparia*
 - lycoctonum* L.: *A. septentrionale*
 - *pyrenaicum*: *A. lamarckii* - napellus*
 - *albidum*: *A. napellus* 'Album'
 - 'Album' (*A. n. albidum*)
 - 'Blue Valley'
 - 'Carneum'
 - 'Gletschereis'
 - subsp. *pyramidalis*
 - *roseum*: *A. napellus* 'Rubellum'
 - 'Rubellum' (*A. n. roseum*) - paniculatum*
 - 'Roseum' - pyrenaicum*: *A. lamarckii*
 - septentrionale* (*A. lycocotonum* L.)
 - 'Ivorine' - variegatum*
 - volubile*
 - vulparia* (*A. lycocotonum* HORT.)
 - wilsonii*: *A. carmichaelii* var. *wilsonii*

Acorus

Araceae

- calamus*
- 'Variegatus'
- gramineus*
- 'Argenteostriatus' (*A. g. variegatus*)
 - 'Aureovariegatus'
 - 'Masamune'
 - 'Oborozuki'
 - 'Ogon'
 - *variegatus*: *A. gramineus* 'Argenteostriatus'

Actaea

Ranunculaceae

- alba*: *A. pachypoda*
- erythrocarpa* (*A. spicata fructo-rubra*)
 - 'Alba' (*A. e. fructo-alba*)
 - *fructo-alba*: *A. erythrocarpa* 'Alba'
- pachypoda* (*A. alba*)
- rubra* (*A. spicata rubra*)
 - subsp. *arguta*
 - f. *neglecta*
- spicata*
 - *fructo-rubra*: *A. erythrocarpa*
 - *rubra*: *A. rubra*

Actinella

- grandiflora*: *Hymenoxys grandiflora*
- lanata*: *Eriophyllum lanatum*
- scaposa*: *Hymenoxys scaposa*

Adelocaryum

- anchusoides*: *Lindelofia anechusoides*

Adenophora

Campanulaceae

- coelestis*
- confusa*
- forrestii*
- liliifolia*
- pereskiiifolia*
 - var. *maiwana*
- potaninii*
- sublata*
- takedae*
 - var. *howozana*
 - var. *hakusanensis*
- triphylla*

Adenostyles

Asteraceae

- alpina* (*Cacalia glabra*)

Adiantum

Adiantaceae

- capillus-veneris*
- hispidulum*
- pedatum*
 - var. *aleuticum*
 - 'Asiaticum'
 - 'Imbricatum'
 - 'Japonicum'
 - 'Minor': *A. pedatum* var. *subpumilum*
 - 'Miss Sharples'
 - var. *subpumilum* (*A. p.* 'Minor')
- venustum*

Adonis	<i>Ranunculaceae</i>
<i>amurensis</i> (<i>A. davurica</i>)	
— 'Fukujukai'	
— 'Pleniflora'	
<i>davurica</i> : <i>A. amurensis</i>	
<i>vernalis</i>	
<i>volgensis</i>	
Adoxa	<i>Adoxaceae</i>
<i>moschatellina</i>	
Aegopodium	<i>Apiaceae</i>
<i>podagraria</i>	
— 'Variegatum'	
Aethionema	<i>Brassicaceae</i>
<i>armenum</i>	
— 'Warley Rose'	
— 'Warley Ruber'	
<i>coridifolium</i>	
<i>grandiflorum</i> (<i>A. pulchellum</i>)	
<i>iberideum</i>	
<i>oppositifolium</i> (<i>Eunomia oppositifolia</i>)	
<i>pulchellum</i> : <i>A. grandiflorum</i>	
<i>saxatile</i>	
<i>schistosum</i>	
Agapanthus	<i>Liliaceae</i>
<i>africanus</i> (<i>A. umbellatus</i> L'HÉR.)	
— 'Albiflorus': <i>A. africanus</i> 'Albus'	
— 'Albus' (<i>A. a.</i> 'Albiflorus')	
— 'Variegatus'	
'Blue Giant'	
'Blue Globe'	
'Blue Ribbon'	
'Blue Triumphator'	
'Bressingham Blue'	
'Bressingham White'	
<i>campanulatus</i> (<i>A. mooreanus</i> HORT.)	
'Donau'	
'Goliath'	
<i>inapertus</i>	
'Intermedia'	
'Isis'	
'Kobold'	
'Lilliput'	
'Midnight Blue'	
<i>mooreanus</i> HORT.: <i>A. campanulatus</i>	
<i>orientalis</i> : <i>A. praecox</i> subsp. <i>orientalis</i>	
'Peter Pan'	

Agapanthus (continued)

praecox (*A. umbellatus* REDOUTÉ)
 — subsp. *orientalis* (*A. orientalis*)
 'Profusion'
 'Royal Blue'
umbellatus L'HÉR.: *A. africanus*
umbellatus REDOUTÉ: *A. praecox*
 'White Dwarf'
 'White Starlet'
 'Wolga'

Agastache

Lamiaceae

anisata: *A. foeniculum*
barberi
 — 'Firebird'
 — 'Tutti Frutti'
 'Blue Fortune'
cana
foeniculum (*A. anisata*)
 — 'Alabaster': *A. rugosa* 'Alabaster'
 — *album*: *A. rugosa* 'Alabaster'
mexicana
 — 'Mauve Beauty'
nepetoides
rugosa
 — 'Alabaster' (*A. foeniculum* 'Alabaster'; *A. foeniculum* *album*)
scrophulariifolia
urticifolia

Agrimonia

Rosaceae

eupatoria
odorata: *A. procera*
procera (*A. odorata*)

Agropyron

Poaceae

magellanicum
pubiflorum
smithii

Agrostemma

coronaria: *Lycchnis coronaria*
flos-jovis: *Lycchnis flos-jovis*

Agrostis

calamagrostis: *Stipa calamagrostis*

Ajania

Asteraceae

pacifica (*Chrysanthemum pacificum*; *Dendranthema pacificum*)
 — 'Gold and Silver'

Ajuga

Lamiaceae

genevensis

- 'Tottenham'

pyramidalis

- 'Metallica Crispa' (*A. reptans metallica*)

reptans

- 'Alba'

- 'Atropurpurea' (*A. r. purpurea*; *A. r. rubra*)

- 'Braunerz'

- 'Bronze Beauty'

- 'Burgundy Glow'

- 'Catlin's Giant'

- 'Delight'

- 'Frederiksoord'

- 'Gaiety'

- 'Jungle Beauty'

- 'Juni-hitoe'

- *metallica*: *A. pyramidalis* 'Metallica Crispa'

- 'Multicolor' (*A. r. 'Rainbow'*)

- 'Palisander'

- 'Pink Elf'

- 'Pink Surprise'

- 'Purple Brocade'

- 'Purple Torch'

- *purpurea*: *A. reptans* 'Atropurpurea'

- 'Rainbow': *A. reptans* 'Multicolor'

- 'Rosea'

- *rubra*: *A. reptans* 'Atropurpurea'

- 'Schneekerze'

- 'Silver Beauty'

- 'Silver Carpet'

- 'Silver Shadow'

- 'Stölzle'

- 'Variegata'

- 'Rosakerze'

Albuca

Liliaceae

humilis

Alcea

Malvaceae

ficifolia (*Althaea ficifolia*)

pallida (*Althaea pallida*)

rosea (*Althaea rosea*)

- Chater's Double Hybrids

- 'Icicle'

- 'Indian Spring'

- 'Moonlight'

- 'Newport Pink'

- 'Nigra'

- 'Pleniflora'

- 'Powderpuffs Mixture'

- 'Rose Delight'

Alcea

- rosea* (continued)
 - 'Salmon Queen'
 - 'Scarlett O'Hara'
 - 'Sunshine'
 - 'Violet Queen'
- rugosa*

Alchemilla

Rosaceae

- alpina*
- con juncta*
- ellenbeckii*
- epipsila*
- erythropoda*
- faeroensis*
- hoppeana*
- laeveyrousi*
- mollis*
 - 'Mr Poland's Variety': *A. venosa*
 - 'Robustica'
 - 'Senior'
- splendens*
- venosa* (*A. mollis* 'Mr Poland's Variety')
- vulgaris*
- xanthochlora*

Alisma

Alismataceae

- lanceolatum*
- natans*: *Luronium natans*
- parviflorum*
- plantago-aquatica*

Allium

Liliaceae

- aflatunense*
 - 'Purple Sensation'
- albopilosum*: *A. christophii*
- amabile*
- angulosum*
- atropurpureum*
- atroviolaceum*
- azureum*: *A. caeruleum*
- beesianum*
 - 'Album'
- bidwelliae*: *A. campanulatum*
- caeruleum* (*A. azureum*)
- caesium*
- campanulatum* (*A. bidwelliae*)
- carinatum*
 - 'Album' (*A. pulchellum album*)
 - subsp. *pulchellum* (*A. pulchellum*; *A. cirrhosum*)

Allium (continued)

cepa

- 'Proliferum' (*A. c. 'Viviparum'*)
- 'Viviparum': *A. cepa* 'Proliferum'

cernuum

christophii (*A. albopilosum*)

cirrhosum: *A. carinatum* subsp. *pulchellum*

cyaneum

cyathophorum

- var. *farreri* (*A. farreri*)

cyrillii

farreri: *A. cyathophorum* var. *farreri*

fistulosum

flavum

- var. *minus*

giganteum

huteri

insubricum

jajlae: *A. scorodoprasum* subsp. *jajlae*

karataviense

macleanii

mairei

moly

- 'Jeannine'

montanum: *A. senescens*

multibilbosum: *A. nigrum*

narcissiflorum (*A. pedemontanum*)

neapolitanum

nigrum (*A. multibilbosum*)

nutans

odorum: *A. ramosum*

oleraceum

- 'Zwanenburg'

oreophilum (*A. ostrowskianum*)

ostrowskianum: *A. oreophilum*

pedemontanum: *A. narcissiflorum*

pulchellum: *A. carinatum* subsp. *pulchellum*

- *album*: *A. carinatum* 'Album'

ramosum (*A. odorum*)

rosenbachianum

- 'Album'

roseum

schoenoprasum

- 'Album'

- 'Forescate'

schubertii

scorodoprasum

- subsp. *jajlae* (*A. jajlae*)

senescens (*A. montanum*)

- 'Glaucum'

siculum: *Nectaroscordum siculum*

sikkimense

Allium (continued)

spheerocephalon
— 'Drumstick'
stipitatum
subhirsutum
tibetanum
triquetrum
tuberosum
unifolium
ursinum
victorialis
vineale
zebdanense

Alonsoa

warscewiczii
— 'Peachy-Keen'

Scrophulariaceae

Alopecurus

lanatus
pratensis
— 'Aureovariegatus' (*A. p. variegatus*)
— *variegatus*: *A. pratensis* 'Aureovariegatus'

Poaceae

Alstroemeria

aurantiaca: *A. aurea*
aurea (*A. aurantiaca*)
— 'Dover Orange'
— 'Lutea'
— 'Moerheim Orange'
— 'Orange King'
— 'Scottish Yellow'
— 'September Glow'
— 'Splendens'

Liliaceae

ligtu

Ligtu Hybrids
psittacina (*A. pulchella*)
pulchella: *A. psittacina*

Althaea

armeniaca
ficifolia: *Alcea ficifolia*
officinalis (*A. taurinensis*)
— 'Romney Marsh' (*Malva moschata* 'Romney Marsh')
pallida: *Alcea pallida*
rosea: *Alcea rosea*
taurinensis: *A. officinalis*

Malvaceae

Alyssoides

sinuata: *Aurinia sinuata*
utriculata

Brassicaceae

Alyssum	Brassicaceae
<i>alpestris</i>	
<i>altaicum</i>	
<i>argenteum</i> HORT.: <i>A. murale</i>	
<i>cuneifolium</i>	
<i>gemonense</i> : <i>Aurinia petraea</i>	
<i>markgrafii</i>	
<i>moellendorfianum</i>	
<i>montanum</i>	
— 'Berggold' (<i>A. m.</i> 'Mountain Gold')	
— 'Mountain Gold': <i>A. montanum</i> 'Berggold'	
<i>murale</i> (<i>A. argenteum</i> HORT.)	
<i>petraeum</i> : <i>Aurinia petraea</i>	
<i>saxatile</i> : <i>Aurinia saxatilis</i>	
<i>serpyllifolium</i>	
<i>sinuatum</i> : <i>Aurinia sinuata</i>	
<i>spinosum</i> : <i>Ptilotrichum spinosum</i>	
<i>wulfenianum</i>	
Amberboa	Asteraceae
<i>moschata</i> (<i>Centaurea moschata</i>)	
Ammophila	Poaceae
<i>arenaria</i> (<i>Calamagrostis arenaria</i>)	
Amsonia	Apocynaceae
<i>angustifolia</i> : <i>A. ciliata</i>	
<i>ciliata</i> (<i>A. angustifolia</i>)	
<i>hubrechtii</i>	
<i>illistris</i>	
<i>orientalis</i> (<i>Rhazya orientalis</i>)	
<i>salicifolia</i> : <i>A. tabernaemontana</i> var. <i>salicifolia</i>	
<i>tabernaemontana</i>	
— var. <i>salicifolia</i> (<i>A. salicifolia</i>)	
Anacyclus	Asteraceae
<i>depressus</i> : <i>A. pyrethrum</i> var. <i>depressus</i>	
<i>pyrethrum</i>	
— var. <i>depressus</i> (<i>A. depressus</i>)	
Anagallis	Primulaceae
<i>arvensis</i>	
<i>linifolia</i> : <i>A. monelli</i>	
<i>monelli</i> (<i>A. linifolia</i>)	
— 'Pacific Blue'	
<i>tenella</i>	
— 'Studland'	
Anaphalis	Asteraceae
<i>alpicola</i>	

Anaphalis (continued)

cinnamomea

margaritacea

— 'Neuschnee'

— var. *yedoensis* (*A. yedoensis*)

nepalensis

— var. *monocephala* (*A. nubigena*; *A. triplinervis* var. *monocephala*)

nubigena: *A. nepalensis* var. *monocephala*

sinica

— var. *mori*

triplinervis

— var. *monocephala*: *A. nepalensis* var. *monocephala*

— 'Schwefellicht': *Helichrysum* 'Schwefellicht'

— 'Silberregen'

— 'Sommerschnee' (*A. t.* 'Summersnow')

— 'Summersnow': *A. triplinervis* 'Sommerschnee'

yedoensis: *A. margaritacea* var. *yedoensis*

Anchusa

Boraginaceae

angustissima: *A. leptophylla* subsp. *incana*

azurea (*A. italicica*)

— 'Dropmore'

— 'Feltham Pride'

— 'Little John'

— 'Loddon Royalist'

— 'Morning Glory'

— 'Opal'

— 'Pride of Dover'

— 'Royal Blue'

caespitosa HORT.: *A. leptophylla* subsp. *incana*

caespitosa LAM.

capensis

— 'Blue Angel'

italicica: *A. azurea*

leptophylla

— subsp. *incana* (*A. angustissima*; *A. caespitosa* HORT.)

myosotidiflora: *Brunnera macrophylla*

officinalis

semperflorens: *Pentaglottis sempervirens*

Andropogon

Poaceae

gerardii

scoparius

Androsace

Primulaceae

albana

alpina (*A. glacialis*; *A. tirolensis*)

aretioides (×)

brevis

brigantiaca: *A. carnea* subsp. *brigantiaca*

Androsace (continued)

carnnea

- subsp. ***brigantiaca*** (*A. brigantiaca*)
- subsp. ***carnnea***
- subsp. ***laggeri***
- subsp. ***rosea***

chaixii

chamaejasme

chumbyi HORT.: *A. sarmentosa* 'Chumbyi'

ciliata

cylindrica

delavayi

foliosa

glacialis: *A. alpina*

globifera

hedraeantha

***heeri* (×)**

helvetica

jacquemontii: *A. villosa* var. *jacquemontii*

lactea

lactiflora

lanuginosa

- 'Leichtlinii'

mathildae

mucronifolia

- 'Chadwell Form'

muscoidea

- 'Dolpo Form'

obtusifolia

primuloides: *A. sarmentosa*

pubescens

pyrenaica

rotundifolia

sarmentosa (*A. s. var. watkinsii*; *A. primuloides*)

- 'Chumbyi' (*A. chumbyi* HORT.)

- 'Sherriffii'

- var. *watkinsii*: *A. sarmentosa*

- var. *yunnanensis*

sempervivoidea

septentrionalis

strigillosa

tiroliensis: *A. alpina*

vandellii

villosa

- var. ***arachnoidea***

- var. ***jacquemontii*** (*A. jacquemontii*)

- 'Superba'

- var. ***taurica***

wulfeniana

Andryala
agardhii

Asteraceae

Anemone

Ranunculaceae

- aconitifolia*
- altaica*
- apennina*
- 'Alba'
- baicalensis*
- baldensis*
- blanda*

- 'Blue Shades'
- 'Charmer'
- 'Pink Star'
- 'Radar'
- 'Rosea'
- 'Violet Star'
- 'White Splendour'

canadensis (*A. virginiana*)

coronaria

- 'De Caen'
- 'Die Braut' (*A. c.* 'The Bride')
- 'The Bride': *A. coronaria* 'Die Braut'

crinita: *A. narcissiflora* var. *crinita*

cylindrica

decapetala

fulgens (×)

- 'Annulata Grandiflora'

hepatica: *Hepatica nobilis*

hupehensis

- var. *japonica* (*A. japonica* Sieb. & Zucc.)
- 'Praecox'
- 'Prince Henry': *A. hupehensis* 'Prinz Heinrich'
- 'Prinz Heinrich' (*A. h.* 'Prince Henry')

rubra plena: *A. hybrida* 'Rubra Plena'

- 'September Charm'

Splendens

- 'Superba'

hybrida (×) (*A. japonica* HORT.)

- 'Auréole'

— 'Avalanche'

— 'Bowles' Pink'

— 'Bressingham Glow'

— 'Bühler Kind'

— 'Coupe d'Argent'

— 'Elegans' (*A. h. rosea elegans*)

— 'Frau Marie Maushard'

— 'Géante des Blanches': (*A. h.* 'White Queen')

— 'Hadspen Abundance'

— 'Honorine Jobert' (*A. japonica alba*)

— 'Königin Charlotte' (*A. h.* 'Queen Charlotte')

— 'Kriemhilde'

Anemone

hybrida (×) (continued)

- 'Lady Gilmour'
- 'Luise Uhink'
- 'Margarete'
- 'Max Vogel'
- 'Mont Rose'
- 'Pamina'
- 'Queen Charlotte': *A. hybrida* 'Königin Charlotte'
- 'Richard Ahrens'
- *rosea elegans*: *A. hybrida* 'Elegans'
- 'Rosenschale'
- 'Rotkäppchen'
- 'Rubra Plena' (*A. hupehensis rubra plena*)
- 'Whirlwind' (*A. h.* 'Wirbelwind')
- 'White Queen': *A. hybrida* 'Géante des Blanches'
- 'Wirbelwind': *A. hybrida* 'Whirlwind'

japonica alba: *A. hybrida* 'Honorine Jobert'

japonica HORT.: *A. hybrida* (×)

japonica Sieb. & Zucc.: *A. hupehensis* var. *japonica*

lesseri (×)

leveillei

lipsiensis (×)

magellanica HORT.: *A. multifida*

multifida (*A. magellanica* HORT.)

- 'Major'

narcissiflora

- var. *crinita* (*A. crinita*)

nemorosa

- 'Alba Plena'
- 'Allenii'
- 'Blue Beauty'
- 'Blue Bonnet'
- 'Bowles' Mauve'
- 'Bracteata Plena'
- *caerulea*: *A. nemorosa* 'Robinsoniana'
- 'Green Fingers'
- 'Hannah Gubbay'
- 'Hilda'
- 'Leeds Variety'
- 'Lychette' (*A. n.* 'Lytchett Variety')
- 'Lytchett Variety': *A. nemorosa* 'Lychette'
- 'Robinsoniana' (*A. n. caerulea*)
- 'Royal Blue'
- 'Vestal'
- 'Wilks' White'

parviflora

polyanthes

pulsatilla: *Pulsatilla vulgaris*

renunculoides

- 'Pleniflora'
- 'Semiplena'

rivularis

Anemone (continued)

- rupicola*
- sibirica*
- sylvestris*
 - 'Elise Feldman'
 - 'Macrantha'
- tetrasepala*
- tomentosa* (*A. vitifolia* var. *tomentosa*)
 - 'Albadura'
 - 'Robustissima'
 - 'Superba'
- trifolia*
- virginiana*: *A. canadensis*
- vitifolia*
 - var. *tomentosa*: *A. tomentosa*

Anemonella

Ranunculaceae

- thalictroides*

Anemonopsis

Ranunculaceae

- macrophylla*

Anethum

Apiaceae

- graveolens*
 - 'Mammoth'

Angelica

Apiaceae

- archangelica*
 - 'Sativa'
- gigas*
- sylvestris*

Anisodontea

Malvaceae

- capensis*
 - 'Pink Pearl'
- hypomandarum* (×) (*Malvastrum hypomandarum*)

Antennaria

Asteraceae

- aprica*: *A. parvifolia*
- dioica*
 - var. *borealis* (*A. tomentosa* HORT.)
 - 'Minima'
 - 'Nyewood'
 - 'Rosa Immortelle'
 - *rosea*: *A. dioica* 'Rubra'
 - 'Rubra' (*A. d. rosea*)
 - 'Senior'
- microphylla*
- neglecta*
- parvifolia* (*A. aplica*)

Antennaria (continued)

plantaginifolia

tomentosa HORT.: *A. dioica* var. *borealis*

Anthemis

Asteraceae

biebersteiniana: *A. marschalliana*

carpatica (*A. cretica* subsp. *carpatica*)

— 'Karpatenschnee'

— subsp. *petrea*

cretica subsp. *carpatica*: *A. carpatica*

cupaniana

hybrida (×)

— 'Beauty of Grallagh'

— 'E.C. Buxton'

— 'Grallagh Gold'

— 'Kelwayi'

— 'Perry's Variety'

— 'Sauce Hollandaise'

— 'Wargrave'

marschalliana (*A. rudolphiana*; *A. biebersteiniana*)

nobilis: *Chamaemelum nobile*

rudolphiana: *A. marschalliana*

sancti-johannis

tinctoria

— 'Alba'

— 'Moonlight'

— var. *pallida*

woronowii

Anthericum

Liliaceae

iliago

— 'Major'

ramosum

Anthriscus

Apiaceae

cerefolium

— 'Sativum'

sylvestris

— 'Ravenswing'

Anthyllis

Fabaceae

hermanniae

montana

— *carminea*: *A. montana* 'Rubra'

— 'Rosea'

— 'Rubra' (*A. m. carminea*)

vulneraria

Antirrhinum

Scrophulariaceae

asarina: *Asarina procumbens*

braun-blanchetii

Antirrhinum	(continued)	
<i>glutinosum</i> : <i>A. hispanicum</i>		
<i>hispanicum</i> (<i>A. glutinosum</i>)		
Aphyllanthes		<i>Liliaceae</i>
<i>monspeliensis</i>		
Apium		<i>Apiaceae</i>
<i>graveolens</i>		
Aponogeton		<i>Aponogetonaceae</i>
<i>distachyos</i>		
Aposeris		<i>Asteraceae</i>
<i>foetida</i>		
Aquilegia		<i>Ranunculaceae</i>
<i>akitensis</i> : <i>A. flabellata</i>		
<i>alpina</i>		
<i>arctica</i> : <i>A. formosa</i>		
<i>atrrata</i>		
<i>bertolonii</i> (<i>A. reuteri</i>)		
'Biedermeier'		
'Blue Star'		
<i>caerulea</i>		
— 'Clematiflora'		
— 'Kristall'		
<i>californica</i> : <i>A. formosa</i> var. <i>truncata</i>		
<i>canadensis</i>		
— 'Corbett'		
— 'Nana'		
<i>chrysantha</i>		
— 'Silver Queen': <i>A. 'Silver Queen'</i>		
— 'Yellow Queen'		
'Crimson Star'		
<i>discolor</i>		
Dragonfly Hybrids		
<i>ecalcarata</i> : <i>Semiaquilegia ecalcarata</i>		
<i>einsigiana</i>		
<i>elegantula</i>		
<i>flabellata</i> (<i>A. akitensis</i>)		
— 'Alba'		
— 'Ministar'		
— 'Nana'		
— 'Nana Alba'		
— var. <i>pumila</i>		
<i>formosa</i> (<i>A. arctica</i>)		
— var. <i>truncata</i> (<i>A. californica</i> ; <i>A. truncata</i>)		
<i>fragrans</i>		
<i>glandulosa</i>		

Aquilegia (continued)

<i>glauca</i> (<i>A. nivalis</i>)	
‘Haylodgensis’	
‘Helenea’	
‘Hensol Harebell’	
‘Heterosis Olympia’	
<i>jonesii</i>	
‘Koralle’	
‘Kristall’	
<i>longissima</i>	
‘Maxistar’	
McKana Hybrids	
‘Ministar’: <i>A. flabellata</i> ‘Ministar’	
‘Mrs M. Nicholls’	
Mrs Scott Elliott Hybrids	
‘Musik Blau Weiss’	Musik Group
‘Musik Rein Gelb’	Musik Group
‘Musik Rein Weiss’	Musik Group
‘Musik Rosa Weiss’	Musik Group
‘Musik Rot Gold’	Musik Group
‘Musik Rot Weiss’	Musik Group
<i>nivalis</i> : <i>A. glauca</i>	
‘Nora Barlow’	
<i>olympica</i>	
‘Olympia Blau Weiss’	
‘Olympia Rot Gold’	
Olympia Hybrids	
<i>pyrenaica</i>	
<i>reuteri</i> : <i>A. bertolonii</i>	
‘Rosea’	
<i>saximontana</i>	
<i>schockleyi</i>	
<i>scopulorum</i>	
‘Silver Queen’ (<i>A. chrysanthia</i> ‘Silver Queen’)	
<i>skinneri</i>	
<i>thalictrifolia</i>	
<i>truncata</i> : <i>A. formosa</i> var. <i>truncata</i>	
<i>viridiflora</i>	
<i>vulgaris</i>	
— ‘Adelaide Addison’	
— <i>alba</i> : <i>A. vulgaris</i> ‘Nivea’	
— ‘Edelweiss’	
— <i>multiplex</i> : <i>A. vulgaris</i> ‘Plena’	
— ‘Nivea’ (<i>A. v. alba</i>)	
— ‘Plena’ (<i>A. v. multiplex</i>)	
— ‘Ruby Port’	

Arabis

<i>albida</i> : <i>A. caucasica</i>
<i>alpina</i> HORT.: <i>A. caucasica</i>
<i>alpina</i> L.
<i>androsacea</i>

Brassicaceae

Arabis (continued)

arendsii (×)

- 'Coccinea'
- 'Compinkie'
- 'La Fraîcheur'
- 'Rosabella'
- 'Schneeball'

bellidifolia: *A. soyeri* subsp. *subcoriacea*

billardieri: *A. purpurea*

blepharophylla

- 'Frühlingszauber'

bryoides

caerulea

carduchorum (*Draba gigas*)

caucasica (*A. albida*; *A. alpina* HORT.)

- 'Bakkely'
- 'Hedi'
- 'Pinkie'
- 'Plena'
- 'Rosea'
- 'Schneehaube'
- 'Snowcap'
- 'Superba'
- 'Variegata'

ferdinandi-coburgii

- 'Old Gold'
- 'Variegata'

jacquinii: *A. soyeri* subsp. *subcoriacea*

kellereri (×)

lyallii

procurrens

- 'Schneeteppich'
- 'Variegata'

purpurea (*A. billardieri*)

scopoliana

soyeri

- subsp. *subcoriacea* (*A. bellidifolia*; *A. jacquinii*)

stelleri

- var. *japonica*

sturii (×)

turrita

vochinensis

wilczekii (×)

Aralia

cachemirica

californica

continentalis

cordata

hispida

nudicaulis

racemosa

Araliaceae

Arctanthemum**Asteraceae**

- arcticum* (*Chrysanthemum arcticum*)
 - 'Roseum'
 - 'Schwefelglanz'

Arenaria**Caryophyllaceae**

- balearica*
- caespitosa*: *Sagina subulata*
- gracilis*
- graminifolia*: *A. procera* subsp. *glastra*
- grandiflora*
- imbricata* (*Minuartia imbricata*)
- ledebouriana*
- lithops* (*A. pulvinata* HUTER)
- montana*
- nevadensis*: *A. tetraquetra* var. *granatensis*
- pinifolia* (*Minuartia circassica*)
- procera*
 - subsp. *glastra* (*A. graminifolia*)
- pulvinata* EDGEW. et HOOK.f.
- pulvinata* HUTER: *A. lithops*
- pungens*
- purpurascens*
 - 'Elliott's Variety'
- stygia*
- tetraquetra*
 - var. *granatensis* (*A. nevadensis*)

Argyranthemum**Asteraceae**

- 'Anantha'
- 'Beauté de Nice'
- 'Comtesse de Chambord'
- 'Florida'
- 'Friesdorfer Schnitt'
- frutescens* (*Chrysanthemum frutescens*)
- 'Vera'

Arisaema**Araceae**

- alpestre* (*A. alpinum* HORT.)
- alpinum* HORT.: *A. alpestre*
- amurense*
- atrorubens*: *A. triphyllum*
- caespitosum*: *A. japonicum* f. *caespitosum*
- candidissimum*
- consanguineum*
- flavum*
- griffithii*
- helleborifolium*: *A. tortuosum*
- jacquemontii*
- japonicum*
 - f. *caespitosum* (*A. caespitosum*)

Arisaema (continued)

ringens
speciosum
tortuosum (*A. helleborifolium*)
trifolium (*A. atrorubens*)
wallichianum

Arisarum

Araceae

proboscideum
vulgare

Aristolochia

Aristolochiaceae

clematitis

Armeria

Plumbaginaceae

alliacea (*A. plantaginea*)
— 'Leucantha'
alpina: *A. maritima* subsp. *alpina*
— 'Bees Ruby' (*A. pseudarmeria* 'Bees Ruby')
caespitosa: *A. juniperifolia*
formosa: *A. pseudarmeria*
girardii (*A. juncea*; *A. setacea*)
juncea: *A. girardii*
juniperifolia (*A. caespitosa*)
— 'Alba'
— 'Bevan's Variety'
— 'Suendermannii'
latifolia: *A. pseudarmeria*
maritima
— 'Alba'
— subsp. *alpina* (*A. alpina*)
— 'Bloodstone'
— 'Düsseldorfer Stolz'
— 'Koster'
— 'Laucheana'
— 'Rosea'
— 'Rotfeuer'
— 'Ruby Glow'
— 'Splendens'
— 'Splendens Perfecta'
— 'Vindictive'
'Ornament'
plantaginea: *A. alliacea*
pseudarmeria (*A. formosa*; *A. latifolia*)
— 'Bees' Ruby': *A. 'Bees Ruby'*
— 'Splendens'
setacea: *A. girardii*
tweedyi
welwitschii

Armoracia	Brassicaceae
<i>rusticana</i> (<i>Cochlearia armoracia</i>)	
— 'Variegata'	
Arnebia	Boraginaceae
<i>echioides</i> : <i>A. pulchra</i>	
<i>pulchra</i> (<i>A. echioïdes</i>)	
Arnica	Asteraceae
<i>alpina</i>	
<i>chamissonis</i>	
— subsp. <i>foliosa</i> (<i>A. foliosa</i>)	
<i>foliosa</i> : <i>A. chamissonis</i> subsp. <i>foliosa</i>	
<i>longifolia</i>	
<i>montana</i>	
<i>sachalinensis</i>	
Arrhenatherum	Poaceae
<i>bulbosum</i> (<i>A. elatius</i> var. <i>bulbosum</i>)	
— 'Variegatum'	
<i>elatius</i> var. <i>bulbosum</i> : <i>A. bulbosum</i>	
Artemisia	Asteraceae
<i>abrotanum</i>	
<i>absinthium</i>	
— 'Lambrook Silver'	
<i>alba</i>	
<i>albula</i> : <i>A. ludoviciana</i> var. <i>albula</i>	
<i>alpina</i> : <i>A. caucasica</i>	
<i>arborescens</i>	
— 'Faith Raven'	
— 'Powis': <i>A. 'Powis Castle'</i>	
— 'Powis Castle': <i>A. 'Powis Castle'</i>	
<i>assoana</i> : <i>A. caucasica</i>	
<i>baumgartenii</i> : <i>A. eriantha</i>	
<i>borealis</i> : <i>A. campestris</i> subsp. <i>borealis</i>	
<i>brachyphylla</i> : <i>A. splendens</i> var. <i>brachyphylla</i>	
<i>campestris</i>	
— subsp. <i>borealis</i> (<i>A. borealis</i>)	
<i>canescens</i> : <i>A. 'Canescens'</i>	
'Canescens' (<i>A. canescens</i>)	
<i>caucasica</i> (<i>A. alpina</i> ; <i>A. assoana</i> ; <i>A. lanata</i> ; <i>A. pedemontana</i>)	
<i>chamaemelifolia</i>	
<i>discolor</i> : <i>A. michauxiana</i>	
<i>dracunculus</i>	
— 'Fial'	
— 'Sativa'	
— 'Senior'	
<i>eriantha</i> (<i>A. baumgartenii</i> ; <i>A. petrosa</i>)	
<i>genipi</i> (<i>A. spicata</i>)	

Artemisia (continued)

glacialis

— var. *nitida*: *A. nitida*

'Hunnington'

japonica

lactiflora

lanata: *A. caucasica*

laxa: *A. umbelliformis*

ludoviciana (*A. purshiana*)

— var. *albula* (*A. albulia*)

— var. *latiloba*

— 'Silver Frost'

— 'Silver King'

— 'Silver Queen'

— 'Valerie Finnis'

mandshurica

maritima: *Seriphidium maritimum*

michauxiana (*A. discolor*)

mutellina: *A. umbelliformis*

nitida (*A. glacialis* var. *nitida*)

nutans: *Seriphidium nutans*

pedemontana: *A. caucasica*

petrosa: *A. eriantha*

pontica

'Powis Castle' (*A. arborescens* 'Powis'; *A. arborescens* 'Powis Castle')

purshiana: *A. ludoviciana*

schmidtiana

— 'Nana'

spicata: *A. genipi*

splendens

— var. *brachyphylla* (*A. brachyphylla*)

stelleriana

— 'Boughton Silver': *A. stelleriana* 'Mori's Form'

— 'Mori's Form' (*A. s.* 'Boughton Silver'; *A. s. prostrata*)

— *prostrata*: *A. stelleriana* 'Mori's Form'

— 'Silver Brocade'

tridentata: *Seriphidium tridentatum*

umbelliformis (*A. laxa*; *A. mutellina*)

vallesiaca: *Seriphidium vallesiacum*

versicolor HORT.

vulgaris

Arthropodium

Liliaceae

candidum

— 'Purpureum'

cirratum

Arum

Araceae

italicum

— subsp. *albispithum*

— 'Marmoratum' (*A. i. pictum*)

— *pictum*: *A. italicum* 'Marmoratum'

Arum (continued)

maculatum
pictum
ternatum: *Pinellia ternata*

Aruncus

Rosaceae

aethusifolius
— 'Herbstglut'
dioicus (*A. sylvestris*; *Spiraea aruncus*)
— 'Glasnevin'
— var. *kamtschaticus* (*A. kamtschaticus*)
— 'Kneiffii'
kamtschaticus: *A. dioicus* var. *kamtschaticus*
sinensis
— 'Zweiweltenkind'
sylvestris: *A. dioicus*

Arundinaria

amabilis: *Pseudosasa amabilis*
anceps: *Yushania anceps*
angustifolia: *Pleioblastus chino* f. *angustifolius*
argenteostriata: *Pleioblastus argenteostriatus*
auricoma: *Pleioblastus auricomus*
chino: *Pleioblastus chino*
disticha: *Pleioblastus pygmaeus* var. *distichus*
falcata: *Drepanostachyum falcatum*
fastuosa: *Semiarundinaria fastuosa*
fortunei: *Pleioblastus variegatus*
humilis: *Pleioblastus humilis*
japonica: *Pseudosasa japonica*
jaunsarensis: *Yushania anceps*
marmorea: *Chimonobambusa marmorea*
murielae: *Fargesia murielae*
nitida: *Fargesia nitida*
palmata: *Sasa palmata*
pumila: *Pleioblastus humilis* var. *pumilus*
pygmaea: *Pleioblastus pygmaeus*
ramosa: *Sasaella ramosa*
simonii: *Pleioblastus simonii*
spathacea: *Fargesia spathacea*
tootsik: *Sinobambusa tootsik*
vagans: *Sasaella ramosa*
vaginata: *Pleioblastus chino* f. *vaginatus*
variegata: *Pleioblastus variegatus*
veitchii: *Sasa veitchii*
viridistriata: *Pleioblastus auricomus*

Arundo

Poaceae

donax
— 'Variegata': *A. donax* 'Versicolor'
— 'Versicolor' (*A. d.* 'Variegata')

Asarina *Scrophulariaceae*

procumbens (*Antirrhinum asarina*)

Asarum *Aristolochiaceae*

canadense
caudatum
europaeum
shuttleworthii (*Hexastylis shuttleworthii*)
— 'Callaway'

Asclepias *Asclepiadaceae*

curassavica
incarnata
— 'Cinderella'
— 'Ice Ballet'
— 'White Superior'
speciosa
syriaca
tuberosa
— 'Gay Butterflies'
— 'Vermilion'

Asparagus *Liliaceae*

officinalis
— 'Lace Veil'
— var. *pseudoscaber* (*A. pseudoscaber*)
— 'Roem van Brunswijk'
— 'Spitzenschleier'
pseudoscaber: *A. officinalis* var. *pseudoscaber*
verticillatus

Asperella: Hystrix

Asperula *Rubiaceae*

arcadiensis
cespitosa: *A. lilaciflora*
gussonii
hirta
lilaciflora (*A. cespitosa*)
nitida
odorata: *Galium odoratum*
sintenisii
suberosa
taurina
tinctoria

Asphodeline *Liliaceae*

liburnica
lutea
— 'Senior'

Asphodelus

Liliaceae

- aestivus* (*A. microcarpus*)
- albus*
- microcarpus*: *A. aestivus*

Aspidium

- spinulosum*: *Dryopteris carthusiana*

Asplenium

Aspleniaceae

- adiantum-nigrum*
- antiquum*
- ceterach* (*Ceterach officinarum*)
- ebenoides*
- fontanum*
- foreziense*
- ruta-muraria*
- scolopendrium* (*Phyllitis scolopendrium*)
 - 'Angustatum' (*A. s. 'Angustifolium'*)
 - 'Angustifolium': *A. scolopendrium* 'Angustatum'
 - 'Cristatum'
 - 'Ramocristatum'
 - 'Undulatum'
- septentrionale*
- trichomanes*
 - 'Incisum'
- viride*

Aster

Asteraceae

- acris*: *A. sedifolius*
- ageratoides*
 - 'Adustus Nanus'
 - 'Asran'
 - f. *yosoensis*
- albescens* (*Microglossa albescens*)
 - 'Alert'
 - 'Alice Haslam'
 - albellus* (×)
 - 'Triumph'
 - alpinus*
 - 'Albus'
 - 'Blue Star'
 - 'Dark Beauty': *A. alpinus* 'Dunkle Schöne'
 - 'De Bilt'
 - 'Dunkle Schöne' (*A. a.* 'Dark Beauty')
 - 'Goliath'
 - 'Happy End'
 - 'Superbus'
 - 'Trimix'
 - 'Wargrave Pink'
 - 'Weisse Schöne'

Dumosus Group
Dumosus Group

Aster (continued)

amellus

- 'Blue King'
- 'Breslau'
- 'Brilliant'
- 'Dr Otto Petschek'
- 'Dwarf King'
- 'Framfieldii'
- 'Heinrich Selbert'
- 'Hermann Löns'
- 'Imperator': *A. amellus* 'King George'
- 'Joseph Lakin'
- 'King George' (*A. a.* 'Imperator')
- 'Kobold'
- 'Lac de Genève'
- 'Lady Hindlip'
- 'Lutetia': *A. pyrenaeus* 'Lutetia'
- 'Moerheim Gem'
- 'Mrs Ralph Woods'
- 'Oktoberkind'
- 'Peach Blossom'
- 'Perry's Favourite'
- 'Pink Pearl'
- 'Pink Zenith': *A. amellus* 'Rosa Erfüllung'
- 'Praecox Sommergruss'
- 'Praecox Sonnenwende'
- 'Rosa Erfüllung' (*A. a.* 'Pink Zenith')
- 'Rosa von Ronsdorf'
- 'Rotfeuer'
- 'Rudolf Goethe'
- 'Schöne von Ronsdorf'
- 'September Glory'
- 'Silbersee'
- 'Sonia'
- 'Sonora'
- 'Sternkugel'
- 'Veilchenkönigin' (*A. a.* 'Violet Queen')
- 'Violet Queen': *A. amellus* 'Veilchenkönigin'

andersonii

'Anja's Choice'

Dumosus Group

'Anneke'

Dumosus Group

'Apollo'

asperulus

asteroides (*A. likiangensis*)

'Audrey'

Dumosus Group

'Augenweide'

Dumosus Group

'Biteliness'

Dumosus Group

'Blaue Lagune' (*A.* 'Blue Lagoon')

Dumosus Group

'Blauer Gletscher'

Dumosus Group

'Blue Baby'

Dumosus Group

'Blue Butterfly'

'Blue Chapel'

Dumosus Group

'Blue Lagoon': *A.* 'Blaue Lagune'

Aster (continued)

'Bonanza'	Dumosus Group
'Bonny Blue'	Dumosus Group
'Cantab'	Dumosus Group
'Connie'	
<i>ciliolatus</i>	
— 'Blue Wig'	
<i>cordifolius</i>	
— 'Ideal'	
— 'Little Carlow'	
— 'Lovely': <i>A. vimineus</i> 'Lovely'	
— 'Photograph'	
— 'Silver Spray'	
'Dark Pink Star'	
<i>datschii</i> (×)	
'Dietgard'	Dumosus Group
<i>diplostephioides</i>	
<i>divaricatus</i>	
— 'Tradescant'	
<i>ericoides</i> (<i>A. multiflorus</i> HORT.)	
— 'Blue Star'	
— 'Blue Wonder'	
— 'Brimstone'	
— 'Cinderella'	
— 'Enchantress'	
— 'Erlkönig'	
— 'Esther'	
— 'Golden Spray'	
— 'Herbstmyrte'	
— 'Hon. Vicary Gibbs'	
— 'Monte Cassino': <i>A. pringlei</i> 'Monte Cassino'	
— 'Pink Cloud'	
— 'Pink Star': <i>A. 'Pink Star'</i>	
— 'Ringdove'	
— 'Ruth McConnell'	
— 'Schneegitter'	
— 'Schnetanne'	
— 'White Heather'	
<i>farreri</i>	
— 'Berggarten': <i>A. tongolensis</i> 'Berggarten'	
<i>frikartii</i> (×)	
— 'Flora's Delight'	
— 'Glory of Stäfa': <i>A. frikartii</i> 'Wunder von Stäfa'	
— 'Jungfrau'	
— 'Mönch'	
— 'Wunder von Stäfa' (<i>A. f.</i> 'Glory of Stäfa')	
<i>glehnii</i>	
— 'Agleni'	
'Golden Sunshine': <i>Heterotheca villosa</i> 'Golden Sunshine'	
'Heinz Richard'	Dumosus Group
'Herbstgruss vom Bresserhof'	Dumosus Group
'Herbstpurzel'	Dumosus Group
'Herfstsonate'	

Aster (continued)

'Herfstweelde'	
<i>himalaicus</i>	
<i>horizontalis</i> : <i>A. lateriflorus</i> 'Horizontalis'	
'Jenny'	Dumosus Group
'Kassel'	Dumosus Group
'Kristina'	Dumosus Group
'Lady in Blue'	Dumosus Group
<i>laevis</i>	
— 'Blauschleier'	
— 'Calliope'	
<i>lateriflorus</i>	
— 'Coombe Fishacre'	
— 'Edith Niedermeyer'	
— 'Horizontalis' (<i>A. horizontalis</i>)	
— 'Lady in Black'	
— 'Prince'	
'Lavanda'	Dumosus Group
<i>likiangensis</i> : <i>A. asteroides</i>	
<i>linosyris</i> (<i>A. l.</i> 'Goldilocks')	
— 'Golddust'	
— 'Goldilocks': <i>A. linosyris</i>	
<i>macrophyllus</i>	
— 'Albus'	
— 'Twilight'	
'Marjorie'	Dumosus Group
'Mittelmeer'	Dumosus Group
<i>multiflorus</i> HORT.: <i>A. ericoides</i>	
<i>natalensis</i> (<i>Felicia rosulata</i>)	
'Nesthäkchen'	Dumosus Group
'Newton Pink'	Dumosus Group
'Niobe'	Dumosus Group
<i>novae-angliae</i>	
— 'Andenken an Alma Pötschke'	
— 'Andenken an Paul Gerber'	
— 'Barr's Blue'	
— 'Barr's Pink'	
— 'Harrington's Pink'	
— 'Hella Lacy'	
— 'Herbstschnee'	
— 'Honeysong Pink'	
— 'Purple Dome'	
— 'Red Cloud'	
— 'Red Star': <i>A. novae-angliae</i> 'Roter Stern'	
— 'Rosa Sieger'	
— 'Roter Stern' (<i>A. n.</i> 'Red Star')	
— 'Rubinrot'	
— 'Rubinschatz'	
— 'Rudelsburg'	
— 'Schneelawine'	
— 'Septemberrubin'	
— 'Treasure'	
— 'Wedding Lace'	

Aster (continued)

novi-belgii

- 'Ada Ballard'
- 'Amethyst'
- 'Andorra'
- 'Angela Peel'
- 'Audrey'
- 'Autumn Glory'
- 'Barton Royalist'
- 'Beauty of Zuidwijk'
- 'Beechwood Challenger'
- 'Beechwood Rival'
- 'Bewunderung'
- 'Blandie'
- 'Blaukuppel'
- 'Blue Gown'
- 'Bonningdale Blue'
- 'Bonningdale White'
- 'Brigitte'
- 'Carnival'
- 'Chequers'
- 'Climax'
- 'Colonel F.R. Durham'
- 'Coombe Queen'
- 'Crimson Brocade'
- 'Dauerblau'
- 'Diana'
- 'Elta'
- 'Erfurt Blüht'
- 'Erika'
- 'Ernest Ballard'
- 'Etzer Morgen'
- 'Eventide'
- 'Fellowship'
- 'Festival'
- 'Finalist'
- 'Fontaine'
- 'Freda Ballard'
- 'Fuldata'
- 'Gayborder Charme'
- 'Gayborder Supreme'
- 'Gewittersturm'
- 'Grunders Blaue'
- 'Helen Ballard'
- 'Ilse Brensel'
- 'Karminkuppel'
- 'Krähenwinkler Frühe'
- 'Lady Francis'
- 'Lassie'
- 'Leuchtfeuer'
- 'Lilac Beauty'
- 'Lilliput'
- 'Lisette'

Aster

novi-belgii (continued)

— 'Little Boy Blue'	
— 'Little Dorrit'	
— 'Little Pink Lady'	
— 'Little Red Boy'	
— 'Mabel Reeves'	
— 'Marie Ballard'	
— 'Miss Muffet'	
— 'Mount Everest'	
— 'New White'	
— 'Pamela'	
— 'Patricia Ballard'	
— 'Plenty'	
— 'Porzellan'	
— 'Prosperity'	
— 'Queen Mary'	
— 'Red Sunset'	
— 'Rosenhügel'	
— 'Royal Blue'	
— 'Royal Ruby'	
— 'Royal Velvet'	
— 'Sailor Boy'	
— 'Sarah Ballard'	
— 'Schalkwijk'	
— 'Schöne von Dietlikon'	
— 'The Archbishop'	
— 'The Cardinal'	
— 'The Sexton'	
— 'Twinkle'	
— 'Velvet Blue'	
— 'Weisses Wunder'	
— 'White Climax'	
— 'White Ladies'	
— 'Winston Churchill'	
'Ochtendgloren'	
'Oktoberlicht'	
'Oktoberschneekuppe'	Dumosus Group
'Persian Rose'	Dumosus Group
'Peter Harrison'	Dumosus Group
'Peter Pan'	Dumosus Group
<i>petiolatus</i>	
<i>pilosus</i>	
— var. <i>demotus</i> (<i>A. tradescantii</i> HORT.)	
'Pink Bouquet'	Dumosus Group
'Pink Butterfly'	
'Pink Lace'	Dumosus Group
'Pink Star' (<i>A. ericoides</i> 'Pink Star')	
'Poolicht'	
<i>porteri</i>	
<i>pringlei</i>	
— 'Monte Cassino' (<i>A. ericoides</i> 'Monte Cassino')	
'Prof. Anton Kippenberg'	Dumosus Group

Aster (continued)

<i>ptarmicoides</i>	
— 'Major'	
<i>pyrenaeus</i>	
— 'Lutetia' (<i>A. amellus</i> 'Lutetia')	
<i>radula</i>	
'Rose Butterfly'	
'Rosemarie Sallmann'	Dumosus Group
'Rosenkissen'	Dumosus Group
'Rosenwichtel'	Dumosus Group
'Rose Serenade'	Dumosus Group
'Royal Beauty'	Dumosus Group
'Royal Opal'	Dumosus Group
<i>rugulosus</i>	
— 'Asrugo'	
'Schnækissen'	Dumosus Group
'Schneewittchen'	Dumosus Group
<i>sedifolius</i> (<i>A. acris</i>)	
— 'Nanus'	
<i>sikkimensis</i>	
'Silberball'	Dumosus Group
'Silberblaukissen'	Dumosus Group
'Silberteppich'	Dumosus Group
'Snow Flurry'	Dumosus Group
'Snowsprite'	Dumosus Group
'Snow Star'	Dumosus Group
<i>spectabilis</i>	
'Starlight'	Dumosus Group
<i>subcaeruleus</i> : <i>A. tongolensis</i>	
<i>tataricus</i>	
— 'Jindai'	
<i>thomsonii</i>	
— 'Nanus'	
<i>tibeticus</i>	
'Tina'	
<i>tongolensis</i> (<i>A. subcaeruleus</i>)	
— 'Berggarten' (<i>A. farreri</i> 'Berggarten')	
— 'Blue Chapel'	
— 'Leuchtenburg'	
— 'Napsbury' (<i>A. yunnanensis</i> 'Napsbury')	
— 'Sternschnuppe'	
— 'Wartburgstern'	
<i>tradescantii</i> HORT.: <i>A. pilosus</i> var. <i>demotus</i>	
<i>tripolium</i>	
<i>turbinellus</i>	
'Twilight'	
<i>umbellatus</i>	
'Victor'	Dumosus Group
<i>virineus</i>	
— 'Lovely' (<i>A. cordifolius</i> 'Lovely')	
'Violet Carpet'	Dumosus Group
'Wachsenburg'	Dumosus Group
'White Butterfly'	

Aster (continued)	
'White Fairy'	Dumosus Group
'White Opal'	Dumosus Group
<i>yunnanensis</i> 'Napsbury': <i>A. tongolensis</i> 'Napsbury'	
'Zwergenhimme'	Dumosus Group
Asteriscus	<i>Asteraceae</i>
<i>maritimus</i>	
Asteromoea	<i>Asteraceae</i>
<i>mongolica</i> (<i>Kalimeris mongolica</i>)	
Astilbe	<i>Saxifragaceae</i>
'Alba'	Simplicifolia Group
'Amerika'	Arendsii Group
'Amethyst'	Arendsii Group
'Anita Pfeifer'	Arendsii Group
'Aphrodite'	Simplicifolia Group
'Atrorosea'	Simplicifolia Group
'Augustleuchten'	Arendsii Group
'Avalanche'	Japonica Group
'Bergkristall'	Arendsii Group
'Betsy Cuperus'	Thunbergii Group
<i>baternata</i>	
'Bonanza'	Arendsii Group
'Bonn'	Japonica Group
'Bräutschleier' (<i>A.</i> 'Bridal Veil')	Arendsii Group
'Bremen'	Japonica Group
'Bressingham Beauty'	Arendsii Group
'Bridal Veil': <i>A.</i> 'Bräutschleier'	
'Bronce Elegans'	Simplicifolia Group
'Buchanan': <i>A.</i> 'William Buchanan'	
'Bumalda'	Arendsii Group
'Carnea'	Simplicifolia Group
'Cattleya'	Arendsii Group
'Ceres'	Arendsii Group
<i>chinensis</i>	
— 'Christian'	
— var. <i>davidii</i>	
— 'Finale'	
— 'Frankentroll'	
— 'Intermezzo'	
— 'King Albert' (<i>A. davidii</i> 'Koning Albert')	
— 'Korean Splendor'	
— 'Oeschberg'	
— 'Pumila'	
— 'Purple Glory'	
— 'Purpurkerze' (<i>A. taquetii</i> 'Purpurkerze')	
— 'Pururlanze'	
— 'Rubra' (<i>A. taquetii</i> <i>rubra</i>)	
— 'Serenade'	

Astilbe

chinensis (continued)

— 'Spätsommer'	
— 'Superba' (<i>A. taquetii superba</i>)	
— var. <i>taquetii</i>	
— 'Veronica Klose'	
— 'Visions'	
<i>davidii</i> 'Koning Albert': <i>A. chinensis</i> 'King Albert'	
'Deutschland'	Japonica Group
'Diamant'	Arendsii Group
'Dunkellachs'	Simplicifolia Group
'Düsseldorf'	Japonica Group
'Elisabeth van Veen'	Japonica Group
'Elizabeth Bloom'	Arendsii Group
'Ellie'	Japonica Group
'Else Schluck'	Arendsii Group
'Emden'	Japonica Group
'Erika'	Arendsii Group
'Etna'	Arendsii Group
'Europa'	Japonica Group
'Fanal'	Arendsii Group
'Fata Morgana'	Arendsii Group
'Federsee'	Arendsii Group
'Feuer' (<i>A.</i> 'Fire')	Arendsii Group
'Fire': <i>A.</i> 'Feuer'	Arendsii Group
'Fleur'	Arendsii Group
'Gertrud Brix'	Arendsii Group
<i>glaberrima</i>	
— var. <i>saxatilis</i>	
'Gladstone'	Japonica Group
'Gloria'	Arendsii Group
'Gloria Purpurea'	Arendsii Group
'Glow': <i>A.</i> 'Glut'	
'Glut' (<i>A.</i> 'Glow')	Arendsii Group
'Gnom'	Crispa Group
'Granat'	Arendsii Group
<i>grandis</i>	
'Grete Püngel'	Arendsii Group
'Helsingborg'	Japonica Group
'Hennie Graafland'	Simplicifolia Group
'Hyazinth'	Arendsii Group
'Inshriach Pink'	Simplicifolia Group
'Irene Rottsieper'	Arendsii Group
'Irrlicht'	Arendsii Group
'Jaqueline'	Simplicifolia Group
'Jo Ophorst'	Arendsii Group
'Koblenz'	Japonica Group
'Köln'	Japonica Group
<i>koreana</i>	
'Kvele'	Arendsii Group
'Lachskönigin'	Arendsii Group
'Liliput'	Crispa Group
'Lilli Goos'	Arendsii Group

Astilbe (continued)

'Mainz'	Japonica Group
'Mars'	Arendsii Group
<i>microphylla</i>	
'Moerheimii'	Thunbergii Group
'Montgomery'	Japonica Group
'Möwe'	Japonica Group
'Obergärtner Jürgens'	Japonica Group
'Ostrich Plume': <i>A. 'Straussenfeder'</i>	
'Peach Blossom'	Japonica Group
'Perkeo'	Crispa Group
'Praecox'	Simplicifolia Group
'Praecox Alba'	Simplicifolia Group
'Prof. van der Wielen'	Thunbergii Group
'Pygmaea Rosea'	Crispa Group
'Queen Alexandra'	Japonica Group
'Queen of Holland'	Japonica Group
'Red Sentinel'	Japonica Group
'Red Shades'	Arendsii Group
'Rheinland'	Japonica Group
<i>rivalaris</i>	
'Rosea'	Simplicifolia Group
'Rosea Praecox'	Simplicifolia Group
'Rosenschleier'	Arendsii Group
'Rotlicht'	Arendsii Group
<i>simplicifolia</i>	
'Snowdrift'	Arendsii Group
'Spartan'	Arendsii Group
'Spinell'	Arendsii Group
'Sprite'	Simplicifolia Group
'Straussenfeder' (<i>A. 'Ostrich Plume'</i>)	Thunbergii Group
<i>taquetii</i>	
— 'Purpurkerze': <i>A. chinensis 'Purpurkerze'</i>	
— 'rubra': <i>A. chinensis 'Rubra'</i>	
— 'superba': <i>A. chinensis 'Superba'</i>	
<i>thunbergii</i>	
— var. <i>hachijoensis</i>	
'Venus'	Arendsii Group
'Vesuvius'	Japonica Group
'Washington'	Japonica Group
'Weisse Gloria' (<i>A. 'White Gloria'</i>)	Arendsii Group
'White Gloria': <i>A. 'Weisse Gloria'</i>	
'White Queen'	Arendsii Group
'William Buchanan' (<i>A. 'Buchanan'</i>)	Simplicifolia Group
'William Reeves'	Arendsii Group
<i>yakushimana</i>	
'Zuster Theresa'	Arendsii Group

Astilboides

tabularis (*Rodgersia tabularis*)

Saxifragaceae

Astragalus	<i>Fabaceae</i>
<i>angustifolius</i>	
<i>centralpinus</i>	
<i>depressus</i>	
<i>galeiformis</i>	
<i>glycyphyllos</i>	
<i>massiliensis</i> (<i>A. tragacantha</i> L.p.p.)	
<i>monspessulanus</i>	
<i>purpureus</i>	
<i>tragacantha</i> L.p.p.: <i>A. massiliensis</i>	

Astrantia	<i>Apiaceae</i>
<i>carniolica</i>	
— 'Rubra'	
<i>helleborifolia</i> HORT.: <i>A. maxima</i>	
<i>major</i>	
— 'Alba'	
— 'Canneman'	
— 'Claret'	
— 'Eva'	
— 'Green Star'	
— subsp. <i>involucrata</i>	
— 'Lars'	
— 'Margery Fish': <i>A. major</i> 'Shaggy'	
— 'Moira Reid'	
— 'Primadonna'	
— 'Rosea'	
— 'Rosensinfonie' (<i>A. m.</i> 'Rose Symphony')	
— 'Rose Symphony': <i>A. major</i> 'Rosensinfonie'	
— 'Ruby Wedding'	
— 'Rubra'	
— 'Shaggy' (<i>A. m.</i> 'Margery Fish')	
— 'Sunningdale Variegated'	
<i>maxima</i> (<i>A. helleborifolia</i> HORT.)	
— f. <i>alba</i>	
<i>minor</i>	

Asyneuma	<i>Campanulaceae</i>
<i>canescens</i> (<i>Phyteuma canescens</i>)	

Athamanta	<i>Apiaceae</i>
<i>cretensis</i>	
<i>turbith</i>	
— subsp. <i>haynaldii</i>	

Athyrium	<i>Dryopteridaceae</i>
<i>alpestre</i> : <i>A. distentifolium</i>	
<i>distentifolium</i> (<i>A. alpestre</i>)	
<i>filix-femina</i>	
— 'Bornholmiense'	
— 'Congestum Cristatum'	

Athyrium

filix-femina (continued)

- 'Corymbiferum'
- 'Cristatum'
- 'Cruciatum'
- 'Fieldii'
- 'Frizelliae'
- 'Grandiceps'
- 'Minutissimum'
- 'Monstrosum'
- 'Plumosum'
- 'Plumosum Cristatum'
- 'Plumosum Superbum Druery'
- 'Rotstiel'
- 'Vernoniae'
- 'Victoriae'

frangulum

goeringianum: *A. niponicum*

niponicum (*A. goeringianum*)

- 'Metallicum': *A. niponicum* 'Pictum'
- 'Pictum' (*A. n.* 'Metallicum')

otophorum

- 'Okanum'

vidalii

Atropa

belladonna

Solanaceae

Aubrieta

Brassicaceae

- 'Argenteovariegata' (*A. 'Variegata'*)
- 'Audrey Prichard'
- 'Aureovariegata'
- 'Barker's Double'
- 'Blauer Schatz'
- 'Blaumeise'
- 'Bleu de Nagels'
- 'Blue Emperor'
- 'Blue Gem'
- 'Blue King'
- 'Bob Sanders'
- 'Bordeaux'
- 'Bougainvillei'
- 'Bressingham Pink'
- 'Bressingham Red'
- 'Campbellii'
- 'Cascade'
- 'Cascade Blue'
- 'Cascade Pink'
- 'Cascade Purple'
- 'Cascade Red'
- 'Cirrus'
- 'Clio'

Aubrieta (continued)

columnae

'Crimson Bedder'

'Cumulus'

deltoides

— var. *graeca*

'Double Stock-flowered Pink'

'Dr Mules'

'Drayton'

'Elstead Giant Purple'

'Elstead Purple'

erubescens

'Eyrei': *A.* 'Whitewell Gem'

'Feuerkönig': *A.* 'Fire King'

'Fiona'

'Fire King' (*A.* 'Feuerkönig')

'Frühlingszauber'

'Gloriosa'

'Golden Emperor'

gracilis

'Greencourt Purple'

'Gurgedyke'

'Hamburger Stadtpark'

'Hendersonii'

'Henslow Purple'

'Ina den Ouden'

'Lavender'

'Leichtlinii'

libanotica

'Magnificent'

'Mars'

'Mary Poppins'

'Maurice Prichard'

'Moerheim'

'Mrs Lloyd Edwards'

'Mrs Rodewald'

'Nana Variegata'

'Neuling'

'Nimbus'

'Päarps Blä'

pinardii

'Prichard's A1': *A.* 'Prichard's Variety'

'Prichard's Variety' (*A.* 'Prichard's A1')

'Red Carpet'

'Rödhätte'

'Rosea'

'Rosenteppich'

'Rose Queen'

'Royal Blue'

'Royal Red'

'Sauerland'

'Schloss Eckberg'

'Tauricola'

Aubrieta (continued)

- ‘Triumphante’
- ‘Valder’
- ‘Variegata’: *A. ‘Argenteovariegata’*
- ‘Vera Prichard’
- ‘Vesuv’
- ‘Vindictive’
- ‘Whitewell Gem’ (*A. ‘Eyrei’*)

Aurinia

Brassicaceae

- petraea* (*Alyssum gemonense*; *Alyssum petraeum*)
- saxatilis* (*Alyssum saxatile*)
 - ‘Citrina’
 - ‘Compacta’
 - ‘Dudley Nevill’
 - ‘Gold Ball’: *A. saxatile ‘Goldkugel’*
 - ‘Gold Dust’
 - ‘Goldkugel’ (*A. s. ‘Gold Ball’*; *A. s. ‘Goudkogel’*)
 - ‘Goudkogel’: *A. saxatile ‘Goldkugel’*
 - ‘Plenum’: *A. saxatile ‘Flore Pleno’*
 - ‘Flore Pleno’ (*A. s. ‘Plenum’*)
 - ‘Sulphurea’
 - ‘Sunny Border Apricot’
 - ‘Variegata’
- sinuata* (*Alyssoides sinuata*; *Alyssum sinuatum*)

Avena

- candida* HORT.: *Helictotrichon sempervirens*
- planiculmis*: *Helictotrichon planiculme*
- pratensis*: *Helictotrichon pratense*
- sempervirens*: *Helictotrichon sempervirens*

Avenella

- flexuosa*: *Deschampsia flexuosa*

Avenula

- planiculmis*: *Helictotrichon planiculme*
- pratensis*: *Helictotrichon pratense*

Azolla

Azollaceae

- caroliniana*
- filiculoides*

Azorella

Apiaceae

- trifurcata* (*Bolax glebaria*)
- ‘Nana’

Azorina

Campanulaceae

- vidalii*
- ‘Pinu’

Baldellia	<i>ranunculoides</i>	<i>Alismataceae</i>
Ballota		<i>Lamiaceae</i>
<i>acetabulosa</i>		
— 'All Hallows Green'		
<i>frutescens</i>		
<i>nigra</i>		
<i>pseudodictamnus</i>		
Balsamorhiza	<i>sagittata</i>	<i>Asteraceae</i>
Bambusa		<i>Poaceae</i>
<i>glaucescens</i> : <i>B. multiplex</i>		
<i>metake</i> : <i>Pseudosasa japonica</i>		
<i>multiplex</i> (<i>B. glaucescens</i> ; <i>B. nana</i>)		
— 'Alphonse-Karr'ii'		
— 'Fernleaf' (<i>B. m.</i> 'Wang Tsai')		
— 'Wang Tsai': <i>B. multiplex</i> 'Fernleaf'		
<i>nana</i> : <i>B. multiplex</i>		
<i>nipponica</i> : <i>Sasa nipponica</i>		
<i>ramosa</i> : <i>Sasaella ramosa</i>		
<i>ruscifolia</i> : <i>Shibataea kumasaca</i>		
<i>tootsik</i> : <i>Sinobambusa tootsik</i>		
<i>veitchii</i> : <i>Sasa veitchii</i>		
Baptisia		<i>Fabaceae</i>
<i>alba</i>		
<i>australis</i>		
<i>lactea</i>		
<i>leucantha</i>		
<i>perfoliata</i>		
<i>tinctoria</i>		
Barbarea	<i>vulgaris</i>	<i>Brassicaceae</i>
— 'Variegata'		
Begonia		<i>Begoniaceae</i>
<i>evansiana</i> : <i>B. grandis</i> var. <i>evansiana</i>		
<i>grandis</i>		
— var. <i>evansiana</i> (<i>B. evansiana</i>)		
Belamcanda	<i>chinensis</i>	<i>Iridaceae</i>
Bellevalia		<i>Liliaceae</i>
<i>azurea</i> : <i>Muscari azurea</i>		
<i>pycnantha</i>		

Bellis		Asteraceae
<i>perennis</i>		
— 'Dresden China'		
— 'Hortensis'		
— 'Pomponette'		
— 'Rob Roy'		
Bellium		Asteraceae
<i>bellidoides</i>		
<i>minutum</i>		
Berardia		Asteraceae
<i>subcaulis</i>		
Bergenia		Saxifragaceae
'Abendglocken' (<i>B.</i> 'Evening Bells')		
'Abendglut' (<i>B.</i> 'Evening Glow')		
'Admiral'		
'Baby Doll'		
'Bach'		
'Ballawley'		
'Brahms'		
'Bressingham Bountiful'		
'Bressingham Ruby'		
'Bressingham Salmon'		
'Bressingham White'		
'Britten'		
<i>ciliata</i> ENGL.: <i>B. thysanodes</i>		
<i>ciliata</i> STERNB. (<i>B. ligulata</i>)		
— 'Superba'		
<i>cordifolia</i> (<i>B. crassifolia</i> var. <i>cordifolia</i>)		
— 'Eroica'		
— 'Purpurea'		
— 'Senior'		
<i>crassifolia</i>		
— 'Autumn Red'		
— var. <i>cordifolia</i> : <i>B. cordifolia</i>		
— <i>orbicularis</i> HORT.: <i>B. schmidtii</i> (×)		
— var. <i>pacifica</i> (<i>B. pacifica</i>)		
<i>delavayi</i> : <i>B. purpureascens</i>		
'Eric Smith'		
'Evening Bells': <i>B.</i> 'Abendglocken'		
'Evening Glow': <i>B.</i> 'Abendglut'		
'Glockenturm'		
'Illusion'		
<i>ligulata</i> : <i>B. ciliata</i> STERNB.		
'Margery Fish'		
'Morgenröte' (<i>B.</i> 'Morning Blush')		
'Morning Blush': <i>B.</i> 'Morgenröte'		
<i>newryensis</i> (×) (<i>B. smithii</i>)		
— 'Brilliant'		

Bergenia (continued)

- 'Oeschberg'
- pacifica*: *B. crassifolia* var. *pacifica*
- 'Perfect'
- 'Pinneberg'
- 'Profusion'
- 'Purple Bells': *B. 'Purpurglocken'*
- purpureascens* (*B. delavayi*)
- 'Purpurglocken' (*B. 'Purple Bells'*)
- 'Purpurkönigin'
- 'Rosette'
- 'Rosi Klose'
- 'Rotblum'
- schmidtii* (×) (*B. crassifolia orbicularis* HORT.)
- 'Schneeglocke'
- 'Schneekönigin'
- 'Silberlicht'
- smithii*: *B. newryensis* (×)
- stracheyi*
 - 'Afghanica'
 - 'Alba'
 - 'Summer Mountain'
 - 'Sunningdale'
- thysanodes* (*B. ciliata* ENGL.)
- 'Walter Kienli'
- 'Wintermärchen'

Berlandiera

Asteraceae

lyrata

Betonica

- grandiflora*: *Stachys grandiflora*
- hirsuta*: *Stachys monnieri*
- macrantha*: *Stachys grandiflora*
- nivea*: *Stachys discolor*
- officinalis*: *Stachys officinalis*

Biscutella

Brassicaceae

laevigata

Blechnum

Blechnaceae

- magellanicum* (*B. tabulare* HORT.)
- penna-marina*
 - 'Dura'
- spicant*
 - 'Cristatum'
 - 'Serratum'
- tabulare* HORT.: *B. magellanicum*

Bletia

hyacinthina: *Bletilla striata*

Bletilla	Orchidaceae
<i>striata</i> (<i>Bletia hyacinthina</i>)	
— 'Alba'	
Bocconia	
<i>cordata</i> : <i>Macleaya cordata</i>	
<i>microcarpa</i> : <i>Macleaya microcarpa</i>	
Bolax	
<i>glebaria</i> : <i>Azorella trifurcata</i>	
Boltonia	Asteraceae
<i>asteroides</i>	
— var. <i>latisquama</i> (<i>B. latisquama</i>)	
— 'Nana'	
— 'Pink Beauty'	
— 'Snowbank'	
<i>latisquama</i> : <i>B. asteroides</i> var. <i>latisquama</i>	
Borago	Boraginaceae
<i>laxiflora</i> : <i>B. pygmaea</i>	
<i>pygmaea</i> (<i>B. laxiflora</i>)	
Bouteloua	Poaceae
<i>curtipendula</i>	
<i>gracilis</i> (<i>B. oligostachya</i> ; <i>Chondrosum gracile</i>)	
<i>oligostachya</i> : <i>B. gracilis</i>	
Boykinia	Saxifragaceae
<i>aconitifolia</i>	
<i>jamesii</i>	
<i>major</i>	
<i>rotundifolia</i>	
<i>tellimoides</i> : <i>Peltoboyninia tellimoides</i>	
Brachycome	Asteraceae
<i>nivalis</i>	
— 'Alpina'	
Brachypodium	Poaceae
<i>sylvaticum</i>	
Briggsia	Gesneriaceae
<i>aurantiaca</i>	
Briza	Poaceae
<i>maxima</i>	
<i>media</i>	

Bromus	Poaceae
<i>ramosus</i>	
Brunella: Prunella	
Brunnera	Boraginaceae
<i>macrophylla</i> (<i>Anchusa myosotidiflora</i>)	
— 'Aluminium Spot': <i>B. macrophylla</i> 'Langtrees'	
— 'Dawson's White'	
— 'Hadspen Cream'	
— 'Langtrees' (<i>B. macrophylla</i> 'Aluminium Spot')	
— 'Variegata'	
Buglossoides	Boraginaceae
<i>purpureocaerulea</i> (<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i>)	
Bulbinella	Liliaceae
<i>hookeri</i>	
Buphthalmum	Asteraceae
<i>salicifolium</i>	
— 'Dora'	
— 'Senior'	
<i>speciosum</i> : <i>Telekia speciosa</i>	
Bupleurum	Apiaceae
<i>falcatum</i>	
<i>fruticosum</i>	
<i>ranunculoides</i>	
<i>rotundifolium</i>	
<i>stellatum</i>	
<i>triradiatum</i>	
— var. <i>alpinum</i>	
Butomus	Butomaceae
<i>umbellatus</i>	
Cacalia	
— <i>glabra</i> : <i>Adenostyles alpina</i>	
Calamagrostis	Poaceae
<i>acutiflora</i> (x)	
— 'Apple Court'	
— 'Karl Foerster'	
— 'Overdam'	
<i>arenaria</i> : <i>Ammophila arenaria</i>	
<i>canescens</i>	
— 'Variegata'	
<i>epigejos</i>	

Calamintha	<i>Lamiaceae</i>
<i>alpina</i> : <i>Acinos alpinus</i>	
<i>grandiflora</i> (<i>Satureja grandiflora</i>)	
— 'Variegata'	
<i>nepeta</i>	
— 'Blue Cloud'	
— subsp. <i>nepeta</i> (<i>C. nepetoides</i>)	
— 'White Cloud'	
<i>nepetoides</i> : <i>C. nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	
Calandrinia	<i>Portulacaceae</i>
<i>umbellata</i>	
Calanthe	<i>Orchidaceae</i>
<i>discolor</i>	
— f. <i>sieboldii</i> : <i>C. striata</i>	
<i>striata</i> (<i>C. discolor</i> f. <i>sieboldii</i>)	
Calceolaria	<i>Scrophulariaceae</i>
<i>acutifolia</i> : <i>C. polystachya</i>	
<i>biflora</i>	
<i>crenatiflora</i>	
<i>cymbiflora</i>	
<i>darwinii</i>	
<i>falklandica</i>	
<i>fiebrigiana</i>	
'John Innes'	
<i>polystachya</i> (<i>C. acutifolia</i>)	
<i>tenella</i>	
'Walter Shrimpton'	
Calimeris: Kalimeris	
Calla	<i>Araceae</i>
<i>palustris</i>	
Callianthemum	<i>Ranunculaceae</i>
<i>anemonoides</i> : <i>C. rutifolium</i>	
<i>coriandrifolium</i>	
<i>kernerianum</i>	
<i>miyabeanicum</i>	
<i>rutifolium</i> (<i>C. anemonoides</i>)	
Callirhoe	<i>Malvaceae</i>
<i>involucrata</i>	
Callitricha	<i>Callitrichaceae</i>
<i>palustris</i> (<i>C. verna</i>)	
<i>verna</i> : <i>C. palustris</i>	

Caltha

Ranunculaceae

alba: *C. palustris* var. *alba*

leptosepala

palustris

— var. *alba* (*C. alba*)

— *flore pleno*: *C. palustris* 'Plena'

— *monstrosa plena*: *C. palustris* 'Monstruosa'

— 'Monstruosa' (*C. p. monstrosa plena*)

— *multiplex*: *C. palustris* 'Plena'

— 'Plena' (*C. p. flore pleno*; *C. p. multiplex*)

— 'Polypetala'

— 'Susan'

— 'Tyermanii'

polypetala

Campanula

Campanulaceae

abietina: *C. patula* subsp. *abietina*

alaskana

alliairiifolia

allionii: *C. alpestris*

alpestris (*C. allionii*)

alpina

arvatica

aucherii

autraniana

barbata

— 'Alba'

bellidifolia

betulifolia (*C. finitima*)

'Birch Hybrid'

bononiensis

'Burghaltii'

carpatica

— 'Alba'

— 'Bläue Clips' (*C. c. 'Blue Clips'*)

— 'Bläumeise'

— 'Blue Clips': *C. carpatica* 'Bläue Clips'

— 'Blue Moonlight'

— 'Bressingham White'

— 'Chewton Joy'

— 'Coelestina'

— 'Hannah'

— 'Isabel'

— 'Jewel'

— 'Karl Foerster'

— 'Karpatenkrone'

— 'Kobaltglocke'

— 'Opal'

— 'Pallida'

— 'Snowsprite'

— 'Spechtmeise'

— var. *turbinata* (*C. turbinata*)

Campanula

carpatica (continued)

- 'Weisse Clips' (*C. c.* 'White Clips')
- 'Wheatley Violet'
- 'White Clips': *C. carpatica* 'Weisse Clips'
- 'White Star'
- 'Zwergmöve'

cashmeriana

celsii

cenisia

chamissonis (*C. dasyantha*; *C. pilosa*)

- 'Superba'

cochleariifolia (*C. pusilla*)

- 'Alba'
- 'Blue Tit'
- 'Cambridge Blue'
- 'Elizabeth Oliver'
- 'Miranda'
- 'Miss Willmott'
- 'Mist Maiden'
- 'Oakington Blue'
- 'Tubby'
- 'Warleyensis': *C. haylodgensis* (×) 'Warley White'

collina

dasyantha: *C. chamissonis*

'Dickson's Gold'

'E.K. Toogood' (*C. poscharskyana* 'E.K. Toogood')

elatines var. *elatinoides*: *C. elatinoides*

- var. *garganica*: *C. garganica*

elatinoides (*C. elatines* var. *elatinoides*)

'Elizabeth' (*C. takesimana* 'Elizabeth')

excisa

fenestratella

finitima: *C. betulifolia*

formaneckiana

fragilis

garganica (*C. elatines* var. *garganica*)

- 'Erinus Major'
- 'Senior'
- 'W.H. Paine'

glomerata

— 'Acaulis' (*C. g.* *pusilla*)

— 'Alba'

— 'Crown of Snow': *C. glomerata* 'Schneekrone'

— *dahurica*: *C. glomerata* 'Speciosa'

— *dahurica superba*: *C. glomerata* 'Superba'

— 'Joan Elliott'

— 'Purple Pixie'

— *pusilla*: *C. glomerata* 'Acaulis'

— 'Schneekrone' (*C. g.* 'Crown of Snow')

— 'Speciosa' (*C. g.* *dahurica*)

— 'Superba' (*C. g.* *dahurica superba*)

grandis: *C. persicifolia* subsp. *sessiliflora*

Campanula (continued)

'Hallii'

haylodgensis (×)

— 'Warley White' (*C. cochlearifolia* 'Warleyensis'; *C. 'Warley White'*)

incurva

kemulariae

'Kent Belle'

lactiflora

— 'Alba'

— 'Caerulea'

— 'Loddon Anna'

— 'Pouffe'

— 'Prichard's Variety'

— 'Rosea'

— 'Superba'

— 'White Pouffe'

lanata

latifolia

— 'Alba'

— 'Brantwood'

— 'Gloaming'

— var. *macrentha*

— 'White Ladies'

latiloba: *C. persicifolia* subsp. *sessiliflora*

medium

— 'Carillon': *C. persicifolia* 'Carillon'

'Molly Pinsent'

muralis: *C. portenschlagiana*

nitida

— 'Alba'

ochroleuca

patula

— subsp. *abietina* (*C. abietina*)

— 'Alba'

persicifolia

— 'Alba'

— 'Alba Plena'

— 'Carillon' (*C. medium* 'Carillon')

— 'Coerulea'

— 'Duett'

— 'Fleur de Neige'

— 'Grandiflora Alba'

— 'Grandiflora Coerulea'

— 'Hampstead White'

— 'Hidcote Amethyst' (*C. p.* 'Hidcote Pink')

— 'Hidcote Pink': *C. persicifolia* 'Hidcote Amethyst'

— 'Highcliffe'

— 'Moerheimii'

— 'Percy Piper'

— subsp. *sessiliflora* (*C. grandis*; *C. latiloba*)

— 'Telham Beauty'

— 'Wirral Belle'

petraea

Campanula (continued)

petrophila

pilosa: *C. chamissonis*

piperi

portenschlagiana (*C. muralis*)

— 'Resholt Variety'

poscharskyana

— 'Blauranke' (*C. poscharskyana* 'Blue Gown')

— 'Blue Gown': *C. poscharskyana* 'Blauranke'

— 'E.H. Frost'

— 'E.K. Toogood': *C. E.K. Toogood*'

— 'Glandore'

— 'Lisduggan Variety'

— 'Senior'

— 'Stella'

Pseudoraineri

pulla

pulloides (×)

— 'G.F. Wilson'

punctata

— 'Alba'

— var. *hondoensis* witte, zwermige bloemen met rooi gespikkelde binnenzijde

— 'Nana'

— 'Nana Alba'

— 'Rubra'

pusilla: *C. cochlearifolia*

pyramidalis

— 'Alba'

raddeana

raineri

rapunculoides

— 'Alba'

rhomboidalis

rigidipila

rotundifolia

— 'Olympica'

sarmatica

sartorii

saxifrage

scheuchzeri

sibirica

— var. *divergens*

speciosa

spicata

'Stansfieldii'

takesimana

— 'Elizabeth': *C. Elizabeth*'

thyrsoides

— subsp. *carniolica*

tommasiniana

trachelium

— 'Alba'

— 'Bernice'

Campanula (continued)

- tridentata*
- turbinata*: *C. carpatica* var. *turbinata*
- 'Van Houttei'
- versicolor*
- waldsteiniana*
- 'Warley White': *C. haylodgensis* (\times) 'Warley White'
- wockei* (\times)
 - 'Puck'
- zoysii*

Cardamine

Brassicaceae

- amara*
- asarifolia*
- bulbifera*
- heptaphylla* (*Dentaria heptaphylla*)
- latifolia*: *C. raphanifolia*
- pratensis*
 - 'Edith'
 - 'Flore pleno' (*C. p.* 'Plena')
 - 'Plena': *C. pratensis* 'Flore pleno'
- raphanifolia* (*C. latifolia*)
 - subsp. *acris*
 - 'Plena'
- trifolia*

Cardiocrinum

Liliaceae

- giganteum*

Carduncellus

Asteraceae

- monspelliensium*
- rhaponticoides*

Carex

Cyperaceae

- acuta* (*C. gracilis*)
 - 'Aureovariegata'
- acutiformis*
- atrata*
- baldensis*
- brunnea*
 - 'Variegata'
- buchananii*
 - 'Viridis'
- comans*
 - 'Frosted Curls'
- conica*
 - 'Hime-kan-suge': *C. conica* 'Snowline'
 - 'Marginata': *C. conica* 'Snowline'
 - 'Snowline' (*C. c.* 'Hime-kan-suge'; *C. c.* 'Marginata'; *C. c.* 'Variegata')
 - 'Variegata': *C. conica* 'Snowline'

Carex (continued)

digitata

disticha

divulsa

elata (*C. stricta*)

- 'Aurea' (*C. e.* 'Bowles' Golden Sedge')
- 'Bowles' Golden Sedge': *C. elata* 'Aurea'

firma

— 'Variegata'

flacca (*C. glauca*)

flagellifera

flava

glaucia: *C. flacca*

gracilis: *C. acuta*

grayi

hachijoensis

- 'Evergold': *C. oshimensis* 'Evergold'

humilis

japonica HORT.: *C. morrowii*

montana

morrowii (*C. japonica* HORT.)

- 'Aureo-variegata'

- 'Temnolepsis'

- 'Variegata'

muskingumensis

- 'Wachtposten'

nigra

- 'Tornata'

ornithopoda

- 'Evergold': *C. oshimensis* 'Evergold'

- 'Variegata'

oshimensis

- 'Evergold' (*C. hachijoensis* 'Evergold'; *C. ornithopoda* 'Evergold')

palescens

paniculata

pendula

petriei

pilulifera

- 'Tinney's Princess'

plantaginea

pseudocyperus

riparia

- 'Aurea'

siderosticta

- 'Variegata'

stricta: *C. elata*

sylvatica

umbrosa

Carlina

acanthifolia

Asteraceae

Carlina (continued)

acaulis

- var. *caulescens*: *C. acaulis* subsp. *simplex*
- subsp. *simplex* (*C. a.* var. *caulescens*)

vulgaris

Carum

carvi

Apiaceae

Cassia

- hebecarpa*: *Senna hebecarpa*
marilandica HORT. non L.: *Senna hebecarpa*

Catananche

Asteraceae

caerulea

- 'Alba'
- 'Major'

Caulophyllum

Berberidaceae

thalictroides

Cautleya

Zingiberaceae

gracilis (*C. lutea*)

lutea: *C. gracilis*

spicata

Celmisia

Asteraceae

asteliifolia

spectabilis

Celsia

- acaulis*: *Verbascum acaule*
roripifolia: *Verbascum roripifolium*

Centaurea

Asteraceae

alpestris (*C. alpina* HORT.)

alpina

alpina HORT.: *C. alpestris*

bella

cana: *C. triumfetti* subsp. *cana*

cineraria (*C. gymnocarpa*)

conifera: *Leuzea conifera*

dealbata

— 'Steenbergii'

glastifolia (*Chartolepis glastifolia*)

gymnocarpa: *C. cineraria*

hypoleuca

— 'John Coutts'

jacea

macrocephala

Centaurea (continued)

montana

- 'Alba'
- 'Carnea' (*C. montana* 'Rosea')
- 'Coerulea'
- 'Grandiflora'
- 'Parham Variety'
- 'Rosea': *C. montana* 'Carnea'
- 'Violetta'

moschata: *Amberboa moschata*

nervosa: *C. uniflora* subsp. *nervosa*

nigra

- subsp. *rivularis*

orientalis

- 'Rosea' (*C. rigidifolia* HORT.)

phrygia

pratensis

pulcherrima

'Pulchra Major'

rhapontica: *Leuzea rhapontica*

rigidifolia HORT.: *C. orientalis* 'Rosea'

rupestris

ruthenica

scabiosa

simplicicaulis

spinosociliata

- subsp. *tommasinii* (*C. tommasini*)

tommasinii: *C. spinosociliata* subsp. *tommasinii*

triumfetti

- subsp. *cana* (*C. cana*)

uniflora

- subsp. *nervosa* (*C. nervosa*)

Centaurium

Gentianaceae

chlorodes

erythraea

scilloides

umbellatum

Centranthus (Kentranthus)

Valerianaceae

angustifolius

ruber

- 'Albus'
- 'Coccineus'
- 'Rosenrot'

Cephalaria

Dipsacaceae

alpina (*Scabiosa alpina*)

- 'Nana'

gigantea (*C. tatarica*)

tatarica: *C. gigantea*

Cerastium	Caryophyllaceae
<i>alpinum</i>	
— subsp. <i>lanatum</i>	
<i>biebersteinii</i>	
<i>grandiflorum</i>	
<i>tomentosum</i>	
— <i>album</i> ; <i>C. tomentosum</i> var. <i>columnae</i>	
— var. <i>columnae</i> (<i>C. t. album</i>)	
— 'Senior'	
— 'Silberteppich'	
— 'Yo Yo'	
<i>uniflorum</i>	
Ceratophyllum	Ceratophyllaceae
<i>demersum</i>	
Ceratostigma	Plumbaginaceae
<i>griffithii</i>	
<i>plumbaginoides</i> (<i>Plumbago larpentae</i>)	
<i>willmottianum</i>	
Cerinthe	Boraginaceae
<i>alpina</i> : <i>C. glabra</i>	
<i>glabra</i> (<i>C. alpina</i>)	
Ceterach	
<i>officinarum</i> : <i>Asplenium ceterach</i>	
Chaenorhinum	Scrophulariaceae
<i>glareosum</i>	
<i>grandiflorum</i>	
<i>organifolium</i>	
— 'Blue Dream'	
<i>villosum</i>	
Chamaemelum	Asteraceae
<i>nobile</i> (<i>Anthemis nobilis</i>)	
— 'Ligulosum' (<i>C. n. plenum</i>)	
— <i>plenum</i> : <i>C. nobile</i> 'Ligulosum'	
— 'Treneague'	
Chamaenerion	
<i>angustifolium</i> : <i>Chamerion angustifolium</i>	
Chamerion	Onagraceae
<i>angustifolium</i> (<i>Chamaenerion angustifolium</i> ; <i>Epilobium angustifolium</i>)	
— 'Album'	
— 'Stahl Rose'	
<i>dodonaei</i> (<i>Epilobium dodonaei</i> ; <i>Epilobium rosmarinifolium</i>)	
<i>fleischeri</i> (<i>Epilobium fleischeri</i>)	

Chartolepis		
<i>glastifolia</i> : <i>Centaurea glastifolia</i>		
Chasmanthium		<i>Poaceae</i>
<i>latifolium</i> (<i>Uniola latifolia</i>)		
Cheilanthes		<i>Adiantaceae</i>
<i>lanosa</i>		
Cheiranthus		
<i>cheiri</i> : <i>Erysimum cheiri</i>		
Chelidonium		<i>Papaveraceae</i>
<i>japonicum</i> (<i>Stylophorum japonicum</i>)		
<i>majus</i>		
— 'Plenum': <i>C. majus</i> 'Flore Pleno'		
— 'Flore Pleno' (<i>C. m.</i> 'Plenum')		
Chelone		<i>Scrophulariaceae</i>
<i>barbata</i> : <i>Penstemon barbatus</i>		
<i>glabra</i>		
<i>lyonii</i>		
<i>obliqua</i>		
— 'Alba'		
— 'Praecox Nana'		
— 'Senior'		
Chiastophyllum		<i>Crassulaceae</i>
<i>oppositifolium</i>		
— 'Jim's Pride'		
Chimaphila		<i>Pyrolaceae</i>
<i>japonica</i>		
<i>maculata</i>		
<i>umbellata</i>		
Chimonobambusa		<i>Poaceae</i>
<i>falcata</i> : <i>Drepanostachyum falcatum</i>		
<i>hookeriana</i> : <i>Himalayacalamus hookerianus</i>		
<i>marmorea</i> (<i>Arundinaria marmorea</i>)		
— 'Variegata'		
Chionodoxa		<i>Liliaceae</i>
<i>sardensis</i>		
Chondrosum		
<i>gracile</i> : <i>Bouteloua gracilis</i>		

Chrysanthemum

alpinum: *Leucanthemopsis alpina*
arcticum: *Arctanthemum arcticum*
argenteum: *Tanacetum argenteum*
cinerariifolium: *Tanacetum cinerariifolium*
corymbosum: *Tanacetum corymbosum*
densum: *Tanacetum densum*
frutescens: *Argyranthemum frutescens*
haradjanii: *Tanacetum haradjanii*
isabellinum: *Tanacetum argenteum*
leucanthemum: *Leucanthemum vulgare*
macrophyllum: *Tanacetum macrophyllum*
nipponicum: *Nipponanthemum nipponicum*
pacificum: *Ajania pacifica*
paludosum: *Leucanthemum paludosum*
parthenium: *Tanacetum parthenium*
rubellum: *Dendranthema zawadskii* var. *latilobum*
serotinum: *Leucanthemella serotina*
uliginosum: *Leucanthemella serotina*
weyrichii: *Dendranthema weyrichii*
yezoense: *Dendranthema yezoense*
zawadskii: *Dendranthema zawadskii*

Chrysogonum

Asteraceae

virginianum
— 'Allen Bush'
— 'Australis'
— 'Mark Viette'
— 'Springbrook'

Chrysopogon

Poaceae

gryllus
nutans: *Sorghastrum nutans*

Chrysopsis

villosa: *Heterotheca villosa*
— var. *rutteri*: *Heterotheca rutteri*

Chrysosplenium

Saxifragaceae

alternifolium
oppositifolium
— var. *rosulare*
tetrandrum

Chusquea

Poaceae

breviglumis: *C. couлеou* var. *tenuis*
couлеou
— var. *tenuis* (*C. breviglumis*)

Cicerbita	<i>Asteraceae</i>
<i>alpina</i> (<i>Lactuca alpina</i>)	
<i>plumieri</i> (<i>Lactuca plumieri</i>)	
Cichorium	<i>Asteraceae</i>
<i>intybus</i>	
Cicuta	<i>Apiaceae</i>
<i>viresa</i>	
Cimicifuga	<i>Ranunculaceae</i>
<i>acerina</i> (<i>C. japonica</i> var. <i>acerina</i>)	
— 'Compacta'	
<i>americana</i>	
<i>cordifolia</i> : <i>C. racemosa</i> var. <i>cordifolia</i>	
<i>dahurica</i>	
<i>europaea</i> : <i>C. foetida</i>	
<i>foetida</i> (<i>C. europaea</i>)	
<i>japonica</i>	
— var. <i>acerina</i> : <i>C. acerina</i>	
<i>racemosa</i>	
— var. <i>cordifolia</i> (<i>C. cordifolia</i>)	
<i>ramosa</i>	
— 'Atropurpurea'	
— 'Brunette'	
<i>rubifolia</i>	
<i>simplex</i>	
— 'Armleuchter': <i>C. simplex</i> 'White Pearl'	
— 'Braunlaub'	
— 'Elstead Variety'	
— 'Frau Herms'	
— 'Prichard's Giant'	
— 'White Pearl' (<i>C. s.</i> 'Armleuchter')	
Circaeaa	<i>Onagraceae</i>
<i>alpina</i>	
<i>lutetiana</i>	
Cirsium	<i>Asteraceae</i>
<i>acaulis</i>	
<i>dissectum</i>	
<i>helenioides</i> (<i>C. heterophyllum</i>)	
<i>heterophyllum</i> : <i>C. helenioides</i>	
<i>japonicum</i>	
— 'Pink Beauty'	
— 'Rose Beauty'	
<i>oleraceum</i>	
<i>rivulare</i>	
— 'Atropurpureum'	

<i>Cladium</i>	<i>mariscus</i>	Cyperaceae
<i>Claytonia</i>	<i>australisica</i> (<i>Montia australasica</i> ; <i>Neopaxia australasica</i>) <i>sibirica</i> : <i>Montia sibirica</i> <i>virginica</i>	Portulacaceae
<i>Clematis</i>	<i>aethusifolia</i> — 'Anja' <i>bonstedtii</i> (×) — 'Crépuscule' <i>douglasii</i> 'Durandii' <i>fusca</i> — var. <i>violacea</i> <i>heracleifolia</i> — 'China Purple' — 'Côte d'Azur' — 'Davidiana' — 'Wyevale' <i>integrifolia</i> — 'Olgae' <i>jouiniana</i> (×) — 'Mrs Robert Brydon' — 'Praecox' <i>recta</i> — 'Grandiflora' — 'Purpurea' <i>stans</i>	Ranunculaceae
<i>Clinopodium</i>	<i>vulgare</i> (<i>Satureja vulgaris</i>)	Lamiaceae
<i>Cnicus</i>	<i>benedictus</i>	Asteraceae
<i>Cochlearia</i>	<i>armoracia</i> : <i>Armoracia rusticana</i> <i>officinalis</i>	Brassicaceae
<i>Codonopsis</i>	<i>alata</i> <i>bulleyana</i> <i>clematidea</i> <i>convolvulacea</i> — 'Alba' <i>meleagris</i> <i>ovata</i>	Campanulaceae

Codonopsis (continued)

pilosula
rotundifolia
tangshen
vinciflora
viridiflora

Collinsonia
canadensis

Lamiaceae

Colobanthus
canaliculatus

Caryophyllaceae

Colocasia
esculenta

Araceae

Comarum
palustre: *Potentilla palustris*

Commelina
coelestis: *C. tuberosa*
tuberosa (*C. coelestis*)
virginica

Commelinaceae

Conradina
verticillata

Lamiaceae

Convallaria
majalis
— 'Albostriata'
— 'Flore Pleno'
— 'Fortin's Giant'
— 'Prolificans'
— 'Rosea'
— 'Variegata'

Liliaceae

Convolvulus
altheoides
boissieri (*C. nitidus*)
cantabricus
cneorum
lineatus
mauritanicus: *C. sabatius*
nitidus: *C. boissieri*
sabatius (*C. mauritanicus*)

Convolvulaceae

Coptis
laciniata

Ranunculaceae

Coreopsis

Asteraceae

auriculata

— 'Nana'

grandiflora

- 'Baby Sun'
- 'Badengold'
- 'Domino'
- 'Early Sunrise'
- 'Mayfield Giant' (*C. g.* 'Mayfield Riesen')
- 'Mayfield Riesen': *C. grandiflora* 'Mayfield Giant'
- 'Sonnenkind'
- 'Sunburst'
- 'Sunray'

lanceolata

- 'Baby Gold'
- 'Golden Queen'
- 'Goldfink'
- 'Goldteppich'
- 'Lichtstad'
- 'Rotkehlchen'
- 'Sterntaler'
- 'Walter'

palmata***pulchra******rosea***

- 'American Dream'
 - 'Nana' (*C. rosea* HORT.)
- rosea* HORT.: *C. rosea* 'Nana'

tripteris***verticillata***

- 'Golden Shower'
- 'Grandiflora'
- 'Moonbeam'
- 'Zagreb'

Coris

Primulaceae

monspeliensis***Cornus***

Cornaceae

canadensis***suecica******Coronaria****flos-jovis*: *Lychnis flos-jovis**tomentosa*: *Lychnis coronaria****Coronilla***

Fabaceae

cappadocica: *C. orientalis****coronata****orientalis* (*C. cappadocica*)***varia***

Cortaderia

Poaceae

*fulvida**richardii**selloana* (*Gynerium argenteum*)

- 'Albolineata' (*C. s.* 'Silver Stripe')
- 'Andes Silver'
- 'Aureolineata' (*C. s.* 'Gold Band')
- 'Gold Band': *C. selliana* 'Aureolineata'
- 'Pumila'
- 'Rendatieri'
- 'Roi des Roses'
- 'Rosea'
- 'Senior'
- 'Silver Stripe': *C. selliana* 'Albolineata'
- 'Sunningdale Silver'

Cortusa

Primulaceae

brotheri: *C. matthioli* var. *brotheri**matthioli*

- 'Alba'
- var. *brotheri* (*C. brotheri*)
- var. *pekinensis*

*turkestanica***Corydalis**

Fumariaceae

*ambigua**bulbosa*: *C. cava**cashmeriana**caucasica**cava* (*C. bulbosa*)*cheilanthifolia**decipiens**diphylla*: *C. rutifolia**flexuosa*

— 'Blue Panda'

— 'China Blue'

— 'Père David'

— 'Purple Leaf'

lutea (*Pseudofumaria lutea*)*nobilis**ochroleuca* (*Pseudofumaria alba*)*ophiocarpa**rupestris**rutifolia* (*C. diphylla*)*semperfirvens**solida***Cosmos**

Asteraceae

atrosanguineus

Cotula Asteraceae

- strata*: *Leptinella strata*
- var. *dendyi*: *Leptinella dendyi*
- coronopifolia*
- dioica*: *Leptinella dioica*
- hispida*
- potentillina*: *Leptinella potentillina*
- pyrethrifolia*: *Leptinella pyrethrifolia*
- squalida*: *Leptinella squalida*

Cotyledon

- chrysantha*: *Rosularia chrysantha*

Crambe

Brassicaceae

- cordifolia*
- junccea*: *C. orientalis* var. *junccea*
- koktebelica*
- maritima*
- orientalis*
- var. *junccea* (*C. junccea*)

Craspedia

Asteraceae

- incana*
- lanata*
- uniflora*

Crassula

Crassulaceae

- exilis*
- subsp. *sedifolia* (*C. sedifolia*)
- milfordiae*: *C. setulosa* var. *curta*
- sarcocaulis*
- sedifolia*: *C. exilis* subsp. *sedifolia*
- setulosa*
- var. *curta* (*C. milfordiae*)

Cremanthodium

Asteraceae

- arnicoides*
- reniforme*

Crepis

Asteraceae

- aurea*
- incana*
- rubra*

Crocosmia

Iridaceae

- 'Bressingham Beacon'
- 'Citronella'
- crocosmiiflora* (×) (*Montbretia crocosmiiflora*)
- 'Emberglow'
- 'Emily McKenzie'

Crocosmia (continued)

'Fire Bird'
'Jenny Bloom'
'Jupiter'
'Kathleen'
'Lucifer' (*C. 'Luzifer'*)
'Luzifer': *C. 'Lucifer'*
masoniorum
'Meteor'
'Norwich'
'Norwich Canary'
'Princess'
'Red King'
'Rheingold'
'Solfaterre'
'Spitfire'
'Venus'
'Vulcan'

Crucianella

stylosa: *Phuopsis stylosa*

Cruciata

laevipes (*Galium cruciata*)

Rubiaceae

Crunocallis

chamissoi: *Montia chamissoi*

Cryptogramma

crispa

Adiantaceae

Currania

dryopteris: *Gymnocarpium dryopteris*
robertiana: *Gymnocarpium robertianum*

Cyananthus

lobatus
— 'Albus'
— 'Sherriff's Variety': *C. sherriffii*
microphyllus
sherriffii (*C. lobatus* 'Sherriff's Variety')

Campanulaceae

Cyclamen

cilicium
coum
— 'Album'
europaeum: *C. purpurascens*
graeicum
hederifolium (*C. h. 'Rosenteppich'*; *C. neapolitanum*)
— 'Album' (*C. h. 'Perlenteppich'*)

Primulaceae

Cyclamen

hederifolium (continued)

- 'Perlenteppich': *C. hederifolium* 'Album'
- 'Rosenteppich': *C. hederifolium*
- neapolitanum*: *C. hederifolium*
- pseudibericum*
- purpurascens* (*C. europaeum*)
- repandum*

Cymbalaria

- aequitriloba* (*Linaria aequitriloba*)
- hepaticifolia* (*Linaria hepaticifolia*)
- muralis* (*Linaria cymbalaria*)
 - 'Alba' (*C. m.* 'Pallidior')
 - 'Apple Court'
 - 'Globosa'
 - 'Globosa Alba'
 - 'Nana Alba'
 - 'Pallidior': *C. muralis* 'Alba'
- pallida* (*Linaria pallida*)
 - 'Alba'
- pilosa* (*Linaria pilosa*)

Scrophulariaceae

Cynara

- cardunculus*
- scolymus*
- 'Cardy'

Asteraceae

Cynoglossum

- amabile*
 - 'Blue Shower'
 - 'Firmament'
 - 'Pink Shower'
- nervosum*
- officinale*
- wallichii*

Boraginaceae

Cyperus

- alternifolius*
- longus*

Cyperaceae

Cypripedium

- acaule*
- calceolus*
 - var. *pubescens* (*C. pubescens*)
- formosanum*: *C. japonicum*
- japonicum* (*C. formosanum*)
- macranthum*
 - var. *rebunense*
- pubescens*: *C. calceolus* var. *pubescens*
- reginae*

Orchidaceae

Cyrtomium	<i>Dryopteridaceae</i>
<i>caryotideum</i> (<i>Polystichum caryotideum</i>)	
<i>falcatum</i> (<i>Polystichum falcatum</i>)	
— 'Rochfordianum'	
<i>fortunei</i> (<i>Polystichum fortunei</i>)	
— var. <i>clivicola</i>	
<i>lonchitoides</i>	
Cystopteris	<i>Dryopteridaceae</i>
<i>bulbifera</i>	
<i>dickieana</i>	
<i>fragilis</i>	
Dactylis	<i>Poaceae</i>
<i>glomerata</i>	
— 'Variegata'	
Dactylorhiza	<i>Orchidaceae</i>
<i>elata</i> (<i>Orchis elata</i>)	
<i>foliosa</i> (<i>Orchis foliosa</i>)	
<i>fuchsii</i> (<i>Orchis fuchsii</i>)	
<i>incarnata</i> (<i>Orchis incarnata</i>)	
<i>maculata</i> (<i>Orchis maculata</i>)	
<i>majalis</i> (<i>Orchis majalis</i>)	
— subsp. <i>praetermissa</i> (<i>D. praetermissa</i> ; <i>Orchis praetermissa</i>)	
<i>praetermissa</i> : <i>D. majalis</i> subsp. <i>praetermissa</i>	
Darmera	<i>Saxifragaceae</i>
<i>peltata</i> (<i>Peltiphyllum peltatum</i>)	
— 'Nana'	
Datisca	<i>Datiscaceae</i>
<i>cannabina</i>	
Degenia	<i>Brassicaceae</i>
<i>velebitica</i>	
Deinanthe	<i>Hydrangeaceae</i>
<i>bifida</i>	
<i>caerulea</i>	
Delosperma	<i>Aizoaceae</i>
<i>brunnthalieri</i>	
<i>cooperi</i>	
<i>deschampsii</i>	
<i>ecklonis</i>	
<i>lineare</i> (<i>Mesembryanthemum othona</i>)	
<i>nubigenum</i>	

Delphinium***Ranunculaceae***

'Abendleuchten'	
'Abgesang'	
'Adria'	
'Alice Artindale'	
'Amos Perry'	
'Andenken an August Koenemann' (<i>D.</i> 'Wendy')	Belladonna Group
'Arcadia'	
'Ariel'	
'Arnold Böcklin'	Belladonna Group
'Astolat'	Pacific Giant Group
'Atlantis'	Belladonna Group
'Azure Queen'	
'Azurriese'	
'Azurzwerg'	
'Ballkleid'	Belladonna Group
'Bellamosum'	Belladonna Group
'Berghimmel'	
'Betty Basely'	
'Black and White'	
'Black Knight'	Pacific Giant Group
'Blauwal'	
'Blue Beauty'	
'Blue Bird'	Pacific Giant Group
'Blue Boy'	
'Blue Fountain'	
'Blue Jay'	Pacific Giant Group
'Blue Nile'	
'Blue Shadow'	Belladonna Group
'Blue Skies'	
'Blue Spire'	
'Blue Triumphator'	
'Bruce'	
<i>brunonianum</i>	
'Bully'	
<i>californicum</i>	
'Cambria'	
'Camelliard'	Pacific Giant Group
'Capri'	Belladonna Group
<i>cardinale</i>	
<i>carolinianum</i>	
'Casa Blanca'	
<i>cashmerianum</i>	
'Cassius'	
'Chelsea Star'	
'C.H. Middleton'	
'Christel'	
'Clack's Choice'	
'Cliveden Beauty'	Belladonna Group
'Connecticut Yankee'	Belladonna Group
'Constance'	
'Crown Jewel'	
'Dämmerung' (<i>D.</i> 'Twilight')	

Delphinium (continued)

'Duchess of Portland'	
'Edward Bromet'	
'Elaine'	Pacific Giant Group
<i>eletum</i>	
— var. <i>alpinum</i>	
'Elmfreude'	
'Elmhimmel'	
'Emily Hawkins'	
'Eminence'	
<i>exaltatum</i>	
<i>farreri</i>	
'Fenella'	
'Finsteraarhorn'	
<i>formosum</i>	
'Francois Nagels'	
'Frühschein'	
'F.W. Smith'	
'Galahad'	Pacific Giant Group
'Gillian Dallas'	
'Gletscherwasser'	
'Grace'	
<i>grandiflorum</i>	
— 'Blauer Spiegel' (<i>D. g.</i> 'Blue Mirror')	
— 'Blauer Zwerp' (<i>D. g.</i> 'Dwarf Blue')	
— 'Blue Mirror': <i>D. grandiflorum</i> 'Blauer Spiegel'	
— 'Butterfly'	
— 'Dwarf Blue': <i>D. grandiflorum</i> 'Blauer Zwerp'	
— 'Dwerg Gentiaan'	
'Green Expectations'	
'Guinevere'	Pacific Giant Group
'Gute Nacht'	
'Guy Langdon'	
<i>hansenii</i>	
'Iris'	Belladonna Group
'Ivory Towers'	Pacific Giant Group
'James Nuttall'	
'Jubelruf'	
'King Arthur'	Pacific Giant Group
'King of Delphiniums'	
'Kirchenfenster'	
'Kleine Nachtmusik'	Belladonna Group
'Lady Clara'	
'Lady Eleanor'	
'Lady Guinevere'	
'Lady May'	
'Lamartine'	Belladonna Group
'Lancelot'	Pacific Giant Group
'Lanzenträger'	
'Lavengro'	
'Loch Leven'	
'Loch Nevis'	
'Lord Butler'	

Delphinium (continued)

<i>maackianum</i>	
'Magic Fountains'	Pacific Giant Group
'Max Euwe'	
'Mighty Atom'	
'Minerva'	
'Moerheimii'	Belladonna Group
'Moody Blues'	
'Morgenstrahl'	
'Morgentau'	
'Mrs J.S. Courtauld'	
'Mrs Newton Lees'	
'Mrs Olga Abel'	
'Mrs Thompson'	Belladonna Group
'Nell Gwyn'	
'Netty'	
'New Century'	
'New Time'	
'Nora Ferguson'	
<i>nudicaule</i>	
'Ouvertüre'	
'Pacific White'	Pacific Giant Group
'Parsival': <i>D. 'Percival'</i>	
'Pennant Mix'	Pacific Giant Group
'Percival' (<i>D. 'Parsival'</i>)	Pacific Giant Group
'Perlmutterbaum'	
'Petticoat'	
'Piccolo'	Belladonna Group
'Pink Lady'	
'Polarnacht'	
<i>pylzwolfii</i>	
'Queen of Borders'	
'Ritter Blaubart'	
'Robbie'	
'Rosy Future'	
'Round Table'	Pacific Giant Group
'Royal Blue'	
'Royal Lilacs'	
'Ruby'	
<i>ruysii</i> (x)	
— 'Pink Sensation'	
'Sapphire'	Belladonna Group
'Schildknäppe'	
'Schönbuch'	
<i>semibarbatum</i> (<i>D. zelii</i>)	
'Shimmer'	
'Silver Jubilee'	
'Sommerabend'	
'Sommerfrische'	
'Sommerhimmel': <i>D. 'Summer Skies'</i>	Belladonna Group
'Sommernachtstraum'	
'Spindrift'	
'Stand Up'	Pacific Giant Group

Delphinium (continued)

'Stanley'	
'Sternennacht'	
'Strawberry Fair'	
'Summer Skies' (<i>D. 'Sommerhimmel'</i>)	Pacific Giant Group
'Sungleam'	
'Swan Lake'	
<i>tatsienense</i>	
— 'Album'	
'Tempelgong'	
'Theodora'	Belladonna Group
<i>tricorne</i>	
'Twilight': <i>D. 'Dämmerung'</i>	
'Ultra Violets'	
'Vagabund'	Pacific Giant Group
<i>vestitum</i>	
<i>virescens</i>	
'Völkerfrieden'	
'Wassermann'	Belladonna Group
'Wendy': <i>D. 'Andenken an August Koenemann'</i>	
<i>zalil</i> : <i>D. semibarbatum</i>	
'Zauberflöte'	

Dendranthema

	Asteraceae
'Anja's Bouquet'	Koreanum Group
'Apollo'	Koreanum Group
'Autumn Glory'	Indicum Group
'Belcanto'	Indicum Group
'Bright Eyes'	Indicum Group
'Bronze Elegance'	Koreanum Group
'Bronzeteppich'	Indicum Group
'Burgzinne'	Indicum Group
'Cappa Creme'	Indicum Group
'Carpus'	Indicum Group
'Citrus'	Koreanum Group
'Clara Curtis'	Rubellum Group
'Daymark'	Indicum Group
'Dragon'	Indicum Group
'Duchess of Edinburgh'	Rubellum Group
'Edelweiss'	Koreanum Group
'Ellen'	Indicum Group
'Ember'	Koreanum Group
'Fanfare'	Indicum Group
'Fellbacher Wein'	Koreanum Group
'Feuerzauber'	Indicum Group
'Flora'	Indicum Group
'Golden Dream'	Indicum Group
'Goldmarianne'	Indicum Group
'Happy'	Indicum Group
'Havelsonne'	Indicum Group
'Heba'	Koreanum Group
'Herbstbrokat'	Indicum Group

Dendranthema (continued)

'Herbstbronze'	Indicum Group
'Herbstrot'	Koreanum Group
'Herbstsonate'	Indicum Group
'Hillside Pink Sheffield'	Koreanum Group
'Karminsilber'	Indicum Group
'Kleiner Bernstein'	Indicum Group
'Kupferkastanie'	Indicum Group
'Lady Clara'	Rubellum Group
'Lissy'	Indicum Group
'Luxor'	Indicum Group
'Lyset'	Indicum Group
'Mandarine'	Indicum Group
'Manito'	Indicum Group
'Mars'	Koreanum Group
'Mary Stoker'	Rubellum Group
'Mei-kyo'	Koreanum Group
'Mondial'	Indicum Group
'Nadine'	Indicum Group
'Nancy'	Indicum Group
'Nebelrose'	Indicum Group
'Nihuta'	Indicum Group
'Orange Wonder'	Koreanum Group
'Orchid Helen'	Indicum Group
<i>pacificum: Ajania pacifica</i>	
'Paul Boissier'	Rubellum Group
'Pikeur'	Indicum Group
'Pinket'	Indicum Group
'Red Velvet'	Indicum Group
'Remark'	Indicum Group
'Reprise'	Indicum Group
'Ronni'	Indicum Group
'Rosensilber'	Indicum Group
'Rotfuchs'	Indicum Group
'Satelite'	Indicum Group
'Schaffhausen'	Indicum Group
'Schloss Serenade'	Indicum Group
'Schloss Taverne'	Indicum Group
'Schweizerland'	Indicum Group
'Septemberrosa'	Indicum Group
'Tante Heti'	Indicum Group
'Twinkle'	Indicum Group
'Venus'	Koreanum Group
'Vescul'	Indicum Group
'Wappenschild'	Indicum Group
<i>weyrichi</i> (<i>Chrysanthemum weyrichi</i>)	
— 'White Bomb'	
'White Bouquet'	Indicum Group
<i>yedoense</i> (<i>Chrysanthemum yedoense</i>)	
— 'Roseum'	
<i>zawadskii</i> (<i>Chrysanthemum zawadskii</i>)	
— var. <i>latilobum</i> (<i>Chrysanthemum rubellum</i>)	
'Zinnenbalken'	Indicum Group

<i>Dendrocalamus</i>	<i>Poaceae</i>
<i>giganteus</i>	
<i>strictus</i>	
<i>Dentaria</i>	
<i>heptaphylla</i> : <i>Cardamine heptaphylla</i>	
<i>Derwentia</i>	<i>Scrophulariaceae</i>
<i>perfoliata</i> (<i>Parahebe perfoliata</i>)	
<i>Deschampsia</i>	<i>Poaceae</i>
<i>cespitosa</i>	
— 'Bronzeschleier'	
— 'Fairy's Joke': <i>D. cespitosa</i> var. <i>vivipara</i>	
— 'Goldgehänge'	
— 'Goldschleier'	
— 'Goldstaub'	
— 'Goldtau'	
— 'Schottland'	
— 'Tardiflora'	
— 'Tauträger'	
— var. <i>vivipara</i> (<i>S. c.</i> 'Fairy's Joke')	
— 'Waldschratt'	
<i>flexuosa</i> (<i>Avenella flexuosa</i>)	
— 'Aurea': <i>D. flexuosa</i> 'Tatra Gold'	
— 'Tatra Gold' (<i>D. f.</i> 'Aurea')	
<i>Dianthus</i>	<i>Caryophyllaceae</i>
'Achievement'	Plumarius Group
'Albus Plenus'	Plumarius Group
'Alder House'	Plumarius Group
allwoodii (×)	
— 'Alice'	
— 'Aqua'	
— 'Candy Dish'	
— 'Frosty Fire'	
— 'Helen'	
— 'Ian'	
— 'Little Blue Boy'	
— 'Little Bobby'	
— 'Romeo'	
— 'Sweet Memory'	
— 'War Bonnet'	
'Alma Poetschke'	Plumarius Group
alpinus	
— 'Albus'	
— 'Joan's Blood'	
'Altrosa'	Plumarius Group
amurensis	
anatolicus	
'Annabelle'	Plumarius Group

Dianthus (continued)

'Anthony'	Plumarius Group
<i>arenarius</i>	
<i>armenia</i>	
'Artis'	Plumarius Group
<i>arvernensis</i> (x)	
— 'Albus'	
— 'Graukissen'	
<i>barbatus</i>	
— 'Indianer Teppich'	
— 'Nanus'	
— 'Newport Pink'	
— 'Pink Beauty'	
— 'Scarlet Beauty'	
'Bat's Double Red'	
<i>biflorus</i>	
<i>blandus</i> : <i>D. plumarius</i>	
'Blaureif'	Plumarius Group
'Boydii'	
<i>brachyanthus</i> : <i>D. strictus</i>	
'Brilliancy'	
'Brympton Red'	Plumarius Group
<i>caesius</i> : <i>D. gratianopolitanus</i>	
<i>callizonus</i>	
<i>campestris</i>	
<i>capillifrons</i> : <i>D. carthusianorum</i>	
<i>capitatus</i>	
<i>carthusianorum</i> (<i>D. capillifrons</i>)	
<i>caryophyllus</i>	
— 'Grenadin'	
— 'King of the Blacks'	
— 'Red Emperor'	
— 'Triumph'	
— 'Vienna Mixture': <i>D. caryophyllus</i> 'Wenerdwerg'	
— 'Wenerdwerg' (<i>D. c.</i> 'Vienna Mixture')	
'Charles Edward'	Plumarius Group
'Charles T. Musgrave'	
<i>collinus</i> : <i>D. seguieri</i>	
<i>cruentus</i>	
'Danielle Marie'	Plumarius Group
'David'	Plumarius Group
<i>degenii</i> (<i>D. gracilis</i> <i>degenii</i>)	
<i>deltoides</i>	
— 'Albiflorus'	
— 'Brilliant'	
— 'Flashing Light' (<i>D. d.</i> 'Leuchtfunk')	
— 'Leuchtfunk': <i>D. deltoides</i> 'Flashing Light'	
— 'Micro-chips'	
— 'Rosea'	
— 'Splendens'	
— 'Splendens Erecta'	
— 'Vampir'	
— 'Zing Rose'	

Dianthus (continued)

'Desmond'	Plumarius Group
'Diademe'	Plumarius Group
'Diamant'	Plumarius Group
'Diana'	Plumarius Group
'Doris'	Plumarius Group
'Dubarry'	Plumarius Group
'Duchess of Fife'	Plumarius Group
'Earl of Essex'	
<i>erinaceus</i> : <i>D. webbianus</i>	
'Essex Witch'	Plumarius Group
'Excelsior'	Plumarius Group
'Fanal'	
<i>freynii</i>	
<i>frigidus</i> : <i>D. sylvestris</i> var. <i>frigidus</i>	
'Fritzchen'	Plumarius Group
<i>furcatus</i>	
— 'Lereschei'	
'Fürst Bismarck'	Plumarius Group
'Garland'	Plumarius Group
<i>giganteus</i>	
<i>glacialis</i>	
<i>gracilis</i>	
— 'degenii': <i>D. degenii</i>	
— 'Leuchtkugel'	
<i>graniticus</i>	
<i>gratianopolitanus</i> (<i>D. caesius</i>)	
— 'Albus'	
— 'Asnelliken' (<i>D. g.</i> 'Nordstjernen')	
— 'Badenia'	
— 'Bath's Pink'	
— 'Blauigel'	
— 'Blue Hills'	
— 'Bombardier'	
— 'Compactus'	
— 'Compactus Eydangeri': <i>D. gratianopolitanus</i> 'Eydangeri'	
— 'Dottie'	
— 'Emmen'	
— 'Eydangeri' (<i>D. g.</i> 'Compactus Eydangeri')	
— 'Feuerhexe'	
— 'Floriade'	
— 'Hannoversch Muenden'	
— 'La Bourboule'	
— 'La Bourboule White'	
— 'Märchenfee'	
— 'Margaret Curtis'	
— 'Mirakel'	
— 'Nordstjernen': <i>D. gratianopolitanus</i> 'Asnelliken'	
— 'Pink Jewel'	
— 'Pummelchen'	
— 'Rosafeder'	
— 'Rotkäppchen'	
— 'Rubin'	

Dianthus

gratianopolitanus (continued)

— 'Senior'	
— 'Spotty'	
— 'Tiny Rubies'	
<i>haematocephalus</i>	
— subsp. <i>pindicola</i>	
'Haytor White'	Plumarius Group
'Heidi'	Plumarius Group
'Hidcote'	
'Houndspool Cherry'	
'Ideal'	Plumarius Group
'Ine'	Plumarius Group
'Inglestone'	Plumarius Group
'Itsaul White'	Plumarius Group
<i>knappii</i>	
'Lady Granville'	
'Lemsii'	Plumarius Group
'Leuchtkugel'	
'Little Jock'	Plumarius Group
'Little Tony'	Plumarius Group
'Lord Chatham': <i>D. Old Salmon Clove'</i>	
<i>lumnitzeri</i> (<i>D. serotinus</i> subsp. <i>lumnitzeri</i>)	
'Maggie'	Plumarius Group
'Maischnee'	Plumarius Group
'Margaret Curtis'	Plumarius Group
<i>microlepis</i>	
— 'Albus'	
— var. <i>musaleae</i> (<i>D. musaleae</i>)	
'Miss Corry'	Plumarius Group
<i>monspessulanus</i>	
— subsp. <i>sternbergii</i> (<i>D. sternbergii</i>)	
'Mrs Sinkins'	Plumarius Group
'Munot'	Plumarius Group
<i>musaleae</i> : <i>D. microlepis</i> var. <i>musaleae</i>	
<i>myrtinervis</i>	
<i>nardiformis</i>	
<i>neglectus</i> : <i>D. pavonius</i>	
<i>nitidus</i>	
'Nyewoods Cream'	
'Oakington'	Plumarius Group
'Old Crimson Clove'	
'Old Red Clove'	
'Old Salmon Clove' (<i>D. Lord Chatham</i>)	
<i>pavonius</i> (<i>D. neglectus</i>)	
— 'Inshriach Dazzler'	
<i>petraeus</i>	
— 'Albus Plenus'	
— subsp. <i>noceanus</i>	
'Pheasant's Eye'	
'Pike's Pink'	
<i>pinifolius</i>	
<i>plumarius</i> (<i>D. blandus</i>)	Plumarius Group

Dianthus (continued)

'Portrait'	Plumarius Group
'Prince Charming'	Plumarius Group
'Raby Castle'	Plumarius Group
'Richard Gibbs'	Plumarius Group
'Roodkapje'	Plumarius Group
'Rose de Mai'	Plumarius Group
'Roseus Plenus'	Plumarius Group
'Roseus'	Plumarius Group
'Sam Barlow'	Plumarius Group
'Saxonia'	Plumarius Group
<i>seguieri</i> (<i>D. collinus</i>)	
<i>serotinus</i>	
— subsp. <i>lumnitzeri</i> : <i>D. lumnitzeri</i>	
<i>simulans</i>	
'Snowdrift'	Plumarius Group
'Sops in Wine'	Plumarius Group
<i>speculifolius</i>	
'Spencer Bickham'	Plumarius Group
<i>sternbergii</i> : <i>D. monspessulanus</i> subsp. <i>sternbergii</i>	
'St Nicholas'	
<i>strictus</i> (<i>D. brachyanthus</i>)	
— var. <i>bebius</i>	
<i>subacaulis</i>	
— 'Rosa Zwerp'	
<i>superbus</i>	
— var. <i>longicalycinus</i>	
— 'Monticulus Albus'	
<i>sylvestris</i>	
— var. <i>frigidus</i> (<i>D. frigidus</i>)	
— subsp. <i>tergestinus</i>	
— 'Uniflorus'	
'Waithman's Beauty'	Plumarius Group
'Warden Hybrid': <i>D. 'Welwyn'</i>	
<i>webbianus</i> (<i>D. erinaceus</i>)	
'Welwyn' (<i>D. 'Warden Hybrid'</i>)	Plumarius Group
'White Bouquet'	Plumarius Group
'Whitehills'	Plumarius Group

Diascia

<i>anastrepta</i>
<i>barberae</i>
— 'Ruby Field': <i>D. 'Ruby Field'</i>
— 'Salmon Twinspur'
'Blackthorn Apricot'
<i>cordata</i>
— 'Ruby Field': <i>D. 'Ruby Field'</i>
<i>elegans</i> HORT.: <i>D. vigilis</i>
<i>fetcaniensis</i>
'Hopleys Apricot'
<i>integerima</i>
'Jack Elliott'

Scrophulariaceae

Diascia (continued)

- 'Joyce's Choice'
- 'Lady Valerie'
- 'Lilac Belle'
- rigescens*
- 'Ruby Field' (*D. barberae* 'Ruby Field'; *D. cordata* 'Ruby Field')
- 'Rupert Lambert'
- 'Salmon Supreme'
- vigilis* (*D. elegans* HORT.)

Dicentra

Fumariaceae

- canadensis*
- chrysanthia*
- cucullaria*
- eximia*
 - 'Alba'
 - 'Boothman's Variety': *D. exima* 'Stuart Boothman'
 - 'Snowdrift'
 - 'Stuart Boothman' (*D. e.* 'Boothman's Variety')
- formosa*
 - 'Adrian Bloom'
 - 'Alba'
 - 'Aurora'
 - 'Bacchanal'
 - 'Bountiful'
 - 'Langtrees' (*D. formosa* 'Pearl Drops')
 - 'Luxuriant'
 - 'Margery Fish'
 - subsp. *oregona* (*D. oregona*)
 - 'Pearl Drops': *D. formosa* 'Langtrees'
 - 'Silver Smith'
- macrantha*
- oregona*: *D. formosa* subsp. *oregona*
- spectabilis*
 - 'Alba'

Dictamnus

Rutaceae

- albus* (*D. fraxinella*)
 - 'Albiflorus'
 - var. *caucasicus* (*D. caucasicus*)
 - 'Purpureus'
- caucasicus*: *D. albus* var. *caucasicus*
- fraxinella*: *D. albus*

Dierama

Iridaceae

- pulcherrimum*

Digitalis

Scrophulariaceae

- ambigua*: *D. grandiflora*
- ciliata*
- daviesiana*

Digitalis (continued)

ferruginea

— 'Gelber Herold'

— 'Gigantea'

grandiflora (*D. ambigua*)

— 'Temple Bells'

kishinskyi: *D. parviflora*

laevigata

lamarckii

lanata

lutea

'Mertonensis'

obscura

parviflora (*D. kishinskyi*)

purpurea

— 'Alba'

— 'Apricot Beauty'

— 'Campanulata'

— Excelsior Hybrids

— Foxy Hybrids

— Gelbe Lanze Hybriden

— 'Gloxiniiflora'

— 'Sutton's Apricot'

thapsi

Dionysia

aretioides

— 'Gravetye'

— 'Phyllis Carter'

involucrata

Primulaceae

Dioscorea

balcanica

caucasica

Dioscoreaceae

Diphylleia

cymosa

Berberidaceae

Diplarrhena

morea

Iridaceae

Dipsacus

fullonum (*D. sylvestris*)

laciniatus

sativus

sylvestris: *D. fullonum*

Dipsacaceae

Disporum

flavens

Liliaceae

Disporum (continued)

hookeri

— var. *oreganum* (*D. oreganum*)

oreganum: *D. hookeri* var. *oreganum*

sessile

— 'Variegatum'

smithii

trachycarpum

Dodecatheon

Primulaceae

amethystinum: *D. pulchellum*

clevelandii

dentatum

— subsp. *ellisiae*

hendersonii

jeffreyi

— var. *tetrandrum* (*D. tetrandrum*)

lemoinei (×)

— 'Belle Mauve'

— 'La Grandesse'

— 'Purity'

— 'Violet Queen'

meadia (*D. pauciflorum* (DURAND) E. GREENE)

— 'Album'

— 'Queen Victoria'

pauciflorum (DURAND) E. GREENE: *D. meadia*

pauciflorum HORT.: *D. pulchellum*

pulchellum (*D. amethystinum*; *D. pauciflorum* HORT.; *D. radicum*)

— 'Red Wings'

radicum: *D. pulchellum*

tetrandrum: *D. jeffreyi* var. *tetrandrum*

Doronicum

Asteraceae

austriacum

caucasicum: *D. orientale*

clusii

columnae (*D. cordatum*)

cordatum: *D. columnae*

corsicum

grandiflorum

'Miss Mason'

orientale (*D. caucasicum*)

— 'Finesse'

— 'Frühlingspracht' (*D. o.* 'Spring Beauty')

— 'Magnificum'

— 'Spring Beauty': *D. orientale* 'Frühlingspracht'

pardalianches

— 'Goldstrauss'

plantagineum

— 'Excelsum'

— 'Strahlengold'

Dorycnium	<i>Fabaceae</i>
<i>hirsutum</i>	
<i>pentaphyllum</i> (<i>D. suffruticosum</i>)	
<i>suffruticosum</i> : <i>D. pentaphyllum</i>	
Doryopteris	<i>Adiantaceae</i>
<i>pedata</i>	
Douglasia	<i>Primulaceae</i>
<i>laevigata</i>	
<i>nivalis</i>	
Draba	<i>Brassicaceae</i>
<i>acaulis</i>	
<i>aizoides</i>	
<i>aizoon</i> : <i>D. lasiocarpa</i>	
<i>alpina</i>	
<i>argyrea</i>	
<i>athoa</i>	
— f. <i>leiocarpa</i>	
<i>brunneifolia</i>	
<i>bryoides</i> : <i>D. rigida</i> var. <i>bryoides</i>	
— var. <i>imbricata</i> : <i>D. rigida</i> var. <i>imbricata</i>	
<i>cappadocica</i>	
<i>carinthiaca</i>	
<i>crassifolia</i>	
<i>daurica</i>	
<i>dedecana</i> (<i>D. zapateri</i>)	
<i>densiflora</i> (<i>D. paysonii</i>)	
<i>dicranoides</i> : <i>D. rigida</i>	
<i>dubia</i>	
<i>fladnizensis</i>	
<i>gigas</i> : <i>Arabis carduchorum</i>	
<i>glabella</i>	
<i>glacialis</i>	
<i>haynaldii</i>	
<i>hispanica</i>	
<i>incana</i>	
<i>lasiocarpa</i> (<i>D. aizoon</i>)	
<i>mollissima</i>	
<i>oligosperma</i>	
<i>paysonii</i> : <i>D. densiflora</i>	
<i>polytricha</i>	
<i>repens</i> : <i>D. sibirica</i>	
<i>rigida</i> (<i>D. dicranoides</i>)	
— var. <i>bryoides</i> (<i>D. bryoides</i>)	
— var. <i>imbricata</i> (<i>D. bryoides</i> var. <i>imbricata</i>)	
<i>rosularis</i>	
'Salomonii'	
<i>sibirica</i> (<i>D. repens</i>)	
<i>siliquosa</i>	

Draba (continued)

'Suendermannii'
zapateri: *D. dedeana*

Dracocephalum

Lamiaceae

argunense
austriacum
botryoides
bullatum
forrestii
govanianum: *Nepeta govaniana*
grandiflorum HORT.: *D. rupestre*
nutans
prattii: *Nepeta prattii*
renatii
rupestre (*D. grandiflorum* HORT.)
ruyschianum
sibiricum: *Nepeta sibirica*

Dracunculus

Araceae

vulgaris

Drepanostachyum

Poaceae

falcatum (*Arundinaria falcata*; *Chimonobambusa falcata*)

Drosera

Droseraceae

anglica
capensis

Dryas

Rosaceae

drummondii
integrifolia: *D. octopetala* var. *integrifolia*
lanata: *D. octopetala* f. *argentea*
octopetala
— f. *argentea* (*D. lanata*; *D. o.* var. *vestita*)
— var. *integrifolia* (*D. tenella*; *D. integrifolia*)
— 'Minor'
— 'Silbertteppich'
— var. *vestita*: *D. octopetala* f. *argentea*
suendermannii (×)
tenella: *D. octopetala* var. *integrifolia*

Dryopteris

Dryopteridaceae

affinis (*D. borrei*; *D. pseudo-mas*)
— 'Congesta Cristata'
— 'Crispa'
— 'Cristata' (*D. a.* 'The King')
— 'Cristata Angustata'
— 'The King': *D. affinis* 'Cristata'

Dryopteris

affinis (continued)

- 'Grandiceps'
- 'Pinderi'

atrata HORT.: *D. cycadina*

austriaca: *D. dilatata*

boottii (×)

borreri: *D. affinis*

carthusiana (*D. spinulosa*; *Aspidium spinulosum*)

cressirizoma

cristata

cycadina (*D. atrata* HORT.; *D. hirtipes* HORT.)

dickinsii

dilatata (*D. austriaca*)

- 'Crispa Whiteside'
- 'Grandiceps'
- 'Lepidota'
- 'Lepidota Cristata'
- 'Recurvata'

erythrosora (*D. e.* var. *prolifica*)

— var. *prolifica*: *D. erythrosora*

filix-mas (*Lastrea filix-mas*)

- 'Barnesii'
- 'Congesta'
- 'Crispa'
- 'Crispa Cristata'
- 'Crispatissima'
- 'Cristata'
- 'Grandiceps'
- 'Linearis'
- 'Linearis Cristata'
- 'Linearis Polydactyla'
- 'Linearis The King': *D. filix-mas* 'The King'
- 'The King' (*D. f.* 'Linearis The King')

goldiana

hirtipes

hirtipes HORT.: *D. cycadina*

linnaeana: *Gymnocarpium dryopteris*

marginalis

pseudo-mas: *D. affinis*

robertiana: *Gymnocarpium robertianum*

sieboldii

spinulosa: *D. carthusiana*

tavellii (×)

thelypteris: *Thelypteris palustris*

tokyoensis

villarii

wallichiana

Duchesnea

indica (*Fragaria indica*)

Rosaceae

Echinacea

Asteraceae

- angustifolia*
- pallida*
- purpurea* (*Rudbeckia purpurea*)
 - 'Abendsonne'
 - 'Alba'
 - 'Augustkönigin'
 - Bressingham Hybrids
 - 'Green Edge'
 - 'Leuchtstern'
 - 'Magnus'
 - 'Robert Bloom'
 - 'Rubinstern'
 - 'Springbrook's Crimson Star'
 - 'The King'
 - 'White Lustre'
 - 'White Swan'

Echinops

Asteraceae

- bannaticus*
 - 'Blue Ball': *E. bannaticus* 'Blue Globe'
 - 'Blue Globe' (*E. b.* 'Blue Ball')
 - 'Blue Glow'
 - 'Taplow Blue'
- chantavicus*
- exaltatus*
- gmelinii*
- microcephalus*
- niveus* HORT.: *E. sphaerocephalus* 'Niveus'
- niveus* WALL. ex ROYLE
- ritro*
 - subsp. *ruthenicus*
 - 'Veitch's Blue'
- sphaerocephalus*
 - 'Niveus' (*E. niveus* HORT.)

Echium

Boraginaceae

- rubrum*: *E. russicum*
- russicum* (*E. rubrum*)
- vulgare*

Edraianthus

Campanulaceae

- croaticus*: *E. graminifolius*
- dalmaticus*
- dinaricus*
- graminifolius* (*E. croaticus*)
- pumilio*
- serbicus*
- serpyllifolius*
 - 'Albiflorus'
 - 'Alboviolaceus'

Edraianthus (continued)

tenuifolius
— 'Albus'

Egeria

densa (*Elodea densa*)

Hydrocharitaceae

Eichhornia

crassipes

Pontederiaceae

Eleocharis

acicularis
palustris

Cyperaceae

Elmera

racemosa (*Heuchera racemosa*)

Saxifragaceae

Elodea

canadensis
dense: *Egeria densa*

Hydrocharitaceae

Elymus

arenarius: *Leymus arenarius*
giganteus: *Leymus racemosus*
glaucus HORT.: *Leymus arenarius*
magellanicus

Poaceae

Encelia

californica

Asteraceae

Eomecon

chionantha

Papaveraceae

Epilobium

alpinum
angustifolium: *Chamerion angustifolium*
'Broadwell'
crassum
dodonaei: *Chamerion dodonaei*
fleischeri: *Chamerion fleischeri*
glabellum
hirsutum
inornatum: *E. komarovianum*
komarovianum (*E. inornatum*)
melanocaulon
obcordatum
pedunculare
pycnostachyum
rosmarinifolium: *Chamerion dodonaei*

Onagraceae

Epimedium

Berberidaceae

acuminatum

alpinum

— var. *rubrum*: *E. rubrum* (x)

cantabrigiense (x)

colchicum: *E. pinnatum* subsp. *colchicum*

diphyllum

grandiflorum (*E. macranthum*)

— 'Elfenkönigin'

— 'Koji'

— 'Lilafee'

— 'Nanum'

— 'Rose Queen'

hexandrum: *Vancouveria hexandra*

lilacinum HORT.: *E. youngianum* 'Roseum'

macranthum: *E. grandiflorum*

perralchicum (x)

— 'Frohnleiten'

perrauderianum

pinnatum

— subsp. *colchicum* (*E. colchicum*; *E. p.* var. *elegans*)

— var. *elegans*: *E. pinnatum* subsp. *colchicum*

pubigerum

— 'Orangenkönigin'

rubrum (x) (*E. alpinum* var. *rubrum*)

sagittatum

sulphureum: *E. versicolor* 'Sulphureum'

versicolor (x)

— 'Cupreum'

— 'Sulphureum' (*E. sulphureum*)

warleyense (x)

— 'Ellen Willmott'

youngianum (x)

— *lilacinum*: *E. youngianum* 'Roseum'

— 'Niveum'

— 'Roseum' (*E. y. lilacinum*; *E. lilacinum* HORT.)

Epipactis

Orchidaceae

gigantea

helleborine

palustris

veratrifolia

Equisetum

Equisetaceae

fluviatile

hyemale

— var. *robustum*

japonicum HORT.

scirpoideum

Eremurus

Liliaceae

aitchisonii

bungei: *E. stenophyllum*

himalaicus

isabellinus (×)

- 'Cleopatra' (*E. i.* 'Kleopatra')
- 'Image'
- 'Kleopatra': *E. isabellinus* 'Cleopatra'
- 'Lamore'
- 'Obelisk'
- 'Parade'
- 'Pinokkio'
- 'Rexone'
- 'Romance'
- Ruiter's Hybrids
- Shelford Hybrids
- 'Sulphur Beauty'
- 'Tender Beauty'

algae

robustus

stenophyllum (*E. bungei*)

Erianthus

ravennae: *Saccharum ravennae*

Erigeron

Asteraceae

'Adria'

alpinus

'Amity'

atticus

aurantiacus

aureus

— 'Canarybird'

'Azure Beauty'

'Azurfee'

'Bläue Grotte'

'Charity'

compositus

— 'Albus'

— 'Compactus'

— var. *discoideus* (*E. trifidus*)

'Die Fee'

'Dignity'

'Dominator'

'Dunkelste Aller'

'Felicity'

'Festivity'

filifolius

flettii

'Foersters Liebling'

'Four Winds'

'Frivolity'

Erigeron (continued)

- 'Gaiety'
- 'Gartenmeister Walther'
- 'Ginette Ploeger'
- glaucus*
 - 'Elstead Pink'
- humilis*
 - 'Hundstern'
- karvinskianus* (*E. mucronatus*)
 - 'Profusion'
- leiomerus*
 - 'Lilac Jewel'
 - 'Lilofee'
- macranthus*: *E. speciosus* var. *macranthus*
 - 'Mrs E.H. Beale'
 - mucronatus*: *E. karvinskianus*
 - philadelphicus*
 - 'Pink Jewel': *E. 'Rosa Juwel'*
 - pinnatisectus*
 - radicatus*
 - 'Rosa Juwel' (*E. 'Pink Juwel'*)
 - 'Rosa Triumph'
 - 'Rote Schönheit'
 - 'Rotes Meer'
 - 'Schloss Hellenstein'
 - 'Schneewittchen'
 - 'Schwarzes Meer'
 - 'Serenity'
 - simplex*
 - 'Sincerity'
 - 'Sommerabend'
 - 'Sommerneuschnee'
 - speciosus*
 - var. *macranthus* (*E. macranthus*)
 - 'Semiplenus'
 - 'Senior'
 - 'Superbus'
 - 'Strahlenmeer'
 - trifidus*: *E. compositus* var. *discoides*
 - uniflorus*
 - 'Vanity'
 - 'Violetta'
 - 'Wuppertal'

Erinacea *anthyllis*

Fabaceae

Erinus

Scrophulariaceae

- alpinus*
 - 'Albus'
 - 'Dr Hähnle'
 - 'Mrs Charles Boyle'

Eriogonum	<i>Polygonaceae</i>
<i>allenii</i>	
<i>jamesii</i>	
<i>torreyanum</i> : <i>E. umbellatum</i> var. <i>torreyanum</i>	
<i>umbellatum</i>	
— var. <i>torreyanum</i> (<i>E. torreyanum</i>)	
Eriophorum	<i>Cyperaceae</i>
<i>angustifolium</i>	
<i>latifolium</i>	
<i>vaginatum</i> (<i>Scirpus fauriei</i> var. <i>vaginatus</i>)	
— 'Heidelicht'	
Eriophyllum	<i>Asteraceae</i>
<i>lanatum</i> (<i>Actinella lanata</i>)	
Eritrichium	<i>Boraginaceae</i>
<i>nanum</i>	
<i>rupestre</i> (<i>E. strictum</i>)	
<i>strictum</i> : <i>E. rupestre</i>	
Erodium	<i>Geraniaceae</i>
<i>absinthoides</i>	
— var. <i>armenum</i>	
<i>carvifolium</i>	
<i>chamaedryoides</i> : <i>E. reichardii</i>	
<i>cheilanthifolium</i> : <i>E. petraeum</i> subsp. <i>crispum</i>	
<i>chrysanthum</i>	
<i>corsicum</i>	
<i>daucoides</i>	
<i>glandulosum</i> : <i>E. petraeum</i> subsp. <i>glandulosum</i>	
<i>guttatum</i>	
<i>hymenodes</i>	
<i>kolbianum</i> (×)	
— 'Natasja'	
<i>manescavii</i>	
— 'Merstham Pink'	
<i>petraeum</i>	
— subsp. <i>crispum</i> (<i>E. cheilanthalifolium</i>)	
— subsp. <i>glandulosum</i> (<i>E. glandulosum</i>)	
<i>reichardii</i> (<i>E. chamaedryoides</i>)	
— 'Album'	
— <i>plena</i> : <i>E. variabile</i> 'Flore Pleno'	
— <i>roseum</i> : <i>E. variabile</i> 'Roseum'	
<i>rupestre</i>	
<i>trifolium</i>	
<i>variabile</i> (×)	
— 'Album'	
— 'Bishop's Form'	
— 'Flore Pleno' (<i>E. reichardii plena</i>)	
— 'Roseum' (<i>E. reichardii roseum</i>)	

Eryngium

Apiaceae

agavifolium

alpinum

— 'Amethyst'

— 'Blue Star'

— 'Opal'

— 'Orion'

amethystinum

bouregatii

caeruleum

campestre

giganteum

maritimum

oliverianum (×)

pandanifolium

planum

— 'Argenteum'

— 'Bethlehem'

— 'Blauer Zwerg'

— 'Blaukappe'

— 'Blue Ribbon'

— 'Calypso'

— 'Flüela'

— 'Kobalt'

— 'Silverstone'

serra

spinalba

tricuspidatum

tripartitum (×)

variifolium

yuccifolium

zabelii (×)

— 'Donard Variety'

— 'Juwel'

— 'Violetta'

Erysimum

Brassicaceae

alpinum

— 'Moonlight'

'Bowles Mauve' (*E. linifolium* 'Bowles Mauve')

'Bredon'

capitatum

cheiri (*E. suffruticosum*; *Cheiranthus cheiri*)

— 'Bloody Warrior'

— 'Harpur Crewe'

'Constant Cheer'

crepidifolium

decumbens

grandiflorum

heleticum (*E. purnilum*)

'John Codrington'

kotschyani

Erysimum (continued)

linifolium

- 'Bowles Mauve': *E. 'Bowles Mauve'*
- 'Variegatum'

'Mrs L.K. Elmhirst'

'Orange Flame'

pachycarpum

'Primrose'

pulchellum (*E. rupestre*)

- 'Aurantiacum'

pumilum: *E. helveticum*

'Rufus'

rupestre: *E. pulchellum*

'Sprite'

suffruticosum: *E. cheiri*

'Wenlock Beauty'

Erythronium

Liliaceae

americanum

californicum

- 'Citronella'

dens-canis

- 'Rose Queen'

grandiflorum

japonicum

'Jeannine'

oregonum

- 'White Beauty'

tulipiflora

- 'Kondo'

- 'Pagoda'

Eunomia

oppositifolia: *Aethionema oppositifolium*

Eupatorium

Asteraceae

cannabinum

- 'Album'
- 'Plenum'

capillifolium

- 'Elegant Plume'
- 'Emerald Feather'

chinense

- var. *sachalinense*

coelestinum

- 'Alba'
- 'Corey'
- 'Wayside'

fistulosum

- 'Album'
- 'Bartered Bride'

Eupatorium (continued)

hyssopifolium

maculatum

- 'Album'
- 'Atropurpureum' (*E. purpureum atropurpureum*)
- 'Augustrubin'
- 'Gateway'
- 'Glutball'
- 'Purple Bush'
- 'Riesenschirm'

perfoliatum

purpureum

- *atropurpureum*: *E. maculatum 'Atropurpureum'*

rugosum (*E. urticifolium*)

- 'Braunlaub'
- 'Snowball'

urticifolium: *E. rugosum*

Euphorbia

Euphorbiaceae

amygdaloides

- 'Purpurea' (*E. a. rubra*)
- var. *robbiae* (*E. robbiae*)
- *rubra*: *E. amygdaloides 'Purpurea'*

brittingeri

capitulata

characias

- 'Blue Hills'
- 'John Tomlinson'
- 'Lambrook Gold'
- subsp. *wulfenii* (*E. wulfenii*)

coralliooides

corollata

cyparissias

dulcis

- 'Chameleon'

epithymoides: *E. polychroma*

esula

'Forescate'

griffithii

- 'Dixter'
- 'Firecharm'
- 'Fireglow'

hyberna

'Jade Dragon'

lathyris

longifolia

maculata

martinii (×)

mellifera

myrsinites

- 'Washfield'

nicaeensis

Euphorbia (continued)

niciciana: *E. sequieriana* subsp. *niciciana*

palustris

— 'Walenburg's Glorie'

pilosa

— 'Major'

polychroma (*E. epithymoides*)

— 'Purpurea'

— 'Senior'

— 'Sonnengold'

rigida

robbiae: *E. amygdaloides* var. *robbiae*

schillingii

sequieriana

— subsp. *niciciana* (*E. niciciana*)

sikkimensis

spinosa

stricte

waldsteinii

— 'Betten'

wallichii

wulfenii: *E. characias* subsp. *wulfenii*

Euthamia

graminifolia: *Solidago graminifolia*

Ewartia

Asteraceae

nubigena

Fallopia

Polygonaceae

japonica (*Polygonum cuspidatum*; *Reynoutria japonica*)

— var. *compacta* (*Polygonum compactum*)

— 'Crimson Beauty'

— 'Rebou'

— 'Rema'

— 'Remus'

— 'Rosea' (*Polygonum compactum roseum*)

— 'Spectabilis'

sachalinensis (*Polygonum sachalinense*; *Reynoutria sachalinensis*)

Fargesia

Poaceae

murielae (*Arundinaria murielae*; *Sinarundinaria murielae*)

— 'Simba'

nitida (*Arundinaria nitida*; *Sinarundinaria nitida*)

— 'Eisenach'

— 'Nymphenburg'

spathacea (*Arundinaria spathacea*)

Felicia

rosulata: *Aster natalensis*

Festuca**Poaceae***alpestris**alpina**amethystina*

— 'Bronzeglanz'

— 'Klose'

*arundinacea**capillata*: *F. filiformis**cineraria**filiformis* (*F. tenuifolia*; *F. capillata*)*gautieri* (*F. scoparia*)

— 'Pic Carlit'

*glacialis**glaucia* (*F. ovina* var. *glaucia*)

— 'Aprilgrün'

— 'Azurit'

— 'Blaufuchs'

— 'Blauglut'

— 'Blausilber'

— 'Däumling'

— 'Elijah Blue'

— 'Frühlingsblau'

— 'Harz'

— 'Meerblau'

— 'Palatinat'

— 'Seigel'

— 'Silberreiher'

— 'Söhrenwald'

— 'Solling'

— 'Superba'

*mairei**novae-zealandiae**ovina*— var. *glaucia*: *F. glauca**pallens**punctoria**rupicaprina*

— 'Laggin'

scoparia: *F. gautieri**tenuifolia*: *F. filiformis**valesiaca*

— 'Glaucaantha'

— 'Silbersee'

Fibigia**Brassicaceae***clypeata**lunarioides**triquetra***Ficaria***verna*: *Ranunculus ficaria*

Filipendula

Rosaceae

- digitata*: *F. palmata*
- hexapetala*: *F. vulgaris*
- kamtschatica* (*Spiraea kamtschatica*)
- palmata* (*F. digitata*; *Spiraea digitata*)
 - *elegans*: *F. purpurea* 'Elegans'
 - 'Nana'
- purpurea*
 - 'Alba'
 - 'Elegans' (*F. palmata elegans*)
 - 'Nephela'
- rubra*
 - 'Venusta' (*F. r.* 'Venusta Magnifica')
 - 'Venusta Alba'
 - 'Venusta Magnifica': *F. rubra* 'Venusta'
- ulmaria* (*Spiraea ulmaria*)
 - 'Aurea'
 - *aureovariegata*: *F. ulmaria* 'Variegata'
 - 'Plena'
 - 'Variegata' (*F. u.* *aureovariegata*)
- vulgaris* (*F. hexapetala*)
 - 'Plena'

Foeniculum

Apiaceae

- vulgare*
 - 'Dulce'
 - 'Giant Bronze'
 - 'Purpureum'

Fontinalis

Fontinalaceae

- antipyretica*

Fragaria

Rosaceae

- ananassa* (×)
 - 'Sonia'
- chiloensis*
 - 'Variegata'
- 'Frei' (Pink Panda)
- indica*: *Duchesnea indica*
- 'Interarba' (Ruby Surprise)
- 'Interarpar' (Sparkling Surprise)
- 'Lipstick'
- Pink Panda: *F. 'Frei'*
- Ruby Surprise: *F. 'Interarba'*
- 'Serenata'
- Sparkling Surprise: *F. 'Interarpar'*
- vesca*
 - 'Alba'
 - 'Alexandria'
 - 'Improved Rugen'
 - 'Plena'

Fragaria

vesca (continued)

- 'Red Wonder'
- 'Yellow Wonder'

Francoa

ramosa (*F. sonchifolia* var. *ramosa*)

sonchifolia

- var. *ramosa*: *F. ramosa*

Saxifragaceae

Frankenia

laevis

thymifolia

Frankeniaceae

Fuchsia

Onagraceae

- 'Abbé Farges'
- 'Achievement'
- 'Alice Hoffman': *F. 'Frau Alice Hoffmann'*
- 'Americana'
- 'Americana Elegans'
- 'Andromeda'
- arborescens*
- 'Rijneveld'
- 'Army Nurse'
- austromontana* (*F. serratifolia* HORT.)
- 'Avalanche'
- bacillaris* (×)
- 'Reflexa' (*F. reflexa* HORT.)
- 'Beacon'
- 'Beacon Rosa'
- 'Bernisser Hardy'
- 'Blue Bush'
- 'Blue Gown'
- 'Brutus'
- 'Charming'
- 'Chillerton Beauty'
- 'Cliff's Hardy'
- 'Clifton Charm'
- 'Cloverdale Pearl'
- 'Constance'
- 'Corallina'
- 'Cottinghamii'
- denticulata* (*F. serratifolia* RUIZ & PAV.)
- 'Display'
- 'Dollarprinzessin'
- 'Drame'
- 'Dr Foster'
- 'Dunrobin Bedder'
- 'Empress of Prussia'
- 'Enfant Prodigue' (*F. 'Prodigy'*)
- 'Eva Boerg'

Fuchsia (continued)

- 'Flash'
- 'Flocon de Neige'
- 'Floralies de Nantes'
- 'Foolka'
- 'Frau Alice Hoffmann' (*F. 'Alice Hoffmann'*)
- 'Galadriel'
- 'Genii'
- 'Georgana'
- 'Golondrina'
- gracilis*: *F. magellanica* var. *gracilis*
- 'Graf Witte'
- 'Grey Lady'
- 'Happy'
- 'Hathersage'
- 'Hawkshead'
- 'Heron'
- 'Howlett's Hardy'
- 'Isabel Ryan'
- 'Isis'
- 'Joan Hurd'
- 'Komeet'
- 'Lady Boothby'
- 'Lady Thumb'
- 'Lena'
- 'Lidie Bartelink'
- longipedunculata*
- 'Lottie Hobby'
- 'Madame Cornelissen'
- magellanica*
 - *alba*: *F. magellanica* var. *molinae*
 - 'Aurea'
 - 'Fuchoj'
 - 'Fuclav'
 - var. *gracilis* (*F. gracilis*)
 - 'Karen'
 - var. *molinae* (*F. m. alba*)
 - 'Pumila'
 - 'Riccartonii': *F. 'Riccartonii'*
 - 'Variegata'
 - 'Versicolor'
- 'Margaret'
- 'Margaret Brown'
- 'Margaret Roe'
- 'Margery Blake'
- 'Mephisto'
- 'Mercurius'
- microphylla*
- 'Monsieur Thibaut'
- 'Mrs Popple'
- 'Mrs W.P. Wood'
- 'Nicola Jane'
- 'Papoose'

Fuchsia (continued)

'Pee Wee Rose'
'Peggy King'
'Peter Pan'
'Phyllis'
'Prince of Orange'
procumbens
'Prodigy': *F. 'Enfant Prodigue'*
'Prosperity'
'Pumila'
'Rasputin'
reflexa HORT.: *F. bacillaris* (×) 'Reflexa'
regia
'Riccartonii' (*F. magellanica* 'Riccartonii')
'Rose of Castile Improved'
'Royal Purple'
'Saturnus'
'Schneewittchen'
'Sealand Prince'
serratifolia HORT.: *F. austromontana*
serratifolia RUIZ & PAV.: *F. denticulata*
'Sharpitor'
'Snowcap'
'Son of Thumb'
'Susan Travis'
'Suzanna'
'Tausendschön'
'Temptation'
'Tendrement'
'Tennessee Waltz'
'Thompsonii'
'Tom Thumb'
'Trase'
'Vielliebchen'
'Whiteknight's Amethyst'
'Whiteknight's Blush'
'Whiteknight's Pearl'
'White Pixie'
'Wilma Versloot'
'W.P. Wood'

Fumana *ericoides*

Cistaceae

Funkia: Hosta

Gaillardia

aristata (*G. grandiflora* HORT.)
'Aurea Pura'
'Baby Cole'
'Bremen'

Asteraceae

Gaillardia (continued)

'Burgunder'
 'Dazzler'
 'Fackelschein'
 'Goblin': *G. 'Kobold'*
 'Golden Goblin': *G. 'Goldkobold'*
 'Goldkobold' (*G. 'Golden Goblin'*)
grandiflora HORT.: *G. aristata*
 'Kobold' (*G. 'Goblin'*)
 'Mandarin'
 'Monarch'
 'Nana Nieske': *G. 'Nieske'*
 'Nieske' (*G. 'Nana Nieske'*)
 'Rijnsburg Glory'
 'The King'
 'Tokayer'
 'Yellow Queen'

Galax*urceolata*

Diapensiaceae

Galega

bicolor
hartlandii (×)
 — 'Alba'
 — 'Candida'
 — 'Duchess of Bedford'
 — 'Lady Wilson'
officinalis
 — 'Alba'
orientalis

Fabaceae

Galeobdolon*luteum*: *Lamiastrum galeobdolon****Galium***

boreale
cruciata: *Cruciata laevipes*
incanum
mollugo
odoratum (*Asperula odorata*)
olympicum
saxatile
sylvaticum
verum

Rubiaceae

Galtonia

candidans
princeps
viridiflora

Liliaceae

Gaura*lindheimeri*

- 'Corrie's Gold'
- 'Whirling Butterflies'

Onagraceae**Gentiana***acaulis* (*G. kochiana*)

'Admiral'

affinis (*G. bigelovii*)*alba* (*G. flava*)*alpina**amoena**andrewsii**angulosa* (*G. verna* var. *alata*; *G. verna* var. *angulosa*)*angustifolia**asclepiadea*

- 'Alba'

- 'Albocoerulea'

- 'Rosea'

axillariflora: *G. triflora* var. *japonica**bavarica*

'Bernardii'

bigelovii: *G. affinis*

'Blauer Dom'

'Blauer Gnom'

'Blue Flame'

'Blue Heaven'

'Blue Star'

brachyphylla

- subsp. *favratii* (*G. favratii*)

cachemirica

'Carolii'

*clausa**clusii*

- 'Rochellii'

- var. *undulatifolia*

'Coelestina'

*cruciata**dahurica**decumbens**depressa**dinarica**doeringiana*: *G. septemfida* 'Doeringiana'

Drake's Strain

'Excelsior'

*farreri**favratii*: *G. brachyphylla* subsp. *favratii**flavida*: *G. alba**freyniana*

'Gedanensis'

*gelida**glauca***Gentianaceae**

Gentiana (continued)

gracilipes

hascombensis: *G. septemfida* 'Hascombensis'

'Holzmann' (*G. holmannii*)

holmannii: *G.* 'Holzmann'

'Inverleith'

jesoana: *G. triflora* var. *japonica*

kochiana: *G. acaulis*

kurroo

lagodechiana: *G. septemfida* var. *lagodechiana*

ligistica

lodderi

lutea

macauleyai (×)

— 'Kingfisher'

— 'Wells' Variety'

makinoi

— f. *albiflora*

'Mary Lyle'

'Midnight'

'Mount Everest'

orbicularis

ornata

pannonica

pneumonanthe

prolata

przewalskii

puberula: *G. saponaria*

puberulenta

punctata

purpurea

— 'Nana'

'Reuss'

saponaria (*G. puberula*)

'Saturn'

saxosa

septemfida

— 'Doeringiana' (*G. doeringiana*)

— 'Hascombensis' (*G. hascombensis*)

— var. *lagodechiana* (*G. lagodechiana*)

— 'Latifolia'

sino-ornata

— 'Alba'

— 'Behnken'

— 'Brin Form'

— 'Praecox'

'Sinorna'

stevenagensis (×)

stragulata

straminea

stylophora

'Susan Jane'

terglouensis

Gentiana (continued)

- 'Thunersee'
- tianschanica*
- tibetica*
- triflora*
 - var. *japonica* (*G. axillariflora*; *G. jesoana*)
 - var. *montana*
 - 'Royal Blue'
 - 'Royal White'
- veitchiorum*
- 'Veora'
- verna*
 - var. *alata*: *G. angulosa*
 - var. *angulosa*: *G. angulosa*
- 'Vip'
- 'Vorna'
- 'Wealdensis'
- wutaiensis*
- 'Zauberglocke'

Geranium

Geraniaceae

- albanum*
- 'Ann Folkard'
- argenteum*
- aristatum*
- armenum*: *G. psilostemon*
- aspodeloides*
- 'Birch Lilac': *G. sylvaticum* 'Birch Lilac'
- 'Brookside'
- 'Cambridge': *G. cantabrigiense* (×) 'Cambridge'
- cantabrigiense* (×)
 - 'Biokovo'
 - 'Cambridge'
 - 'Karmina'
- cataractarum*
- chinense*: *G. eriostemon*
- cinereum*
 - 'Ballerina'
 - 'Giuseppii' (*G. subcaulescens giuseppii*)
 - 'Laurence Flatman'
 - 'Splendens' (*G. subcaulescens splendens*)
 - var. *subcaulescens* (*G. subcaulescens*)
- clarkei*
 - 'Kashmir Blue'
 - 'Kashmir Pink'
 - 'Kashmir Purple'
 - 'Kashmir White' (*G. rectum album*)
- dahuricum*
- delmaticum*
 - 'Album'
- donianum*

Geranium (continued)

endressii

- 'A.T. Johnson': *G. oxonianum* 'A.T. Johnson'
- 'Claridge Druce': *G. oxonianum* 'Claridge Druce'
- 'McClintock': *G. oxonianum* 'McClintock'
- 'Rose Clair': *G. oxonianum* 'Rose Clair'
- 'Wargrave Pink'

erianthum

- 'Album'

***erostemon* (*G. chinense*)**

***farreri* (*G. napuligerum* HORT.)**

fremontii

gracile

grandiflorum*: *G. himalayense

- var. *alpinum*: *G. himalayense* 'Gravetye'
- himalayense*** (*G. grandiflorum*; *G. meeboldii*)
 - 'Birch Double': *G. himalayense* 'Plenum'
 - 'Gravetye' (*G. grandiflorum* var. *alpinum*)
 - 'Irish Blue'
 - 'Plenum' (*G. h.* 'Birch Double')

ibericum

'Johnson's Blue'

kishtvariense

lambertii

***lindeicum* (×)**

- 'Apple Blossom'

macrorrhizum

- 'Album'
- 'Bevan's Variety'
- 'Czakor'
- 'De Bilt'
- 'Ingwersen's Variety' (*G. m.* 'Walter Ingwersen')
- 'Sandwijk'
- 'Spessart'
- 'Variegatum'
- 'Velebit'
- 'Walter Ingwersen': *G. macrorrhizum* 'Ingwersen's Variety'

maculatum

- 'Album'
- 'Chatto'
- 'Hazel Gallagher'

maderense

***magnificum* (×) (*G. platypetalum* HORT.)**

- 'Roseum'

malviflorum

meeboldii*: *G. himalayense

***monacense* (×)**

- 'Muldoon'

napuligerum* HORT.: *G. farreri

nepalense

nodosum

orientalitibeticum

Geranium (continued)

oxonianum (×)

- 'Anmore'
- 'A.T. Johnson' (*G. endressii* 'A.T. Johnson')
- 'Claridge Druce' (*G. endressii* 'Claridge Druce')
- 'McClintock' (*G. endressii* 'McClintock')
- 'Phoebe Noble'
- 'Rose Clair' (*G. endressii* 'Rose Clair')
- 'Rosenlicht'
- 'Southcombe Double'
- 'Thurstonianum'
- 'Winscombe'

palmatum

palustre

peloponnesiacum

phaeum

- 'Album'
- 'Lily Lovell'
- var. *lividum*
- var. *purpureum*
- 'Variegatum'

'Philippe Vapelle'

'Pink Panther'

platypetalum

***platypetalum* HORT.: *G. magnificum* (×)**

polyanthes

pratense

- f. *albiflorum*
- *album*: *G. pratense* 'Galactic'
- *bicolor*: *G. pratense* 'Striatum'
- 'De Bilt'
- 'Galactic' (*G. p. album*)
- 'Mrs Kendall Clark'
- 'Plenum Album'
- 'Plenum Caeruleum'
- 'Plenum Violaceum'
- 'Silver Queen'
- 'Striatum' (*G. p. bicolor*)
- "t Sticht"

procurrens

***psilostemon* (*G. armenum*)**

- 'Bressingham Flair'
- 'Iwan'

pylzowianum

pyrenaicum

- f. *albiflorum*

rectum

- *album*: *G. clarkei* 'Kashmir White'

renardii

- 'Tschelda'
- 'Whiteknights'

Geranium (continued)

riversleianum (×)

- 'Mavis Simpson'
- 'Russell Prichard'

rivulare (*G. sylvaticum* subsp. *rivulare*)

robertianum

- 'Album'
- 'Celtic White'

'Salomé'

sanguineum

- 'Album'
- 'Alpine Glow'

— 'Ankum's Pride'

- 'Cedric Morris'
- 'Compactum'

— 'Elisbeth'

— 'Glenluce'

— 'Inverness'

— 'John Elsley'

— 'Jubilee Pink'

— lancastriense: *G. sanguineum* var. *striatum*

— 'Max Frei'

— 'Minutum'

— 'Nanum'

— var. *prostratum*: *G. sanguineum* var. *striatum*

— 'New Hampshire Purple'

— 'Purple Flame'

— 'Shepherd's Warning'

— 'Splendens'

— var. *striatum* (*G. s. lancastriense*; *G. s.* var. *prostratum*)

sessiliflorum

— 'Nigricans'

— subsp. *novaeseelandiae*

shikokianum

— var. *yoshiiianum*

stapfianum

— roseum: *G. orientalitibeticum*

soboliferum

'Spinners'

subcaulescens: *G. cinereum* var. *subcaulescens*

— giuseppii: *G. cinereum* 'Giuseppii'

— splendens: *G. cinereum* 'Splendens'

sylvaticum

— 'Album'

— 'Amy Doncaster'

— 'Birch Lilac' (*G. 'Birch Lilac'*)

— 'Mayflower'

— 'Meran'

— subsp. *rivulare*: *G. rivulare*

— 'Silva'

— var. *wanneri*

thunbergii (*G. wilfordii*)

traversii

Geranium (continued)

- tuberosum*
- versicolor*
- viscosissimum*
- wallichianum*
 - 'Buxton's Blue': *G. wallichianum* 'Buxton's Variety'
 - 'Buxton's Variety' (*G. w.* 'Buxton's Blue')
- wilfordii*: *G. thunbergii*
- wlassovianum*
- yessoense*
 - var. *nipponicum*
- yunnanense*

Geum

Rosaceae

- bulgaricum* HORT.: *G. 'Bulgaricum'*
'Bulgaricum' (*G. bulgaricum* HORT.)
- chiloense*
 - 'Dolly North'
 - 'Lady Stratheden' (*G. 'Goldball'*)
 - 'Feuerball': *G. chiloense* 'Mrs Bradshaw'
 - 'Mrs Bradshaw' (*G. c.* 'Feuerball')
- coccineum*
 - 'Borisii'
 - 'Feuermeer'
 - 'Red Wings'
 - 'Werner Arends'
- 'Coppertone'
- 'Fire Opal'
- 'Georgenberg'
- 'Goldball': *G. chiloense* 'Lady Stratheden'
- heldreichii* (×)
- inclinatum*: *G. sudeticum* (×)
- intermedium* (×)
- montanum* (*Sieversia montana*)
- 'Prinses Juliana'
- reptans* (*Sieversia reptans*)
- rhodopeum*
- 'Rijnstroom'
- rivale*
 - 'Album'
 - 'Leonard's' Variety'
 - 'Lionel Cox'
- 'Rubin'
- 'Sigiswang'
- sudeticum* (×) (*G. inclinatum*)
- triflorum*
- urbanum*

Gillenia

Rosaceae

- stipulata*
- trifoliata*

Glaucidium	<i>palmatum</i>	Paeoniaceae
Glaucium	<i>corniculetum</i> (<i>G. phoeniceum</i>) <i>flavum</i> <i>phoeniceum</i> : <i>G. corniculatum</i>	Papaveraceae
Glechoma	<i>hederacea</i> — 'Variegata'	Lamiaceae
Globularia	<i>cordifolia</i> — 'Alba' — subsp. <i>bellidifolia</i> : <i>G. meridionalis</i> — 'Rosea' <i>elongata</i> : <i>G. punctata</i> <i>fuxensis</i> (×) <i>incanescens</i> <i>incanescens</i> HORT.: <i>G. punctata</i> <i>meridionalis</i> (<i>G. cordifolia</i> subsp. <i>bellidifolia</i> ; <i>G. pygmaea</i>) <i>nana</i> : <i>G. repens</i> <i>nudicaulis</i> <i>punctata</i> (<i>G. elongata</i> ; <i>G. incanescens</i> HORT.) <i>pygmaea</i> : <i>G. meridionalis</i> <i>repens</i> (<i>G. nana</i>) <i>trichosantha</i>	Globulariaceae
Glyceria	<i>maxima</i> — 'Variegata'	Poaceae
Glycyrrhiza	<i>echinata</i> <i>glabra</i>	Fabaceae
Goniolimon	<i>speciosum</i> <i>tataricum</i> (<i>Limonium tataricum</i> ; <i>Statice tatarica</i>) — var. <i>angustifolium</i> (<i>Limonium dumosum</i>)	Plumbaginaceae
Gratiola	<i>officinalis</i>	Scrophulariaceae
Grindelia	<i>robusta</i> <i>squarrosa</i>	Asteraceae

Groenlandia

densa (*Potamogeton densus*)

Potamogetonaceae

Gunnera

brasiliensis: *G. manicata*

chilensis: *G. tinctoria*

magellanica

manicata (*G. brasiliensis*)

scabra: *G. tinctoria*

tinctoria (*G. chilensis*; *G. scabra*)

Gunneraceae

Gymnocarpium

Dryopteridaceae

dryopteris (*Currania dryopteris*; *Dryopteris linnaeana*)

— 'Plumosum'

robertianum (*Currania robertiana*; *Dryopteris robertina*)

Gynerium

argenteum: *Cortaderia selloana*

Gypsophila

Caryophyllaceae

aretioides

— 'Caucasica'

cerastioides

'Compacta Plena'

dubia: *G. repens*

fratensis: *G. repens* 'Fratensis'

libanotica

monstrosa (×)

oldhamiana

pacifica

paniculata

— 'Bristol Fairy'

— 'Fairy Perfect' (*G. p.* 'Perfecta')

— 'Festival'

— 'Flamingo'

— 'Perfecta': *G. paniculata* 'Fairy Perfect'

— 'Pink Festival'

— 'Plena'

— 'Schneeflocke' (*G. p.* 'Snowflake'; *G. p.* 'Sneeuwvlok')

— 'Sneeuwvlok': *G. paniculata* 'Schneeflocke'

— 'Snowflake': *G. paniculata* 'Schneeflocke'

— 'Vlette's Dwarf'

perfoliata

petraea

repens (*G. dubia*)

— 'Alba'

— 'Dorothy Teacher'

— 'Dubia'

— 'Fratensis' (*G. fratensis*)

— 'Letchworth'

— 'Pink Beauty': *G. repens* 'Rosa Schönheit'

Gypsophila

repens (continued)

- 'Pink Star'
- 'Rosa Schönheit' (*G. r.* 'Pink Beauty')
- 'Rosea'
- 'Rosenschleier' (*G.* 'Rosy Veil')
- 'Rosy Veil': *G.* 'Rosenschleier'

scorzonerifolia

tenuifolia

Haberlea

ferdinandi-coburgi

rhodopensis

- 'Virginalis'

Gesneriaceae

Hacquetia

epipactis

Apiaceae

Hakonechloa

macra

- 'Aureola'

Poaceae

Haplocarpha

nervosa

Asteraceae

Haplopappus

coronopifolius: *H. glutinosus*

croceus

glutinosus (*H. coronopifolius*)

reideri

Asteraceae

Hebe

albicans

- 'Red Edge': *H.* 'Red Edge'

'Amy'

andersonii (×)

- 'Variegata'

armstrongii HORT.: *H. ochracea*

astonii: *H. subsimilis* var. *astonii*

'Autumn Glory'

azurens HORT.: *H.* 'Maori Gem'

'Baby Marie'

'Balfouriana' (*H. balfouriana*)

balfouriana: *H.* 'Balfouriana'

'Bicolor Wand'

'Blue Clouds'

brachysiphon (*H. traversii* HORT.)

- 'White Gem': *H.* 'White Gem'

Scrophulariaceae

Hebe (continued)

buchenanii

- 'Minor'
- 'Sir George Fenwick'

buxifolia: *H. odora*

'Caledonia' (*H. 'E.B. Anderson'*)

'Carl Teschner': *H. 'Youngii'*

carnosula

chathamica

'Christensenii' (*H. 'Pauciflora'* HORT.)

ciliolata

colensoi

- *glaucia*: *H. 'Leonard Cockayne'*

'Colwall'

cupressoides

- 'Boughton Dome'
- 'Golden Dome'
- 'Nana'

decumbens

diosmifolia

'E.B. Anderson': *H. 'Caledonia'*

'Edinensis'

elliptica

- 'Marie Louise'

'Emerald Green' (*H. 'Green Globe'*)

epacidea

franciscana (×)

- 'Blue Gem'
- 'Variegata'

glaucocaerulea: *H. pimeleoides* 'Glaucocaerulea'

'Great Orme'

'Green Globe': *H. 'Emerald Green'*

'Greensleeves'

haastii

'Hagley Park'

hectorii: *H. hectoris*

hectoris (*H. hectorii*)

hulkeana: *Heliohebe hulkeana*

'Inspiration'

'James Platt'

'Kirkii' (*H. kirkii*)

kirkii: *H. 'Kirkii'*

'La Séduisante'

leiophylla

'Leonard Cockayne' (*H. colensoi glauca*)

loganioides: *H. 'Loganioides'*

'Loganioides' (*H. loganioides*)

macrantha

'Maori Gem' (*H. azurens* HORT.)

'Margret'

'Margery Fish': *H. 'Primley Gem'*

matthewsii

'Midsummer Beauty'

Hebe (continued)

- 'Miss E. Fittall'
- 'Mohawk' (Purple Pixie)
- 'Mrs Winder' (*H. 'Waikiki'*)
- ochracea* (*H. armstrongii* HORT.)
 - 'James Stirling'
 - odora* (*H. buxifolia*)
 - var. *patens*
 - 'Pauciflora' HORT.: *H. 'Christensenii'*
- 'Pewter Dome'
- pimeleoides*
 - 'Glaucocaerulea' (*H. glaucocaerulea*)
 - 'Nana'
 - 'Quicksilver'
- pinguifolia*
 - 'Pagei'
 - 'Sutherlandii'
 - 'Wilma'
- 'Pink Wand'
- 'Polly More'
- 'Porlock Purple': *Parahebe catarractae* 'Delight'
- 'Primley Gem' (*H. 'Margery Fish'*)
- Purple Pixie: *H. 'Mohawk'*
- 'Purple Princess'
- 'Purple Queen'
- rakaiensis*
- recurva*
 - 'Boughton Silver'
 - 'Red Edge' (*H. albicans* 'Red Edge')
- 'Rosie'
- salicifolia*
 - 'Simon Delaux'
- speciosa*
- subalpina*
- subsimilis*
 - var. *astonii* (*H. astonii*)
- tetragona*
- tetrastricha*
- toparia*
- townsonii*
- traversii*
 - traversii* HORT.: *H. brachysiphon*
- vernicosa*
 - 'Waikiki': *H. 'Mrs Winder'*
 - 'Warleyensis'
 - 'White Gem' (*H. brachysiphon* 'White Gem')
 - 'White Wand'
 - 'Wingletye'
 - 'Youngii' (*H. 'Carl Teschner'*)

Hedyotis: Houstonia

Hedysarum

coronarium
hedysaroides

Fabaceae

Helenium

autumnale

- 'Die Blonde'
- 'Pumilum Magnificum'
- 'Baronin Linden'
- 'Baudirektor Linne'
- bigelovii*
 - *superbum*: *H. bigelovii* 'The Bishop'
 - 'The Bishop' (*H. b. superbum*)
- 'Blütentisch'
- 'Bruno'
- 'Butterpat'
- 'Chipperfield Orange'
- 'Crimson Beauty'
- 'Dunkle Pracht'
- 'Fauersiegel'
- 'Flammendes Käthchen'
- 'Flammenrad'
- 'Gartensonne'
- 'Goldene Jugend'
- 'Goldlackzwerg'
- 'Goldrausch'
- 'Gullicks Variety'
- 'Helena'
- hoopesii*
 - 'Indianersommer'
 - 'Julisonne'
 - 'Kanaria'
 - 'Kleiner Fuchs'
 - 'Kugelsonne'
 - 'Königstiger'
 - 'Kupfersprudel'
 - 'Kupferzwerg'
 - 'Moerheim Beauty'
 - 'Red and Gold': *H. Rotgold*
 - 'Riverton Gem'
 - 'Rotgold' (*H. 'Red and Gold'*)
 - 'Rotkäppchen'
 - 'Rubinkuppel'
 - 'Rubinzwerg'
 - 'Septembergold'
 - 'Sonnenwunder'
 - 'Waltraut'
 - 'Wesergold'
 - 'Wyndley'
 - 'Zimbelstern'

Asteraceae

Helianthella
quinquenervis

Asteraceae

Helianthemum

Cistaceae

- alpestre*: *H. oelandicum* subsp. *alpestre*
— 'Serphyllifolium': *H. oelandicum* subsp. *glabrum*
'Amabile Plenum' (*H. 'Rubin'*; *H. 'Rubroplenum'*)
'Amy Baring'
'Annabel'
apenninum
'Apricot'
'Ben Avon'
'Ben Dearg'
'Ben Fhada'
'Ben Heckla'
'Ben Hope'
'Ben Lawers'
'Ben Lui'
'Ben More'
'Ben Nada'
'Ben Nevis'
'Blutströpfchen'
'Braungold' (*H. 'Brown Gold'*)
'Bronzeteppich'
'Brown Gold': *H. 'Braungold'*
'Butter and Eggs'
canum
'Cerise Queen'
'Chocolate Blotch'
'Die Braut': *H. 'The Bride'*
'Dompfaff'
'Double Apricot'
'Elfenbeinglanz'
'Eva'
'Fireball': *H. 'Mrs C.W. Earle'*
'Fire Dragon'
'Fire King'
'Frau M. Bachthaler'
'Frei'
'Gelbe Perle': *H. 'Sulphureum Plenum'*
'Gelber Findling'
'Gloriosa'
'Golden Queen' (*H. 'Yellow Queen'*)
'Grandiflorum': *H. nummularium* subsp. *grandiflorum*
'Henfield Brilliant'
'Jubilee'
'Lawrenson's Pink'
ledifolium
'Loxbeare Gold'
'Luise Reuss'
lunulatum
'Mrs C.W. Earle' (*H. 'Fireball'*)

Helianthemum (continued)

nummularium

- subsp. ***grandiflorum*** (*H. 'Grandiflorum'*)
- 'Mutable'
- 'Schatzalp': *H. 'Schatzalp'*

celandicum

- subsp. ***alpestre*** (*H. alpestre*)
- subsp. ***glabrum*** (*H. alpestre 'Serphyllifolium'*)

'Orange Double'

'Orange Ideal'

'Peach'

'Pink Double'

'Praecox'

'Raspberry Ripple'

'Red Orient': *H. 'Supreme'*

'Rhodanthe Carneum': *H. 'Wisley Pink'*

'Rubens'

'Rubin': *H. 'Amabile Plenum'*

'Rubroplenum': *H. 'Amabile Plenum'*

'Ruth'

'Salmoneum'

'Salmon Queen'

scardicum

'Schatzalp' (*H. nummularium 'Schatzalp'*)

'Snow Queen': *H. 'The Bride'*

'Sterntaler'

'St. Mary's'

'Sudbury Gem'

'Sulphureum Plenum' (*H. 'Gelbe Perle'*; *H. 'Yellow Double'*)

'Supreme' (*H. 'Red Orient'*)

'The Bride' (*H. 'Die Braut'*; *H. 'Snow Queen'*)

'Victor Louise'

'Wisley Pink' (*H. 'Rhodanthe Carneum'*)

'Wisley Primrose'

'Wisley White'

'Yellow Double': *H. 'Sulphureum Plenum'*

'Yellow Queen': *H. 'Golden Queen'*

Helianthus

Asteraceae

angustifolius

atrorubens (*H. sparsifolius* HORT.; *H. superbus*)

- 'Gullick's Variety'

decapetalus (*H. multiflorus* HORT.)

- 'Capenoch Star'

- 'Loddon Gold'

- 'Morning Sun'

- *niger*: *H. divaricatus*

- 'Plenus'

- 'Soleil d'Or'

- 'Triomphe de Gand'

divaricatus (*H. decapetalus niger*)

doronicoides (×)

Helianthus (continued)

giganteus
— 'Shelia's Sunshine'
laetiflorus (×)
'Lemon Queen'
maximiliani
microcephalus
mollis
multiflorus HORT.: *H. decapetalus*
multiflorus L. (×)
nuttallii
orgyalis: *H. salicifolius*
rigidus
salicifolius (*H. orgyalis*)
sparsifolius HORT.: *H. atrorubens*
superbus: *H. atrorubens*
tuberosus

Helichrysum

Asteraceae

angustifolium: *H. italicum*
arenarium
bellidioides
italicum (*H. angustifolium*)
— subsp. *serotinum* (*H. serotinum*)
lanatum: *H. thianschanicum*
milfordiae
pétiolare
— 'Limelight'
— 'Variegatum'
plumeum
'Schwefellicht' (*H.* 'Sulphur Light'; *Anaphalis triplinervis* 'Schwefellicht')
selaginoides: *Ozothamnus selaginoides*
selago: *Ozothamnus selago*
serotinum: *H. italicum* subsp. *serotinum*
sibthorpii (*H. virginicum*)
splendidum
stoechas
— 'White Barn'
'Sulphur Light': *H.* 'Schwefellicht'
thianschanicum (*H. lanatum*)
— 'Goldkind'
tumida: *Ozothamnus selago*
virginicum: *H. sibthorpii*

Helictotrichon

Poaceae

planiculme (*Avena planiculmis*; *Avenula planiculmis*)
pretense (*Avena pratensis*; *Avenula pratensis*)
sempervirens (*Avena sempervirens*; *Avena candida* HORT.)
— 'Pendula'
— 'Saphirsprudel'

Heliohebe

hulkeana (*Hebe hulkeana*)

Scrophulariaceae

Heliopsis

helianthoides

- 'Benzinggold'
 - 'Gigantea'
 - 'Goldball'
 - 'Goldgefieder'
 - 'Goldgrünerz'
 - 'Goldrunkel'
 - 'Hohlspiegel'
 - 'Incomparabilis'
 - 'Jupiter'
 - 'Karat'
 - 'Lohfelden'
 - 'Mars'
 - 'Orion'
 - 'Patula'
 - var. *scabra* (*H. scabra*)
 - 'Semiplena'
 - 'Sonnenglut'
 - 'Sonnenchild'
 - 'Sonnenstrahl'
 - 'Spitzentänzerin'
 - 'Summer Sun' (*H. h. 'Zomerzon'*)
 - 'Venus'
 - 'Wüstenkönig'
 - 'Zinnia'
 - 'Zomerzon': *H. helianthoides* 'Summer Sun'
- scabra*: *H. helianthoides* var. *scabra*

Asteraceae

Helleborus

Ranunculaceae

abchasicus: *H. orientalis* subsp. *abchasicus*

argutifolius (*H. corsicus*; *H. lividus* subsp. *corsicus*)

atrorubens HOOK.: *H. purpurascens*

atrorubens HORT.: *H. 'Atrorubens'*

atrorubens WALDST. & KIT.: *H. dumetorum* subsp. *atrorubens*

'Atrorubens' (*H. atrorubens* HORT.)

corsicus: *H. argutifolius*

cupreus: *H. dumetorum* subsp. *atrorubens*

cyclophyllus

dumetorum

— subsp. *atrorubens* (*H. atrorubens* WALDST. & KIT.; *H. cupreus*)

'Early Purple'

foetidus

— 'Wester Flisk'

guttatus: *H. orientalis* subsp. *guttatus*

kochii: *H. orientalis*

lividus

— subsp. *corsicus*: *H. argutifolius*

Helleborus (continued)

multifidus

- subsp. *hercegovinus*
- subsp. *istriacus*

niger

- 'Altifolius'
- 'Angela'
- 'Buis'
- 'Christmas Glory'
- 'Keessen'
- subsp. *macranthus*
- 'Madame Fourcade'
- 'Noël'
- 'Potter's Wheel'

nigercors (×)

- 'Alabaster'

odoratus

- subsp. *laxus*

orientalis (*H. kochii*)

- subsp. *abchasicus* (*H. abchasicus*)
- subsp. *guttatus* (*H. guttatus*)
- 'Mercury'
- subsp. *olympicus*
- 'Pink Mountain'
- 'Red Mountain'
- 'Zodiac'

purpurascens (*H. atrorubens* HOOK.)

sternii (×)

- 'Boughton Beauty'

torquatus

viridis

Heloniopsis

Liliaceae

orientalis

- var. *breviscapa*

Hemerocallis

Liliaceae

'Admiral'

'After the Fall'

'Alison'

'Almatine'

'American Revolution'

'Angel Curtis'

'Angel's Artistry'

'Anzac'

'Apollo'

'Apricot'

'Arctic Snow'

'Arkansas Post'

'Arriba'

'Artist's Brush'

'Aten'

Hemerocallis (continued)

'Atlas'
'August Orange'
'Autumn Bonnet'
'Autumn Red'
'Ava Michelle'
'Baja'
'Baley Hay'
'Baltimore Oriole'
'Bama Music'
'Bambi Doll'
'Baroni' (*H. citrina* 'Baroni')
'Bed of Roses'
'Bejeweled'
'Bells of Gold'
'Beloved Country'
'Bengaleer'
'Beppie'
'Berlin Red'
'Bertie Ferris'
'Big World'
'Bitsy'
'Black Cherry'
'Black Eyed Stella'
'Black Prince'
'Blaze of Fire'
'Blue Eyes'
'Blue Sheen'
'Blütenfülle'
'Bold Courtier'
'Bold Ruler'
'Bonanza'
'Bonnie Barbara Allen'
'Bountiful Valley'
'Buddah'
'Bunker Hill'
'Buried Treasure'
'Burning Daylight'
'Butter Curls'
'Button and Bows'
'Buzz Bomb'
'Camden Gold Dollar'
'Canary Glow'
'Carey Quinn'
'Carnival Flair'
'Carthage'
'Cartwheels'
'Cathedral Tower'
'Catherine Woodbury'
'Cedar Waxwing'
'Charbonnier'
'Charmer'
'Cheek to Cheek'

Hemerocallis (continued)

- 'Cherry Cheeks'
- 'Chicago Fire'
- 'Chicago Heirloom'
- 'Chicago Jewel'
- 'Chicago Rosy'
- 'Chicago Royal Robe'
- 'Child Bride'
- 'Chipper Cherry'
- 'Chloe's Child'
- 'Chosen Love'
- 'Chosen One'
- 'Chum'
- 'Churchill Downs'
- citrina*
 - 'Baroni': *H.* 'Baroni'
 - 'Clarence Simon'
 - 'Colonial Dame'
 - 'Condilla'
 - 'Conspicua'
 - 'Coral Lace'
 - 'Coral Mist'
 - 'Corky'
 - 'Cradle Song'
 - 'Crazy Lace'
 - 'Cream Drop'
 - 'Crestwood Lucy'
 - 'Crimson Glory'
 - 'Crimson Pirate'
 - 'Daily Bread'
 - 'Dainty Pink'
 - 'Daisy McCarthy'
 - 'Dawn Supreme'
 - 'Demetrius'
 - 'Diamond Head'
 - 'Dido'
 - 'Display'
 - 'Dorothée Louise'
 - 'Dorothy McDade'
 - 'Double Charm'
 - 'Double Firecracker'
 - 'Doubloon' (*H.* 'Golden Orchid')
 - 'Downing Street'
 - 'Dragon Mouth'
 - 'Dutch Beauty'
 - 'Dutch Gold'
 - 'Edelweiss'
 - 'Edna Spaulding'
 - 'Eenie Weenie'
 - 'Elaine Strutt'
 - 'Elegant Greeting'
 - 'Elisabeth Pyke'
 - 'Emerald Dew'

Hemerocallis (continued)

- 'Erin Prairie'
- 'Evelyn Claar'
- 'Exalted Ruler'
- 'Fair Isabell'
- 'Fairytale Pink'
- 'Fall Glow'
- 'Fan Dance'
- 'Fashion Model'
- 'Flambeau'
- 'Flaming Sunset'
- 'Flaming Sword'
- flava*: *H. illoasphodelus*
- 'Flower Basket'
- 'Frances Fay'
- 'Frans Hals'
- 'Frosty Beauty'
- 'Full Reward'
- fulva*
 - 'Flore Pleno'
 - 'Kwanso Variegata'
 - 'Rosea'
 - 'Gentle Shepherd'
 - 'George Yeld'
 - 'Geraldine Dean'
 - 'Glory Glory'
 - 'Glowing Gold'
 - 'Gold Cap'
 - 'Gold Dust'
 - 'Golden Chimes'
 - 'Golden Gate'
 - 'Golden Gift'
 - 'Golden Orchid': *H. 'Doubloon'*
 - 'Golden Prize'
 - 'Golden Scepter'
 - 'Golden Years'
 - 'Gold Imperial'
 - 'Green Eyed Giant'
 - 'Green Flutter'
 - 'Gustening Beauty'
 - 'Hall's Pink'
 - 'Happy Returns'
 - 'Hawaiian Punk'
 - 'Hearts Afire'
 - 'Helle Berlinerin'
 - 'Hercules'
 - 'Hesperus'
 - 'Hillsdale'
 - 'Holly Herrema'
 - 'Horizont'
 - 'Hugh Johnson'
 - 'Hyperion'
 - 'Icecap'

Hemerocallis (continued)

'Ice Carnival'
'Invictus'
'Irish Limerick'
'Iron Gate Glacier'
'Ivydale'
'Joan Senior'
'J.S. Gaynor'
'Jake Russell'
'Java Sea'
'Jean'
'Jenny Wren'
'John Hutchins'
'Jojo'
'June Wedding'
'Killarney Lass'
'Knighthood'
'Lady Cynthia'
'Lady Inara'
'Lady Therese'
'Lemon Bells'
'Lemon Light'
'Lemon Mint'
'Lemon Mist'
lilioesphodelus (*H. flava*)
'Limetree'
'Linarbar'
'Little Bugger'
'Little Fairy'
'Little Fellow'
'Little Girl'
'Little Grapette'
'Little Rainbow'
'Little Tyke'
'Love Joy'
'Lovers Moon'
'Lucretius'
'Lula Mae Purnell'
'Lullaby Baby'
'Luxury Lace'
'Lynn Hall'
'Lyttleton'
'Mabel Fuller'
'Magic Dawn'
'Manilla Moon'
'Margaret Perry'
'Mary Kirk'
'Mary Todd'
'Matador'
'Matt'
'Mauna Loa'
'May Colvin'
'Melon Balls'

Hemerocallis (continued)

middendorffii
‘Mikado’
‘minor’
‘Mission Bells’
‘Missouri Beauty’
‘Monte’
‘Mrs B.F. Bonner’
‘Mrs J. Tigert’
‘My Hope’
‘Neyron Rose’
‘Nob Hill’
‘No Mistake Plantation’
‘Northbrook Star’
‘Norton Hall’
‘Norton Orange’
‘Nugget’
‘Orangeman’
‘Orange Monarch’
‘Oriental Ruby’
‘Paradise Pink’
‘Pardon Me’
‘Parian China’
‘Peach Fairy’
‘Persian Princess’
‘Phoebe’
‘Pineapple Frost’
‘Pink Charm’
‘Pink Damask’
‘Pink Dream’
‘Pink Frost’
‘Pink Lace’
‘Pink Radiance’
‘Piquante’
‘Pixie Face’
‘Plum Lavender’
‘Plumpudding’
‘Poin Set’
‘Pompeian Red’
‘Prairie’
‘Prairie Bells’
‘Prairie Blue Eyes’
‘Prairie Charmer’
‘Prairie Moonlight’
‘Precious’
‘President Rice’
‘Preston John’
‘Princess Blue Eyes’
‘Pure Bliss’
‘Purple Waters’
‘Queen Eleanor’
‘Queen of May’
‘Radiant’

Hemerocallis (continued)

- 'Rainsong'
- 'Rajah'
- 'Raspberry Sundae'
- 'Red Magic'
- 'Red Rum'
- 'Red Spinel'
- 'Redwood'
- 'Renee'
- 'Resplendent'
- 'Rocket City'
- 'Royal Ruby'
- 'Roy's Yellow'
- 'Rozavel'
- 'Russian Rhapsody'
- 'Salmon Sheen'
- 'Sammy Russell'
- 'Samoa'
- 'Satin Glass'
- 'Screech Owl'
- 'Sea Gold'
- 'September Gold'
- serotina*: *H. thunbergii*
- 'Shady Lady'
- 'Shining Plumage'
- 'Shooting Star'
- 'Signal'
- 'Siloam Mama'
- 'Siloam Red Toy'
- 'Siloam Ribbon Candy'
- 'Siloam Uri Winniford'
- 'Silver King'
- 'Snowy Apparation'
- 'Solid Scarlet'
- 'Sovereign'
- 'Speak to Me'
- 'Spectacular'
- 'Springsyde'
- 'Stafford'
- 'Stella de Oro'
- 'Summer Wine'
- 'Suzy Wong'
- 'Taj Mahal'
- 'Tang'
- 'Tejas'
- 'Theresa Hall'
- 'Thumbelina'
- thunbergii* (*H. serotina*)
- 'Thundergold'
- 'Toro'
- 'Toyland'
- 'Valiant'
- 'Vergier'

Hemerocallis (continued)

'Vespers'
'Viscountess Byng'
'Wajang'
'Walt Disney'
'War Eagle'
'Whistling Swan'
'Wideyed'
'William Munson'
'Winning Spirit'
'Winning Ways'
'Winsome Lady'
'Yankee Clipper'
'Yellow Lollipop'
'Yellow Stone'
'Zora'

Hepatica

Ranunculaceae

acutiloba
americana
angulosa: *H. transsylvanica*
media (×)
— 'Ballardii'
nobilis (*H. triloba*; *Anemone hepatica*)
— 'Alba'
— 'Alba Plena'
— 'Plena'
— 'Rosea'
— 'Rubra'
— 'Rubra Plena'
transsylvanica (*H. angulosa*)
— 'Ada Scott'
— 'Alba'
— 'Buis'
— 'Loddon Blue'
— 'Nivea'
— 'Rosea'
triloba: *H. nobilis*

Heracleum

Apiaceae

mantegazzianum
minimum
— 'Roseum'
sphondylium
stevenii (*H. villosum*)
vilosum: *H. stevenii*

Herniaria

Caryophyllaceae

alpina
glabra
hirsuta

Hertia

cheirifolia: *Othonna cheirifolia*

Hesperis

- elata*
- matronalis*
- 'Alba'
- 'Candida'
- steveniana*

Brassicaceae

Hesperochiron

pumilus

Hydrophyllaceae

Heterotheca

villosa (*Chrysopsis villosa*)
 — 'Golden Sunshine' (*Aster 'Golden Sunshine'*)
rutteri (*Chrysopsis villosa* var. *rutteri*)

Asteraceae

Heuchera

americana
 — 'Chocolate Veil'
 — 'Dale'
 — 'Emerald Veil'
 — 'Garnet'
 — 'Montrose Ruby'
 — 'Persian Carpet'
 — 'Ring of Fire'
 — 'Ruby Ruffles'
 — 'Ruby Veil'
 — 'Velvet Night'
'Brandon Pink'

Saxifragaceae

brizoides (×)

- 'Bressingham Blaze'
- 'Charles Bloom'
- 'Coral Cloud'
- 'Feuerregen': *H. brizoides* 'Pluie de Feu'
- 'Freedom'
- 'Green Ivory'
- 'Huntsman'
- 'Hyperion'
- 'Ibis'
- 'Jubilee'
- 'Lady Romney'
- 'Miss Greenhall'
- 'Pluie de Feu' (*H. b.* 'Feuerregen')
- 'Pruhonickiana'
- 'Pruhonickiana Alba'
- 'Rakete'
- 'Red Pimpernel'
- 'Red Spangles'
- 'Ricard'

Heuchera

brizoides (x) (continued)

- 'Saturnale'
- 'Scarlet Sentinel'
- 'Schneewittchen'
- 'Scintillation'
- 'Shere Variety'
- 'Souvenir de Wolley Dodd'
- 'Taff's Joy'
- 'Titania'
- 'Virginal'
- 'Walker's Variety'
- 'Weserlachs'
- 'Widar'
- 'Winfield Pink'

'Cascade Dawn'

chlorantha

'Chocolate Ruffles'

cylindrica

- 'Alba'
- 'Greenfinch'

flabellifolia

grossularifolia

'Lace Ruffles'

maxima

micrantha

- 'Bressingham Bronze'

— 'Carousel'

— 'Martha's Compact'

— 'Molly Bush'

— 'Palace Purple'

— 'Purple Ace'

— 'Ruffles'

'Northern Fire'

'Oakington Jewel'

'Pewter Moon'

'Pewter Veil'

pilosissima

'Pretty Polly'

pubescens

- var. *alba*: *H. pubescens* var. *brachyandra*

— var. *brachyandra* (*H. p.* var. *alba*)

— 'White Marble'

racemosa: *Elmera racemosa*

'Rachel'

richardsonii

'Ruby Mist'

sanguinea

— 'Apple Blossom'

— Bressingham Hybrids (*H. s.* 'Bressingham Red' HORT.)

— 'Bressingham Red' HORT.: *H. sanguinea* Bressingham Hybrids

— 'Chartreuse'

— 'Chatterbox'

Heuchera

sanguinea (continued)

- 'Cherry Splash'
- 'Feuerlohe'
- 'Frosty'
- 'Jack Frost'
- 'June Bride'
- 'Leuchtkäfer'
- 'Silver Veil'
- 'Sioux Falls'
- 'Snow Storm'
- 'Splendens'
- 'Splish Splash'

undulata

villosa

- var. *macrorrhiza*

***Heucherella* (×)**

Saxifragaceae

alba

- 'Bridget Bloom'
- 'Pink Frost'
- 'Rosalie'
- 'Snow White'

tiarellaoides

- 'Crimson Clouds'

Hexastylis

- *shuttleworthii*: *Asarum shuttleworthii*

Hibanobambusa

Poaceae

tranquillans

- 'Kimmeli'
- 'Shiroshima'

Hibiscus

Malvaceae

'Anna J. Hemming'

'Bright Eyes'

'Brilliant Cerise'

'Candy Stick'

'Lewis Beck'

moscheutos

— 'Blue River II'

— 'Clown'

— 'Crimson Wonder'

— 'Giant Maroon'

— 'Lester Riegel'

— 'Lord Baltimore'

— 'Lord's Pink'

— 'Pink Giant'

— 'Poinsettia'

— 'Radiation'

Hibiscus

moscheutos (continued)

- 'Ruby Dot'
- 'Super Rose'
- 'Red Cutleaf'
- 'Sleeping Beauty'
- 'Snow Queen'

Hieracium

Asteraceae

aurantiacum

- *rubrum*: *H. rubrum* (×)

caespitosum (*H. pratense*)

chondrillifolium

intybaceum

- 'Marmoratum'

lanatum

maculatum

pilosella

- 'Kupferfeppich'

- 'Niveum'

pratense: *H. caespitosum*

rubrum (×) (*H. aurantiacum rubrum*)

umbellatum

villosum

Himalayacalamus

Poaceae

hookerianus (*Chimonobambusa hookeriana*)

Hippocratea

Fabaceae

comosa

Hippuris

Hippuridaceae

vulgaris

Holcus

Poaceae

lanatus

- *albovariegatus*: *H. mollis* 'Albovariegatus'

mollis

- 'Albovariegatus' (*H. m. variegatus*; *H. lanatus albovariegatus*)

- *variegatus*: *H. mollis* 'Albovariegatus'

Homogyne

Asteraceae

alpina

Horminum

Lamiaceae

pyrenaicum

- 'Album'

- 'Lilac Beauty'

Hosta (Funkia)

Liliaceae

aequinoctiiantha

albomarginata: *H. sieboldii*

'Allan P. McConnell'

'Amanuma'

'August Moon'

'Beatrice'

'Betsy King'

'Big Daddy'

'Big Mama'

'Birchwood Parkys Gold'

'Birchwood Ruffled Queen'

'Blue Angel'

'Blue Boy'

'Blue Cadet'

'Blue Dimples'

'Blue Umbrellas'

'Bold Ruffles'

'Bonanza'

'Bountiful'

'Bressingham Blue'

'Brim Cup'

'Buckshaw Blue'

'Butter Rim'

'Candle Wax'

'Candy Hearts'

'Carefree'

capitata

cathayana

— 'Chinese Sunrise'

'Celebration'

'Christmas Tree'

clausa

— var. *normalis*

'Colossal'

'Crested Reef'

crispula

— 'Lutescens'

— f. *viridis*

'Crowned Imperial'

'Crown Prince'

decorata

— f. *decorata* (*H. d. marginata*; *H. 'Thos Hogg'*)

— *marginata*: *H. decorata* f. *decorata*

— var. *normalis*

'Devon Green'

'Dew Drop'

'Diamond Tiara'

elata

— 'Fountain'

— 'Golden Anniversary'

— 'Sunlight Sister'

'Elisabeth'

Hosta (continued)

- 'Emerald Tiara'
- 'Evelyn McCafferty'
- 'Fall Emerald'
- 'Feather Boa'
- fluctuans*
 - 'Variegated'
- fortunei* (x)
 - 'Albopicta' (*H. f. aureomaculata*)
 - 'Antioch'
 - 'Aoki'
 - 'Aurea'
 - *aureomaculata*: *H. fortunei* 'Albopicta'
 - 'Aureomarginata' (*H. f. obscura marginata*)
 - 'Carol'
 - 'Elizabeth Campbell'
 - 'Ellerbroek'
 - 'Fisher Cream Edge'
 - 'Francee'
 - 'Gloriosa'
 - 'Goldbrook'
 - 'Gold Standard'
 - 'Hadspen White'
 - 'Helen Field Fisher'
 - 'Hyacinthina'
 - 'Janet'
 - 'Joker'
 - 'Marginato-alba'
 - 'Mary Marie Ann'
 - 'Moerheim'
 - 'Moonlight'
 - 'Nancy Lindsay'
 - 'North Hills'
 - 'Obscura'
 - *obscura marginata*: *H. fortunei* 'Aureomarginata'
 - 'Patriot'
 - 'Phyllis Campbell'
 - *robusta*: *H. sieboldiana* 'Elegans'
 - 'Rugosa'
 - 'Sharmon'
 - 'Silver Crown'
 - 'Spinners'
 - 'Stenantha'
 - 'Stenantha Variegated'
 - 'Viridis'
 - 'Freising'
 - 'Fringe Benefit'
 - 'Frosted Jade'
 - 'Geisha'
- glaucia*: *H. sieboldiana*
 - *robusta*: *H. sieboldiana* 'Elegans'
 - 'Gold Drop'
 - 'Gold Edger'

Hosta (continued)

'Golden Anniversary'

'Golden Prayers'

'Golden Tiara'

'Gold Regal'

gracillima

— 'Yakushima Mizu'

'Green Acres'

'Green Fountain'

'Green Gold'

'Green Piecrust'

'Green Sheen'

'Ground Master'

'Ground Sulphur'

'Hadspen Blue'

'Hadspen White'

'Harrison'

'Heartleaf'

helonioides

— f. *albopicta*: *H. rohdeifolia*

'Herifu'

'Hirao Tetra'

'Honeybells'

'Hydon Sunset'

hypoleuca

'Iron Gate Supreme'

'Invincible'

kikutii

— var. *caput-avis*

— f. *leuconantha*

— var. *yakusimensis*

'Krossa Cream Edge'

'Lady Helen'

lancifolia

'Lemon Lime'

'Little Aurora'

'Little Razor'

longipes

longissima

'Lucky Charm'

'Lunar Eclipse'

'Marilyn'

'Midas Touch'

'Mildred Seaver'

'Minnie Klopping'

minor (*H. ventricosa minor*)

minor alba HORT.: *H. sieboldii* 'Alba'

'Minuta'

montana

— 'Aureomarginata'

— 'Praeflorens'

'Moon Glow'

'Mountain Snow'

Hosta (continued)

nakaiana

'Nakaimo'

'Neat Splash'

nigrescens

— f. *elatior*

— 'Krossa Regal'

'Northern Star'

'Number One'

'Oriana'

'Otome No Ka'

'Pearl Lake'

'Perry's True Blue'

'Pineapple Poll'

plantaginea

— 'Aphrodite'

— var. *grandiflora*

— 'White Fairy'

— 'White Shoulders'

'Platinum Tiara'

'Purple Dwarf'

'Purple Profusion'

pycnocephala

rectifolia

— 'Albiflora'

— var. *chionea*

— 'Yellow Surprise'

'Regal Splendor'

'Reginald Kaye'

'Resonance'

'Reversed'

rohdeifolia (*H. helenioides* f. *albopicta*)

'Royal Standard'

rupifraga

'Ryan's Big One'

'Saishu Jima'

'Samual Blue'

'Sea Dream'

'Sea Drift'

'Sea Octopus'

'Sea Sprite'

'Shade Fanfare'

'Shade Master'

sieboldiana (*H. glauca*)

— 'Amplissima'

— *aureomarginata*: *H. sieboldiana* 'Frances Williams'

— *aureonebulosa*: *H. tokudama* 'Aureonebulosa'

— 'Buckshaw Blue'

— 'Elegans' (*H. fortunei robusta*; *H. glauca robusta*)

— var. *fortunei*: *H. tokudama*

— 'Frances Williams' (*H. s. aureomarginata*)

— 'Golden Sunburst'

— 'Great Expectations'

Hosta

sieboldiana (continued)

- 'Grey Beauty'
- 'Helen Doriot'
- 'Lilac Giant'
- 'Maple Leaf'
- 'Mira'
- 'Northern Halo'
- 'Northern Lights'
- 'Samurai'
- 'Semperaurea'

sieboldii (*H. albomarginata*)

- 'Alba' (*H. minor alba* HORT.)
- 'Bianca'
- 'Bunchoko'
- 'Chartreuse Wiggles'
- 'Ginko Craig'
- 'Haku-chu-han'
- 'Kabitan'
- 'Lavender Lady'
- 'Louisa'
- 'Mentor Gold'
- 'Silver Kabitan'
- 'Snowflakes'
- 'Snowstorm'
- f. *spathulata*
- 'Weihenstephan'
- 'White Trumpets'
- 'Wogon'

'Silverdale'

'Silver Lance'

'Slim Polly'

'Snowden'

'Special Gift'

'Sugar and Cream'

'Sum and Substance'

'Summer Fragrance'

'Sundance'

'Sunlight Sister'

'Sweet Susan'

'Tall Boy'

tardiana (×)

- 'Blaumeise'
- 'Blue Belle'
- 'Blue Danube'
- 'Blue Diamond'
- 'Blue Moon'
- 'Blue Wedgwood'
- 'Bright Glow'
- 'Dorset Blue'
- 'Hadspen Hawk'
- 'Hadspen Heron'
- 'Halcyon'

Hosta

tardiana (×) (continued)

- 'Happiness'
- 'June'
- 'Nicola'

tardiflora

tardiva

H. 'Thos Hogg': H. decorata f. decorata

'Tiny Tears'

tokudama (*H. sieboldiana* var. *fortunei*)

- 'Aureonebulosa' (*H. sieboldiana aureonebulosa*)
- 'Flavocircinalis'
- 'Golden Medallion'
- 'Love Pat'

tortifrons

'True Blue'

undulata (×)

- 'Albomarginata'
- 'Erromena'
- 'Mediovariegata'
- 'Middle Ridge'
- 'Sea Saw'
- 'Snow White'
- 'Undulata'
- 'Univittata'

'Valentine Lace'

'Vanilla Cream'

ventricosa

- 'Aureomaculata'
- 'Aureomarginata' (*H. v. variegata*)
- 'Little Blue'
- *minor*: *H. minor*
- *variegata*: *H. ventricosa* 'Aureomarginata'

venusta

- 'Variegated'

'Vilmoriniana'

'Weisse Glocke'

'White Trumpets'

'Wide Brim'

'Wogon'

'Wrinkles and Crinkles'

'Yellow Splash'

yingeri

'Zounds'

Hottonia

palustris

Primulaceae

Houstonia (Hedyotis)

caerulea

- 'Alba'
- 'Millard's Variety'

Rubiaceae

Houstonia (continued)

longifolia
serpyllifolia

Houttuynia

Saururaceae

cordata
— 'Chameleon': *H. c. variegata*; *H. c. 'Harlequin'*
— *flore pleno*: *H. cordata 'Plena'*
— 'Harlequin': *H. cordata 'Chameleon'*
— 'Plena' (*H. c. flore pleno*)
— *variegata*: *H. cordata 'Chameleon'*

Hugueninia

Brassicaceae

tanacetifolia

Humulus

Cannabidaceae

japonicus
lupulus
— 'Aureus'

Hutchinsia

Brassicaceae

alpina

Hydrocharis

Hydrocharitaceae

morsus-ranae

Hydrocotyle

Apiaceae

moschata
novae-zelandiae
vulgaris

Hylomecon

Papaveraceae

japonica

Hylotelephium

anacampseros: *Sedum anacampseros*
borderi: *Sedum telephium* var. *borderi*
caucasicum: *Sedum caucasicum*
cauticola: *Sedum cauticola*
cyaneum: *Sedum cyaneum*
erythrostictum: *Sedum elboroseum*
ewersii: *Sedum ewersii*
kirilowii: *Sedum kirilowii*
pluricaule: *Sedum pluricaule*
populifolium: *Sedum populifolium*
sieboldii: *Sedum sieboldii*
spectabile: *Sedum spectabile*
telephium: *Sedum telephium*

Hymenoxys Asteraceae

grandiflora (*Actinella grandiflora*)
scaposa (*Actinella scaposa*)

Hypericum Clusiaceae

athoum
buckleyi
calycinum
— 'Senior'
cerastoides (*H. rhodoppeum*)
coris
empetrifolium
— var. *oliganthum* (*H. e. 'Prostratum'*)
— 'Prostratum': *H. empetrifolium* var. *oliganthum*
fragile HORT.: *H. olympicum*
grandiflorum HORT.: *H. olympicum*
humifusum
montanum
olympicum (*H. fragile* HORT.; *H. grandiflorum* HORT.;
H. polypodium)
— 'Calypso'
— 'Citrinum'
— 'Edith'
— f. *minus*
— 'Schwefelperle'
— 'Sulphureum'
— f. *uniflorum*
— 'Variegatum'
perforatum
polypodium: *H. olympicum*
pseudopetiolatum
— var. *yakusimense* (*H. yakusimense*)
quadrangulum: *H. tetapterum*
reptans
rhodoppeum: *H. cerastoides*
tetapterum (*H. quadrangulum*)
trichocaulon
yakusimense: *H. pseudopetiolatum* var. *yakusimense*

Hypochaeris Asteraceae

radicata
uniflora

Hypolytia Asteraceae

herderi (*Tanacetum herderi*)

Hypsela Campanulaceae

longiflora: *H. reniformis*
reniformis (*H. longiflora*)

Hyssopus	<i>Lamiaceae</i>
<i>officinalis</i>	
— 'Albus'	
— subsp. <i>aristatus</i>	
— 'Decussatus'	
— 'Pink Delight'	
— 'Purpurascens' (<i>H. o.</i> 'Ruber')	
— 'Roseus'	
— 'Ruber': <i>H. officinalis</i> 'Purpurascens'	
Hystrix (Asperella)	<i>Poaceae</i>
<i>patula</i>	
Iberis	<i>Brassicaceae</i>
<i>candolleana</i> : <i>I. pruitii</i>	
<i>gibraltarica</i>	
<i>pruitii</i> (<i>I. candolleana</i>)	
<i>saxatilis</i>	
— 'Nana' (<i>I. s.</i> 'Pygmaea')	
— 'Pygmaea': <i>I. saxatilis</i> 'Nana'	
<i>sempervirens</i>	
— 'Appen-Etz'	
— 'Dwarf Snowflake': <i>I. sempervirens</i> 'Zwergschneeflocke'	
— 'Elfeneigen'	
— 'Findel'	
— 'Fischbeck'	
— 'Little Gem': <i>I. sempervirens</i> 'Weisser Zwerg'	
— 'October Glory'	
— 'Purity'	
— 'Senior'	
— 'Schneeflocke': <i>I. sempervirens</i> 'Snowflake'	
— 'Snowflake' (<i>I. s.</i> 'Schneeflocke')	
— 'Weisser Zwerg' (<i>I. s.</i> 'Little Gem')	
— 'Winterzauber'	
— 'Zwergschneeflocke' (<i>I. s.</i> 'Dwarf Snowflake')	
Imperata	<i>Poaceae</i>
<i>cylindrica</i>	
— var. <i>major</i>	
— 'Red Baron'	
<i>sacchariflora</i> : <i>Miscanthus sacchariflorus</i>	
Incarvillea	<i>Bignoniaceae</i>
<i>arguta</i>	
<i>compacta</i>	
— 'Bees Pink'	
<i>delavayi</i>	
— 'Snowtop'	
<i>emodi</i>	
<i>grandiflora</i> : <i>I. mairei</i> var. <i>grandiflora</i>	
— var. <i>brevipes</i> : <i>I. mairei</i>	

Incarvillea (continued)*lutea**mairei* (*I. grandiflora* var. *brevipes*)

— 'Frank Ludlow'

— var. *grandiflora* (*I. grandiflora*)

— 'Nyoto Sama'

*olgae**sinensis****Indocalamus*****Poaceae***tessellatus* (*Sasa tessellata*)***Inula*****Asteraceae***candida**ensifolia* (*I. e.* 'Compacta')— 'Compacta': *I. ensifolia*

— 'Goldammer'

— 'Senior'

*helenium**hirta**hookeri**macrocephala**macrocephala* HORT.: *I. royleana**magnifica**oculus-christi**orientalis**rhizocephala**royleana* (*I. macrocephala* HORT.)*salicina****Iris*****Iridaceae**

'Abracadabra'

Pumila Group

'Accent'

Germanica Group

'Acropole'

Germanica Group

'Action Front'

Germanica Group

'Afterglow'

Germanica Group

'Agrippa'

Germanica Group

'Alaloa'

Germanica Group

'Alcazar'

Germanica Group

'Alexander'

Germanica Group

'Allaglow'

Germanica Group

'Allegiance'

Germanica Group

'Ambassadeur'

Germanica Group

'Amber'

Germanica Group

'Amethyst Flame'

Germanica Group

'Amsterdam'

Germanica Group

'Anon'

Germanica Group

'Apache Warrior'

Germanica Group

'Apricot Blaze'

Germanica Group

'Arcady'

Germanica Group

'Arpège'

Germanica Group

Iris (continued)

'Atroviolacea'	Pumila Group
<i>attica</i> : <i>I. pumila</i>	
<i>aurea</i> : <i>I. crocea</i>	
'Aurea'	Pumila Group
'Azurea'	Pumila Group
'Baby Blessed'	Pumila Group
'Bacchate'	Germanica Group
'Banbury Ruffled'	Germanica Group
'Baria'	Pumila Group
<i>bastardii</i> : <i>I. pseudacorus</i>	
'Bayberry Candle'	Germanica Group
'Beau'	Pumila Group
'Belle de Juin'	Germanica Group
'Berkeley Gold'	Germanica Group
'Bianca'	Germanica Group
'Bingo'	Pumila Group
'Black'	Germanica Group
'Black Dragon'	Germanica Group
'Black Tafetta'	Germanica Group
'Black Watch'	Germanica Group
'Bleu de Gien'	Germanica Group
'Bluebird Wine'	Germanica Group
'Blue Denim'	Pumila Group
'Blue Luster'	Germanica Group
'Blue Pearl'	Germanica Group
'Blue Rythm'	Germanica Group
'Blue Sapphire'	Germanica Group
'Blue Wind'	Pumila Group
'Blushing Lemon'	Germanica Group
'Bochamp'	Pumila Group
'Bold Print'	Pumila Group
'Boo'	Pumila Group
'Bouzy Bouzy'	Germanica Group
<i>bracteata</i>	
'Brandaris'	Germanica Group
'Brannigan'	Pumila Group
'Brarado'	Germanica Group
'Brassie'	Pumila Group
'Bravita'	Pumila Group
<i>brevicaulis</i>	
'Bright Herard'	Germanica Group
'Bright White'	Pumila Group
'Bronze Charm'	Germanica Group
'Bruno'	Germanica Group
<i>bucharica</i>	
<i>bulleyana</i>	
'Burnt Toffee'	Germanica Group
'Buttercup'	Pumila Group
'Butterfly'	Germanica Group
'Caldron'	Germanica Group
'Californian Gold'	Germanica Group
'Caligula'	Germanica Group

Iris (continued)

'Captain Gallant'	Germanica Group
'Caramel'	Germanica Group
'Carfax'	Germanica Group
'Carnaby'	Germanica Group
'Carnette'	Pumila Group
'Carnton'	Germanica Group
'Casque d'Or'	Germanica Group
'Catani'	Pumila Group
'Cathedral Bells'	Germanica Group
<i>cengialti</i> (<i>I. pallida</i> subsp. <i>cengialti</i>)	
'Challenger'	Germanica Group
<i>chamaeiris</i>	
— subsp. <i>lutescens</i> (<i>I. lutescens</i>)	
— subsp. <i>subbiflora</i> (<i>I. subbiflora</i>)	
'Chamelot Rose'	Germanica Group
'Changing Times'	Germanica Group
'Chantilly'	Germanica Group
'Charcoal'	Germanica Group
'Cherry Garden'	Pumila Group
'Chicken Little'	Pumila Group
'Chimbolam'	Germanica Group
'Christmas Time'	Germanica Group
<i>chrysographies</i>	
— 'Black Form'	
— 'Black Knight'	
— 'Black Velvet'	
— 'Mandarin Purple'	
— 'Rubella'	
<i>chrysophor</i> (x)	
'Cimaron Strip'	Germanica Group
'Circlette'	Pumila Group
'Citronella'	Germanica Group
'Cliffs of Dover'	Germanica Group
'Colargia'	Germanica Group
'Colour Carnival'	Germanica Group
'Combo'	Pumila Group
'Condottiere'	Germanica Group
<i>confusa</i>	
'Constant Wattez'	Germanica Group
'Copper Rose'	Germanica Group
'Coraband'	Germanica Group
'Corrida'	Germanica Group
'Cosmic Dance'	Germanica Group
'Country Manor'	Germanica Group
<i>cretensis</i>	
'Crinoline'	Germanica Group
<i>cristata</i>	
— 'Alba'	
— 'Shenandoah Sky'	
— 'Summer Storm'	
<i>crocea</i> (<i>I. aurea</i>)	
'Cupid's Cup'	Pumila Group

Iris (continued)

'Curlew'	Pumila Group
'Cyanea'	Pumila Group
'Dale Dennis'	Pumila Group
'Dalmatica'	Germanica Group
'Dancers Veil'	Germanica Group
<i>dawasica</i> (<i>I. suwarowii</i>)	
'Debby Rairdon'	Germanica Group
<i>delevayi</i>	
'Delicatesse'	Germanica Group
'Dentelle Rose'	Germanica Group
'Depute Nombot'	Germanica Group
'Desert Echo'	Germanica Group
<i>dichotoma</i>	
'Die Braut' (<i>I.</i> 'The Bride')	Pumila Group
'Doll Baby'	Pumila Group
<i>douglasiana</i>	
'Dragon Lady'	Germanica Group
'Dreamlover'	Germanica Group
'Dusky Evening'	Germanica Group
'Early Frost'	Pumila Group
'Eastertime'	Germanica Group
'Edonite'	Germanica Group
'Edward of Windsor'	Germanica Group
'Eleonor's Pride'	Germanica Group
'Elfin Hale'	Pumila Group
'Elizabeth of England'	Germanica Group
'Empress of India'	Germanica Group
'Enchanted Morning'	Germanica Group
<i>ensata</i> (<i>I. kaempferi</i>)	
— 'Activity'	
— 'Aiogata'	
— 'Blue Beauty'	
— 'Blue King'	
— 'Carnival Prince'	
— 'Charity'	
— 'Cry of Rejoice'	
— 'Darling'	
— 'Emotion'	
— 'Exception'	
— 'Favour'	
— 'Fortune'	
— 'Gipsy'	
— 'Glamour'	
— 'Innocence'	
— 'Iso-No-Nami'	
— 'Jodlesong'	
— 'Kogesho'	
— 'Kongo San'	
— 'Kumo-No-Obi'	
— 'Laughing Lion'	
— 'Loyalty'	
— 'Masquerade'	

Iris

ensata (continued)

— 'Midsummer Reverie'	
— 'Ocean Mist'	
— 'Patricia'	
— 'Praise'	
— 'Reveille'	
— 'Rockock'	
— 'Royal Banner'	
— 'Ruby King'	
— 'Samidare'	
— 'Senior'	
— 'Sensation'	
— 'Signal'	
— 'Variegata'	Germanica Group
— 'Velvety Queen'	Germanica Group
— 'Waka-Murasaki'	Pumila Group
— 'Yedo-Yiman'	Germanica Group
'Enthralling Pink'	Germanica Group
'Espada'	Germanica Group
'Excelsior'	Pumila Group
'Exotic Star'	Germanica Group
'Fantasy'	Germanica Group
'Faraway Blue'	Germanica Group
'Finger Prints'	Pumila Group
'Flamenco'	Germanica Group
'Flaming Victory'	Germanica Group
'Flammenschwert'	Germanica Group
<i>florentina</i> : <i>I. germanica</i> 'Florentina'	
'Floriade'	Germanica Group
'Foamy Waves'	Germanica Group
<i>foetidissima</i>	
— 'Citrina'	
— 'Variegata'	
'Folkwang'	Germanica Group
'Fondant'	Germanica Group
'Forest Light'	Pumila Group
<i>forrestii</i>	
'Freedom Road'	Germanica Group
'Frieda Mohr'	Germanica Group
'Frost and Flame'	Germanica Group
'Full Tide'	Germanica Group
<i>fulva</i>	
<i>fulvala</i> { × }	
— 'Dorothea K. Williamson'	
'Fusilier'	Germanica Group
'Genesis'	Germanica Group
'Gentius'	Germanica Group
<i>germanica</i>	
— 'Florentina' (<i>I. florentina</i>)	
'G.P. Bakker'	Germanica Group
'Gerrie Doorenbos'	Germanica Group
'Ginger'	Germanica Group

Iris (continued)

'Gingerbread Man'	Pumila Group
'Glacier'	Germanica Group
'Glazed Orange'	Germanica Group
'Gleaming Gold'	Pumila Group
'Golden Bow'	Germanica Group
'Golden Promenade'	Germanica Group
'Gold Galore'	Germanica Group
'Goldfackel'	Germanica Group
'Goldzwerg'	Germanica Group
'Gondolier'	Germanica Group
'Grace Sturtevant'	Germanica Group
'Gracie Pfost'	Germanica Group
<i>gracilipes</i>	
<i>greeberiana</i>	
<i>graminea</i>	
'Granada Gold'	Germanica Group
'Grandma's Hat'	Pumila Group
'Green Little'	Pumila Group
'Greenspot'	Pumila Group
'Gudrun'	Germanica Group
'Guy Luron'	Germanica Group
'Gypsy Caravan'	Germanica Group
'Gypsy Jewels'	Germanica Group
<i>halophila</i> (<i>I. spuria</i> subsp. <i>halophila</i>)	
'Harbor Blue'	Germanica Group
'Headlines'	Germanica Group
'Heartbreaker'	Germanica Group
'Heidi'	Germanica Group
'Helen Collingwood'	Germanica Group
'Helen McGregor'	Germanica Group
'Helge'	Germanica Group
'Henry Shaw'	Germanica Group
<i>hexagona</i> (<i>I. virginica</i>)	
'Hezopole'	Germanica Group
'Hindenburg'	Germanica Group
'Hindu Magi'	Germanica Group
<i>histrioides</i>	
'Holden Clough'	
'Honorabile'	Pumila Group
<i>hoogiana</i>	
— 'Alba'	
— 'Bronze Beauty'	
— 'Purpurea'	
'Hot Line'	Germanica Group
'Howard Weed'	Germanica Group
'Hush at Twilight'	Germanica Group
'Image Maker'	Germanica Group
'Imagette'	Pumila Group
'Imperator'	Germanica Group
'Indian'	Germanica Group
'Indiglow'	Germanica Group

Iris (continued)

<i>innominata</i>		
— 'Alba'		
— 'Aurea'		
'Inscription'		Pumila Group
'Irish King' (<i>I.</i> 'Iriskönig')		Germanica Group
'Iriskönig': <i>I.</i> 'Irish King'		
'Jane Philips'		Germanica Group
'Jane Taylor'		Pumila Group
<i>japonica</i>		
— 'Ledger's Variety'		
— 'Variegata'		
'Jesse's Song'		Germanica Group
'Joanna'		Germanica Group
'Jolanda'		Germanica Group
'Joyce Terry'		Germanica Group
'Juliana'		Germanica Group
'Jolie'		Germanica Group
<i>kaempferi: I. ensata</i>		
<i>kamasonensis</i>		
'Karin von Hugo'		Germanica Group
<i>kerneriana</i>		
'Kilt Lilt'		Germanica Group
'Kochii'		Germanica Group
<i>korolkowii</i>		
'Lace Jabot'		Germanica Group
<i>lacustris</i>		
<i>laevigata</i>		
— 'Alba'		
— 'Rose Queen'		
— 'Snowdrift'		
— 'Variegata'		
'Lamplight'		Germanica Group
<i>latifolia: I. xiphioides</i>		
'Latin Lover'		Germanica Group
'Laura'		Germanica Group
'Lavanesque'		Germanica Group
'Lavendel Plicata'		Pumila Group
'Lawn'		Germanica Group
'Leda's Lover'		Germanica Group
'Lemon Beauty'		Germanica Group
'Lemon Mist'		Germanica Group
'Lemon Puff'		Pumila Group
'Lenna M.'		Germanica Group
'Lent A. Williamson'		Germanica Group
'Lenzschnee'		Germanica Group
'Lilac Haze'		Germanica Group
'Little Admiral'		Germanica Group
'Little Champ'		Pumila Group
'Little Jewel'		Pumila Group
'Little Pinkput'		Pumila Group
'Little Sapphire'		Pumila Group
'Little Vanessa'		Pumila Group

Iris (continued)

'Lohengrin'	Germanica Group
<i>longipetala</i>	
'Loop the Loop'	Germanica Group
'Lord of June'	Germanica Group
'Loreley'	Germanica Group
'Lothario'	Germanica Group
'Louvois'	Germanica Group
'Lovely Again'	Germanica Group
'Lugano'	Germanica Group
<i>lutea: I. pseudacorus</i>	
'Lutea'	Pumila Group
<i>lutescens: I. chamaeiris</i> subsp. <i>lutescens</i>	
'Magic Man'	Germanica Group
'Manchu Coffee'	Pumila Group
'Maori King'	Germanica Group
'Margrave'	Germanica Group
'Mary Frances'	Germanica Group
'Matinata'	Germanica Group
'Mattie Gates'	Germanica Group
'May Magic'	Germanica Group
'Meadow Court'	Pumila Group
<i>mellita</i> (<i>I. suaveolens</i>)	
'Mexicali'	Pumila Group
<i>milesii</i>	
'Milestone'	Germanica Group
'Minnesota Glitters'	Germanica Group
'Miss Indiana'	Germanica Group
<i>missouriensis</i>	
'Mme Francois Debat'	Germanica Group
'Moment Musical'	Germanica Group
<i>monnier</i>	
<i>monspur</i> (x)	
'Moonbeam'	Germanica Group
'Mrs Horace Darwin'	Germanica Group
'Mrs Reuthe'	Germanica Group
'Mrs Valerie West'	Germanica Group
'Mulled Wine'	Germanica Group
'Mysterious'	Germanica Group
'Mystic Melody'	Germanica Group
'Nadia'	Germanica Group
'Natchez Trace'	Germanica Group
'Nel Jape'	Germanica Group
'New Idea'	Pumila Group
'New Snow'	Germanica Group
'Nibelungen'	Germanica Group
'Night Edition'	Germanica Group
'Night Owl'	Germanica Group
'Nightfall'	Germanica Group
'Nordic Seas'	Germanica Group
<i>notha</i>	
'Nursery School'	Pumila Group
'Ola Kala'	Germanica Group

Iris (continued)

'Olympic Torch'	Germanica Group
'One Desire'	Germanica Group
'One Fine Day'	Pumila Group
'Orange Blaze'	Pumila Group
'Orange Chariot'	Germanica Group
'Orange Parade'	Germanica Group
'Orchid Tapestry'	Germanica Group
'Oriental Glory'	Germanica Group
'Oriental Glow'	Germanica Group
<i>orientalis</i>	Germanica Group
'Out Yonder'	Germanica Group
'Pace Setter'	Germanica Group
'Pacific Panorama'	Germanica Group
<i>pallida</i>	
— subsp. <i>cengialti</i> : <i>I. cengialti</i>	
— var. <i>dalmatica</i>	
— 'Variegata'	
'Parchment Plum'	Pumila Group
'Paris Kiss'	Germanica Group
'Pastel Charme'	Pumila Group
'Path of Gold'	Pumila Group
'Patina'	Germanica Group
'Patterdale'	Germanica Group
'Pearl Chiffon'	Germanica Group
'Peppermint'	Germanica Group
'Petite Fugue'	Pumila Group
'Pink Cameo'	Germanica Group
'Pink Horizon'	Germanica Group
'Pink Satin'	Germanica Group
'Pinnacle'	Germanica Group
'Pioneer'	Germanica Group
'Pixie Princess'	Germanica Group
'Plickadee'	Pumila Group
'Pluie d'Or'	Germanica Group
'Popcorn'	Pumila Group
'Prairie Sunset'	Germanica Group
'Primrose Drift'	Germanica Group
<i>prismatica</i>	
'Prosper Laugier'	Germanica Group
'Provencal'	Germanica Group
<i>pseudacorus</i> (<i>I. bastardii</i> ; <i>I. lutea</i>)	
— 'Flore Pleno'	
— 'Sun Cascade'	
— 'Variegata'	
'Pulse Rate'	Pumila Group
<i>pumila</i> (<i>I. attica</i>)	
— 'Alba'	
'Puppy Love'	Pumila Group
'Quaker Lady'	Germanica Group
'Rabelais'	Germanica Group
'Radiant Apogee'	Germanica Group
'Rajah Brooke'	Germanica Group

Iris (continued)

'Real Delight'	Germanica Group
'Red Heart'	Pumila Group
'Red Mountain'	Germanica Group
'Red Orchid'	Germanica Group
'Regards'	Pumila Group
<i>reichenbachii</i>	
'Reni'	Germanica Group
'Reparte'	Germanica Group
<i>reticulata</i>	
'Rheintochter'	Germanica Group
'Rimfire'	Germanica Group
'Rippling Waters'	Germanica Group
'Rising Moon'	Germanica Group
'Rita Kinsella'	Pumila Group
'Robbert'	Germanica Group
'Romance'	Germanica Group
'Rose'	Germanica Group
'Rosemary'	Germanica Group
'Rota'	Germanica Group
'Rovereto'	Germanica Group
'Royal Elf'	Pumila Group
'Royal Touch'	Germanica Group
'Ruby Mine'	Germanica Group
<i>ruthenica</i>	
'Sable'	Germanica Group
'Salonique'	Germanica Group
'Sangreal'	Germanica Group
<i>sanguinea</i>	
— 'Snow Queen'	
'Saltwood'	Pumila Group
'Sarah Goodloe'	Germanica Group
'Satin Lustre'	Pumila Group
'Seminole'	Germanica Group
'Senlac'	Germanica Group
<i>setosa</i>	
— var. <i>artica</i> (<i>I. s. nana</i> ; <i>I. s. pumila</i>)	
— <i>nana</i> : <i>I. setosa</i> var. <i>artica</i>	
— <i>pumila</i> : <i>I. setosa</i> var. <i>artica</i>	
'Shekinah'	Germanica Group
'Shipshape'	Germanica Group
'Showbizz'	Germanica Group
<i>shrevei</i>	
<i>sibirica</i>	
— 'Ann Dasch'	
— 'Anniversary'	
— 'Blue Cape'	
— 'Blue Celeste'	
— 'Blue King'	
— 'Blue Moon'	
— 'Blue Mountain'	
— 'Butter and Sugar'	
— 'Caesar'	

Iris

sibirica (continued)

- 'Caesar's Brother'
- 'Cambridge'
- 'Chartreuse Bounty'
- 'Dark Circle'
- 'Dear Delight'
- 'Dewful'
- 'Dreaming Spires'
- 'Ego'
- 'Ego Super'
- 'Elfe'
- 'Emperor'
- 'Flight of Butterflies'
- 'Fourfold White'
- 'Gelber Mantel'
- 'Harpswell Hallelujah'
- 'Harpswell Haze'
- 'Helen Astor'
- 'Hubbard'
- 'Lady of Quality'
- 'Mountain Lake'
- 'Mrs Rowe'
- 'Orville Fay'
- 'Ottawa'
- 'Outset'
- 'Painted Desert'
- 'Peg Edwards'
- 'Perry's Blue'
- 'Perry's Pygmy'
- 'Ruffled Velvet'
- 'Seven Seas'
- 'Shirley Pope'
- 'Silver Edge'
- 'Snow Bounty'
- 'Snow Crest'
- 'Snow Queen'
- 'Soft Blue'
- 'Sparkling Rose'
- 'Summer Sky'
- 'Teal Velvet'
- 'The Gower'
- 'Tropical Night'
- 'Tunkhannock'
- 'Tycoon'
- 'Vi Luihn'
- 'Weisser Orient'
- 'White Sails'
- 'White Swirl'
- 'Wisley White'
- 'Silveretta'
- 'Simple Pleasure'

Germanica Group

Germanica Group

sintenisii

Iris (continued)

'Sir Michael'	Germanica Group
'Sirius'	Germanica Group
'Skyfire'	Germanica Group
'Snow Face'	Germanica Group
'Snow Mound'	Germanica Group
'Snow Orchid'	Pumila Group
'Song of Norway'	Germanica Group
'Souvenir de Mad. Gaudichau'	Germanica Group
'Space Angel'	Germanica Group
'Spanish Gift'	Germanica Group
'Sparkling Waters'	Germanica Group
'Spreckles'	Germanica Group
<i>spuria</i>	
— subsp. <i>halophila</i> : <i>I. halophila</i>	
'St Louis Blues'	Germanica Group
'Starcrest'	Germanica Group
'Starry Eyed'	Pumila Group
'Stepping Out'	Germanica Group
'Stitch in Time'	Germanica Group
<i>stolonifera</i>	
'Storm Center'	Germanica Group
<i>stylosa</i> : <i>I. unguicularis</i>	
<i>suaveolens</i> : <i>I. mellita</i>	
<i>subbiflora</i> : <i>I. charmaeiris</i> subsp. <i>subbiflora</i>	
'Sultan's Palace'	Germanica Group
'Sun Miracle'	Germanica Group
'Sunny Heart'	Pumila Group
'Sunny Ruffles'	Germanica Group
'Sunny Splendour'	Germanica Group
'Susan Bliss'	Germanica Group
<i>suwarowii</i> : <i>I. darwasica</i>	
'Swizzle'	Germanica Group
'Symphonie'	Germanica Group
<i>tectorum</i>	
— 'Alba'	
'Temple Gold'	Germanica Group
<i>tenax</i>	
'Theatre'	Germanica Group
'The Bride': <i>I. 'Die Braut'</i>	Pumila Group
'The Spartan'	Germanica Group
<i>thunbergii</i>	
'Tide's In'	Germanica Group
'Ting A Ling'	Pumila Group
<i>tingitana</i>	
'Tinker Bell'	Pumila Group
'Titan's Glory'	Germanica Group
'Tom Tit'	Germanica Group
<i>trojana</i>	
'Tulip Festival'	Germanica Group
'Tyrolian Blue'	Germanica Group
<i>unguicularis</i> (<i>I. stylosa</i>)	
— 'Mary Barnard'	

Iris (continued)		
'Vamp'	Germanica Group	
'Vanity'	Germanica Group	
<i>versicolor</i>		
— 'Kermesina'		
'Vice Regal'	Germanica Group	
'Victoria Falls'	Germanica Group	
<i>virginica</i> : <i>I. hexagona</i>		
'Vita Fire'	Germanica Group	
'Wabash'	Germanica Group	
'Watercolour'	Pumila Group	
<i>wattii</i>		
'Wedding Candles'	Germanica Group	
'Wedgwood'	Germanica Group	
'White City'	Germanica Group	
'White Knight'	Germanica Group	
'Whole Cloth'	Germanica Group	
'Widcombe Fair'	Pumila Group	
'Wild Rice'	Germanica Group	
'Wild Ginger'	Germanica Group	
<i>wilsonii</i>		
'Winner's Circle'	Germanica Group	
'Winter Olympics'	Germanica Group	
<i>xiphioides</i> (<i>I. latifolia</i>)		
<i>xiphium</i>		
'Yvonne'	Germanica Group	
'Zambia'	Germanica Group	
'Zantha'	Germanica Group	
 <i>Isatis</i>	 Brassicaceae	
<i>glaucia</i>		
<i>tinctoria</i>		
 <i>Isopyrum</i>	 Ranunculaceae	
<i>thalictroides</i>		
 <i>Isotoma</i>	 Campanulaceae	
<i>fluviatilis</i>		
 <i>Jancaea</i>: <i>Jankaea</i>		
 <i>Jankaea</i> (<i>Jancaea</i>)	 Gesneriaceae	
<i>heldreichii</i>		
 <i>Jasione</i>	 Campanulaceae	
<i>crispa</i>		
— subsp. <i>crispa</i>		
<i>heldreichii</i> (<i>J. jankae</i>)		
<i>jankae</i> : <i>J. heldreichii</i>		

Jasione (continued)

laevis (*J. perennis*)
 — 'Blaulicht'
perennis: *J. laevis*

Jeffersonia

Berberidaceae

diphylla (*Podophyllum diphylum*)
dubia: *Plagiorhegma dubium*

Jovibarba

Crassulaceae

allionii (*J. hirta* subsp. *allionii*; *Sempervivum allionii*)
arenaria (*J. hirta* subsp. *arenaria*; *Sempervivum arenarium*)
heuffelii (*Sempervivum heuffelii*; *Sempervivum reginae-amaliae*)
 — var. *kopaonikensis* (*Sempervivum kopaonikense*)
hirta (*Sempervivum hirtum*)
 — subsp. *allionii*: *J. allionii*
 — subsp. *arenaria*: *J. arenaria*
 — 'Bulgarien'
 — var. *hillebrandtii*
 — var. *neilreichii*
sobolifera (*Sempervivum globiferum*; *Sempervivum soboliferum*)
 — 'Green Globe'
 — 'Madame Lorene'
 — 'Nitra'

Juncus

Juncaceae

bulbosus
effusus
 — 'Spiralis'
ensifolius
glaucus: *J. inflexus*
inflexus (*J. glaucus*)

Jussiaea

grandiflora: *Ludwigia grandiflora*

Kalimeris (*Calimeris*)

Asteraceae

incisa
mongolica: *Asteromosa mongolica*

Kentranthus: **Centranthus****Kerneria**

Brassicaceae

boissieri
saxatilis

Kirengeshoma

Hydrangeaceae

koreana (*K. palmata* var. *koreana*)
palmata
 — var. *koreana*: *K. koreana*

Kitaibela (<i>Kitaibelia</i>) <i>vitifolia</i>	<i>Malvaceae</i>
Kitaibelia: <i>Kitaibela</i>	
Knautia	<i>Dipsacaceae</i>
<i>arvensis</i> <i>dipsacifolia</i> <i>macedonica</i> (<i>Scabiosa rumelica</i>)	
Kniphofia (<i>Tritoma</i>)	<i>Aloeaceae</i>
'Alcazar' 'Burgemeester de Vlugt' <i>caulescens</i> <i>citrina</i> 'Corallina' (<i>K. pfitzeri</i> (×)) 'Earliest of All' 'Fiery Fred' 'Fireflame' <i>galpinii</i> 'Green Jade' 'Jonkheer van Tets' 'Limelight' 'Little Maid' <i>macowanii</i> 'Minister Verschuur' 'Modesta' <i>nelsonii</i> 'Parmentier' <i>pfitzeri</i> (×): <i>K. 'Corallina'</i> <i>praecox</i> 'Primrose Beauty' 'Rosea Superba' 'Royal Beauty' 'Royal Standard' <i>sarmentosa</i> 'Shining Sceptre' 'The Rocket' <i>tuckii</i> <i>uvaria</i> — 'Grandiflora'	
Koeleria	<i>Poaceae</i>
<i>brevifolia</i> : <i>K. canisia</i> <i>canisia</i> (<i>K. brevifolia</i>) <i>cristata</i> : <i>K. pyramidata</i> <i>glaucia</i> <i>gracilis</i> : <i>K. macrantha</i> <i>macrantha</i> (<i>K. gracilis</i>) <i>pyramidalis</i> (<i>K. cristata</i>) <i>vallesiana</i>	

Lactuca

alpina: *Cicerbita alpina*
plumieri: *Cicerbita plumieri*

Lagotis

stolonifera

Scrophulariaceae

Lamiastrum

Lamiaceae

galeobdolon (*Galeobdolon luteum*; *Lamium galeobdolon*)

- 'Florentinum' (*L. g. variegatum*)
- 'Herman's Pride'
- 'Silberteppich'
- variegatum: *L. galeobdolon* 'Florentinum'

Lamium

Lamiaceae

galeobdolon: *Lamiastrum galeobdolon*

garganicum

maculatum

- 'Album' (*L. m. niveum*)
- 'Argenteum'
- 'Aureum'
- 'Beacon Silver'
- 'Breedham's White'
- *carneum*: *L. maculatum* 'Roseum'
- 'Chequers'
- 'Elisabeth de Haas'
- 'Hatfield'
- 'Ickwell Beauty'
- 'James Boyd Parselle'
- *niveum*: *L. maculatum* 'Album'
- 'Pink Pewter'
- 'Red Nancy'
- 'Roseum' (*L. m. carneum*)
- 'Salmoneum'
- 'Shell Pink'
- 'Silbergroschen' (*L. m.* 'Silver Dollar')
- 'Silver Dollar': *L. maculatum* 'Silbergroschen'
- 'White Nancy'

orvala

- 'Album'

Laserpitium

Apiaceae

halleri

siler

Lastrea

filix-mas: *Dryopteris filix-mas*

palustris: *Thelypteris palustris*

phegopteris: *Phegopteris connectilis*

Lathyrus

Fabaceae

aureus

gmelini (*L.* *luteus*)

laevigatus

latifolius

— *albus*: *L. latifolius* 'White Pearl'

— 'Pink Pearl'

— 'Red Pearl'

— 'Rose Queen'

— 'White Pearl' (*L. l. albus*)

linifolius

luteus: *L. gmelini*

niger

pratensis

sylvestris

tuberosus

vernus

— 'Albiflorus'

— 'Alboroseus'

Lavandula

Lamiaceae

angustifolia (*L. officinalis*; *L. spica*; *L. vera*)

— 'Abrial': *L. intermedia* (×) 'Abrialii'

— 'Alba'

— 'Alba Nana': *L. angustifolia* 'Nana Alba'

— 'Backhouse Purple'

— 'Bowles Early' (*L. a.* 'Bowles Variety')

— 'Bowles Variety': *L. angustifolia* 'Bowles Early'

— 'Dwarf Blue'

— 'Edelweiss'

— 'Folgate'

— 'Grappenhall': *L. intermedia* (×) 'Grappenhall'

— 'Grosso'

— 'Hidcote' (*L. a.* 'Hidcote Blue')

— 'Hidcote Blue': *L. angustifolia* 'Hidcote'

— 'Hidcote Giant': *L. intermedia* (×) 'Hidcote Giant'

— 'Hidcote Pink'

— 'Lavender Lady'

— 'Loddon Pink'

— 'Maillette'

— 'Martha Roderick'

— 'Middachten'

— 'Munstead' (*L. a.* 'Munstead Variety')

— 'Munstead Variety': *L. angustifolia* 'Munstead'

— 'Nana Alba' (*L. a.* 'Alba Nana')

— 'Rosea'

— 'Senior'

— 'Silver Blue'

— 'Super'

— 'Twickel Purple'

dentata

— 'Royal Crown'

Lavandula (continued)

intermedia (×)

- 'Abrialii' (*L. angustifolia* 'Abrial')
- 'Dutch'
- 'Grappenhall' (*L. angustifolia* 'Grappenhall')
- 'Hidcote Giant' (*L. angustifolia* 'Hidcote Giant')

latifolia

officinalis: *L. angustifolia*

spica: *L. angustifolia*

stochas

- *albiflora*: *L. stochas* var. *leucantha*
- var. *leucantha* (*L. s.* *albiflora*)
- subsp. *luisieri*
- subsp. *lusitanica*
- 'Papillon': *L. stochas* subsp. *pedunculata*
- subsp. *pedunculata* (*L. s.* 'Papillon')

vera: *L. angustifolia*

viridis

Lavatera

Malvaceae

arborea

- 'Barnsley'
- 'Blushing Bride'
- 'Bredon Springs'
- 'Burgundy Wine'

cachemiriana

- 'Aberrance'
- 'Candy Floss'
- 'Ice Cool'
- 'Kew Rose'

maritima (*L. maritima bicolor*)

- *bicolor*: *L. maritima*

olbia

- 'Rosea': *L. 'Rosea'*
- 'Pink Frills'
- 'Pretty Flamingo'
- 'Primley Blue'
- 'Rosea' (*L. olbia* 'Rosea')
- 'Shorty'

thuringiaca

'Wembdon Variegated'

Lemna

Lemnaceae

trisulca

Leontice

Berberidaceae

leontopetalum

Leontodon

Asteraceae

rigens (*Microseris rigens*; *Microderis rigens*)

Leontopodium		Asteraceae
<i>alpinum</i>		
— 'Mignon'		
— subsp. <i>nivale</i> (<i>L. nivale</i>)		
— 'Stella Bavaria'		
<i>himalayanum</i>		
<i>jacotianum</i>		
<i>nivale</i> : <i>L. alpinum</i> subsp. <i>nivale</i>		
<i>palibinianum</i>		
<i>souliei</i>		
<i>stracheyi</i>		
Leonurus		Lamiaceae
<i>cardiaca</i>		
<i>sibiricus</i>		
Leptarrhena		Saxifragaceae
<i>pyrolifolia</i>		
Leptinella		Asteraceae
<i>atrata</i> (<i>Cotula atrata</i>)		
— 'Luteola'		
— 'Southey'		
<i>dendyi</i> (<i>Cotula atrata</i> var. <i>dendyi</i>)		
<i>dioica</i> (<i>Cotula dioica</i>)		
<i>potentillina</i> (<i>Cotula potentillina</i>)		
<i>pyrethrifolia</i> (<i>Cotula pyrethrifolia</i>)		
<i>squalida</i> (<i>Cotula squalida</i>)		
Leucanthemella		Asteraceae
<i>serotina</i> (<i>Chrysanthemum serotinum</i> ; <i>C. uliginosum</i>)		
Leucanthemopsis		Asteraceae
<i>alpina</i> (<i>Chrysanthemum alpinum</i>)		
Leucanthemum		Asteraceae
'Aglaia'		Superbum Group
'Alaska'		Superbum Group
'Angel Wings'		Superbum Group
'Beauraing'		Superbum Group
'Beethoven'		Superbum Group
'Border Beauty'		Superbum Group
'Christine Hagemann'		Superbum Group
'Cobham Gold'		Superbum Group
'Dieners Riesen'		Superbum Group
'Dwarf Snow Lady'		Superbum Group
'Eiskristell'		Superbum Group
'Eisstern'		Superbum Group
'Enzett Amelia'		Superbum Group
'Esther Read'		Superbum Group

Leucanthemum (continued)

'Etoile d'Anvers'	Superbum Group
'Everest'	Superbum Group
'Gooiland'	Superbum Group
'Gruppenstolz'	Superbum Group
'Harry Pötschke'	Superbum Group
'Juno'	Superbum Group
'King Edward'	Superbum Group
'Marvellous'	Superbum Group
'Nordlicht'	Superbum Group
'Ophelia'	Superbum Group
<i>paludosum</i> (<i>Chrysanthemum paludosum</i>)	
'Plenum'	Superbum Group
'Polaris'	Superbum Group
'Priesterkragen'	Superbum Group
'Rijnsburg Glory'	Superbum Group
'Schwabengruss'	Superbum Group
'Schwabenstolz'	Superbum Group
'Silberprinzesschen' (<i>C. 'Zilverprinses'</i>)	Superbum Group
'Snehurst'	Superbum Group
'Snowcap'	Superbum Group
'Sonnenchein'	Superbum Group
'Stamm Pötschke'	Superbum Group
'Starburst'	Superbum Group
'Stern von Stäfa'	Superbum Group
<i>vulgare</i> (<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>)	
— 'Maikönigin' (<i>L. v. 'May Queen'</i>)	
— 'May Queen': <i>Leucanthemum vulgare 'Maikönigin'</i>	
— 'Plenum'	
— 'Rheinblick' (<i>L. v. 'Rhine View'</i>)	
— 'Rhine View': <i>Leucanthemum vulgare 'Rheinblick'</i>	
'White Night'	Superbum Group
'Wirral Pride'	Superbum Group
'Wirral Supreme'	Superbum Group
'Zilverprinses': <i>C. 'Silberprinzesschen'</i>	Superbum Group

Leucogenes

leontopodium

Asteraceae

Leucojum

aestivum
 — 'Gravetye Giant'
autumnale
 — var. *oporanthum*
nicaeense
roseum
vernum

Liliaceae

***Leucoraoulia* (×)**

loganii

Asteraceae

Leuzea	Asteraceae
<i>conifera</i> (<i>Centaurea conifera</i>)	
<i>pulchra major</i> : <i>L. rhaeontica</i>	
<i>rhaeontica</i> (<i>Centaurea rhaeontica</i> ; <i>L. pulchra major</i>)	
— subsp. <i>heleniiifolia</i> (<i>Rhaeonticum heleniiifolium</i>)	
Levisticum	Apiaceae
<i>officinale</i>	
Lewisia	Portulacaceae
'Ashwood Yellow'	
<i>brachycalyx</i>	
<i>cantelovii</i>	
<i>columbiana</i>	
— 'Rosea'	
— subsp. <i>wallowensis</i>	
<i>cotyledon</i>	
— 'Alba'	
— 'George Henley'	
— subsp. <i>heckneri</i> (<i>L. heckneri</i>)	
— subsp. <i>howellii</i>	
'Gloria'	
<i>heckneri</i> : <i>L. cotyledon</i> subsp. <i>heckneri</i>	
<i>leana</i>	
<i>nevadensis</i> (<i>L. pygmaea</i> var. <i>nevadensis</i>)	
'Pinkie'	
<i>pygmaea</i>	
— subsp. <i>longipetala</i>	
— var. <i>nevadensis</i> : <i>L. nevadensis</i>	
<i>rediviva</i>	
'Rose Splendour'	
'Rubin'	
Sunset Hybrids	
'Trevosia'	
<i>triphylla</i>	
<i>tweedyi</i>	
— 'Rosea'	
Leymus	Poaceae
<i>arenarius</i> (<i>Elymus arenarius</i> ; <i>Elymus glaucus</i> HORT.)	
<i>racemosus</i> (<i>Elymus giganteus</i>)	
Liatris	Asteraceae
<i>aspera</i>	
— 'White Spire'	
<i>callilepis</i> : <i>L. spicata</i> 'Callilepis'	
<i>ligulistylis</i>	
<i>microcephala</i>	
<i>punctata</i>	
<i>pycnostachys</i>	

Liatris (continued)

scariosa

- 'Alba'
- 'Magnifica'
- 'September Glory'
- 'White Spire'

spicata

- 'Alba'
- 'Callilepis' (*L. callilepis*)
- 'Floristan Violett'
- 'Floristan Weiss' (*L. s.* 'Floristan White')
- 'Floristan White': *L. spicata* 'Floristan Weiss'
- 'Kobold'
- 'Picador'

Libertia

- formosa*
peregrinans

Iridaceae

Ligularia

Asteraceae

clivorum: *L. dentata*

dentata (*L. clivorum*; *Senecio clivorum*)

- 'Desdemona'
- 'Golden Queen'
- 'Jolly Day'
- 'Mogli'
- 'Moorblut'
- 'Orange Princess'
- 'Orange Queen'
- 'Othello'
- 'Sommergold'

hessei (x)

- 'Gregynog Gold'

hodgsonii

jacquemontiana (*Senecio jacquemontianus*)

japonica (*Senecio japonicus*)

macrophylla (*Senecio ledebourii*)

palmatiloba (x)

przewalskii (*Senecio przewalskii*)

sachalinensis

stenocephala (*Senecio stenocephalus*)

- 'The Rocket'

tangutica (*Senecio tanguticus*)

tussilaginea (*Senecio kaempferi*)

- 'Aureomaculata'

veitchiana

'Weihenstephan'

wilsoniana (*Senecio wilsonianus*)

- 'Zepter'

Ligusticum *mutellina* *Apiaceae*

Lilium *Liliaceae*

- amabile*
- auratum*
- 'Citronella'
- Bellingham Hybrids
- 'Bright Star'
- bulbiferum*
- canadense*
- candidum*
- cernuum*
- davidii*
 - 'Improved' (*L. willmottiae* 'Improved')
 - var. *willmottiae* (*L. willmottiae*)
- 'Destiny'
- 'Enchantment'
- 'Fire King'
- 'Golden Splendour'
- hansonii*
- 'Harmony'
- henryi*
- hollandicum* (×) (*L. umbellatum*)
 - 'Grandiflorum'
 - 'Orange Triumph'
- lancifolium*
 - var. *fortunei* (*L. tigrinum* *fortunei*)
- longiflorum*
 - 'White Queen'
- martagon*
 - var. *album*
- oxypetalum* (*Nomocharis oxypetala*)
- pardalinum*
 - 'Giganteum'
- 'Pink Perfection'
- pumilum* (*L. tenuifolium*)
- regale*
 - 'Royal Gold'
- speciosum*
 - var. *album*
 - var. *rubrum*
 - 'Uchida'
- tenuifolium*: *L. pumilum*
- tigrinum* *fortunei*: *L. lancifolium* var. *fortunei*
- umbellatum*: *L. hollandicum* (×)
- willmottiae*: *L. davidii* var. *willmottiae*
 - 'Improved': *L. davidii* 'Improved'

Limnanthes *douglasii* *Limnanthaceae*

Limonium

Plumbaginaceae

bellidifolium (*L. caspium*; *Statice bellidifolia*)
caspium: *L. bellidifolium*
diffusum
dumosum: *Goniolimon tataricum* var. *angustifolium*
ferulaceum
 — 'Karel de Groot'
gmelinii (*Statice gmelinii*)
gougetianum
hungaricum
latifolium (*Statice latifolia*)
 — 'Blauer Diamant'
 — 'The Butler'
 — 'Violetta'
minutum
perezii (*Statice perezii*)
tataricum: *Goniolimon tataricum*
transwallianum
vulgare (*Statice limonium*)

Linaria

Scrophulariaceae

aequitriloba: *Cymbalaria aequitriloba*
aeruginea
 — var. *nevadensis* (*L. nevadensis*)
alpina
anticaria
cymbalaria: *Cymbalaria muralis*
dalmatica (*L. genistifolia* subsp. *dalmatica*)
dominii (×)
 — 'Yuppie Surprise'
genistifolia
 — subsp. *dalmatica*: *L. dalmatica*
hepaticifolia: *Cymbalaria hepaticifolia*
nevadensis: *L. aeruginea* var. *nevadensis*
pallida: *Cymbalaria pallida*
pilosa: *Cymbalaria pilosa*
purpurea
 — 'Canon J. Went'
 — 'Springside White'
supina
triomithophora
triphylla
tristis
 — subsp. *lurida*
vulgaris

Lindelofia

Boraginaceae

anchusoides (*Adelocaryum anchusoides*)
longiflora

Linnaea *borealis*
— var. *americana* **Caprifoliaceae**

Linum **Linaceae**

alpinum: *L. perenne* subsp. *alpinum*
austriacum
capitatum
flavum
— 'Compactum'
— 'Engadin'
'Gemmell's Hybrid'
monogynum
nerbonense
— 'Six Hills'
perenne
— 'Album'
— subsp. *alpinum* (*L. alpinum*)
— 'Diamant'
— subsp. *perenne*
— 'Saphir'
— 'Tetra Blue Mist'
suffruticosum
— subsp. *salsoloides*
tenuifolium

Lippia
nodiflora: *Phyla nodiflora*

Liriope **Liliaceae**

graminifolia
hyacinthiflora: *Reineckea carnea*
minor
muscari (*Ophiopogon muscari*)
— 'Big Blue'
— 'Christmas Tree'
— 'Gold Banded'
— 'Ingwersen'
— 'John Burch'
— 'Majestic'
— 'Monroe White'
— 'Royal Blue'
— 'Silver Midget'
— 'Variegata'
spicata (*Ophiopogon spicatus*)

Lithodora **Boraginaceae**

diffusa (*Lithospermum diffusum*)
— 'Alba'
— 'Grace Ward'
— 'Heavenly Blue'

Lithophragma	Saxifragaceae
<i>parviflora</i> (<i>Tellima parviflora</i>)	
Lithospermum	Boraginaceae
<i>diffusum</i> : <i>Lithodora diffusa</i>	
<i>officinale</i>	
<i>purpureo-caeruleum</i> : <i>Buglossoides purpurocaerulea</i>	
Littorella	Plantaginaceae
<i>uniflora</i>	
Lloydia	Liliaceae
<i>serotina</i>	
Lobelia	Campanulaceae
<i>angulata</i> : <i>Pratia angulata</i>	
<i>cardinalis</i>	
— 'Alba'	
<i>fulgens</i>	
— 'Blinkfeuer'	
— 'Queen Victoria'	
<i>gerardii</i> (×)	
— 'Rosenkavalier'	
— 'Vedrariensis' (<i>L. vedrariensis</i> HORT.)	
<i>sessilifolia</i>	
<i>siphilitica</i>	
— 'Alba'	
— 'Bläue Auslese'	
<i>speciosa</i> (×)	
— 'Bees' Flame'	
— 'Brightness'	
— 'Cherry Ripe'	
— 'Dark Crusader'	
— 'Russian Princess'	
<i>vedrariensis</i> HORT.: <i>L. gerardii</i> 'Vedrariensis'	
Lotus	Fabaceae
<i>berthelotii</i>	
<i>corniculatus</i>	
— 'Pleniflorus' (<i>L. c. plenus</i>)	
— <i>plenus</i> : <i>L. corniculatus</i> 'Pleniflorus'	
<i>siliquosus</i> : <i>Tetragonolobus maritimus</i>	
<i>uliginosus</i>	
Ludwigia	Onagraceae
<i>grandiflora</i> (<i>Jussiaea grandiflora</i>)	
Luetkea	Rosaceae
<i>pectinata</i>	

Lunaria *Brassicaceae*

annua
— 'Variegata'
rediviva

Lupinus *Fabaceae*

'Abendglut'
'Amethyst'
arboreus
— 'Golden Spire'
— 'Mauve Queen'
— 'Snow Queen'
'Blue Crest'
'Chandelier' (*L.* 'Kronleuchter')
'Edelknabe': *L.* 'The Pages'
'Fräulein'
'Gallery Blue'
'Gallery Pink'
'Gallery Red'
'Gallery White'
'Gallery Yellow'
'Happy Days'
'Jungfrau': *L.* 'Noblemaiden'
'Kastellan': *L.* 'The Governor'
'Kronleuchter': *L.* 'Chandelier'
'Lady Fayre'
lepidus
— 'Lion Rock'
'Lilac Queen'
'Mein Schloss': *L.* 'My Castle'
'Minarette'
'Mirakel'
'My Castle' (*L.* 'Mein Schloss')
'Noblemaiden' (*L.* 'Jungfrau')
nootkatensis
'Peter de Grote'
'President Landolt'
'Red Emperor'
Russell Hybrids
'Schlossfrau': *L.* 'The Chatelaine'
'The Chatelaine' (*L.* 'Schlossfrau')
'The Governor' (*L.* 'Kastellan')
'The Pages' (*L.* 'Edelknabe')

Luronium *Alismataceae*

natans (*Alisma natans*)

Luzula *Juncaceae*

albida: *L. luzuloides*
luzuloides (*L. albida*)
maxima: *L. sylvatica*

Luzula (continued)

multiflora

nivea

- 'Schattenkind'
- 'Schneehäschen'

pilosa

- 'Grünfink'

sylvatica (*L. maxima*)

- 'Aurea'
- 'Farnfreund'
- 'Hohe Tatra'
- 'Marginata'
- 'Tauernpass'
- 'Wäldler'

Lychnis

Caryophyllaceae

alba: *Silene pratensis*

alpina (*Viscaria alpina*)

- 'Alba'

- 'Rosea'

arkwrightii (×)

- 'Vesuvius'

chalcedonica

- 'Alba'

- 'Carnea'

- 'Plena'

- 'Rosea'

coronaria (*Coronaria tomentosa*; *Agrostemma coronaria*)

- 'Abbotswood Rose'

- 'Alba'

- 'Oculata'

dioica: *Silene dioica*

flos-cuculi

- 'Alba'

- 'Nana'

flos-jovis (*Coronaria flos-jovis*; *Agrostemma flos-jovis*)

- 'Hort's Variety'

- 'Nana'

miquelianae

viscaria (*Viscaria vulgaris*)

- 'Alba'

- 'Plena'

- 'Schnee'

- 'Splendens'

walkeri (×)

wilfordii

Lycopus

Lamiaceae

europaeus

Lysichiton
americanus
camtschatcensis

Araceae

Lysimachia
atropurpurea
barystachys
ciliata
clethroides
ephemerum
fortunei
japonica

Primulaceae

- var. *minutissima* (*L. minutissima*)
- minutissima*: *L. japonica* var. *minutissima*
- nemorum*
- nummularia*
- 'Aurea'
- pseudo-henryi*
- punctata*
- 'Senior'
- thyrsiflora*
- vulgaris*

Lythrum

Lythraceae

- 'Floralie'
- 'Morden Gleam'
- 'Morden Rose'
- salicaria*
 - 'Augenweide'
 - 'Brightness'
 - 'Dropmore'
 - 'Dropmore Scarlet'
 - 'Feuerkerze' (*L. s.* 'Firecandle')
 - 'Firecandle': *L. salicaria* 'Feuerkerze'
 - 'Florarose'
 - 'Lady Sackville'
 - 'Morden Pink'
 - 'Rakete'
 - 'Robert'
 - 'Roseum Superbum'
 - 'Rosy Gem'
 - 'The Beacon'
 - 'Zigeunerblut'
- virgatum*
 - 'Dropmore Purple'
 - 'Rose Queen'
 - 'The Rocket'

Macleaya

Papaveraceae

- cordata* (*Bocconia cordata*)
- var. *yedoensis*

Macleaya (continued)

microcarpa (*Bocconia microcarpa*)

— 'Kelway's Coral Plume' (*M. m.* 'Korallenfeder')

— 'Korallenfeder': *M. microcarpa* 'Kelway's Coral Plume'

Maianthemum

Liliaceae

bifolium

canadense

dilatatum: *M. kamtschaticum*

kamtschaticum (*M. dilatatum*)

— f. *yakushimanum*

Majorana

hortensis: *Origanum majorana*

Malva

Malvaceae

alcea

— 'Fastigiata'

moschata

— 'Alba'

— 'Romney Marsh': *Althaea officinalis* 'Romney Marsh'

— 'Rosea'

sylvestris (*M. mauritiana*)

— 'Marina'

— 'Primley Blue'

Malvastrum

Malvaceae

hypomandarum: *Anisodontea hypomandarum* (×)

lateritium

Mandragora

Solanaceae

acaulis: *M. officinarum*

officinerum (*M. acaulis*)

Marrubium

Lamiaceae

candidissimum HORT.: *M. incanum*

cyllellum

incanum (*M. candidissimum* HORT.)

supinum

velutinum

vulgare

Matricaria

Asteraceae

caucasica (*Tripleurospermum caucasicum*)

Matteuccia

Dryopteridaceae

orientalis (*Struthiopteris orientalis*)

pensylvanica

struthiopteris (*Struthiopteris germanica*)

Matthiola

Brassicaceae

fruticulosa

- subsp. *perennis* (*M. perennis*)
 - subsp. *valesiaca* (*M. valesiaca*)
- perennis*: *M. fruticulosa* subsp. *perennis*
valesiaca: *M. fruticulosa* subsp. *valesiaca*

Mazus

Scrophulariaceae

japonicus* (*M. rugosus*)**miquelianus* (*M. stolonifera*)*****pumilio******radicans******reptans***

— 'Albus'

rugosus*: *M. japonicus***stolonifera*: *M. miquelianus******Meconopsis***

Papaveraceae

aculeata***beamishii* (×)*****betonicifolia***

— 'Alba'

cambrica

— 'Aurantiaca'

— 'Aurantiaca Plena'

dhwojii***grandis***

— 'Alba'

horridula

— 'Alba'

integrifolia***latifolia******napaulensis* (*M. wallichii*)*****paniculata******regia******sarsonsii* (×)*****sheldonii* (×)**

— 'Branklyn'

villosa***wallichii*: *M. napaulensis******Meehania***

Lamiaceae

urticifolia***Melandrium******album*: *Silene pratensis******elisabethae*: *Silene elisabethae******keiskei*: *Silene keiskei***— var. *minus*: *Silene keiskei* var. *minor****rubrum*: *Silene dioica******zawadzkii*: *Silene zawadzkii***

Melica	<i>Poaceae</i>
<i>altissima</i>	
— 'Atropurpurea'	
<i>ciliata</i>	
<i>transsilvanica</i>	
Melissa	<i>Lamiaceae</i>
<i>officinalis</i>	
— 'Aurea'	
— 'Variegata'	
Melittis	<i>Lamiaceae</i>
<i>melissophyllum</i>	
Mentha	<i>Lamiaceae</i>
<i>aquatica</i>	
<i>arvensis</i>	
<i>cervina</i> (<i>Preslia cervina</i>)	
— 'Alba'	
<i>gentilis</i> (×) (<i>M. gracilis</i> (×))	
— 'Aurea'	
— 'Variegata'	
<i>gracilis</i> (×): <i>M. gentilis</i> (×)	
<i>longifolia</i>	
— 'Buddleia'	
<i>piperita</i> (×)	
— 'Citrata'	
— 'Micham'	
— 'Senior'	
<i>pulegium</i>	
<i>requienii</i>	
<i>rotundifolia</i> HORT.: <i>M. suaveolens</i>	
<i>rotundifolia</i> L.	
— 'Eau de Cologne'	
— 'Nanna'	
— 'Variegata'	
<i>spicata</i> (<i>M. viridis</i>)	
— 'Crispa' (<i>M. s. crispata</i>)	
— <i>crispata</i> : <i>M. spicata</i> 'Crispa'	
<i>suaveolens</i> (<i>M. rotundifolia</i> HORT.)	
— 'Variegata'	
<i>velutina</i> (×)	
<i>viridis</i> : <i>M. spicata</i>	
Menyanthes	<i>Menyanthaceae</i>
<i>trifoliata</i>	
Mercurialis	<i>Euphorbiaceae</i>
<i>perennis</i>	

Mertensia *Boraginaceae*

asiatica: *M. simplicissima*
ciliata
echioides
maritima
primuloides
pterocarpa
pulmonarioides
sibirica
simplicissima (*M. asiatica*)
virginica (*Pulmonaria virginica*)

Mesembryanthemum

othona: *Delosperma linearis*

Meum

athamanticum

Apiaceae

Microderis

rigens: *Leontodon rigens*

Microglossa

albescens: *Aster albescens*

Micromeria

corsica: *Acinos corsicus*
croatica
thymifolia (*Satureja rupestris*)

Lamiaceae

Microseris

rigens: *Leontodon rigens*

Milium

effusum
— 'Aureum'

Poaceae

Mimulus

'Andean Girl'
'Andean Nymph'
'Andean Pink'
aurantiacus (*M. glutinosus*)
— var. *puniceus*
'Bees' Major' (*M. 'Major Bees'*)
'Bees' Scarlet' (*M. 'Scarlet Bees'*)
cardinalis
cupreus
— 'Burnetii'
— 'Red Emperor': *M. cupreus* 'Roter Kaiser'
— 'Roter Kaiser' (*M. c.* 'Red Emperor')
— 'Whitecroft Scarlet'

Scrophulariaceae

Mimulus (continued)

glutinosus: *M. aurantiacus*
guttatus
'Inshriach Crimson'
lewisii
luteus
'Major Bees': *M. 'Bees' Major*'
'Mandarin'
moschatus
'Orange Glow' (*M. 'Orange Glut'*)
'Orange Glut': *M. 'Orange Glow'*'
primuloides
— f. *linearifolius*
ringens
'Scarlet Bees': *M. 'Bees' Scarlet*'
'Shep'
'Wisley Red'

Minuartia

capillacea
circassica: *Arenaria pinifolia*
graminifolia
imbricata: *Arenaria imbricata*
kashmirica
laricifolia
recurva
sedoides
stellata
verna

Caryophyllaceae

Misanthus

floridulus (*M. japonicus*; *M. sinensis giganteus* HORT.)
japonicus: *M. floridulus*
oligostachyus
purpurascens: *M. sinensis* var. *purpurascens*
sacchariflorus (*Imperata sacchariflora*)
— 'Robustus'
sinensis
— 'Adagio'
— 'Aethiopian'
— 'Afrika'
— 'Apollo'
— 'Arabesque'
— 'Augustfeder'
— 'Autumn Light'
— 'Cabaret'
— 'China'
— var. *condensatus*
— 'Cornet'
— 'Cosmopolitan'
— 'Dixieland'
— 'Federniese'

Poaceae

Miscanthus

sinensis (continued)

- 'Ferner Osten'
 - 'Flamingo'
 - 'Flammenmeer'
 - 'Gewitterwolke'
 - 'Ghana'
 - *giganteus* HORT.: ***M. floridulus***
 - 'Goldfeder'
 - 'Goliath'
 - 'Gracillimus'
 - 'Graziella'
 - 'Grosse Fontäne'
 - 'Herkules'
 - 'Interstate'
 - 'Juli'
 - 'Kaskade'
 - 'Kleine Fontäne'
 - 'Kleine Silberspinne'
 - 'Krater'
 - 'Malepartus'
 - 'Morning Light'
 - 'Nippon'
 - 'November Sunset'
 - 'Poseidon'
 - 'Positano'
 - 'Pünktchen'
 - var. *purpurascens* (***M. purpurascens***)
 - 'Rigoletto'
 - 'Robustfeder'
 - 'Roland'
 - 'Roter Pfeil'
 - 'Rotsilber'
 - 'Samurai'
 - 'Sarabande'
 - 'Silberfeder' (*M. s.* 'Silver Feather')
 - 'Silberpfeil'
 - 'Silberspinne'
 - 'Silberturm'
 - 'Silver Feather': ***M. sinensis*** 'Silberfeder'
 - 'Sioux'
 - 'Sirene'
 - 'Spätgrün'
 - 'Strictus' (*M. s.* *zebrinus strictus*)
 - 'Undine'
 - 'Variegatus'
 - 'Vorläufer'
 - 'Wetterfahne'
 - 'Yaku Jima'
 - 'Zebrinus'
 - *zebrinus strictus*: ***M. sinensis*** 'Strictus'
 - 'Zwergelefant'
- transmorissonensis***

<i>Mitchella</i>	Rubiaceae
<i>repens</i>	
<i>Mitella</i>	Saxifragaceae
<i>breweri</i>	
<i>caulescens</i>	
<i>cordifolia</i> : <i>M. nuda</i>	
<i>diphylla</i>	
<i>nuda</i> (<i>M. cordifolia</i>)	
<i>ovalis</i>	
<i>stauropetala</i>	
<i>Moehringia</i>	Caryophyllaceae
<i>muscosa</i>	
<i>Molinia</i>	Poaceae
<i>altissima</i> : <i>M. arundinacea</i>	
<i>arundinacea</i> (<i>M. a.</i> var. <i>altissima</i> ; <i>M. altissima</i>)	
— var. <i>altissima</i> : <i>M. arundinacea</i>	
— 'Bergfreund'	
— 'Fontäne'	
— 'Karl Foerster'	
— 'Skyracer'	
— 'Transparent'	
— 'Windspiel'	
<i>caerulea</i>	
— 'Dauerstrahl'	
— 'Heidebraut'	
— 'Moorflamme'	
— 'Moorhexe'	
— 'Overdam'	
— 'Strahlenquelle'	
— 'Variegata'	
— 'Zauberspiel'	
<i>Moltzia</i>	Boraginaceae
<i>doerfleri</i>	
<i>graminifolia</i> : <i>M. suffruticosa</i>	
<i>intermedia</i> (×)	
— 'Froebelii'	
<i>petraea</i>	
<i>suffruticosa</i> (<i>M. graminifolia</i>)	
<i>Monarda</i>	Lamiaceae
'Adam'	
'Aquarius'	
'Balance'	
'Beauty of Cobham'	
'Blaustrumpf' (<i>M. 'Blue Stocking'</i>)	
'Blue Stocking': <i>M. 'Blaustrumpf'</i>	
'Bowman'	

Monarda (continued)

- 'Cambridge Scarlet'
- 'Capricornus'
- 'Claire Grace'
- 'Croftway Pink'
- didyma*
- 'Donnerwolke'
- 'Elsie's Lavender'
- 'Feuerschopf'
- 'Fishes'
- fistulosa*
- 'Gardenview Scarlet'
- 'Kardinal'
- 'Mahogany'
- 'Marshall's Delight'
- 'Meereswogen'
- 'Melissa'
- 'Minota'
- 'Morgenröte'
- 'Mrs Perry'
- 'Neepawa'
- 'Pink Panther'
- 'Pink Tourmaline'
- 'Prairie Fire': *M.* 'Präriebrand'
- 'Prairie Glow': *M.* 'Prärieglut'
- 'Prairie Night': *M.* 'Prärienacht'
- 'Präriebrand' (*M.* 'Prairie Fire')
- 'Prärieglut' (*M.* 'Prairie Glow')
- 'Prärienacht' (*M.* 'Prairie Night')
- punctata*
- 'Alba'
- 'Violacea'
- 'Purpurkrone'
- 'Red Explosion'
- 'Rosalinde'
- 'Rubyglow'
- 'Schneewittchen' (*M.* 'Snow Maiden')
- 'Scorpion'
- 'Snow Maiden': *M.* 'Schneewittchen'
- 'Snow Queen'
- 'Spijkerrijk'
- 'Squaw'
- 'Stone's Throw Pink'
- 'Sunset'
- 'Talud'
- 'Twins'
- 'Vintage Wine'
- 'Violet Queen'

Montbretia

crocosmiiflora: *Crocosmia crocosmiiflora* (×)

Montia	Portulacaceae
<i>australisica</i> : <i>Claytonia australasica</i>	
<i>chamissoi</i> (<i>Crunocallis chamissoi</i>)	
<i>sibirica</i> (<i>Claytonia sibirica</i>)	
— 'Alba'	
Morina	Dipsacaceae
<i>longifolia</i>	
Morisia	Brassicaceae
<i>monanthos</i>	
Muehlenbeckia	Polygonaceae
<i>axillaris</i>	
<i>complexa</i>	
Mukdenia (<i>Aceriphyllum</i>)	Saxifragaceae
<i>rossii</i>	
Muscaria	Liliaceae
<i>azurea</i> (<i>Bellevalia azurea</i>)	
Myosotis	Boraginaceae
<i>alpestris</i> (<i>M. rupicola</i>)	
— 'Indigo Compact'	
— 'Pompadour'	
<i>decora</i>	
<i>explanata</i>	
<i>palustris</i> (<i>M. scorpioides</i>)	
— 'Meernixe': <i>M. palustris</i> 'Mermaid'	
— 'Mermaid' (<i>M. p.</i> 'Meernixe')	
— 'Perle von Ronnenberg'	
— 'Semperflorens'	
— 'Thüringen'	
<i>rehsteineri</i>	
<i>rupicola</i> : <i>M. alpestris</i>	
<i>scorpioides</i> : <i>M. palustris</i>	
<i>sylvatica</i>	
<i>traversii</i>	
Myriophyllum	Haloragidaceae
<i>alterniflorum</i>	
<i>aquaticum</i> (<i>M. brasiliense</i> ; <i>M. proserpinacoides</i>)	
<i>brasiliense</i> : <i>M. aquaticum</i>	
<i>proserpinacoides</i> : <i>M. aquaticum</i>	
<i>spicatum</i>	
Myrrhis	Apiaceae
<i>odorata</i>	

Nasturtium	Brassicaceae
<i>officinale</i>	
Nectaroscordum	Liliaceae
<i>siculum</i> (<i>Allium siculum</i>)	
— subsp. <i>bulgaricum</i>	
Neopaxia	
<i>australasica</i> : <i>Claytonia australasica</i>	
Nepeta	Lamiaceae
<i>cataria</i>	
<i>faassenii</i> (×) (<i>N. mussinii</i> HORT.)	
— 'Alba'	
— 'Blauknirps'	
— 'Senior'	
— 'Six Hills Giant'	
— 'Snowflake'	
— 'Superba'	
— 'Walker's Low'	
<i>govariana</i> (<i>Dracocephalum govarianum</i>)	
<i>mussinii</i>	
<i>mussinii</i> HORT.: <i>N. faassenii</i> (×)	
<i>nepetella</i>	
<i>nervosa</i>	
<i>nuda</i> (<i>N. pannonica</i>)	
— 'Anne's Choice'	
<i>pannonica</i> : <i>N. nuda</i>	
<i>prattii</i> (<i>Dracephalum pratti</i>)	
<i>sibirica</i> (<i>Dracocephalum sibiricum</i>)	
— 'Blue Beauty': <i>N. sibirica</i> 'Souvenir d'André Chaudron'	
— 'Souvenir d'André Chaudron' (<i>N. s.</i> 'Blue Beauty')	
<i>subsessilis</i>	
Nierembergia	Solanaceae
<i>caerulea</i>	
— 'Purple Robe'	
<i>frutescens</i> : <i>N. scoparia</i>	
<i>hippomania</i>	
— 'Mont Blanc'	
<i>repens</i> (<i>N. rivularis</i>)	
<i>rivularis</i> : <i>N. repens</i>	
<i>scoparia</i> (<i>N. frutescens</i>)	
Nipponanthemum	Asteraceae
<i>nipponicum</i> (<i>Chrysanthemum nipponicum</i>)	
Nitella	Characeae
<i>flexilis</i>	

Nomocharis

oxypetala: *Lilium oxypetalum*

Nothoscordum

fragrans: *N. inodorum*

inodorum (*N. fragrans*)

Liliaceae

Nuphar

advena

lutea

minima: *N. pumila*

pumila (*N. minima*)

— 'Variegata'

Nymphaeaceae

Nymphaea

alba

'Albert'

'Amabilis'

'Atropurpurea'

'Attraction'

'Aurora'

'Baby Red'

'Caroliniana'

'Charlene Strawn'

'Charles de Meurville'

'Colonel A.J. Welch'

'Conqueror'

'Darwin'

'Ellisiana'

'Escarboucle'

'Esmeralda'

'Fabiola'

'Firecrest'

'Formosa'

'Froebelii'

'Gladstoniana' (*N. tuberosa* 'Pöstlingberg')

'Gloire du Temple-sur-Lot'

'Gloriosa'

'Goliath'

'Gonnère'

'Graziella'

'Helvola': *N. 'Pygmaea Helvola'*

'Hermine'

'Hollandia'

'Indiana'

'James Brydon'

'King of the Blues'

'Laydekeri Fulgens'

'Laydekeri Lilacea'

'Laydekeri Purpurata'

'Madame Wilfron Gonnère'

Nymphaeaceae

Nymphaea (continued)

'Maréchal Pétain'
'Mariacea': *N. Mariacea Albida'*
'Mariacea Albida' (*N. Mariacea'*)
'Mariacea Carnea'
'Mariacea Chromatella'
'Mariacea Rosea'
'Masaniello'
'Maurice Laydeker'
'Moore'
'Mrs Richmond'
'Newton'
'Odalisque' (*N. tuberosa rosea*)
'odorata' (*N. Odorata Alba*)
'Odorata Alba': *N. odorata*
'Odorata Minor'
'Paul Hariot'
'Picciola'
'Princess Elizabeth'
'Pygmaea Alba'
'Pygmaea Helvola' (*N. Helvola*)
'Pygmaea Rubra'
'Rembrandt'
'René Gérard'
'Richardsonii'
'Rose Arey'
'Rosennymphe' (*N. Rose Nymph*)
'Rose Nymph': *N. Rosennymphe*
'Sioux'
'Sirius'
'Solfatare'
'Sulphurea'
'Sulphurea Grandiflora'
'Sunrise'
tetragona
tuberosa
— 'Pöstlingberg': *N. Gladstoniana*
— *rosea*: *N. Odalisque*
'Turicensis'
'Virginalis'
'W.B. Shaw'

Nymphaoides

peltata (*Villarsia nymphoides*)

Menyanthaceae

Oenanthe

aquatica
fistulosa
— 'Flamingo'

Apiaceae

Oenothera

Onagraceae

acaulis

argillicola

biennis

caespitosa

— subsp. *marginata* (*O. marginata*)

erythrosepala: *O. glazioviana*

flava

fruticosa

— 'Fireworks': *O. fruticosa* 'Fyrverkeri'

— 'Frühlingsgold'

— 'Fyrverkeri' (*O. f.* 'Fireworks')

— 'Gleber'

— subsp. *glaucia* (*O. f. youngii*; *O. tetragona*)

— 'Highlight': *O. fruticosa* 'Hohes Licht'

— 'Hohes Licht' (*O. f.* 'Highlight')

— 'Michelle Ploeger'

— 'Silberblatt'

— 'Sonnenwende'

— 'W. Cuthbertson'

— 'Yellow River'

— *youngii*: *O. fruticosa* subsp. *glaucia*

glazioviana (*O. erythrosepala*; *O. lamarckiana*)

kunthiana

lamarckiana: *O. glazioviana*

macrocarpa (*O. missouriensis*)

— 'Greencourt Lemon'

marginata: *O. caespitosa* subsp. *marginata*

missouriensis: *O. macrocarpa*

odorata

pallida

perennis (*O. pumila*)

pumila: *O. perennis*

speciosa

tetragona: *O. fruticosa* subsp. *glaucia*

Olymposciadium

caespitosum: *Seseli caespitosum*

Omphalodes

Boraginaceae

cappadocica

— 'Ingram's Form'

— 'Starry Eyes'

linifolia

luciliae

verna

— 'Alba'

Onobrychis

Fabaceae

sativa: *O. viciifolia*

viciifolia (*O. sativa*)

Onoclea	<i>sensibilis</i> — 'Rotstiel'	Dryopteridaceae
Ononis	<i>cenisia</i> : <i>O. cristata</i> <i>cristata</i> (<i>O. cenisia</i>) <i>fruticosa</i> <i>natrix</i> <i>repens</i> <i>rotundifolia</i> <i>spinosa</i>	Fabaceae
Onopordum	<i>acanthium</i> HORT.: <i>O. nervosum</i> <i>nervosum</i> (<i>O. acanthium</i> HORT.) <i>tauricum</i>	Asteraceae
Onosma	<i>alborosea</i> <i>helvetica</i> <i>nana</i> <i>stellulata</i> <i>taurica</i>	Boraginaceae
Ophiopogon	<i>jaburan</i> — 'Vittatus' <i>japonicus</i> — 'Gyoku Ryu' — 'Minor' — 'Shiroshima Ryu' — 'Torafu' <i>muscati</i> : <i>Liriope muscari</i> <i>planiscapus</i> — 'Niger' (<i>O. p. nigrescens</i>) — <i>nigrescens</i> : <i>O. planiscapus</i> 'Niger' <i>spicatus</i> : <i>Liriope spicata</i>	Liliaceae
Ophrys	<i>apifera</i>	Orchidaceae
Opithandra	<i>primuloides</i>	Gesneriaceae
Opuntia	<i>compressa</i> : <i>O. humifusa</i> — var. <i>macrorhiza</i> : <i>O. macrorhiza</i> <i>erinacea</i> — var. <i>utahensis</i> : <i>O. rhodantha</i>	Cactaceae

Opuntia (continued)

fragilis
humifusa (*O. compressa*)
macrorhiza (*O. compressa* var. *macrorhiza*)
phaeacantha
rhodantha (*O. erinacea* var. *utahensis*)

Orchis*Orchidaceae*

elata: *Dactylorhiza elata*
foliosa: *Dactylorhiza foliosa*
fuchsii: *Dactylorhiza fuchsii*
incarnata: *Dactylorhiza incarnata*
maculata: *Dactylorhiza maculata*
majalis: *Dactylorhiza majalis*
militaris
praetermissa: *Dactylorhiza majalis* subsp. *praetermissa*

Origanum*Lamiaceae*

amanum
'Bristol Cross'
calcaratum
hybridum (×)
 — 'Erntedank'
 — 'Nymphenburg'
laevigatum
 — 'Herrenhausen'
 — 'Hopleys'
 — 'Purple Charm'
majorana (*Majorana hortensis*)
onites
pulchellum
'Rosenkuppel'
rotundifolium
 — 'Kent Beauty'
tournefortii
vulgare
 — 'Album'
 — 'Aureum'
 — 'Compactum'
 — 'Heiderose'
 — 'Heideturm'
 — 'Pink Charm'
 — 'Roseum'
 — 'Thumble's Variety'
 — 'Variegatum'
 — 'White Charm'

Orontium*Araceae*

aquaticum

Orostachys	Crassulaceae
<i>aggregeatus</i> (<i>Sedum aggreatum</i>)	
<i>furusei</i> (<i>Sedum furusei</i>)	
<i>iwarenge</i> (<i>Sedum iwarenge</i>)	
<i>spinosus</i>	
Osmunda	Osmundaceae
<i>cinnamomea</i>	
<i>claytoniana</i>	
<i>regalis</i>	
— 'Cristata'	
— 'Gracilis'	
— 'Purpurascens'	
Othonna	Asteraceae
<i>cheirifolia</i> (<i>Hertia cheirifolia</i> ; <i>Othonnopsis cheirifolia</i>)	
Othonnopsis	
<i>cheirifolia</i> : <i>Othonna cheirifolia</i>	
Ourisia	Scrophulariaceae
<i>coccinea</i>	
<i>macrophylla</i>	
<i>vulcanica</i>	
Oxalis	Oxalidaceae
<i>acetosella</i>	
<i>adenophylla</i>	
— 'Minima'	
<i>chrysantha</i>	
<i>deppei</i> : <i>O. tetraphylla</i>	
<i>depressa</i> : <i>O. inops</i>	
<i>drummondii</i> (<i>O. vespertilionis</i> TORR. & A. GRAY)	
<i>enneaphylla</i>	
<i>inops</i> (<i>O. depressa</i>)	
'Jone Hecker'	
<i>latifolia</i> (<i>O. vespertilionis</i> ZUCC.)	
<i>lobata</i>	
<i>magellanica</i>	
<i>regnellii</i>	
<i>tetraphylla</i>	
— 'Iron Cross'	
<i>vespertilionis</i> TORR. & A. GRAY: <i>O. drummondii</i>	
<i>vespertilionis</i> ZUCC.: <i>O. latifolia</i>	
<i>vulcanicola</i>	
Oxyria	Polygonaceae
<i>digyna</i>	

Oxytropis	Fabaceae
<i>campestris</i>	
<i>lapponica</i>	
<i>pilosa</i>	
Ozothamnus	Asteraceae
<i>selaginoides</i> (<i>Helichrysum selaginoides</i>)	
<i>selago</i> (<i>Helichrysum selago</i> ; <i>Helichrysum tumida</i>)	
— 'Minor'	
Pachysandra	Buxaceae
<i>axillaris</i>	
<i>procumbens</i>	
<i>stylosa</i>	
<i>terminalis</i>	
— 'Green Carpet'	
— 'Silver Edge'	
— 'Tundra'	
— 'Variegata'	
Paeonia	Paeoniaceae
'Adolphe Rousseau'	Lactiflora Group (D) ¹
'Akalu'	Lactiflora Group (S) ²
'Albâtre': <i>P. 'Avalanche'</i>	
'Albert Crousse'	Lactiflora Group (D)
'Alice Harding'	Lactiflora Group (D)
'Amabilis'	Lactiflora Group (D)
'Angelus'	Lactiflora Group (D)
'Ann Cousins'	Lactiflora Group (D)
<i>anomala</i>	
— var. <i>intermedia</i>	
'Antwerpen'	Lactiflora Group (S)
'Argentine'	Lactiflora Group (D)
<i>arietina</i> : <i>P. mescula</i> subsp. <i>arietina</i>	
'Asa Gray'	Lactiflora Group (D)
'Auguste Dessert'	Lactiflora Group (D)
'Avalanche' (<i>P. 'Albâtre'</i>)	Lactiflora Group (D)
'Avant Garde'	
'Balliol'	Lactiflora Group (S)
'Baroness Schroeder'	Lactiflora Group (D)
'Barrington Belle'	Lactiflora Group (S)
'Blush Queen'	Lactiflora Group (D)
'Border Gem'	Lactiflora Group (D)
'Bowl of Beauty'	Lactiflora Group (S)
'Bunker Hill'	Lactiflora Group (D)
'Catharina Fontijn'	Lactiflora Group (D)

¹(D) = Double-flowered / Dubbelbloemig

²(S) = Single-flowered / Enkelbloemig

Paeonia (continued)

'Charles White'	Lactiflora Group (D)
'Cherry Hill'	Lactiflora Group (D)
'Claire de Lune'	Lactiflora Group (D)
'Claire Dubois'	Lactiflora Group (D)
'Clemenceau'	Lactiflora Group (D)
'Cornelia Shaylor'	Lactiflora Group (D)
'Dinner Plate'	Lactiflora Group (D)
'Doreen'	Lactiflora Group (D)
'Dr Alexander Fleming'	Lactiflora Group (D)
'Duchesse de Nemours'	Lactiflora Group (D)
'Edith Cavell'	Lactiflora Group (D)
'Edulis Superba'	Lactiflora Group (D)
'Emma'	Lactiflora Group (S)
'Empire State'	Lactiflora Group (D)
'Eva'	Lactiflora Group (S)
'F. Koppius'	Lactiflora Group (D)
'Felix Crousse'	Lactiflora Group (D)
'Festiva Maxima'	Lactiflora Group (D)
'Francois Ortegat'	Lactiflora Group (D)
'Fuji-no-mine'	Lactiflora Group (S)
'Gardenia'	Lactiflora Group (D)
'Gayborder June'	Lactiflora Group (D)
'Général MacMahon'	Lactiflora Group (D)
'Germaine Bigot'	Lactiflora Group (D)
'Gilbert Barthelot'	Lactiflora Group (D)
'Globe of Light'	Lactiflora Group (D)
'Grace Loomis'	Lactiflora Group (D)
'Grover Cleveland'	Lactiflora Group (D)
'Henri Potin'	Lactiflora Group (S)
'Immaculée'	Lactiflora Group (D)
'Inspecteur Lavergne'	Lactiflora Group (D)
'Instituteur Doriat'	Lactiflora Group (S)
'Isani-gidui'	Lactiflora Group (S)
'James Kelway'	Lactiflora Group (D)
'Jan van Leeuwen'	Lactiflora Group (S)
'Jappensha-ikhu'	Lactiflora Group (S)
'Jeanne D'Arc'	Lactiflora Group (D)
'Kansas'	Lactiflora Group (D)
'Karl Rosenfield'	Lactiflora Group (D)
'Kelway's Brilliant': P. 'Una Howard'	Lactiflora Group (D)
'Kelway's Glorious'	Lactiflora Group (D)
'Kelway's Lovely'	Lactiflora Group (D)
'King of England'	Lactiflora Group (S)
'Koningin Wilhelmina'	Lactiflora Group (D)
'L'Eclatante'	Lactiflora Group (D)
'L'Etincelante'	Lactiflora Group (S)
'Lady Alexander Duff'	Lactiflora Group (D)
'La France'	Lactiflora Group (D)
'Laura Dessert'	Lactiflora Group (D)
'Le Cygne'	Lactiflora Group (D)
'Lemon Queen'	Lactiflora Group (S)
'Le Printemps'	Lactiflora Group (S)

Paeonia (continued)

'Lilian Wild'	Lactiflora Group (D)
<i>lobata</i> : <i>P. peregrina</i>	
'Longfellow'	Lactiflora Group (D)
'Louis Barthelot'	Lactiflora Group (D)
'Louis Van Houtte'	Lactiflora Group (D)
'Madelon'	Lactiflora Group (D)
'Mai Fleuri'	Lactiflora Group (D)
'Margaret Truman'	Lactiflora Group (D)
'Marguerite Gérard'	Lactiflora Group (D)
'Marie Brand'	Lactiflora Group (D)
'Marie Crousse'	Lactiflora Group (D)
'Marie Lemoine'	Lactiflora Group (D)
'Martha Bulloch'	Lactiflora Group (D)
<i>mascua</i>	
— subsp. <i>arietina</i> (<i>P. arietina</i>)	
— 'Northern Glory'	Lactiflora Group (D)
'Mesman's Glory'	Lactiflora Group (D)
'Mikado'	Lactiflora Group (S)
'Miss Eckhardt'	Lactiflora Group (D)
'Mister Ed'	Lactiflora Group (D)
<i>mlokosewitschii</i>	
'Mme Calot' (<i>P. 'Roem van Boskoop'</i>)	Lactiflora Group (D)
'Mme Claude Allard'	Lactiflora Group (D)
'Mme Claude Tain'	Lactiflora Group (D)
'Mme Edouard Dorian'	Lactiflora Group (D)
'Mme Emile Débatène'	Lactiflora Group (D)
'Mme Emile Lemoine'	Lactiflora Group (D)
'Mme Jules Dessert'	Lactiflora Group (D)
<i>mollis</i> : <i>P. officinalis</i> 'Mollis'	
'Monsieur Aine Bouchardat'	Lactiflora Group (D)
'Monsieur Charles Lévcque'	Lactiflora Group (D)
'Monsieur Jules Elie'	Lactiflora Group (D)
'Monsieur Martin Cahuzac'	Lactiflora Group (D)
'Mr G.F. Hemerik'	Lactiflora Group (S)
'Mrs Edward Harding'	Lactiflora Group (D)
'Mrs Franklin D. Roosevelt'	Lactiflora Group (D)
'Mrs J.V. Edlund'	Lactiflora Group (D)
'Myrtle Gentry'	Lactiflora Group (D)
'Nick Shaylor'	Lactiflora Group (D)
'Noémi Demay'	Lactiflora Group (D)
'Nymphe'	Lactiflora Group (S)
<i>ovovata</i>	
— var. <i>willmottiae</i>	
<i>officinalis</i>	
— 'Alba Plena'	
— 'Anemoniflora'	
— 'China Rose'	
— 'Crimson Globe'	
— 'J.C. Weguelin'	
— 'Mollis' (<i>P. mollis</i>)	
— 'Mutabilis'	
— 'Mutabilis Plena'	

Paeonia

<i>officinalis</i> (continued)	
— 'Rosea Plena'	
— 'Rosea Superba Plena'	
— 'Rubra Plena'	
'O-sho-kun'	Lactiflora Group (S)
'Paula Fai'	
<i>peregrine</i> (<i>P. lobata</i>)	
— 'Fire King'	
— 'Maria Antoinette'	
— 'Otto Froebel'	
— 'Sunshine'	
'Peter Brand'	Lactiflora Group (D)
'Philippe Rivoire'	Lactiflora Group (D)
'Pillow Talk'	Lactiflora Group (D)
'Pink Delight'	Lactiflora Group (S)
'Pink Giant'	Lactiflora Group (D)
'Pink Parfait'	Lactiflora Group (D)
'Prairie Moon'	Lactiflora Group (D)
'President Wilson'	Lactiflora Group (D)
'Primevère'	Lactiflora Group (D)
'Raoul Dessert'	Lactiflora Group (D)
'Raspberry Sundae'	Lactiflora Group (D)
'Red Charm'	Lactiflora Group (D)
'Red Champion'	Lactiflora Group (D)
'Red Giant'	Lactiflora Group (D)
'Reine Hortense'	Lactiflora Group (D)
'Reinette des Roses'	Lactiflora Group (D)
'Rigolote'	Lactiflora Group (D)
'Roem van Boskoop': <i>P. 'Mme Calot'</i>	
'Roselette'	
'Rosy Dawn'	Lactiflora Group (S)
'Sarah Bernhardt'	Lactiflora Group (D)
'Shirley Temple'	Lactiflora Group (D)
<i>smouthii</i> (x)	
'Snow Cloud'	Lactiflora Group (D)
'Solange'	Lactiflora Group (D)
'Souvenir de A. Millet'	Lactiflora Group (D)
'Souvenir de Louis Bigot'	Lactiflora Group (D)
'Starlight'	
'Suruga'	Lactiflora Group (S)
'Sylvia'	Lactiflora Group (D)
'Tamatbako'	Lactiflora Group (S)
<i>tenuifolia</i>	
— 'Plena'	
— 'Rosea'	
'Thérèse'	Lactiflora Group (D)
'Torpilleur'	Lactiflora Group (S)
'Tourangelle'	Lactiflora Group (D)
'Una Howard' (<i>P. 'Kelway's Brilliant'</i>)	Lactiflora Group (D)
<i>veitchii</i>	
— var. <i>woodwardii</i>	
'Victoire de la Marne'	Lactiflora Group (D)

Paeonia (continued)

'Victor Hugo'	Lactiflora Group (D)
'Vogue'	Lactiflora Group (D)
'White Wings'	Lactiflora Group (S)
'Whitleyi Major'	Lactiflora Group (S)
'Wiesbaden'	Lactiflora Group (D)
'Wilbur Wright'	Lactiflora Group (S)
<i>wittmanniana</i>	
'Zus Braun'	Lactiflora Group (D)

Panicum

virgatum

- 'Hänse Herms': *P. virgatum* 'Rotstrahlbusch'
- 'Heavy Metal'
- 'Rehbraun' (*P. v.* 'Rotbraun')
- 'Rotbraun': *P. virgatum* 'Rehbraun'
- 'Rotstrahlbusch' (*P. v.* 'Hänse Herms')
- 'Rubrum'
- 'Squaw'
- 'Strictum'
- 'Warrior'

Poaceae

Papaver

alboroseum

alpinum subsp. *alpinum*: *P. burseri*

- subsp. *rhaeticum*: *P. rhaeticum*

atlanticum

bracteatum

burseri (*P. alpinum* subsp. *alpinum*)

heldreichii: *P. spicatum*

laterritium

miyabeianum: *P. nudicaule*

nevadense

nudicaule (*P. miyabeianum*)

- 'Champagne Bubbles'

- 'Gartenzwerg'

- 'Matador'

- 'San Remo'

- 'Sunbeam'

- 'Wonderland'

orientale

- 'Allegro'

- 'Arwide'

- 'Barr's White'

- 'Beauty of Livermere'

- 'Beauty Queen'

- 'Betty Ann'

- 'Big Time'

- 'Black and White'

- 'Bonfire'

- 'Border Beauty'

- 'Brilliant'

Papaveraceae

Papaver

orientale (continued)

- 'Carnival'
- 'Carousel'
- 'Catharina'
- 'Cavalier'
- 'Cedar Hill'
- 'Cowichan'
- 'Crimson Brocade'
- 'Crimson Pompom'
- 'Curlilocks'
- 'Degas'
- 'Derwisch'
- 'Doubloons'
- 'Enchanteresse': *P. orientale* 'Wunderkind'
- 'Fatima'
- 'Fireball'
- 'Flamingo'
- 'Garden Glory'
- 'Glowing Rose'
- 'Golden Promise'
- 'Goliath'
- 'Harvest Moon'
- 'Helen Elizabeth'
- 'Indian Chief'
- 'Juliane'
- 'Karine'
- 'King George'
- 'Kleine Tänzerin'
- 'Ladybird'
- 'Lady Moore'
- 'Lavender Glorie'
- 'Leuchtfeuer'
- 'Lilac Girl'
- 'Mahony Ameliore'
- 'Maiden's Blush'
- 'Marcus Perry'
- 'May Curtis'
- 'May Queen'
- 'May Sadler'
- 'Midnight'
- 'Mrs Perry'
- 'Orange Glow'
- 'Oriane'
- 'Perry's White'
- 'Peter Pan'
- 'Picotee'
- 'Pinnacle'
- 'Prinzessin Viktoria Luise'
- 'Raspberry Queen'
- 'Rembrandt'
- 'Salmon Glow'
- 'Scarlet King'

Papaver

orientale (continued)

- 'Showgirl'
- 'Signal'
- 'Sindbad'
- 'Snow Queen'
- 'Springtime'
- 'Stormtorch': *P. orientale* 'Sturmfackel'
- 'Sturmfackel' (*P. o.* 'Stormtorch')
- 'Suleika'
- 'Sultana'
- 'Türkenlouis'
- 'Turkish Delight'
- 'Victoria Dreyfuss'
- 'Warlord'
- 'Watermelon'
- 'White King'
- 'Wunderkind' (*P. o.* 'Enchanteresse')

pilosum

pyrenaicum subsp. *rhaeticum*: *P. rhaeticum*

radiatum

rhaeticum (*P. alpinum* subsp. *rhaeticum*; *P. pyrenaicum* subsp. *rhaeticum*)

rupifregum

sendtneri

spicatum (*P. heldreichii*)

Paradisea

liliastrum

- 'Gigantea'
- 'Major'

lusitanica

Liliaceae

Parahebe

catarractae

- 'Delight' (*Hebe* 'Porlock Purple')

lyallii

- 'Rosea'

'Mervyn'

perfoliata: *Derwentia perfoliata*

Scrophulariaceae

Parathelypteris

noveboracensis: *Thelypteris noveboracensis*

Pardancanda (×)

norrisii

Iridaceae

Paris

quadrifolia

Liliaceae

Parnassia	<i>nubicola</i>	<i>palustris</i>	Saxifragaceae
Parochetus	<i>communis</i>		Fabaceae
Paronychia	<i>argentea</i>	<i>chionaea</i> : <i>P. kapela</i> subsp. <i>chionaea</i>	Caryophyllaceae
	<i>kapela</i>	— subsp. <i>chionaea</i> (<i>P. chionaea</i>)	
		— subsp. <i>serpyllifolia</i>	
Pastinaca	<i>sativa</i>		Apiaceae
Patrinia	<i>gibbosa</i>	<i>palmata</i> : <i>P. triloba</i>	Valerianaceae
	<i>scabiosifolia</i>	<i>triloba</i> (<i>P. palmata</i>)	
	<i>villosa</i>		
Pedicularis	<i>palustris</i>		Scrophulariaceae
Pelargonium	<i>endlicherianum</i>		Geraniaceae
Pellaea	<i>atropurpurea</i>		Adiantaceae
Peltiphyllum	<i>peltatum</i> : <i>Darmera peltata</i>		
Peltoboykinia	<i>tellimoides</i> (<i>Boykinia tellimoides</i>)	<i>watanabei</i>	Saxifragaceae
Pennisetum	<i>slopecuroides</i> (<i>P. compressum</i> ; <i>P. japonicum</i>)	— 'Cassian'	Poaceae
		— 'Hamelin'	
		— 'Herbstzauber'	
		— 'Little Bunny'	
		— 'Moudry'	
		— 'National Arboretum'	
		— 'Weserbergland'	

Pennisetum (continued)

compressum: *P. alopecuroides*
flaccidum
japonicum: *P. alopecuroides*
orientale
setaceum
— 'Rubrum'
villosum

Penstemon

Scrophulariaceae

alpinus
ambiguus
'Andenken an F. Hahn'
angustifolius (*P. caeruleus*)
'Apple Blossom'
attenuatus
barbatus (*Chelone barbata*)
— 'Albus'
— 'Coccineus'
— 'Praecox Nanus' (*P. praecox nanus*)
'Blue Spring'
caeruleus: *P. angustifolius*
caespitosus
campanulatus (*P. pulchellus*)
cardwellii
cobaea
cyananthus
davidsonii
diffusus: *P. serrulatus*
digitalis
— 'Husker Red'
eatonii
'Elfin Pink'
'Evelyn'
fruticosus
— 'Albus'
— 'Purple Haze'
— var. *scouleri* (*P. scouleri*)
'Garnet'
glaber
glaucus (*P. speciosus*)
grandiflorus
— 'Prairie Snow'
heterophyllus
— 'Blue Gem'
— 'Züriblau'
'Hewell's Pink'
hirsutus (*P. pubescens*)
— 'Pygmaeus'
humilis (*P. virens*)
laevigatus
linearifolius: *P. lyallii*

Penstemon (continued)

- lyallii* (*P. linearifolius*)
- menziesii*
- newberryi*
 - 'Paul Schönholzer': *P. 'Schoenholzer'*
 - 'Pennington Gem'
- pinifolius*
 - 'Mersea Yellow'
- praecox nanus*: *P. barbatus 'Praecox Nanus'*
- 'Prairie Fire'
- pubescens*: *P. hirsutus*
- pulchellus*: *P. campanulatus*
- 'Purdyi'
- 'Rich Ruby'
- 'Rose Elf'
- 'Rubicunda'
- rupicola*
 - 'Pink Dragon'
- 'Schoenholzeri' (*P. 'Paul Schönholzer'*)
- scouleri*: *P. fruticosus* var. *scouleri*
- serrulatus* (*P. diffusus*)
 - 'Albus'
 - 'Sour Grapes'
- speciosus*: *P. glaucus*
- strictus*
- utahensis*
- virens*: *P. humilis*
- 'White Bedder'

Pentaglottis

Boraginaceae

- semperflorens* (*Anchusa semperflorens*)

Persicaria

Polygonaceae

- affinis* (*Polygonum brunonis*; *Polygonum affine*)
 - 'Darjeeling Red'
 - 'Dimity': *P. affinis 'Superba'*
 - 'Donald Lowndes'
 - 'Superba' (*P. affinis 'Dimity'*)
- alpina* (*Polygonum alpinum*)
- amphibia* (*Polygonum amphibium*)
- amplexicaulis* (*Polygonum amplexicaule*)
 - 'Alba'
 - 'Arun Gem': *P. amplexicaulis* var. *pendula*
 - *atrosanguineum*: *P. amplexicaulis 'Speciosa'*
 - 'Firetail': *P. amplexicaulis 'Speciosa'*
 - 'Inverleith'
 - var. *pendula* (*P. a. 'Arun Gem'*)
 - 'Rosea'
 - 'Speciosa' (*P. a. atrosanguineum*; *P. a. 'Firetail'*)
- bistorta* (*Polygonum bistorta*)
 - subsp. *carnea*
 - 'Superba'

Persicaria (continued)

- campanulata* (*Polygonum campanulatum*)
— 'Alba'
capitata (*Polygonum capitatum*)
— 'Victory Carpet'
filiformis (*Polygonum filiforme*; *Tovara virginiana* var. *filiformis*)
— 'Painter's Palette'
— 'Variegata'
milletii (*Polygonum milletii*)
polymorpha (*Polygonum polymorphum*)
tenuicaule (*Polygonum tenuicaule*)
vacciniifolia (*Polygonum vacciniifolium*)
virginiana (*Polygonum virginianum*; *Tovara virginiana*)
— 'Variegata'
vivipara (*Polygonum viviparum*)
weyrichii (*Polygonum weyrichi*)

Petasites

Asteraceae

- albus*
fragrans
hybridus (*P. officinalis*)
japonicus
— 'Giganteus'
officinalis: *P. hybridus*

Petrocallis

Brassicaceae

- pyrenaica*
— 'Albiflora'

Petrophyton

Rosaceae

- caespitosum*
cinerascens
hendersonii

Petrorhagia

Caryophyllaceae

- saxifraga* (*Tunica saxifraga*)
— 'Alba Plena'
— 'Lady Marie'
— 'Rosette'

Petroselinum

Apiaceae

- crispum*

Peucedanum

Apiaceae

- verticillare*

Phalaris

Poaceae

- arundinacea*
— 'Dwarf Garters'
— 'Feesey'

Phalaris

arundinacea (continued)

- 'Luteopicta'
- 'Picta'
- 'Tricolor'

Phegopteris

Theelypteridaceae

connectilis (*Lastrea phegopteris*; *Theelypteris connectilis*;
Theelypteris phegopteris)

Phlomis

Lamiaceae

cashmeriana
chrysophylla
fruticosa
italica
longifolia
 — var. *bailanica*
purpurea
russeliana (*P. samia* HORT.; *P. viscosa* HORT.)
samia
samia HORT.: *P. russeliana*
tuberosa
 — 'Amazone'
viscosa HORT.: *P. russeliana*

Phlox

Polemoniaceae

<i>adsurgens</i>	
— 'Red Buttes'	Paniculata Group
'A.E. Amos'	Paniculata Group
'Aida'	Paniculata Group
'Alabaster'	Paniculata Group
'Albert Leo Schlageter' (<i>P. 'Leo Schlageter'</i>)	Paniculata Group
'Alexander's Surprise'	Subulata Group
'Alpha'	Maculata Group
'Amazing Grace'	Subulata Group
'Amethyst'	Paniculata Group
<i>amoena</i> HORT.: <i>P. procumbens</i> (×)	
<i>amoena</i> SIMS	
'Anja'	Arendsii Group
'Antoinette Six'	Paniculata Group
'Apollo'	Douglasii Group
'Apple Blossom'	Subulata Group
'Atropurpurea'	Subulata Group
'Balmoral'	Paniculata Group
'Barnwell'	Paniculata Group
'Bauernstolz'	Paniculata Group
'Benita'	Subulata Group
'Betty'	Subulata Group
<i>bifida</i>	
— 'Alba'	
— 'Colvin's White'	

Phlox

bifida (continued)

— 'Frohnleiten'	
— 'Starbright'	
'Blue Boy'	Paniculata Group
'Blue Hill'	Subulata Group
'Blue Ice'	Paniculata Group
'Blue Moon'	Paniculata Group
'Boothman's Variety'	Douglasii Group
'Border Gem'	Paniculata Group
<i>borealis</i>	
— 'Daniël'	
— 'Porea'	
'Bornimer Nachsommer'	Paniculata Group
'Brigadier'	Paniculata Group
'Bright Eyes'	Paniculata Group
'Brightness'	Subulata Group
'Brilliant Eye'	Paniculata Group
<i>brittonii</i>	
— 'Rosea'	
'B. Symons-Jeune'	Paniculata Group
<i>caespitosa</i>	
'Calvides White'	Subulata Group
'Camla' (<i>P. Camlaensis</i>)	Subulata Group
'Camlaensis': <i>P. Camla</i> '	Subulata Group
'Candy Stripes'	Subulata Group
<i>carolina</i>	
— 'Bill Baker'	
— 'Magnificence'	
— 'Miss Lingard'	
'Caroline van den Berg'	Paniculata Group
'Cecile Hanbury'	Paniculata Group
'Charles H. Curtis'	Paniculata Group
'Cinderella'	Paniculata Group
'Coral Eye'	Subulata Group
'Crackerjack'	Douglasii Group
'Crimson Beauty'	Subulata Group
'Daisy Hill'	Subulata Group
'David'	Paniculata Group
'Delta'	Maculata Group
<i>divaricata</i>	
— 'Blue Dreams'	
— 'Charles Ricardo'	
— 'Chattahoochee'	
— 'Clouds of Perfume'	
— 'Dirigo Ice'	
— 'Fuller's White'	
— subsp. <i>laphamii</i>	
— 'May Breeze'	
'Dodo Hanbury Forbes'	Paniculata Group
<i>douglasii</i>	
'Dresden China'	Paniculata Group
'Düsterlohe'	Paniculata Group

Phlox (continued)

'Early Gem'	Paniculata Group
'Eclaireur'	Paniculata Group
'Elizabeth Arden'	Paniculata Group
'Emerald Cushion Blue'	Subulata Group
'Emerald Pink'	Subulata Group
'Erntefeuер' (<i>P. 'Harvest Fire'</i>)	Paniculata Group
'Europa'	Paniculata Group
'Eva'	Douglasii Group
'Eva Cullum'	Paniculata Group
'Eva Foerster' (<i>P. 'Salmon Beauty'</i>)	Paniculata Group
'Eventide'	Paniculata Group
'Fairest One'	Paniculata Group
'Fairy's Petticoat'	Paniculata Group
'Fanal'	Paniculata Group
'Fesselballon'	Paniculata Group
'Feuerfackel'	Paniculata Group
'Feuerpyramide'	Paniculata Group
'Fidelio'	Paniculata Group
'Firefly'	Paniculata Group
'Flamingo'	Paniculata Group
'Fliedertraum'	Paniculata Group
'Fort Hill'	Subulata Group
'Franz Schubert'	Paniculata Group
'Frau Alfred von Mauthner': <i>P. 'Spitfire'</i>	Paniculata Group
'Frau Anton Buchner'	Paniculata Group
'Fuchsia'	Paniculata Group
'Fujiyama'	Paniculata Group
'G.F. Wilson'	Subulata Group
<i>glaberrima</i>	
— 'Anita Kistler'	Paniculata Group
— 'Morris Berd'	Paniculata Group
— subsp. <i>triflora</i>	
'Glamis'	Paniculata Group
'Glowworm'	Paniculata Group
'Glut'	Paniculata Group
'Graf Zeppelin'	Paniculata Group
'Hanny Pfeiderer'	Paniculata Group
'Harvest Fire': <i>P. 'Erntefeuер'</i>	Paniculata Group
'Hauptmann Köhl'	Paniculata Group
'H.B. May'	Paniculata Group
'Hilda'	Arendsii Group
'Hindenburg'	Paniculata Group
'Hochgesang'	Paniculata Group
<i>hoodii</i>	
— subsp. <i>muscooides</i> (<i>P. muscooides</i>)	
'Iceberg'	Douglasii Group
'Iris'	Paniculata Group
'Janusz'	Subulata Group
'Jules Sandeau' (<i>P. 'Württembergia'</i>)	Paniculata Group
'Juliet'	Paniculata Group
'Juliglut' (<i>P. 'July Glow'</i>)	Paniculata Group
'July Glow': <i>P. 'Juliglut'</i>	Paniculata Group

Phlox (continued)

'Karmiflut'	Paniculata Group
'Kelly's Eye'	Douglasii Group
<i>ka/seyi</i>	
— 'Rosette'	
'Kirchenfürst'	Paniculata Group
'Kirmesländler'	Paniculata Group
'Kirschkönig'	Paniculata Group
'Kraftprotz'	Paniculata Group
'Landhochzeit'	Paniculata Group
'Latest Red': <i>P.</i> 'Spätrot'	Paniculata Group
'Lavendelwolke'	Paniculata Group
'Le Mahdi'	Paniculata Group
'Leo Schlageter': <i>P.</i> 'Albert Leo Schlageter'	Paniculata Group
'Lilac Cloud'	Douglasii Group
'Lilac Time'	Paniculata Group
'Lindental'	Subulata Group
'Lisbeth'	Arendsii Group
'MacDaniel's Cushion'	Subulata Group
<i>maculata</i>	
'Maiden's Blush'	Subulata Group
'Maischnee' (<i>P.</i> 'Snow Queen')	Subulata Group
'Marjorie'	Subulata Group
'Mia Ruys'	Paniculata Group
'Mies Copijn'	Paniculata Group
'Millstream Daphne'	Subulata Group
'Millstream Jupiter'	Subulata Group
'Moerheimii'	Subulata Group
'Mrs Milly van Hoboken'	Paniculata Group
<i>muscoides</i> : <i>P. hoodii</i> subsp. <i>muscoides</i>	
'Nachbars Neid'	Paniculata Group
'Neubert': <i>P.</i> 'Newbird'	Paniculata Group
'Newbird' (<i>P.</i> 'Neubert')	Paniculata Group
<i>nivalis</i>	
'Norah Leigh'	Paniculata Group
'Oakington Blue Eyes'	Subulata Group
'Omega'	Maculata Group
'Orange'	Paniculata Group
'Orange Perfection'	Paniculata Group
'Otley Choice'	Paniculata Group
'Otley Purple'	Paniculata Group
<i>ovata</i>	
— 'Bostonian'	Paniculata Group
<i>paniculata</i>	
— 'Alba'	
'Pastorale'	Paniculata Group
'Pax' (<i>P.</i> 'Peace')	Paniculata Group
'P.D. Williams'	Paniculata Group
'Peace': <i>P.</i> 'Pax'	Paniculata Group
<i>pilosa</i>	
'Pinafore Pink'	Paniculata Group
'Pink Gown'	Paniculata Group
'Prince George'	Paniculata Group

Phlox (continued)

<i>procumbens</i> (x) (<i>P. amoena</i> HORT.)	
— 'Millstream'	Paniculata Group
— 'Rosea'	Paniculata Group
— 'Variegata'	Paniculata Group
'Prospero'	Paniculata Group
'Prunella'	Paniculata Group
'Puderquaste'	Paniculata Group
<i>pulvinata</i>	
'Pünktchen'	Paniculata Group
'Purple Beauty'	Subulata Group
'Purpurkuppel'	Paniculata Group
'Purpurmantel'	Paniculata Group
'Red Admiral'	Douglasii Group
'Red Wings'	Subulata Group
'Redivivus'	Paniculata Group
'Rembrandt'	Paniculata Group
'Rheinländer'	Paniculata Group
'Rijnstroom'	Paniculata Group
'Ronsdorfer Schöne'	Subulata Group
'Rosalinde'	Maculata Group
'Rosa Pastell'	Paniculata Group
'Rosa Spier'	Paniculata Group
'Rosea'	Douglasii Group
'Rose Cushion'	Douglasii Group
'Roter Riese'	Paniculata Group
'Rotraud'	Subulata Group
'Royal Purple'	Paniculata Group
'Salmon Beauty': <i>P. 'Eva Foerster'</i>	Paniculata Group
'Samson'	Subulata Group
'San Antonio'	Paniculata Group
'Sandringham'	Paniculata Group
'Scarlet Flame'	Subulata Group
'Scarlet Gem'	Paniculata Group
'Schneelawine'	Maculata Group
'Schneerausch': <i>P. 'Snowdrift'</i>	Paniculata Group
'Seidenkuppel'	Paniculata Group
'Septemberglut'	Paniculata Group
<i>setacea</i> : <i>P. subulata</i>	
'Silberlachs'	Paniculata Group
'Sir John Falstaff'	Paniculata Group
'Sir Malcolm Campbell'	Paniculata Group
'Snowdrift': <i>P. 'Schneerausch'</i>	Paniculata Group
'Snow Queen': <i>P. 'Maischnee'</i>	Subulata Group
'Sommerglut'	Paniculata Group
'Spätrot' (<i>P. 'Latest Red'</i>)	Paniculata Group
'Speed Limit'	Paniculata Group
'Spitfire' (<i>P. 'Frau Alfred von Mauthner'</i>)	Paniculata Group
'Starfire'	Paniculata Group
'Sternhimmel'	Paniculata Group
<i>stolonifera</i>	
— 'Alba'	Paniculata Group
— 'Ariane'	Paniculata Group

Phlox

stolonifera (continued)

— 'Blue Ridge'	Douglasii Group
— 'Bruce's White'	Arendsii Group
— var. <i>crassifolia</i>	Paniculata Group
— 'Home Fires'	Subulata Group
— 'Mary Belle Frey'	Paniculata Group
— 'Millstream'	Paniculata Group
— 'Pink Ridge'	Subulata Group
— 'Sherwood Purple'	Paniculata Group
<i>subulata</i> (<i>P. setacea</i>)	
'Supreme'	Douglasii Group
'Suzanne'	Arendsii Group
'Sweetheart'	Paniculata Group
'Temiskaming'	Subulata Group
'Tenor'	Paniculata Group
'The King'	Paniculata Group
'Thomasini'	Subulata Group
'Turandot'	Paniculata Group
'Twilight'	Paniculata Group
'Vintage Wine'	Paniculata Group
'Violet Queen'	Douglasii Group
'Violet Seedling'	Subulata Group
'Violetta Gloriosa'	Paniculata Group
'Vivid'	Subulata Group
'Vivid Improved'	Subulata Group
'Wanadis'	Paniculata Group
'Waterloo'	Douglasii Group
<i>weselii</i> (×)	
'White Admiral'	Paniculata Group
'White Delight'	Subulata Group
'Wilhelm Kesselring'	Paniculata Group
'William Ramsay'	Paniculata Group
'Windsor'	Paniculata Group
'Württembergia': <i>P. Jules Sandeau</i> '	Paniculata Group
'Zauberspiel'	Paniculata Group

Phragmites

australis (*P. communis*)

— 'Statiopictus'
— 'Variegatus'

communis: *P. australis*

Poaceae

Phuopsis

stylosa (*Crucianella stylosa*)

— 'Purpurea' (<i>P. s. rubra</i>)
— <i>rubra</i> : <i>P. stylosa</i> 'Purpurea'

Rubiaceae

Phygelius

æqualis

— 'Yellow Trumpet'

Scrophulariaceae

Phygelius (continued)

capensis

— 'Coccineus'

rectus (×)

— 'African Queen'

— 'Devil's Tears'

— 'Moonraker'

— 'Pink Elf'

— 'Salmon Leap'

— 'Winchester Fanfare'

Phyla

Verbenaceae

nodiflora (*Lippia nodiflora*)

— var. *rosea*

Phyllitis

scolopendrium: *Asplenium scolopendrium*

Phyllostachys

Poaceae

aurea (*P. bambusoides* var. *aurea*)

— f. *albovariegata*: *P. aurea* 'Albovariegata'

— 'Albovariegata' (*P. a.* f. *albovariegata*)

aureosulcata

bambusoides (*P. quilioi*; *P. reticulata*)

— var. *aurea*: *P. aurea*

— 'Castillonis' (*P. castillonis*)

— 'Violascens' (*P. violascens*)

bissetii

boryana: *P. nigra* 'Boryana'

castillonis: *P. bambusoides* 'Castillonis'

edulis (*P. heterocyla* f. *pubescens*; *P. pubescens*)

— 'Heterocyla' (*P. heterocyla*)

— 'Nabeshimana' (*P. heterocyla* 'Nabeshimea')

flexuosa

henonis: *P. nigra* var. *henonis*

heterocyla: *P. edulis* 'Heterocyla'

— 'Nabeshimae': *P. edulis* 'Nabeshimana'

— f. *pubescens*: *P. edulis*

humilis

nidularia

nigra

— 'Boryana' (*P. boryana*)

— var. *henonis* (*P. henonis*; *P. puberula*)

— f. *punctata* (*P. punctata*)

puberula: *P. nigra* var. *henonis*

pubescens: *P. edulis*

punctata: *P. nigra* f. *punctata*

quilioi: *P. bambusoides*

reticulata: *P. bambusoides*

sulphurea

— var. *viridis* (*P. viridis*)

Phyllostachys (continued)

violascens: *P. bambusoides* 'Violascens'
viridiglaucescens
viridis: *P. sulphurea* var. *viridis*

Physalis

alkekengi
— var. *franchetii*

Solanaceae

Physoplexis

comosa (*Phyteuma comosum*)

Campanulaceae

Physostegia

virginiana
— 'Alba'
— 'Bouquet Rose'
— 'Red Beauty'
— 'Schneekrone'
— 'Summer Snow'
— 'Summer Spire'
— 'Variegata'
— 'Vivid'

Lamiaceae

Phyteuma

canescens: *Asyneuma canescens*
coeruleum
comosum: *Physoplexis comosa*
globulariaeefolium
hemisphaericum
humile
michelii (*P. scorzonerifolium*)
nigrum
scheuchzeri
scorzonerifolium: *P. michelii*
spicatum
tetramerum

Campanulaceae

Phytolacca

acinosa (*P. esculenta*)
americana (*P. decandra*)
clavigera
decandra: *P. americana*
esculenta: *P. acinosa*

Phytolaccaceae

Pinellia

ternata (*Arum ternatum*)

Araceae

Pinguicula

grandiflora
vulgaris

Lentibulariaceae

Pistia	Araceae
<i>stratiotes</i>	
Plagiorhegma	Berberidaceae
<i>dubium</i> (<i>Jeffersonia dubia</i>)	
Plantago	Plantaginaceae
<i>argentea</i>	
<i>insularis</i> : <i>P. subulata</i> subsp. <i>insularis</i>	
<i>major</i>	
— 'Purpurea' (<i>P. m. rubrifolia</i>)	
— 'Rosularis'	
— <i>rubrifolia</i> : <i>P. major</i> 'Purpurea'	
— 'Variegata'	
<i>media</i>	
<i>nivalis</i>	
<i>subulata</i>	
— subsp. <i>insularis</i> (<i>P. insularis</i>)	
Platycodon	Campanulaceae
<i>grandiflorus</i>	
— 'Albus' (<i>P. g. mariesii albus</i>)	
— 'Apoyama'	
— 'Fuji Blue'	
— 'Fuji Pink'	
— 'Fuji White'	
— 'Hakone Blue'	
— 'Heideglocke'	
— 'Mammoth Blue'	
— 'Mariesii'	
— <i>mariesii albus</i> : <i>P. grandiflorus</i> 'Albus'	
— 'Mother of Pearl': <i>P. grandiflorus</i> 'Perlmutterschale'	
— 'Perlmutterschale' (<i>P. g.</i> 'Mother of Pearl')	
— 'Sentimental Blue'	
— 'Shell Pink'	
Pleioblastus	Poaceae
<i>akebono</i> (<i>P. 'Akebono'</i>)	
'Akebono': <i>P. akebono</i>	
<i>angustifolius</i> : <i>P. chino</i> f. <i>angustifolius</i>	
<i>argenteostriatus</i> (<i>Arundinaria argenteostriata</i> ; <i>P. humilis</i> 'Argenteostriatus')	
<i>auricomus</i> (<i>Arundinaria auricoma</i> ; <i>A. viridistriata</i> ; <i>P. viridistriatus</i>)	
— 'Chrysophyllus'	
<i>chino</i> (<i>Arundinaria chino</i>)	
— f. <i>angustifolius</i> (<i>P. angustifolius</i> ; <i>Arundinaria angustifolia</i>)	
— 'Elegantissimus'	
— 'Tsuboi'	
— f. <i>vaginatus</i> (<i>P. vaginatus</i> ; <i>Arundinaria vaginata</i>)	
<i>fortunei</i> : <i>P. variegatus</i>	

Pleioblastus (continued)

- humilis* (*Arundinaria humilis*)
— 'Argenteostriatus': *P. argenteostriatus*
— var. *pumilus* (*P. pumilus*; *Arundinaria pumila*)
pumilus: *P. humilis* var. *pumilus*
pygmaeus (*Arundinaria pygmaea*)
— var. *distichus* (*Arundinaria disticha*)
simonii (*Arundinaria simonii*)
— 'Variegatus'
vaginatus: *P. chino* f. *vaginatus*
variegatus (*P. fortunei*; *Arundinaria fortunei*; *Arundinaria variegata*)
viridistriatus: *P. auricomus*

Pleione

Orchidaceae

- bulbocodioides*
formosana
— 'Alba'
hookeriana
humilis
limprichtii
maculata
praecox

Plumbago

- larpentae*: *Ceratostigma plumbaginoides*

Poa

Poaceae

- caesia*: *P. glauca*
glauca (*P. caesia*)
nemoralis

Podophyllum

Berberidaceae

- diphyllum*: *Jeffersonia diphylla*
emodi: *P. hexandrum*
hexandrum (*P. emodi*)
— 'Majus'
peltatum

Polemonium

Polemoniaceae

- boreale* (*P. humile*)
brandegei
caeruleum (*P. caucasicum* HORT.)
— 'Album'
— subsp. *amygdalinum* (*P. occidentale*)
— 'Cashmirianum'
— var. *himalayanum*
— 'Hopleys'
— 'Lambrook Mauve'
carneum
caucasicum HORT.: *P. caeruleum*

Polemonium (continued)

- delicatum*
- foliosissimum*
- grandiflorum*
- humile*: *P. boreale*
- Jacobaea* (×)
 - 'Richardsonii' (*P. richardsonii* HORT.)
- occidentale*: *P. caeruleum* subsp. *amygdalinum*
- pauciflorum*
- pulcherrimum*
- reptans*
 - 'Blue Pearl'
 - 'Firmament'
 - 'Pink Beauty'
- richardsonii* HORT.: *P. jacobaea* 'Richardsonii'

Polygala

Polygalaceae

- calcarea*
 - 'Lillet'
- chamaebuxus*
 - 'Grandiflora' (*P. c.* var. *rhodoptera*; *P. rhodoptera*)
 - var. *rhodoptera*: *P. chamaebuxus* 'Grandiflora'
- '*Dalmaisiana*' (*P. dalmaisiana* (×); *P. myrtifolia* 'Grandiflora')
- dalmaisiana* (×): *P. 'Dalmaisiana'*
- grandiflora*: *P. myrtifolia* var. *amoena*
- myrtifolia*
 - var. *amoena* (*P. grandiflora*)
 - 'Grandiflora': *P. 'Dalmaisiana'*
- rhodoptera* HORT.: *P. chamaebuxus* 'Grandiflora'
- speciosa*: *P. virgata* var. *speciosa*
- vayredae*
- virgata*
 - var. *speciosa* (*P. speciosa*)

Polygonatum

Liliaceae

- biflorum*
- canaliculatum*: *P. commutatum*
- commutatum* (*P. canaliculatum*; *P. giganteum*)
- falcatum* (*P. japonicum*)
 - 'Pruhonitz'
 - 'Variegatum'
- giganteum*: *P. commutatum*
- hookeri*
- humile*
- hybridum* (×)
 - 'Striatum'
 - 'Weiherstephan'
- japonicum*: *P. falcatum*
- latifolium*
- macranthum*: *P. stenanthum*
- multiflorum*
 - 'Variegatum'

Polygonatum (continued)

odoratum (*P. officinale*)
officinale: *P. odoreum*
stenanthum (*P. macranthum*)
verticillatum

Polygonum

Polygonaceae

affine: *Persicaria affinis*
alpinum: *Persicaria alpina*
amphibium: *Persicaria amphibia*
amplexicaule: *Persicaria amplexicaulis*
bistorta: *Persicaria bistorta*
brunonis: *Persicaria affinis*
campanulatum: *Persicaria campanulata*
capitatum: *Persicaria capitata*
compactum: *Fallopia japonica* var. *compacta*
compactum roseum: *Fallopia japonica* 'Rosea'
cuspidatum: *Fallopia japonica*
equisetiforme: *P. scoparium*
filiforme: *Persicaria filiformis*
milletii: *Persicaria milletii*
polymorphum: *Persicaria polymorpha*
sachalinense: *Fallopia sachalinensis*
scoparium (*P. equisetiforme*)
tenuicaule: *Persicaria tenuicaulis*
vacciniifolium: *Persicaria vacciniifolia*
virginianum: *Persicaria virginiana*
viviparum: *Persicaria vivipara*
weyrichii: *Persicaria weyrichii*

Polypodium

Polypodiaceae

australe: *P. cambricum*
cambricum (*P. australe*)
interjectum
 — 'Cornubiense'
virginianum
vulgare
 — 'Bifido Multifidum'
 — 'Bifidum'
 — 'Ramosum'

Polystichum

Dryopteridaceae

acrostichoides
aculeatum (*P. lobatum*)
andersonii
braunii
caryotideum: *Cyrtomium caryotideum*
falcatum: *Cyrtomium falcatum*
fortunei: *Cyrtomium fortunei*
lobatum: *P. aculeatum*
longitis

Polystichum (continued)

munitum

polyblepharum

rigens

setiferum

— 'Acutilobum'

— 'Congestum'

— 'Dahlem'

— 'Divisilobum'

— 'Divisilobum Iveryanum' (*P. setiferum iveryanum*)

— 'Divisilobum Wollaston'

— 'Foliosum'

— 'Grandiceps'

— 'Herrenhausen'

— *iveryanum*: *P. setiferum* 'Divisilobum Iveryanum'

— 'Plumoso-densum'

— 'Plumoso-divisilobum'

— 'Plumosum'

— 'Proliferum'

— 'Rotundatum'

— 'Tripinnatum'

tsus-simense

Pontederia

Pontederiaceae

cordata

— *alba*: *P. cordata* 'White Pike'

— 'White Pike' (*P. c. alba*)

lanceolata

Potamogeton

Potamogetonaceae

crispus

densus: *Groenlandia densa*

lucens

natans

Potentilla

Rosaceae

alba

alchemilloides

alpestris: *P. crantzii*

ambigua (*P. cuneata*)

'Arc-en-Ciel'

arenaria: *P. cinerea*

argentea

argyrophylla

atrosanguinea

aurea

— subsp. *chrysocraspeda* (*P. ternata*)

— 'Goldklumpen'

— 'Senior'

caulescens L.

cinerea (*P. arenaria*; *P. tommasiniana*)

Potentilla (continued)

- clusiana*
- 'Congo'
- crantzii* (*P. alpestris*; *P. gelida*)
- 'Goldrausch' (*P. neumanniana* 'Goldrausch')
- cuneata*: *P. ambigua*
- dombeyi*
- 'Don Quichotte'
- 'Emilie'
- erecta* (*P. tormentilla*)
- eriocarpa*
- 'Flambeau'
- 'Flamenco'
- fragiformis*
 - subsp. *megalantha*: *P. megalantha*
- gelida*: *P. crantzii*
- 'Gibson's Scarlet'
- grammopetala*
- grandiflora*
- 'Master Floris'
- megalantha* (*P. fragiformis* subsp. *megalantha*)
 - 'Majlands'
- 'Monsieur Rouillard'
- 'Mont d'Or'
- nepalensis*
 - 'Miss Willmott' (*P. willmottiae*)
 - 'Roxana'
- neumanniana* (*P. tabernaemontani*; *P. verna*)
 - 'Goldrausch': *P. crantzii* 'Goldrausch'
 - 'Nana'
- nevadensis*
- nitida*
 - 'Alba'
 - 'Compacta'
 - 'Lissadel'
 - 'Rubra'
- nivalis*
- nivea*
- palustris* (*Comarum palustre*)
- pyrenaica*
- recta*
 - 'Sulphurea'
 - 'Warrenii'
- reptans*
- rupestris*
 - 'Pygmaea'
- 'Scharlachkönigin'
- speciosa*
- sterilis*
- tabernaemontani*: *P. neumanniana*
- ternata*: *P. aurea* subsp. *chrysocraspeda*
- tomasiniana*: *P. cinerea*
- tonguei* (×) (*P. tormentilli-formosa*)

Potentilla (continued)

- tormentilla*: *P. erecta*
- tormentilliformosa*: *P. tonguei* (×)
- tridentata* (*Sibbaldiopsis tridentata*)
 - 'Minima'
 - 'Nuuk'
- verna*: *P. neumanniana*
- villosa*
 - 'Volcan' (*P. 'Vulcain'*)
 - 'Vulcain': *P. 'Volcan'*
 - 'William Rollisson'
 - willmottiae*: *P. nepalensis* 'Miss Willmott'
 - 'Yellow Queen'

Poterium

- dodecandrum*: *Sanguisorba dodecandra*
- obtusum*: *Sanguisorba obtusa*
- officinale*: *Sanguisorba officinalis*
- sanguisorba*: *Sanguisorba minor*
- tenuifolium*: *Sanguisorba tenuifolia*

Pratia

- angulata* (*Lobelia angulata*)
 - 'Tim Rees'
 - 'Treadwellii'
- linnaeoides*
- macrodon*
- pedunculata*
 - 'County Park'
- perpusilla*
 - 'Summer Meadows'

Campanulaceae

Preslia

- cervina*: *Mentha cervina*

Primula

- acaulis*: *P. vulgaris*
- 'Alan Robb'
- allionii*
 - 'Anna Griffith'
 - 'Avalanche'
 - 'Crowsley'
 - 'Lismore'
 - 'Martin'
 - 'Pennine Pink'
 - 'Picton's Variety'
 - 'Snowflakes'
- alpicola*
 - var. *alba*
 - var. *luna*
 - var. *violacea*

Primulaceae

Juliae Group

Primula (continued)

<i>amoena</i>	
<i>anisodora</i>	
'April Rose'	
<i>aurantiaca</i>	
<i>auricula</i>	
— subsp. <i>bauhinii</i>	
— subsp. <i>ciliata</i> (<i>P. bellunensis</i>)	
— 'Gigantea'	
<i>auricula</i> HORT.: <i>P. pubescens</i> (x)	
<i>beesiana</i>	
<i>bellidifolia</i>	
<i>bellunensis</i> : <i>P. auricula</i> var. <i>ciliata</i>	
'Betty Green'	Juliae Group
<i>bullesiana</i> (x) (<i>P. moerheimii</i> HORT. (x))	
<i>bulleyana</i>	
<i>burmanica</i>	
<i>capitata</i>	
— 'Early Lilac'	
— subsp. <i>mooreana</i>	
— subsp. <i>sphaerocephala</i>	
<i>carniolica</i>	
<i>cashmiriana</i> : <i>P. denticulata</i> 'Cashmeriana'	
'Casino'	Elatior Group
<i>chionantha</i>	
<i>chungensis</i>	
<i>clarkii</i>	
<i>clusiana</i>	
<i>cockburniana</i>	
'Colossea'	Elatior Group
<i>concholoba</i>	
<i>conspersa</i>	
<i>cortusoides</i> HORT.: <i>P. saxatilis</i>	
'Crescendo'	Elatior Group
<i>cuneifolia</i>	
<i>daonensis</i> (<i>P. oenensis</i>)	
<i>daratica</i>	
'Dawn Ansell'	
<i>denticulata</i>	
— 'Alba'	
— 'Cashmeriana' (<i>P. cashmiriana</i>)	
— 'Crimson Emperor'	
— 'Rosa Töne'	
— 'Rose Queen'	
— 'Rubin'	
— 'Rubra'	
— 'Viscountess Byng'	
<i>deorum</i>	
<i>deschmannii</i> (x): <i>P. vochinensis</i> (x)	
'Dinah'	Juliae Group
<i>edelbergii</i>	
<i>edgeworthii</i>	
— 'Alba'	

Primula (continued)

<i>elatior</i>	
— subsp. <i>leucophylla</i>	
— subsp. <i>ruprechtii</i>	
<i>farinosa</i>	
<i>flaccida</i>	
<i>florindae</i>	
— Keylor Hybrids	
— 'Rubra'	
<i>frondosa</i>	
'Frühlingszauber'	Juliae Group
'Garteninspektor Bartens'	Juliae Group
<i>gemmifera</i>	
<i>geraniifolia</i>	
<i>glaucescens</i>	
— subsp. <i>calycina</i>	
<i>glutinosa</i>	
Gold Lace Hybrids	Elatior Group
<i>grandis</i>	
'Groenekan's Glorie'	Juliae Group
'Gruss an Königslutter'	Juliae Group
<i>halleri</i>	
<i>helodoxa</i> : <i>P. prolifera</i>	
<i>heucherifolia</i>	
<i>hirsuta</i> (<i>P. rubra</i> ; <i>P. viscosa</i>)	
Inshriach Hybrids	
<i>integritifolia</i>	
<i>intermedia</i> (×) (<i>P. wettsteini</i>)	
<i>involucrata</i>	
<i>japonica</i>	
— 'Alba'	
— 'Fuji'	
— 'Miller's Crimson'	
— 'Postford White'	
<i>juliae</i>	
<i>kitaibeliana</i>	
<i>laurentiana</i>	
'Lilian Harvey'	
'Lize Green'	Juliae Group
<i>luteola</i>	
<i>macrophylla</i>	
<i>marginata</i>	
— 'Amethyst'	
— 'Drake's Variety'	
— 'Linda Pope'	
— 'Prichard's Variety'	
— 'White Pearl'	
<i>margotae</i> (×) (<i>P. verwanii</i> HORT.)	
— 'Enchantress'	
— 'Garryarde Guinevere'	
— 'Helge'	
— 'Ideal'	
— 'Wisley Crimson'	

Primula (continued)

'Marianne Davy'	
'Mauve Queen'	Juliae Group
<i>melanops</i>	
'Miniera'	
<i>minima</i>	
<i>mistassinica</i>	
<i>modesta</i>	
— 'Alba'	
— var. <i>matsumurae</i>	
<i>moerheimii</i> HORT. (x); <i>P. bullesiana</i> (x)	
<i>muscarioides</i>	
<i>nipponica</i>	
<i>nutans</i> (<i>P. sibirica</i>)	
'Oberschlesien'	Juliae Group
<i>oenensis</i> : <i>P. daonensis</i>	
Pacific Hybrids	Elatior Group
<i>parryi</i>	
<i>pedemontana</i>	
'Perle von Bottrop'	Juliae Group
<i>poissonii</i>	
<i>polyantha</i> (x); <i>P. Elatior Group</i>	
<i>polyneura</i> (<i>P. veitchii</i>)	
<i>priionotes</i> : <i>P. waltonii</i>	
<i>prolifera</i> (<i>P. helodoxa</i> ; <i>P. smithiana</i>)	
<i>pruhonicensis</i> (x)	
<i>pubescens</i> (x) (<i>P. auricula</i> HORT.)	
— 'Argus'	
— 'Blue Jean'	
— 'Faldonside'	
— 'Fanny Meerbeck'	
— 'Freedom'	
— 'Harlow Car'	
— 'Mermaid'	
— 'Monarch Strain'	
— 'Mrs J.H. Wilson'	
— 'Old Irish Blue'	
— 'Rufus'	
<i>pudibunda</i> : <i>P. sikkimensis</i> var. <i>pudibunda</i>	
<i>pulverulenta</i>	
'Purpurkissen'	Juliae Group
'Quakers Bonnet'	
<i>reidii</i>	
— 'Alba'	
— var. <i>williamsii</i>	
<i>reptans</i>	
<i>reticulata</i>	
<i>rosea</i>	
— 'Delight': <i>P. rosea</i> 'Miccia Visser-de Geer'	
— 'Gigas'	
— 'Grandiflora'	
— 'Miccia Visser-de Geer' (<i>P. r.</i> 'Delight')	
<i>rubra</i> : <i>P. hirsuta</i>	

Primula (continued)

<i>saxatilis</i> (<i>P. cortusoides</i> HORT.)	
<i>scandinavica</i>	
'Schneekissen'	Juliae Group
'Schneewittchen': <i>P. 'Sneeuwwitje'</i>	
<i>scotica</i>	
<i>secundiflora</i> (<i>P. vittata</i>)	
<i>sibirica</i> : <i>P. nutans</i>	
<i>sieboldii</i>	
— 'Cashibori'	
— 'Geisha Girl'	
— 'Haruno Yuki'	
— 'Mikado'	
— 'Miyono Homare'	
— 'Shishi Funjin'	
— 'Winter Dreams'	
— 'Yubi Sugata'	
<i>sikkimensis</i>	
— var. <i>pudibunda</i> (<i>P. pudibunda</i>)	
<i>sinoplaginea</i>	
<i>sinopurpurea</i>	
<i>smithiana</i> : <i>P. prolifera</i>	
'Sneeuwwitje' (<i>P. 'Schneewittchen'</i>)	Juliae Group
<i>spectabilis</i>	
'Sunshine Susie'	
<i>takedana</i>	
'Tawny Port'	Juliae Group
<i>thomasiana</i> (×)	
<i>tommasinii</i> (×): <i>P. variabilis</i> (×)	
<i>tyrolensis</i>	
<i>variabilis</i> (×) (<i>P. tommasinii</i> (×))	
<i>veitchii</i> : <i>P. polyneura</i>	
<i>veris</i>	
— subsp. <i>canescens</i>	
— subsp. <i>columnae</i>	
— subsp. <i>macrocalyx</i>	
— subsp. <i>veris</i>	
<i>verwanii</i> HORT.: <i>P. margotae</i> (×)	
<i>vialii</i>	
'Vierländer Gold'	Elatior Group
<i>viscosa</i> : <i>P. hirsuta</i>	
<i>vittata</i> : <i>P. secundiflora</i>	
<i>vochinensis</i> (×) (<i>P. deschmannii</i> (×))	
<i>vulgaris</i> (<i>P. acaulis</i>)	
<i>waltonii</i> (<i>P. prionotes</i>)	
'Wanda'	Juliae Group
<i>wardii</i> : <i>P. yargongensis</i>	
<i>warshenewskiana</i>	
<i>wettsteinii</i> : <i>P. intermedia</i> (×)	
<i>wilsonii</i>	
<i>wulfeniana</i>	
<i>yargongensis</i> (<i>P. wardii</i>)	

Prometheum

pilosum: *Sedum pilosum*

semperfervoides: *Sedum semperfervoides*

Prunella (*Brunella*)

Lamiaceae

grandiflora

— 'Alba'

— 'Amabile'

— 'Carminea'

— 'Loveliness'

— 'Pink Loveliness'

— 'White Loveliness'

hastifolia

intermedia (×)

fasciata

pinnatifida (×)

vulgaris

webbiana (×)

— 'Alba'

— 'Rosea'

Pseudofumaria

lutea: *Corydalis lutea*

alba: *Corydalis ochroleuca*

Pseudosasa

Poaceae

amabilis (*Arundinaria amabilis*)

japonica (*Arundinaria japonica*; *Sasa japonica*; *Bambusa metake*)

— 'Tsutsumiana'

owatarii (*Sasa owatarii*)

Pteridium

Dennstaedtiaceae

aquinum

Pterocephalus

Dipsacaceae

perennis

Ptilotrichum

Brassicaceae

spinosum (*Alyssum spinosum*)

— 'Purpureum'

— 'Roseum'

Pulmonaria

Boraginaceae

angustifolia (*P. azurea* HORT.)

— 'Azurea'

— 'Blaues Meer'

— 'Lactiflora'

— 'Mawson's Variety'

— 'Munstead Blue'

azurea HORT.: *P. angustifolia*

Pulmonaria (continued)

- 'Baby Blue'
- 'Excalibur'
- 'Little Star'
- longifolia*
 - 'E.B. Anderson'
 - 'Esther'
 - 'Milky Way'
- mollis*
 - 'Royal Blue'
- 'Mrs Kittle'
- officinalis*
 - 'Alba'
 - 'Marjorie Lawley'
 - 'Sissinghurst White'
 - 'White Wings'
- picta*: *P. saccharata*
 - 'Regal Ruffles'
 - 'Roy Davidson'
- rubra*
 - 'Bowles Red'
 - 'David Ward'
 - 'Redstart'
- saccharata* (*P. picta*)
 - 'Alba'
 - 'Argentea' (*P. s. argentifolia*)
 - *argentifolia*: *P. saccharata* 'Argentea'
 - 'Cambridge Blue'
 - 'Dora Bieleveld'
 - 'Fiona'
 - 'Frühlingshimmel'
 - 'Highdown'
 - 'Janet Fisk'
 - 'Leopard'
 - 'Lewis Palmer'
 - 'Margery Fish': *P. vallarsae* 'Margery Fish'
 - 'Mies Stam'
 - 'Mrs Moon'
 - 'Pierre's Pure Pink'
 - 'Pink Dawn'
- 'Spilled Milk'
- 'Tim's Silver'
- vallarsae*
 - 'Margery Fish' (*P. saccharata* 'Margery Fish')
- virginica*: *Mertensia virginica*

Pulsatilla

- albana*
- alpina*
 - subsp. *apiifolia* (*P. a.* subsp. *sulphurea*)
 - subsp. *sulphurea*: *P. alpina* subsp. *apiifolia*
- grandis* (*P. vulgaris* subsp. *grandis*)

Ranunculaceae

Pulsatilla (continued)

- halleri*
- subsp. *slavica*
- montana*
- patens*
- pratensis*
- vernalis*
- vulgaris* (*Anemone pulsatilla*)
 - 'Alba'
 - subsp. *grandis*: *P. grandis*
 - 'Röde Klokke' (*P. v.* 'Rote Glocke')
 - 'Rote Glocke': *P. vulgaris* 'Röde Klokke'
 - 'Rubra'

Pycnanthemum

Lamiaceae

- flexuosum* (*P. tenuifolium*)
- incanum*
- muticum*
- pilosum*
- tenuifolium*: *P. flexuosum*
- virginicum*

Pygmaea

Scrophulariaceae

- pulvinaris*

Pyrethrum: Tanacetum (Coccineum Group)

Ramonda

Gesneriaceae

- myconi* (*R. pyrenaica*)
 - 'Inshriach Pink'
- nathaliae*
- pyrenaica*: *R. myconi*
- serbica*

Ranunculus

Ranunculaceae

- aconitifolius*
 - *flore pleno*: *R. aconitifolius* 'Pleniflorus'
 - 'Pleniflorus' (*R. a. flore pleno*)
- acris* (*R. stevenii*)
 - *flore pleno*: *R. acris* 'Multiplex'
 - 'Multiplex' (*R. a. flore pleno*)
 - 'Sulphureus'
- alpestris*
- amplexicaulis*
 - 'Grandiflorus'
- aquatilis*
- bulbosus*
 - 'F.M. Burton'
 - 'Speciosus Plenus'
- crenatus*

Ranunculus (continued)

ficaria (*Ficaria verna*)

- 'Albus'
- 'Aurantiacus'
- 'Brazen Hussy'
- 'Collarette'
- 'Primrose'
- 'Salmon's White'

flammlula

glacialis

gouanii

gramineus

illyricus

lingua

- 'Grandiflorus'

montanus

- 'Molten Gold'

pernassifolius

platenifolius

psilostachys

pyrenaeus

repens

- 'Pleniflorus'

seguieri

stevenii: R. acris

thora

Raoulia

Asteraceae

australis (*R. lutescens*)

glabra

haastii

hookeri

lutescens: R. australis

subsericea

tenuicaulis

Ratibida

Asteraceae

columnaris: R. columnifera

columnifera (*R. columnaris*)

- var. *pulcherrima*

pinnata (*Rudbeckia pinnata*)

Reineckea

Liliaceae

carnnea (*Liriope hyacinthiflora*)

Reseda

Resedaceae

luteola

odorata

- 'Machet'

Reynoutria

japonica: *Fallopia japonica*
sachalinensis: *Fallopia sachalinensis*

Rhaponticum

heleniiifolium: *Leuzea rhabontica* subsp. *heleniiifolia*

Rhazya

orientalis: *Amsonia orientalis*

Rheum

Polygonaceae

'Ace of Hearts'
acuminatum
alexandrae
australe (*R. emodi*)
cultorum (×): *R. rhabarbarum*
emodi: *R. australe*
officinale
palmatum
— var. *tanguticum*
rhabarbarum (*R. cultorum* (×))
— 'Canada Red'
— 'Paragon'
— 'Red Champagne'
— 'Valentine'
— 'Victoria'

Rhodiola

Crassulaceae

kirilowii: *Sedum kirilowii*
primuloides var. *pachyclados*: *Sedum pachyclados*
rosea (*Sedum roseum*)

Rhodohypoxis

Liliaceae

baurii
— 'Alba'
— 'Apple Blossom'
— 'Garnet'

Riccia

Ricciaceae

fluitans

Rodgersia

Saxifragaceae

aesculifolia
'Blickfang'
'Eichkatzl'
'Grizzly-Bär'
henrici
'Ideal'
'Kupfermond'

Rodgersia (continued)

pinnata

- 'Alba'
- 'Elegans'
- 'Superba'

podophylla

- 'Braunlaub'
- 'Pagode'
- 'Rotlaub'
- 'Smaragd'

'Purdomii'

'Reinicke Fuchs'

'Roter Turm'

'Roter Zwerg'

'Rotschopf'

sambucifolia

- 'Kupferschein'
- 'Rothaut'

tabularis: *Astilboides tabularis*

Romanzoffia

Hydrophyllaceae

sitchensis

unaliaschkensis

Romneya

Papaveraceae

coulteri

- var. *trichocalyx*
- 'White Cloud'

Rorippa

Brassicaceae

amphibia

Roscoea

Zingiberaceae

alpina

auriculata

'Beesiana'

'Beesiana Alba'

cautleoides

humanea

purpurea

— var. *procera*

schneideriana

scilliifolia

Rosmarinus

Lamiaceae

lavandulaceus HORT.: *R. officinalis* 'Prostratus'

officinalis

- 'Albiflorus' (*R. o.* 'Albus')
- 'Albus': *R. officinalis* 'Albiflorus'
- 'Crawler'
- 'Erectus': *R. officinalis* 'Miss Jessopp's Upright'

Rosmarinus

officinalis (continued)

- *fastigiatus*: *R. officinalis* 'Miss Jessopp's Upright'
- 'Lockwood Variety'
- 'Majorca Pink'
- 'McConnell's Blue'
- 'Miss Jessopp's Upright' (*R. o.* 'Erectus'; *R. o.* *fastigiatus*)
- 'Prostratus': *R. lavandulaceus*
- 'Sissinghurst': *R. officinalis* 'Sissinghurst Blue'
- 'Sissinghurst Blue' (*R. o.* 'Sissinghurst')

Rosularia

Crassulaceae

aizoon (*R. pallida* (SCHOTT & KOTSCHY) STAPF)

chrysantha (*R. pallida* HORT.; *Cotyledon chrysantha*)

pallida HORT.: *R. chrysantha*

pallida (SCHOTT & KOTSCHY) STAPF: *R. aizoon*

platyphylla

sedoides (*Sempervivella sedoides*)

- var. *alba* (*Sempervivella alba*)

Rubia

Rubiaceae

tinctorum

Rubus

Rosaceae

arcticus

- 'Anna'
- 'Beata'
- 'Linda'
- 'Sofia'
- 'Valentina'

calycinoides: *R. pentalobus*

pentalobus (*R. calycinoides*)

- 'Emerald Carpet'

Rudbeckia

Asteraceae

deamii: *R. fulgida* var. *deamii*

fulgida

- var. *deamii* (*R. deamii*)
- 'Goldschirm'
- 'Goldsturm' (*R. sullivantii* 'Goldsturm')
- 'Pot of Gold'
- var. *speciosa* (*R. speciosa*; *R. newmanii*)
- var. *sullivantii* (*R. sullivantii*)

hirta

laciniata

- 'Goldball'
- 'Golden Glow'
- 'Goldkugel'
- 'Goldquelle'

maxima

newmanii: *R. fulgida* var. *speciosa*

Rudbeckia (continued)

nitida

- 'Herbstsonne'
- 'Juliglut'
- 'Juligold'

occidentalis

pinnata: *Ratibida pinnata*

purpurea: *Echinacea purpurea*

speciosa: *R. fulgida* var. *speciosa*

subtomentosa

sullivantii: *R. fulgida* var. *sullivantii*

— 'Goldsturm': *R. fulgida* 'Goldsturm'

triloba

Rumex

Polygonaceae

acetosa

— var. *hortensis*

hydrolapathum

patientia

sanguineus

scutatus

Ruta

Rutaceae

chalepensis

graveolens

— 'Jackman's Blue'

— 'Variegata'

Saccharum

Poaceae

ravennae (*Erianthus ravennae*)

Sagina

Caryophyllaceae

boydii

subulata (*Arenaria caespitosa*)

— 'Aurea'

— 'Senior'

Sagittaria

Alismataceae

graminea

japonica HORT.: *S. sagittifolia* 'Flora Pleno'

latifolia

platyphylla

sagittifolia

— 'Flore Pleno' (*S. japonica* HORT.)

— var. *leucopetala*

Salvia

Lamiaceae

aethiopis

argentea

Salvia (continued)

azurea

— 'Grandiflora'

baumgartenii: *S. transsylvanica*

blancoana

broussonetii

bulleyana

elegans

— 'Rutilans' (*S. rutilans*)

forskaohlei

glutinosa

grahamii: *S. microphylla*

haematodes: *S. pratensis* var. *haematodes*

hians

involucrata

— 'Bethellii'

jurisicæ

koyamae

lavandulifolia

mellifera

microphylla (*S. grahamii*)

moorcroftiana

nemorosa (*S. superba* (×); *S. virgata* *nemorosa*)

— 'Amethyst'

— 'Blauhügel'

— 'Blaukönigin'

— 'Brightness'

— 'East Friesland': *S. nemorosa* 'Ostfriesland'

— 'Elizabeth'

— 'Lubeca'

— 'Mainacht' (*S. n.* 'May Night')

— 'May Night': *S. nemorosa* 'Mainacht'

— 'Negrito'

— 'Ostfriesland' (*S. n.* 'East Friesland')

— 'Rose Queen'

— 'Rubin'

— 'Rügen'

— 'Senior'

— 'Tänzerin'

— subsp. *tesquicola* (*S. tesquicola*)

— 'Viola Klose'

— 'Wesuwe'

officinalis

— *alba*: *S. officinalis* 'Albiflora'

— 'Albiflora' (*S. o. alba*)

— 'Aurea'

— 'Berggarten'

— 'Crispa'

— 'Grete Stölzle'

— 'Icterina'

— 'Kew Gold'

— 'Purpurascens'

— 'Salicifolia'

Salvia

- officinalis* (continued)
 - 'Tricolor'
 - 'Würzburg'
- patens*
 - 'Cambridge Blue'
- pratensis*
 - var. *haematodes* (*S. haematodes*)
 - 'Indigo'
 - 'Lapis Lazuli'
 - 'Mittsommer'
- przewalskii*
- recognita*
- ringens*
- rutilans*: *S. elegans* 'Rutilans'
- sclarea*
 - var. *turkestanica*
- superba* (×): *S. nemorosa*
- sylvestris* (×)
 - 'Lye End'
- tesquicola*: *S. nemorosa* subsp. *tesquicola*
- transsylvanica* (*S. baumgartenii*)
- uliginosa*
- verbenaca*
- verticillata*
 - 'Alba'
 - 'Purple Rain'
- virgata nemorosa*: *S. nemorosa*

Salvinia

natans

Salviniales

Sambucus

ebulus

Caprifoliaceae

Sandersonia

aurantiaca

Liliaceae

Sanguinaria

canadensis

Papaveraceae

- *flore pleno*: *S. canadensis* 'Multiplex'
- 'Multiplex' (*S. c. flore pleno*; *S. c. plena*)
- *plena*: *S. canadensis* 'Multiplex'

Sanguisorba

canadensis

Rosaceae

- dodecandra* (*Poterium dodecandrum*)
- minor* (*Poterium sanguisorba*)
- obtusa* (*Poterium obtusum*)
 - 'Alba'

Sanguisorba (continued)

- officinalis* (*Poterium officinale*)
 - 'Tanna'
- tenuifolia* (*Poterium tenuifolium*)
 - var. *alba*
 - var. *purpurea*

Sanicula*europaea*

Apiaceae

Santolina

Asteraceae

- chamaecyparissus* (*S. incana*)
 - var. *corsica* HORT.: *S. chamaecyparissus* var. *nana*
 - 'Edward Bowles'
 - 'Lambrook Silver'
 - var. *lindavica*
 - var. *nana* (*S. c.* var. *corsica*)
 - 'Pretty Carol'
- incana*: *S. chamaecyparissus*
- rosmarinifolia* (*S. virens*; *S. viridis*)
 - 'Dahlem'
 - 'Primrose Gem'
- virens*: *S. rosmarinifolia*
- viridis*: *S. rosmarinifolia*

Saponaria

Caryophyllaceae

- 'Bressingham'
- caespitosa*
- cypria*
- haussknechtii*
- lempergii* (×)
 - 'Max Frei'
- lutea*
- ocymoides*
 - 'Alba' (*S. o. albiflora*)
 - *albiflora*: *S. ocymoides* 'Alba'
 - 'Rubra Compacta'
 - 'Splendens'
- officinalis*
 - 'Alba Plena'
 - 'Rosea Plena'
- olivana* (×)
- pulvinaris*
- pumila*
- wiemannii* (×)

Sarracenia

Sarraceniaceae

- flava*
- purpurea*

Sasa	Poaceae
arimagunensis: <i>Semiarundinaria kagamiana</i> subsp. <i>yoshinoi</i>	
japonica: <i>Pseudosasa japonica</i>	
kagamiana: <i>Semiarundinaria kagamiana</i>	
nipponica (<i>Bambusa nipponica</i>)	
owatarii: <i>Pseudosasa owatarii</i>	
palmata (<i>Arundinaria palmata</i>)	
— f. <i>nebulosa</i>	
ramosa: <i>Sasaella ramosa</i>	
senanensis	
tessellata: <i>Indocalamus tessellatus</i>	
tsuboiana (<i>Sasaella tsuboiana</i>)	
veitchii (<i>Arundinaria veitchii</i> ; <i>Bambusa veitchii</i>)	
— f. minor: <i>S. veitchii</i> 'Nana'	
— 'Nana' (<i>S. veitchii</i> f. minor; <i>S. veitchii</i> var. <i>nana</i>)	
— var. <i>nana</i> : <i>S. veitchii</i> 'Nana'	
Sasaella	Poaceae
masamuneana	
— f. <i>albostriata</i>	
ramosa (<i>Sasa ramosa</i> ; <i>Bambusa ramosa</i> ; <i>Arundinaria ramosa</i> ; <i>Arundinaria vagans</i>)	
tsuboiana: <i>Sasa tsuboiana</i>	
Satureja	Lamiaceae
acinos: <i>Acinos arvensis</i>	
alpina: <i>Acinos alpinus</i>	
grandiflora: <i>Calamintha grandiflora</i>	
montana	
— 'Coerulea'	
rumelica	
rupestris: <i>Micromeria thymifolia</i>	
spicigera	
vulgaris: <i>Clinopodium vulgare</i>	
Saururus	Saururaceae
cernuus	
Saussurea	Asteraceae
albescens	
gossypiphora	
obvallata	
Saxifraga	Saxifragaceae
aizoides	
— 'Atrorubens'	
— 'Aurantia'	
aizoon: <i>S. paniculata</i>	
'Alba Grandiflora'	
'Alfons Mucha'	
altissima: <i>S. hostii</i> subsp. <i>hostii</i>	
	Arendsii Group

Saxifraga (continued)

- andersonii*
- andrewsii* (×)
- anglica* (×)
 - 'Cranbourne'
 - 'Myra'
 - 'Winifred'
- apiculata* (×)
 - 'Alba'
 - 'Bob Hawkins'
 - 'Gregor Mendel'
 - 'Primrose Bee'
 - 'Pungens'
- aquatica*
- arco-valleyi* (×)
 - 'Arco'
 - 'Hocker Edge'
- aspera*
- assimilis* (×): *S. petraschii* (×) 'Assimilis'
- azoreloides* (×)
- 'Bathoniensis'
- bertolonii* (×)
 - 'Antonio'
- bissoletii* (×)
 - 'Crystalie'
 - 'Lohmuelleri'
- biflora*
 - var. *kochii*
- bilekii* (×)
 - 'Blütenteppich'
- borisii* (×)
 - 'Aemula'
 - 'Birch Yellow'
 - 'Kyrillii'
 - 'Sofia'
 - 'Vesna'
 - 'Vincent van Gogh'
- boydii* (×)
 - *alba*: *S. boydii* 'Mondschein Sonate'
 - 'Aretiastrum'
 - 'Cherrytrees'
 - 'Faldonside' (*S. faldonside* (×))
 - 'Friar Tuck'
 - 'Hinhead Seedling'
 - 'Luteola'
 - 'Mondschein Sonate' (*S. b. alba*)
 - 'Nottingham Gold'
 - 'Sulphurea'
- boydilacina* (×)
 - 'Penelope'
- bryoides*
- burnatii* (×)

Arendsii Group

Arendsii Group

Saxifraga (continued)

burseriana

- 'Brookside'
- var. *burseriana* (*S. b. minor*)
- 'Crenata'
- 'Ferdinand'
- 'Ganymede'
- 'Gloria'
- 'John Tomlinson'
- 'Major Lutea'

— *minor*: *S. burseriana* var. *burseriana*

'Princess'

'Seissera'

'Sulphurea'

var. tridentata

calabrica (×)

- 'Tumbling Waters'

callosa

— var. *albertii*: *S. callosa* 'Albertii'

— 'Albertii' (*S. c.* var. *albertii*)

— var. *australis*

— var. *bellardii*

— subsp. *callosa* (*S. lingulata*)

— subsp. *catalaunica*

— var. *lantoscana*

— 'Superba'

'Cambridge Seedling'

'Camryra'

canaliculata

candida: *S. paniculata* var. *candida*

canis-dalmatica (×)

capillaris: *S. cuneifolia*

'Carnival'

Arendsii Group

'Castor'

caucasica

— var. *desoulaevyi* (*S. desoulaevyi*)

cebennensis

'Cecil Davies'

cervicornis: *S. pedemontana* var. *cervicornis*

cespitosa

— 'Atropurpurea' (*S. muscoides purpurea*)

— 'Findling' (*S. muscoides* 'Findling')

churchillii (×)

cochlearis

— 'Major'

— 'Minor'

— 'Pseudo-valdensis'

'Coningsby Queen'

cortusifolia

— var. *fortunei* (*S. fortunei*)

— var. *incisolobata*: *S. incisolobata*

— 'Maigrün'

— 'Rokujo'

Saxifraga

cortusifolia (continued)

— 'Rubrifolia'

cotyledon

— 'Caterhamensis'

— 'Montavonensis'

— 'Norvegica'

— var. *pyramidalis*

— 'Somerset Seedling'

— 'Southside Seedling'

crustata

cuneifolia (*S. capillaris*)

— var. *capillipes*

— 'Variegata'

cuscuthiformis HORT.: *S. stolonifera* 'Cuscuthiformis'

cuscuthiformis LODD.

'Dartington Double'

Arendsii Group

decipiens: *S. rosacea*

desoulaevyi: *S. caucasica* var. *desoulaevyi*

diapsiodoides

doerfleri (×)

— 'Ignaz Doerfler'

'Dr Ramsay'

edithae (×)

— 'Bridget'

— 'Edith'

'Elf'

Arendsii Group

elisabethae (×)

— 'Boston Spa'

— 'Carmen'

— 'L.G. Godseff'

— 'Millstream Cream'

— 'Mrs Leng'

— 'Ochroleuca'

— 'Primrose Dame'

eriolista

'Esther'

eudoxiana (×)

— 'Gold Dust'

— 'Haagii' (*S. haagii* (×))

exerata

faldonside (×): *S. boydii* 'Faldonside'

'Farbenkissen'

Arendsii Group

federici-augusti

— 'Wisley'

ferdinandi-coburgi

— var. *rhodopaea*

fleischeri (×)

— 'Buchholzii'

'Flowers of Sulphur': *S. 'Schwefelblüte'*

fortunei: *S. cortusifolia* var. *fortunei*

'Francis Cade'

'Friesel'

Saxifraga (continued)

<i>fritschiana</i> (x)	
‘Gaiety’	Arendsii Group
‘Gem’	
<i>geuderl</i> (x)	
— ‘Eulenspiegel’	
<i>geum</i> (x)	
<i>geum</i> HORT.: <i>S. hirsuta</i>	
<i>globulifera</i> (<i>S. oranensis</i>)	
<i>gloriana</i> (x)	
— ‘Amitie’	
‘Golden Falls’	Arendsii Group
‘Grace Farwell’	
<i>granulata</i>	
— <i>flore pleno</i> : <i>S. granulata</i> ‘Plena’	
— ‘Plena’ (<i>S. g. flore pleno</i>)	
<i>grata</i> (x)	
— ‘Annemarie’	
— ‘Loeffingii’	
<i>grisebachii</i> (<i>S. porophylla</i> var. <i>montenegrina</i>)	
— ‘Wisley Variety’	
‘Groenlandica’	Arendsii Group
‘Guildford Seedling’	Arendsii Group
<i>gusmusii</i> (x)	
— ‘Perluteiviridis’	
<i>haagii</i> (x): <i>S. sudoxiana</i> ‘Haagii’	
‘Hammondii’	Arendsii Group
‘Harder Zwerg’: <i>S. ‘Luschtinez’</i>	Arendsii Group
<i>hardingii</i> (x)	
— ‘Iris Prichard’	
— ‘Lady Beatrix Stanley’	
‘Harlow Car’	
<i>heinrichii</i> (x)	
— ‘Ernst Heinrich’	
‘Hi-Ace’	
<i>hirculus</i>	
<i>hirsuta</i> (<i>S. geum</i> HORT.)	
<i>hoerhammeri</i> (x)	
— ‘Lohengrin’	
<i>hofmannii</i> (x)	
— ‘Bodensee’	
<i>hornibrookii</i> (x)	
— ‘Riverslea’	
<i>hostii</i>	
— subsp. <i>hostii</i> (<i>S. altissima</i>)	
— subsp. <i>rhaetica</i>	
‘House’s Variety’	
<i>hypnoides</i>	
— var. <i>egeommulosa</i>	
<i>incisolobata</i> (<i>S. cortusifolia</i> var. <i>incisolobata</i>)	
‘Ingeborg’	Arendsii Group
<i>irrigua</i>	

Saxifraga (continued)

irvingii (×)

— 'Gem'

— 'Jenkinsae' (*S. jenkinsae* (×))

— 'Mother of Pearl'

jenkinsae (×): *S. irvingii* 'Jenkinsae'

juniperifolia

'Karlstein'

'Kathleen Pinsent'

'Kathrin'

kayei (×)

— 'Buttercup'

kellereri (×)

— 'Johann Kellerer'

— 'Landaueri' (*S. landaueri* (×))

— 'Suendermannii' (*S. suendermannii* (×))

kewensis (×)

— 'Big Ben'

kolbiana: *S. paulinae* 'Kolbiana'

kolenatiana: *S. paniculata* subsp. *kolenatiana*

kotschy

'Lammetfjord'

Arendsii Group

landaueri (×): *S. kellereri* 'Landaueri'

'Leonora'

Arendsii Group

'Leuchtkäfer'

leyboldii (×)

— 'August Hayek'

lilacina

— var. *purpurea*

lingulata: *S. callosa* subsp. *callosa*

longifolia

'Luschtinez' (*S. 'Harder Zwerp'*)

Arendsii Group

luteoviridis

macnabiana (×)

malbyana (×)

— 'Primulina'

manschuriensis

marginata

— var. *balcanica*

— var. *rocheliana*

mariae-theresiae (×)

— 'Theresia'

media

megaseaeflora (×)

— 'Galaxie'

— 'Josef Capek'

— 'Jupiter'

— 'Karel Cupek'

— 'Krasava'

— 'Robin Hood'

— 'Vladana'

millsstreamiana (×)

— 'Eliot Hodgkin'

Saxifraga (continued)

moschata

- 'Cloth of Gold'
- 'Pixie'
- 'White Pixie'

'Mrs Helen Terry'

muscoidea

- 'Findling': *S. cespitosa* 'Findling'
- *purpurea*: *S. cespitosa* 'Atropurpurea'
- obristii* (x): *S. salmonica* 'Obristii'

'Odanensis'

Arendsii Group

oppositifolia

- 'Alba'
- 'Jotunheim'
- var. *latina*
- 'Ruth Draper'
- 'Splendens'
- 'Theoden'
- 'W.A. Clark'

oranensis: *S. globulifera*

paniculata (*S. aizoon*)

- 'Balcania'
- 'Baldensis'
- var. *brevifolia* (*S. paniculata* 'Minor')
- var. *candida* (*S. candida*)
- subsp. *cartilaginea*
- subsp. *kolenatiana* (*S. kolenatiana*)
- 'Lutea'
- var. *major*
- 'Minor': *S. paniculata* var. *brevifolia*
- var. *minutifolia*
- 'Multipunctata'
- 'Orientalis'
- 'Portae'
- 'Rex'
- 'Ria'
- 'Rosea'
- 'Sturmiana'
- 'Winterfeuer'

paradoxa (x)

peuliniae (x)

- 'Franzii'
- 'Kolbiana' (*S. kolbiana*)
- 'Paula'
- 'Petra'

'Peach Blossom'

pedemontana

- var. *cervicornis* (*S. cervicornis*)

pensylvanica

- 'Peter Pan'

petraschii (x)

Arendsii Group

- 'Assimilis' (*S. assimilis* (x))

- 'Kaspar Maria Sternberg'

Saxifraga (continued)

porophylla

— var. *montenegrina*: *S. grisebachii*

primulaize (×)

prossenii (×)

— 'Regina'

'Purpurmantel'

'Purpurteppich'

'P.W. Hosier'

repanda: *S. rotundifolia*

retusa

— subsp. *augustana*

roseacea (*S. decipiens*)

— 'Alba'

— 'Triumph'

'Rosemarie'

'Rosenzwerg'

Arendsii Group

rosinae (×)

— 'Rosina Suendermann'

rotundifolia (*S. repanda*)

salmonica (×)

— 'Marie Luisa'

— 'Obristii' (*S. obristii* (×))

— 'Prospero'

— 'Salomonii'

Arendsii Group

sancta

— var. *macedonica*

'Sanguinea Superba'

Arendsii Group

sarmentosa: *S. stolonifera*

scardica

— 'Obtusa'

'Schneeteppich'

Arendsii Group

'Schwefelblüte' (*S. 'Flowers of Sulphur'*)

Arendsii Group

semipleri (×)

— 'Martha'

sempervivum (*S. thessalica* HORT.)

Arendsii Group

'Senior'

Arendsii Group

'Sir Douglas Haig'

Arendsii Group

smithii (×)

— 'Vahlii'

'Southside Seedling': *S. cotyledon* 'Southside Seedling'

spathularis

Arendsii Group

'Spätlese'

Arendsii Group

sprunieri

Arendsii Group

'Standsfieldii'

Arendsii Group

'Sternbergii'

Arendsii Group

stolonifera (*S. sarmentosa*)

— 'Cuscutiformis' (*S. cuscutiformis* HORT.)

stormonthii (×)

— 'Stella'

stribnii

— 'Tristan'

Saxifraga (continued)

stuartii (×)

— 'Lutea'

— 'Rosea'

suendermannii (×): *S. kellereri* 'Suendermannii'

tenella

thessalica HORT.: *S. sempervivum*

thomasiana (×)

— 'Magdalena'

'Timballii'

tomebeanensis

tricuspidata

trifurcata

'Triumph'

umbrosa

umbrosa HORT.: *S. urbium* (×)

urbium (×) (*S. umbrosa* HORT.)

— 'Aureopunctata'

— 'Clarence Elliott' (*S. u.* 'Elliott's Variety')

— 'Elliott's Variety': *S. urbium* 'Clarence Elliott'

— 'Elliott's White' (*S. u.* 'Weisse Elliott')

— 'Ingwersen's Variety'

— 'Primuloides'

— 'Variegata'

— 'Weisse Elliott': *S. urbium* 'Elliott's White'

veldensis

'Valerie Finnis'

vandellii

'Vreny'

'Walpole's Variety'

webrii (×)

— 'Pygmalion'

wendelacina (×)

— 'Wendrusch'

wendelboi

'Whitehill'

'Winifred Bevington'

zimmeteri (×)

Arendsii Group

Scabiosa

alpina: *Cephalaria alpina*

'Butterfly Blue': *S. columbaria* 'Butterfly Blue'

caucasica

— 'Alba'

— 'Blauer Atlas'

— 'Clive Greaves'

— 'Fama'

— Isaac House Hybrids

— 'Kompliment'

— 'Miss Willmott'

— 'Moerheim Blue'

— 'Nachtfalter'

Dipsacaceae

Scabiosa

caucasica (continued)

- 'Penelope Harrison'
- 'Perfecta'
- 'Prachtkerl'
- 'Satchmo'
- 'Stäfa'

columbaria

- 'Butterfly Blue' (S. 'Butterfly Blue')

- 'Pink Mist'

- var. *webbiana*

crenata

graminifolia

japonica

- var. *alpina*

lucida

ochroleuca

- var. *webbiana*

rumelica: *Knautia macedonica*

sileneifolia

vestina

Schivereckia

Brassicaceae

bornmuelleri: *S. doerfleri*

doerfleri (*S. bornmuelleri*)

podolica

Schizachyrium

Poaceae

scoparium

Schizostylis

Iridaceae

coccinea

- 'Alba'
- 'Major'
- 'Mrs Hegarty'
- 'Sunrise'

Scirpus

Cyperaceae

fauriei var. *vaginatus*: *Eriophorum vaginatum*

lacustris

- 'Albescens'

maritimus

tabernaemontani

- 'Zebrinus'

sylvaticus

Scleranthus

Caryophyllaceae

biflorus

uniflorus

Scopolia	<i>Solanaceae</i>
<i>carniolica</i>	
— var. <i>hiadnikiana</i>	

Scrophularia	<i>Scrophulariaceae</i>
<i>aquatica</i> : <i>S. auriculata</i>	
<i>auriculata</i> (<i>S. aquatica</i>)	
— 'Variegata' (<i>S. nodosa</i> variegata)	
<i>californica</i>	
<i>canina</i>	
— subsp. <i>hoppii</i>	
<i>nodosa</i>	
— variegata: <i>S. auriculata</i> 'Variegata'	
<i>vernalis</i>	

Scutellaria	<i>Lamiaceae</i>
<i>albida</i>	
<i>alpina</i>	
— 'Greencourt'	
<i>altissima</i>	
<i>ariana</i>	
<i>baicalensis</i>	
<i>columnae</i>	
<i>galericulata</i>	
<i>hastifolia</i>	
<i>hirta</i>	
<i>incana</i>	
<i>indica</i>	
— var. <i>parvifolia</i> (<i>S. japonica</i> HORT.)	
<i>japonica</i> HORT.: <i>S. indica</i> var. <i>parvifolia</i>	
<i>lateralifolia</i>	
<i>orientalis</i>	
— var. <i>alpina</i>	
— var. <i>pinnatifida</i>	
<i>scordifolia</i>	

Sedum	<i>Crassulaceae</i>
<i>acre</i>	
— 'Aureum'	
— 'Elegans'	
— var. <i>krajinae</i> : <i>S. krajinae</i>	
— 'Leni'	
— 'Minus'	
— 'Yellow Queen'	
<i>aggregateum</i> : <i>Orostachys aggregateatus</i>	
<i>aizoon</i>	
— 'Aurantiacum' (<i>S. a.</i> 'Euphorboides')	
— 'Euphorboides': <i>S. aizoon</i> 'Aurantiacum'	
<i>alboroseum</i> (<i>Hylotelephium erythrostictum</i>)	
— 'Mediovariegatum'	

Sedum (continued)

album

- 'Chloroticum'
- 'Coral Carpet'
- 'Laconicum': *S. laconicum*
- 'Minus'
- 'Murale' (*S. murale*)
- 'Roseum'
- 'Rubrifolium'

alpestre

anacampseros (*Hylotelephium anacampseros*)

anglicum

'Autumn Joy': *S. 'Herbstfreude'*

'Bertram Anderson'

beyrichianum: *S. nevii*

bithynicum: *S. pallidum* var. *bithynicum*

brevifolium

caucasicum (*Hylotelephium caucasicum*)

cauticola (*Hylotelephium cauticola*)

— 'Lidakense' (*S. lidakense*)

cyanescens (*Hylotelephium cyanescens*)

— 'Rose Carpet': *S. cyanescens* 'Rosenteppich'

— 'Rosenteppich' (*S. c.* 'Rose Carpet')

— 'Sachalin'

dasypyllosum

— var. *suendermannii* (*S. suendermannii*)

douglasii: *S. stenopetalum*

elegans: *S. forsterianum* subsp. *elegans*

ellacombeanum: *S. kamtschaticum* var. *ellacombeanum*

ewersii (*Hylotelephium ewersii*)

— var. *homophyllum* (*S. schrotium* HORT.)

— 'Turkestanicum'

fabaria: *S. telephium* subsp. *fabaria*

farinosum HORT.: *S. griseum*

farinosum LOWE

floriferum

— 'Weißensteiner Gold'

forsterianum

— subsp. *elegans* (*S. elegans*)

furusei: *Orostachys furusei*

glaucum: *S. hispanicum*

'Green Expectations'

griseum (*S. farinosum* HORT.)

hakonense

'Herbstfreude' (*S. 'Autumn Joy'*)

hidakanum

hispanicum (*S. glaucum*)

— var. *minus* (*S. bithynicum*)

humifusum

hybridum

— 'Immergrünchen'

iwarenge: *Orostachys iwarenge*

Sedum (continued)

kamtschaticum

- var. *ellacombeanum* (*S. ellacombeanum*)
- var. *middendorffianum* (*S. middendorffianum*)
- 'Variegatum'

kirilowii (*Rhodiola kirilowii*)

krajinae (*S. acre* var. *krajinae*)

laconicum (*S. album* 'Laconicum')

laxum

- subsp. *heckneri*

lidakense: *S. cauticola* 'Lidakense'

lineare

- 'Variegatum'

lydium

- 'Purpurascens'

makinoi

'Matrona'

maximum: *S. telephium* subsp. *maximum*

middendorffianum: *S. kamtschaticum* var. *middendorffianum*

mite: *S. sexangulare*

'Mohrchen'

monregalense

montanum: *S. ochroleucum*

murale: *S. album* 'Murale'

nevii (*S. beyrichianum*)

nicaeense: *S. sediforme*

obtusatum

obtusifolium

ochroleucum (*S. montanum*)

- subsp. *montanum*

oreganum

pachyclados (*Rhodiola primuloides* var. *pachyclados*)

pallidum

- var. *bithynicum* (*S. bithynicum*)

pilosum (*Prometheum pilosum*)

pluricaule (*Hylotelephium pluricaule*)

populifolium (*Hylotelephium populifolium*)

pruinatum

pulchellum

purdyi: *S. spathulifolium* subsp. *purdyi*

purpurascens: *S. telephium* subsp. *telephium*

purpureum: *S. telephium* subsp. *telephium*

reflexum (*S. rupestre* L.p.p.)

- f. *cristatum*

- 'Elegant'

'Robustum' (*S. 'Ruby Glow'*)

roseum: *Rhodiola rosea*

'Ruby Glow': *S. 'Robustum'*

rupestre L.p.p.: *S. reflexum*

sarmentosum

schrotium HORT.: *S. ewersii* var. *homophyllum*

sediforme (*S. nicaeense*)

selkianum

Sedum (continued)

*semperfivoide*s (*Prometheum sempervivoide*s)

serpentini

sexangulare (*S. mite*)

sichotense

sieboldii (*Hylotelephium sieboldii*)

— 'Mediovariegatum' (*S. s. variegatum*)

— variegatum: *S. sieboldii* 'Mediovariegatum'

spathulifolium

— 'Cape Blanco'

— 'Majus'

— subsp. *purdyi* (*S. purdyi*)

— 'Purpureum'

spectabile (*Hylotelephium spectabile*)

— 'Brillant'

— 'Carmen'

— 'Meteor'

— 'Rosenteller'

— 'Rubin'

— 'Septemberglut'

— 'Star Dust'

— variegatum: *S. alboroseum* 'Mediovariegatum'

spurium

— 'Album'

— 'Album Superbum'

— *coccineum*: *S. spurium* 'Splendens'

— 'Dragon's Blood': *S. spurium* 'Schorbuser Blut'

— 'Erdblut'

— 'Fuldaglut'

— 'Green Mantle'

— 'Purple Carpet': *S. spurium* 'Purpurteppich'

— 'Purpurteppich' (*S. s. 'Purple Carpet'*)

— 'Roseum'

— 'Roseum Superbum'

— 'Schorbuser Blut' (*S. s. 'Dragon's Blood'*)

— 'Splendens' (*S. s. coccineum*)

— 'Tricolor'

— 'Variegatum'

stefco

stenopetalum (*S. douglasii*)

stoloniferum

suendermannii: *S. dasypphyllum* var. *suendermannii*

'Summer Surprise'

'Sunset Cloud'

telephium (*Hylotelephium telephium*)

— 'Atropurpureum'

— var. *borderi* (*Hylotelephium borderi*)

— subsp. *fabaria* (*S. fabaria*)

— subsp. *maximum* (*S. maximum*)

— 'Munstead Dark Red'

— subsp. *telephium* (*S. purpureum*; *S. purpurascens*)

'Vera Jameson'

'White Towers'

<i>Selaginella</i>	<i>Selaginellaceae</i>
<i>helvetica</i>	
<i>Selinum</i>	<i>Apiaceae</i>
<i>carvifolium</i>	
<i>tenuifolium</i>	
<i>Semiaquilegia</i>	<i>Ranunculaceae</i>
<i>ecalcarata</i> (<i>Aquilegia ecalcarata</i>)	
<i>Semiarundinaria</i>	<i>Poaceae</i>
<i>fastuosa</i> (<i>Arundinaria fastuosa</i>)	
<i>kagamiana</i> (<i>Sasa kagamiana</i>)	
— subsp. <i>yoshinoi</i> (<i>Sasa arimagnunensis</i>)	
<i>Sempervivella</i>	
<i>alba</i> : <i>Rosularia sedoides</i> var. <i>alba</i>	
<i>sedoides</i> : <i>Rosularia sedoides</i>	
<i>Sempervivum</i>	<i>Crassulaceae</i>
<i>allionii</i> : <i>Jovibarba allionii</i>	
'Alpha'	
<i>andreaeum</i> : <i>S. tectorum</i> 'Andreaeum'	
<i>arachnoideum</i> (<i>S. moerridgei</i>)	
— <i>albiflorum</i> : <i>S. arachnoideum</i> 'Album'	
— 'Album' (<i>S. a. albiflorum</i>)	
— 'Claerchen'	
— var. <i>glabrescens</i> (<i>S. doellianum</i>)	
— 'Minus'	
— 'Rubrum'	
— subsp. <i>tomentosum</i> (<i>S. laggeri</i>)	
— 'Zinaler Rothorn'	
<i>arenarium</i> : <i>Jovibarba hirta</i> subsp. <i>arenaria</i>	
<i>barbulatum</i> (×)	
'Bedivere'	
'Bernstein'	
'Birchmeier'	
<i>borisii</i> : <i>S. ciliatum</i> var. <i>borisii</i>	
<i>borissowae</i>	
'Bronco'	
<i>calcaratum</i> (×) (<i>S. comosum</i>)	
<i>calcareum</i> (<i>S. tectorum</i> var. <i>calcareum</i>)	
— 'Bicolor'	
— 'Greenii'	
— 'Grigg's Surprise'	
— 'Mrs Giuseppi'	
<i>cantabricum</i>	
— subsp. <i>urbionense</i> (<i>S. vicentei</i>)	
<i>caucasicum</i>	
<i>ciliatum</i>	
— var. <i>borisii</i> (<i>S. borisii</i>)	

Sempervivum (continued)

- 'Collage'
- 'Commander Hay'
- comolli* (×): *S. calcaratum* (×)
- 'Cornstone'
- 'Crispijn'
- 'Director Jacobs'
- doellianum*: *S. arachnoideum* var. *glarescens*
- dolomiticum*
- erythreum*
- 'Fame'
- fauconnetii* (×)
- 'Feldmaier'
- fimbriatum* (×): *S. roseum* 'Fimbriatum'
- 'Flasher'
- 'Floriade'
- funckii* (×)
- 'Georgette'
- giuseppii* (×)
- globiferum*: *Jovibarba sobolifera*
- 'Glowing Embers'
- 'Godaert'
- 'Granat'
- grandiflorum*
- 'Gray Dawn'
- 'Hekla'
- heuffelii*: *Jovibarba heuffelii*
- 'Hey Hey'
- hirtum*: *Jovibarba hirts*
- ingwersenii*
- 'Jewel Case'
- 'Jubilee'
- 'Jungle Shadows'
- 'Kalinda'
- kopaonikense*: *Jovibarba heuffelii* var. *kopaonikensis*
- laggeri*: *S. arachnoideum* subsp. *tomentosum*
- 'Lancelot'
- 'Lavender and Old Lace'
- 'Marijntje'
- marmoreum* (*S. schlehanii*)
 - 'Brunneifolium'
 - subsp. *dinaricum*
 - *rubicundum*: *S. marmoreum* 'Rubrifolium'
 - 'Rubrifolium' (*S. m. rubicundum*)
- 'Mauvine'
- 'Mercury' (*S. 'Merkur'*)
- 'Merkur': *S. 'Mercury'*
- minus*
- 'Moerkerk's Merit'
- mogridgei*: *S. arachnoideum*
- 'Mondstein'
- montanum*
- 'Neptune'

Sempervivum (continued)

- 'Nocturn'
- 'Noir'
- 'Norne'
- octopodes*
 - var. *apetalum*
- 'Oddity'
- 'Ohio Burgundy'
- 'Orion'
- 'Ornatum'
- 'Othello'
- 'Packardian'
- 'Patrician'
- 'Pekinese'
- 'Pilatus'
- pittonii*
- 'Pruhonice'
- 'Pseudo-ornatum'
- pumilum*
- 'Purdy'
- 'Purple Passion'
- 'Purpuriese'
- 'Raspberry Ice'
- 'Rauhreif'
- 'Red Chief'
- reginae-amaliae*: *Jovibarba heuffelii*
- 'Rita Jane'
- 'Ronny'
- roseum* (×)
 - 'Fimbriatum' (*S. fimbriatum*)
- 'Rotkopf'
- 'Rotmantel'
- 'Rubin'
- ruthenicum*
- schlehanii*: *S. marmoreum*
- 'Seerosenstern'
- 'Shirley's Joy'
- 'Silberkarneol'
- 'Silverine'
- 'Silver Thaw'
- 'Skrocki's Bronze'
- 'Smaragd'
- saboliferum*: *Jovibarba sabolifera*
- 'Spinell'
- 'Sunkist'
- tectorum*
 - 'Andreaeum' (*S. andreaeum*)
 - 'Atropurpureum'
 - 'Atroviolaceum'
 - 'Bicolor'
 - var. *calcareum*: *S. calcareum*
 - var. *glaucum*
 - 'Majus'

Sempervivum

tectorum (continued)

— 'Mettenianum'

— 'Rubrum'

'Thera'

'Thyrsinii'

thompsonianum

'Topaz'

transcaucasicum

'Triste'

'Turmalin'

'Twilight Blues'

'Val d'Aran'

'Vanbaelen'

vicentei: *S. cantabricum* var. *urbionense*

wulfenii

'Zarubianum'

zelebori

Senecio

Asteraceae

abrotanifolius

alpinus AUCT.: *S. cordatus*

carniolicus: *S. incanus* subsp. *carniolicus*

clivorum: *Ligularia dentata*

congestus (*S. palustris*)

cordatus (*S. alpinus* AUCT.)

doria

doronicum

fuchsii: *S. nemorensis* subsp. *fuchsii*

incanus

— subsp. *carniolicus* (*S. carniolicus*)

jacobaea

jacquemontianus: *Ligularia jacquemontiana*

japonicus: *Ligularia japonica*

kaempferi: *Ligularia tussilaginea*

ledebourii: *Ligularia macrophylla*

nemorensis

— subsp. *fuchsii* (*S. fuchsii*)

palustris: *S. congestus*

przewalskii: *Ligularia przewalskii*

pulcher

stenocephalus: *Ligularia stenocephala*

tanguticus: *Ligularia tangutica*

wilsonianus: *Ligularia wilsoniana*

Senna

Caesalpiniaceae

hebecarpa (*Cassia hebecarpa*; *Cassia marilandica* HORT. non L.)

Seriphidium

Asteraceae

maritimum (*Artemisia maritima*)

nutans (*Artemisia nutans*)

Seriphidium	(continued)	
<i>tridentatum</i> (<i>Artemisia tridentata</i>)		
<i>vallesiacum</i> (<i>Artemisia vallesiaca</i>)		
Serratula		<i>Asteraceae</i>
<i>seoanei</i>		
<i>tinctoria</i>		
— subsp. <i>macrocephala</i>		
Seseli		<i>Apiaceae</i>
<i>caespitosum</i> (<i>Olymposciadium caespitosum</i>)		
Sesleria		<i>Poaceae</i>
<i>autumnalis</i>		
<i>caerulea</i>		
<i>glaucia</i>		
<i>heufleriana</i>		
<i>nitida</i>		
Shibataea		<i>Poaceae</i>
<i>kumasaca</i> (<i>Bambusa ruscifolia</i>)		
Shortia		<i>Diapensiaceae</i>
<i>uniflora</i>		
— 'Grandiflora'		
Sibbaldia		<i>Rosaceae</i>
<i>procumbens</i>		
Sibbaldiopsis		
<i>tridentata</i> : <i>Potentilla tridentata</i>		
Sida		<i>Malvaceae</i>
<i>hermaphrodita</i>		
Sidalcea		<i>Malvaceae</i>
<i>candida</i>		
— 'Bianca'		
'Croftway Red'		
'Elsie Heugh'		
'Interlaken'		
'Loveliness'		
'Monarch'		
'Mr Lindbergh'		
'Mrs T. Anderson'		
'Mrs Wright'		
'Oberon'		
<i>oregana</i>		
— 'Brilliant'		

Sidalcea (continued)

'Partygirl'
'Prairiebrand'
'Rosanna'
'Rose Queen'
'Rosy Gem'
'Scarlet Beauty'
'Stark's Hybrid'
'Sussex Beauty'
'William Smith'

Sieversia

montana: *Geum montanum*
reptans: *Geum reptans*

Silene

Caryophyllaceae

acaulis
— 'Alba'
— subsp. *elongata*
— subsp. *exscapa*
— 'Floribunda'
alba: *S. pratensis*
alpestris
armenia
auriculata
compacta (*S. orientalis* HORT.)
dinarica
dioica (*Melandrium rubrum*; *Lychnis dioica*)
elisabethae (*Melandrium elisabethae*)
hookeri
italica
keiskei (*Melandrium keiskei*)
— var. *minor* (*Melandrium keiskei* var. *minus*)
maritima (*S. vulgaris* subsp. *maritima*)
— 'Plena'
— 'Rosea'
— 'Weisskehlichen'
nutans
orientalis HORT.: *S. compacta*
pendula
— 'Peach Blossom'
pratensis (*Melandrium album*; *S. alba*; *Lychnis alba*)
pusilla
sachalinensis
saxifraga
schafta
— 'Shell Pink'
— 'Splendens'
schmuckeri
vallesia
vulgaris
— subsp. *maritima*: *S. maritima*

Silene (continued)

waldsteinii
zawadzkii (*Melandrium zawadzkii*)

Silphium

integerrifolium
laciniatum
perfoliatum
terebinthinaceum

Asteraceae

Sinarundinaria

murielae: *Fargesia murielae*
nitida: *Fargesia nitida*

Sinobambusa

tootsik (*Bambusa tootsik*; *Arundinaria tootsik*)

Poaceae

Sisyrinchium

Iridaceae

anceps: *S. angustifolium* MILL.
angustifolium AUCT.: *S. montanum*
angustifolium HORT.: *S. bermudianum*
angustifolium MILL. (*S. anceps*)
bellum
bermudianum (*S. angustifolium* HORT.)
— 'Album'
'Biscutella'
brachypus
brachypus HORT.: *S. californicum*
californicum (*S. brachypus* HORT.)
douglasii
filifolium
idahoense
— 'Album'
juncifolium
lutescens: *S. striatum*
macounii
montanum (*S. angustifolium* AUCT.)
'Mrs Spivey'
mucronatum
— 'Pole Star'
striatum (*S. lutescens*)
— 'Aunt May' (*S. striatum variegatum*)
— *variegatum*: *S. striatum* 'Aunt May'

Sium

Apiaceae

latifolium
sisarum

Smilacina	Liliaceae
<i>racemosa</i>	
<i>stellata</i>	
Smyrnium	Apiaceae
<i>perfoliatum</i>	
Solanum	Solanaceae
<i>dulcamara</i>	
— 'Variegatum'	
Soldanella	Primulaceae
<i>alpina</i>	
<i>cynaster</i>	
<i>minima</i>	
<i>montana</i>	
<i>pindicola</i>	
— var. <i>dimonei</i>	
<i>pusilla</i>	
<i>villosa</i>	
Solidago	Asteraceae
'Ballardii'	
<i>brachystachys</i> HORT.: <i>S. cutleri</i>	
<i>caesia</i>	
<i>canadensis</i>	
'Citronella'	
'Cloth of Gold'	
'Crown of Rays'	
<i>cutleri</i> (<i>S. brachystachys</i> HORT.; <i>S. virgaurea</i> var. <i>alpina</i>)	
— 'Pyramidalis'	
'Dänemark': <i>S. 'Goldschleier'</i>	
'Dzlintra'	
'Early Bird'	
<i>flexicaulis</i> (<i>S. latifolia</i>)	
— 'Variegata'	
'Frühgold'	
<i>gigantea</i>	
— subsp. <i>serotina</i> (<i>S. serotina</i>)	
<i>glomerata</i>	
'Golden Dwarf'	
'Golden Gate'	
'Golden Mosa'	
'Golden Shower'	
'Golden Thumb': <i>S. 'Queenie'</i>	
'Golden Wings'	
'Goldkind'	
'Goldschleier' (<i>S. 'Dänemark'</i>)	
'Gold Standard'	
'Goldstrahl' (<i>S. 'Goudstraal'</i>)	
'Goldwedel'	

Solidago (continued)

'Goldzwerg'
'Goudstraal': *S. 'Goldstrahl'*
graminifolia (*Euthamia graminifolia*)
latifolia: *S. flexicaulis*
'Laurin'
'Ledsham'
'Lemon Queen'
'Leraft'
'Linne'
'Loddon'
'Marvellous Gold'
minutissima: *S. virgaurea* var. *minutissima*
nemoralis
odora
'Perkeo'
'Praecox' (*S. virgaurea* f. *praecox*)
'Queenie' (*S. 'Golden Thumb'*)
rigida
rugosa
— 'Fireworks'
serotina: *S. gigantea* subsp. *serotina*
'Spätkohl'
sphaetata
— 'Golden Fleece'
'Strahlenkrone'
'Super' (*Solidaster* (×) *luteus* 'Super')
virgaurea
— subsp. *alpestris*
— var. *alpina*: *S. cutleri*
— subsp. *minuta*
— var. *minutissima* (*S. minutissima*)
— f. *praecox*: *S. 'Praecox'*
'Yellow Stone'

Solidaster (×)

Asteraceae

hybridus: *S. luteus*
luteus (*S. hybridus*)
— 'Lemore'
— 'Super': *Solidago* 'Super'

Sonchus

Asteraceae

palustris

Sorghastrum

Poaceae

nutans Auct. (*Chrysopogon nutans*; *S. avenaceum*)
— 'Sioux Blue'

Sparganium

Sparganiaceae

emersum (*S. simplex*)
erectum

Sparganium (continued)

minimum

simplex: *S. emersum*

Spartina

Poaceae

michauxiana: *S. pectinata*

pectinata (*S. michauxiana*)

— 'Aureomarginata' (*S. p.* 'Variegata')

— 'Variegata': *S. pectinata* 'Aureomarginata'

Spiraea

aruncus: *Aruncus dioicus*

digitata: *Filipendula palmata* MAX.

kamtschatica: *Filipendula kamtschatica*

ulmaria: *Filipendula ulmaria*

Spodiopogon

Poaceae

sibiricus

Stachys

Lamiaceae

alpina

byzantina (*S. lanata*; *S. olympica*)

— 'Big Ears' (*S. b.* 'Helene von Stein')

— 'Cotton Ball' (*S. b.* 'Sheila Macqueen')

— 'Helene von Stein'

— 'Primrose Heron'

— 'Sheila Macqueen': *S. byzantina* 'Cotton Ball'

— 'Silver Carpet'

— 'Striped Phantom' (*S. b.* 'Variegata')

— 'Variegata': *S. byzantina* 'Striped Phantom'

candida

densiflora: *S. monnierii*

discolor (*S. nivea*; *Betonica nivea*)

germanica

grandiflora (*S. macrantha*; *S. spicata*; *Betonica grandiflora*;

Betonica macrantha)

— 'Alba'

— 'Rosea'

— 'Superba'

lanata: *S. byzantina*

lavandulifolia

macrantha: *S. grandiflora*

monnierii (*S. densiflora*; *Betonica hirsuta*)

— 'Hummelo'

nivea: *S. discolor*

officinalis (*Betonica officinalis*)

— 'Alba'

— 'Rosea'

— 'Tübingen'

olympica: *S. byzantina*

palustris

Stachys (continued)

recta

spicata: *S. grandiflora*

sylvatica

Statice

bellidifolia: *Limonium bellidifolium*

gmelini: *Limonium gmelini*

latifolia: *Limonium latifolium*

limonium: *Limonium vulgare*

perezii: *Limonium perezii*

tatarica: *Goniolimon tataricum*

Stellaria

holostea

Caryophyllaceae

Stipa

barbata

brachytricha (*Achnatherum brachytricha*)

calamagrostis (*Achnatherum calamagrostis*; *Agrostis calamagrostis*)

capillata

gigantea

pennata

pulcherrima

splendens (*Achnatherum splendens*)

Poaceae

Stokesia

laevis

— 'Alba'

— 'Blue Star'

— 'Blue Danube'

— 'Klaus Jelitto'

— 'Silver Moon'

— 'Träumerei'

Asteraceae

Stratiotes

aloides

Hydrocharitaceae

Streptopus

amplexifolius

Liliaceae

Strobilanthes

atropurpureus

Acanthaceae

Struthiopteris

germanica: *Matteuccia struthiopteris*

orientalis: *Matteuccia orientalis*

Stylophorum	<i>diphyllum</i>	Papaveraceae
	<i>japonicum</i> : <i>Chelidonium japonicum</i>	
Succisa	<i>pratensis</i>	Dipsacaceae
Succisella	<i>inflexa</i>	Dipsacaceae
Swertia	<i>perennis</i>	Gentianaceae
Symphyandra	<i>armena</i> <i>hofmannii</i> <i>pendula</i> — 'Alba' <i>wanneri</i>	Campanulaceae
Symphytum	<i>asperum</i> HORT.: <i>S. uplandicum</i> (×) <i>asperum</i> LEP. <i>azureum</i> <i>caucasicum</i> <i>grandiflorum</i> (<i>S. ibericum</i>) — 'Bläue Glocken' — 'Goldsmith' — 'Hidcote Blue' — 'Hidcote Pink' — 'Hidcote Variegated' — 'Saphir' — 'Wisley Blue' <i>ibericum</i> : <i>S. grandiflorum</i> <i>officinale</i> — 'Coccineum' — 'Purpureum' <i>peregrinum</i> HORT.: <i>S. uplandicum</i> (×) <i>peregrinum</i> LED. <i>ruberum</i> (×) <i>uplandicum</i> (×) (<i>S. asperum</i> HORT.; <i>S. peregrinum</i> HORT.) — 'Variegatum'	Boraginaceae
Synthyris	<i>stellata</i>	Scrophulariaceae
Talinum	<i>okanoganense</i> <i>spinosescens</i> 'Zoe'	Portulacaceae

Tanacetum	Asteraceae
'Album Plenum'	Coccineum Group
'Alfred'	Coccineum Group
<i>argenteum</i> (<i>Achillea argentea</i> LAM.; <i>Chrysanthemum argenteum</i> ; <i>C. isabellinum</i>)	
<i>cinerariifolium</i> (<i>Chrysanthemum cinerariifolium</i>)	
<i>corymbosum</i> (<i>Chrysanthemum corymbosum</i>)	
— 'Festtafel'	
<i>densum</i> (<i>Chrysanthemum densum</i>)	
'Duro'	Coccineum Group
'Eileen May Robinson'	Coccineum Group
'Gloriosa'	Coccineum Group
<i>haradjanii</i> (<i>Chrysanthemum haradjanii</i>)	
<i>herderi</i> : <i>Hippolytia herderi</i>	
'James Kelway'	Coccineum Group
'Kelway's Glorious'	Coccineum Group
'Laureen'	Coccineum Group
<i>macrophyllum</i> (<i>Chrysanthemum macrophyllum</i>)	
<i>parthenium</i> (<i>Chrysanthemum parthenium</i>)	
— 'Aureum'	
— 'Plenum'	
— 'Princess Daisy'	
— 'Santana'	
'Pink Ideal'	Coccineum Group
'Queen Mary'	Coccineum Group
'Red King'	Coccineum Group
'Robinson's Crimson'	Coccineum Group
'Robinson's Red'	Coccineum Group
'Robinson's Rose'	Coccineum Group
'Roseum'	Coccineum Group
'Rubrum'	Coccineum Group
<i>vulgare</i>	
— 'Crispum'	
Telekia	Asteraceae
<i>speciosa</i> (<i>Buphthalmum speciosum</i>)	
Tellima	Saxifragaceae
<i>grandiflora</i> (<i>T. odorata</i>)	
— <i>purpurea</i> : <i>T. grandiflora</i> 'Rubra'	
— 'Purpurteppich'	
— 'Rubra' (<i>T. g. purpurea</i>)	
<i>odorata</i> : <i>T. grandiflora</i>	
<i>parviflora</i> : <i>Lithophragma parviflora</i>	
Tetragonolobus	Fabaceae
<i>maritimus</i> (<i>Lotus siliquosus</i>)	
Teucrium	Lamiaceae
<i>eckermerum</i>	
<i>eroanium</i>	

Teucrium (continued)

chamaedrys HORT.: *T. lucidrys* (×)
chamaedrys L.
— 'Nanum'
cinereum: *T. rotundifolium*
compactum
hyrcanicum
lucidrys (×) (*T. chamaedrys* HORT.; *T. massiliense* HORT.)
— 'Aureum'
massiliense HORT.: *T. lucidrys* (×)
montanum
polium
— subsp. *aureum*
pyrenaicum
rotundifolium (*T. cinereum*)
scordium
scorodonia
— 'Crispum'
— 'Crispum Marginatum'
subspinosum

Thalia

dealbata

Marantaceae

Thalictrum

adiantifolium: *T. minus* 'Adiantifolium'
alpinum
aquelegifolium
— 'Album'
— 'Purpureum'
— 'Thundercloud'
chelidonii
coreanum
delavayi (*T. dipterocarpum* HORT.)
— 'Album'
— 'Hewitt's Double'
diffusiflorum
dipterocarpum HORT.: *T. delavayi*
fendleri
flavum
— subsp. *glaucum* (*T. speciosissimum*)
foetidum
ichangense
isopyroides
javanicum
kiusianum
minus (*T. sylvaticum*)
— 'Adiantifolium' (*T. adiantifolium*)
polygamum
rochebrunianum
simplex
speciosissimum: *T. flavum* subsp. *glaucum*

Ranunculaceae

Thalictrum (continued)

sylvaticum: *T. minus*
toyamae

Thamnocalamus
spathiflorus

Poaceae

Thelypteris

Thelypteridaceae

connectilis: *Phegopteris connectilis*
noveboracensis (*Parathelypteris noveboracensis*)
palustris (*Dryopteris thelypteris*; *Lastrea palustris*)
phegopteris: *Phegopteris connectilis*

Thermopsis

Fabaceae

caroliniana (*T. villosa*)
fabacea
lanceolata (*T. lupinoides*)
lupinoides: *T. lanceolata*
montana
villosa: *T. caroliniana*

Thlaspi

Brassicaceae

alpestre
bellidifolium
bulbosum
montanum
rotundifolium
stylosum

Thymus

Lamiaceae

alsinoides: *T. cherlerioides*
'Anderson's Gold': *T. citriodorus* (×) 'Bertram Anderson'
britannicus: *T. praecox* subsp. *arcticus*
caespititius (*T. micans*)
— 'Compact Gem'
camphoratus
cherlerioides (*T. alsinoides*; *T. ciliatus* 'Pubescens')
ciliatus
— 'Pubescens': *T. cherlerioides*
citriodorus (×)
— 'Archer's Gold'
— 'Argenteus': *T. citriodorus* (×) 'Silver Queen'
— 'Aureus'
— 'Bertram Anderson' (*T.* 'Anderson's Gold'; *T.* 'E.B. Anderson')
— 'Doone Valley': *T.* 'Doone Valley'
— 'Golden King'
— 'Silver Beauty': *T. citriodorus* (×) 'Silver Queen'
— 'Silver Posie': *T. citriodorus* (×) 'Silver Queen'
— 'Silver Queen' (*T. c.* 'Argenteus'; *T. c.* 'Silver Beauty'; *T. c.* 'Silver Posie')

Thymus (continued)

doerfleri

- 'Bressingham Seedling': *T. praecox* 'Bressingham'
- 'Doone Valley' (*T. citriodorus* (×) 'Doone Valley')
- drucei*: *T. praecox* subsp. *arcticus*
 - 'Minor': *T. praecox* 'Minor'
 - 'E.B. Anderson': *T. citriodorus* (×) 'Bertram Anderson'
 - 'Elfin' (*T. serpyllum* 'Elfin')
 - 'Hall's Variety': *T. praecox* 'Hall's Variety'

herba-barona

- lanuginosus* HORT.: *T. praecox* 'Pseudolanuginosus'

masticina

- micans*: *T. caespititius*

- montanus*: *T. pulegioides*

neiceffii

- nitidus* GUSS.: *T. richardii* subsp. *nitidus*

praecox

- 'Albiflorus' (*T. serpyllum* 'Albus')
- 'Annie Hall'
- subsp. *arcticus* (*T. britannicus*; *T. drucei*)
- 'Bressingham' (*T. doerfleri* 'Bressingham Seedling')
- 'Carmineus' (*T. serpyllum* 'Carmineus')
- 'Coccineus' (*T. serpyllum* 'Coccineus')
- 'Goldstream'
- 'Hall's Variety' (*T. pseudolanuginosus* 'Hall's Variety'; *T. 'Hall's Variety'*)
- 'Minor' (*T. drucei* 'Minor')
- 'Mountain Select'
- 'Pincushion'
- 'Pink Chintz'
- 'Porlock'
- 'Pseudolanuginosus' (*T. lanuginosus* HORT.; *T. pseudolanuginosus*)
- 'Purple Beauty' (*T. serpyllum* 'Atropurpureus')
- 'Purpurteppich': *T. pulegioides* 'Purpurteppich'
- 'Pygmaeus' (*T. pygmaeus*)
- 'Roseus'
- 'Ruby Glow'
- 'Russettings'
- 'Snowdrift'
- 'Vey'

- pseudolanuginosus*: *T. praecox* 'Pseudolanuginosus'

- 'Hall's Variety': *T. praecox* 'Hall's Variety'

pulegioides (*T. montanus*)

- 'Albus'
- 'Purpurteppich' (*T. praecox* 'Purpurteppich')
- 'Splendens'

- pygmaeus*: *T. praecox* 'Pygmaeus'

richardii

- subsp. *nitidus* (*T. nitidus* GUSS.)

- 'Peter Davis'

serpyllum L.

- 'Albus': *T. praecox* 'Albiflorus'
- 'Atropurpureus': *T. praecox* 'Purple Beauty'

Thymus

***serpyllum* (continued)**

- 'Carmineus': *T. praecox* 'Carmineus'
- 'Coccineus': *T. praecox* 'Coccineus'
- 'Elfin': *T. Elfin'*

vulgaris

- 'Compactus'

Tiarella

cordifolia

- 'Brandywine'
- var. *collina*: *T. wherryi*
- 'Dunvegan'
- 'Eco Eyed Glossy'
- 'Eco Red Heart'
- 'Eco Running Tapestry'
- 'Eco Splotched Velvet'
- 'Laird of Skye'
- 'Montrose'
- 'Moogrün'
- 'Oakleaf'
- 'Rosalie'
- 'Slick Rock'

polyphylla

trifoliata

wherryi (*T. cordifolia* var. *collina*)

Saxifragaceae

Tofieldia

caerulea

Liliaceae

Tolmiea

menziesii

- 'Taff's Gold'

Saxifragaceae

Tovara

virginiana: *Persicaria virginiana*

virginiana var. *filiformis*: *Persicaria filiformis*

Townsendia

exscapa

grandiflora

Asteraceae

Trachelium

caeruleum

- 'Blue Surprise'
- 'White Surprise'

jacquinii

- subsp. *rumelianum*

Campanulaceae

Trachystemon
orientalis

Boraginaceae

Tradescantia

- 'Alba'
- 'Alba Major'
- 'Bärbel'
- 'Blue Stone'
- 'Caerulea Plena'
- 'Carmine Glow'
- 'Charlotte'
- 'Eva'
- 'Innocence'
- 'Iris Prichard'
- 'Isis'
- 'J.C. Weguelin'
- 'Karin'
- 'Karminglut'
- 'Leonora'
- 'Marian'
- 'Osprey'
- 'Pauline'
- 'Purewell Giant'
- 'Purple Dome'
- 'Rosi'
- 'Rubra'
- 'Valour'
- 'Zwanenburg Blue'
- virginiana*
 - 'Brevicaulis'

Commelinaceae

- Andersoniana Group

Tragopogon

- ponifolius*
- pratensis*
 - subsp. *orientalis*
 - subsp. *pratensis*

Asteraceae

Trapa

- natans*

Trapaceae

Tricyrtis

- affinis*
 - f. *albida*
- bakeri*: *T. latifolia*
- formosana* (*T. f. stolonifera*; *T. stolonifera*)
 - *stolonifera*: *T. formosana*
 - 'Purple Beauty'
- hirta*
 - 'Alba'
 - 'Miyazaki'
 - 'Shima Yellow'

Liliaceae

Tricyrtis

hirta (continued)

- 'Taiwan Adbane'
- 'Tojen'
- 'Variegata'

latifolia (*T. bakeri*)

- 'White Towers'

macrantha

macropoda

maculata (*T. pilosa*)

pilosa: *T. maculata*

stolonifera: *T. formosana*

Trientalis

Primulaceae

europaea

Trifolium

Fabaceae

alpinum

ochroleucon

repens

— *atropurpureum*: *T. repens* 'Pentaphyllum'

— 'Pentaphyllum' (*T. r. atropurpureum*)

rubens

Trillium

Liliaceae

erectum (*T. flavum*)

flavum: *T. erectum*

flexipes

grandiflorum

luteum

nivale

recurvatum

sessile

— var. *luteum*: *T. viride* var. *luteum*

tschonoskii

undulatum

viride

— var. *luteum* (*T. sessile* var. *luteum*)

Triosteum

Caprifoliaceae

aurantiacum

himalayanum (*T. hirsutum*)

hirsutum: *T. himalayanum*

perfoliatum

pinnatifidum (*T. rosthornii*)

rosthornii: *T. pinnatifidum*

Tripleurospermum

caucasicum: *Matricaria caucasica*

Tritoma: Kniphofia

Trollius

Ranunculaceae

- acaulis*
 - 'Alabaster'
 - altaicus*
 - asiaticus*
 - 'Baudirektor Linne'
 - 'Bessie Walker'
 - 'Byrne's Giant'
 - 'Canary Bird'
 - chinensis* (*T. ledebourii* HORT.)
 - 'Golden Queen'
 - 'Commander in Chief'
 - 'Earliest of All'
 - 'Empire Day'
 - 'Etna'
 - europaeus*
 - 'Superbus'
 - 'Fire Globe'
 - 'First Lanciers'
 - 'Frühlingsbote'
 - 'Fuldmane'
 - 'Glory of Leiden'
 - 'Golden Monarch'
 - 'Golden Wonder'
 - 'Goldquelle'
 - 'Goliath'
 - 'Helios'
 - 'Hohes Licht'
 - 'Juliana'
 - ledebourii* HORT.: *T. chinensis*
 - 'Lemon Queen'
 - 'Maigold'
 - 'Meteor'
 - 'Miss Mary Russell'
 - 'Orange Crest'
 - 'Orange Globe'
 - 'Orange Glow'
 - 'Orange King': *T. 'Orangekönig'*
 - 'Orangekönig' (*T. 'Orange King'*)
 - 'Orange Princess'
 - 'Oranje Nassau'
 - 'Prichard's Giant'
 - pumilus*
 - stenopetalus*
 - 'Sunburst'
 - 'T. Smith'
 - 'Yellow Beauty'
 - yunnanensis*

<i>Tropaeolum</i>		<i>Tropaeolaceae</i>
<i>polyphyllum</i>		
<i>speciosum</i>		
<i>tricolor</i>		
<i>Tunica</i>		
<i>saxifraga</i> : <i>Petrorrhagia saxifraga</i>		
<i>Tussilago</i>		<i>Asteraceae</i>
<i>farfara</i>		
<i>Typha</i>		<i>Typhaceae</i>
<i>angustifolia</i>		
<i>latifolia</i>		
— 'Variegata'		
<i>laxmannii</i>		
<i>minima</i>		
<i>Umbilicus</i>		<i>Crassulaceae</i>
<i>rupestris</i>		
<i>Uniola</i>		
<i>latifolia</i> : <i>Chasmanthium latifolium</i>		
<i>Utricularia</i>		<i>Lentibulariaceae</i>
<i>vulgaris</i>		
<i>Uvularia</i>		<i>Liliaceae</i>
<i>grandiflora</i>		
<i>perfoliata</i>		
<i>sessilifolia</i>		
<i>Valeriana</i>		<i>Valerianaceae</i>
<i>alliaefolia</i>		
<i>arizonica</i>		
<i>dioica</i>		
<i>montana</i>		
<i>officinalis</i>		
— 'Alba'		
<i>phu</i>		
— 'Aurea'		
<i>saxatilis</i>		
<i>suendermannii</i> (×)		
<i>supina</i>		
<i>tripteris</i>		
<i>Vallisneria</i>		<i>Hydrocharitaceae</i>
<i>spiralis</i>		

Vancouveria	<i>Berberidaceae</i>
<i>chrysantha</i>	
<i>hexandra</i> (<i>Epimedium hexandrum</i>)	

Veratrum	<i>Liliaceae</i>
<i>album</i>	
<i>nigrum</i>	
<i>viride</i>	

Verbascum	<i>Scrophulariaceae</i>
<i>acaulis</i> (<i>Celsia acaulis</i>)	
<i>blattaria</i>	
— 'Albiflorum'	
'Boadicea'	
<i>bombyciferum</i> (<i>V. lagurus</i>)	
— 'Polarsommer'	
<i>chaixii</i>	
— 'Album'	
— 'Pyramidalis'	
'Cotswold Gem'	
'Cotswold Queen'	
<i>densiflorum</i> (<i>V. thapsiforme</i>)	
'Densiflorum'	
'Gainsborough'	
'Golden Bush'	
'Harkness'	
<i>lagurus</i> : <i>V. bombyciferum</i>	
'Letitia'	
<i>longifolium</i> (<i>V. pannosum</i>)	
'Mont Blanc'	
<i>nigrum</i>	
<i>olympicum</i>	
<i>pannosum</i> : <i>V. longifolium</i>	
<i>phlomoides</i>	
<i>phaeniceum</i>	
— 'Mieke Ploeger'	
'Pink Domino'	
<i>pyramidatum</i>	
<i>roripifolium</i> (<i>Celsia roripifolia</i>)	
'Royal Highland'	
<i>thapsiforme</i> : <i>V. densiflorum</i>	
<i>wiedemannianum</i>	

Verbena	<i>Verbenaceae</i>
<i>bonariensis</i> (<i>V. patagonica</i>)	
<i>canadensis</i>	
— 'Homestead Purple'	
<i>chamaedrifolia</i> : <i>V. peruviana</i>	
<i>hastata</i>	
— 'Alba'	
— 'Rosea'	

Verbena (continued)

- officinalis*
- patagonica*: *V. bonariensis*
- peruviana* (*V. chamaedrifolia*)
- rigida*
 - 'Polaris'
- tenuisecta*

Verbesina

Asteraceae

- alternifolia* V. a. 'Goldstrahl'
- 'Goldstrahl': *V. alternifolia*
- helianthoides*

Vernonia

Asteraceae

- angustifolia*
- crinita*
 - 'Mammuth'
- fasciculata*
- noveboracensis*

Veronica

Scrophulariaceae

- alpina*
- ephylla*
- armena*
- austriaca*
 - subsp. *austriaca* (*V. jacquinii*)
 - 'Crater Lake Blue'
 - 'Ionian Skies'
 - 'Kapitän'
 - 'Knallblau'
 - 'Royal Blue'
 - 'Shirley Blue'
 - 'Spielgarten'
- subsp. *teucrium* (*V. teucrium*)
 - 'Trehane'
 - 'True Blue'
- beccabunga*
- bellidoides*
- bombycinia*
- caespitosa*
- cantiana* (×)
 - 'Kentish Pink'
- chamaedrys*
- cinerea*
- exaltata*: *V. longifolia*
- filiformis*
- fruticans* (*V. saxatilis*)
- fruticulosa*
- gentianoides*
 - 'Alba'
 - 'Pallida'

Veronica

gentianoides (continued)

- 'Robusta'
- 'Variegata'

hendersonii: *V. subsessilis*

incana: *V. spicata* subsp. *incana*

jacquinii: *V. austriaca* subsp. *austriaca*

kellerei

kiusiana

- 'Blue China'

longifolia (*V. exaltata*)

- 'Alba'
- 'Blaubündel'
- 'Blaue Sommer'
- 'Blauriesin' (*V. l.* 'Foerster's Blue')
- 'Foerster's Blue': *V. longifolia* 'Blauriesin'
- 'Schnneeriesin'
- var. *subsessilis*: *V. subsessilis*

'Madame Mercier'

nipponica

'Optima'

officinalis

orientalis

ornata

pectinata

- 'Rosea': *V. pectinata* 'Rubra'
- 'Rubra' (*V. p.* 'Rosea')

peduncularis

- 'Georgia Blue'

petrea

prostrata (*V. rupestris* HORT.)

- 'Alba'
- 'Loddon Blue'
- 'Mrs Holt'
- 'Rosea'
- 'Spode Blue'

repens

- 'Senior'

rupestris HORT.: *V. prostrata*

saturejoides

saxatilis: *V. fruticans*

schmidtiana

- 'Alba'

selleri HORT.: *V. stelleri*

sibirica: *Veronicastrum sibiricum*

spicata

- 'Alba'
- *alpina* HORT.: *V. spicata* 'Nana'
- 'Barcarolle'
- 'Blue Charm'
- 'Blaufuchs'
- 'Blue Peter'
- 'Erika' (*V. spicata* *rosea* HORT.)

Veronica

spicata (continued)

- 'Goodness Grows'
- 'Heidekind'
- 'Icicle'
- subsp. *incana* (*V. incana*)
- 'Nana' (*V. spicata alpina* HORT.)
- 'Red Fox': *V. spicata* 'Rotfuchs'
- 'Romiley Purple'
- *rosea* HORT.: *V. spicata* 'Erika'
- 'Rotfuchs' (*V. s.* 'Red Fox')
- 'Sightseeing'
- subsp. *spicata*
- 'Spitzentraum'
- 'Sunny Border Blue': *V. 'Sunny Border Blue'*

stelleri (*V. selleri* HORT.; *V. wormskjoldii*)

subsessilis (*V. hederonii*; *V. longifolia* var. *subsessilis*)

'Sunny Border Blue'

surculosa

telephifolia

teucrium: *V. austriaca* subsp. *teucrium*

turmillana

virginica: *Veronicastrum virginicum*

whitleyi

wormskjoldii: *V. stelleri*

Veronicastrum

Scrophulariaceae

sibiricum (*Veronica sibirica*)

virginicum (*Veronica virginica*)

- 'Album'
- 'Diana'
- 'Pink Glow'
- 'Roseum'

Villarsia

nymphoides: *Nymphoides peltata*

Vinca

Apocynaceae

major

- 'Dartington Star'
- *elegantissima*: *V. major* 'Variegata'
- 'Gelre's Variegated'
- subsp. *hirsuta* HORT.: *V. major* 'Oxyloba'
- subsp. *hirsuta* STEARN (*V. m. pubescens*)
- 'Hornung Blue'
- 'Loveliness'
- 'Oxyloba' (*V. m. hirsuta* HORT.)
- *pubescens*: *V. major* subsp. *hirsuta* STEARN
- 'Reticulata'
- 'Surrey Marble'
- 'Variegata' (*V. m. elegantissima*)

Vinca (continued)

minor

- 'Alba'
- 'Argenteovariegata'
- 'Atropurpurea' (*V. m. purpurea*; *V. m. rubra*)
- 'Aureovariegata'
- *azurea plena*: *V. minor* 'Plena'
- 'Blue Cloud'
- 'Blue Drift'
- 'Bowles Variety' (*V. m.* 'La Grave')
- *caerulea plena*: *V. minor* 'Plena'
- 'Château de Spesbourg'
- 'Dart's Blue'
- 'Gertrude Jekyll' (*V. m.* 'Miss Jekyll')
- 'Green Carpet': *V. minor* 'Grüner Teppich'
- 'Grüner Teppich' (*V. m.* 'Green Carpet')
- 'Halstenbek'
- 'La Grave': *V. minor* 'Bowles Variety'
- 'Marion Cran'
- 'Miss Jekyll': *V. minor* 'Gertrude Jekyll'
- 'Multiplex' (*V. m. plena purpurea*)
- 'Plena' (*V. m. azurea plena*; *V. m. caerulea plena*)
- *plena purpurea*: *V. minor* 'Multiplex'
- *purpurea*: *V. minor* 'Atropurpurea'
- *rubra*: *V. minor* 'Atropurpurea'
- 'Sebastian'
- 'Silver Service'
- 'Superba'

Vincetoxicum

nigrum

Viola

- 'Admiration'
- setolica*
- 'Alba'
- 'Amethyst'
- 'Anneke'
- 'Ardross Gem'
- 'Ardwell Gem'
- 'Arkwright's Ruby'
- 'Baby Frajo'
- 'Baby Lucia'
- 'Belmont Blue'
- bertolonii*
- biflora*
- 'Black Magic'
- 'Blaucapel'
- 'Bläue Schönheit'
- 'Blue Carpet'
- 'Blue Perfection'
- 'Bonna Cawthorne'

Asclepiadaceae

- | Violaceae |
|---------------|
| Cornuta Group |

Viola (continued)

'Border Queen'	Cornuta Group
<i>bosniaca</i> : <i>V. elegantula</i>	
'Boughton Blue'	Cornuta Group
'Boughton Dome'	Cornuta Group
'Bowles Black'	Cornuta Group
'Bullion'	Cornuta Group
<i>calcarata</i>	
— subsp. <i>zoysiif</i> (<i>V. zoysiif</i>)	
<i>canadensis</i>	
<i>canina</i>	
<i>cazorlensis</i>	
'Chantreyland'	Cornuta Group
'Claes'	Cornuta Group
<i>cornuta</i>	
— 'Baby Frajo'	
<i>cucullata</i> : <i>V. obliqua</i>	
<i>dissecta</i>	
— var. <i>chaerophylloides</i>	
<i>dubyana</i>	
<i>elatior</i>	
<i>elegantula</i> (<i>V. bosniaca</i>)	
'Famös'	Cornuta Group
'Fiona'	Cornuta Group
'Gazelle'	Cornuta Group
'Geraldine Cawthorne'	Cornuta Group
<i>gracilis</i>	
'Gustav Wermig'	Cornuta Group
'Hansa'	Cornuta Group
'Haslemere' (<i>V. 'Nellie Britton'</i>)	Cornuta Group
<i>hederacea</i>	
'Irish Molly'	Cornuta Group
'Jackanapes'	Cornuta Group
'Jersey Gem'	Cornuta Group
'John Wallmark'	Cornuta Group
<i>jooi</i>	
'Julian'	Cornuta Group
'Karpatenfrühling'	Cornuta Group
'King Henry'	Cornuta Group
<i>labradorica</i> (<i>V. l. purpurea</i>)	
— <i>purpurea</i> : <i>V. labradorica</i>	
— 'Viridis'	
'Lawrence'	Cornuta Group
'Lilacina'	Cornuta Group
'Lord Nelson'	Cornuta Group
'Lüdenscheid'	Cornuta Group
'Lutea Splendens'	Cornuta Group
'Maggy Mott'	Cornuta Group
<i>mandshurica</i>	
'Maroon Picotee'	Cornuta Group
'Martin'	Cornuta Group
'Milkmaid'	Cornuta Group
'Minor'	Cornuta Group

Viola (continued)

'Miss Helen Mount'	Cornuta Group
'Molly Sanderson'	Cornuta Group
'Monarch'	Cornuta Group
'Moonlight'	Cornuta Group
'Nellie Britton': <i>V. 'Haslemere'</i>	Cornuta Group
<i>obliqua</i> (<i>V. cucullata</i>)	
— 'Albiflora'	
— 'Priceana'	
— 'Red Giant'	
— 'Royal Robe'	
— 'White Czar'	
<i>odorata</i>	
— 'Alba'	
— 'Irish Elegance'	
— 'Königin Charlotte' (<i>V. o.</i> 'Queen Charlotte')	
— 'Queen Charlotte': <i>V. odorata</i> 'Königin Charlotte'	
— 'Red Charm'	
— 'Rubriflora'	
— 'Semperflorens'	
— 'The Czar'	
— 'Triumph'	
<i>palmata</i>	
<i>palustris</i>	
<i>papilionacea immaculata</i> : <i>V. sororia</i> 'Albiflora'	
'Pariser Violett'	Cornuta Group
<i>pedata</i>	
<i>pedatifida</i>	
'Primrose Dame'	Cornuta Group
<i>pubescens</i>	
'Purple Bedder'	Cornuta Group
'Purple Showers'	Cornuta Group
'Rebecca Cawthorne'	Cornuta Group
<i>reichenbachiana</i>	
<i>riviniana</i>	
'Roem van Aalsmeer'	Cornuta Group
'Rosea'	Cornuta Group
'Rubin'	Cornuta Group
'Ruhm von Eisenach'	Cornuta Group
<i>rupestris</i>	
— 'Rosea'	
<i>sagittata</i>	
'Scottisch Yellow'	Cornuta Group
<i>septentrionalis</i>	
<i>sororia</i>	
— 'Albiflora' (<i>V. papilionacea immaculata</i>)	
— 'Freckles'	
— 'Immaculata': <i>V. s.</i> 'Albiflora'	
'Tine Cool'	Cornuta Group
<i>tricolor</i>	
— subsp. <i>macedonica</i>	
'Ulla Läck'	Cornuta Group
'Velvet Beauty'	Cornuta Group

Viola (continued)*verecunda*

- 'Yakusimana'
- 'Victoria Cawthorne'
- 'Wheatley White'
- 'White Perfection'
- 'White Superior'
- 'W.H. Woodgate'
- 'Winona Cawthorne'
- 'Yellow Perfection'

zoysi: *V. calcarata* subsp. *zoysi*

Cornuta Group
Cornuta Group

Viscaria*alpina*: *Lychnis alpina**vulgaris*: *Lychnis viscaria***Vitaliana***Primulaceae*

- congesta*: *V. primuliflora* subsp. *assoana*
- praetutiana*: *V. primuliflora* subsp. *praetutiana*
- primuliflora*
 - subsp. *assoana* (*V. congesta*)
 - subsp. *cineraria*
 - subsp. *praetutiana* (*V. praetutiana*)
 - 'Silver Leaf'

Wahlenbergia*Campanulaceae*

- hederacea*
- saxicola* (*W. tasmanica*)
- tasmanica* (*W. saxicola*)

Waldsteinia*Rosaceae*

- fragarioides*
- geoides*
- sibirica*: *W. ternata*
- ternata* (*W. trifolia*; *W. sibirica*)
- trifolia*: *W. ternata*

Woodwardia*Blechnaceae*

- virginica*

Wulfenia*Scrophulariaceae*

- baldaccii*
- carinthiaca*
 - 'Alba'
- suendermannii* (×)

Xerophyllum*Liliaceae*

- tenax*

<i>Yucca</i>	<i>Agavaceae</i>
<i>aloifolia</i>	
<i>baccata</i>	
<i>elata</i>	
<i>filamentosa</i>	
— 'Bright Edge'	
— 'Elegantissima'	
— 'Schellenbaum'	
— 'Schnetanne'	
— 'Variegata'	
<i>filifera</i>	
<i>flaccida</i>	
— 'Golden Sword'	
— 'Ivory'	
<i>glaucia</i>	
<i>gloriosa</i>	
<i>recurvifolia</i>	
<i>smalliana</i>	
<i>torreyi</i>	
<i>whipplei</i>	
<i>Yushania</i>	<i>Poaceae</i>
<i>anceps</i> (<i>Arundinaria anceps</i> ; <i>Arundinaria jaunsarensis</i>)	
<i>Zannichellia</i>	<i>Zannichelliaceae</i>
<i>palustris</i>	
<i>Zantedeschia</i>	<i>Araceae</i>
<i>aethiopica</i>	
— 'Crowborough'	
— 'Green Goddess'	
<i>Zauschneria</i>	<i>Onagraceae</i>
<i>arizonica</i> : <i>Z. californica</i> subsp. <i>latifolia</i>	
<i>californica</i>	
— var. <i>cana</i> : <i>Z. cana</i>	
— 'Dublin' (<i>Z. c.</i> 'Glasnevin')	
— 'Glasnevin': <i>Z. californica</i> 'Dublin'	
— subsp. <i>latifolia</i> (<i>Z. arizonica</i>)	
— subsp. <i>mexicana</i>	
— <i>microphylla</i> : <i>Z. cana</i>	
<i>cana</i> (<i>Z. californica</i> <i>microphylla</i> ; <i>Z. californica</i> var. <i>cana</i>)	
<i>Zigadenus</i>	<i>Liliaceae</i>
<i>elegans</i>	
— subsp. <i>glaucus</i>	
<i>nuttallii</i>	
<i>Zizia</i>	<i>Apiaceae</i>
<i>aptera</i>	