

L  
25

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT



OPBRENGSTEN VAN KROKUSSEN

Teeltjaar 1967-1968

Overzicht No. 426

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

ONRADKADE 175 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 61 41 61

426

2253349

ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN  
KROKUSKNOLLEN IN DIVERSE TEELTGEBIEDEN

Teeltjaar 1967-1968

Overzicht No. 426

Juni 1969

Landbouw-Economisch Instituut - Conradkade 175 - Den Haag,  
Tel. 61.41.61

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding



## INHOUD

	Blz.	
WOORD VOORAF	5	
ALGEMENE TOELICHTING	7	
§ 1. De deelnemende bedrijven	7	
§ 2. De samenstelling van het sortiment	7	
§ 3. Verwerking van de gegevens	8	
BIJLAGE 1	Remembrance	9
BIJLAGE 2	Jeanne d'Arc	10
BIJLAGE 3	Gele krokus en Pickwick	11
BIJLAGE 4	Diverse rassen	12
BIJLAGE 5	Aantekeningen per bedrijf	15



## WOORD VOORAF


Het Landbouw-Economisch Instituut voert reeds gedurende tal van jaren onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van verschillende bol- en knolgewassen. Hiermede wordt een tweeledig doel gediend; enerzijds verschaffen dergelijke onderzoeken gegevens die in kostprijsberekeningen worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van belang als voorlichtingsmateriaal.

In deze publikatie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokusknollen voor het teeltjaar 1967-1968.

Dit verslag is op de sectie Sierteelt van de afdeling Tuinbouw samengesteld. De gegevens zijn verzameld door J. van Nieuwkoop, J. Dreef en J.F.R. Larsen.

De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. \_\_\_\_\_

Het Hoofd van de  
Afdeling Tuinbouw,



(Drs. R. Rijnveld)

Den Haag, juni 1969



## ALGEMENE TOELICHTING

### § 1. De deelnemende bedrijven

Aan dit onderzoek hebben in totaal 43 bedrijven deelgenomen. Hiervan waren er 16 gelegen in Westfriesland (voornamelijk in de Streek); van de overige bevonden zich 14 in het gebied Breezand-Julianadorp-Zijpe, 4 op het eiland Texel, 8 in de Zuidelijke bloembollenstreek en 1 in het Delta-gebied.

De bedrijven zijn willekeurig gekozen. Daar het overigens niet de slechtste bedrijven zijn waar belangstelling voor dergelijke onderzoeken wordt getoond, is enige selectie niet te voorkomen. De geogste hoeveelheden, die in dit verslag worden vermeld, zullen dan ook waarschijnlijk iets groter zijn dan op het gemiddelde bloembollenbedrijf kan worden verwacht.

### § 2. Samenstelling van het sortiment

De totale in het onderzoek betrokken oppervlakte krokussen bedroeg ruim 17 ha (12 130 RR2). Gegevens van 22 cultivars, met in totaal 99 waarnemingen zijn verwerkt.

Om een inzicht te verkrijgen in de samenstelling van het in dit onderzoek betrokken sortiment, is in tabel 1 een overzicht opgenomen van het aandeel in procent van de totale "deelnemende" oppervlakte, dat door de verschillende cultivars wordt ingenomen. 1) Ter vergelijking zijn de overeenkomstige percentages van het landelijke areaal krokussen eveneens vermeld, op basis van gegevens van de Bloembollenkeuringsdienst.

Tabel 1. Aandeel in procent per cultivar

Cultivar	Aandeel in procent		Cultivar	Aandeel in procent	
	onderzoek	totaal-areaal		onderzoek	totaal-areaal
Geel	17,1	18,6	Pickwick	14,0	12,3
Grand Maftre	3,3	1,6	Remembrance	18,2	16,2
Jeanne d'Arc	21,2	14,0	Purpureus grandiflorus	3,7	5,5
Kathleen Parlow	2,9	1,2	Peter Pan	2,0	2,2
King of the Striped	4,6	2,0	Purple Beauty	1,5	0,4
Flower Record	2,4	8,3	Overige cultivars	9,1	17,7
				100,0	100,0

1) In deze tabel zijn alleen de belangrijkste cultivars uit het onderzoek opgenomen.



### § 3. De verwerking van de gegevens

De opbrengsten per bedrijf van de verschillende rassen, zoals die uit de verkregen gegevens werden berekend, zijn opgenomen in de bijlagen 1, 2, 3 en 4. 1) In deze bijlagen is de opplant in kilogrammen aangegeven. De oogst is niet alleen gegeven in aantallen stuks leverbaar en kilogrammen overgehouden plantgoed, doch tevens is het aantal verkochte stuks omgerekend in kilogrammen, zodat een totaalcijfer (in kilogrammen) van de oogst kan worden gegeven.

Op deze wijze is tegemoet gekomen aan de in de praktijk veel voorkomende aanduidingen van opplant en oogst in kilogrammen, terwijl toch - waar dit mogelijk was - een nadere specificatie van opplant en oogst is doorgevoerd.

Deze nadere specificatie voorziet in een verdeling van de opplant (uitgedrukt in kilogrammen plantgoed) en van de leverbare oogst (uitgedrukt in aantallen stuks) over de verschillende ziftmaten. Tevens zijn cijfers opgenomen over het overgehouden, voor het volgende teeltjaar bestemde, plantgoed. De oogst is nl. alleen dan goed te beoordelen, wanneer men de verkregen hoeveelheid leverbaar en plantgoed te zamen beziet tegenover de hoeveelheid plantgoed, waarvan is uitgegaan. Op deze wijze is ook het aanwaspercentage berekend; een aanwas van 100% betekent dan, dat de partij "over de kop" is gegroeid.

Rassen waarvan in het onderzoek slechts één waarneming voorkwam, zijn, in afwijking van voorgaande jaren, eveneens in de bijlagen opgenomen, echter zonder vermelding van bedrijfsnummer.

In bijlage 5 zijn enkele gegevens bijeengebracht over de teeltwijze van de krokussen op de bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

---

1) Als eenheid van oppervlakte is aangehouden de vierkante Rijnlandse roede (RR2), de oppervlaktemaat, die in de bloembollenteelt algemeen gebruikelijk is. Hierbij geldt dat 700 RR2 = 1 ha.



## BIJLAGE 2. Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967-1968

Cultivar/bedr.No.	Opgezet plantgoed 1967				Oogst 1968				Plantgoed voor		Aanwas			
	> 7 cm	5-7 cm	< 5 cm	totaal	verhandelde oogst				kg	RR2		kg		
					10 cm	9 cm	8 cm	7 cm					totaal	1968
in kilogrammen														
Jeanne d'Arc														
x 73	0,9	4,7	0,5	6,1	-	-	667	533	1 200	-	11,7	1,27	20,8	243
x 38	1,4	3,8	0,5	5,7	-	-	-	-	-	9,6	6,9	0,57	16,5	189
x 116	3,6	1,9	1,4	6,9	-	-	-	-	-	5,1	12,4	1,21	12,6	156
x 337	1,7	6,2	-	7,9	-	206	497	478	1 181	6,1	4,0	0,56	19,9	150
x 341	5,8	2,9	-	8,8	-	70	278	502	850	-	14,8	1,25	21,2	142
x 121	-	6,2	1,3	7,5	-	-	574	556	1 130	-	8,1	0,92	17,9	140
x 334	6,0	0,5	-	6,5	-	-	-	-	-	14,8	-	-	14,8	130
x 134	3,8	2,8	0,5	7,1	-	-	-	-	-	8,1	7,6	0,95	15,7	120
x 17	8,5	1,7	0,7	10,8	-	-	742	-	742	6,9	9,5	0,92	22,9	110
x 37	5,3	4,0	0,4	9,7	-	-	-	-	-	10,6	9,8	1,09	20,3	108
x 135	5,8	2,0	-	7,8	-	-	114	-	114	5,9	8,9	1,37	15,7	102
x 72	6,6	3,3	0,1	10,0	-	-	172	228	400	7,2	9,9	1,10	20,1	101
x 321	2,0	4,0	2,3	8,3	-	-	-	-	-	8,4	8,1	1,00	16,5	98
x 349	4,1	2,6	0,4	7,1	-	213	271	268	752	-	7,3	0,95	13,9	96
x 91	3,5	4,0	-	7,5	-	-	571	362	933	-	7,0	0,86	14,2	89
x 39	-	7,1	1,4	8,5	-	-	-	-	-	9,5	6,6	0,87	16,1	88
x 120	6,2	4,7	-	10,9	-	-	-	-	-	-	20,4	2,10	20,4	86
x 100	-	1,2	5,2	6,4	-	117	600	400	1 117	1,7	-	-	10,8	69
x 166	4,9	3,5	-	8,4	-	-	-	-	-	-	14,0	1,20	14,0	67
x 83	6,2	3,8	-	10,0	-	-	429	557	986	-	9,4	1,25	16,6	66
x 172	2,9	0,8	4,7	8,4	-	-	-	-	-	12,1	1,6	0,23	13,7	63
x 152	onbekend			7,0	-	67	437	576	1 080	2,8	-	-	11,0	57
x 290	3,2	2,9	-	6,1	16	145	268	308	737	-	3,2	0,58	9,4	54
x 47	4,1	1,3	-	5,4	-	-	3	-	3	5,7	5,4	1,00	6,8	24
Gemiddelde zandgrond	4,3	3,2	0,5	8,0	-	26	256	192	474	11,1	13,6	1,59	16,8	111
Gemiddelde West-friesland	2,1	4,8	0,9	7,8	3	26	47	55	131	7,6	6,7	0,80	15,4	98

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.

BIJLAGE 3. Opbrengsten per RR2; teeltjaar 1967-1968

Cultivar/bedr.no.	Opgezet plantgoed 1967				Oogst 1968				Plantgoed voor Totale Aanwas					
	> 7 cm				verhandelde oogst				opplant 1968 1) oogst 1968					
	5-7 cm	5-7 cm	< 5 cm	totaal	10 cm en op	9 cm	8 cm	7 cm	totaal	kg	RR2	kg	%	
in kilogrammen														
in stuks														
Gele krokus														
x 338	9,7	0,2	1,0	10,9	-	-	-	-	-	16,5	13,6	0,99	30,1	177
x 55	9,8	-	-	9,8	-	-	-	-	-	26,6	-	-	26,6	172
x 327	5,8	2,0	2,0	8,0	-	-	-	-	-	13,7	7,1	0,79	20,9	161
x 339	10,4	0,9	-	11,3	-	-	-	-	-	18,3	9,3	1,07	27,6	143
x 39	8,7	0,4	0,1	9,2	-	-	-	-	-	10,9	10,7	1,04	21,6	135
x 100	1,4	-	6,7	8,1	118	138	364	520	1140	-	4,6	0,47	16,6	106
x 178	-	9,5	0,4	9,9	-	-	428	709	1137	-	8,4	0,82	18,3	85
x 342	0,6	14,4	-	15,0	114	236	271	212	833	-	3,0	0,29	12,9	14
Gemiddelde zandgrond	9,0	1,4	0,5	10,9	8	15	22	24	69	15,9	10,1	0,96	26,0	144
Pickwick														
178	-	5,0	1,3	6,3	55	875	588	300	1818	-	2,8	0,50	21,0	236
30	4,2	3,5	-	7,7	-	-	-	-	-	11,1	7,7	1,00	18,8	145
39	5,0	2,2	0,8	8,0	-	-	-	-	-	11,0	7,1	0,83	18,1	126
x 321	3,5	4,7	-	8,2	-	-	-	-	-	8,4	10,0	1,17	18,4	125
x 334	9,1	-	-	9,1	-	-	-	-	-	-	20,2	2,37	20,2	121
x 27	6,1	3,1	-	9,2	-	-	-	345	345	7,1	9,8	1,09	19,0	108
x 73	4,4	5,3	0,4	10,1	-	263	472	509	1244	-	10,5	1,06	20,9	107
x 57	0,7	5,3	3,2	9,2	-	-	-	-	-	13,4	5,5	0,63	18,9	105
x 342	-	12,7	-	12,7	183	373	523	630	1709	-	-	-	15,9	26
x 172	6,2	2,2	1,0	9,4	-	-	-	-	-	8,1	3,2	0,44	11,3	20
Gemiddelde zandgrond	7,0	2,1	0,1	9,2	3	32	55	181	271	3,1	14,5	1,67	19,6	113
Gemiddelde West-friesland	3,4	3,6	1,3	8,3	1	20	13	7	41	11,3	6,5	0,79	18,2	119

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.

BIJLAGE 4. Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967-1968

Cultivar/bedr.no.	Opgezet plantgoed 1967				Oogst 1968				Plantgoed voor opplant 1968	Totale oogst 1968 1)	Aanwas			
	> 7 cm		5-7 cm < 5 cm		verhandelde oogst		totaal					kg	RR2	%
	10 cm	9 cm	8 cm	7 cm	10 cm	7 cm	totaal	kg						
	in kilogrammen				in stuks							kg	RR2	%
Blue Ribbon	7,8	1,9	1,5	11,2	196	87	304	43	630	-	8,6	0,85	15,8	41
Enchantress	4,9	3,8	0,7	9,4	-	-	-	-	11,3	-	9,1	1,00	20,4	117
Flower Record	-	6,5	1,5	8,0	-	-	-	-	24,0	-	-	-	24,0	200
x 315	-	onbekend	-	-	-	-	643	714	1 357	-	8,4	1,20	18,5	164
x 342	14,0	77,0	-	91,0	250	393	170	5 892	11 768	-	94,5	6,50	196,5	116
x 332	13,3	-	-	13,3	-	-	-	-	-	-	25,7	2,53	25,7	93
x 146	12,0	-	-	12,0	-	-	-	-	-	12,0	8,0	1,00	20,0	67
Glory of Sassenheim	3,3	2,9	3,8	10,0	-	-	-	-	8,4	-	10,0	1,00	18,4	84
Grand Maftre	2,6	2,6	2,1	7,3	-	268	420	-	688	-	8,1	0,79	22,2	206
x 121	4,8	3,5	-	8,3	-	-	199	199	-	-	18,7	1,79	20,0	141
x 116	-	7,2	-	7,2	-	154	462	230	846	-	9,4	1,03	16,7	133
x 83	10,0	1,0	0,4	11,4	-	-	28	323	351	-	18,0	1,29	20,3	77
Grootvorst	3,3	5,8	0,9	10,0	-	-	-	-	-	-	6,0	0,56	6,0	40
Kathleen Parlow	5,5	3,0	-	8,5	-	-	-	-	9,9	-	8,6	0,97	18,4	118
165	7,2	2,7	0,4	10,3	-	-	-	-	6,7	-	13,5	1,20	20,2	97
x 166	5,8	1,7	-	7,5	107	138	333	-	578	-	7,8	1,02	14,1	88

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.

BIJLAGE 4. (1e vervolg) Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967-1968

Cultivar/bedr.no.	Opgezet plantgoed 1967			Oogst 1968					Plantgoed voor		Totale oogst 1968 1)	Aanwas	
	> 7 cm	5-7 cm < 5 cm	totaal	verhandelde oogst					opplant 1968	kg			
	in kilogrammen			10 cm	9 cm	8 cm	7 cm	totaal	kg	RR2	kg	%	
				in 5 stuks									
Purple Sensation	9,9	-	9,9	-	-	-	-	-	-	17,7	1,97	17,7	79
Purpureus Grandiflorus													
38	4,2	3,8	8,5	54	285	579	-	918	-	7,7	0,96	17,0	101
x 341	7,7	1,7	9,4	209	-	162	159	530	-	10,4	1,04	16,3	73
x 100	1,7	8,3	10,9	-	-	-	262	262	-	15,5	1,19	17,1	58
x 135	8,7	1,1	9,9	453	-	-	-	453	-	7,1	0,97	14,7	49
140	5,3	3,2	8,5	-	124	127	114	365	5,1	4,4	0,19	8,4	2
Skye Blue	11,2	-	14,0	-	10	20	20	50	-	17,9	1,12	18,3	31
Striped Banner	6,1	3,1	9,2	-	-	204	327	531	6,3	10,9	1,08	21,0	129
Thomasianus (species)	-	-	4,4	-	113	446	565	1124	-	-	-	7,1	61
Violet Vanguard	1,5	5,0	7,6	-	145	716	1056	1917	-	7,9	1,15	22,5	195

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.

## BIJLAGE 4. (2e vervolg). Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967-1968

Cultivar/bedr. no.	Opgezet plantgoed 1967				Oogst 1968				Plantgoed voor		Totale oogst 1968 1)	Aanwas													
	> 7 cm		5-7 cm < 5 cm		verhandelde oogst				opplant 1968																
	totaal		totaal		10 cm	9 cm	8 cm	7 cm	7 cm	7 cm	kg	RR2	kg	%											
													in kilogrammen		in stuks		kg		%						
King of the Striped																									
x	91	3,0	3,0	-	6,0	-	-	385	587	972	1,0	8,9	1,40	17,0	180										
x	349	3,1	3,4	0,4	6,9	242	366	400	452	1460	-	2,3	0,35	17,0	144										
x	135	1,9	6,6	-	8,4	-	-	118	233	441	9,6	6,9	0,82	19,5	131										
x	17	10,7	0,8	0,4	11,9	-	-	868	-	868	5,4	13,2	1,06	26,1	119										
x	83	4,9	4,5	-	9,4	-	140	372	686	1198	-	11,0	1,16	20,2	115										
Gemiddelde zandgrond																									
	4,0	4,0	0,2	8,2	89	145	382	374	990	3,9	6,7	0,77	19,4	134											
Little Dorrit 2)																									
x	91	3,5	3,2	-	6,7	327	291	-	618	-	-	8,0	1,00	16,8	152										
x	341	6,5	2,9	0,4	9,8	290	111	-	401	-	-	9,6	1,07	21,3	117										
Negro Boy																									
	4,8	2,6	-	7,4	264	241	-	505	-	-	-	8,3	1,06	15,6	110										
Peter Pan																									
x	315	1,7	4,0	1,9	7,6	-	-	-	-	-	18,6	-	-	18,6	144										
x	73	5,0	4,5	0,8	10,3	-	-	229	314	543	-	17,0	1,36	21,0	104										
x	349	6,0	1,8	-	7,8	59	222	221	198	700	-	7,8	0,79	14,6	86										
x	341	5,5	1,1	2,2	8,8	318	90	94	62	565	-	7,1	0,88	14,7	68										
x	318	13,7	-	3,8	17,5	-	-	-	-	-	-	16,9	1,00	16,3	7										
Gemidd. zandgr.																									
	4,3	3,3	1,5	9,1	48	36	37	30	151	7,8	7,5	0,64	18,2	100											
Purple Beauty																									
x	91	4,5	2,2	0,3	7,0	283	306	177	-	766	-	8,7	0,80	18,5	166										
x	341	6,9	1,8	-	8,7	152	30	311	411	904	-	7,8	1,03	16,0	83										

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed. 2) Little Dorrit ook 2,11.

BIJLAGE 5. Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op zandgrond

No.	Wijze van planten oogsten	Wijze van ontmeten/of grond	Dekmat. per RR2	Bemesting per RR2		Ziekten- en onkruidbestrijding	Bewaring plantgoed
				organisch	kunstmest najaar voorjaar		
17	machinaal	org. kwik	6-7 kg stro	-	0,75 kg 6-18-28	1 x C.I.P.C.	onverwarmd bewaard
27	machinaal	org. kwik	6-7 kg kort stro laten liggen	-	1 kg 5-10-25	C.I.P.C.	bewaard bij 17° C.
47	ingeploegd	org. kwik Shell DD	oud riet	-	0,5 kg 6-18-28	C.I.P.C./Gramoxone	bewaard bij 17-20° C.
72	machinaal	org. kwik	10 kg stro	-	0,8 kg kali 0,2 kg su-perfosf.	C.I.P.C.	onverwarmd bewaard
73	met de hand in veuren	org. kwik	8 kg stro	-	1,5 kg 6-18-28	C.I.P.C.	onverwarmd bewaard
81	m.d.hand met de ingerooid hand	org. kwik	oud riet + 1,5 bos p.bed	-	0,5 kg 6-18-28	C.I.P.C.	onverwarmd bewaard
83	machinaal	org. kwik ged.warmw. beh.			1 kg su-perfosf. 0,75 kg 6-18-28	C.I.P.C. 3 x zink-mangaan	tot half aug. buiten bewaard, na half aug. binnen onverwarmd bewaard
91	met de hand ge-plant	org. kwik	+ 2 bos oud riet	-	1 kg 6-18-28	C.I.P.C.	in gaasbakken, onder open loods
100	machinaal	T.M.T.D.	oud riet	-		C.I.P.C. 2 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard
116	machinaal	-	1 kg haverstro	-	1 kg 6-18-28	Gramoxone/C.I.P.C. 6 x zink-mangaan	buiten loods bewaard



BIJLAGE 5. (1e vervolg) Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op zandgrond

No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantg. en/of grond	Dekmat. per RR2	Bemesting per RR2		Ziekten- en onkruidbestrijding	Bewaring plantgoed
					organisch	kunstmest		
					najaar	voorjaar		
120	machinaal	machinaal	ged.org. kwik,ged. warmw. beh.	10 kg oud stro	-	1,5 kg 5-10-25	Gramoxone Reglone/C.I.P.C. 3 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard
121	machinaal	machinaal	-	12 kg oud stro	-	1 kg 6-18-28	C.I.P.C.	binnen bewaard
135	machinaal	machinaal	org. kwik	oud riet	-	0,75 kg 6-18-28	Gramoxone/C.I.P.C.	onverwarmd bewaard
152	machinaal	machinaal		10-12 kg oud stro-wikke	-	1,5 kg 6-18-28	C.I.P.C./Gramoxone 5 x zink-mangaan	binnen onverwarmd bewaard
315	machinaal	machinaal	org. kwik P.C.N.B.	8 kg stro	-	1,5 kg 5-10-25	C.I.P.C. 2 x maneb + "Phaltan"	binnen onverwarmd bewaard
318	ingeploegd	uitgeploegd	org. kwik	stro	Siletta	1,5 kg Th. sl. meel 0,75 kg pat. kali	0,5 kg k.a.s. 2 x zink	bij tulpen bewaard
321	machinaal	machinaal	org. kwik Metan.Natr.	12 kg stro	-	1,5 kg 5-10-25	C.I.P.C. 4 x maneb + "Phaltan"	in open loods bewaard
327	machinaal	machinaal	org. kwik	10 kg stro	-	1 kg 6-18-28	Gramoxone/C.I.P.C. 1 x ijzer; 2 x zink-mangaan	bij tulpen bewaard
332	machinaal	machinaal	-	7 kg stro	-	1,5 kg 6-18-28	2 x C.I.P.C. 7 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard
334	machinaal	machinaal	-	8 kg stro	-	1 kg 5-10-25	Gramoxone/Reglone C.I.P.C. 4 x maneb + zineb	onverwarmd bewaard

BIJLAGE 5. (2e vervolg) Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op zandgrond

No.	Wijze van planten oogsten	Ontsmetting plantg. per RR2 en/of grond	Dekmat, orgaanisch	Bemesting per RR2		Ziekten- en onkruidbestrijding	Bewaring plantgoed			
				najaar	voorjaar					
337	machinaal	org. kwik	10 kg oud stro	raaigras	1 kg	5-10-25	0,6 kg k.a.s. Gramoxone/Reglone C.I.P.C. 2 x maneb + "Phaltan"	Gramoxone/Reglone C.I.P.C. 2 x maneb + "Phaltan"	binnen bewaard	
338	machinaal	org. kwik	12 kg stro	-	1 kg	6-18-28	0,25 kg	2 x C.I.P.C.	gestookt	
339	machinaal	org. kwik	riet	Siletta	1 kg	6-18-28	-	C.I.P.C. 2 x ijzer; 2 x zink-mangaan	gestookt	
341	machinaal	org. kwik	riet	-	1 kg	6-18-28	0,3 kg k.a.s.	C.I.P.C.	binnen bewaard	
342	machinaal	org. kwik	laagje "pook"	-	0,5 kg	6-18-28	0,5 kg	C.I.P.C.	in schuur bewaard	
349	machinaal	Thiram	oud riet	ged. 1,5 hl. spuitm.	1 kg	6-18-28	0,3 kg k.a.s.	C.I.P.C. 3 x zink-mangaan	binnen bewaard	
Bedrijven op kleigrond										
30	machinaal	org. kwik	molm	-	1,5 kg	5-10-25	0,5 kg k.a.s.	C.I.P.C. wekelijks zink-mangaan	koel bewaard	
37	machinaal	org. kwik	30 kg stro	-	1,5 kg kali	pat.	-	Gramoxone/C.I.P.C. 6 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard	
					1,5 kg su-perfosf.					
					0,75 kg k.a.s.					

BIJLAGE 5. (3e vervolg) Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op kleigrond

No.	Wijze van planten oogsten	Ontsmetting en/of grond	Dekmat. per RR2	Bemesting per RR2		Ziekten- en onkruidbestrijding	Bewaring plantgoed	
				organisch	kunstmest			
38	op ruggen	uitgeploegd	org. kwik	15 kg stro	-	1,5 kg 12-10-18	C.I.P.C./Gramoxone Pyrazon 4 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard
39	ged.mach. ged. op ruggen	machinaal	P.C.N.B.	10-20 kg stro	-	1 kg 6-18-28 0,5 kg kalk- salp.	C.I.P.C./of Alicep 8 x zink-mangaan	tot sept. 20° C, daar- na 17° C
55	half-mach.	uitgeploegd	-	stro	-	1 kg su- perfosf. 2 kg pat. kali	C.I.P.C./Simazin 5-6 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard
57	op ruggen	uitgeploegd	org. kwik	P.C.N.B.	gras	2 kg pat. kali 0,5 kg fosf. amm. salp.	C.I.P.C./Gramoxone 5 x zink-mangaan	bewaard bij 20° C
133	machinaal	uitgeploegd	-	-	-	1 kg 5-10-25	C.I.P.C./Simazin 6 x zink-mangaan	bewaard bij 17° C
134	half-mach.	uitgeploegd	org. kwik	-	-	2 kg 5-10-25	C.I.P.C./Pyrazon 5 x zink-mangaan	binnen bewaard
140	op ruggen	uitgeploegd	Tecnazeen	stro	-	1 kg 12-10-18	C.I.P.C. 2 x zink-mangaan	binnen bewaard
146	half-mach.	uitgeploegd	Thiram	molm	-	1,5 kg 6-18-28	C.I.P.C./Pyrazon 4 x zink-mangaan	bewaard bij 18° C
165	half-mach.	uitgeploegd	P.C.N.B.	stro	Phacelia	1 kg 12-10-18	0,25 kg k.a.s. 7 x zink-mangaan	Gramoxone/C.I.P.C. bewaard in schuur zonder verwarming

BIJLAGE 5. (4e vervolg) Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op kleigrond

No.	Wijze van planten oogsten	Wijze van ontmetting en/of grond	Dekmat. per RR2	Bemesting per RR2		Ziekten- en onkruidbestrijding	Bewaring plantgoed
				organisch	kunstmest		
166	half-mach. uitgeoogd	org. kwik	3 kg stro	-	1,5 kg 6-18-28	0,5 kg k.a.s. 6 x mangaan	C.I.P.C. koel bewaard
171	op ruggen uitgeoogd	P.C.N.B. stro		-	1 kg 12-10-18	C.I.P.C. 3 x zink	warm bewaard
172	op ruggen uitgeoogd	org. kwik	15 kg stro		1 kg pat. kali 0,5 kg su- perfosf.	0,5 kg zw. z.a. 2 x C.I.P.C. Simazin 3 x zink-mangaan	bewaard bij 23° C
178	machinaal uitgeoogd	org. kwik	-	Phacelia	2 kg pat. kali 1 kg su- perfosf.	0,5 kg zw. z.a. 1 x C.I.P.C.	onverwarmd bewaard
290	op ruggen machinaal	-	-	graszaad	2 kg 12-10-18	-	C.I.P.C./Gramoxone Alicepe 7 x zink-mangaan bewaard bij 20° C
301	machinaal uitgeoogd	-	1/3 baal molm	-	1 kg 5-10-25	-	C.I.P.C. 7 x zink-mangaan warm bewaard