

000

L  
25

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT



OPBRENGSTEN VAN KROKUSSEN

Teeltjaar 1966-1967

Overzicht No. 384

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

CONRADKADE 175 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 61 41 61

384

2253498

ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN  
KROKUSKNOLLEN IN DIVERSE TEELT GEBIEDEN

Teeltjaar 1966 - 1967

Overzicht No. 384

Mei 1968

L 25  
384



Landbouw-Economisch Instituut - Conradkade 175 - 's-Gravenhage, Tel.  
61.41.61

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding



INHOUD		Blz.
WOORD VOORAF		5
ALGEMENE TOELICHTING		7
	§ 1. De deelnemende bedrijven	7
	§ 2. De samenstelling van het sortiment	7
	§ 3. Verwerking van de gegevens	8
BIJLAGE	1 Remembrance	9
BIJLAGE	2 Jeanne d'Arc	10
BIJLAGE	3 Gele krokus en Pickwick	11
BIJLAGE	4 Diverse rassen	12
BIJLAGE	5 Aantekeningen per bedrijf	14



## WOORD VOORAF


Het Landbouw-Economisch Instituut voert reeds gedurende tal van jaren onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van verschillende bol- en knolgewassen. Hiermede wordt een tweeledig doel gediend; enerzijds verschaffen dergelijke onderzoekingen gegevens die in kostprijsberekeningen worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van belang als voorlichtingsmateriaal.

In deze publikatie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokusknollen voor het teeltjaar 1966-1967.

Dit verslag is op de sectie Sierteelt van de afdeling Tuinbouw samengesteld. De gegevens zijn verzameld door J. van Nieuwkoop, J. Dreef en J.F.R. Larsen, welke laatste tevens de verwerking voor zijn rekening heeft genomen.

De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. \_\_\_\_\_

Het Hoofd van de  
Afdeling Tuinbouw,



's-Gravenhage, mei 1968.

(Drs. R. Rijnveld)



## ALGEMENE TOELICHTING

### § 1. De deelnemende bedrijven

Aan dit onderzoek hebben in totaal 40 bedrijven deelgenomen. Hiervan waren er 16 gelegen in Westfriesland (voornamelijk in de Streek); van de overige bevonden zich 12 in het gebied Breezand-Julianadorp-Zijpe, 4 op het eiland Texel, 7 in de Zuidelijke bloembollenstreek en 1 in het Delta-gebied.

De bedrijven zijn willekeurig gekozen. Daar het overigens niet de slechtste bedrijven zijn waar belangstelling voor dergelijke onderzoeken wordt getoond, is enige selectie niet te voorkomen. De geogste hoeveelheden, die in dit verslag worden vermeld, zullen dan ook waarschijnlijk iets groter zijn dan op het gemiddelde bloembollenbedrijf kan worden verwacht.

### § 2. Samenstelling van het sortiment

De totale in het onderzoek betrokken oppervlakte krokussen bedroeg bijna 14 ha (9719 R.R<sup>2</sup>). Gegevens van 20 cultivars, met in totaal 85 waarnemingen zijn verwerkt.

Om een inzicht te verkrijgen in de samenstelling van het in dit onderzoek betrokken sortiment, is in tabel 1 een overzicht opgenomen van het aandeel in procent van de totale "deelnemende" oppervlakte, dat door de verschillende cultivars wordt ingenomen. 1) Ter vergelijking zijn de overeenkomstige percentages van het landelijke areaal krokussen eveneens vermeld, op basis van gegevens van de Bloembollenkeuringsdienst.

Tabel 1. Aandeel in procent per Cultivar

Cultivar	Aandeel in procent		Cultivar	Aandeel in procent	
	onder- zoek	totaal- areaal		onder- zoek	totaal- areaal
Geel	18,8	19,0	Pickwick	13,8	10,1
Grand Maftre	3,9	1,8	Remembrance	21,4	17,2
Jeanne d'Arc	22,0	15,5	Purpureus grandiflorus	2,7	5,4
Kathleen Parlow	2,2	0,9	Peter Pan	2,5	2,9
King of the Striped	4,5	1,9	Purple Beauty	1,3	0,4
Flower Record	2,8	6,9	Overige cultivars	4,1	18,0
				100,0	100,0

1). In deze tabel zijn alleen de belangrijkste cultivars uit het onderzoek opgenomen.



### § 3. De verwerking van de gegevens

De opbrengsten per bedrijf van de verschillende rassen, zoals die uit de verkregen gegevens werden berekend, zijn opgenomen in de bijlagen 1, 2, 3 en 4. 1) In deze bijlagen is de opplant in kilogrammen aangegeven. De oogst is niet alleen gegeven in aantallen stuks leverbaar en kilogrammen overgehouden plantgoed, doch tevens is het aantal verkochte stuks omgerekend in kilogrammen, zodat een totaalcijfer (in kilogrammen) van de oogst kan worden gegeven.

Op deze wijze is tegemoet gekomen aan de in de praktijk veel voorkomende aanduidingen van opplant en oogst in kilogrammen, terwijl toch — waar dit mogelijk was — een nadere specificatie van opplant en oogst is doorgevoerd.

Deze nadere specificatie voorziet in een verdeling van de opplant (uitgedrukt in kilogrammen plantgoed) en van de leverbare oogst (uitgedrukt in aantallen stuks) over de verschillende ziftmaten. Tevens zijn cijfers opgenomen over het overgehouden, voor het volgende teeltjaar bestemde, plantgoed. De oogst is nl. alleen dan goed te beoordelen, wanneer men de verkregen hoeveelheid leverbaar en plantgoed te zamen beziet tegenover de hoeveelheid plantgoed, waarvan is uitgegaan. Op deze wijze is ook het aanwaspercentage berekend; een aanwas van 100% betekent dan, dan de partij "over de kop" is gegroeid.

Rassen, waarvan in het onderzoek slechts één waarneming voorkwam, zijn, in afwijking van voorgaande jaren, eveneens in de bijlagen opgenomen, echter zonder vermelding van bedrijfsnummer.

In bijlage 5 zijn enkele gegevens bijeengebracht over de teeltwijze van de krokussen op de bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

---

1) Als eenheid van oppervlakte is aangehouden de vierkante Rijnlandse roede (R.R2), de oppervlaktemaat, die in de bloembollenteelt algemeen gebruikelijk is. Hierbij geldt dat 700 R.R2 = 1 ha.

Bijlage 1. Opbrengsten per R.R2, teeltjaar 1966-1967

Remembrance	Opgezet plantgoed 1966		Oogst 1967					Plantgoed voor opplant 1967		Totale oogst 1967 1)	Aanwas		
	> 7 cm		in kilogrammen		in stuks							kg	%
	5-7 cm	< 5 cm	10 cm	9 cm	8 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm		
133	1.3	5.1	-	6.4	-	-	89	89	10.7	12.7	1.58	24.0	277
37	4.3	3.8	0.3	8.4	-	-	-	-	7.7	16.7	1.31	24.4	192
38	3.9	2.8	-	6.7	-	104	-	104	9.2	8.0	1.21	18.2	170
x 47	6.7	-	-	6.7	-	13	9	22	8.8	5.5	0.59	14.5	116
57	7.7	3.3	-	11.0	-	-	5	5	9.7	13.8	1.24	23.8	116
134	6.9	2.9	0.4	10.2	-	-	-	-	8.1	13.8	1.23	22.0	116
x 334	-	onbekend	-	8.1	-	-	-	-	-	17.4	1.68	17.4	114
171	-	8.5	1.0	9.5	-	-	-	-	7.1	11.7	1.29	18.9	99
165	-	5.5	2.5	8.0	-	-	-	-	15.3	-	-	15.3	92
168	4.0	5.0	-	9.0	166	288	285	-	-	8.0	0.93	16.8	86
x 120	7.6	2.6	-	10.2	-	273	59	332	8.5	1.0	0.90	19.1	86
x 135	5.5	2.5	-	8.0	-	-	-	-	7.1	7.2	0.75	14.3	79
178	2.1	5.4	4.3	11.8	-	-	-	-	-	9.2	0.92	9.2	78
x 81	0.3	5.3	2.7	8.3	171	286	-	457	-	7.4	0.94	13.7	66
x 342	1.7	10.3	-	12.0	-	57	286	343	-	16.0	1.29	18.5	54
152	3.5	7.0	-	10.5	-	-	-	-	6.3	8.8	1.25	15.0	43
166	7.5	2.0	1.0	10.5	-	-	-	-	5.7	8.5	0.86	14.2	35
x 100	-	7.6	2.9	10.5	120	267	563	1337	1.2	-	-	13.8	31
-----													
Gemiddelde West-													
friesland	3.8	4.3	0.7	8.8	14	24	40	25	6.2	10.9	1.16	18.2	107
-----													
Gemiddelde zand-													
grond	6.4	2.7	0.2	9.3	11	178	43	14	7.5	8.6	0.84	17.0	83

De bedrijven met een x aangeduid liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.

Bijlage 2. Opbrengsten per R.R2, Teeltjaar 1966-1967

Cultivar/bedr.no.	Opgezet plantgoed 1966				Oogst 1967				Plantgoed voor		Totale oogst 1967 1)	Aanwas	
	> 7 cm		< 5 cm		verhandelde oogst		opplant 1967		kg	%			
	5-7 cm	totaal	9 cm	8 cm	7 cm	7 cm	kg	R.R2					
	in kilogrammen				in stuks				kg	R.R2	kg	%	
Jeanne d'Arc													
39	3.4	4.8	-	8.2	-	-	-	-	8.4	15.2	1.77	23.6	187
x 120	3.5	6.7	-	10.2	-	-	413	-	413	15.9	0.94	28.9	184
x 72	1.1	6.6	-	7.7	-	54	124	111	289	6.7	1.16	20.7	170
38	-	7.6	0.4	8.0	-	-	223	254	477	10.9	1.00	20.2	152
x 334	-	onbekend	-	8.1	-	-	-	-	17.1	2.7	0.42	19.8	145
134	-	5.8	1.2	7.0	-	-	-	-	8.3	8.8	1.23	17.1	144
x 83	0.5	7.3	-	7.8	-	417	222	555	1194	-	0.78	18.2	133
x 121	-	8.3	1.2	9.5	-	101	497	1035	1633	-	1.24	21.4	124
x 73	0.3	5.4	0.6	6.3	-	-	133	-	133	9.0	0.62	14.0	123
x 91	2.1	5.1	0.6	7.8	-	-	707	345	1052	-	1.21	17.5	122
172	-	5.7	1.9	7.6	-	-	-	-	11.3	5.3	0.64	16.6	118
x 47	4.1	1.6	0.6	6.3	-	-	9	18	27	4.7	1.27	13.8	117
290	1.5	4.0	0.6	6.1	5	103	242	247	597	2.5	0.95	13.3	117
x 17	2.9	6.0	0.3	9.2	-	-	350	780	1130	-	0.94	18.2	98
37	1.3	4.0	0.8	6.1	25	150	85	-	260	-	0.89	11.6	85
x 135	3.1	5.1	-	8.2	-	-	-	57	57	7.4	0.88	14.6	79
x 116	-	onbekend	-	9.7	-	-	-	-	9.7	7.1	1.04	16.8	74
x 321	0.7	3.5	2.4	6.6	-	-	-	-	6.3	5.2	0.60	11.4	74
166	-	5.8	3.5	9.3	-	-	-	-	-	14.0	1.67	14.0	50
x 100	0.2	3.9	5.5	9.6	-	-	259	553	812	-	0.56	9.4	/. 2
Gemiddeld West- friesland	1.4	5.0	0.8	7.2	6	487	104	94	253	5.8	11.3	16.6	135
Gemiddelde zandgrond	1.8	5.2	0.4	7.4	-	31	146	287	464	5.5	0.90	16.7	125

De bedrijven met een x aangeduid liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed

Bijlage 3. Opbrengsten per R.R2, teeltjaar 1966-1967

Cultivar/bedr.no.	Opgezet plantgoed 1966				Oogst 1967				Plantgoed voor opplant 1967	Totale oogst 1967 1)	Aanwas		
	> 7 cm				verhandelde oogst								
	5-7 cm	5-7 cm	< 5 cm	totaal	10 cm en op	9 cm	8 cm	7 cm				totaal kg	kg
<u>Gele krokus</u>													
39	5.5	3.1	1.0	9.6	-	-	-	-	10.3	20.9	2.27	31.2	226
x 338	9.0	0.9	-	9.9	-	-	-	-	15.4	13.9	1.28	29.2	196
x 342	2.6	11.2	-	13.8	232	55	723	1071	2081	-	1.25	38.2	178
x 327	6.0	3.2	-	9.2	-	-	-	-	18.9	4.5	0.56	23.4	154
x 339	7.0	1.8	-	8.8	248	196	164	162	770	10.6	0.94	20.9	139
178	-	4.3	4.3	8.6	-	-	-	-	5.6	11.1	1.11	20.1	135
x 100	0.2	1.0	5.8	7.0	-	128	378	495	1001	-	0.70	13.4	92
x 81	1.8	6.3	-	8.1	64	146	268	357	835	1.3	-	9.4	12
<u>Gemiddelde</u>													
zandgrond	6.8	2.2	0.2	9.2	29	29	67	90	215	0.7	10.4	24.1	162
<u>Pickwick</u>													
x 334	6.6	-	-	6.6	-	-	-	-	-	6.4	1.63	21.3	225
30	4.3	3.4	-	7.7	-	-	-	-	6.5	13.3	1.74	19.8	158
x 73	1.1	6.7	0.3	8.1	-	-	558	541	1099	-	1.23	20.7	157
57	4.8	4.5	-	9.3	-	-	-	-	12.0	11.2	1.22	23.2	150
39	7.8	0.5	-	8.3	-	-	-	-	9.9	10.3	1.28	20.1	142
172	0.6	6.4	-	7.0	-	-	-	-	6.8	7.9	0.83	14.7	110
x 27	5.2	4.0	-	9.2	-	-	-	435	435	6.0	1.10	18.8	104
x 342	3.6	5.2	-	8.8	77	54	554	373	1059	0.9	0.54	17.0	94
x 321	3.5	4.3	2.5	10.3	-	-	-	-	8.3	7.0	1.00	15.3	48
178	3.9	5.4	0.8	10.1	-	-	-	-	11.1	2.8	0.44	13.9	37
<u>Gemiddelde West-</u>													
friesland	5.2	3.2	0.1	8.5	-	-	-	-	1.0	10.5	1.27	20.0	138
<u>Gemiddelde zand-</u>													
grond	5.0	2.9	0.3	8.2	3	2	80	245	330	5.5	11.6	19.5	137

Bedrijven met een x aangeduid liggen op zandgrond; de overige op kleigrond

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.

Bijlage 4. Opbrengsten per R.R2, teeltjaar 1966-1967

Cultivar/bedr.no.	Opgezet plantgoed 1966			Oogst 1967			Plantgoed voor opplant 1967		Totale oogst 1967 1)	Aanwas						
	> 7 cm	5-7 cm	5 cm	totaal	verhandelde oogst	10 cm en op	9 cm	8 cm			7 cm	to- taal	kg	R.R2	kg	%
	in kilogrammen			in stuks	in stuks	in stuks	in stuks	in stuks			in stuks	in stuks	in stuks	in stuks	in stuks	in stuks
<u>Enchantress</u>	3.6	3.1	13	8.0	-	-	-	7.6	12.1	1.29	19.7	145				
<u>Flower Record</u>																
146	6.4	4.6	-	11.0	-	-	-	16.4	16.4	1.64	32.7	200				
x 315	8.0	-	-	8.0	-	-	-	16.3	1.4	0.16	17.7	122				
x 342	2.0	11.7	-	13.7	-	171	29	646	846	0.24	28.6	109				
<u>Glory of Sassen-heim</u>																
	6.3	2.0	1.0	9.3	-	-	-	8.3	10.0	1.00	18.3	96				
<u>Grand Maftre</u>																
x 73	6.3	2.1	0.7	9.1	-	346	250	596	-	16.0	20.6	126				
x 83	3.5	6.0	-	9.5	171	441	576	412	1600	3.3	19.1	102				
x 116	-	onbekend	-	10.0	-	-	-	-	10.0	1.21	20.0	100				
x 121	-	8.1	1.3	9.4	-	615	554	1169	-	9.2	18.1	93				
<u>Grootvorst</u>																
	0.7	2.0	1.2	3.9	-	-	-	-	10.0	1.00	10.0	157				
<u>Kathleen Parlow</u>																
165	4.3	3.3	0.5	8.1	-	-	-	8.0	12.5	1.47	20.5	153				
166	9.1	1.4	-	10.5	-	-	-	10.0	15.4	1.50	25.4	142				
<u>King of the Striped</u>																
x 17	2.1	5.7	0.3	8.1	-	231	676	907	-	15.6	22.0	172				
x 83	1.6	5.8	-	7.4	-	66	469	578	1113	0.96	17.5	137				
x 91	2.3	4.2	0.4	6.9	-	435	869	1304	-	1.13	16.2	137				
x 135	1.5	6.3	-	7.8	-	271	354	625	5.3	0.61	12.9	93				

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.

Bijlage 4. Vervolg. Opbrengsten per R.R.2, teeltjaar 1966-1967

Cultivar/bedr.no.	Oogst 1966										Oogst 1967		Aanwas		
	Opgezet plantgoed 1966					verhandelde oogst					Plantgoed voor opplant 1967			Totale oogst 1967 1)	
	> 7 cm	5-7 cm	5 cm	totaal	10 cm en op	9 cm	8 cm	7 cm	to- taal	kg	R.R.2	kg			%
<u>Little Dorrit</u>	3.6	-	3.3	6.9	247	236	-	483	-	9.4	1.41	16.5	139		
x															
<u>Negro Boy</u>	1.7	5.0	-	6.7	193	327	-	520	-	8.2	1.00	15.4	129		
x															
<u>Peter Pan</u>	6.0	-	-	6.0	-	-	-	-	-	12.6	0.56	16.5	174		
x 315	2.7	5.1	0.3	8.1	-	389	308	697	-	11.1	1.08	16.4	103		
x 73															
<u>Purple Beauty</u>	3.4	3.1	-	6.5	354	262	177	101	894	-	0.91	17.8	174		
x															
<u>Purpureus Grandiflorus</u>	4.0	4.4	-	8.4	-	-	-	-	-	20.0	2.60	20.0	138		
38	3.5	3.1	-	6.6	-	-	-	-	-	13.0	1.53	13.0	96		
140	4.2	4.2	-	8.4	190	-	-	190	-	12.6	1.28	16.0	90		
x 135	3.4	3.4	3.4	10.2	-	-	-	165	165	9.9	0.91	11.0	7		
x 100															
<u>Purple Sensation</u>	9.4	-	-	9.4	-	-	-	-	-	21.9	2.21	21.9	133		
	10.8	3.3	-	14.1	-	-	-	-	-	26.9	1.92	26.9	90		
<u>Skye Blue</u>															
<u>Thomasianus</u>	-	2.1	2.5	4.6	-	-	-	1340 <sup>2)</sup>	3300 <sup>3)</sup>	4640	-	7.0	1.60	20.80	356
(species)															
<u>Violet Vanguard</u>	-	5.3	1.7	7.0	-	100	425	825	1350	-	1.15	18.9	170		

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed. 2) Zift 5. 3) Zift 4-5.

Bijlage 5. Aantekeningen per bedrijf  
Bedrijven op zandgrond

No.	Wijze van planten oogsten	Wijze van ontsmetting en/of grond	Dekmat. per R.R2	Bemesting per R.R2		Ziekten- en onkruidbestrijding	Opmerkingen
				organisch	kunstmest		
				najaar	voorjaar		
17	machinaal	-	9 kg stro	-	0,75 kg 5-10-20 0,5 kg 12-10-18	-	geen plantgoed binnen bewaard
27	machinaal	Panosan	oud stro	-	1 kg 5-10-25	25 kg k.a.s. 1 x zink-mangaan	plantgoed binnen bewaard
47	ingeploegd	machinaal org.kwik	stro	-	1,0/1,5 kg Th.slakm. 6-18-28	1 x zink-mangaan C.I.P.C. + gramoxone	plantgoed binnen bewaard
72	met de hand in veuren	machinaal org.kwik	12 kg stro	-	1,5 kg su- perfosf. 0,5 kg 5- 10-25	2 x zink-mangaan k.a.s. 2 x Vurex 2 x C.I.P.C.	plantgoed koud be- waard in loods
73	met de hand in veuren	machinaal org.kwik	10 kg stro	-	1,5 kg 6- 18-28	2 x zink-mangaan k.a.s. C.I.P.C.	plantgoed koud be- waard
81	met de hand	org.kwik	oud riet	-	0,5 kg 6- 18-28	-	Gramoxone C.I.P.C. plantgoedbehandeling onbekend
83	machinaal	warm wa- terbeh.	+ 2 bos oud riet	-	1 kg su- perfosf. 0,75 kg 6-18-28	0,75 kg 6- 18-28 2 x ijzer-zink- mangaan C.I.P.C.	plantgoedbehandeling onbekend
91	met de hand in-gerooid	org.kwik	oud riet	-	1 kg 6- 18-28	-	C.I.P.C. plantgoedbehandeling onbekend
100	machinaal	org.kwik	oud riet	-	-	0,25 kg 12- 10-18 C.I.P.C.	plantgoedbehandeling onbekend
116	machinaal	org.kwik	onbekend	-	-	0,5 kg k.a.s. 2 x mengcarba- maten C.I.P.C.	plantgoed buiten be- waard

Bijlage 5. 1e vervolg. Aantekeningen per bedrijf  
Bedrijven op zandgrond

No.	Wijze van planten oogsten	Wijze van Ontsmetting en/of grond	Dekmat. per R.R2	Bemesting per R.R2		Ziekten - en onkruid- bestrijding	Opmerkingen
				organisch	kunstmest		
			na jaar	voor jaar			
120	machinaal	machinaal niet	onbekend	-	1,5 kg 5-10-25	-	2 x zink-mangaan Gramoxone plantgoed koel bewaard
121	machinaal	machinaal niet	stro	-	1 kg 6-18-28	0,2 kg k.a.s.	Reglone C.I.P.C. binnen bewaard
135	machinaal	machinaal org.kwik	riet	-	0,8 kg 6-18-28	-	2 x zink plantgoed koel bewaard
					0,8 kg 12-10-18	-	C.I.P.C.
152	machinaal	machinaal niet	12 kg oud stro	1/2 kruidwagen ruige mest	1 kg 6-18-28	0,3 kg k.a.s.	wekelijks zink-mangaan, Gramoxone plantgoed binnen bewaard
315	machinaal	machinaal grond smet met Aafuma	ont- onbekend	-	1,5 kg 6-18-28	0,2 kg k.a.s.	2 x zink-mangaan 2 x C.I.P.C. plantgoed binnen bewaard
318	ingeploegd	uitgeploegd org.kwik	12 kg stro	-	0,75 kg 6-18-28	-	2 x zink plantgoed gestookt (bij tulpen)
321	machinaal	machinaal org.kwik	10 kg stro	-	1 kg 5-10-25	0,35 kg k.a.s.	3 x Phaltan + Maneb C.I.P.C. plantgoed bewaard in cellen
327	machinaal	machinaal org.kwik	17 kg stro	-	1,5 kg 6-18-28	-	geen plantgoed bewaard (bij tulpen)
334	machinaal	machinaal niet	onbekend	-	1 kg 5-10-25	0,25 kg k.a.s.	5 x zink-mangaan 2 x C.I.P.C. plantgoed op zolder bewaard
337	machinaal	machinaal org.kwik	stro	-	1 kg 6-18-28	-	8 x Phaltan + Maneb C.I.P.C. plantgoed koel bewaard



Bijlage 5. 2e vervolg. Aantekeningen per bedrijf  
Bedrijven op zandgrond

No.	Wijze van planten oogsten	Wijze van Ontsmetting plantg. en/of grond	Dekmat. per R.R2	Bemesting per R.R2		Ziekten-en onkruid- bestrijding	Opmerkingen	
				organisch	kunstmest			
			najaar	voorjaar				
338	machinaal	org.kwik	12 kg stro	-	1 kg 6-18-28	0,15 kg k.a.s.	6 x zink-mangaan 1 x C.I.P.C.	plantgoed eerst bij 20°C, daarna 17°C.
339	machinaal	org.kwik	riet	groenbem. stoppel- knollen	1 kg 6-18-28	-	wekelijks ijzer-zink- mangaan	plantgoed bewaard in cellen
342	machinaal	org.kwik	riet	-	1 kg bloed- meel 3/4 kg 6-18-28	-	ziektenbestrijding onbekend onkr.bestr.C.I.P.C.	plantgoed koel be- waard
-----								
Bedrijven op kleigrond								
30	machinaal met de hand	org.kwik	1/3 baal turfmoelm	-	1,5 kg 5-10-25	0,5 kg k.a.s.	4-5 x zink-mangaan	plantgoed onver- warmd bewaard
37	machinaal uitgepl.	org.kwik	stro	-	1 kg 6-18-28	-	4 x zink-mangaan C.I.P.C.	plantgoed onver- warmd bewaard
38	op ruggen uitgepl.	org.kwik	± 15 kg stro	-	1 1/2 kg su- perfosf. 1 1/2 kg ka- liz. 40%	1 kg k.a.s.	4-5 x zink-mangaan Gramoxone	plantgoed gestookt (bij tulpen)
39	machinaal uitgepl.	org.kwik	± 12 kg stro	-	1,5 kg 6-18-28	0,25 kg kalksalp.	6 x zink-mangaan C.I.P.C.	plantgoed binnen onverwarmd be- waard
57	op ruggen uitgepl.	org.kwik	10 kg stro	-	1,5 kg 5-10-25	-	4 x zink-mangaan C.I.P.C.	plantgoed warm bewaard
133	machinaal uitgepl.	org.kwik P.C.N.B. (spuit)	geen	-	2 kg 5-10-25	-	5 x zink-mangaan C.I.P.C.	plantgoed gestookt
134	half ma- chinaal	org.kwik	12 kg stro	-	1,5 kg 5-10-25	0,5 kg k.a.s.	7-8 x zink-mangaan C.I.P.C./Pyramin	plantgoedbewaring bij tulpen

Bijlage 5. 3e vervolg. Aantekeningen per bedrijf  
Bedrijven op kleigrond

No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting en/of grond	Dekmat. per R.R2	Bemesting per R.R2		Ziekten- en onkruidbestrijding	Opmerkingen	
					organisch	kunstmest			
				najaar	voorjaar				
140	machinaal ruggent.	uitgepl.	org.kwik	stro	-	1 kg 12-10-18	-	C.I.P.C. Pyramin	plantgoed koud be- waard
146	half-ma- chinaal	uitgepl.	droog ontsmet Tecnazeen	onbekend	-	-	1,5 kg 6- 18-28	Zink-mangaan C.I.P.C.	plantgoedbewaring onbekend
165	half-ma- chinaal	uitgepl.	org.kwik	onbekend	groenbe- mesting foce lia	1 kg 6-18- 28	0,5 kg k.a.s.	6 x zink-mangaan C.I.P.C.	plantgoed gestookt bij tulpen
166	half-ma- chinaal	uitgepl.	org.kwik	± 17 kg stro	-	1 kg super- fosf. 1 kg pat. kali	1 kg k.a.s.	4 x mangaan C.I.P.C.	plantgoed gestookt (bij tulpen)
168	half-ma- chinaal	uitgepl.	niet	15-17 kg stro	-	1,5 kg 6-18- 28	-	2 x zink-mangaan C.I.P.C.	plantgoed gestookt (bij tulpen)
171	machinaal	uitgepl.	niet	15-17 kg stro	-	1 kg 6-18- 28	0,4 kg k.a.s.	5 x zink-mangaan C.I.P.C.	plantgoed gestookt (bij tulpen)
172	op rug- gen	uitgepl.	org.kwik	ged.oud stro ged.onge- dekt	-	1 kg 5-10- 25	-	4 x zink C.I.P.C./Pyramin	plantgoed gestookt (bij tulpen)
178	machinaal	uitgepl.	org.kwik	onbekend	-	4 kg pat.kali 4 kg super- fosf. 0,5 kg k.a.s.	-	4 x mangaan Gramoxone C.I.P.C./Pyramin	plantgoed gestookt (bij tulpen)
290	machinaal	uitgepl.	niet	onbekend	-	1 kg 12-10- 18	-	5 x mangaan Aliceep	plantgoed bewaring normaal
301	machinaal rooid	handge- rooid	niet	1/3 baal turfmolm	-	1 kg 12-10- 18	-	3 x zink-mangaan C.I.P.C.	plantgoed gestookt bij tulpen