

## Buddleja davidii en hybriden

### sortimentsonderzoek en keuringsrapport

*Ir. M.E.C.M. Hop*

***In Buddleja davidii zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest. Om het kaf van het koren te scheiden is eerst een proef in Boskoop gedaan, die later ook nog in Europees verband is opgepakt. De keuringsresultaten worden hier gepresenteerd. Tevens volgt een overzicht van wereldwijd beschikbare Buddleja's, waaronder meerdere veelbelovende nieuwigheden.***

In Dendroflora 43 heeft al een kort artikel gestaan over *Buddleja davidii*, gebaseerd op een sortimentsopplanting bij PPO van 2004-2008. Van 2008-2011 is echter nog een uitgebreider sortiment *Buddleja* getest als Euro-trial. Het sortiment is in diverse landen getest; de Nederlandse opplant stond op het proefveld van PPO in Boskoop en is gekeurd door de KVBC. Hier volgen nu de soortbeschrijvingen plus de keuringsresultaten, gebaseerd op beide proeven in Nederland (in de volgende Dendroflora volgt meer over de keuringsresultaten van andere landen).

De sortimentsproeven concentreerden zich op cultivars van *Buddleja davidii*, maar ook enkele hybriden met een *B. davidii* voorouder deden mee. In Engeland deed de RHS mee aan de Euro-trial, maar zij verzamelden daarnaast ook nog extra cultivars. Informatie daarover is opgenomen in de lijst met "Niet gekeurde cultivars". Er is in 1972 ook een *Buddleja*-keuring gepresenteerd in Dendroflora. De oude cultivars die daarin beschreven zijn hebben nu niet meer allemaal meegedaan in de proeven; de nadruk lag op nieuw sortiment. Het onderzoek werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.



## Hybriden

Behalve zuivere *B. davidii* cultivars zien we steeds meer hybriden daarmee in het sortiment verschijnen. De belangrijkste reden daarvoor is de vraag naar steriele cultivars, die zich niet uitzaaien. *Buddleja davidii* zaailingen groeien goed op rotsen en kalkrijke grond, en kunnen daardoor ook op vervallen muren in steden en op spoorwegemplacements tot een plaag uitgroeien, zoals in Engeland en de USA. In het iets koelere Nederlandse klimaat verwildert de plant ook, maar wordt niet als een groot probleem beschouwd. De favoriete stenige droge groeiplaatsen van de plant komen bij ons vrijwel alleen voor in steden, en de plant verspreidt zich nauwelijks in natuurgebieden, behalve in mergelgroeven. In België staat de plant wel op de "bewakingslijst". In verschillende Amerikaanse staten is het verboden om fertiele *B. davidii* te verkopen. Soorhybriden zijn vaak steriel, vandaar dat meerdere veredelaars daaraan gewerkt hebben.

De bekendste soorhybride is *B. ×weyeriana*: de kruising van *B. globosa* en *B. davidii*. Dit is de enige hybride waarbij de hybrideaanduiding vaak gebruikt wordt in de naamgeving. Hieronder bevinden zich verschillende geelbloeiende cultivars, die ook in Nederland aardig winterhard zijn. Bij de andere hybriden beperkt men zich in de schrijfwijze meestal tot *Buddleja* + cultivarnaam. Bijvoorbeeld voor de vaak gemaakte kruising van *B. davidii* en *B. fallowiana* (zoals *B. 'Lochin'*) is geen hybride-naam in gebruik. Deze hybriden hebben vaak opvallend grijsbehaard blad, blauwe bloemen en een matige winterhardheid. Voor de kruising *B. lindleyana* met *B. davidii* var. *nanhoensis* is de naam *B. ×luteolufaucia* in gebruik, die van toepassing is op de nieuwe Belgische cultivars 'ILVOargus02' (ARGUS VELVET) en 'ILVOargus01' (ARGUS WHITE). Voor handelsdoeleinden mag de hybriden naam ook worden weggelaten. Veel van de moderne cultivars hebben een zeer complexe achtergrond, waarbij meerdere soorten betrokken waren. Waarschijnlijk zal het voor de handel in de toekomst meer zin hebben om cultivargroepen te gaan maken, dan om vast te houden aan een botanische indeling. Nuttige groepen voor een nieuwe indeling zouden bijvoorbeeld de steriele cultivars en de compacte cultivars zijn.

## Winterhardheid en ziektes

Zeer veel soorten uit het geslacht *Buddleja* komen voor in de (sub)tropen. *Buddleja davidii* en veel hybriden daarmee zijn echter voor



13. *B. davidii* verwildert gemakkelijk; zoals in deze Limburgse mergelgroeve.



14. Verwelkingsziekte kan soms voorkomen.



Nederland voldoende winterhard. De gebruikelijke manier voor deze planten om zich op de winter voor te bereiden is, om het blad in het najaar te laten vallen. In de bladoksels groeien echter toefjes kleine, sterk behaarde blaadjes, die wel de hele winter aan de plant blijven zitten. In het voorjaar groeien daaruit de nieuwe takken, waarop zich later ook de bloemtrossen ontwikkelen. Tijdens de proeven zijn er een paar behoorlijk strenge winters geweest, met temperaturen tot  $-15^{\circ}\text{C}$  zonder sneeuwdek. Er is wel een verschil tussen de cultivars te zien in hun reactie. Goed winterharde cultivars hebben alleen bevroren twijgtoppen, en lopen op de rest van de takken weer uit. Gemiddeld winterharde planten vriezen verder in, maar lopen wel op de bovengrondse delen in het hart van de plant weer uit. Bij matig winterharde planten bevroren alle takken, maar liep de plant vanuit de wortels opnieuw uit. In dat geval worden er vaak slechts enkele dikke hoofdtakken gevormd. De bloempluimen die aan deze takken groeien zijn vaak groter dan normaal, wel 30 cm of meer, en de bloei start later dan normaal. Er waren maar weinig planten die na de winter helemaal niet

meer uitliepen. Wat wel voorkwam, is dat er een verwelkingsziekte (*Phytophthora* of *Pythium*) optrad in door vorst beschadigde takken, waardoor de plant alsnog doodging. Dit is tegen te gaan door de plant in het voorjaar te snoeien, zodat alle door vorst beschadigde takken verwijderd worden. De enige andere aantasting die voorkwam in de proef, waren bladaaltjes. Een kenmerkend symptoom is, dat de hoofdnerf van het blad halverwege een knik vertoont, en het blad scheef verder groeit. Ook zijn vaak de bloemtrossen misvormd. Ze lopen niet uit of zijn veel kleiner dan normaal. Soms zijn ze vertakt, maar dat heeft in dit geval dus geen genetische achtergrond, zoals bij *B. davidii* 'Dartmoor'. Deze aantasting kan door goede bedrijfshygiëne voorkomen worden. Enkele cultivars hadden een zwak wortelgestel, waardoor ze bij harde wind omwaaiden. Of dit gebeurde was ook sterk standplaats-afhankelijk, dus dit is niet als een cultivareigenschap opgenomen.

#### Vlindertelling

Zoals in het Buddleja- artikel in Dendroflora 43 is beschreven, zijn er per cultivar vlindertellin-



15. Cultivars met lilaroze bloemen trekken de meeste vlinders, zoals deze Kleine vos.

gen uitgevoerd. Dit is ook in de zomer van 2009 gedaan, in de Euro-trial. De resultaten van deze tellingen staan vermeld onder het kopje LOKKRACHT bij de plantbeschrijvingen. Alle *Buddleja*'s lokken vlinders, dus een slechte lokkracht komt niet voor. Alleen wanneer er meerdere voedselbronnen bij elkaar staan is wel te merken, dat vlinders voorkeuren hebben voor bepaalde planten. Consequent zeer goede vlinderlokkers waren bijvoorbeeld 'Autumn Beauty', 'Border Beauty', 'Foxtail' en 'Potter's Purple'. Maar niet elk jaar scoorden dezelfde planten het best, en ook de standplaats en het weer maken veel uit. Als een *Buddleja* als een van de weinige uit de proef bloeide, zoals de laatbloeiende 'Autumn Beauty' en de vroegbloeiende 'Border Beauty', kwamen alle vlinders in de buurt juist daar op af. Bij middentijds bloeiende *Buddleja*'s hebben de vlinders meer alternatieven om uit te kiezen. De natuurlijke lilaroze kleur van *Buddleja* is dan het aantrekkelijkst, maar ook op de andere bloemkleuren komen vlinders af.

### Veredeling

In *Buddleja* werd in het verleden al veel veredeld, maar dit gebeurt nog steeds. Ook zijn er veel toevalsvondsten gedaan, zoals interessante wilde zaailingen of bonte sporten. Ook wanneer men vrij bestoven zaad oogstte op een kwekerij met meerdere kleuren *Buddleja*'s, kwamen er vaak interessante nieuwe combinaties tevoorschijn. Maar omdat er inmiddels zoveel cultivars zijn, is men nu meestal aangewezen op gerichte kruisingen om nog echte verbeteringen te verkrijgen. Een van de doelen is het verkrijgen van zuivere kleuren. Voor echt roze hebben we cultivars als *B. davidii* 'Pink Delight', en ook echt blauw komt inmiddels aardig in de buurt, bijvoorbeeld met *B. 'Ellen's Blue'*. Zuiver rood is veel moeilijker. Dat komt alleen voor in tropische *Buddleja*'s, die door vogels worden bestoven. Voor vlinders is zuiver rood niet de aantrekkelijkste kleur en andere insecten zien de kleur niet eens, dus voor een *B. davidii* is het contraproductief om rode bloemen te maken. Rozerood of wijnrood dat kan wel, zoals bij *B. davidii* 'Summer Beauty', *B. 'Miss Ruby'* en *B. 'Miss Molly'*. Verdere wensen zijn compactheid en steriliteit, waarin de afgelopen jaren veel vorderingen zijn gemaakt. Er zijn nu ook zeer compacte cultivars die meerjarig als potplant kunnen worden gebruikt. De enige eigenschap die veredelaars nog niet hebben kunnen realiseren, is een *Buddleja* die zijn uitgebloeide bloemetjes laat vallen. De bruine, uitgebloeide bloemetjes blijven zitten tot de vruchtjes gaan rijpen, en dat ziet er

niet mooi uit, ook al bloeit een jonger deel van de tros nog. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat *Buddleja* vrijwel nergens professioneel als snijbloem wordt gekweekt.

### Veredelaars

In de jaren '80 werd op het voormalige proefstation in Boskoop *Buddleja* veredeld door Ans Heyting, Sofieke Bouma en assistent Leo Slingerland. Van *B. davidii* leverde dit bekende rassen op als 'Nanho Blue', 'Nanho Purple', 'Pink Delight', 'Summer Beauty' en 'Pink Spread'. Verder ook de hybride *B. 'White Ball'*.

Elisabeth Keep van het East Malling Research Station introduceerde rond 2003 de ENGLISH BUTTERFLY serie. Deze planten hebben als merknaam Engelse vlindernamen, en cultivarnamen als 'Adokeep', 'Camkeep' en 'Pyrkeep'. Ze vallen op door hun compacte habitus, gecombineerd met grote bloemtrossen in heldere kleuren. Voor Nederland is de winterhardheid soms matig. Iets later heeft East Malling ook nog *B. davidii* 'Gulliver' geïntroduceerd.

In de jaren '90 waren in de USA meerdere *Buddleja* veredelaars actief. Jon Lindstrom van de universiteit van Arkansas werkte veel met tropische *Buddleja*'s, maar ook wel met *B. davidii* als ouder. Hij probeerde vooral uit wat er mogelijk is door met de ploïdieniveaus van de planten te variëren. Hij ontwikkelde bijvoorbeeld de triploïde *B. 'Asian Moon'*.

Michael Dirr en zijn studenten van de Universiteit van Georgia probeerden ook allerlei interessante combinaties uit, voor nieuwe uiterlijke kenmerken, maar ook voor resistentie tegen mijten. Enkele voorbeelden van deze cultivars zijn: *B. 'Attraction'*, *B. davidii* 'Bonnie', *B. 'Silver Frost'* en *B. ×weyeriana* 'Flower Power' (syn. 'Bicolor').

Peter Podaras ontwikkelde voor Cornell University een serie *Buddleja*'s, waarvan er veel het resultaat zijn van soortkruisingen van *B. davidii* met *B. ×weyeriana* of *B. alternifolia*. De cultivarnamen van deze serie zijn steeds 'Podaras..', met een volgnummer op de plaats van de puntjes. De planten worden vermarkt onder de serienamen FLUTTERBY en FREE PETITE. Voor verschillende planten uit deze serie is Europees kwekersrecht aangevraagd, en die zullen in 2012 ook in Nederland in de handel komen.

Ook het ILVO in België maakte soortkruisingen om steriele, compacte cultivars te verkrijgen. De serienaam van deze cultivars is ARGUS.

Dr. Dennis Werner van North Carolina State University (en het J.C. Raulston Arboretum) is al zeker 10 jaar bezig met een uitgebreid

Buddleja veredelingsprogramma. Hij gebruikt soortkruisingen om doelen te verwezenlijken als compactheid, steriliteit en nieuwe blad- en bloemkleuren. Zijn cultivars zijn in Nederland nog pas zo kort verkrijgbaar, dat ze niet in de proeven hebben gestaan, maar cultivars als *B.* 'Blue Chip', *B.* 'Miss Ruby', en de nog nieuwere *B.* 'Miss Molly' zijn opvallende vernieuwingen. De hele serie wordt vermarkt onder de serie-naam LO AND BEHOLD!.

Naast de veredelaars op universiteiten en instituten hebben verschillende veredelingbedrijven en kwekerijen eigen cultivars ontwikkeld. Bijvoorbeeld de Buzz serie van Thompson & Morgan en de BLOOMTASTIC serie van Hines nurseries.

De Engelse nationale collectiehouders maken ook eigen selecties, zoals Andrew Bullock van the Lavender Garden in Gloucestershire, Peter Moore van Longstock Park nurseries (o.a. *B.* 'Pink Pagoda') en Anita Allen van Shapcott Barton Estate.

In Nederland heeft de Zeeuwse kwekerij Ferdinandushof enkele eigen selecties, waaronder 'Silver Lilac' en 'Foxtail'.

## Keuringsresultaten

Voor deze beschrijvingen en waarderingen zijn alle resultaten gebruikt, die verzameld zijn van 2004-2011, dus zowel uit de Boskoopse sortimentsproef, als uit de Euro-trial op locatie Boskoop. Van 2005-2011 is jaarlijks gekeurd door de KVBC.

\*\*\* = uitstekend

\*\* = zeer goed

\* = goed

s = voor speciale doeleinden

o = kan vervallen

AGM: Award of Garden Merit, aanduiding van de RHS voor de beste cultivars uit het Engelse sortiment.

PBR: plant heeft Europees kwekersrecht, en mag zonder toestemming van de eigenaar niet vermeerderd worden.

Bij de habitus staan vaak twee waarden genoemd bij de planthoogte: de eerste is van een plant die jaarlijks tot op circa 50 cm werd teruggesnoeid, de tweede is van een niet gesnoeide plant.

Lokkracht: In 2005, 2006 en 2009 zijn bijna wekelijks vlindertellingen verricht aan de planten in de proeven. Op basis van de waargenomen aantallen zijn de cultivars ingedeeld in Lok-

kracht matig, hoog of zeer hoog.

### **o *B. davidii* 'Adokeep'** <sup>PBR</sup> (ADONIS BLUE)

(Elisabeth Keep, West-Malling UK, voor 2002)

HABITUS: 1,4-1,65 m hoog bij 1,85-2,15 m breed.

BLAD: grijsgroen, donkergroen, smal eivormig, 9-13 bij 3-3,5 cm, onderzijde wit-grijs behaard.

BLOEIWIJZE: 23 bij 4-5 cm.

BLOEM: violetblauw, donkerpaars (RHS 89C-93A), donkergeel hart met witte ring, 9 mm lang bij 7-8 mm breed.

WINTERHARDHEID: matig, na -15° takken bevroren; plant loopt vanuit de grond weer uit.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: gevoelig voor taksterfte na vorstschade.

LOKKRACHT: matig.

Een plant uit de English Butterfly Series, genoemd naar vlinder Adonisblauwtje. Een compacte plant die vrij laag en breed uitgroeit, met grijze takjes. De plant kreeg een o omdat hij rommelig en onregelmatig groeit, en er andere planten zijn met ongeveer dezelfde blauwe bloemkleur.

### **o *B. davidii* 'African Queen'**

(Schoemaker, Boskoop, 1959)

HABITUS: breed opgaand, los, 2,0-2,5 m hoog bij 1,6 m breed.

BLAD: donkergroen tot middengroen, 18 bij 5,5 cm, oppervlak bobbelig, onderzijde wit behaard.

BLOEIWIJZE: 18-22 bij 5 cm, soms groter.

BLOEM: purperviolet-blauwviolet (RHS 83B), hartje oranje, 6 mm breed bij 8 mm lang, middelsterk geurend; bloei eind juni tot in september, 7-8 weken, soms met nabloei.

VRUCHT: purper tot bruin.

WINTERHARDHEID: gemiddeld gevoelig voor vorst, loopt wel weer uit.

LOKKRACHT: matig.

'African Queen' begint compact en uniform, iets hoger dan breed, de habitus wordt later breder en lossier. Stengels iets purper getint. Heeft vrij korte overhangende trossen. Overtroffen door 'Black Knight'. Dit oude ras heeft niet in de Euro-trial gestaan, maar wel daarvoor op het proefveld in Boskoop.

### **s *B. davidii* 'Autumn Beauty'**

(Christine Yeo van Pleasant View Nursery, UK, 2001)

syn. *B. davidii* 'Beijing'

*B. davidii* 'Clive Farrell'

HABITUS: 1,65-2,5 m hoog bij 1,7-2,5 m breed.

BLAD: lancetvormig, 15-18 bij 3-3,5 cm, rand, top toegespitst, vaak krom, voet wigvormig, iets gootvormig gevouwen, onderzijde zwaar



behaard.

BLOEIWIJZE: 25 bij 5 cm, vrij goed gesloten, veel zijtrossen aan de tak (pluim zelf niet vertakt).

BLOEM: blauwachtig roze (RHS 85A), hart geel met wit ringetje, 12 mm lang bij 9 mm breed; kroonlobben vrij lang, in het midden van de zijkanten naar beneden gekruld, top van de lobben gespleten in het midden; bloeit zeer laat,.

WINTERHARDHEID: goed, liep ook na -15 °C weer uit op de takken.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: geen ziektes gezien.

LOKKRACHT: zeer hoog.

De naam 'Autumn Beauty' is de oudste volgens de RHS. Hij werd ook 'Beijing' genoemd, omdat daar het zaad vandaan komt. In het *Buddleja*-boek van Stuart wordt de cultivar 'Clive Farrell' genoemd naar de ontdekker van de laatbloeiende moederplant in China. De late bloeitijd is eigenaardig binnen de soort *B. davidii*, maar de overige plantkenmerken passen wel allemaal bij de soort; er wordt gediscussieerd of dit mogelijk een nieuwe ondersoort is. De bloemkleur is het standaard pastel paarsroze van een wilde *Buddleja*, en ook de enorm grote wilde habitus maakt deze cultivar niet bijzonder voor tuinen. Maar er is geen enkele vlinderstruik die zo laat bloeit als deze, en bij een mooi najaar is de plant in augustus-september echt bedekt met vlinders. Dat maakt hem heel interessant voor vlindertuinen, om te combineren met vroeger bloeiende cultivars. Voor deze toepassing krijgt de plant een S.



16. *B. davidii* 'Black Knight'

\* *B. davidii* 'Black Knight'

(Ruys 1959)

HABITUS: opgaand, los, 1,7-2,5 m hoog bij 1,55-2,5 m breed.

BLAD: donkergroen tot middengroen, smal, 19 bij 6 cm, onderzijde wit behaard

BLOEIWIJZE: 22 bij 5 cm, middelgroot, top vrij spits.

BLOEM: zeer donker purper (RHS 89B), hartje oranjerood, 5 mm lang bij 6 mm breed; bloei vanaf begin juli, 6 weken.

WINTERHARDHEID: matig, komt na strenge vorst uit de wortels weer op.

LOKKRACHT: matig.

Habitus rechtop, weinig vertakt, neigt tot uit elkaar vallen; stengels lichtgroen. Een kleine verbetering van *B. davidii* 'African Queen' (winterhardheid, bladkwaliteit, plantvorm). De plant valt op oudere leeftijd vaak weg. De plant stond alleen in de eerste proef soortecht. In de keuring uit 1972 in Nederland kreeg de plant twee sterren. Vanwege de bijzondere kleur, en als verbetering van 'African Queen' krijgt deze cultivar nog 1 ster. De habitus voldoet inmiddels niet meer helemaal aan de eisen van de tijd, vandaar nu een ster minder. In Engeland heeft deze plant een AGM, die in 2010 bevestigd werd.

\* *B. davidii* 'Blue Horizon'

(winner onbekend)

HABITUS: 1,8-2,3 m hoog bij 1,65-2,25 m breed.

BLAD: donkergroen, 19 bij 6 cm, oppervlak glan-



17. *B. davidii* 'Blue Horizon'

zend, onderzijde wit behaard.

BLOEIWIJZE: lang en slank, 27 bij 6 cm, soms langer.

BLOEM: lavendelblauw (RHS 93B), hart oranje, 7 mm lang bij 10 mm breed; bloeit juli-augustus.

WINTERHARDHEID: goed, na -15 ° zijn de twijgtoppen bevroren, maar de takken binnenin lopen weer uit.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: geen ziektes gezien.

LOKKRACHT: hoog.

Deze plant kreeg een ster vanwege de mooie groeiwijze met licht overhangende takken en de bloemkleur. De struik is wat grof, maar de bloemtrossen zijn elegant en lang. De plant loopt ook na een strenge winter tot een fors formaat uit. In Engeland kreeg dit ras in 2010 een AGM.

### \*\* *B. davidii* 'Border Beauty'

(Schiphorst, Wageningen, 1962)



#### 18. *B. davidii* 'Border Beauty'

HABITUS: middelhoog opgaand, sterk vertakt, tot 2,6 m hoog.

BLAD: donkergroen tot middengroen, 15 bij 5,5 cm, onderzijde wit behaard.

BLOEIWIJZE: lang, 30 bij 6 cm, vaak niet over de hele lengte gesloten.

BLOEM: diep lila-paars (violet-paars) (RHS 81

B), hartje oranje, 14 mm lang bij 8-9 mm breed; kroonslippen breed en naar beneden gekruld, het hartje is van boven gezien vierkant, niet rond; bloeit vroeg en lang, van midden juli tot in september (soms oktober), 7-8 weken met nabloei.

VRUCHT: roodbruin tot purper.

WINTERHARDHEID: matig, kwam na strenge winter terug uit de grond.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: heeft in proef tweemaal taksterfte gehad.

LOKKRACHT: zeer hoog.

Een vrij dichte struik met purper gestreepte stengels. Zeer rijk bloeiend, en de bloei start steeds als een van de eerste Buddleja's. Bij het woord "border" stellen veel mensen zich een lage plant voor, maar dat is dit ras niet. De plant is goed vertakt, maar kan wel groot worden. De vroege bloei en de aantrekkelijke vruchtjes zijn pluspunten, evenals het goede contrast tussen bloem en blad. De plant kreeg nu 2 sterren, één meer dan bij de keuring uit 1972.

### o *B. davidii* 'Burgundy'

(Hines nursery, Texas, USA)

HABITUS: opgaand, los en open, 1,8 - 1,7 m hoog bij 1,5 - 1,6 m breed.

BLAD: middengroen, lancetvormig, 19 bij 6,5 cm, rand fijn gezaagd, onderzijde wit behaard.

BLOEIWIJZE: 20-35 bij 6 cm.

BLOEM: purperroze (iets rozer dan RHS 77a), geel hart met dun wit ringetje erom, 10 mm lang bij 10 mm breed; geur zwak; de meeste bloemen met 5 kroonlobben; bloeit van eind juni tot in september.

VRUCHT: donkerbruin.

WINTERHARDHEID: goed, na -15°C twijgtoppen bevroren, struik loopt binnenin weer uit.

LOKKRACHT: hoog.

De stengels hebben bruine strepen en zijn iets purper getint. Het ras zou donkerder blad moeten hebben dan normaal, maar in de proef viel alleen op dat het jonge blad bronskleurig is in plaats van groen. Lijkt op *B. davidii* 'Royal Red' maar de bloemkleur is paarser. Heeft geen mooie plantvorm en soms vrij kleine bloemtrossen. Dit ras heeft alleen in de eerste proef gestaan en de beoordelingen waren maar matig.

### \*\* *B. davidii* 'Camkeep' (CAMBERWELL BEAUTY)

(Elisabeth Keep, East Malling research station)

HABITUS: 1,3-1,55 m hoog bij 1,6-1,9 m breed.

BLAD: middelgroen, 15 bij 5 cm, rand gezaagd, top toegespitst, voet wigvormig, onderzijde grijs behaard.

BLOEIWIJZE: over de hele lengte vertakte bloei-





19. *B. davidii* 'Camkeep' (CAMBERWELL BEAUTY)

wijze, daardoor enorm groot, tot 45 cm bij 25-30 cm. Latere trossen (op zijtakken) zijn vaak niet vertakt.

BLOEM: roodpaars (RHS 82B), 10 mm lang bij 6 mm breed, kroonlobben gegolfd, licht geurend.

WINTERHARDHEID: gemiddeld, na -15 °C veel schade, twijgtoppen doodgevroren. Blijft na vorst kleiner dan normaal.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: gevoelig voor takbreuk.

LOKKRACHT: hoog.

Een plant uit de English Butterfly Series, genoemd naar vlinder Rouwmantel. De plant is compact, geschikt voor kleine tuinen en als jonge plant prima voor containerteelt. De eerste bloemtrossen van deze plant zijn vertakt (als bij *B. davidii* 'Dartmoor'), en daardoor erg groot en opvallend. Kreeg geen 3 sterren omdat de plant het in het Nederlandse klimaat iets minder goed doet dan in Engeland. Kreeg in Engeland in 2010 een AGM.

**\*\* *B. davidii* 'Dartmoor'**

(voor 1971, gevonden in Yelverton, Dartmoor, Engeland)

HABITUS: fors, eerst plat en compact, later onregelmatig, 1,35-2,7 m hoog, breder dan hoog, takken overhangend.

BLAD: donkergroen, lang en smal, 15 bij 3,5 cm, top vrij spits. Jong blad geelgroen, zwaar behaard.

BLOEIWIJZE: vertakt, 24 bij 15 cm, maar soms



20. *B. davidii* 'Dartmoor'

veel groter.

BLOEM: violetpaars (RHS 81C), hartje oranjegeel met rood ringetje erom, 12 mm lang bij 8 mm breed; bloeit van eind juli tot in september.

VRUCHT: bruin tot purper, niet aantrekkelijk.

WINTERHARDHEID: matig winterhard, komt na strenge winters vanuit de grond weer op.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: kan taksterfte krijgen.

LOKKRACHT: hoog.

Stengels dik, met 4 ribben, jonge stengels wit behaard. Een van de weinige cultivars met een vertakte bloemtros, die daardoor enorm groot kan worden. Takken hangen vaak over door het gewicht van de bloemtrossen. Door de bijzondere bloemtrossen krijgt hij 2 sterren. Heeft in Engeland een AGM, die in 2010 bevestigd werd.

**\*\*\* *B. davidii* 'Dart's Ornamental White'**

(Darthuizer boomkwekerijen, 1986)

HABITUS: 1,45-2,5 m hoog bij 1,8 – 3,15 m breed.  
BLAD: (donker)groen, smal elliptisch, 17 bij 5 cm.

BLOEIWIJZE: lang, 35-40 cm bij 6-10 cm.

BLOEM: wit, geel hartje, 10 mm lang bij 6 mm breed; bloei vanaf begin juli, 6-8 weken met nabloei.

VRUCHT: groen.

WINTERHARDHEID: matig, na strenge vorst plant-schade, sommige planten vriezen dood.

LOKKRACHT: hoog.

Grote stevige plant, breder dan hoog, takken iets





21. *B. davidii* 'Dart's Ornamental White'

overhangend, tak groen. Zeer rijk bloeiend met goed gevormde witte pluimen. Maakt opvallend veel vruchtjes. Volgens de keurmeesters de beste witbloeiende Buddleja.

\* *B. davidii* 'Dart's Papillon Bleu'

(Darthuizer boomkwekerijen, 1987)

syn. *B. davidii* 'Pixie Blue'

HABITUS: Vrij los, 2,0-3,0 m hoog bij 2,0-3,4 m breed.

BLAD: donkergroen tot grijsgroen, 14 bij 4,5 cm, bovenzijde licht behaard onderzijde sterk wit behaard.

BLOEIWIJZE: dikke en zeer dichte pluimen, soms kort maar kunnen heel groot worden, 24-40 cm lang bij 10 cm breed, stompe top.

BLOEM: licht blauwpaars (RHS 92B), hartje geel, 12 mm lang bij 6 mm breed, geurt vrij sterk; bloei start half juli, 6 weken.

VRUCHT: brons.

WINTERHARDHEID: matig winterhard. Na vorst takschade en groeiremming.

LOKKRACHT: hoog.

In de praktijk wordt in de cultivarnaam vaak de Engelse schrijfwijze 'Blue' in plaats van het Franse 'Bleu' aangetroffen, maar het Franse woord is correct. 'Pixie Blue' bleek in alle eigenschappen identiek. Een grote, breed opgaande



22. *B. davidii* 'Dart's Papillon Bleu'



struik, soms vrij los. Opvallend zijn de stompe pluimen, die zeer dicht gevuld zijn met kleine individuele bloemetjes. De bloemen hebben een heel zachte pastelkleur. In Engeland meldt men dat de plant niet te onderscheiden is van een wilde *Buddleja*, maar dan heeft men mogelijk een niet soortechte plant bekeken, want de dichte bloemtrossen zijn zeer karakteristiek.

**\*\* *B. davidii* 'Dart's Purple Rain'**

(Darthuiser boomkwekerijen, 1987)

HABITUS: 1,45-2,2 m hoog bij 1,6-3,10 m breed.

BLAD: donkergroen tot middengroen, 21 bij 6,5 cm, oppervlak iets glanzend, onderzijde wit behaard.

BLOEIWIJZE: 30 bij 7 cm.

BLOEM: paarsrood; helder violet (RHS 81A), hartje oranje, 9 mm lang bij 7 mm breed; bloei start begin juli, 7-8 weken met nabloei.

WINTERHARDHEID: matig winterhard. Na vorst takschade en groeiremming, plant loopt vanuit de grond weer uit.

LOKKRACHT: zeer hoog.

Relatief laag en breed, middelsterk groeiend; rond en dicht, zilverig behaarde twijgen. Geschikt voor kleine tuinen. De bloemen ver-

kleuren tijdens het uitbloeien naar fletser paars. Deze plant maakt weinig vruchtjes.

**o *B. davidii* 'Ecolonia'**

(Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop)

HABITUS: breed opgaand, 2,2 m hoog bij 2,0 m breed.

BLAD: middengroen, 14 bij 4,5 cm, onderzijde wit behaard.

BLOEIWIJZE: 30 bij 8 cm.

BLOEM: lavendelblauw, lila (RHS 87B), hartje geel, 13 mm lang bij 8 mm breed.

WINTERHARDHEID: goed winterhard.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: kan taksterfte krijgen.

LOKKRACHT: hoog.

Genoemd naar een ecologische wijk in Alphen aan den Rijn, waarvan de bewoners deze *Buddleja* cadeau kregen bij de oplevering. Zeer dichte struik, fijn vertakt, stengels sterk wit behaard. Het meeste blad is klein en smal, zoals bij *B. davidii* var. *nanhoense*. Een mooie habitus, maar een weinig opvallende bloemkleur; lijkt sterk op die van wilde *Buddleja*. De keuringscommissie vindt 'Dart's Papillon Bleu' beter.



23. *B. davidii* 'Dart's Purple Rain'



**o *B. davidii* 'Empire Blue'**

(Good & Reese, USA, 1941)

HABITUS: Opgaand, 2,05-3,20 m hoog bij 1,6 m breed.

BLAD: Middengroen, lancetvormig, 19 bij 7,5 cm, oppervlak dof, onderzijde licht wit behaard.

BLOEIWIJZE: 20-30 cm bij 4,5 cm, smal.

BLOEM: diep blauw tot paarsblauw (blauwviolet) (RHS 94A), hartje oranjegeel; bloeit vanaf eind juli, 6-8 weken.

VRUCHT: roodbruin.

WINTERHARDHEID: matig winterhard, na -15 °C schade en groeiremming.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: tijdens de proef 2 x taksterfte opgetreden.

LOKKRACHT: matig.

Goed vertakte sterke groeier, maar vaak los en openvallend. Stengels groen, later donkerbruin. Was de meest blauw bloeiende cultivar, maar is ingehaald door 'Ellen's Blue'. De Engelse AGM is in 2010 ingetrokken. Kreeg in Nederland in 1972 nog 2 sterren, maar nu een 0. Hij groeit te los en valt vaak weg.

**o *B. davidii* 'Fascinating'**

(Paul Schmidt, Youngstown, Ohio, 1942)

HABITUS: Opgaand, dicht, 1,8-2,5 m hoog bij 2,1 m breed.

BLAD: Middelgroen, 18 bij 6,5 cm, onderzijde licht wit behaard.

BLOEIWIJZE: 35 bij 8 cm.

BLOEM: Lila-roze, blauwroze (RHS 76A - 77 C), hartje oranje, bloem 6-8 mm lang bij 7 mm breed; bloei start in juli, 5 weken met nabloei.

VRUCHT: eerst lichtgroen, later bruin.

WINTERHARDHEID: matig, komt na strenge vorst uit de grond, of helemaal niet meer terug.

Ziektegevoeligheid: tijdens proef eerst taksterfte, later plant helemaal dood

LOKKRACHT: zeer hoog.

Sterk groeiend, stevig en vol, maar grof en soms onregelmatig groeiend. Stengels dik, zilver behaard. Ook jong blad sterk behaard. De bloemkleur van 'Fascinating' verbleekt nogal bij verbloeiën en de bloeiduur is kort. De lange hangende pluimen worden in trosgrootte en kleur overtroffen door 'Pink Delight'. Daarom kreeg het ras nu geen sterren meer, terwijl het er in 1972 wel een kreeg.

**o *B. davidii* 'Foxytail'**

(Ferdinandushof)

HABITUS: 1,5-2,0 m hoog bij 1,6-2,4 m breed.

BLAD: middelgroen, 16 bij 4,5 cm, rand fijn gezaagd, onderzijde wit behaard

BLOEIWIJZE: 35 bij 10 cm.

BLOEM: licht paarsblauw (RHS 91A, verblekend naar B of C), oranje hart, 10 mm lang bij 7 mm breed, 4 kroonlobben, bijna gaaf.

WINTERHARDHEID: matig winterhard.

LOKKRACHT: zeer hoog.

Struik breder dan hoog. Lijkt erg op 'Dart's Papillon Bleu', maar de pluimen zijn iets groter en de individuele bloemetjes iets breder. De keuringscommissie gaf 'Foxytail' een 0 vanwege de te losse en open habitus. Het ras bleek echter wel steeds tot de allerbeste vlinderlokkers te behoren.

**o *B. davidii* 'Kalypso'**

(H.J. Albrecht, Berlin 1972)

HABITUS: 1,6-2,5 m hoog bij 1,8 m breed.

Blad: donkergroen tot middelgroen, 16 bij 5,5 cm, onderzijde wit behaard

BLOEIWIJZE: 20-30 cm lang, vol en met stompe punt.

BLOEM: violet (RHS 82B - 84A), oranje hart, 11 mm lang bij 7-10 mm breed; geur vrij sterk.

WINTERHARDHEID: USDA 6a, gemiddeld gevoelig. Na -15° vrijwel alle takken bevroren, maar plant loopt vanuit de grond weer uit.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: heeft soms last van taksterfte.

LOKKRACHT: zeer hoog.

Een breed opgaande struik; oudere planten vallen soms open, sterk vertakt. Takkleur licht purper. Zeer dichte bloeiwijze, maar wel vrij klein voor de grootte van de struik. Bloeit relatief vroeg. De keuringscommissie vond 'Kalypso' niet bijzonder genoeg voor een ster.

**o *B. davidii* 'Les Kneale'**

(Les Kneale, gevonden op het eiland Man)

HABITUS: 1,65-2,2 m hoog bij 1,6-310 m breed.

BLAD: geelgroen, tot 16 bij tot 5 cm, meeste blad klein tot middelgroot. Opvallend goed zichtbare zaagtandjes langs de rand.

BLOEIWIJZE: 25 bij 5 cm.

BLOEM: bleek paars, bijna wit (RHS 76D, iets lichter), hart geel, 8 mm lang bij 6 mm breed, 4 vlakke en weinig ingesneden kroonlobben; bloeit juli-augustus.

LOKKRACHT: hoog.

De bloemkleur is vaalwit; alleen met een echte witte ernaast is te zien dat het eigenlijk heel lichtpaars is. Opvallend zijn verder de zeer slanke bloemtrossen. De keuringscommissie vond 'Les Kneale' minder goed dan enkele andere witbloeiende Buddleja's.

\* *B. davidii* 'Markeep'<sup>PBR</sup> (MARBLED WHITE)

(Elisabeth Keep, East Malling Research station)

HABITUS: sterk opgaand maar wel compact, tot 1,8 m hoog.

BLAD: middelgroen, 18 bij 7 cm, oppervlak iets glanzend, alleen bij jong blad onderzijde grijs-wit behaard.

BLOEIWIJZE: tot 40 cm bij 7-9 cm.

BLOEM: wit, geel hart, kroonbuis zacht oranje-roze.

VRUCHT: groen.

WINTERHARDHEID: matig, na -15°C zijn de takken dood; plant komt wel uit de grond weer op.

Ziektegevoeligheid: gevoelig voor takbreuk.

LOKKRACHT: matig.

De merknaam suggereert dat de plant wit gemarmerd blad heeft, maar dat is niet zo; het is de Engelse naam voor vlinder Dambordje. Dit is het witbloeiende ras uit de English Butterfly series. De keuringscommissie is vooral te spreken over de mooie compacte groei van deze plant in pot of als jonge plant, en de rechtop groeiende grote bloemtrossen. Als grote plant vindt men hem minder dan *B. davidii* 'White Wings', en ook de gevoeligheid voor vorst en takbreuk beperken de score tot 1 ster.



24. *B. davidii* 'Markeep' (MARBLED WHITE)

\* *B. davidii* 'Nanho Blue'

(Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk groen, Boskoop, 1978)

syn. *B. davidii* 'Mango'

*B. davidii* 'Nanho Petite Indigo'

HABITUS: 1,7-2,2 m hoog bij 2,0-2,9 m breed.

BLAD: donkergroen of grijsgroen, smal, 13-15 bij 3 cm, onderzijde dicht wit behaard.

BLOEIWIJZE: 15 tot 35 cm lang bij 5,5 cm breed.

BLOEM: paarsblauw (RHS 88B - 90B), hartje oranje, 7-11 mm lang bij 7-8 mm breed, randjes kroonlobben iets gekroesd; bloeit vroeg; start begin juli, 7 weken met nabloei.

WINTERHARDHEID: Goed. Loopt na strenge winter op de takken en vanuit de grond weer uit.

LOKKRACHT: zeer hoog.

Een selectie uit *B. davidii* var. *nanhoensis*. In Amerika als 'Mango' bekend, en ook onder verschillende handelsnamen, maar 'Nanho Blue' is de oudste naam. Laag, breed en goed vertakt, met sierlijk overhangende takken, stengels purper. Blad opvallend klein en grijzig.

Bloemkleur lijkt op *B. davidii* 'Empire Blue'. De bladkleur contrasteert mooi met de bloemkleur. De Engelse AGM is in 2010 ingetrokken. Krijgt in Nederland een ster vanwege de breed



25. *B. davidii* 'Nanho Blue'



toepasbare compacte habitus, bijvoorbeeld voor het openbaar groen, en de mooie bloemkleur. Zal mogelijk in de toekomst vervangen worden door de recent geïntroduceerde steriele cultivar 'Blue Chip'.

**\*\* *B. davidii* 'Nanho Purple'**

(Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen, Boskoop, 1980)

syn. *B. davidii* 'Monum'

*B. davidii* 'Nanho Petite Purple'

HABITUS: 1,1-1,8 m hoog bij 1,6-2,8 m breed.

BLAD: donkergroen, 13- 14 cm bij 2-3,5 cm, top spits, onderzijde sterk viltig lichtgrijs behaard.

BLOEIWIJZE: 15-25 cm bij 5-5,5 cm.

BLOEM: purperrood, donker violet (RHS 80A 81A), hart oranjegeel; bloeit begin juli, 6 weken met nabloei.

WINTERHARDHEID: Goed, blijft na strenge vorst wel kleiner dan normaal.

LOKKRACHT: matig-hoog.

Ook deze plant is onder veel namen in de handel, maar 'Nanho Purple' is de originele.

Een selectie uit *B. davidii* var. *nanhoensis*. Laag en breed spreidend; oudere takken overhangend; jonge stengels paars gekleurd. Plattere plant dan *B. davidii* 'Nanho Blue'. Heeft lange, iets hangende pluimen. Heeft in Engeland een

AGM, die in 2010 bevestigd werd. Krijgt ook in Nederland 2 sterren vanwege de opvallend platte habitus (vooral bij jaarlijkse snoei) en mooie bloemkleur.

**o *B. davidii* 'Niche's Choice'**

(Niche gardens, Chapel Hill, North Carolina)

HABITUS: 1,5 – 2,3 m hoog bij 1,2 m breed.

BLAD: grijsgroen of donkergroen, tot 23 cm bij tot 10 cm, onderzijde behaard

BLOEIWIJZE: 10-32 cm lang.

BLOEM: helder rozepaars (RHS 81b - 82 B), hart oranjerood, 12 mm lang bij 9 mm breed; bloem geurt.

VRUCHT: purper.

LOKKRACHT: zeer hoog.

Wordt in de USA ook als snijbloem gebruikt. De keuringscommissie vond het een grove plant en niet bijzonder.

**o *B. davidii* 'Nike'**

(H.J. Albrecht, Berlin, 1978)

HABITUS: 1,85 m hoog bij 1,75 m breed.

BLAD: middelgroen, 20 bij 5 cm, onderzijde wit behaard.

BLOEIWIJZE: 25-40 cm lang.

BLOEM: lilaroze (RHS 84A - 85A), oranjegeel hart met geelwit ringetje, 10 mm lang bij 10



26. *B. davidii* 'Nanho Purple'

mm breed; kroonlobben vrij vlak en breed, soms meer dan 4 lobben; bloeistart vrij vroeg; bloeit 6 weken, geur middelsterk.

VRUCHT: paarsrood, met sierwaarde.

WINTERHARDHEID: USDA 6a, goed winterhard.

LOKKRACHT: hoog.

Genoemd naar de kleindochter van de winer, niet naar het sportartikelenmerk. Opgaand, sterk groeiend en stevig, breed en goed vertakt, tak iets purper. Bloeiwijze gebogen, bloemetjes dicht ingeplant. Nogal grote struik, die volgens de keuringscommissie te rommelig groeit. Dit ras kwam uit een Duits onderzoek als een van de meest winterharde.

**o *B. davidii* 'Notbud' (MASQUERADE)**

(Notcutts nurseries, UK)

HABITUS: 1,45-2,0 m hoog bij 1,8-3,0 m breed.

BLAD: middelgroen, roomwit gerand, soms krom en licht misvormd, vrij klein, 16 bij 5 cm.

BLOEIWIJZE: 25 bij 5 cm.

BLOEM: diep purperrood, later blauwer (RHS 77A, 80A), geel hartje met wit ringetje, 8 mm lang bij 8 mm breed; de meeste bloemen hebben meer dan 4 kroonlobben; bloeit juli augustus (september).

VRUCHT: purperrood.

WINTERHARDHEID: USDA 6b, matig gevoelig. Na



27. *B. davidii* 'Peakeep' (PEACOCK)

-15°C vrijwel alle takken bevroren; plant loopt vanuit de grond weer uit.

LOKKRACHT: matig.

Het East Malling Research station ontwikkelde deze cultivar als een verbetering van *B. davidii* 'Harlequin'. Breed spreidende plant met bont blad, dat vaak terugslaat naar groen. De bloemtrossen zijn mooi van kleur, maar de keuringscommissie vindt de combinatie van bloemkleur met het bonte blad niet mooi. Het EU kwekersrecht van dit ras is beëindigd.

**o *B. davidii* 'Orchid Beauty'**

(Schmidt, USA, rond 1940)

HABITUS: fors en breed, 1,9-2,4 m hoog.

BLAD: donkergroen tot middelgroen, 15 bij 6 cm, dof, onderzijde wit behaard

BLOEIWIJZE: 22 bij 6,5 cm, goed gesloten.

BLOEM: lila (RHS 87C), oranjegeel hart met witte ring eromheen, 9 mm lang bij 10 mm breed; kroonlobben nogal gekroesd; geurend; bloei start juli, 7 weken, weinig nabloei.

VRUCHT: veel aanwezig, lichtgroen tot bruin.

LOKKRACHT: hoog.

Stengels eerst wit, later gestreept. Jong blad zilverwit behaard; oud blad gelig. Nauwelijks nabloei. Kreeg in 1972 nog een ster, maar in deze keuring viel hij af vanwege de te losse, grove en onregelmatige habitus. Er zijn inmiddels betere cultivars.

**\* *B. davidii* 'Peakeep' <sup>PBR</sup> (PEACOCK)**

(Elisabeth Keep, West-Malling, UK)

HABITUS: 1,3 m hoog bij 1,10-1,4 m breed.

BLAD: groen, later middengroen, 10-12,5 bij 3-3,5 cm, onderzijde wit behaard

BLOEIWIJZE: 22-25 bij 6-8 cm.

BLOEM: helder rozerood (als 'Pink Delight') (RHS 81B, 84A, 77B), hart oranje - donkergeel, 10-12 mm lang bij 10-11 mm breed.

WINTERHARDHEID: matig, na -15°C vrijwel alle takken bevroren; plant loopt vanuit de grond uit.

LOKKRACHT: matig.

Een plant uit de English Butterfly series. De merknaam is de Engelse naam van Dagpauw-oog. Compact opgaand, wat hem vooral als jonge plant en potplant aantrekkelijk maakt. Bloeit rijk, maar niet erg lang. Jong blad opvallend frisgroen, nauwelijks grijs behaard. De habitus en rijke bloei leverden deze plant een ster op.

**\*\*\* *B. davidii* 'Pink Delight'**

(Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen, Boskoop, 1985)

HABITUS: 1,5-2,4 m hoog bij 1,45-2,8 m breed.





28. *B. davidii* 'Pink Delight'

BLAD: lichtgroen, later donkergroen, smal elliptisch, tot 23 cm lang, top toegespitst.

BLOEIWIJZE: 35 tot 40 cm bij 12 cm.

BLOEM: zuiver dieproze (RHS 74C), 9 mm lang bij 6 mm breed; geur zwak; bloeit juli tot oktober, 7 weken, geen nabloei.

VRUCHT: lichtgroen, later goudgeel.

WINTERHARDHEID: gemiddeld winterhard.

LOKKRACHT: hoog.

Matig hoog tot hoog, breed spreidende tot overhangende takken; stevig en sterk vertakt; stengels groen met paarse gloed. Jonge bladeren en twijgen witviltig behaard. Trossen groot en goed gesloten; breed conisch. Heeft in Engeland een AGM, die in 2010 bevestigd werd. Is ook in Nederland een topscorer met een goede stevige habitus en rijke bloei met grote bloemtrossen in een prachtige kleur.

**\* *B. davidii* 'Pink Perfection'**

(Winner onbekend)

HABITUS: 1,55-2,1 m hoog bij 1,4-1,8 m breed.

BLAD: donkergroen, 18 bij 6,5 cm, oppervlak iets glanzend, onderzijde wit behaard.

BLOEIWIJZE: 35 bij 10 cm.

BLOEM: dieproze (RHS 77B), hart geel, 15 mm lang bij 10 mm breed; bloeit juli augustus.

VRUCHT: veel lichtgroene vruchten.



29. *B. davidii* 'Pink Perfection'



30. *B. davidii* 'Pink Spread'



LOKKRACHT: matig.

Grote bloemtros, rood ringetje om het hart. Iets donkerder roze dan *B. davidii* 'Pink Delight' en wat grotere individuele bloemetjes. De plant in de Euro-trial was niet soortecht, maar die in de Boskoopse proef wel. Er zijn niet zoveel goede echte roze Buddleja's, en 'Pink Perfection' heeft bestaansrecht in het sortiment naast 'Pink Delight'.

\*\*\* *B. davidii* 'Pink Spread'

(Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 1993)

HABITUS: breed-spreidend, 1,35-2,4 m hoog bij 1,3-2,95 m breed.

BLAD: middelgroen, 14 bij 4,5 cm, dof, onderzijde wit behaard.

BLOEIWIJZE: 35 bij 7 cm.

BLOEM: rozerood (RHS 74B), 10 mm lang bij 7 mm breed; bloei start midden juli, 7 weken met nabloei.

VRUCHT: brons.

WINTERHARDHEID: goed, loopt na vorst weer uit op oude takken, maar blijft kleiner dan normaal. ZIEKTEGEVOELIGHEID: heeft soms last van taksterfte.

LOKKRACHT: matig.

Lage brede plant, sierlijk en goed gevuld. Bloem lichter dan 'Summer Beauty'. De naam moet 'Pink Spread' zijn, niet 'Pink Spreader' (die ten onrechte soms wordt gebruikt). De keuringscommissie roemt de goede sterke habitus, rijke bloei en zuivere bloemkleur.

o *B. davidii* 'Potter's Purple'

(Jack Potter 1984, introductie door Plant Delights Nursery, USA 1994)

HABITUS: 2,0-2,2 m hoog bij 2,0 m breed.

BLAD: donkergroen, tot 26 bij 11 cm, oppervlak bobbelig, glanzend, onderzijde wit behaard.

BLOEIWIJZE: 45-50 bij 7-8 (onderaan 12-15) cm.

BLOEM: paars (RHS 86B), hart geel met wit ringetje erom, 11 mm lang bij 9 mm breed; licht geurend.

LOKKRACHT: zeer hoog.

Een vrij los opgaande plant. Paarse bloemen die weinig verbleken bij het verbloeien. Krachtig groeiende opgaande struik. Scoort goed in proeven in de USA, maar werd door de keuringscommissie weinig bijzonder gevonden in vergelijking met andere cultivars.

\*\* *B. davidii* 'Pyrkeep' (PURPLE EMPEROR)

(Elisabeth Keep, East Malling research station)

HABITUS: 1,20-1,45 m hoog bij 1,45-1,9 m breed.

BLAD: middelgroen, lancetvormig, 12-13 bij 2,5

cm, onderzijde sterk grijs behaard.

BLOEIWIJZE: 25 bij 5-6,5 cm.

BLOEM: zeer donker purper (als 'Black Knight') (RHS 81B - 83B), hart donker oranje, vroege bloeier, 9-11 mm lang bij 8 mm breed.

LOKKRACHT: hoog.

De merknaam is de Engelse naam voor Grote Weerschijnvlinder. Er zijn aanwijzingen dat er al eens eerder een cultivar 'Purple Emperor' was genoemd, maar die lijkt niet meer in cultuur te zijn. Of misschien veroorzaakt de naam verwarring met het oude ras *B. davidii* 'Imperial Purple'. 'Pyrkeep' is een compacte lage plant met een rijke bloei. Het blad is opvallend smal, maar niet grijs zoals bij de var. *nanhoensis*-typen. De keuringscommissie gaf geen 3 sterren omdat men 'Pink Spread' net iets beter vond vanwege de meer sprekende bloemkleur en de habitus.

o *B. davidii* 'Raspberry Wine'

(Carroll gardens, USA, 1994)

HABITUS: 1,9 m hoog bij 2,0 m breed.

BLAD: donkergroen, tot 24 bij 9,5 cm, oppervlak



31. *B. davidii* 'Pyrkeep' (PURPLE EMPEROR)



iets bobbelig, onderzijde wit behaard.

BLOEIWIJZE: 40 bij 10-13 cm.

BLOEM: hardroze, donker paarsroze (RHS 74A, verkleurt naar 81B, 80A en 76A), hart oranje, kroonlobben iets gekroesd.

WINTERHARDHEID: USDA 6b, na strenge vorst dode takken, komt uit de grond weer op.

LOKKRACHT: matig.

Heeft een losse open habitus. Blad iets gelig. Begint donker paarsroze te bloeien, maar verkleurt snel naar veel lichter. Maakt na vorst weinig vertakte hoofdtakken met slechts enkele grote bloemtrossen. Hoewel de keuringscommissie de bloemkleur wel fraai vond, was de habitus een te sterk minpunt.

### **o *B. davidii* 'Royal Red'**

(Good & Reese 1941)

HABITUS: 2,1 m hoog bij 1,7 m breed.

BLAD: donkergroen, 22 bij 8 cm, oppervlak vrij glad, niet bobbelig

BLOEIWIJZE: tot 30-35 cm bij 7 cm.

BLOEM: donker purperrood (RHS 77A), oranjegeel hart met lichtgeel ringetje erom, 9 mm lang bij 8 mm breed; bloeit vanaf midden juli, 6 weken met nabloei.

VRUCHT: purperrood.

WINTERHARDHEID: matig winterhard.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: gevoelig voor virusziekten.

LOKKRACHT: hoog.

Breed opgaande struik met stevige takken maar wel los; valt soms open. De bloemtrossen zijn intens van kleur, maar vrij klein. Heeft in Engeland een AGM, die in 2010 bevestigd werd. Kreeg in 1972 in Nederland 3 sterren, maar nu niet meer, omdat er stevigere cultivars bij zijn gekomen.

### **o *B. davidii* 'Southcombe Splendour'**

(Trevor Wood, Southcombe Gardens, UK)

HABITUS: 1,7-2,2 m hoog bij 1,2-1,9 m breed.

BLAD: grijsgroen, 11,5 bij 5 cm, onderzijde sterk wit behaard.

BLOEIWIJZE: 13 bij 4 cm.

BLOEM: blauwpaars (RHS 90C), hart donkergeel met wit ringetje, 11 mm lang bij 9 mm breed; bloeit juli-augustus.

WINTERHARDHEID: gemiddeld winterhard, na -15° twijgtoppen bevroren, struik loopt binnenin weer uit.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: 2007 enkele dode takken.

LOKKRACHT: matig.

Op internet wordt beweerd dat de echte 'Southcombe Splendour' vertakte bloemtrossen zou hebben zoals 'Dartmoor', maar hiervan is nergens een bevestiging te vinden. De plant in de

proeven was een losse en open plant die niet bijzonder gevonden werd.

### **\*\* *B. davidii* 'Summer Beauty'**

(Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 1989)

HABITUS: breed opgaand, 1,4 m hoog bij 1,8 m breed.

BLAD: donkergroen/ grijsgroen, 18 bij 6 cm.

BLOEIWIJZE: 20-25 cm.

BLOEM: paarsrood; purperviolet tot violet (RHS L 87A-80A), juli-september; bloei start laat, 7 weken met nabloei.

WINTERHARDHEID: matig winterhard. Na strenge winter groeiremming.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: gevoelig voor bladaaltjes.

LOKKRACHT: matig.

Stevig en met een goede compacte plantvorm, opgaand, grijsgroene twijgen, oudere planten vallen wat open. De bloemkleur is bijzonder omdat hij naar het rood neigt, hoewel er inmiddels nieuwe, nog iets rodere op de markt komen zoals 'Miss Ruby' en 'Lonplum'.



32. *B. davidii* 'Summer Beauty'

\*\*\* *B. davidii* 'Sunkissed'

(Darthuizer boomkwekerijen, 1995)

HABITUS: 1,8-2,3 m hoog bij 1,9-2,3 m breed.

BLAD: middelgroen, 22 bij 8 cm.

BLOEIWIJZE: 35 bij 8 cm, dikke trossen met een slanke top, rijkbloeiend

BLOEM: zacht lilaroze tot lila (RHS 87C), hart donkergeel met heel fijn wit ringetje erom, 10 mm lang bij 7 mm breed; geur vrij sterk; langbloeiend.

LOKKRACHT: hoog.

Stevige volle planten. Rijkbloeiende struik die mooier gevonden werd in de keuring dan de eveneens pastelkleurige *B. davidii* 'Dart's Papillon Bleu'. Krijgt in Engeland een AGM zodra hij voldoende verkrijgbaar is.

o *B. davidii* 'White Bouquet'

(Tarnok, USA, 1942)

HABITUS: 1,7-2,9 m hoog bij 1,85-3,0 m breed.

BLAD: donkergroen, grijsgroen, klein tot middelgroot, 17 bij 4 cm, onderzijde schaars wit behaard.

BLOEIWIJZE: 27 bij 6 cm.

BLOEM: wit, hart geel, 9 mm lang bij 6 mm breed; bloeit vanaf half juli, 7 weken met nabloei.



33. *B. davidii* 'Sunkissed'

VRUCHT: groen.

WINTERHARDHEID: gemiddeld winterhard.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: heeft soms taksterfte en takbreuk bij harde wind.

LOKKRACHT: matig.

Brede struik, stevig, snel groeiend. Bladtop krult naar beneden. In de keuring van 1972 kreeg hij een 0, en nu weer, omdat de bloemen kleiner zijn dan bijvoorbeeld die van *B. davidii* 'White Wings'.

o *B. davidii* 'White Profusion'

(Schmidt, rond 1945)

HABITUS: 2,1 m hoog bij 2,1 m breed.

BLAD: donkergroen, tot 30 bij 10 cm, oppervlak vrij glad.

BLOEIWIJZE: lang, meer dan 30 cm.

BLOEM: wit, hart oranje.

WINTERHARDHEID: matig winterhard.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: gevoelig voor bladaaltjes.

LOKKRACHT: hoog.

Heeft in Engeland een AGM, die in 2010 bevestigd werd. Kreeg in 1972 2 sterren. De plant maakt lange stevige witte bloemtrossen, maar de vorm van de plant is volgens de keuringscommissie te grof. Er zijn inmiddels betere witbloeiende, zoals *B. davidii* 'Dart's Ornamental White'.

o *B. davidii* 'White Spread'

(Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 1993)

HABITUS: 2,0 m hoog bij 1,9 m breed.

BLAD: grijsgroen, opvallend smal, 12 bij 3,5 cm.

BLOEIWIJZE: 25-(30) bij 5-(6) cm.

BLOEM: wit, juli tot september.

LOKKRACHT: hoog.

Breed-spreidend en compact, maar niet zo compact als 'White Ball'. Toppen jongste blaadjes opvallend gekruld. De witte bloemtrossen zijn wel mooi, maar het sterk grijs behaarde blad contrasteert er niet genoeg mee. Het tweede woord van de naam moet "Spread" zijn, niet "Spreader" zoals in sommige literatuur en catalogi wordt beweerd.

\*\* *B. davidii* 'White Wings'

(Engelse cultivar?)

HABITUS: 1,6-2,1 m hoog bij 2,1-2,4 m breed.

BLAD: donkergroen, 20 bij 7 cm, oppervlak dof.

BLOEIWIJZE: 22-30 bij 7 cm.

BLOEM: roomwit, geel hart, 10 mm lang bij 6-7 mm breed; 4 bijna gave kroonlobben.

LOKKRACHT: zeer hoog.

Een goede regelmatige groeiwijze, opgaand met overhangende takken. Grote witte bloemtrossen,





34. *B. davidii* 'White Wings'

rijke bloei. Volgens de keuringscommissie een van de betere witbloeiende Buddleja's, alleen *B. davidii* 'Dart's Ornamental White' werd hoger gewaardeerd.

\* *B. 'Ellen's Blue'*

(Ellen Hornig, Seneca Hill Perennials, USA)  
syn. *B. 'Alan's Blue'*

HABITUS: 2,1 m hoog bij 1,8 m breed.

BLAD: grijsgroen, smal lancetvormig, tot 19 bij 7 cm, oppervlak dof, onderzijde zwaar behaard.



35. *B. 'Ellen's Blue'*

BLOEIWIJZE: tot 30 bij tot 10 cm, meestal kleiner.  
BLOEM: lavendelblauw (RHS 89D-94B), hart oranje, 11 mm lang bij 9 mm breed; licht geurend; bloeit begin juli – september.

VRUCHT: donkerbruin, met sierwaarde.

WINTERHARDHEID: matig winterhard, na een strenge winter zijn de takken dood, maar loopt de plant vanuit de grond uit.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: geen ziekten gezien.

LOKKRACHT: hoog.

Deze hybride is een zaailing van *B. 'Lochinch'*, en heeft zowel *B. davidii* als *B. fallowiana* voorouders. Uniform en compact, jonge stengels wit. Ook na vorstschade komt de plant goed vertakt terug. De bloemkleur is erg blauw, vooral als hij wat lichter wordt bij verbloeiën; op dit moment is het de blauwste in het sortiment. De bloei is rijk, maar vaak vrij kort. Er wordt van gezegd dat hij al als jonge plant goed bloeit. Krijgt in Engeland een AGM zodra hij voldoende verkrijgbaar is.

**o B. 'Glasnevin Blue'**

(John Dalrymple, Lochinch Castle, Schotland)

syn. *B. 'Glasnevin'*

HABITUS: 1,35-1,75 m hoog bij 1,5-2,35 m breed.

BLAD: grijsgroen, smal lancetvormig, 11 bij 3 cm, onderzijde wit behaard

BLOEIWIJZE: 30-35 bij 6-8 cm.

BLOEM: licht blauwpaars (RHS 91B), geel hartje met wit ringetje erom, 10 mm lang bij 7 mm breed; met 4, soms 5 kroonlobben; geur middelsterk; bloeit van half juli tot in september.

VRUCHT: bruin tot zwart in korte trossen.

WINTERHARDHEID: matig.

LOKKRACHT: hoog.

Hybride van *B. davidii* en *B. fallowiana*, genoemd naar de botanische tuin Glasnevin in Ierland. Rond en bossig; stengels slank en iets paars getint. Wordt onderin kaal bij lichtgebrek. Kreeg in 1972 een 0, en nu weer, vanwege de losse en open habitus. Ook is de winterhardheid voor Nederland niet best. De keuringscommissie geeft de voorkeur aan bijvoorbeeld *B. davidii* 'Dart's Papillon Bleu'.

**\* B. 'Silver Lilac'**

(Ferdinandushof)

HABITUS: 1,65-2,1 m hoog bij 1,7-2,1 m breed.

BLAD: grijsgroen, 19 bij 7,5 cm, rand fijn gezaagd, bovenzijde licht behaard, onderzijde wit behaard.

BLOEIWIJZE: 25 bij 9 cm.

BLOEM: licht paarsroze (RHS 82C en 76A), hart geel, later oranje, met nauwelijks zichtbaar wit ringetje erom, 9 mm lang bij 6 mm breed.

WINTERHARDHEID: na -15° vrijwel alle takken bevroren; plant loopt vanuit de grond uit.

ZIEKTEGEVOELIGHEID: 2007 dode takken.

LOKKRACHT: hoog.

Hybride van *B. 'Lochinch'* en *B. davidii* 'Pink Delight'. Een stevige volle struik. Bloeit rijk met grote trossen in een aparte pastelkleur, wat de plant een ster opleverde. De bloemtrossen zijn minder vol dan van *B. davidii* 'Sunkissed'. Krijgt in Engeland een AGM zodra hij voldoende verkrijgbaar is.

**o B. ×weyeriana 'Flower Power'**

(M. Dirr, USA)

syn. *B. ×weyeriana* 'Bicolor'

HABITUS: opgaand, 1,5-2,4 m hoog.

BLAD: donker grijsgroen, lancetvormig, 19 bij 9 cm, onderzijde grijswit behaard

BLOEIWIJZE: 13-25 cm lang.

BLOEM: hardroze (RHS 80C), het hart is helemaal fel oranje, zonder witte ring.

LOKKRACHT: hoog.



36. *B. 'Silver Lilac'*

Ontstaan uit een kruising van *B. ×weyeriana* 'Honeycomb' met een *B. davidii*. Hij was eerst 'Bicolor' genoemd, maar die naam is Latijn, en mag niet aan een modern ras gegeven worden. Heeft relatief breed blad. De bloemkleur is roze met een gele ondertoon, en verkleurt naar licht oranjegeel bij verbloeien. De kleur verloopt binnen één bloemtros, afhankelijk van het bloei stadium van de individuele bloemetjes. De plant kreeg een 0 in de keuring vanwege de grove habitus, en de eigenaardige bloemkleur, die lang niet iedereen waardeert.

**\*\*B. 'White Ball'**

(Proefstation voor de boomkwekerij, 1993)

syn. *B. 'Butterfly Ball'*

HABITUS: compact, 0,7- 1,0 m hoog bij 0,8-1,35 m breed.

BLAD: grijsgroen, iets geel, 9 bij 2 cm, onderzijde sterk grijswit behaard

BLOEIWIJZE: 20 bij 5,5 cm.

BLOEM: wit, 12 mm lang bij 7 mm breed; bloeit juli-augustus; mannelijk steriel.

WINTERHARDHEID: goed, loopt na -15 °C op oude





**37. *B.* 'White Ball'**

takken weer uit.

LOKKRACHT: matig.

Kruising met onder meer *B. davidii* en *B. tubiflora* als voorouders. Zeer compact, wordt op den duur een bolronde struik. De plant is mannelijk steriel; alleen na bestuiving door een andere plant ontstaan groene vruchtjes met kiemkrachtig zaad. Zeer geschikt als potplant en om er hagen van te maken. Alleen het contrast tussen het sterk grijsbehaarde blad en de witte bloemen

zou beter kunnen. Van dit ras bestaat een sport met witte bladranden, 'Crystal Ball' genaamd, maar die is door de extreem langzame groei commercieel niet interessant. 'White Ball' is als kruisingsouder gebruikt voor enkele van de nieuwe Amerikaanse cultivars zoals 'Miss Ruby'. De synoniemnaam 'Butterfly Ball' wordt behalve voor deze plant soms ook voor een lichtblauw bloeiende plant gebruikt.





## Overzichtstabel gekeurde planten

Drie sterren gekregen:



Twee sterren gekregen:





Eén ster gekregen:



De volgende cultivars kregen een 0 of s.





De volgende cultivars kregen een 0 of s.



## Niet gekeurde Buddleja's

Deze lijst bevat cultivars van *B. davidii* en hybriden daarmee. Ze zijn op dezelfde manier gealfabetiseerd als in de Naamlijst van houtige gewassen. Is een cultivar niet te vinden bij *B. davidii*, kijk dan of hij als hybride cultivar of bij *B. ×weyeriana* is ingedeeld. Alleen wanneer de cultivarnaam niet met zekerheid bekend was, is de plant bij diens merksnaam ingedeeld. Aangezien er zeer veel mensen bezig zijn met het ontwikkelen en selecteren van Buddleja's, zal de lijst niet helemaal volledig zijn. Correcte namen (cultivarnamen en merknamen; correct voor zover bekend) zijn vetgedrukt; synoniemen, onzekere namen en namen zonder verdere informatie zijn niet vet. Er zoveel mogelijk geprobeerd om de juiste merknamen en cultivarnamen aan elkaar te koppelen, maar wellicht dat er toch nog onrechtmatigheden in zitten.

*B. ARGUS VELVET*: ***B. 'ILVOargus02'***

*B. ARGUS WHITE*: ***B. 'ILVOargus01'***

***B. 'Asian Moon'***. *B. davidii* var. *nanhoensis*

*x B. asiatica*. Bloemen licht purper. Triploïde plant, dus steriel. J. Lindstrom, University of Arkansas 2006.

***B. 'Attraction'***. Hard donkerroze (RHS 77A-80A). Zou een verbetering van *B. davidii* 'Royal Red' zijn. Michael Dirr, USA, 1999. Kruising van *B. ×weyeriana* 'Sungold' en *B. davidii*.

*B. 'Bicolor'*: ***B. ×weyeriana 'Flower Power'*** (gekeurde cultivars)

***B. 'Blizzard'***. Kruising van *B. 'White Ball'* met *B. d. 'Nanho Purple'*. Halfhoge plant met witte bloemen, dicht vertakt. Groter dan *B. 'White Ball'*. J.C. Raulston arboretum.

*B. BLUEBERRY COBBLER*: ***B. 'Podaras 4'***

***B. 'Blue Chip'***. Hybride van *B. lindleyana*, *B. ×weyeriana* 'Honeycomb' en *B. d. 'Nanho Purple'*. Zacht blauwpaarse bloemen. Zeer compact, te gebruiken als potplant, vrijwel steriel. Uit de LO AND BEHOLD! serie van Dennis Werner, J.C. Raulston arboretum.

***B. 'Blue Gown'***. Mogelijk kruising van *B. crispa* met *B. davidii*. Wordt 3 m hoog, heeft blauwe bloemen en *B. crispa*-achtig blad. Sir John Quicke, Devon, UK.





38. *B. 'Blue Chip'*

*B. BLUE HEAVEN*: *B. 'Podaras 8'*

*B. 'Crystal Ball'*. Sport van 'White Ball' met witte bladrandjes, groeit erg langzaam. PPO, Boskoop.

*B. davidii* ADONIS BLUE: *B. davidii 'Adokeep'* (gekeurde cultivars)

*B. davidii 'Alan's Blue'*: *B. 'Ellen's Blue'* (gekeurde cultivars)

*B. davidii 'America'*. Mogelijk verward met *Buddleja americana*?

*B. davidii 'Amplissima'*. Oud Frans ras (1911) met donker blauwig groen blad en grote, zacht paarsroze bloeiwijzen. Niet erg winterhard.

*B. davidii 'Antoinette'*. Shapcott Garden Nursery, Devon, voor 2008; in RHS trial.

*B. davidii 'Ariel'*. Cultivar uit Engeland voor 1954.

*B. davidii 'Atropurpurea'*. Diep paars oud ras, overtroffen door 'Ile de France'.

*B. davidii 'Beijing'*: *B. davidii 'Autumn Beauty'* (gekeurde cultivars)

*B. davidii 'Big Blue'*. Dikke, bleek violetblauwe bloemtrossen. Halcyon plants, South-Wales.

*B. davidii 'Bishop's Velvet'*. Struik tot 2,75 m hoog, diep purperrode bloemen, waarvan de hartjes ook donker zijn. Sir John Quicke's garden, Devon, UK.

*B. davidii 'Blue Amber'*. Origine onbekend; staat in botanische tuin Wageningen.

*B. davidii 'Blue Wonder'*. Bloemen middelblauw.

*B. davidii 'Bonnie'*. Grote struik, lavendel - licht lila, weinig verkleuring bij verbloeien; bloeit rijk, mooie vruchtkleur. Michael Dirr, Athens, Georgia 1998.

*B. davidii 'Boskoop Beauty'* Waarschijnlijk een synoniem van *B. d. 'Border Beauty'*

*B. davidii 'Brown's Blue'*. Blauwbloeiend. Snapcott Garden Nursery, Devon.

*B. davidii 'Buddma' (MOONSHINE)*. Recente cultivar, egaal geelgroen blad en lilaroze bloemen, compacte habitus. Van Pieter van Manen. PBR aangevraagd.

*B. davidii 'Burncross'*. Compacte cultivar met brede witte bladranden en licht violette bloemen. Blooms of Bressingham.

*B. davidii 'Butterfly Heaven'* <sup>PBR</sup>. Compacte rijkbloeiende plant met violette bloemen. Blooms of Bressingham.

*B. davidii Buzz* ... Planten uit een serie compacte *B. davidii* selecties van Thompson & Morgan. De merknamen beginnen met Buzz, gevolgd door een kleuraanduiding. Voor beschrijvingen zie de cultivarnaam, die begint met 'Tobud....'.

*B. davidii 'Calanadrina'*. Geen informatie bekend.

*B. davidii* CAMBERWELL BEAUTY: *B. d. 'Camkeep'* (gekeurde cultivars)

*B. davidii 'Cardinal'*. Sport van *B. davidii 'Royal Red'*, die met behulp van colchicine compacter is gemaakt dan het origineel.

*B. davidii 'Carminea'*. Ierse cultivar met lilaroze bloemen.

*B. davidii 'Carroll Deep Lavender'*. De naam zou ook 'Deep Lavender' kunnen zijn. Diep lavendelblauwe bloemetjes met oranje hart, kroonslippen gekroesd. USA voor 2000.

*B. davidii 'Carwash'*. Bloemen bleek lila.

*B. davidii 'Castle School'*. Vroegbloeiend met licht violette geurende bloemen; lijkt op *B. davidii 'Dart's Papillon Bleu'*. Wordt beschreven als beter dan *B. 'Lochinch'*. 2004 Sampford Shrubs, Engeland. Gevonden als zaailing bij de Castle School in Tiverton.

*B. davidii 'Centennial Purple'*. Voor 2000 USA.

*B. davidii 'Charlbury Station'*. Geen informatie bekend.

*B. davidii 'Charming'*. USA, voor 1954. Bloeit lila-roze, is overtroffen door *B. davidii 'Fascinating'*. Synoniem: 'Pink Charming', 'Pink Charmer'.

*B. davidii 'Clive Farrell'*: *B. davidii 'Autumn Beauty'* (gekeurde cultivars)

*B. davidii 'Colour Fountain Blue'*. Compacte

plant met grote blauwviolette bloemtrossen. Uit de Alan Titchmarsh collection van Thompson & Morgan. Onduidelijk of de naam de cultivar-naam is of het merk.

*B. davidii* 'Compact Lavender'. Voor 2000, USA. Synoniem van *B. davidii* 'Dudley's Compact Lavender'?

*B. davidii* 'Concord'. Bloemen diep blauwpaars.

*B. davidii* 'Cornwall Blue'. Zilverig blad met blauwe bloemen.

*B. davidii* 'Cotswold Blue' Selectie van the Lavender Garden (UK), met diep paarsblauwe bloemen. Komt 2013 op de markt.

*B. davidii* 'Courtabud' (OPERETTE). Purperrood, tetraploïd gemaakte extra compacte zaailing van *B. davidii* 'Opéra', ontwikkeld door INRA in Frankrijk.

*B. davidii* 'Croyde'. Ongebruikelijk lange dunne violetpaarse bloemtrossen, bestaand uit losse bloemclusters. 2004 Sampford Shrubs, Engeland. Zaailing gevonden bij het dorp Croyde.

*B. davidii* 'Darent Valley'. Lange witte bloemtrossen op een niet te grote struik. Krijgt in Engeland een AGM zodra hij goed verkrijgbaar is.

*B. davidii* 'Darkness'. Amerikaanse cultivar, donker blauwpaars.

*B. davidii* 'Dart's Blue'. Waarschijnlijk een fout geschreven *B. davidii* 'Dart's Papillon Bleu'.

*B. davidii* 'Daybreak'. USA, voor 1954.

*B. davidii* 'Deep Lavender'. Synoniem van 'Carroll Deep Lavender'?

*B. davidii* 'Distinction'. Engeland voor 1954.

*B. davidii* 'Dubonnet'. Donkerpaars oud ras, overtroffen door *B. davidii* 'Ile de France'; sterke groeier. Paul Schmidt, USA, 1940.

*B. davidii* 'Dudley White'. voor 2000 USA.

*B. davidii* 'Dudley's Compact Lavender'. Synoniem van 'Compact Lavender?'; juiste naam onbekend.

*B. davidii* 'Eleanor'. Geen informatie bekend.

*B. davidii* 'Evil Ways'. Groot kleurcontrast tussen geel blad en purperen bloemen. Sean Hogan, USA Waarschijnlijk een zaailing van 'Santana'.

*B. davidii* 'Excellent Blue'. Voor 2000 USA.

*B. davidii* 'Fair Lady'. Bloemen paarsroze.

*B. davidii* 'Fair Maiden'. Breder dan hoog, voor 2000 USA.

*B. davidii* 'Farrer's Dwarf'. Bloemen licht paarsviolet, rijkbloeiend, matig winterhard.

*B. davidii* 'Fascination': *B. davidii* 'Fascination' (gekeurde cultivars).

*B. davidii* 'Fireflame'. Geen informatie bekend.

*B. davidii* 'Flaming Violet'. Oud ras. Bloemen

diep purper; grof, weinig vertakt, overtroffen door 'Black Knight'. USA, voor 1954.

*B. davidii* 'Floralert'. Geen informatie beschikbaar.

*B. davidii* FLORENCE: *B. davidii* 'Watflor'

*B. davidii* FLOW... CULTIVARS die met dit woord beginnen behoren vaak tot de 'Podaras ...' cultivars, zie aldaar.

*B. davidii* FLUTTERBY Serie cultivars van Cornell University, die als cultivarnaam 'Podaras ...' met een nummer op de puntjes hebben. Op twee *B. davidii*-cultivars na zijn het allemaal soorthybriden.

*B. davidii* 'Fortune'. Oud ras, zacht lila, overtroffen door *B. davidii* 'Border Beauty'. Zelden soortecht. 1936, Schmidt, USA.

*B. davidii* FREE PETITE Serie cultivars van Cornell University, die, evenals de FLUTTERBY serie allemaal de cultivarnaam 'Podaras ...' (met een nummer op de puntjes) hebben. De FREE PETITE serie is dus een gedeelte uit de FLUTTERBY serie, die in Europa onder deze handelsnamen worden verhandeld. Het zijn lang niet allemaal pure *B. davidii* cultivars.

*B. davidii* 'Fromow's Purple'. roodachtig paars oud ras, overtroffen door *B. davidii* 'Royal Red'. Engeland voor 1954.

*B. davidii* 'Gail's Pink'. Lichtroze, zilvergrijs blad.

*B. davidii* 'Golden Sovereign'. Sport van *B. davidii* 'Empire Blue' met geel en geel gevlekt blad. P.G. Addison, USA, voor 1994.

*B. davidii* 'Gonglepod'. Lila, heeft waarschijnlijk een var. *nanhoensis*-voorouder.

*B. davidii* 'Greenway's River Dart'. Heeft vertakte lichtblauwe bloemtrossen. Gevonden in de tuin van Agatha Cristie.

*B. davidii* 'Grey Dawn'. Met vertakte grijzigpaarsblauwe bloemen op een grote spreidende struik. The Lavender Garden, UK, 2009.

*B. davidii* 'Guinevere'. Donker blauwpaars, verbetering qua kleur en groeikracht van 'Black Knight'. M. Dirr en studenten circa 2001.

*B. davidii* 'Gulliver'<sup>PBR</sup>. Kruising van *B.d.* 'Pink Delight' en *B. davidii* 'Nanho White', zeer grote lila bloemtrossen op een nette kleine plant. East Malling Research Station, UK.

*B. davidii* 'Halcyon Red'. Roodpaars, Halcyon plant, Zuid Wales.

*B. davidii* 'Harlequin'. Donker purperroze, bont blad; sport uit *B. davidii* 'Royal Red'. Engeland, voor 1964. In keuring 1971 een 0; gevoelig voor insectenaantasting. Mogelijke synoniemen en vergelijkbare planten: 'Red Admiral', 'Royal Red Variegata'.

*B. davidii* 'Hartwegii'. Geen informatie beschik-





39. *B. davidii* 'Harlequin'

baar.

*B. davidii* 'Hyacinth'. Licht blauwviolet wat ouder ras, weinig bijzonder.

*B. davidii* 'Ile de France'. Diep paars oud ras, overtroffen in habitus en bloeirijkheid. A. Nonin, Frankrijk 1931.

*B. davidii* 'Imperial Purple'. Krachtig groeiende struik, rijkbloeiend met roodpaarse bloemen, voor 1976. Niet dezelfde plant als PURPLE EMPEROR ('Pyrkeep', gekeurde cultivars).

*B. davidii* 'Lavender Beauty'. Grote lavendelkleurige trossen. André Viette nursery.

*B. davidii* 'Lavender Ice Cream'. Licht lavendelkleurig met lange trossen, jonge planten bloeien al goed. Voor 2000, USA.

*B. davidii* 'Leela Kapila'. Bontbladige plant met nog meer geel dan *B. davidii* 'Harlequin' of *B. davidii* Santana, waarschijnlijk ook een sport van *B. davidii* 'Royal Red'. Bloem donker paarsrood. Langzaam groeiend en moet in halfschaduw staan tegen bladverbranding. Genoemd naar een chirurg uit Nottingham. Jim Jack, Arran, UK.

*B. davidii* 'Lilac Princess'. Lichtpaarse selectie uit var. *nanhoensis*.

*B. davidii* 'Lonplum' (SUGAR PLUM). Kruising van *B. davidii* 'Summer Beauty' en *B. davidii*

'Royal Red'. Compact, stevig en bloemkleur neigend naar rood. P. Moore, Longstock Park Nursery 2010; PBR aangevraagd.

*B. davidii* MARBLED WHITE: *B. davidii* 'Markeep' (gekeurde cultivars)

*B. davidii* 'Mary's White'. Witbloeiend met smal blad. USA voor 1998. Ontvangen als *B. yunnanensis* 'Alba', maar volgens M. Dirr waarschijnlijk een *B. davidii*.

*B. davidii* MASQUERADE: *B. davidii* 'Notbud' (gekeurde cultivars)

*B. davidii* 'Mauve Queen'. Mauve bloemen.

*B. davidii* 'Malvern Blue'. Bloemen blauwpaars.

*B. davidii* 'Minpap' (RÈVE DE PAPILLON ROSE). Rozebloeiend, Pepinières Minier, 2006, geselecteerd uit Chinese zaailingen.

*B. davidii* 'Minpap2' (RÈVE DE PAPILLON WHITE). Redelijk compact, witbloeiend. Minier 2007.

*B. davidii* 'Minpap3' (RÈVE DE PAPILLON BLUE). Paarsblauwe bloem, Minier 2007.

*B. davidii* 'Miss Ellen'. Amerikaans ras, compact, bloem violet-paars, voor 1998.

*B. davidii* 'Mongo' (PETITE INDIGO). De plant in de proef was identiek aan *B. davidii* 'Nanho Blue' (gekeurde cultivars). Monrovia nursery,

USA 1984, ook 'Nanho Petite Indigo' genoemd. ***B. davidii* 'Monite'** (PETITE SNOW). Witbloeiend. Volgens de RHS is dit een synoniem van *B. davidii* 'Nanho White'. Deze laatste naam is echter van onduidelijke origine, vandaar dat 'Monite' als correcte naam wordt beschouwd. De plant kreeg in 2010 een AGM.

***B. davidii* 'Monrell'** (STRAWBERRY LEMONADE). Grote hardroze bloemtrossen en blad met roomgele randjes. Monrovia growers, USA.

*B. davidii* 'Monum' (PETITE PLUM). Wordt ook 'Nanho Petite Purple' genoemd. Bleek in de proef een synoniem van ***B. davidii* 'Nanho Purple'** (gekeurde cultivars).

***B. davidii* 'Moonshadow'**. Zaailing van *B. davidii* 'Nanho Blue', lila, met naar wit verblekend hartje. Nurseries Carolina voor 1997.

*B. davidii* MOONSHINE: ***B. davidii* 'Buddma'**

***B. davidii* 'Morgaine'**. voor 2000 USA.

*B. davidii* 'Nanhoensis Alba': *B. davidii* 'Nanho White'

*B. davidii* 'Nanho Petite Indigo'. Bleek in de proef identiek aan ***B. davidii* 'Nanho Blue'** (gekeurde cultivars).

*B. davidii* 'Nanho Petite Purple'. Bleek in de proef identiek aan ***B. davidii* 'Nanho Purple'** (gekeurde cultivars).

*B. davidii* 'Nanho White'. Dit is een witbloeiende selectie van var. *nanhoensis*, ook bekend als 'Nanhoensis Alba'. Wie de naam 'Nanho White' gegeven heeft is onbekend; hij komt niet uit het veredelingsprogramma van PPO wat 'Nanho Blue' en 'Nanho Purple' heeft opgeleverd. Volgens de RHS wordt deze naam in Europa als handelsnaam gebruikt voor de Amerikaanse *B. davidii* 'Monite', en is het een selectie uit België, gemaakt in 1967. De plant kreeg in 2010 een AGM.

***B. davidii* 'Niobe'**. Bloemen purperviolet, aantrekkelijk voor insecten.

***B. davidii* 'Northlake'**. Amerikaans ras met donkerpaarse bloemen. 2003.

***B. davidii* 'Opéra'**. Grote lila-paarse bloemen, maar in keuring 1971 een 0 wegens slechte habitus

*B. davidii* OPERETTE: ***B. davidii* 'Courtabud'**

*B. davidii* 'Orchid'. Bloemen lavendel – lichtpaars. Mogelijk verbastering van *B. davidii* 'Orchid Beauty' (gekeurde cultivars).

***B. davidii* 'Orpheus'**. Lijkt op *B. davidii* 'Blue Horizon', maar er zit een wit ringetje rond het oranje hart van elke bloem. The Lavender Garden, UK, 2002.

***B. davidii* 'Panache'**. Vertakte bloemen zoals *B. davidii* 'Dartmoor', maar dan donker paarsblauw. Het nadeel dat de takken de grote zware

bloemen moeilijk kunnen torsen is ook hier aanwezig. The Lavender garden, UK.

***B. davidii* 'Peace'**. Grote witte trossen, in 1971 een 0, overtroffen door *B. davidii* 'White Profusion'. USA voor 1954. Er bestaat ook *B. FLUTTERBY PEACE*; dat is een andere plant, zie ***B. 'Podaras 6'***

*B. davidii* PEACOCK: ***B. davidii* 'Peakeep'** (gekeurde cultivars)

*B. davidii* 'Pendula'. Paarse hangende bloemtrossen en smal blad. Als dit een moderne selectie is mag hij geen Latijnse cultivarnaam dragen.

***B. davidii* 'Persephone'** Grijsgroen blad, opgaande habitus en mauve bloemen met opvallende oranje hartjes. the Lavender Garden, UK.

*B. davidii* PETITE INDIGO: *B. davidii* 'Mongo', synoniem van ***B. davidii* 'Nanho Blue'**

*B. davidii* PETITE PLUM: *B. davidii* 'Monum', synoniem van ***B. davidii* 'Nanho Purple'**

*B. davidii* PETITE SNOW: ***B. davidii* 'Monite'**

*B. davidii* 'Pink Beauty'. naam uit de Plantfinder 02/03, geen verdere informatie bekend.

*B. davidii* 'Pink Charmer': ***B. davidii* 'Charming'**

*B. davidii* 'Pink Charming': ***B. davidii* 'Charming'**

*B. davidii* 'Pink Dawn'. Geen informatie bekend.

***B. davidii* 'Pink Pearl'**. Bloemen bleek lila-roze; kreeg in keuring 1971 een 0.

*B. davidii* 'Pixie Blue': ***B. d. 'Dart's Papillon Bleu'*** (gekeurde cultivars)

*B. davidii* 'Pixie Red'. Paarsrood; waarschijnlijk een synoniem.

*B. davidii* 'Pixie White'. Bloemen wit; waarschijnlijk een synoniem.

***B. davidii* 'Podaras 7'** (FLUTTERBY FLOW MAUVE PINK). Kruising tussen onbenaamde zaailingen van *B. davidii*. Compact en dichtvertakt, lager dan *B. davidii* 'Nanho Blue'. Steriel, bloemkleur licht purperviolet. PBR aangevraagd.

***B. davidii* 'Podaras 9'** (FLUTTERBY PINK). Kruising tussen onbenaamde zaailingen van *B. davidii*. Vrij compact en dichtvertakt. Steriel, bloemkleur licht paarsviolet. PBR aangevraagd.

***B. davidii* 'Princeton Purple'**. Amerikaans ras, daar vaak verwisseld met *B. davidii* 'Dubonnet'. *B. davidii* 'Princeton White'. Geen informatie beschikbaar.

***B. davidii* 'Purple Cascade'**. Door kwekerij Ferdinandushof ingestuurd naar de RHS-keuring.

*B. davidii* PURPLE EMPEROR: ***B. davidii* 'Pyreep'** (gekeurde cultivars)

***B. davidii* 'Purple Friend'**. Donker paarse bloe-



men (lichter bij verbloeien) op een niet erg grote struik. The Lavender Garden, UK.

*B. davidii* 'Purple Glory'. Geen informatie beschikbaar

*B. davidii* 'Purple Prince'. Bloemen diep blauwviolet, grof, overtroffen door 'Black Knight'. USA voor 1954.

*B. davidii* 'Purple Rain': *B. davidii* 'Dart's Purple Rain' (gekeurde cultivars)?

*B. davidii* 'Purple Stream'. Bloemen paars, lijkt op *B. davidii* 'Ile de France'. Gevonden door Pepinières Renault, geïntroduceerd door Darthuizer 1993.

*B. davidii* 'Queen's Robe'. Bloemen magenta-paars, Amerikaans ras.

*B. davidii* 'Red Admiral'. Bloemen roodpurper, zou een nog compactere versie van *B. davidii* 'Harlequin' zijn.

*B. davidii* RÊVE DE PAPILLON BLUE: *B. davidii* 'Minpap3'

*B. davidii* RÊVE DE PAPILLON ROSE : *B. davidii* 'Minpap'

*B. davidii* RÊVE DE PAPILLON WHITE: *B. davidii* 'Minpap2'

*B. davidii* 'Red Glory'. Geen informatie beschikbaar.

*B. davidii* 'Red Plume'. Plant die sterk lijkt op *B. davidii* 'Royal Red', mogelijk een synoniem.

*B. davidii* 'Rick Creek'. Amerikaanse selectie met lavendelkleurige bloemen. Goed winterhard (USDA zone 5).

*B. davidii* 'Royal Red Superior'. Discutabele "verbetering" van *B. davidii* 'Royal Red'; kreeg in 1971 al een o. Meer purper dan rood, grote trossen. Zie ook *B. davidii* 'Royal Purple'.

*B. davidii* 'Royal Red Variegata': *B. davidii* 'Harlequin'

*B. davidii* 'Royal Purple'. Waarschijnlijk dezelfde plant als *B. davidii* 'Royal Red Superior'. Voorkeursnaam onbekend.

*B. davidii* ROYAL PLUM. Merk dat gebruikt is voor een 'Nanho Purple' achtige plant.

*B. davidii* 'Salcombe'. Kleine, nette struik met paarse bloemen van Seaside Plants, Devon, UK.

*B. davidii* 'Salicifolia'. Licht lila bloemetjes, smalle blaadjes, lage spreidende groeiwijze.

*B. davidii* SANTANA: *B. davidii* 'Thia'

*B. davidii* 'Serotina'. Zou laatbloeiend zijn.

*B. davidii* 'Shapcott.....'. Selecties die met dit woord beginnen komen van Shapcott Barton Estate, een van de nationale collectiehouders in Engeland. Over de planten zelf is nog weinig bekend.

*B. davidii* 'Silver Butterfly'. Geen informatie bekend.

*B. davidii* 'Sir John'. Blad groen met gele vlek-

ken, bloem paarsroze. Stone Green Nursery, UK  
*B. davidii* 'Snowbank'. Amerikaans ras, vrij grote struik met kleine, geurende witte bloemen  
*B. davidii* 'Spikehead'. Bloemen helderpaars met zeer puntige trossen

*B. davidii* STRAWBERRY LEMONADE: *B. davidii* 'Monrell'

*B. davidii* SUGAR PLUM: *B. davidii* 'Lonplum'

*B. davidii* 'Summerhouse Blue'. Bleekblauwe bloemen, compacte struik, donkergroen blad. Zaailing uit de Longstock National Collection.

*B. davidii* 'Summer Rose'. Helder paarsroze bloemen in met grote trossen, middelgrote plant, Bernheim arboretum, USA voor 1998. Lijkt op *B. davidii* 'Raspberry Wine'.

*B. davidii* 'Summer Skies'. Compacte selectie uit de USA met licht blauwpaarse bloemen en wit gerand blad; lijkt op *B. davidii* 'Burncross'.

*B. davidii* 'Sweetheart'. Geen informatie bekend

*B. davidii* 'Thia' (SANTANA). Een sport van *B. davidii* 'Royal Red' met gele bladranden en donker purperen bloemen. Slaat minder vaak terug naar groen dan *B. davidii* Harlequin, heeft bredere bladranden en verbrandde niet in volle zon. Een snel groeiende maar kortlevende plant. Rod Dransfield, Thistlehill Nurseries, UK, 2007.  
*B. davidii* Three-in-one. Geen cultivar, maar aanduiding van 3 verschillende vlinderstruiken in één pot.

*B. davidii* 'Thundercloud'. Door kwekerij Ferdinandushof ingestuurd naar de RHS keuring.

*B. davidii* 'Tobudivory' (BUZZ IVORY). Zeer compact, vooral voor containers, witbloeiend. Uit de Buzz serie van Thompson & Morgan, PBR aangevraagd.

*B. davidii* 'Tobud...?' (BUZZ LAVENDER). Ook uit de Buzz serie, maar van deze is de cultivarnaam nog onbekend. Lavendelkleurige, grote bloemtrossen op een zeer compacte plant. Thompson & Morgan.

*B. davidii* 'Tobud...?' (BUZZ MAGENTA). Donker magenta bloemen, lijkt op *B. davidii* 'Royal Red'. Compacte plant. Nog niet duidelijk welke cultivarnaam bij dit merk hoort. Er bestaat ook een Buzz Magenta Improved, eveneens hardroze. Thompson & Morgan.

*B. davidii* 'Tobudskybl' (BUZZ SKY-BLUE; BUZZ VIOLET BLUE). Grote blauwpaarse bloemtrossen op een compacte plant. Thompson & Morgan, PBR aangevraagd.

*B. davidii* 'Tobudpipur' (BUZZ PINK PURPLE). Compact, magentapurperen bloemen, Thompson & Morgan, PBR aangevraagd.

*B. davidii* 'Tobudvelve' (BUZZ VELVET; BUZZ RED). Compacte plant met hard roze bloemen. Thompson & Morgan, PBR aangevraagd.

**B. davidii 'Tobudviole' (BUZZ VIOLET).** Compacte struik, bloemen violetpurper. Thompson & Morgan, PBR aangevraagd.

**B. davidii 'Tovelill'.** Oude violetblauwe cultivar. Goed winterhard en gezond, maar weinig opvallend.

**B. davidii 'Tri-Color'.** Geen cultivarnaam, maar een indicatie van 3 verschillende planten in één pot, net als *B. davidii* 'Three-in-One'.

**B. davidii 'Twilight'.** Bloemen donker paarsroze, grote plant. Mountain Valley Growers, USA, 1998.

**B. davidii 'Two Tones' (of 'Twotones'?).** Selectie met var. *nanhoensis* voorouders. Bloemen blauw verkleurend naar paars, wat de tros tweekleurig maakt.

**B. davidii 'Variegata': B. davidii 'Watflor'**

**B. davidii 'Vastie School'.** Geen informatie beschikbaar.

**B. davidii 'Violet Butterfly'.** Zaairas dat paarsbloeiende planten oplevert.

**B. davidii 'Violet Message'.** Bloemen violetpaars, grotere pluimen dan *B. davidii* 'Dartmoor'. J. van Alphen, Voorschoten (geïntroduceerd door Darthuizer), 1994 als zaailing gevonden. Ook in de USA verkrijgbaar.

**B. davidii 'Watflor' (FLORENCE).** Bleeklila bloemen en smal blad met witte bladrandjes. De kwekersrechtenaanvraag van 'Watflor' werd afgewezen. Als 'Florence' is de plant op kleine schaal in Engeland in de handel. Lijkt erg op planten die als *B. davidii* 'Variegata' en *B. davidii* 'Burncross' in de handel zijn, hoewel 'Burncross' kleiner is. Stone Green nurseries, UK.

**B. davidii 'White Beauty'.** Geen informatie bekend.

**B. davidii 'White Butterfly'.** Zaairas, witbloeiende planten.

**B. davidii 'White Cloud'.** Oud ras, in keuring 1972 een 0, overtroffen door *B. davidii* 'White Profusion' in trossgrootte; USA voor 1954.

**B. davidii 'White Delight'.** USA voor 1998.

**B. davidii 'White Harlequin'.** Witbloeiende plant met witte bladrandjes. Langzaam groeiend. Heronswood nursery?

**B. davidii 'White Perfection'.** Amerikaans ras. Niet identiek aan *B. davidii* 'White Profusion'.

**B. davidii 'White Spear'** geen informatie bekend.

**B. davidii 'Widecombe'.** Smal glanzend donkergroen blad en violetblauwe bloemen. T. Wood, UK.

**B. davidii 'Windy Hill'.** Paarse, smalbladige cultivar met zeer goede winterhardheid. USA voor 2000.

**B. davidii 'Wine'** Volgens M. Dirr identiek aan **B. davidii 'Royal Red'** (gekeurde cultivars).

**B. BLUEBERRY COBBLER: B. 'Podaras 4'**

**B. 'Elliott Werner'.** Waarschijnlijk een tijdelijke herkomstaanduiding voor een selectie van veredelaars Elliott en Werner in een Amerikaanse proef.

**B. 'Eva Dudley'.** Kruising van *B. asiatica* met *B. davidii* uit circa 1925, USA. Lilaroze bloemen en zilver behaard blad.

**B. 'Glasnevin': B. 'Glasnevin Blue'** (gekeurde cultivars)

**B. 'Hinebud1' (LAVENDER VEIL).** Zeer compacte plant met hangende lila bloemtrosjes. Zeer geschikt als potplant of voor hanging baskets. Uit de BLOOMTASTIC serie van Hines nurseries, USA. PBR aangevraagd. Complexe kruising waarbij *B. davidii*, *B. alternifolia*, *B. caryopterifolia*, *B. lindleyana* en *B. crispa* betrokken zijn.

**B. 'Hinebud2' (PURPLE SPLENDOR).** Een compacte plant met purperen bloemen, ook geschikt als potplant. Uit de BLOOMTASTIC serie van Hines nurseries, USA. PBR aangevraagd. Complexe kruising waarbij *B. davidii*, *B. alternifolia*, *B. caryopterifolia*, *B. lindleyana* en *B. crispa* betrokken zijn.

**B. 'Hinebud3'.** Vrij compacte struik met donkergroen blad en witte bloemen met een lichtgeel oog. Geheel wit verbloeiend. Complexe kruising waarbij *B. davidii*, *B. alternifolia*, *B. caryopterifolia*, *B. lindleyana* en *B. crispa* betrokken zijn.

**B. 'Hinebud4'.** Vrij compacte struik die wat zou lijken op *B. davidii* 'Black Knight', maar met een lagere en meer compacte habitus. Bloemen helderpaars, rijkbloeiend. Complexe kruising waarbij *B. davidii*, *B. alternifolia*, *B. caryopterifolia*, *B. lindleyana* en *B. crispa* betrokken zijn.

**B. 'Hotblackiana'.** Kruising van *B. davidii* met *B. forrestii* door de Hotblack nursery, UK in 1952. Paars bloeiend, maar het ras is waarschijnlijk verdwenen.

**B. 'Ice Chip'.** Complexe hybride uit de LO AND BEHOLD! serie. Compact, witbloeiend en steriel, Dennis Werner, Raulston Arboretum.

**B. 'ILVOargus01' (ARGUS WHITE).** Hybride tussen een witte *B. davidii* var. *nanhoensis* en *B. lindleyana*, (= *B. ×luteolufaucia*) ILVO, België. Compact en steriel, witbloeiend. PBR aangevraagd.

**B. 'ILVOargus02' (ARGUS VELVET).** Hybride tussen *B. d.* 'Nanho Purple' en *B. lindleyana* (= *B. ×luteolufaucia*), ILVO, België. Vrij compact en steriel, paarsbloeiend. PBR aangevraagd.

**B. 'Ingeborg'.** paarslila *fallowiana* x *davidii* hybride met donkerder paarslila bloemen dan *B. 'Lochinch'* J.W.Leene, Assen, geïntroduceerd door Darthuizer boomkwekerijen.



*B.* 'Lady Curzon'. Geen informatie beschikbaar  
***B.* 'Lavender Eyes'**. Complexe hybride van behalve *B. davidii* ook *B. lindleyana* en *B. globosa*. Bloemen lavendel met groot oranje hart; bloemkleur wordt heel licht lila bij verbloeien. University of Georgia. Zaailing van 'Violet Eyes'. Slechts op kleine schaal verspreid in USA.

*B.* LAVENDER FLOW: '**Podaras 12**'

*B.* LAVENDER VEIL: ***B.* 'Hinebud1'**

*B.* LILAC CHIP: ***B.* 'Valbud3'**

***B.* 'Lilac Moon'**. Lila bloemen en lichtgroen blad. Breder dan hoog. The Lavender Garden, UK.

***B.* LO AND BEHOLD!** Serie cultivars van NC state University, waaronder *B.* 'Blue Chip' en *B.* 'Miss Ruby'.

***B.* 'Lochinch'**. *B. davidii* x *B. fallowiana*. Zilvergrijs blad en blauwviolette bloemen. Kreeg in 1972 in de keuring \*\*, vanwege de mooie kleur; nu niet gekeurd. Sunningdale 1959

*B.* ×*luteolufaucia* 'ILVOargus01': ***B.* 'ILVOargus01'**. De hybriden naam is wel correct, maar mag worden weggelaten, net als bij andere hybriden.

*B.* ×*luteolufaucia* 'ILVOargus02': ***B.* 'ILVOargus02'**. De hybriden naam is wel correct, maar mag worden weggelaten, net als bij andere hybriden.

***B.* 'Mayford Purple'**. dieppaars, stevige pluimen, sterk wit behaarde plant. Een *davidii* x *fallowiana* hybride. Engeland rond 1940.

***B.* 'Miss Molly'**. Hybride van *B.* 'Attraction' x *B.* 'Miss Ruby'. Groeit dicht en vrij compact, en is op het moment de meest rode in het sortiment (RHS 61A). Komt waarschijnlijk binnen afzienbare tijd ook naar Europa. Dennis Werner, NC State university, USA.

***B.* 'Miss Ruby'**. Kruising van *B.* 'White Ball' x *B.* 'Attraction'. Kleur lijkt op *B. davidii* 'Summer Beauty', een fel roodachtig roze, op een compacte plant. Genoemd naar Ruby McSwain, begunstigster van het JC Raulston arboretum. Krijgt in Engeland een AGM zodra hij voldoende verkrijgbaar is; was de publieksfavoriet in de keuring daar. Dennis Werner, NC State University, USA. PBR aangevraagd.

***B.* 'Podaras ...'** met een nummer op de puntjes (en een spatie tussen woord en nummer). Cultivarnamen van cultivars van Cornell University, verkocht onder de serienaam FLUTTERBY en in Europa ook als serie FREE PETITE. Het zijn vrijwel allemaal soorthybriden, vaak *B. davidii* met *B.* ×*weyeriana* of *B. alternifolia*, maar ook met andere soorten zoals *B. crispa* en *B. marrubifolia*. Zie ook bij *B. davidii* en *B.* ×*weyeriana*

in deze lijst. De nummers 2 en 3 bestaan ook, maar bevatten geen *B. davidii*. Voor veel van deze cultivars is kwekersrecht aangevraagd. De naam wordt soms geschreven met een # voor het nummer, maar dat teken mag officieel in cultivarnamen niet gebruikt worden.

***B.* 'Podaras 4'** (FLUTTERBY GRANDE BLUEBERRY COBBLER). Complexe hybride (4 soorten, o.a. *B. davidii*) met steriele violetblauwe bloemen met oranjegeel hart. PBR aangevraagd.

***B.* 'Podaras 6'** (FLUTTERBY PEACE). Kruising van *B. alternifolia* met *B. davidii*. Steriele, licht violetblauwe bloemen met oranje hart op een compacte plant. PBR aangevraagd.

***B.* 'Podaras 8'** (FLUTTERBY PETITE BLUE HEAVEN; FREE PETITE BLUE HEAVEN). Zeer compact en goed vertakt met blauwpaarse bloemen met lichtoranje hart; kleiner dan *B. davidii* 'Nanho Blue'. Steriel, langbloeiend en winterhard. *B. davidii* x *B. alternifolia*. PBR aangevraagd.

***B.* 'Podaras 10'** (FLUTTERBY PETITE DARK PINK, FREE PETITE DARK PINK). Compact met donker violette bloemen met oranje hart, rijkbloeiend en steriel. *B. davidii* x *B. alternifolia*. PBR aangevraagd.

***B.* 'Podaras 11'** (FLUTTERBY LAVENDER). *B. alternifolia* x *B. davidii*. Compact, breed opgaand. Licht violetblauwe steriele bloemen met oranje hart. Beter vertakt, minder spreidend en rijker bloeiend dan *B. davidii* 'Nanho Blue'. PBR aangevraagd.

***B.* 'Podaras 12'** (FLUTTERBY FLOW LAVENDER; FLUTTERBY PETITE LAVENDER; FREE PETITE LAVENDER FLOW). Compacte platgroeïende plant met lavendelkleurige bloemen met oranje hart. Kleiner en sterker vertakt dan *B. davidii* 'Nanho Blue', steriel. Voorouders waren *B. davidii* en *B. alternifolia*. PBR aangevraagd.

***B.* 'Podaras 13'** (FLUTTERBY PETITE TUTTI FRUITTI PINK; FREE PETITE TUTTI FRUITTI). Compacte breed opgaande plant met violetpaarse steriele bloemen met klein oranje hart. Voorouders waren *davidii* en *alternifolia*. PBR aangevraagd. Op de websites van de merknaamgevers wordt de spelling "Tutti Fruitti" gebruikt, terwijl het in het Engels "Tutti-frutti" zou moeten zijn. Allerlei spellingsvarianten komen in de praktijk voor.

***B.* 'Podaras 15'** (FLUTTERBY PETITE SNOW WHITE; FREE PETITE SNOW WHITE). Compact witbloeiend steriel ras met *davidii* en *alternifolia* voorouders. Blijft kleiner en groeit platter dan *B.* 'White Ball', en heeft minder grijs behaard blad. PBR aangevraagd.

***B.* 'Podaras 16'** (FLUTTERBY PETITE PINK). *B. alternifolia* x *B. davidii*. Compact met steriele,



40. *B. 'Podaras 12'* (FREE PETITE LAVENDER FLOW)



41. *B. 'Podaras 13'* (FREE PETITE TUTTI FRUITI)



licht violette bloemen met licht oranje hart. PBR aangevraagd.

**B. 'Purple Haze'**. Complexe hybride. Zeer compacte plant met hangende lichtpaarse bloemtrossen. Dennis Werner, JC Raulston arboretum.

**B. PURPLE SPLENDOR: B. 'Hinebud2'**

**B. 'Raspberry Eyes'**. Bloemen hardroze, zaailing van B. 'Violet Eyes'. Univ of Georgia; slechts op kleine schaal verspreid in USA.

**B. 'Rudy's Rainbow': B. ×weyeriana 'Rudy's Rainbow'**

**B. 'Shire Blue'**. Middelblauw, grijs blad, opgaande habitus. De kroonlobben van de bloemetjes zijn teruggeslagen. The Lavender Garden, UK. Onduidelijk of dit puur *B. davidii* is of een *fallowiana* voorouder heeft.

**B. 'Silver Frost'**. wit, geurende bloemen, kruising van *B. 'Lochin'* met een onbenaamde zaailing. M. Dirr, USA

**B. SNOW WHITE: B. 'Podaras 15'**

**B. 'Southcombe Blue'**. Vrij losse habitus en lichtblauwe bloemen. T. Wood, Southcombe nursery, UK, jaren '70.

**B. 'Summer Frost'**. Vertakte lichtpaarse trossen en zilvergrijs behaard blad. Voorouders waren *B. davidii* 'Dartmoor' en *B. 'Lochin'*. Dennis Werner, JC Raulston arboretum.

**B. 'Three-in-one'**. Geen cultivar, maar 3 planten met verschillende bloemkleuren in één pot.

**B. 'Valbud3' (LILAC CHIP)**. Complexe hybride uit de LO AND BEHOLD! serie. *B. 'Blue Chip'* x *B. 'Miss Molly'*. Compact, lila bloeiend en steriel. Dennis Werner, Raulston Arboretum. PBR aangevraagd. Beste nieuwigheid Plantarium 2011.

**B. 'Vashon Skies'**. Een *davidii* x *fallowiana* hybride met blauwe bloemen, Colvos creek Gardens, USA.

**B. 'Violet Eyes'**. Bloemen lavendel/violet, krachtige groeier, maakt ondergrondse uitlopers. Bloemen geurloos en steriel. Complexe hybride met *B. davidii*, *×weyeriana* en *lindleyana* als ouders. Center for Applied Nursery Research, Georgia, USA voor 2001.

**B. 'West Hill'**. *B. davidii* × *fallowiana*, bloemkleur lichter blauw dan van *B. 'Lochin'*. UK, 1959. Kreeg een "S" in 1972. Krijgt Engeland een AGM als er voldoende planten te koop zijn.

**B. ×weyeriana 'Blue Boy'**. Kruising van *B. ×weyeriana* met *B. davidii*. Krachtige groeier tot 3 m hoog; heeft lichtblauwe bloemtrossen die bestaan uit aparte bolvormige groepjes bloemen. Groot oranje hartje. Peter Moore, Longstock Park Nursery, UK.

**B. ×weyeriana 'Elstead Hybrid'**. Bloemen licht oranje; origine onbekend. In de handel in USA?

**B. ×weyeriana 'Flight's Fancy'**. Geelbont blad. Alleen in UK te koop, maar waarschijnlijk verdwenen.

**B. ×weyeriana FLUTTERBY GRANDE PEACH COBBLER: B. ×weyeriana 'Podaras 5'**

**B. ×weyeriana FLUTTERBY GRANDE VANILLA: B. ×weyeriana 'Podaras 1'**

**B. ×weyeriana 'Golden Crown'**. Voor 2000 USA.

**B. ×weyeriana 'Golden Glow'**. Oud ras waar *B. ×weyeriana* 'Sungold' een sport uit is, bloemkleur lichtgeel met lila zweem. Van de Weyer, rond 1919.

**B. ×weyeriana 'Golden Tassles'**. Geen informatie bekend.

**B. ×weyeriana 'Honeycomb'**. Rijkbloeiende sport of exemplaar van 'Sungold', goudgele bloemen. Gevonden in Schotland, geïntroduceerd en benaamd door M. Dirr USA 1997. Mogelijk is er klein verschil in de kleur van de bloemknoppen (grijzig vs. geel) tussen 'Sungold' en 'Honeycomb', en 'Honeycomb' zet wat vaker zaad.

**B. ×weyeriana 'Lady de Ramsey'**. Oude selectie, bloemen geel met lila zweem. UK.

**B. ×weyeriana 'Liberty'**. Licht abrikooskleurige bloemen in verschillende losse clusters boven elkaar. Stone Green nursery, UK.

**B. ×weyeriana 'Moonlight'**. bloemkleur lichtgeel met mauve, kleur overtroffen door *B. ×weyeriana* 'Sungold'. Van de Weyer rond 1919

**B. ×weyeriana 'Pink Pagoda'** <sup>PBR</sup>. Zachtroze bloemtrossen bestaand uit verschillende losse clusters als etages boven elkaar. Steriel. Kruising van *B. ×weyeriana* 'Golden Glow' met *B. d. 'Pink Delight'*. P. Moore, Longstock Park Nursery, 1998.

**B. ×weyeriana 'Podaras 1' (FLUTTERBY GRANDE VANILLA)**. Terugkruising van *B. ×weyeriana* 'Honeycomb' met *B. davidii*. Steriele roomwitte bloemen. PBR aangevraagd

**B. ×weyeriana 'Podaras 5' (FLUTTERBY GRANDE PEACH COBBLER)**. Kruising van *B. ×weyeriana* 'Sungold' met *B. d. 'Pink Delight'*. Steriele licht violette bloemen met gele ondertoon op een opgaande plant. Bij verbloeien perzikkleurig met oranje hart. PBR aangevraagd.

**B. ×weyeriana 'Rudy's Rainbow'**. in Amerika in de handel. Oranjegele en paarsroze bloemen tegelijk in een tros, die bestaat uit losse clusters. Lijkt op *B. ×weyeriana* 'Flower Power' (gekeurde cultivars).

**B. ×weyeriana 'Sungold'**. Sport uit *B. ×weyeriana* 'Golden Glow' met een verbeterde geeloranje bloemkleur, Fa. P.G. Zwijnenburg,



42. *B. ×weyeriana* 'Sungold'.

1966. Zie ook de informatie bij *B. ×weyeriana* 'Honeycomb'.

*B. ×weyeriana* 'Trewithen'. Geen informatie bekend.

**B. 'White Eyes'**. Zaailing van *B. 'Violet Eyes'*, complexe hybride. Witbloeiend, compact en

rond, nauwelijks geur. Center for Applied Nursery Research, Georgia, USA, 2006.

**B. 'Wind Tor'**. Bloemen licht blauwpaars met zeer grijsbehaard blad. Lijkt op *B. 'Lochinch'*. Dit is waarschijnlijk een *daavidii* x *fallowiana* hybride, maar dat is niet met zekerheid bekend. Is in Boskoop 1 jaar beproefd, maar ging na een koude winter ten gronde aan een verwelkingsziekte.

#### Literatuur

H.J. GROOTENDORST (1972): *Buddleia* - *Dendroflora* 9, p. 38-42

M.E.C.M. HOP (2006): *Buddleja davidii*, tussenstand sortimentsonderzoek - *Dendroflora* 43, p. 59-64

C. SANDERS (2012): The air's buzzing with buddleias - *The Garden* September 2012, p. 56-60

D.D. STUART (2006): *Buddlejas* - Timber Press, Oregon / RHS

RHS Trials report 2008-2010 *Buddleja davidii* and its close hybrids (2011)

<http://apps.rhs.org.uk/planttrials/TrialReports/Buddleja%202010.pdf>

#### Websites

[www.CPVO.Europa.EU](http://www.CPVO.Europa.EU)

[en.wikipedia.org/wiki/Buddleja](http://en.wikipedia.org/wiki/Buddleja)

[www.buddlejagarden.co.uk/](http://www.buddlejagarden.co.uk/)

[http://members.tripod.com/~Hatch\\_L/budd.pdf](http://members.tripod.com/~Hatch_L/budd.pdf)

(L.C. Hatch; Cultivars of woody plants; *Buddleja*)

#### *Ir. M. E.C.M. (Margareth) Hop*

Onderzoeker selectie en gebruikswaarde bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Lisse

### Summary

*Between 2004 and 2012 two cultivar trials of *Buddleja davidii* and some of its hybrids have taken place. The first was only in Boskoop; the second was part of the international Euro-trial on *Buddleja*. In this article the plant descriptions and results of the judgement are presented. Besides those, an elaborate list of other cultivars in trade is given with short descriptions. There are many new introductions, since several breeders have been working on *Buddleja* in the past years. Their first target was the development of attractive flower colours. Later new targets were added: compact plants and sterility. The latter can help to prevent the spread of unwanted *Buddleja* seedlings in the landscape.*