

Projectnummer: 7171111

Project: Basisrapportage voedselfrequentievragenlijsten VCP-3

Projectleider: ir. J.D. van Klaveren

Rapport 99.004

Februari 1999

ANI-VOEDSELFREQUENTIEVRAGENLIJST 97/98

1. BLOOTSTELLING AAN DIOXINEN VIA DE VOEDING

2. RAPPORTAGE CONSUMPTIEGEGEVENS

ir. M.M.H. van Dooren-Flipsen, ir. G. van Donkersgoed, ir. J.D. van Klaveren

Afdeling: Veiligheid en Gezondheid van Voedsel (VGV)

Dit project is uitgevoerd in opdracht van Stichting Voedingscentrum Nederland
Den Haag

Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)

Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten (RIKILT-DLO)

Afdeling Veiligheid en Gezondheid van Voedsel

Postbus 230, 6700 AE Wageningen

Telefoon 0317 475 400

Telefax 0317 417 717

Copyright 1999, DLO Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten (RIKILT-DLO)
Overname van de inhoud is toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding.

VERZENDLIJST

INTERN:

directeur

auteur(s)

programmaleiders

in- en externe communicatie

bibliotheek

dr. ir. L.A.P. Hoogenboom

drs. D.G. Kloet

dr. M.J.B Mengelers

W.A. Traag

EXTERN:

Beheerscommissie Nederlandse Voedselconsumptiepeiling (12x)

Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)

Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken (drs. H. Juring, dr. ir. G. Kleter, drs. D.H. de Sitter)

Landbouw Universiteit Wageningen, Vakgroep Humane Voeding (L.W. van der Heijden, prof. dr. ir. F.J. Kok, prof. dr. W.A. van Staveren)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Wetenschap en Kennisoverdracht

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Veterinaire, Voedings- en Milieu-aangelegenheden (drs. P.H. Draaisma, ir. J.J.M. van den Heuvel, ir. A.F. Onneweer, drs. N.M.I. Scheidegger)

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Directie Gezondheidsbeleid (drs. J.W. Dornseiffen, dr. W.H. van Eck, drs. N.B. Lucas Luijcks, ir. R. Top)

RIVM (dr. H.B. Bueno de Mesquita, dr. C.E.J. Cuijpers, dr. A.K.D. Liem, dr. M.C. Ocké)

TNO Voeding (H.A.M. Brants, dr. K.F.A.M. Hulshof, dr. ir. M.R.H. Löwik)

Universiteit Maastricht (prof. dr. P.A. van den Brandt)

Voedingscentrum, Gezondheidsraad (ir. W. Bosman, prof. dr. J.G.A.J. Hautvast)

Voedingscentrum, Voorlichtingsbureau voor de Voeding (drs. M. Baan-van der Zijden, ir. B.C. Breedveld, ir. A.J.A. van Royen, ir. R.J. van Stigt-Thans)

INHOUD

1	INLEIDING	1
2	BLOOTSTELLING AAN DIOXINEN VIA DE VOEDING	2
	Consumptiegegevens ANI-voedselrequentievrage	2
	Analyse gegevens dioxinen en planaire PCB's	3
	Conversiemodel Primaire Agrarische Producten	3
	Berekening inname dioxinen	3
	Resultaten inname dioxinen	4
3	RAPPORTAGE CONSUMPTIEGEGEVENS ANI-VRAGENLIJST 97/98	6

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedselrequentievrage-97/98. 8

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselrequentievrage-97/98. 47

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen tussen 12 en 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedselrequentievrage-97/98. 81

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedselrequentievrage-97/98. 114

LITERATUUR

Bijlage 1 Concentraties dioxinen (pg (I)-TEQ en planaire PCB's) in verschillende primaire agrarische producten. Deze data zijn gebruikt in combinatie met de voedselconsumptiegegevens van de ANI-voedselrequentievrage 97/98.

1 INLEIDING

In 1997/98 is in Nederland voor de derde keer een landelijke Voedselconsumptiepeiling (VCP-3) uitgevoerd. De drie peilingen geven een beschrijving van de gemiddelde voedselconsumptie van verschillende categorieën van de Nederlandse bevolking en de spreiding in het gebruik van voedingsmiddelen binnen die categorieën en het volgen van ontwikkeling daarin [Gezondheidsraad, 1997]. De voedselconsumptiepeilingen hanteren de 2-daagse opschrijfmethode. Een beperking van deze methodiek is dat geen inzicht wordt verkregen in de gebruikelijke consumptie op individueel niveau. Daarom is in 1997/98, naast de 2-daagse opschrijfmethode, de ANI-voedselfrequentievragenlijst en VEG-voedselfrequentievragenlijst bij een deelpopulatie van de derde VCP afgenomen.

De beiden voedselfrequentievragenlijsten zijn samengesteld op basis van beschikbare kennis en ervaring ten aanzien van de betrouwbaarheid van andere Nederlandse voedselfrequentievragenlijsten. Mede gezien de tijdsplanning van de derde VCP, en het late stadium waarin de beleidsmatige behoefte kenbaar gemaakt werd om een voedselfrequentievragenlijst mee te nemen in het onderzoek, zijn de vragenlijsten niet gevalideerd. Hiermee moet bij het gebruik van de voedselconsumptiegegevens rekening worden gehouden.

In dit rapport komen de voedselconsumptiegegevens verkregen met de ANI-voedselfrequentievragenlijst [Dooren-Flipsen et al, 1998] aan de orde. Deze vragenlijst richt zich specifiek op de blootstelling aan persistente vetoplosbare contaminanten. De frequentie en hoeveelheid van gebruik, van met name dierlijke voedingsmiddelen-items, is ingevuld door 1.599 respondenten.

Met de verkregen voedselconsumptiegegevens zijn berekeningen uitgevoerd naar de blootstelling aan dioxinen (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 volgt een uitvoerige rapportage over de ingevulde frequenties, porties en de daaruit berekende consumptiehoeveelheden van de ANI-voedselfrequentievragenlijst.

2 BLOOTSTELLING AAN DIOXINEN VIA DE VOEDING

Voor het schatten van de inname van dioxinen via de voeding zijn enerzijds consumptiecijfers en anderzijds dioxinegehalten in producten gebruikt. Door koppeling van dioxinegehalten aan de betreffende geconsumeerde producten is een schatting gemaakt van de inname van dioxinen door de Nederlandse bevolking.

Voor de berekening van de blootstelling aan dioxinen via de voeding is gebruik gemaakt van voedselconsumptiegegevens van de ANI-voedselfrequentievragenlijst, analysegegevens dioxinen en het conversiemodel primaire agrarische producten.

Consumptiegegevens ANI-voedselfrequentievragenlijst

Naast de 2-daagse opschrijfmethode, is de in 1997 ontwikkelde ANI-voedselfrequentievragenlijst bij een deelpopulatie van de derde voedselconsumptiepeiling afgenomen. Deze voedselfrequentievragenlijst richt zich specifiek op de blootstelling aan persistente vetoplosbare contaminanten [Dooren-Flipsen, 1998]. In de periode april 1997 tot april 1998 is de ANI-voedselfrequentievragenlijst door 1.599 personen ingevuld.

Voordat berekeningen naar de consumptie van voedingsmiddelen zijn uitgevoerd, heeft het voedselconsumptiebestand van de ANI-voedselfrequentievragenlijst een datacleaning en correctieprocedure ondergaan. Als gevolg van de datacleaning zijn in totaal 11 respondenten verwijderd vanwege inconsistent invulgedrag en een groot aantal missings. Bij de correctieprocedure zijn de frequenties van hoofdvragen (voedingsmiddelengroepen) als weefactor gebruikt voor de frequenties van subvragen (specifieke voedingsmiddelen). Verder zijn 3 respondenten niet meegenomen vanwege het ontbreken van het lichaamsgewicht. Uiteindelijk zijn voedselconsumptiegegevens van 1.585 respondenten gebruikt voor het schatten van de inname van dioxinen via de voeding. Tabel 2.1 geeft enkele karakteristieken van de studiepopulatie.

Tabel 2.1: Beschrijving respondenten ANI-voedselfrequentievragenlijst.

Karakteristieken	Totale studiepopulatie	Kinderen < 12 jaar	Jongeren 12- < 18	Volwassenen ≥ 18 jaar
Aantal	1.585	353	203	1.029
Leeftijd (jaren)	32 ± 21	6 ± 3	14 ± 2	44 ± 16
Lengte (cm)	161 ± 25	121 ± 22	169 ± 10	174 ± 9
Gewicht (kg)	62 ± 24	24 ± 11	56 ± 11	75 ± 14

Analyse gegevens dioxinen en planaire PCB's

Bij het schatten van de inname van dioxinen is het belangrijk om gebruik te maken van gehalten die representatief zijn voor de Nederlandse situatie. Verder is het van belang om recente gehalten te selecteren, omdat verwacht mag worden dat de factor tijd van invloed is op de dioxinegehalten.

In 1990-1991 heeft het RIVM vetmonsters van diverse voedingsmiddelcategorieën geanalyseerd: melk, boter, kaas, vleeswaren, noten, eieren, vis, lever en vlees van verschillende dieren. Daarnaast zijn verschillende typen plantaardige en dierlijke oliën en vetten geanalyseerd, die de groep van industriële oliën en vetten vertegenwoordigen [Liem et al, 1991]. In 1995 is een aanvullende studie uitgevoerd. Aanvullende gehalten in wild, granen, groenten en fruit zijn bepaald. De gehalten van consumptiemelk, visolieën en schaaap zijn verder bestudeerd [Liem et al, 1996].

Naast bovengenoemde studies werden in Nederland diverse vissoorten gemonitord op dioxinen en planaire PCB's door het toenmalige Landelijk Platform Kritische Stoffen (LPKS). In dit kader zijn dioxinegehalten bepaald in aal, haring, kabeljauw, tong, mosselen en garnalen [Klaveren, 1996]. In de periode 1996-1997 is een uitgebreide survey uitgevoerd in eieren, melk en verschillende typen dierlijk vet afkomstig uit verdachte en niet-verdachte gebieden [Traag et al, 1997]. Data van de niet-verdachte gebieden van de studie van Traag zijn in de huidige innameberekeningen gebruikt.

De resultaten van de gemeten dioxinegehalten, staan met bronvermelding vermeld in bijlage 1.

Conversiemodel Primaire Agrarische Producten

In 1994 is door het RIKILT-DLO het conversiemodel primaire agrarische producten ontwikkeld [Dooren-Flipsen, 1996]. Met dit model is het mogelijk consumptiecijfers van voedingsmiddelen te transformeren naar consumptiecijfers van primaire agrarische producten (PAP) en/of componenten van primaire agrarische producten (bijvoorbeeld melkvet, rundvet). Dit is van belang aangezien de monitoring en uitvoering van surveys met betrekking tot residuen en contaminanten met name gericht is op analyses van (bestanddelen van) primaire agrarische producten. De gemeten gehalten dioxinen ((I)-TEQ, (PCB)-TEQ en totaal TEQ) van de primaire agrarische producten worden met behulp van het conversiemodel omgezet naar gehalten in geconsumeerde voedingsmiddelen.

Berekening inname dioxinen

Aan de hand van de geconsumeerde voedingsmiddelen en de dioxinegehalten in primaire agrarische producten is de inname van dioxinen ((I)-TEQ), planaire PCB's ((PCB)-TEQ) en totale dioxinen ((totaal)-TEQ) berekend. Per respondent ($n=1.585$) is de gemiddelde dagelijkse dioxine-inname (in pg/dag) berekend met de voedselconsumptiegegevens uit de ANI-voedselfrequentievragenlijst 1997/1998. Voor de berekening van de inname per kg lichaamsgewicht is bij iedere respondent het individuele

lichaamsgewicht toegepast.

Aan de hand van de 1.585 individuele innamecijfers van dioxinen zijn statistische kengetallen (gemiddelde, standaarddeviatie, mediaan, percentiel-waarden 5, 10, 50, 90, 95) afgeleid. Deze kengetallen zijn berekend voor de totale studiebevolking en drie verschillende subpopulaties. Dit betreft de volgende drie leeftijdsgroepen: kinderen (< 12 jaar), jongeren (12-18 jaar) en volwassenen (\geq 18 jaar). De gemiddelden voor de totale studiebevolking zijn, met behulp van weegfactoren (leeftijd, geslacht), zodanig berekend dat zij een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking.

Resultaten inname dioxinen

De statistische kengetallen van de inname van (I)-TEQ, (PCB)-TEQ en (totaal)-TEQ voor de totale studiebevolking en de 3 leeftijdscategorieën worden gepresenteerd in tabel 2.2. De blootstelling is uitgedrukt in pg per dag (pg/dag) en pg per kg lichaamsgewicht per dag (pg/kg lg/dag).

Tabel 2.2 Statistische kengetallen blootstelling dioxinen ((I)-TEQ, (PCB)-TEQ en (totaal)-TEQ via de voeding, berekend met de ANI-voedselrequentievragenlijst.

(I)-TEQ	N	pg/dag						pg/kg lg/dag					
		gem. ± SD	P5	P10	P50	P90	P95	gem. ± SD	P5	P10	P50	P90	P95
Totale populatie*	1.585	36.8 ± 32.0	12.5	15.3	29.7	61.8	77.7	0.7 ± 0.6	0.2	0.2	0.5	1.3	1.8
Kinderen (< 12 jaar)	353	26.4 ± 13.5	11.3	13.1	23.8	45.0	51.8	1.3 ± 0.8	0.4	0.5	1.1	2.2	2.8
Jongeren (12- < 18 jaar)	203	35.1 ± 19.1	13.4	15.6	31.5	56.8	65.0	0.6 ± 0.4	0.2	0.3	0.6	1.0	1.2
Volwassenen (≥ 18 jaar)	1.029	39.0 ± 28.4	13.1	16.3	32.4	68.7	87.5	0.5 ± 0.4	0.2	0.2	0.4	0.9	1.2
(PCB)-TEQ	N	pg/dag						pg/kg lg/dag					
		gem. ± SD	P5	P10	P50	P90	P95	gem. ± SD	P5	P10	P50	P90	P95
Totale populatie*	1.585	66 ± 68.2	18.0	22.0	49.4	117.9	155.9	1.2 ± 1.2	0.3	0.4	0.9	2.4	3.3
Kinderen (< 12 jaar)	353	46.3 ± 29.7	16.0	18.2	37.7	86.1	108.9	2.2 ± 1.7	0.6	0.7	1.8	4.0	5.9
Jongeren (12- < 18 jaar)	203	59.3 ± 41.0	18.7	22.9	48.9	107.1	135.1	1.1 ± 0.8	0.4	0.4	0.9	1.9	2.4
Volwassenen (≥ 18 jaar)	1.029	70.0 ± 63.2	18.8	23.9	54.1	132.8	169.6	0.9 ± 0.9	0.3	0.3	0.7	1.7	2.2
(totaal)-TEQ	N	pg/dag						pg/kg lg/dag					
		gem. ± SD	P5	P10	P50	P90	P95	gem. ± SD	P5	P10	P50	P90	P95
Totale populatie*	1.585	102.3 ± 99.6	30.8	37.7	79.0	177.4	234.5	1.8 ± 1.7	0.5	0.6	1.5	3.7	5.1
Kinderen (< 12 jaar)	353	72.7 ± 42.7	28.3	31.8	61.4	127.7	161.7	3.4 ± 2.6	1.0	1.3	2.9	6.0	8.7
Jongeren (12- < 18 jaar)	203	94.5 ± 59.2	32.1	39.2	78.8	164.8	201.8	1.7 ± 1.2	0.6	0.7	1.4	2.9	3.5
Volwassenen (≥ 18 jaar)	1.029	109.0 ± 91.1	31.9	40.7	86.2	199.9	252.0	1.5 ± 1.3	0.5	0.5	1.2	2.7	3.3

* = gemiddelde is gewogen naar leeftijd, geslacht Nederlandse bevolking

3 RAPPORTAGE CONSUMPTIEGEGEVENS ANI-VRAGENLIJST 97/98

De in 1997 ontwikkelde ANI-voedselfrequentievragenlijst [Dooren-Flipsen, 1998] is bij een deelpopulatie van de derde voedselconsumptiepeiling (VCP-3) afgenomen. In de periode april 1997 tot april 1998 is de ANI-voedselfrequentievragenlijst door 1.598 personen ingevuld.

Dit hoofdstuk rapporteert de ingevulde frequenties, porties en geconsumeerde hoeveelheden van de nagevraagde voedingsmiddelen-items op de ANI-voedselfrequentievragenlijst. Vooraf aan deze rapportage heeft het voedselconsumptiebestand een datacleaning en een correctieprocedure ondergaan (zie pagina 2). Dit hoofdstuk rapporteert over voedselconsumptiegegevens van 1.588 respondenten. De verzamelde gegevens geven inzicht in het aantal gebruikers, de frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheden van de nagevraagde voedingsmiddelen-items.

Berekening geconsumeerde portie en hoeveelheid

De portie wordt in de voedselfrequentievragenlijst nagevraagd in huishoudelijke maten (bijvoorbeeld een glas). Voor het bepalen van de geconsumeerde portie in grammen per dag is het ingevulde aantal porties op een dag vermenigvuldigd met een standaardgewicht in grammen [Hulshof, 1992; LUW, 1997].

Daarnaast is de gemiddelde geconsumeerde hoeveelheid per dag afgeleid. Voor deze berekening naar grammen wordt de ingevulde portie en de ingevulde frequentie gebruikt. Ook hier zijn standaardgewichten aangehouden voor de nagevraagde huishoudelijke maten en is voor iedere frequentie een frequentieniveau gebruikt:

<i>frequentie</i>	<i>frequentie omschrijving</i>	<i>frequentieniveau</i>
1	nooit of minder dan 1 dag per maand	0
2	1 dag per maand	0,033
3	2-3 dagen per maand	0,083
4	1 dag per week	0,143
5	2-3 dagen per week	0,357
6	4-5 dagen per week	0,643
7	6-7 dagen per week	0,929

De geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) wordt berekend door de geconsumeerde portie (g/dag) te vermenigvuldigen met het frequentieniveau behorende bij de ingevulde frequentie.

De geconsumeerde porties en hoeveelheden (g/dag) worden gerapporteerd voor de totale populatie en drie leeftijdsgroepen kinderen (< 12 jaar), jongeren (12-< 18 jaar) en volwassenen (\geq 18 jaar) in respectievelijk tabel 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4.

Toelichting op de gepresenteerde waarden in de tabellen

1. Vraag

Voedingsmiddel

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90@	p95@@
nooit of minder dan 1 dag per maand	*	#	#	#	#
1 dag per maand	*	#	#	#	#
2-3 dagen per maand	*	#	#	#	#
1 dag per week	*	#	#	#	#
2-3 dagen per week	*	#	#	#	#
4-5 dagen per week	*	#	#	#	#
6-7 dagen per week	*	#	#	#	#
gebruikers	**	##	##	##	##
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	***	###	####	####	####
missing	****	-	-	-	-

* = aantal respondenten die betreffende frequentie hebben ingevuld

** = aantal respondenten die het betreffende *voedingsmiddel* consumeren, de gebruikers

*** = aantal respondenten, zowel de gebruikers als de niet-gebruikers

**** = aantal respondenten, die frequentie niet hebben ingevuld

= geconsumeerde portie (g/dag) op zo'n dag (gemiddeld, mediaan, P90 en P95 portie)

= geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de gebruikers berekend met frequentie en portie (gemiddeld, mediaan, P90 en P95 hoeveelheid)

= geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door zowel de gebruikers als niet-gebruikers berekend met de frequentie en portie (gemiddeld). Dit gemiddelde, voor zover het betrekking heeft op de totale populatie (tabel 3.1), is gewogen naar leeftijd en geslacht.

= geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door zowel de gebruikers als niet-gebruikers berekend met frequentie en portie (mediaan, P90 en P95 hoeveelheid)

@ = P90 waarden worden empirisch bepaald en alleen gepresenteerd indien er 10 of meer waarnemingen zijn gedaan

@@ = P95 waarden worden empirisch bepaald en alleen gepresenteerd indien er 20 of meer waarnemingen zijn gedaan

- = niet van toepassing of wordt niet gerapporteerd

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

1. Ontbijtgranen met melkproduct bij broodmaaltijd

Ontbijtgranen met melkproduct

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1154	0	0	0	0
1 dag per maand	59	242	250	250	500
2-3 dagen per maand	73	239	250	250	250
1 dag per week	61	238	250	250	300
2-3 dagen per week	61	254	250	250	500
4-5 dagen per week	77	234	250	250	250
6-7 dagen per week	101	255	250	250	500
gebruikers	432	104	89	232	232
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1586	28	0	139	232
missing	2	-	-	-	-

2. Met welke soort melk/yoghurt eet u deze ontbijtgranen meestal?

Met welke soort melk eet u deze ontbijtgranen meestal?	aantal
eet ik nooit met melk	1127
volle melk	69
halfvolle melk	355
magere melk	27
melkvervangend product	2
karnemelk	2
geen antwoord	6

met welke soort yoghurt eet u deze	aantal
eet ik nooit met yoghurt	1314
volle yoghurt	69
halfvolle yoghurt	77
magere yoghurt	124
geen antwoord	4

3. Margarine, halvarine, roomboter op brood

Margarine, halvarine, roomboter brood

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	165	0	0	0	0
1 dag per maand	14	17	18	24	-
2-3 dagen per maand	25	15	12	24	24
1 dag per week	32	13	12	24	24
2-3 dagen per week	66	16	12	24	30
4-5 dagen per week	70	21	18	36	60
6-7 dagen per week	1204	25	24	42	48
gebruikers	1411	21	22	33	45
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1576	19	17	33	45
missing	12	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

4. Waarmee besmeert u meestal uw brood, beschuit, knäckebröd, e.d.?

	aantal
niets	201
roomboter	118
margarine pakje/kuipje	339
dieetmargarine	154
halvarine	647
dieethalvarine	128
geen antwoord	1

5. Broodbeleg bij de broodmaaltijden

Kaas, smeerkaas als broodbeleg

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	199	0	0	0	0
1 dag per maand	35	29	20	40	60
2-3 dagen per maand	65	36	40	60	80
1 dag per week	118	34	30	40	60
2-3 dagen per week	299	36	40	60	80
4-5 dagen per week	278	40	40	80	80
6-7 dagen per week	537	41	40	80	80
gebruikers	1332	24	19	51	56
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1531	22	14	39	56
missing	57	-	-	-	-

Vleeswaren als broodbeleg

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	148	0	0	0	0
1 dag per maand	25	29	20	60	60
2-3 dagen per maand	68	35	20	72	80
1 dag per week	115	30	20	40	60
2-3 dagen per week	317	38	40	80	80
4-5 dagen per week	338	42	40	80	80
6-7 dagen per week	515	48	40	80	100
gebruikers	1378	27	19	56	74
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1526	25	19	56	74
missing	62	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Vis bij/op brood

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1170	*	*	*	*
1 dag per maand	39	*	*	*	*
2-3 dagen per maand	37	*	*	*	*
1 dag per week	24	*	*	*	*
2-3 dagen per week	5	*	*	*	*
gebruikers	101	*	*	*	*
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1275	*	*	*	*
missing	313	-	-	-	-

* = Porties en consumptiehoeveelheden worden niet gepresenteerd. Deze hoofdvraag wordt gesteld om inzicht te krijgen in de frequentie van gebruik. Gezien de diversiteit in visproducten worden de gerapporteerde porties niet betrouwbaar geacht.

6. Kaas bij de broodmaaltijden

20+/30+ kaas (Leidse kaas, magere smeerkaas)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1303	0	0	0	0
1 dag per maand	39	29	20	40	60
2-3 dagen per maand	48	34	20	60	80
1 dag per week	38	32	20	40	60
2-3 dagen per week	58	31	20	40	60
4-5 dagen per week	34	34	40	60	60
6-7 dagen per week	62	34	40	60	60
gebruikers	279	13	7	37	39
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	3	0	7	19
missing	6	-	-	-	-

40+ kaas (Edammer, rookkaas, smeerkaas)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1198	0	0	0	0
1 dag per maand	57	27	20	40	40
2-3 dagen per maand	63	33	40	40	80
1 dag per week	58	32	20	40	80
2-3 dagen per week	78	33	30	60	60
4-5 dagen per week	46	35	40	60	80
6-7 dagen per week	81	38	40	60	80
gebruikers	383	14	7	37	46
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	3	0	13	21
missing	7	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

48+ kaas, volvette gewone kaas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	513	0	0	0	0
1 dag per maand	40	29	20	40	40
2-3 dagen per maand	76	33	40	40	60
1 dag per week	135	34	20	60	80
2-3 dagen per week	254	36	40	60	80
4-5 dagen per week	217	41	40	80	80
6-7 dagen per week	347	40	40	80	80
gebruikers	1068	21	14	39	56
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	15	7	37	51
missing	6	-	-	-	-

Zachte/buitenlandse kaas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1299	0	0	0	0
1 dag per maand	107	29	20	40	40
2-3 dagen per maand	85	38	40	60	100
1 dag per week	63	33	20	60	60
2-3 dagen per week	17	31	20	40	-
4-5 dagen per week	3	23	20	-	-
6-7 dagen per week	5	28	20	-	-
gebruikers	280	4	2	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	1	0	2	3
missing	9	-	-	-	-

Andere kaas bij de broodmaaltijden

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1476	0	0	0	0
1 dag per maand	11	26	20	40	-
2-3 dagen per maand	13	32	40	40	-
1 dag per week	16	31	40	40	-
2-3 dagen per week	28	25	20	40	40
4-5 dagen per week	15	32	40	40	-
6-7 dagen per week	27	35	40	40	90
gebruikers	110	14	7	37	37
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1586	1	0	0	5
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

7. Vleeswaren bij de broodmaaltijden

Rookvlees/rosbief

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1020	0	0	0	0
1 dag per maand	161	23	15	30	45
2-3 dagen per maand	146	22	15	30	30
1 dag per week	125	23	15	30	60
2-3 dagen per week	84	26	30	30	60
4-5 dagen per week	25	21	15	30	45
6-7 dagen per week	15	22	15	45	-
gebruikers	556	4	2	11	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1576	2	0	4	10
missing	12	-	-	-	-

Gekookte ham/fricandeau

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	664	0	0	0	0
1 dag per maand	124	26	20	40	40
2-3 dagen per maand	209	30	20	40	60
1 dag per week	232	31	20	40	60
2-3 dagen per week	226	32	20	40	60
4-5 dagen per week	79	35	40	60	80
6-7 dagen per week	47	33	20	60	80
gebruikers	917	8	3	19	26
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	5	2	14	20
missing	7	-	-	-	-

Gekookte lever

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1325	0	0	0	0
1 dag per maand	96	22	15	30	45
2-3 dagen per maand	81	24	15	30	45
1 dag per week	46	23	15	30	45
2-3 dagen per week	15	29	30	60	-
4-5 dagen per week	3	30	30	-	-
gebruikers	241	2	1	5	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1566	0	0	1	2
missing	22	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentie vragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Leverworst, leverpastei, paté

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	634	0	0	0	0
1 dag per maand	152	20	15	30	30
2-3 dagen per maand	237	24	15	30	60
1 dag per week	226	21	15	30	45
2-3 dagen per week	219	23	15	30	45
4-5 dagen per week	64	26	15	45	60
6-7 dagen per week	39	21	15	30	30
gebruikers	937	5	2	11	19
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1571	3	1	11	14
missing	17	-	-	-	-

Salami, cervelaatworst, snijworst

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	717	0	0	0	0
1 dag per maand	113	20	15	30	30
2-3 dagen per maand	198	22	15	30	45
1 dag per week	205	22	15	30	45
2-3 dagen per week	237	26	30	45	60
4-5 dagen per week	56	25	23	45	60
6-7 dagen per week	47	27	15	60	60
gebruikers	856	6	2	14	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1573	3	0	11	16
missing	15	-	-	-	-

Boterhamworst, gekookte worst

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	712	0	0	0	0
1 dag per maand	124	25	20	40	40
2-3 dagen per maand	183	29	20	40	60
1 dag per week	218	29	20	40	80
2-3 dagen per week	224	34	20	60	60
4-5 dagen per week	70	35	40	60	80
6-7 dagen per week	38	29	20	40	80
gebruikers	857	8	3	19	26
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1569	4	1	14	19
missing	19	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Ontbijtspek, katenspek, bacon

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1096	0	0	0	0
1 dag per maand	125	19	15	30	30
2-3 dagen per maand	151	24	15	30	60
1 dag per week	96	22	15	30	45
2-3 dagen per week	68	25	30	45	45
4-5 dagen per week	20	23	15	30	30
6-7 dagen per week	11	15	15	15	-
gebruikers	471	4	2	11	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1567	1	0	2	5
missing	21	-	-	-	-

Rauwe ham

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1125	0	0	0	0
1 dag per maand	115	22	15	30	45
2-3 dagen per maand	112	22	15	30	30
1 dag per week	101	22	15	30	45
2-3 dagen per week	79	25	15	45	45
4-5 dagen per week	21	30	30	60	60
6-7 dagen per week	18	23	15	60	-
gebruikers	446	5	2	11	16
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1571	2	0	4	9
missing	17	-	-	-	-

Andere vleeswaren bij de broodmaaltijden

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1270	0	0	0	0
1 dag per maand	43	21	15	30	30
2-3 dagen per maand	59	25	30	30	60
1 dag per week	77	24	15	45	60
2-3 dagen per week	76	24	15	30	45
4-5 dagen per week	28	26	15	45	60
6-7 dagen per week	15	21	15	30	-
gebruikers	298	6	4	14	19
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1568	1	0	2	10
missing	20	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

8. Vis bij de broodmaaltijden

Haring/bokking

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1480	0	0	0	0
1 dag per maand	68	77	75	150	150
2-3 dagen per maand	23	82	75	150	150
1 dag per week	9	87	90	-	-
4-5 dagen per week	1	75	75	-	-
gebruikers	101	5	3	11	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	0	0	0	1
missing	7	-	-	-	-

Paling

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1571	0	0	0	0
1 dag per maand	8	71	45	-	-
2-3 dagen per maand	1	90	90	-	-
gebruikers	9	3	1	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1580	0	0	0	0
missing	8	-	-	-	-

Makreel

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1504	0	0	0	0
1 dag per maand	57	83	80	160	200
2-3 dagen per maand	12	71	40	150	-
1 dag per week	7	119	40	-	-
2-3 dagen per week	1	80	80	-	-
4-5 dagen per week	1	40	40	-	-
gebruikers	77	5	3	10	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	0	0	0	0
missing	6	-	-	-	-

Zalm

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1531	0	0	0	0
1 dag per maand	41	112	110	220	250
2-3 dagen per maand	5	99	110	-	-
1 dag per week	4	94	105	-	-
gebruikers	50	5	4	9	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	0	0	0	0
missing	7	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Tonijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1535	0	0	0	0
1 dag per maand	33	50	50	100	100
2-3 dagen per maand	11	60	50	135	-
2-3 dagen per week	2	75	75	-	-
gebruikers	45	4	2	8	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	0	0	0	0
missing	- 7	-	-	-	-

Lekkerbekje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1498	0	0	0	0
1 dag per maand	57	166	145	290	290
2-3 dagen per maand	12	175	145	290	-
1 dag per week	11	211	145	145	-
gebruikers	80	10	5	21	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1578	1	0	0	2
missing	10	-	-	-	-

Kibbeling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1494	0	0	0	0
1 dag per maand	60	146	145	145	290
2-3 dagen per maand	22	114	145	145	290
1 dag per week	3	169	145	-	-
gebruikers	85	7	5	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	0	0	0	2
missing	9	-	-	-	-

Vissticks

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1534	0	0	0	0
1 dag per maand	35	79	75	125	125
2-3 dagen per maand	11	95	100	125	-
2-3 dagen per week	1	100	100	-	-
gebruikers	47	5	3	10	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	0	0	0	0
missing	7	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Visburger,-schnitzel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1575	0	0	0	0
1 dag per maand	5	89	75	-	-
2-3 dagen per maand	1	75	75	-	-
gebruikers	6	4	2	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	0	0	0	0
missing	7	-	-	-	-

Kabeljauw, koolvis, wijting, schol, tong

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1531	0	0	0	0
1 dag per maand	36	152	120	250	350
2-3 dagen per maand	9	162	120	-	-
1 dag per week	3	157	120	-	-
gebruikers	48	8	4	17	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	0	0	0	0
missing	9	-	-	-	-

Garnalen/mosselen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1551	0	0	0	0
1 dag per maand	21	125	100	240	250
2-3 dagen per maand	7	147	100	-	-
1 dag per week	1	100	100	-	-
gebruikers	30	6	5	14	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1580	0	0	0	0
missing	8	-	-	-	-

Andere vissoort bij de broodmaaltijden

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1565	0	0	0	0
1 dag per maand	11	111	100	200	-
2-3 dagen per maand	4	39	36	-	-
1 dag per week	3	27	25	-	-
2-3 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	19	6	4	10	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	0	0	0	0
missing	4	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

9. Ei bij de broodmaaltijden

Eieren

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	251	0	0	0	0
1 dag per maand	181	60	50	100	100
2-3 dagen per maand	344	69	50	100	125
1 dag per week	530	67	50	100	100
2-3 dagen per week	250	66	50	100	150
4-5 dagen per week	18	75	50	150	-
6-7 dagen per week	7	50	50	-	-
gebruikers	1330	11	7	18	36
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	10	7	18	32
missing	7	-	-	-	-

10. Hoe vaak worden de eieren bij de broodmaaltijd gebakken?

zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
402	795	224	162

welk soort vet wordt meestal gebruikt voor het bakken van eieren?	aantal
wordt niet gebakken	180
roomboter	48
margarine	915
dieetmargarine	59
bak- en braadvet	317
olie	54
zonder vet gebakken	2
geen antwoord	13

11. Warme maaltijd

Hoe vaak per week gebruikt u gewoonlijk een warme maaltijd?	aantal
0 keer per week	1
1 keer per week	1
2 keer per week	7
3 keer per week	6
4 keer per week	41
5 keer per week	180
6 keer per week	444
7 keer per week	883
geen antwoord	25

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

12. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende producten bij de warme maaltijd?

Ei in plaats van vlees

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1030	0	0	0	0
1 dag per maand	243	63	50	100	100
2-3 dagen per maand	176	63	50	100	100
1 dag per week	112	65	50	100	100
2-3 dagen per week	10	60	50	100	-
4-5 dagen per week	1	50	50	-	-
6-7 dagen per week	2	75	75	-	-
gebruikers	544	5	4	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1574	2	0	7	8
missing	14	-	-	-	-

Kaas in plaats van vlees

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1399	0	0	0	0
1 dag per maand	76	79	75	150	200
2-3 dagen per maand	50	82	100	100	125
1 dag per week	37	79	75	100	125
2-3 dagen per week	13	80	75	100	-
gebruikers	176	8	5	14	27
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1575	1	0	2	6
missing	13	-	-	-	-

Vegetarische schnitzel, tahoe, tempeh

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1415	0	0	0	0
1 dag per maand	64	105	100	150	200
2-3 dagen per maand	39	100	100	150	150
1 dag per week	32	102	100	150	200
2-3 dagen per week	16	107	100	200	-
4-5 dagen per week	4	125	113	-	-
6-7 dagen per week	3	100	100	-	-
gebruikers	158	14	8	36	64
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1573	1	0	0	8
missing	15	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Vis

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	682	0	0	0	0
1 dag per maand	363	133	120	240	250
2-3 dagen per maand	323	156	120	240	240
1 dag per week	176	143	120	240	250
2-3 dagen per week	19	149	150	240	-
4-5 dagen per week	2	140	140	-	-
gebruikers	882	12	8	21	34
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1565	7	3	17	29
missing	23	-	-	-	-

Vlees, kip (inclusief gehakt)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	22	0	0	0	0
1 dag per maand	3	83	100	-	-
2-3 dagen per maand	21	97	75	200	250
1 dag per week	32	88	100	150	200
2-3 dagen per week	240	118	100	200	250
4-5 dagen per week	739	120	100	200	200
6-7 dagen per week	517	116	100	200	200
gebruikers	1532	80	70	139	161
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1574	81	65	139	161
missing	14	-	-	-	-

Gekookte groenten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	30	0	0	0	0
1 dag per maand	3	109	110	-	-
2-3 dagen per maand	12	148	165	165	-
1 dag per week	25	143	165	220	220
2-3 dagen per week	247	145	165	220	275
4-5 dagen per week	774	144	138	220	275
6-7 dagen per week	481	146	138	220	275
gebruikers	1542	97	102	153	204
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1572	100	98	153	204
missing	16	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Gebakken aardappelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	277	0	0	0	0
1 dag per maand	288	132	100	200	250
2-3 dagen per maand	406	138	150	200	250
1 dag per week	463	133	125	200	200
2-3 dagen per week	101	140	150	200	200
4-5 dagen per week	26	151	150	200	250
6-7 dagen per week	11	111	100	150	-
gebruikers	1295	18	12	36	54
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1572	15	8	29	54
missing	16	-	-	-	-

Patates frites

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	246	0	0	0	0
1 dag per maand	226	131	129	215	258
2-3 dagen per maand	340	137	215	215	258
1 dag per week	702	138	129	215	258
2-3 dagen per week	51	151	129	258	258
4-5 dagen per week	5	173	129	-	-
6-7 dagen per week	2	86	86	-	-
gebruikers	1326	17	12	31	37
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1572	14	12	29	37
missing	16	-	-	-	-

13. Hoe vaak worden de eieren bij de warme maaltijd gebakken?

<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
1049	468	33	27

<i>welke soort vet wordt meestal gebruikt voor het bakken van eieren?</i>	<i>aantal</i>
wordt niet gebakken	447
roomboter	41
margarine	737
dieetmargarine	51
bak- en braadvet	242
olie	52
zonder vet gebakken	2
geen antwoord	16

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentie vragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

14. Hoe vaak wordt vlees of kip bij de warme maaltijd gebakken of gebraden?

zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
49	138	381	1003

Welke soort vet wordt <u>meestal</u> gebruikt voor het bakken/braden van vlees of kip?	aantal
Wordt niet gebakken	27
Roomboter	41
Margarine	629
Dieetmargarine	55
Bak- en braadvet	712
Olie	101
Zonder vet gebakken	3
Geen antwoord	20

15. Hoe vaak zijn gekookte groenten toeberaid met een klontje boter of een saus?

zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
516	678	231	157

Welke soort vet wordt <u>meestal</u> gebruikt voor het toebereiden van gekookte groenten?	aantal
Wordt niet gebakken	726
Roomboter	77
Margarine	657
Dieetmargarine	57
Bak- en braadvet	52
Olie	10
Geen antwoord	9

16. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vissoorten bij de warme maaltijd?

Haring/bokking

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1567	0	0	0	0
1 dag per maand	10	119	75	225	-
2-3 dagen per maand	4	131	150	-	-
1 dag per week	1	135	135	-	-
gebruikers	15	7	5	12	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	0	0	0	0
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.1 *Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Paling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1577	0	0	0	0
1 dag per maand	4	106	80	-	-
2-3 dagen per maand	1	139	139	-	-
gebruikers	5	5	3	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	0	0	0	0
missing	6	-	-	-	-

Makreel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1559	0	0	0	0
1 dag per maand	19	183	150	440	-
2-3 dagen per maand	3	125	100	-	-
1 dag per week	2	220	220	-	-
gebruikers	24	9	6	17	31
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1583	0	0	0	0
missing	5	-	-	-	-

Zalm

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1469	0	0	0	0
1 dag per maand	91	128	120	200	240
2-3 dagen per maand	21	126	120	200	200
1 dag per week	2	270	270	-	-
2-3 dagen per week	1	150	150	-	-
gebruikers	115	6	4	10	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	1	0	0	4
missing	4	-	-	-	-

Tonijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1530	0	0	0	0
1 dag per maand	46	100	100	125	150
2-3 dagen per maand	6	121	120	-	-
gebruikers	52	4	3	8	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	0	0	0	0
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.1

Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Lekkerbekje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1382	0	0	0	0
1 dag per maand	164	159	145	290	290
2-3 dagen per maand	29	159	145	290	290
1 dag per week	6	133	145	-	-
gebruikers	199	7	5	12	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	1	0	5	5
missing	7	-	-	-	-

Kibbeling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1460	0	0	0	0
1 dag per maand	106	134	145	145	290
2-3 dagen per maand	10	152	145	290	-
1 dag per week	6	143	145	-	-
gebruikers	122	6	5	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	0	0	0	5
missing	6	-	-	-	-

Vissticks

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1215	0	0	0	0
1 dag per maand	289	79	75	125	125
2-3 dagen per maand	65	77	75	125	125
1 dag per week	15	84	100	125	-
gebruikers	369	4	3	7	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	1	0	3	4
missing	4	-	-	-	-

Visburger, visschnitzel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1500	0	0	0	0
1 dag per maand	71	86	75	150	150
2-3 dagen per maand	8	84	75	-	-
1 dag per week	3	138	113	-	-
gebruikers	82	4	2	6	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	0	0	0	2
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Kabeljauw, koolvis, wijting, schol, tong

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1233	0	0	0	0
1 dag per maand	218	149	120	240	300
2-3 dagen per maand	96	154	120	250	250
1 dag per week	34	166	160	250	300
2-3 dagen per week	2	160	160	-	-
4-5 dagen per week	1	80	80	-	-
gebruikers	351	9	7	20	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	2	0	8	12
missing	4	-	-	-	-

Garnalen/mosselen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1517	0	0	0	0
1 dag per maand	58	138	150	240	300
2-3 dagen per maand	7	169	160	-	-
1 dag per week	1	250	250	-	-
gebruikers	66	6	5	10	20
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1583	0	0	0	0
missing	5	-	-	-	-

Andere vissoort bij de warme maaltijd

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1565	0	0	0	0
1 dag per maand	12	159	150	250	-
2-3 dagen per maand	6	174	175	-	-
1 dag per week	2	200	200	-	-
2-3 dagen per week	1	150	150	-	-
gebruikers	21	12	8	29	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1586	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

17. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vleessoorten bij de warme maaltijd?

Lever

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1523	0	0	0	0
1 dag per maand	48	114	100	200	200
2-3 dagen per maand	5	90	100	-	-
1 dag per week	4	138	113	-	-
2-3 dagen per week	1	50	50	-	-
gebruikers	58	5	3	11	18
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	0	0	0	0
missing	7	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentie vragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Gehakt (door gerechten)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	89	0	0	0	0
1 dag per maand	147	120	100	200	200
2-3 dagen per maand	458	119	100	200	250
1 dag per week	597	115	100	180	200
2-3 dagen per week	270	112	100	150	200
4-5 dagen per week	19	103	100	150	-
6-7 dagen per week	1	125	125	-	-
gebruikers	1492	18	14	36	54
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	17	14	36	54
missing	7	-	-	-	-

Hamburger

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	736	0	0	0	0
1 dag per maand	404	94	85	170	170
2-3 dagen per maand	294	90	85	85	170
1 dag per week	125	87	85	85	170
2-3 dagen per week	6	85	85	-	-
4-5 dagen per week	1	255	255	-	-
gebruikers	830	6	6	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1566	3	3	7	12
missing	22	-	-	-	-

Spekblokjes

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	629	0	0	0	0
1 dag per maand	347	86	100	150	200
2-3 dagen per maand	397	76	70	125	150
1 dag per week	184	81	75	150	200
2-3 dagen per week	18	123	100	250	-
4-5 dagen per week	1	150	150	-	-
gebruikers	947	7	4	14	18
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1576	4	2	10	14
missing	12	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Rookworst zomer

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1335	0	0	0	0
1 dag per maand	186	68	50	175	175
2-3 dagen per maand	20	58	50	100	125
1 dag per week	1	50	50	-	-
gebruikers	207	3	2	6	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1542	0	0	2	2
missing	46	-	-	-	-

Rookworst winter

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	494	0	0	0	0
1 dag per maand	831	64	50	125	175
2-3 dagen per maand	218	68	50	175	175
1 dag per week	24	74	50	175	175
gebruikers	1073	3	2	6	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1567	2	2	4	6
missing	21	-	-	-	-

Kip

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	185	0	0	0	0
1 dag per maand	370	105	75	160	250
2-3 dagen per maand	489	92	63	160	200
1 dag per week	442	85	63	160	160
2-3 dagen per week	82	68	63	125	125
4-5 dagen per week	11	61	63	80	-
6-7 dagen per week	1	63	63	-	-
gebruikers	1395	9	5	21	24
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1580	8	5	18	23
missing	8	-	-	-	-

Kalfsvlees

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1417	0	0	0	0
1 dag per maand	105	113	100	200	200
2-3 dagen per maand	35	113	100	175	200
1 dag per week	20	111	100	150	200
gebruikers	160	7	5	14	18
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1577	1	0	2	5
missing	11	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragentijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Schape-/lamsvlees

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1475	0	0	0	0
1 dag per maand	82	123	100	200	200
2-3 dagen per maand	15	151	150	200	-
1 dag per week	8	122	113	-	-
2-3 dagen per week	2	125	125	-	-
gebruikers	107	7	5	17	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	1	0	0	3
missing	6	-	-	-	-

Runderrollade, sucadelappen, riblappen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	720	0	0	0	0
1 dag per maand	435	120	100	200	200
2-3 dagen per maand	280	120	100	200	200
1 dag per week	110	119	100	200	200
2-3 dagen per week	32	126	100	200	250
4-5 dagen per week	2	113	113	-	-
gebruikers	859	9	7	18	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	5	2	14	21
missing	9	-	-	-	-

Hacheevlees, klapstuk, doorregen runderlappen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	916	0	0	0	0
1 dag per maand	414	120	100	200	200
2-3 dagen per maand	197	120	100	200	200
1 dag per week	47	112	100	150	200
2-3 dagen per week	3	133	100	-	-
4-5 dagen per week	1	200	200	-	-
gebruikers	662	7	5	14	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1578	3	0	8	12
missing	10	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Biefstuk, tartaar, entrecote, magere runderlappen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	574	0	0	0	0
1 dag per maand	443	115	200	200	200
2-3 dagen per maand	350	119	100	200	200
1 dag per week	181	120	100	200	200
2-3 dagen per week	31	119	100	150	200
4-5 dagen per week	2	200	200	-	-
6-7 dagen per week	1	150	150	-	-
gebruikers	1008	10	8	18	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	7	3	14	21
missing	6	-	-	-	-

Saucijzen, doorregen varkenslappen, speklappen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	485	0	0	0	0
1 dag per maand	412	115	100	200	200
2-3 dagen per maand	403	113	100	165	200
1 dag per week	241	109	100	150	200
2-3 dagen per week	37	116	100	200	200
4-5 dagen per week	1	60	60	-	-
gebruikers	1094	10	8	18	22
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	7	4	14	21
missing	9	-	-	-	-

Karbonade, rollade, schouderlappen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	471	0	0	0	0
1 dag per maand	405	113	100	150	200
2-3 dagen per maand	437	125	100	200	200
1 dag per week	247	127	100	200	200
2-3 dagen per week	23	138	125	200	200
gebruikers	1112	10	8	21	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1583	8	5	17	21
missing	5	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Magere varkenslappen, hamplappen, schnitzel e.d.

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	314	0	0	0	0
1 dag per maand	344	110	100	150	200
2-3 dagen per maand	515	119	100	200	200
1 dag per week	349	120	100	200	200
2-3 dagen per week	58	118	100	150	200
4-5 dagen per week	4	113	100	-	-
gebruikers	1270	12	8	21	36
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	10	8	21	29
missing	4	-	-	-	-

Ander vlees

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1478	0	0	0	0
1 dag per maand	34	117	100	150	210
2-3 dagen per maand	43	107	100	200	250
1 dag per week	25	126	100	200	200
2-3 dagen per week	1	70	70	-	-
6-7 dagen per week	1	30	30	-	-
gebruikers	104	10	8	21	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	1	0	0	4
missing	6	-	-	-	-

18. Soort lever/gehakt/kip

Welke soort lever eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	1203
varkenslever	222
runder/kalfslever	84
kippenlever	69
geen antwoord	10

welke soort gehakt eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	46
half om half gehakt	734
varkensgehakt	11
rundergehakt	787
kalfsgehakt	2
geen antwoord	8

welke soort kip eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	118
met vel	406
zonder vel	1052
geen antwoord	12

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

19. Jus

Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk jus bij de warme maaltijd?

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	427	0	0	0	0
1 dag per maand	66	19	17	41	41
2-3 dagen per maand	114	22	17	50	60
1 dag per week	108	21	15	41	50
2-3 dagen per week	364	25	17	50	75
4-5 dagen per week	1127	31	25	60	82
6-7 dagen per week	785	34	25	82	82
gebruikers	2561	20	13	47	59
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	2991	18	11	43	57
missing	27	-	-	-	-

20. Jus

Wordt er water toegevoegd bij de bereiding van de jus?	aantal
gebruikt geen jus	171
nee, er wordt geen water toegevoegd	47
ja, alleen om af te blussen	507
ja, ongeveer evenveel water als vet	360
ja, meer water dan vet	441
ja, de jus wordt na afkoelen ontvet	43
anders	7
geen antwoord	12

Wat voor soort juslepel gebruikt u meestal?	aantal
gebruikt geen jus	181
juslepel lepelrek	476
diepe juslepel	214
ondiepe juslepel	579
eetlepel	128
geen antwoord	10

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

21. Yoghurt, vla, pudding, pap, ijs

Yoghurt, biogarde (incl. vruchtenyoghurt)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	355	0	0	0	0
1 dag per maand	81	151	150	150	150
2-3 dagen per maand	133	154	150	150	225
1 dag per week	165	146	150	150	150
2-3 dagen per week	358	152	150	150	150
4-5 dagen per week	290	157	150	150	300
6-7 dagen per week	190	160	150	150	300
gebruikers	1217	68	54	139	139
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1572	52	54	139	139
missing	16	-	-	-	-

Vla, pudding, pap

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	352	0	0	0	0
1 dag per maand	99	120	150	150	150
2-3 dagen per maand	133	127	150	150	150
1 dag per week	260	126	150	150	150
2-3 dagen per week	383	125	150	150	150
4-5 dagen per week	191	121	150	150	150
6-7 dagen per week	149	127	150	150	250
gebruikers	1215	46	27	96	139
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1567	34	21	96	139
missing	21	-	-	-	-

Kwark (incl. vruchtenkwark)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1007	0	0	0	0
1 dag per maand	157	150	150	150	150
2-3 dagen per maand	147	157	150	150	150
1 dag per week	130	150	150	150	150
2-3 dagen per week	76	147	150	150	150
4-5 dagen per week	21	206	150	450	500
6-7 dagen per week	15	143	150	150	-
gebruikers	546	26	12	54	96
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1553	9	0	21	54
missing	35	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Schepijs/voorverpakt ijsje (geen waterijs)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	693	0	0	0	0
1 dag per maand	343	102	100	150	150
2-3 dagen per maand	293	108	100	150	200
1 dag per week	176	102	100	150	150
2-3 dagen per week	42	95	100	150	150
4-5 dagen per week	8	109	100	-	-
6-7 dagen per week	4	70	70	-	-
gebruikers	866	10	7	21	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1559	5	2	14	21
missing	29	-	-	-	-

22. Welke soort yoghurt/biogarde, kwark, vla/pudding/pap eet u meestal?

Welke soort yoghurt/biogarde eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	299
volle yoghurt/biogarde	302
halfvolle yoghurt/biogarde	512
magere yoghurt/biogarde	454
geen antwoord	21

Welke soort kwark eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	893
volle, boerenkwark	53
halfvolle kwark	247
magere kwark	374
geen antwoord	21

Welke soort vla/pudding/pap eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	289
volle vla	718
halfvolle vla	463
magere vla	105
geen antwoord	13

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

23. Melk, chocolademelk, karnemelk

Karnemelk

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1069	0	0	0	0
1 dag per maand	64	224	150	450	450
2-3 dagen per maand	85	247	225	450	450
1 dag per week	50	219	150	450	450
2-3 dagen per week	74	244	225	450	450
4-5 dagen per week	50	275	150	450	675
6-7 dagen per week	147	309	300	600	675
gebruikers	470	130	80	289	418
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1539	43	0	139	279
missing	49	-	-	-	-

Chocolademelk

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	880	0	0	0	0
1 dag per maand	155	197	150	300	375
2-3 dagen per maand	180	213	150	300	450
1 dag per week	108	227	150	450	450
2-3 dagen per week	123	234	225	300	450
4-5 dagen per week	51	258	225	300	600
6-7 dagen per week	66	248	225	450	450
gebruikers	683	61	21	145	209
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1563	23	0	93	145
missing	25	-	-	-	-

Melk

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	385	0	0	0	0
1 dag per maand	30	188	150	300	300
2-3 dagen per maand	58	202	150	300	450
1 dag per week	76	193	150	300	450
2-3 dagen per week	138	236	225	450	450
4-5 dagen per week	159	257	225	450	450
6-7 dagen per week	724	347	300	600	750
gebruikers	1185	231	193	418	627
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1570	167	139	418	557
missing	18	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

24. Welke soort chocolademelk/melk drinkt u meestal?

Welke soort chocolademelk drinkt u meestal?	aantal
drinkt nooit	784
volle chocolademelk	214
halfvolle chocolademelk	493
magere chocolademelk	85
melkvervangend product	1
geen antwoord	11

Welke soort melk drinkt u meestal?	aantal
drinkt nooit	348
volle melk	154
halfvolle melk	1010
magere melk	60
melkvervangend product	2
geen antwoord	14

25. Koffie

Hoe vaak drinkt u gewoonlijk koffie over de hele dag genomen?

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	580	0	0	0	0
1 dag per maand	20	179	175	250	250
2-3 dagen per maand	13	180	125	250	-
1 dag per week	22	235	225	250	450
2-3 dagen per week	35	296	250	500	675
4-5 dagen per week	62	344	250	675	675
6-7 dagen per week	843	674	625	1125	1350
gebruikers	995	549	465	1045	1254
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1575	414	232	836	1045
missing	13	-	-	-	-

26. Welke soort koffiemelk gebruikt u meestal in de koffie?

Welke soort koffiemelk gebruikt u meestal in de koffie?	aantal
drinkt geen koffie	570
gebruikt geen koffiemelk	492
volle koffiemelk	61
halfvolle koffiemelk	346
magere koffiemelk	7
dieetkoffiemelk	40
koffiecreamer	65
geen antwoord	7

Tabel 3.1 *Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.*
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Gebruikt u gewone melk in de koffie? Zo ja, hoeveel?	aantal
drinkt geen koffie	582
gebruikt geen gewone melk	810
ja, ongeveer 1/4 deel van kop/beker	109
ja, ongeveer helft van kop/beker	23
ja, ongeveer 3/4 deel van kop/beker	32
ja, hele kop/beker (bv.instantkoffie)	3
geen antwoord	29

27. Gebak, koek

Kleine koekjes (zoals biscuits, speculaas)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	202	0	0	0	0
1 dag per maand	56	21	20	40	40
2-3 dagen per maand	93	23	20	40	60
1 dag per week	134	23	20	40	50
2-3 dagen per week	325	19	20	30	40
4-5 dagen per week	313	21	20	35	40
6-7 dagen per week	457	22	20	40	50
gebruikers	1378	12	9	26	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1580	10	7	19	28
missing	8	-	-	-	-

Grote koeken (zoals gevulde koeken, kokosmakroon, boterkoek, eierkoek)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	392	0	0	0	0
1 dag per maand	165	51	45	45	90
2-3 dagen per maand	210	49	45	45	90
1 dag per week	413	50	45	90	90
2-3 dagen per week	269	53	45	90	90
4-5 dagen per week	74	57	45	90	90
6-7 dagen per week	60	62	45	90	90
gebruikers	1191	13	6	29	42
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1583	9	6	29	42
missing	5	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Cake

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	611	0	0	0	0
1 dag per maand	415	37	30	60	60
2-3 dagen per maand	320	38	30	60	60
1 dag per week	178	36	30	60	60
2-3 dagen per week	41	40	30	60	60
4-5 dagen per week	7	43	30	-	-
6-7 dagen per week	4	45	45	-	-
gebruikers	965	4	2	5	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1576	2	1	5	9
missing	12	-	-	-	-

Tompouce

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1192	0	0	0	0
1 dag per maand	279	99	100	100	100
2-3 dagen per maand	84	108	100	100	200
1 dag per week	23	102	100	100	100
2-3 dagen per week	2	150	150	-	-
gebruikers	388	5	3	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1580	1	0	3	8
missing	8	-	-	-	-

Slagroomgebak, crèmegebak, kwarktaart

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	971	0	0	0	0
1 dag per maand	407	100	100	100	100
2-3 dagen per maand	156	106	100	100	100
1 dag per week	42	100	100	100	100
2-3 dagen per week	3	100	100	-	-
4-5 dagen per week	1	100	100	-	-
6-7 dagen per week	1	100	100	-	-
gebruikers	610	6	3	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	2	0	8	8
missing	7	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Appel- en ander vruchtengebak

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	902	0	0	0	0
1 dag per maand	450	101	100	100	100
2-3 dagen per maand	173	108	100	100	200
1 dag per week	48	113	100	200	200
2-3 dagen per week	4	125	100	-	-
4-5 dagen per week	2	100	100	-	-
gebruikers	677	6	3	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	3	0	8	8
missing	9	-	-	-	-

Ander gebak

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1457	0	0	0	0
1 dag per maand	60	112	100	200	200
2-3 dagen per maand	31	130	100	200	300
1 dag per week	19	121	100	200	-
2-3 dagen per week	3	100	100	-	-
4-5 dagen per week	2	100	100	-	-
6-7 dagen per week	4	225	250	-	-
gebruikers	119	16	7	29	64
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1576	1	0	0	3
missing	12	-	-	-	-

28. Slagroom

Hoe vaak gebruikt u slagroom op ijs, desserts, vruchtentaart, koffie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	826	0	0	0	0
1 dag per maand	290	14	10	20	30
2-3 dagen per maand	266	15	10	20	30
1 dag per week	153	15	10	30	30
2-3 dagen per week	33	14	10	20	30
4-5 dagen per week	8	15	10	-	-
6-7 dagen per week	9	17	10	-	-
gebruikers	759	2	1	3	4
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1585	1	0	2	3
missing	3	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

29. Snacks

Hamburger of gehaktbal

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1346	0	0	0	0
1 dag per maand	128	88	85	85	85
2-3 dagen per maand	80	92	85	85	169
1 dag per week	24	96	85	170	170
2-3 dagen per week	5	85	85	-	-
4-5 dagen per week	1	85	85	-	-
gebruikers	238	6	3	12	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1584	1	0	3	7
missing	4	-	-	-	-

Broodje shoarma

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1397	0	0	0	0
1 dag per maand	126	120	110	110	220
2-3 dagen per maand	41	128	110	220	220
1 dag per week	10	110	110	110	-
2-3 dagen per week	4	165	165	-	-
gebruikers	181	7	4	16	18
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1578	1	0	4	4
missing	10	-	-	-	-

Vleessnack zoals frikadel, kroket, saucijzenbroodje

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	910	0	0	0	0
1 dag per maand	289	84	75	150	150
2-3 dagen per maand	231	92	75	150	150
1 dag per week	131	97	75	150	150
2-3 dagen per week	18	129	150	225	-
4-5 dagen per week	2	75	75	-	-
6-7 dagen per week	1	450	450	-	-
gebruikers	672	9	6	12	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1582	3	0	11	12
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Snack zoals bami-, nasibal, loempia

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1307	0	0	0	0
1 dag per maand	140	81	75	75	150
2-3 dagen per maand	88	86	75	150	150
1 dag per week	42	89	75	150	150
2-3 dagen per week	2	75	75	-	-
gebruikers	272	6	5	11	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	1	0	2	6
missing	9	-	-	-	-

Patates frites

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	975	0	0	0	0
1 dag per maand	256	139	150	150	160
2-3 dagen per maand	204	146	150	160	200
1 dag per week	133	154	150	200	200
2-3 dagen per week	11	168	150	200	-
6-7 dagen per week	1	150	150	-	-
gebruikers	605	12	12	21	23
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1580	4	0	14	21
missing	8	-	-	-	-

30. Kaas, worst, vleeswaren als tussendoortje

20+/30+ kaas (Leidse kaas, magere smeerkaas)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1444	0	0	0	0
1 dag per maand	26	30	30	40	40
2-3 dagen per maand	36	39	40	60	60
1 dag per week	35	28	20	50	80
2-3 dagen per week	22	28	20	40	50
4-5 dagen per week	11	29	30	50	-
6-7 dagen per week	5	30	30	-	-
gebruikers	135	6	3	14	28
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	1	0	0	3
missing	9	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

40+ kaas (Edammer, rookkaas, smeerkaas)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1414	0	0	0	0
1 dag per maand	52	31	30	50	60
2-3 dagen per maand	51	34	30	50	60
1 dag per week	34	32	30	50	60
2-3 dagen per week	19	36	30	70	-
4-5 dagen per week	3	50	30	-	-
6-7 dagen per week	5	38	40	-	-
gebruikers	164	5	2	13	19
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1578	1	0	1	2
missing	10	-	-	-	-

48+ kaas, volvette gewone kaas

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	972	0	0	0	0
1 dag per maand	125	33	30	50	60
2-3 dagen per maand	176	37	37	60	80
1 dag per week	150	36	30	60	80
2-3 dagen per week	99	31	30	50	60
4-5 dagen per week	27	30	20	60	80
6-7 dagen per week	20	33	30	60	60
gebruikers	597	6	4	14	19
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1569	3	0	7	12
missing	19	-	-	-	-

Zachte/buitenlandse kaas

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1038	0	0	0	0
1 dag per maand	208	37	30	60	70
2-3 dagen per maand	196	43	40	60	80
1 dag per week	113	43	40	80	100
2-3 dagen per week	21	43	40	60	60
4-5 dagen per week	2	25	25	-	-
gebruikers	540	4	2	7	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1578	1	0	4	7
missing	10	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Gekookte ham

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1458	0	0	0	0
1 dag per maand	53	24	30	30	30
2-3 dagen per maand	35	29	30	60	60
1 dag per week	24	30	30	55	60
2-3 dagen per week	7	21	15	-	-
4-5 dagen per week	1	60	60	-	-
6-7 dagen per week	2	15	15	-	-
gebruikers	122	3	1	5	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1580	0	0	0	1
missing	8	-	-	-	-

Leverworst, leverpastei, paté

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1191	0	0	0	0
1 dag per maand	171	39	30	60	75
2-3 dagen per maand	128	48	45	75	90
1 dag per week	64	42	38	75	75
2-3 dagen per week	23	41	30	60	90
4-5 dagen per week	4	23	23	-	-
gebruikers	390	4	2	9	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1581	1	0	2	5
missing	7	-	-	-	-

Salami, cervelaatworst, snijworst

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1330	0	0	0	0
1 dag per maand	109	42	30	75	90
2-3 dagen per maand	67	40	30	75	75
1 dag per week	46	42	30	75	90
2-3 dagen per week	13	31	30	60	-
4-5 dagen per week	4	49	30	-	-
6-7 dagen per week	7	35	30	-	-
gebruikers	245	5	2	10	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1576	1	0	1	4
missing	12	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Boterhamworst, gekookte worst

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	704	0	0	0	0
1 dag per maand	123	19	15	30	30
2-3 dagen per maand	182	22	15	30	45
1 dag per week	217	22	15	30	60
2-3 dagen per week	223	25	15	45	45
4-5 dagen per week	69	26	30	45	60
6-7 dagen per week	38	22	15	30	60
gebruikers	852	6	2	14	19
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1556	3	0	11	14
missing	32	-	-	-	-

Andere kaas of vleeswaren

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1497	0	0	0	0
1 dag per maand	18	40	30	75	90
2-3 dagen per maand	17	45	45	75	-
1 dag per week	17	48	45	90	-
2-3 dagen per week	14	32	23	60	-
4-5 dagen per week	6	38	38	-	-
6-7 dagen per week	5	36	30	-	-
gebruikers	77	9	5	21	39
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1574	0	0	0	0
missing	14	-	-	-	-

31. *Vis als tussendoortje*

Haring/bokking

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1432	0	0	0	0
1 dag per maand	90	96	75	150	225
2-3 dagen per maand	47	102	75	150	225
1 dag per week	8	85	75	-	-
2-3 dagen per week	1	10	10	-	-
gebruikers	146	5	3	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1578	1	0	0	2
missing	10	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Paling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1511	0	0	0	0
1 dag per maand	57	34	30	70	70
2-3 dagen per maand	8	27	30	-	-
1 dag per week	2	20	20	-	-
4-5 dagen per week	1	20	20	-	-
gebruikers	68	1	1	2	3
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	0	0	0	0
missing	9	-	-	-	-

Makreel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1528	0	0	0	0
1 dag per maand	40	65	50	200	250
2-3 dagen per maand	8	78	75	-	-
1 dag per week	1	50	50	-	-
2-3 dagen per week	1	20	20	-	-
gebruikers	49	3	2	8	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1578	0	0	0	0
missing	10	-	-	-	-

Zalm

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1457	0	0	0	0
1 dag per maand	82	36	30	60	100
2-3 dagen per maand	33	47	40	100	100
1 dag per week	7	44	50	-	-
gebruikers	122	2	1	4	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	0	0	0	1
missing	9	-	-	-	-

Tonijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1513	0	0	0	0
1 dag per maand	45	42	40	100	100
2-3 dagen per maand	16	42	40	50	-
1 dag per week	3	120	100	-	-
gebruikers	64	3	2	4	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1577	0	0	0	0
missing	11	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentie vragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Lekkerbekje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1442	0	0	0	0
1 dag per maand	98	148	145	145	290
2-3 dagen per maand	25	179	145	290	290
1 dag per week	13	156	145	145	-
gebruikers	136	8	5	21	24
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1578	1	0	0	5
missing	10	-	-	-	-

Kibbeling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1385	0	0	0	0
1 dag per maand	142	136	145	145	145
2-3 dagen per maand	40	127	145	145	145
1 dag per week	11	131	145	145	-
gebruikers	193	7	5	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1578	1	0	5	5
missing	10	-	-	-	-

Vissticks

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1546	0	0	0	0
1 dag per maand	19	81	100	125	-
2-3 dagen per maand	6	79	63	-	-
1 dag per week	6	79	75	-	-
2-3 dagen per week	1	100	100	-	-
gebruikers	32	6	3	12	18
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1578	0	0	0	0
missing	10	-	-	-	-

Visburger, visschnitzel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1573	0	0	0	0
1 dag per maand	4	75	75	-	-
2-3 dagen per maand	1	75	75	-	-
gebruikers	5	3	2	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1578	0	0	0	0
missing	10	-	-	-	-

Tabel 3.1 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de totale populatie (n=1588) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Kabeljauw, koolvis, wijting

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1572	0	0	0	0
1 dag per maand	2	135	135	-	-
2-3 dagen per maand	5	143	120	-	-
gebruikers	7	10	10	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	0	0	0	0
missing	9	-	-	-	-

Garnalen/mosselen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1507	0	0	0	0
1 dag per maand	51	102	100	200	250
2-3 dagen per maand	21	108	100	200	200
gebruikers	72	5	3	8	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	0	0	0	0
missing	9	-	-	-	-

Andere vissoort als tussendoortje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1570	0	0	0	0
1 dag per maand	5	95	100	-	-
2-3 dagen per maand	1	100	100	-	-
1 dag per week	2	120	120	-	-
2-3 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	9	11	5	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1579	0	0	0	0
missing	9	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

1. Ontbijtgranen met melkproduct bij broodmaaltijd

Ontbijtgranen met melkproduct

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	220	0	0	0	0
1 dag per maand	17	237	250	255	-
2-3 dagen per maand	25	234	250	250	250
1 dag per week	19	217	250	250	-
2-3 dagen per week	17	247	250	250	-
4-5 dagen per week	17	242	250	250	-
6-7 dagen per week	39	267	250	500	500
gebruikers	134	112	89	232	232
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	42	0	193	232
missing	1	-	-	-	-

2. Met welke soort melk/yoghurt eet u deze ontbijtgranen meestal?

Met welke soort melk eet u deze ontbijtgranen meestal?	aantal
eet ik nooit met melk	207
volle melk	30
halfvolle melk	111
magere melk	3
melkvervangend product	2
karnemelk	1
geen antwoord	1

Met welke soort yoghurt eet u deze ontbijtgranen meestal?	aantal
eet ik nooit met yoghurt	304
volle yoghurt	21
halfvolle yoghurt	15
magere yoghurt	14
geen antwoord	1

3. Margarine, halvarine, roomboter bij de broodmaaltijden

Margarine, halvarine, roomboter brood

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	32	0	0	0	0
1 dag per maand	2	9	9	-	-
2-3 dagen per maand	3	20	18	-	-
1 dag per week	6	8	6	-	-
2-3 dagen per week	15	14	12	24	-
4-5 dagen per week	21	15	12	30	30
6-7 dagen per week	273	18	18	30	36
gebruikers	320	15	17	28	28
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	14	14	28	28
missing	3	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

4. Waarmee besmeert u meestal uw brood, beschuit, knäckebröd, e.d.?

	aantal
niets	41
roomboter	13
margarine pakje/kuipje	87
dieetmargarine	24
halvarine	167
dieethalvarine	22
geen antwoord	1

5. Broodbeleg bij de broodmaaltijden

Kaas, smeerkaas als broodbeleg

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	77	0	0	0	0
1 dag per maand	10	20	20	20	-
2-3 dagen per maand	22	25	20	40	40
1 dag per week	48	28	20	40	40
2-3 dagen per week	76	27	20	40	60
4-5 dagen per week	49	29	20	40	80
6-7 dagen per week	58	30	20	40	60
gebruikers	263	13	7	32	37
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	340	10	7	26	37
missing	15	-	-	-	-

Vleeswaren als broodbeleg

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	37	0	0	0	0
1 dag per maand	6	23	20	-	-
2-3 dagen per maand	20	27	20	40	40
1 dag per week	34	24	20	40	40
2-3 dagen per week	95	30	20	40	80
4-5 dagen per week	71	34	20	50	100
6-7 dagen per week	77	32	20	40	60
gebruikers	303	16	13	37	43
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	340	15	13	37	37
missing	15	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentie vragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Vis bij/op brood

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	286	*	*	*	*
1 dag per maand	6	*	*	*	*
2-3 dagen per maand	7	*	*	*	*
1 dag per week	2	*	*	*	*
2-3 dagen per week	2	*	*	*	*
gebruikers	16	*	*	*	*
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	303	*	*	*	*
missing	52	-	-	-	-

* = Porties en consumptiehoeveelheden worden niet gepresenteerd. Deze hoofdvraag wordt gesteld om inzicht te krijgen in de frequentie van gebruik. Gezien de diversiteit in visproducten worden de gerapporteerde porties niet betrouwbaar geacht.

6. Kaas bij de broodmaaltijden

20+/30+ kaas (Leidse kaas, magere smeerkaas)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	317	0	0	0	0
1 dag per maand	8	25	20	-	-
2-3 dagen per maand	10	24	20	40	-
1 dag per week	7	26	20	-	-
2-3 dagen per week	10	26	20	40	-
4-5 dagen per week	2	40	40	-	-
gebruikers	37	5	3	14	26
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	1	0	1	3
missing	1	-	-	-	-

40+ kaas (Edammer, rookkaas, smeerkaas)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	274	0	0	0	0
1 dag per maand	15	25	20	40	-
2-3 dagen per maand	13	34	20	80	-
1 dag per week	14	25	20	40	-
2-3 dagen per week	19	24	20	40	-
4-5 dagen per week	9	28	20	-	-
6-7 dagen per week	8	38	30	-	-
gebruikers	78	9	6	26	37
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	2	0	7	13
missing	3	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

48+ kaas, volvette gewone kaas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	131	0	0	0	0
1 dag per maand	8	22	20	-	-
2-3 dagen per maand	21	28	20	40	40
1 dag per week	49	29	20	40	60
2-3 dagen per week	62	25	20	40	40
4-5 dagen per week	37	29	20	50	100
6-7 dagen per week	46	29	20	40	40
gebruikers	223	12	7	29	37
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	8	3	19	37
missing	1	-	-	-	-

Zachte/buitenlandse kaas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	308	0	0	0	0
1 dag per maand	14	24	20	40	-
2-3 dagen per maand	12	23	20	40	-
1 dag per week	13	29	20	40	-
2-3 dagen per week	3	27	20	-	-
4-5 dagen per week	2	15	15	-	-
6-7 dagen per week	1	20	20	-	-
gebruikers	45	3	2	7	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	0	0	1	3
missing	2	-	-	-	-

Andere kaas bij de broodmaaltijden

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	335	0	0	0	0
1 dag per maand	2	20	20	-	-
2-3 dagen per maand	5	36	40	-	-
1 dag per week	5	28	20	-	-
2-3 dagen per week	6	20	20	-	-
4-5 dagen per week	1	20	20	-	-
gebruikers	19	5	5	7	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	1
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentie vragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

7. Vleeswaren bij de broodmaaltijden

Rookvlees/rosbief

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	302	0	0	0	0
1 dag per maand	24	18	15	30	30
2-3 dagen per maand	12	18	15	30	-
1 dag per week	11	16	15	15	-
2-3 dagen per week	4	19	15	-	-
4-5 dagen per week	1	15	15	-	-
gebruikers	52	2	1	4	5
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	2
missing	1	-	-	-	-

Gekookte ham/fricandeau

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	190	0	0	0	0
1 dag per maand	34	22	20	20	40
2-3 dagen per maand	45	22	20	40	40
1 dag per week	44	24	20	40	40
2-3 dagen per week	31	28	20	40	40
4-5 dagen per week	7	40	40	-	-
6-7 dagen per week	2	20	20	-	-
gebruikers	163	5	3	13	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	2	0	7	13
missing	2	-	-	-	-

Gekookte lever

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	336	0	0	0	0
1 dag per maand	7	21	15	-	-
2-3 dagen per maand	3	20	15	-	-
1 dag per week	5	15	15	-	-
2-3 dagen per week	1	15	15	-	-
gebruikers	16	2	2	2	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	0	0	0	0
missing	3	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Leverworst, leverpastei, paté

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	104	0	0	0	0
1 dag per maand	21	19	15	30	30
2-3 dagen per maand	53	18	15	30	30
1 dag per week	68	19	15	30	30
2-3 dagen per week	73	18	15	30	30
4-5 dagen per week	23	21	15	30	30
6-7 dagen per week	9	20	15	-	-
gebruikers	247	5	2	11	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	351	3	2	10	11
missing	4	-	-	-	-

Salami, cervelaatworst, snijworst

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	170	0	0	0	0
1 dag per maand	25	16	15	15	30
2-3 dagen per maand	40	18	15	30	30
1 dag per week	56	18	15	30	30
2-3 dagen per week	46	22	15	30	45
4-5 dagen per week	10	24	30	30	-
6-7 dagen per week	6	23	23	-	-
gebruikers	183	5	2	11	16
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	2	0	5	11
missing	2	-	-	-	-

Boterhamworst, gekookte worst

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	116	0	0	0	0
1 dag per maand	32	21	20	20	40
2-3 dagen per maand	31	25	20	40	40
1 dag per week	70	24	20	40	40
2-3 dagen per week	73	28	20	40	60
4-5 dagen per week	15	29	20	40	-
6-7 dagen per week	14	24	20	40	-
gebruikers	235	7	3	19	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	351	5	2	14	19
missing	4	-	-	-	-

Tabel 3.2

Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Ontbijtspek, katenspek, bacon

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	303	0	0	0	0
1 dag per maand	15	17	15	30	-
2-3 dagen per maand	11	19	15	30	-
1 dag per week	16	21	15	30	-
2-3 dagen per week	2	15	15	-	-
4-5 dagen per week	2	15	15	-	-
6-7 dagen per week	1	15	15	-	-
gebruikers	47	2	2	5	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	350	0	0	0	2
missing	5	-	-	-	-

Rauwe ham

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	327	0	0	0	0
1 dag per maand	5	18	15	-	-
2-3 dagen per maand	7	17	15	-	-
1 dag per week	6	17	15	-	-
2-3 dagen per week	5	15	15	-	-
gebruikers	23	2	2	5	5
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	350	0	0	0	1
missing	5	-	-	-	-

Andere vleeswaren bij de broodmaaltijden

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	309	0	0	0	0
1 dag per maand	8	17	15	-	-
2-3 dagen per maand	3	35	30	-	-
1 dag per week	18	17	15	30	-
2-3 dagen per week	13	23	15	30	-
4-5 dagen per week	3	15	15	-	-
gebruikers	45	4	2	11	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	1	0	2	4
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

8. Vis bij de broodmaaltijden

Haring/bokking

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	348	0	0	0	0
1 dag per maand	3	75	45	-	-
2-3 dagen per maand	1	45	45	-	-
1 dag per week	1	90	90	-	-
gebruikers	5	5	4	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Paling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	353	0	0	0	0
gebruikers	0	0	0	0	0
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Makreel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	342	0	0	0	0
1 dag per maand	7	40	40	-	-
2-3 dagen per maand	1	40	40	-	-
1 dag per week	3	50	40	-	-
gebruikers	11	3	1	6	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Zalm

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	350	0	0	0	0
1 dag per maand	2	77	77	-	-
2-3 dagen per maand	1	110	110	-	-
gebruikers	3	5	3	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Tonijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	347	0	0	0	0
1 dag per maand	4	56	50	-	-
2-3 dagen per maand	2	38	38	-	-
gebruikers	6	2	2	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Lekkerbekje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	340	0	0	0	0
1 dag per maand	9	129	145	-	-
2-3 dagen per maand	2	109	109	-	-
1 dag per week	2	145	145	-	-
gebruikers	13	8	5	21	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Kibbeling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	332	0	0	0	0
1 dag per maand	12	130	145	145	-
2-3 dagen per maand	7	68	44	-	-
1 dag per week	1	145	145	-	-
gebruikers	20	6	5	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	0	0	0	2
missing	3	-	-	-	-

Vissticks

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	338	0	0	0	0
1 dag per maand	12	65	50	100	-
2-3 dagen per maand	3	92	100	-	-
gebruikers	15	3	2	8	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Visburger,-schnittel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	353	0	0	0	0
gebruikers	0	0	0	0	0
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Kabeljauw, koolvis, wijting, schol, tong

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	344	0	0	0	0
1 dag per maand	8	104	120	-	-
2-3 dagen per maand	1	100	100	-	-
gebruikers	9	4	4	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Garnalen/mosselen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	353	0	0	0	0
gebruikers	0	0	0	0	0
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Andere vissoort bij de broodmaaltijden

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	353	0	0	0	0
1 dag per maand	1	20	20	-	-
gebruikers	1	1	1	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

9. Ei bij de broodmaaltijden

Eieren

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	84	0	0	0	0
1 dag per maand	38	51	50	50	100
2-3 dagen per maand	74	55	50	50	100
1 dag per week	115	56	50	100	100
2-3 dagen per week	43	54	50	50	100
gebruikers	270	8	7	18	18
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	6	4	18	18
missing	1	-	-	-	-

10. Hoe vaak worden de eieren bij de broodmaaltijd gebakken?

<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
113	165	48	28

<i>Welk soort vet wordt meestal gebruikt voor het bakken van eieren?</i>	<i>aantal</i>
wordt niet gebakken	63
roomboter	6
margarine	217
dieetmargarine	6
bak- en braadvet	55
olie	7
geen antwoord	1

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

11. Warme maaltijden

Hoe vaak per week gebruikt u gewoonlijk een warme maaltijd?	aantal
2 keer per week	1
3 keer per week	1
4 keer per week	6
5 keer per week	27
6 keer per week	97
7 keer per week	223

12. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende producten bij de warme maaltijd?

Ei in plaats van vlees

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	220	0	0	0	0
1 dag per maand	64	54	50	50	100
2-3 dagen per maand	42	54	50	50	100
1 dag per week	28	53	50	50	100
2-3 dagen per week	1	50	50	-	-
gebruikers	135	4	4	7	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	1	0	4	7

Kaas in plaats van vlees

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	309	0	0	0	0
1 dag per maand	21	55	50	90	100
2-3 dagen per maand	12	68	50	100	-
1 dag per week	12	74	77	100	-
2-3 dagen per week	1	75	75	-	-
gebruikers	46	6	4	14	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	1	0	2	6

Vegetarische schnitzel, tahoe, tempeh

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	326	0	0	0	0
1 dag per maand	16	85	90	100	-
2-3 dagen per maand	9	89	100	-	-
1 dag per week	1	90	90	-	-
2-3 dagen per week	3	88	75	-	-
gebruikers	29	8	3	14	27
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	1	0	0	3

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Vis

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	144	0	0	0	0
1 dag per maand	91	97	100	125	240
2-3 dagen per maand	81	103	100	150	200
1 dag per week	38	95	100	120	200
2-3 dagen per week	1	75	75	-	-
gebruikers	211	7	5	14	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	4	2	10	17

Vlees, kip (inclusief gehakt)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	2	0	0	0	0
2-3 dagen per maand	4	50	50	-	-
1 dag per week	6	70	60	-	-
2-3 dagen per week	43	89	100	125	150
4-5 dagen per week	167	86	80	150	150
6-7 dagen per week	133	83	75	125	150
gebruikers	351	60	56	96	116
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	59	56	96	116

Gekookte groenten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	10	0	0	0	0
1 dag per maand	2	83	83	-	-
2-3 dagen per maand	1	193	193	-	-
1 dag per week	4	124	138	-	-
2-3 dagen per week	45	91	110	110	165
4-5 dagen per week	164	93	110	165	165
6-7 dagen per week	128	99	110	165	165
gebruikers	344	67	56	106	141
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	66	53	106	141
missing	1	-	-	-	-

Gebakken aardappelen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	65	0	0	0	0
1 dag per maand	75	94	100	150	175
2-3 dagen per maand	98	99	100	150	200
1 dag per week	98	95	100	150	200
2-3 dagen per week	12	104	100	150	-
4-5 dagen per week	5	120	100	-	-
6-7 dagen per week	2	100	100	-	-
gebruikers	290	12	8	21	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	10	7	21	29

Tabel 3.2

Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Patates frites					
frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	24	0	0	0	0
1 dag per maand	38	98	86	172	172
2-3 dagen per maand	83	105	86	172	215
1 dag per week	198	108	86	172	172
2-3 dagen per week	11	129	129	172	-
4-5 dagen per week	1	86	86	-	-
gebruikers	331	13	12	25	31
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	13	12	25	31

13. Hoe vaak worden de eieren bij de warme maaltijd gebakken?

zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
259	87	6	3

Welke soort vet wordt meestal gebruikt voor het bakken van eieren?	aantal
wordt niet gebakken	116
roomboter	4
margarine	172
dieetmargarine	7
bak- en braadvet	43
olie	9
geen antwoord	4

14. Hoe vaak wordt vlees of kip bij de warme maaltijd gebakken of gebraden?

zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
6	28	100	221

Welke soort vet wordt meestal gebruikt voor het bakken/braden van vlees of kip?	aantal
wordt niet gebakken	3
roomboter	6
margarine	152
dieetmargarine	12
bak- en braadvet	161
olie	17
zonder vet gebakken	1
geen antwoord	3

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

15. Hoe vaak zijn gekookte groenten toe bereid met een klontje boter of een saus?

zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
129	160	49	17

Welke soort vet wordt <u>meestal</u> gebruikt voor het toebereiden van gekookte groenten?	aantal
wordt niet gebakken	165
roomboter	10
margarine	162
dieetmargarine	5
bak- en braadvet	10
olie	1
geen antwoord	2

16. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vissoorten bij de warme maaltijd?

Haring/bokking

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	351	0	0	0	0
1 dag per maand	3	75	75	-	-
gebruikers	3	2	2	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Paling

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	354	0	0	0	0
gebruikers	0	0	0	0	0
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Makreel

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	348	0	0	0	0
1 dag per maand	5	128	100	-	-
2-3 dagen per maand	1	75	75	-	-
gebruikers	6	5	5	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Zalm

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	338	0	0	0	0
1 dag per maand	14	106	100	120	-
2-3 dagen per maand	2	56	56	-	-
gebruikers	16	4	3	6	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Tonijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	346	0	0	0	0
1 dag per maand	8	76	75	-	-
gebruikers	8	2	2	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Lekkerbekje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	310	0	0	0	0
1 dag per maand	35	128	145	145	145
2-3 dagen per maand	8	127	145	-	-
1 dag per week	1	145	145	-	-
gebruikers	44	6	5	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	1	0	2	5
missing	1	-	-	-	-

Kibbeling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	319	0	0	0	0
1 dag per maand	31	110	73	145	218
2-3 dagen per maand	3	106	145	-	-
1 dag per week	1	218	218	-	-
gebruikers	35	5	5	10	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	5
missing	1	-	-	-	-

Vissticks

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	225	0	0	0	0
1 dag per maand	95	63	63	100	100
2-3 dagen per maand	26	62	50	100	100
1 dag per week	9	79	75	-	-
gebruikers	130	3	2	6	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	1	0	3	6

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentie vragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Visburger, visschnitzel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	335	0	0	0	0
1 dag per maand	19	81	75	150	-
gebruikers	19	3	2	5	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	2
missing	1	-	-	-	-

Kabeljauw, koolvis, wijting, schol, tong

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	292	0	0	0	0
1 dag per maand	48	95	100	120	120
2-3 dagen per maand	12	101	100	120	-
1 dag per week	2	125	125	-	-
gebruikers	62	5	4	8	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	1	0	3	4
missing	1	-	-	-	-

Garnalen/mosselen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	344	0	0	0	0
1 dag per maand	10	79	55	150	-
gebruikers	10	3	2	5	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Andere vissoort bij de warme maaltijd

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	353	0	0	0	0
1 dag per maand	2	87	87	-	-
gebruikers	2	3	3	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	0	0	0	0

17. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vleessoorten bij de warme maaltijd?

Lever

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	351	0	0	0	0
1 dag per maand	3	100	75	-	-
1 dag per week	1	75	75	-	-
gebruikers	4	5	5	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	0	0	0	0

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Gehakt (door gerechten)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	10	0	0	0	0
1 dag per maand	17	65	50	100	-
2-3 dagen per maand	94	83	75	150	150
1 dag per week	149	83	75	100	150
2-3 dagen per week	82	82	75	125	150
4-5 dagen per week	3	82	75	-	-
gebruikers	345	15	11	36	36
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	14	11	36	36

Hamburger

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	131	0	0	0	0
1 dag per maand	106	81	85	85	85
2-3 dagen per maand	79	77	85	85	85
1 dag per week	35	70	85	85	85
2-3 dagen per week	2	85	85	-	-
gebruikers	222	5	4	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	3	3	7	12
missing	2	-	-	-	-

Spekblokjes

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	139	0	0	0	0
1 dag per maand	62	56	50	100	100
2-3 dagen per maand	102	48	50	75	100
1 dag per week	49	62	50	100	150
2-3 dagen per week	2	85	85	-	-
gebruikers	215	5	3	10	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	3	2	7	10
missing	1	-	-	-	-

Rookworst zomer

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	299	0	0	0	0
1 dag per maand	36	76	60	200	200
2-3 dagen per maand	8	96	76	-	-
gebruikers	44	2	1	3	4
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	343	0	0	1	1
missing	12	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel-frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Rookworst winter

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	86	0	0	0	0
1 dag per maand	189	72	60	100	200
2-3 dagen per maand	66	84	60	200	200
1 dag per week	11	96	100	200	-
gebruikers	266	2	1	4	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	2	1	3	4
missing	3	-	-	-	-

Kip

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	36	0	0	0	0
1 dag per maand	68	76	63	160	160
2-3 dagen per maand	120	65	63	125	160
1 dag per week	111	54	37	100	160
2-3 dagen per week	17	43	31	100	-
4-5 dagen per week	2	28	28	-	-
gebruikers	318	6	4	12	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	6	4	11	20
missing	1	-	-	-	-

Kalfsvlees

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	316	0	0	0	0
1 dag per maand	24	73	70	100	125
2-3 dagen per maand	5	93	75	-	-
1 dag per week	6	87	100	-	-
gebruikers	35	5	3	14	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	351	0	0	0	3
missing	4	-	-	-	-

Schape-/lamsvlees

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	334	0	0	0	0
1 dag per maand	16	91	100	150	-
2-3 dagen per maand	2	125	125	-	-
1 dag per week	1	25	25	-	-
gebruikers	19	4	3	8	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	0	0	0	2
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.2

Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Runderrollade, sucadelappen, riblappen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	169	0	0	0	0
1 dag per maand	94	80	75	100	150
2-3 dagen per maand	68	82	75	100	125
1 dag per week	19	85	100	150	-
2-3 dagen per week	3	75	60	-	-
gebruikers	184	6	4	10	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	3	1	8	11
missing	2	-	-	-	-

Hacheevlees, klapstuk, doorregen runderlappen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	211	0	0	0	0
1 dag per maand	89	80	75	150	150
2-3 dagen per maand	42	77	75	100	100
1 dag per week	11	87	100	100	-
gebruikers	142	5	3	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	2	0	6	8
missing	2	-	-	-	-

Biefstuk, tartaar, entrecote, magere runderlappen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	149	0	0	0	0
1 dag per maand	105	80	75	100	150
2-3 dagen per maand	64	81	75	125	150
1 dag per week	33	92	100	150	150
2-3 dagen per week	3	73	70	-	-
gebruikers	205	6	4	12	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	3	2	10	14
missing	1	-	-	-	-

Saucijzen, doorregen varkenslappen, speklappen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	79	0	0	0	0
1 dag per maand	83	84	75	125	150
2-3 dagen per maand	113	84	100	100	150
1 dag per week	65	73	75	100	100
2-3 dagen per week	12	89	100	125	-
gebruikers	273	8	6	14	18
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	6	4	14	14
missing	3	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Karbonade, rollade, schouderlappen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	115	0	0	0	0
1 dag per maand	89	84	80	120	150
2-3 dagen per maand	87	85	75	125	150
1 dag per week	57	78	75	100	150
2-3 dagen per week	4	95	100	-	-
gebruikers	237	7	6	14	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	5	3	12	14
missing	3	-	-	-	-

Magere varkenslappen, hamlappen, schnitzel e.d.

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	65	0	0	0	0
1 dag per maand	84	80	75	100	150
2-3 dagen per maand	113	83	75	125	150
1 dag per week	84	82	77	125	150
2-3 dagen per week	9	96	100	-	-
gebruikers	290	8	6	14	18
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	6	4	14	18

Ander vlees

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	329	0	0	0	0
1 dag per maand	6	92	90	-	-
2-3 dagen per maand	11	54	50	75	-
1 dag per week	7	87	100	-	-
2-3 dagen per week	1	70	70	-	-
6-7 dagen per week	1	30	30	-	-
gebruikers	26	8	5	14	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	1	0	0	4

18. Soort lever/gehakt/kip

Welke soort lever eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	310
varkenslever	24
runder/kalfslever	14
kippenlever	6
geen antwoord	1

Welke soort gehakt eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	4
half om half gehakt	162
varkensgehakt	3
rundergehakt	186

Tabel 3.2

Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Welke soort kip eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	19
met vel	77
zonder vel	256
geen antwoord	3

19. Jus

Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk jus bij de warme maaltijd?

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	69	0	0	0	0
1 dag per maand	13	16	6	41	-
2-3 dagen per maand	28	12	9	21	41
1 dag per week	25	21	17	41	62
2-3 dagen per week	101	20	17	41	41
4-5 dagen per week	286	24	17	41	62
6-7 dagen per week	159	22	17	41	62
gebruikers	612	14	11	32	38
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	681	12	8	29	38
missing	4	-	-	-	-

20. Jus

Wordt er water toegevoegd bij de bereiding van de jus?	aantal
Gebruikt geen jus	27
Nee, er wordt geen water toegevoegd	5
ja, alleen om af te blussen	104
ja, ongeveer evenveel water als vet	90
ja, meer water dan vet	121
ja, de jus wordt na afkoelen ontvet	5
Anders	2
Geen antwoord	1

Wat voor soort juslepel gebruikt u meestal?	aantal
Gebruikt geen jus	27
Juslepel lepelrek	102
Diepe juslepel	38
Ondiepe juslepel	148
Eetlepel	39
Geen antwoord	1

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

21. Yoghurt, vla, pudding, pap, ijs

Yoghurt, biojarde (incl. vruchtenyoghurt)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	85	0	0	0	0
1 dag per maand	7	150	150	-	-
2-3 dagen per maand	27	147	150	150	150
1 dag per week	45	142	150	150	150
2-3 dagen per week	78	142	150	150	150
4-5 dagen per week	70	145	150	150	150
6-7 dagen per week	42	166	150	150	150
gebruikers	269	68	54	139	139
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	51	48	139	139
missing	1	-	-	-	-

Vla, pudding, pap

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	42	0	0	0	0
1 dag per maand	11	130	150	150	-
2-3 dagen per maand	31	114	150	150	150
1 dag per week	57	126	150	150	150
2-3 dagen per week	96	123	150	150	150
4-5 dagen per week	67	113	150	150	150
6-7 dagen per week	49	133	150	150	300
gebruikers	311	53	48	139	139
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	47	40	96	139
missing	2	-	-	-	-

Kwark (incl. vruchtenkwark)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	230	0	0	0	0
1 dag per maand	35	148	150	150	150
2-3 dagen per maand	33	152	150	150	150
1 dag per week	23	139	150	150	150
2-3 dagen per week	16	145	150	150	-
4-5 dagen per week	9	209	150	-	-
6-7 dagen per week	7	135	150	-	-
gebruikers	123	32	12	96	139
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	11	0	21	54
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.2

Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Schepijs/voorverpakt ijsje (geen waterijs)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	132	0	0	0	0
1 dag per maand	81	87	100	100	150
2-3 dagen per maand	66	85	85	125	150
1 dag per week	54	85	70	150	150
2-3 dagen per week	15	71	70	100	-
4-5 dagen per week	3	74	70	-	-
6-7 dagen per week	2	70	70	-	-
gebruikers	221	9	6	20	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	6	3	14	21
missing	2	-	-	-	-

22. Welke soort yoghurt/biogarde, kwark, vla/pudding/pap eet u meestal?

Welke soort yoghurt/biogarde eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	72
volle yoghurt/biogarde	93
halfvolle yoghurt/biogarde	107
magere yoghurt/biogarde	82
geen antwoord	1

Welke soort kwark eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	210
volle, boerenkwark	13
halfvolle kwark	63
magere kwark	65
geen antwoord	4

Welke soort vla/pudding/pap eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	32
volle vla	201
halfvolle vla	98
magere vla	22
geen antwoord	2

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

23. Melk, chocolademelk, karnemelk

Karnemelk

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	284	0	0	0	0
1 dag per maand	8	247	225	-	-
2-3 dagen per maand	7	204	150	-	-
1 dag per week	8	206	175	-	-
2-3 dagen per week	8	319	300	-	-
4-5 dagen per week	6	263	263	-	-
6-7 dagen per week	25	306	300	450	675
gebruikers	62	152	109	418	418
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	346	27	0	96	193
missing	9	-	-	-	-

Chocolademelk

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	167	0	0	0	0
1 dag per maand	37	201	150	337	450
2-3 dagen per maand	40	197	150	300	450
1 dag per week	28	231	225	450	450
2-3 dagen per week	37	238	225	300	450
4-5 dagen per week	15	206	225	300	-
6-7 dagen per week	28	253	172	450	450
gebruikers	185	73	32	145	214
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	38	5	139	161
missing	3	-	-	-	-

Melk

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	68	0	0	0	0
1 dag per maand	4	206	187	-	-
2-3 dagen per maand	5	150	150	-	-
1 dag per week	8	206	150	-	-
2-3 dagen per week	17	228	225	450	-
4-5 dagen per week	34	237	150	450	450
6-7 dagen per week	214	359	300	675	675
gebruikers	282	277	279	418	627
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	350	223	186	418	627
missing	5	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

24. Welke soort chocolademelk/melk drinkt u meestal?

Welke soort chocolademelk drinkt u meestal?	aantal
drinkt nooit	150
volle chocolademelk	56
halfvolle chocolademelk	125
magere chocolademelk	24

Welke soort melk drinkt u meestal?	aantal
drinkt nooit	58
volle melk	47
halfvolle melk	235
magere melk	10
melkvervangend product	2
geen antwoord	3

25. Koffie

Hoe vaak drinkt u gewoonlijk koffie over de hele dag genomen?

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	324	0	0	0	0
1 dag per maand	4	150	125	-	-
2-3 dagen per maand	5	125	125	-	-
1 dag per week	3	192	225	-	-
2-3 dagen per week	7	125	125	-	-
4-5 dagen per week	3	125	125	-	-
6-7 dagen per week	8	252	187	-	-
gebruikers	30	86	45	232	418
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	7	0	0	32
missing	1	-	-	-	-

26. Welke soort koffiemelk gebruikt u meestal in de koffie?

Welke soort koffiemelk gebruikt u meestal in de koffie?	aantal
drinkt geen koffie	316
gebruikt geen koffiemelk	20
volle koffiemelk	2
halfvolle koffiemelk	9
magere koffiemelk	1
Koffiecreamer	4
geen antwoord	3

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Gebruikt u gewone melk in de koffie? Zo ja, hoeveel?	aantal
drinkt geen koffie	319
gebruikt geen gewone melk	18
ja, ongeveer 1/4 deel van kop/beker	5
ja, ongeveer helft van kop/beker	2
ja, ongeveer 3/4 deel van kop/beker	9
geen antwoord	2

27. Gebak, koek

Kleine koekjes (zoals biscuits, speculaas)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	9	0	0	0	0
1 dag per maand	7	17	20	-	-
2-3 dagen per maand	13	16	10	30	-
1 dag per week	28	22	20	40	50
2-3 dagen per week	86	17	10	30	40
4-5 dagen per week	76	18	20	30	30
6-7 dagen per week	133	18	20	30	40
gebruikers	343	11	9	19	28
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	10	9	19	28
missing	3	-	-	-	-

Grote koeken (zoals gevulde koeken, kokosmakroon, boterkoek, eierkoek)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	87	0	0	0	0
1 dag per maand	34	45	45	45	45
2-3 dagen per maand	62	46	45	45	45
1 dag per week	108	47	45	45	90
2-3 dagen per week	53	49	45	45	90
4-5 dagen per week	9	73	45	-	-
6-7 dagen per week	2	45	45	-	-
gebruikers	268	9	6	16	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	7	4	16	16

Cake

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	115	0	0	0	0
1 dag per maand	119	35	30	60	60
2-3 dagen per maand	76	34	30	60	60
1 dag per week	36	35	30	60	60
2-3 dagen per week	8	30	30	-	-
6-7 dagen per week	1	30	30	-	-
gebruikers	240	3	2	5	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	2	1	4	5

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Tompouce

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	298	0	0	0	0
1 dag per maand	47	97	100	100	100
2-3 dagen per maand	6	100	100	-	-
1 dag per week	4	87	100	-	-
gebruikers	57	4	3	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	1	0	3	3

Slagroomgebak, crèmegebak, kwarktaart

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	258	0	0	0	0
1 dag per maand	78	94	100	100	100
2-3 dagen per maand	15	97	100	100	-
1 dag per week	3	100	100	-	-
gebruikers	96	4	3	8	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	1	0	3	7
missing	1	-	-	-	-

Appel- en ander vruchtengebak

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	256	0	0	0	0
1 dag per maand	85	94	100	100	100
2-3 dagen per maand	9	113	100	-	-
1 dag per week	4	100	100	-	-
gebruikers	98	4	3	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	1	0	3	3
missing	1	-	-	-	-

Ander gebak

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	335	0	0	0	0
1 dag per maand	5	100	100	-	-
2-3 dagen per maand	7	121	100	-	-
1 dag per week	2	100	100	-	-
2-3 dagen per week	3	100	100	-	-
4-5 dagen per week	2	100	100	-	-
gebruikers	19	18	8	64	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	1	0	0	3
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

28. Slagroom

Hoe vaak gebruikt u slagroom op ijs, desserts, vruchtentaart, koffie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	186	0	0	0	0
1 dag per maand	65	13	10	20	20
2-3 dagen per maand	54	15	10	20	30
1 dag per week	34	14	10	20	30
2-3 dagen per week	9	12	10	-	-
4-5 dagen per week	3	10	10	-	-
6-7 dagen per week	4	18	20	-	-
gebruikers	169	2	1	4	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	1	0	2	4

29. Snacks

Hamburger of gehaktbal

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	331	0	0	0	0
1 dag per maand	17	82	85	85	-
2-3 dagen per maand	3	113	85	-	-
1 dag per week	3	113	85	-	-
2-3 dagen per week	1	85	85	-	-
gebruikers	24	6	3	14	24
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	0	0	0	3

Broodje shoarma

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	344	0	0	0	0
1 dag per maand	10	121	110	110	-
2-3 dagen per maand	1	220	220	-	-
gebruikers	11	5	4	7	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	0	0	0	0

Vleessnack zoals frikadel, kroket, saucijzenbroodje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	263	0	0	0	0
1 dag per maand	31	77	75	75	150
2-3 dagen per maand	40	90	75	150	150
1 dag per week	18	83	75	150	-
2-3 dagen per week	2	75	75	-	-
gebruikers	91	7	6	12	19
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	2	0	6	11
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Snack zoals bami-, nasibal, loempia

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	335	0	0	0	0
1 dag per maand	9	83	75	-	-
2-3 dagen per maand	5	90	75	-	-
1 dag per week	5	75	75	-	-
2-3 dagen per week	1	75	75	-	-
gebruikers	20	7	6	11	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	0	0	0	2

Patates frites

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	259	0	0	0	0
1 dag per maand	36	127	150	150	150
2-3 dagen per maand	35	135	150	150	200
1 dag per week	22	159	150	150	300
2-3 dagen per week	2	100	100	-	-
gebruikers	95	12	8	21	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	3	0	12	21
missing	1	-	-	-	-

30. Kaas, worst, vleeswaren als tussendoortje

20+/30+ kaas (Leidse kaas, magere smeerkaas)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	340	0	0	0	0
1 dag per maand	6	29	32	-	-
2-3 dagen per maand	2	25	25	-	-
1 dag per week	3	15	15	-	-
2-3 dagen per week	1	10	10	-	-
gebruikers	12	2	1	3	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	0	0	0	0
missing	3	-	-	-	-

40+ kaas (Edammer, rookkaas, smeerkaas)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	326	0	0	0	0
1 dag per maand	9	26	20	-	-
2-3 dagen per maand	7	43	40	-	-
1 dag per week	4	37	35	-	-
2-3 dagen per week	5	24	25	-	-
4-5 dagen per week	1	30	30	-	-
gebruikers	26	4	3	9	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	0	0	0	1
missing	3	-	-	-	-

Tabel 3.2

Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedselfrequentie vragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

48+ kaas, volvette gewone kaas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	234	0	0	0	0
1 dag per maand	26	26	20	40	50
2-3 dagen per maand	35	28	30	50	60
1 dag per week	25	24	20	40	50
2-3 dagen per week	21	24	20	40	40
4-5 dagen per week	6	17	10	-	-
6-7 dagen per week	2	25	25	-	-
gebruikers	115	4	3	11	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	349	1	0	4	7
missing	6	-	-	-	-

Zachte/buitenlandse kaas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	288	0	0	0	0
1 dag per maand	29	30	20	50	100
2-3 dagen per maand	24	42	40	60	60
1 dag per week	10	39	40	50	-
2-3 dagen per week	1	60	60	-	-
gebruikers	64	3	2	6	7
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	1	0	2	4
missing	3	-	-	-	-

Gekookte ham

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	333	0	0	0	0
1 dag per maand	7	21	15	-	-
2-3 dagen per maand	4	23	15	-	-
1 dag per week	7	21	15	-	-
2-3 dagen per week	1	15	15	-	-
6-7 dagen per week	1	15	15	-	-
gebruikers	20	3	2	4	5
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Leverworst, leverpastei, paté

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	273	0	0	0	0
1 dag per maand	31	35	30	45	75
2-3 dagen per maand	22	38	30	90	90
1 dag per week	17	37	30	75	-
2-3 dagen per week	9	47	30	-	-
4-5 dagen per week	1	30	30	-	-
gebruikers	80	5	2	11	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	353	1	0	2	5
missing	2	-	-	-	-

Salami, cervelaatworst, snijworst

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	294	0	0	0	0
1 dag per maand	22	30	30	45	60
2-3 dagen per maand	15	26	30	45	-
1 dag per week	10	22	15	30	-
2-3 dagen per week	6	20	15	-	-
4-5 dagen per week	1	15	15	-	-
6-7 dagen per week	4	21	19	-	-
gebruikers	58	4	2	10	16
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	1	0	1	2
missing	3	-	-	-	-

Boterhamworst, gekookte worst

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	115	0	0	0	0
1 dag per maand	32	16	15	15	30
2-3 dagen per maand	31	18	15	30	30
1 dag per week	69	18	15	30	30
2-3 dagen per week	73	21	15	30	45
4-5 dagen per week	14	21	15	30	-
6-7 dagen per week	14	18	15	30	-
gebruikers	233	5	2	11	16
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	348	4	1	11	14
missing	7	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Andere kaas of vleeswaren

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	340	0	0	0	0
1 dag per maand	3	15	15	-	-
2-3 dagen per maand	2	22	22	-	-
1 dag per week	1	30	30	-	-
2-3 dagen per week	5	30	15	-	-
4-5 dagen per week	1	30	30	-	-
gebruikers	12	7	5	19	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	352	0	0	0	0
missing	3	-	-	-	-

31. Vis als tussendoortje

Haring/bokking

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	343	0	0	0	0
1 dag per maand	8	65	75	-	-
2-3 dagen per maand	2	75	75	-	-
1 dag per week	1	37	37	-	-
gebruikers	11	3	2	6	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Paling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	350	0	0	0	0
1 dag per maand	4	43	45	-	-
gebruikers	4	1	1	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Makreel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	349	0	0	0	0
1 dag per maand	4	23	20	-	-
2-3 dagen per maand	1	100	100	-	-
gebruikers	5	2	1	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Zalm

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	347	0	0	0	0
1 dag per maand	4	21	22	-	-
2-3 dagen per maand	2	30	30	-	-
1 dag per week	1	10	10	-	-
gebruikers	7	1	1	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Tonijn

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	348	0	0	0	0
1 dag per maand	3	25	25	-	-
2-3 dagen per maand	3	30	40	-	-
gebruikers	6	2	1	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Lekkerbekje

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	339	0	0	0	0
1 dag per maand	13	117	145	145	-
2-3 dagen per maand	2	145	145	-	-
gebruikers	15	5	5	12	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Kibbeling

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	302	0	0	0	0
1 dag per maand	35	118	145	145	145
2-3 dagen per maand	14	105	145	145	-
1 dag per week	3	82	73	-	-
gebruikers	52	6	5	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	1	0	5	5
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.2 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen jonger dan 12 jaar (n=355) berekend met de ANI-voedsel frequentie vragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Vissticks

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	348	0	0	0	0
1 dag per maand	1	100	100	-	-
2-3 dagen per maand	3	42	50	-	-
1 dag per week	2	112	112	-	-
gebruikers	6	8	4	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Visburger, visschnitzel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	354	0	0	0	0
gebruikers	0	0	0	0	0
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Kabeljauw, koolvis, wijting

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	352	0	0	0	0
2-3 dagen per maand	2	120	120	-	-
gebruikers	2	10	10	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Garnalen/mosselen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	348	0	0	0	0
1 dag per maand	5	26	25	-	-
2-3 dagen per maand	1	50	50	-	-
gebruikers	6	1	1	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	354	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Andere vissoort als tussendoortje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	355	0	0	0	0
gebruikers	0	0	0	0	0
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	355	0	0	0	0

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

1. Ontbijtgranen met melkproduct bij broodmaaltijd

Ontbijtgranen met melkproduct

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	133	0	0	0	0
1 dag per maand	11	245	250	250	-
2-3 dagen per maand	15	268	250	375	-
1 dag per week	10	240	250	300	-
2-3 dagen per week	10	280	250	300	-
4-5 dagen per week	14	238	250	250	-
6-7 dagen per week	10	243	250	250	-
gebruikers	70	88	57	232	232
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	30	0	139	161

2. Met welke soort melk/yoghurt eet u deze ontbijtgranen meestal?

<i>Met welke soort melk eet u deze ontbijtgranen meestal?</i>	<i>aantal</i>
eet ik nooit met melk	125
volle melk	11
halfvolle melk	63
magere melk	3
geen antwoord	1

<i>Met welke soort yoghurt eet u deze ontbijtgranen meestal?</i>	<i>aantal</i>
eet ik nooit met yoghurt	155
volle yoghurt	16
halfvolle yoghurt	14
magere yoghurt	17
geen antwoord	1

3. Margarine, halvarine, roomboter bij de broodmaaltijden

Margarine, halvarine, roomboter brood

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	27	0	0	0	0
2-3 dagen per maand	2	15	15	-	-
1 dag per week	4	12	12	-	-
2-3 dagen per week	7	19	18	-	-
4-5 dagen per week	9	27	24	-	-
6-7 dagen per week	153	30	30	48	54
gebruikers	175	26	22	45	45
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	22	22	45	45
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

4. Waarmee besmeert u meestal uw brood, beschuit, knäckebröd, e.d.?

	aantal
niets	31
roomboter	6
margarine pakje/kuipje	55
dieetmargarine	14
halvarine	85
dieethalvarine	12

5. Broodbeleg bij de broodmaaltijden

Kaas, smeerkaas als broodbeleg

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	41	0	0	0	0
1 dag per maand	5	32	20	-	-
2-3 dagen per maand	7	34	40	-	-
1 dag per week	13	35	40	40	-
2-3 dagen per week	48	41	40	80	80
4-5 dagen per week	40	46	40	80	80
6-7 dagen per week	43	41	40	80	80
gebruikers	156	23	19	51	57
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	197	18	13	51	56
missing	6	-	-	-	-

Vleeswaren als broodbeleg

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	22	0	0	0	0
1 dag per maand	1	60	60	-	-
2-3 dagen per maand	8	45	30	-	-
1 dag per week	13	35	40	40	-
2-3 dagen per week	38	40	40	80	80
4-5 dagen per week	50	45	40	80	80
6-7 dagen per week	62	55	40	80	100
gebruikers	172	30	26	56	74
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	194	27	21	56	74
missing	9	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Vis bij/op brood

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	177	*	*	*	*
1 dag per maand	4	*	*	*	*
2-3 dagen per maand	1	*	*	*	*
1 dag per week	2	*	*	*	*
gebruikers	7	*	*	*	*
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	184	*	*	*	*
missing	19	-	-	-	-

* = Porties en consumptiehoeveelheden worden niet gepresenteerd. Deze hoofdvraag wordt gesteld om inzicht te krijgen in de frequentie van gebruik. Gezien de diversiteit in visproducten worden de gerapporteerde porties niet betrouwbaar geacht.

6. Kaas bij de broodmaaltijden

20+/30+ kaas (Leidse kaas, magere smeerkaas)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	180	0	0	0	0
1 dag per maand	5	24	20	-	-
2-3 dagen per maand	2	40	40	-	-
1 dag per week	4	30	30	-	-
2-3 dagen per week	6	25	20	-	-
4-5 dagen per week	2	30	30	-	-
6-7 dagen per week	3	33	20	-	-
gebruikers	22	10	6	19	26
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	1	0	1	6
missing	1	-	-	-	-

40+ kaas (Edammer, rookkaas, smeerkaas)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	154	0	0	0	0
1 dag per maand	4	20	20	-	-
2-3 dagen per maand	6	27	20	-	-
1 dag per week	9	49	40	-	-
2-3 dagen per week	14	36	40	60	-
4-5 dagen per week	8	33	40	-	-
6-7 dagen per week	8	34	35	-	-
gebruikers	49	14	11	29	37
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	3	0	14	26

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

48+ kaas, volvette gewone kaas

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	77	0	0	0	0
1 dag per maand	6	27	20	-	-
2-3 dagen per maand	5	40	40	-	-
1 dag per week	16	32	20	60	-
2-3 dagen per week	34	45	40	80	100
4-5 dagen per week	32	48	40	80	120
6-7 dagen per week	33	41	40	80	80
gebruikers	126	23	16	51	57
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	14	6	39	56

Zachte/buitenlandse kaas

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	163	0	0	0	0
1 dag per maand	20	32	20	40	80
2-3 dagen per maand	10	46	40	60	-
1 dag per week	8	40	30	-	-
2-3 dagen per week	1	20	20	-	-
6-7 dagen per week	1	40	40	-	-
gebruikers	40	4	2	8	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	1	0	2	3

Andere kaas bij de broodmaaltijden

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	192	0	0	0	0
1 dag per maand	2	40	40	-	-
2-3 dagen per maand	2	30	30	-	-
1 dag per week	1	40	40	-	-
2-3 dagen per week	4	30	30	-	-
6-7 dagen per week	2	30	30	-	-
gebruikers	11	10	7	19	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	1	0	0	1

7. Vleeswaren bij de broodmaaltijden

Rookvlees/rosbief

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	153	0	0	0	0
1 dag per maand	15	23	15	30	-
2-3 dagen per maand	16	23	30	30	-
1 dag per week	8	22	19	-	-
2-3 dagen per week	7	43	45	-	-
4-5 dagen per week	2	23	23	-	-
6-7 dagen per week	1	15	15	-	-
gebruikers	49	4	2	16	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	1	0	2	4
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Gekookte ham/fricandeau

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	98	0	0	0	0
1 dag per maand	12	27	20	40	-
2-3 dagen per maand	19	32	20	40	-
1 dag per week	26	40	40	60	80
2-3 dagen per week	25	37	40	80	80
4-5 dagen per week	15	31	40	40	-
6-7 dagen per week	7	30	20	-	-
gebruikers	104	10	6	26	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	5	1	14	26
missing	1	-	-	-	-

Gekookte lever

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	178	0	0	0	0
1 dag per maand	11	18	15	30	-
2-3 dagen per maand	6	23	23	-	-
1 dag per week	3	20	15	-	-
2-3 dagen per week	3	35	30	-	-
gebruikers	23	3	1	5	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	201	0	0	0	1
missing	2	-	-	-	-

Leverworst, leverpastei, paté

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	86	0	0	0	0
1 dag per maand	13	24	15	45	-
2-3 dagen per maand	19	26	15	60	-
1 dag per week	33	23	15	30	60
2-3 dagen per week	31	27	30	45	45
4-5 dagen per week	12	26	26	45	-
6-7 dagen per week	8	28	30	-	-
gebruikers	116	7	4	19	28
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	4	1	11	19
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Salami, cervelaatworst, snijworst

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	91	0	0	0	0
1 dag per maand	8	21	15	-	-
2-3 dagen per maand	19	22	15	30	-
1 dag per week	23	26	15	60	60
2-3 dagen per week	39	27	30	45	60
4-5 dagen per week	13	27	15	60	-
6-7 dagen per week	9	33	15	-	-
gebruikers	111	9	5	19	39
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	5	1	11	19
missing	1	-	-	-	-

Boterhamworst, gekookte worst

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	80	0	0	0	0
1 dag per maand	12	20	20	20	-
2-3 dagen per maand	23	32	20	60	80
1 dag per week	27	32	40	40	40
2-3 dagen per week	34	32	25	40	60
4-5 dagen per week	18	36	40	60	-
6-7 dagen per week	8	38	20	-	-
gebruikers	122	10	7	26	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	6	2	19	26
missing	1	-	-	-	-

Ontbijtspek, katenspek, bacon

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	151	0	0	0	0
1 dag per maand	14	21	15	30	-
2-3 dagen per maand	14	21	15	30	-
1 dag per week	14	25	30	30	-
2-3 dagen per week	3	40	30	-	-
4-5 dagen per week	3	20	15	-	-
6-7 dagen per week	2	15	15	-	-
gebruikers	50	4	2	11	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	201	1	0	2	4
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Rauwe ham

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	165	0	0	0	0
1 dag per maand	15	20	15	30	-
2-3 dagen per maand	8	23	23	-	-
1 dag per week	7	19	15	-	-
2-3 dagen per week	4	30	30	-	-
6-7 dagen per week	2	23	22	-	-
gebruikers	36	4	1	11	16
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	201	1	0	1	2
missing	2	-	-	-	-

Andere vleeswaren bij de broodmaaltijden

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	166	0	0	0	0
1 dag per maand	1	15	15	-	-
2-3 dagen per maand	9	27	30	-	-
1 dag per week	9	27	15	-	-
2-3 dagen per week	9	35	30	-	-
4-5 dagen per week	4	15	15	-	-
6-7 dagen per week	2	23	22	-	-
gebruikers	34	7	4	16	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	200	1	0	2	11
missing	3	-	-	-	-

8. *Vis bij de broodmaaltijden*

Haring/bokking

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	198	0	0	0	0
1 dag per maand	4	66	45	-	-
2-3 dagen per maand	1	45	45	-	-
gebruikers	5	2	1	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Paling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	203	0	0	0	0
gebruikers	0	0	0	0	0
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Makreel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	197	0	0	0	0
1 dag per maand	4	142	115	-	-
2-3 dagen per maand	2	70	70	-	-
gebruikers	6	5	4	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Zalm

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	200	0	0	0	0
1 dag per maand	3	92	110	-	-
gebruikers	3	3	4	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Tonijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	199	0	0	0	0
1 dag per maand	3	33	25	-	-
2-3 dagen per maand	1	25	25	-	-
gebruikers	4	1	1	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Lekkerbekje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	199	0	0	0	0
1 dag per maand	3	145	145	-	-
2-3 dagen per maand	1	145	145	-	-
gebruikers	4	7	5	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Kibbeling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	196	0	0	0	0
1 dag per maand	4	181	145	-	-
2-3 dagen per maand	3	121	145	-	-
gebruikers	7	8	6	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Vissticks

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	201	0	0	0	0
1 dag per maand	2	87	87	-	-
gebruikers	2	3	3	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Visburger,-schnitzel

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	202	0	0	0	0
1 dag per maand	1	75	75	-	-
gebruikers	1	2	2	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Kabeljauw, koolvis, wijting, schol, tong

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	203	0	0	0	0
gebruikers	0	0	0	0	0
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Garnalen/mosselen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	202	0	0	0	0
1 dag per maand	1	150	150	-	-
gebruikers	1	5	5	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Andere vissoort bij de broodmaaltijden

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	203	0	0	0	0
gebruikers	0	0	0	0	0
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

9. Ei bij de broodmaaltijden

Eieren

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	30	0	0	0	0
1 dag per maand	25	60	50	100	100
2-3 dagen per maand	55	71	50	100	150
1 dag per week	70	70	50	100	100
2-3 dagen per week	20	74	50	100	100
4-5 dagen per week	1	200	200	-	-
6-7 dagen per week	1	50	50	-	-
gebruikers	172	10	7	18	36
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	9	7	18	36
missing	1	-	-	-	-

10. Hoe vaak worden de eieren bij de broodmaaltijd gebakken?

zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
37	106	34	25

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Welk soort vet wordt meestal gebruikt voor het bakken van eieren?	aantal
wordt niet gebakken	11
roomboter	5
margarine	123
dieetmargarine	7
bak- en braadvet	51
olie	3
geen antwoord	3

11. Warme maaltijden

Hoe vaak per week gebruikt u gewoonlijk een warme maaltijd?	aantal
4 keer per week	2
5 keer per week	25
6 keer per week	58
7 keer per week	117
Geen antwoord	1

12. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende producten bij de warme maaltijd?

Ei in plaats van vlees

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	128	0	0	0	0
1 dag per maand	36	60	50	100	100
2-3 dagen per maand	25	68	50	100	100
1 dag per week	11	64	50	100	-
2-3 dagen per week	1	50	50	-	-
4-5 dagen per week	1	50	50	-	-
gebruikers	74	5	4	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	2	0	7	8
missing	1	-	-	-	-

Kaas in plaats van vlees

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	183	0	0	0	0
1 dag per maand	8	90	87	-	-
2-3 dagen per maand	6	67	75	-	-
1 dag per week	3	67	75	-	-
2-3 dagen per week	2	137	137	-	-
gebruikers	19	10	5	11	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	1	0	0	5
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Vegetarische schnitzel, tahoe, tempeh

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	177	0	0	0	0
1 dag per maand	12	114	100	130	-
2-3 dagen per maand	6	138	100	-	-
1 dag per week	5	80	100	-	-
2-3 dagen per week	1	100	100	-	-
6-7 dagen per week	1	100	100	-	-
gebruikers	25	12	7	25	36
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	1	0	3	8
missing	1	-	-	-	-

Vis

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	97	0	0	0	0
1 dag per maand	48	124	120	240	240
2-3 dagen per maand	38	276	120	240	360
1 dag per week	16	114	120	200	-
2-3 dagen per week	1	150	150	-	-
gebruikers	103	13	8	20	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	200	7	1	15	20
missing	3	-	-	-	-

Vlees, kip (inclusief gehakt)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	3	0	0	0	0
2-3 dagen per maand	1	0	0	-	-
1 dag per week	3	42	50	-	-
2-3 dagen per week	32	104	100	200	200
4-5 dagen per week	103	113	100	150	200
6-7 dagen per week	60	109	100	150	200
gebruikers	196	75	64	129	139
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	73	64	129	139
missing	1	-	-	-	-

Gekookte groenten

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	6	0	0	0	0
2-3 dagen per maand	1	165	165	-	-
1 dag per week	2	138	138	-	-
2-3 dagen per week	29	131	110	220	220
4-5 dagen per week	110	134	110	165	220
6-7 dagen per week	55	135	138	165	220
gebruikers	197	90	79	153	153
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	87	77	153	153

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Gebakken aardappelen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	27	0	0	0	0
1 dag per maand	32	153	150	200	250
2-3 dagen per maand	67	150	150	200	250
1 dag per week	51	143	150	200	200
2-3 dagen per week	17	129	125	200	-
4-5 dagen per week	5	176	150	-	-
6-7 dagen per week	3	100	100	-	-
gebruikers	175	21	14	36	64
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	18	12	36	54
missing	1	-	-	-	-

Potatoes frites

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	10	0	0	0	0
1 dag per maand	23	161	172	258	258
2-3 dagen per maand	49	153	129	258	301
1 dag per week	109	151	129	258	258
2-3 dagen per week	9	170	172	-	-
4-5 dagen per week	1	302	302	-	-
gebruikers	191	20	18	37	40
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	201	19	18	37	37
missing	2	-	-	-	-

13. Hoe vaak worden de eieren bij de warme maaltijd gebakken?

zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
126	69	5	3

Welke soort vet wordt meestal gebruikt voor het bakken van eieren?	aantal
wordt niet gebakken	49
roomboter	3
margarine	105
dieetmargarine	6
bak- en braadvet	37
olie	3

14. Hoe vaak wordt vlees of kip bij de warme maaltijd gebakken of gebraden?

zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
5	12	53	131

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Welke soort vet wordt <u>meestal</u> gebruikt voor het bakken/braden van vlees/kip?	aantal
wordt niet gebakken	3
roomboter	3
margarine	81
dieetmargarine	3
bak- en braadvet	103
olie	7
geen antwoord	3

15. Hoe vaak zijn de gekookte groenten toe bereid met een klontje boter of een saus?

zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
44	99	36	24

Welke soort vet wordt <u>meestal</u> gebruikt voor het toe bereiden van gekookte groenten?	aantal
wordt niet gebakken	85
roomboter	7
margarine	97
dieetmargarine	2
bak- en braadvet	9
olie	1
geen antwoord	2

16. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vissoorten bij de warme maaltijd?

Haring/bokking

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	201	0	0	0	0
1 dag per maand	2	112	112	-	-
gebruikers	2	4	4	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Paling

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	201	0	0	0	0
1 dag per maand	1	85	85	-	-
gebruikers	1	3	3	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Makreel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	201	0	0	0	0
1 dag per maand	1	150	150	-	-
1 dag per week	1	220	220	-	-
gebruikers	2	18	18	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Zalm

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	195	0	0	0	0
1 dag per maand	7	114	120	-	-
2-3 dagen per maand	1	150	150	-	-
gebruikers	8	5	4	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Tonijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	198	0	0	0	0
1 dag per maand	4	86	100	-	-
gebruikers	4	3	3	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Lekkerbekje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	186	0	0	0	0
1 dag per maand	14	163	145	290	-
2-3 dagen per maand	2	218	218	-	-
1 dag per week	1	145	145	-	-
gebruikers	17	8	5	21	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	1	0	0	5

Kibbeling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	194	0	0	0	0
1 dag per maand	7	124	145	-	-
2-3 dagen per maand	1	145	145	-	-
1 dag per week	1	73	73	-	-
gebruikers	9	6	5	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Vissticks

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	142	0	0	0	0
1 dag per maand	46	87	75	125	125
2-3 dagen per maand	13	69	63	100	-
1 dag per week	2	112	112	-	-
gebruikers	61	4	3	6	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	1	0	4	4

Visburger, visschnitzel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	193	0	0	0	0
1 dag per maand	8	84	75	-	-
2-3 dagen per maand	2	75	75	-	-
gebruikers	10	3	2	6	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Kabeljauw, koolvis, wijting, schol, tong

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	179	0	0	0	0
1 dag per maand	16	152	135	240	-
2-3 dagen per maand	5	150	120	-	-
1 dag per week	3	148	150	-	-
gebruikers	24	9	6	20	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	1	0	4	7

Garnalen/mosselen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	199	0	0	0	0
1 dag per maand	4	129	125	-	-
gebruikers	4	4	4	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Andere vissoort bij de warme maaltijd

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	201	0	0	0	0
1 dag per maand	2	125	125	-	-
gebruikers	2	4	4	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

17. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vleessoorten bij de warme maaltijd?

Lever

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	194	0	0	0	0
1 dag per maand	8	89	100	-	-
1 dag per week	1	75	75	-	-
gebruikers	9	4	3	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

Gehakt (door gerechten)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	5	0	0	0	0
1 dag per maand	16	111	100	200	-
2-3 dagen per maand	56	110	100	175	200
1 dag per week	87	113	100	175	200
2-3 dagen per week	37	110	100	200	200
4-5 dagen per week	1	75	75	-	-
gebruikers	197	18	14	36	45
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	17	14	36	45
missing	1	-	-	-	-

Hamburger

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	60	0	0	0	0
1 dag per maand	58	96	85	170	170
2-3 dagen per maand	56	96	85	128	170
1 dag per week	25	88	85	85	85
2-3 dagen per week	2	85	85	-	-
4-5 dagen per week	1	256	256	-	-
gebruikers	142	8	7	12	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	6	3	12	12
missing	1	-	-	-	-

Spekblokjes

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	76	0	0	0	0
1 dag per maand	42	71	72	100	100
2-3 dagen per maand	57	67	50	100	150
1 dag per week	27	61	50	100	100
2-3 dagen per week	1	20	20	-	-
gebruikers	127	5	4	10	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	3	2	8	11

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedselfrequentievrage lijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Rookworst zomer

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	169	0	0	0	0
1 dag per maand	30	152	100	350	350
2-3 dagen per maand	2	175	175	-	-
gebruikers	32	3	2	6	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	201	0	0	2	4
missing	2	-	-	-	-

Rookworst winter

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	59	0	0	0	0
1 dag per maand	119	140	100	350	350
2-3 dagen per maand	22	116	100	250	250
1 dag per week	2	80	80	-	-
gebruikers	143	3	2	6	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	2	2	4	6
missing	1	-	-	-	-

Kip

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	21	0	0	0	0
1 dag per maand	61	96	80	160	160
2-3 dagen per maand	70	92	63	160	250
1 dag per week	44	104	69	250	260
2-3 dagen per week	7	73	62	-	-
gebruikers	182	9	5	18	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	8	5	18	23

Kalfsvlees

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	183	0	0	0	0
1 dag per maand	8	110	100	-	-
2-3 dagen per maand	7	96	100	-	-
1 dag per week	4	112	100	-	-
gebruikers	19	8	6	18	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	1	0	0	5
missing	1	-	-	-	-

Schapen-/lamsvlees

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	191	0	0	0	0
1 dag per maand	10	120	100	200	-
2-3 dagen per maand	2	100	100	-	-
gebruikers	12	5	3	8	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	3

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Runderrollade, sucadelappen, riblappen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	99	0	0	0	0
1 dag per maand	48	116	100	150	250
2-3 dagen per maand	36	109	100	150	250
1 dag per week	16	105	100	175	-
2-3 dagen per week	3	140	150	-	-
gebruikers	103	9	7	14	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	4	2	11	14
missing	1	-	-	-	-

Hacheevlees, klapstuk, doorregen runderlappen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	101	0	0	0	0
1 dag per maand	57	122	100	200	250
2-3 dagen per maand	37	102	100	150	175
1 dag per week	8	80	82	-	-
gebruikers	102	6	5	11	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	3	1	8	11

Biefstuk, tartaar, entrecote, magere runderlappen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	81	0	0	0	0
1 dag per maand	56	115	100	200	200
2-3 dagen per maand	40	114	100	175	200
1 dag per week	24	102	100	150	150
2-3 dagen per week	2	100	100	-	-
gebruikers	122	8	7	14	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	5	3	14	15

Saucijzen, doorregen varkenslappen, speklappen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	57	0	0	0	0
1 dag per maand	56	110	100	150	200
2-3 dagen per maand	50	107	100	150	175
1 dag per week	33	106	100	150	200
2-3 dagen per week	7	94	100	-	-
gebruikers	146	9	8	17	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	7	4	14	21

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Karbonade, rollade, schouderlappen

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	61	0	0	0	0
1 dag per maand	53	113	100	175	250
2-3 dagen per maand	63	120	100	200	200
1 dag per week	25	113	100	175	200
2-3 dagen per week	1	100	100	-	-
gebruikers	142	9	8	17	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	6	4	14	21

Magere varkenslappen, hamlappen, schnitzel e.d.

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	42	0	0	0	0
1 dag per maand	42	111	100	150	175
2-3 dagen per maand	77	111	100	200	200
1 dag per week	37	112	100	175	250
2-3 dagen per week	4	107	100	-	-
4-5 dagen per week	1	100	100	-	-
gebruikers	161	10	8	17	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	8	7	17	21

Ander vlees

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	190	0	0	0	0
1 dag per maand	6	100	100	-	-
2-3 dagen per maand	6	121	100	-	-
1 dag per week	1	100	100	-	-
gebruikers	13	7	6	14	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	3

18. Welke soort lever/gehakt/vlees eet u meestal?

Welke soort lever eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	166
Varkenslever	21
runder/kalfslever	4
Kippenlever	11
geen antwoord	1

Welke soort gehakt eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	6
half om half gehakt	92
Varkensgehakt	2
Rundergehakt	103

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Welke soort kip eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	17
met vel	62
zonder vel	124

19. Jus

Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk jus bij de warme maaltijd?

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	48	0	0	0	0
1 dag per maand	8	23	24	-	-
2-3 dagen per maand	5	61	62	-	-
1 dag per week	12	21	17	41	-
2-3 dagen per week	61	24	17	41	50
4-5 dagen per week	149	29	25	51	82
6-7 dagen per week	100	37	28	82	82
gebruikers	335	20	16	40	70
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	383	18	12	38	70
missing	3	-	-	-	-

20. Jus

Wordt er water toegevoegd bij de bereiding van de jus?	aantal
gebruikt geen jus	17
nee, er wordt geen water toegevoegd	6
ja, alleen om af te blussen	70
ja, ongeveer evenveel water als vet	42
ja, meer water dan vet	64
ja, de jus wordt na afkoelen ontvet	3
anders	1

Wat voor soort juslepel gebruikt u meestal?	aantal
gebruikt geen jus	18
juslepel lepelrek	63
diepe juslepel	39
ondiepe juslepel	73
eetlepel	10

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

21. Yoghurt, vla, pudding, pap, ijs

Yoghurt, bioarde (incl. vruchtenyoghurt)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	29	0	0	0	0
1 dag per maand	13	150	150	150	-
2-3 dagen per maand	16	159	150	150	-
1 dag per week	25	150	150	150	150
2-3 dagen per week	52	153	150	150	150
4-5 dagen per week	38	154	150	150	300
6-7 dagen per week	29	150	150	150	300
gebruikers	173	66	54	139	139
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	57	54	139	139
missing	1	-	-	-	-

Vla, pudding, pap

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	25	0	0	0	0
1 dag per maand	13	119	150	150	-
2-3 dagen per maand	13	156	150	300	-
1 dag per week	39	135	150	150	300
2-3 dagen per week	55	130	150	150	150
4-5 dagen per week	30	114	75	150	300
6-7 dagen per week	27	111	75	150	150
gebruikers	177	48	48	96	139
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	42	27	96	139
missing	1	-	-	-	-

Kwark (incl. vruchtenkwark)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	121	0	0	0	0
1 dag per maand	30	155	150	150	150
2-3 dagen per maand	17	159	150	150	-
1 dag per week	16	159	150	150	-
2-3 dagen per week	11	157	150	150	-
4-5 dagen per week	1	300	300	-	-
6-7 dagen per week	1	150	150	-	-
gebruikers	76	22	12	54	54
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	197	9	0	21	54
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.3

Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Schepijs/voorverpakt ijsje (geen waterijs)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	61	0	0	0	0
1 dag per maand	51	109	100	150	150
2-3 dagen per maand	50	123	103	200	200
1 dag per week	29	109	100	150	200
2-3 dagen per week	9	100	100	-	-
gebruikers	139	11	8	21	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	200	7	5	17	21
missing	3	-	-	-	-

22. Welke soort yoghurt/biogarde, kwark, vla/pudding/pap eet u meestal?

Welke soort yoghurt/biogarde eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	27
volle yoghurt/biogarde	44
halfvolle yoghurt/biogarde	75
magere yoghurt/biogarde	55
geen antwoord	2

Welke soort kwark eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	117
volle, boerenkwark	8
halfvolle kwark	27
magere kwark	49
geen antwoord	2

Welke soort vla/pudding/pap eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	25
volle vla	100
halfvolle vla	67
magere vla	10
geen antwoord	1

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

23. Melk, chocolademelk, karnemelk

Karnemelk

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	158	0	0	0	0
1 dag per maand	7	161	150	-	-
2-3 dagen per maand	5	315	300	-	-
1 dag per week	9	200	150	-	-
2-3 dagen per week	4	244	262	-	-
4-5 dagen per week	2	375	375	-	-
6-7 dagen per week	9	375	300	-	-
gebruikers	36	122	38	418	627
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	194	23	0	32	139
missing	9	-	-	-	-

Chocolademelk

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	60	0	0	0	0
1 dag per maand	20	210	187	300	300
2-3 dagen per maand	35	214	150	300	675
1 dag per week	24	259	187	450	450
2-3 dagen per week	30	237	225	300	450
4-5 dagen per week	14	229	225	300	-
6-7 dagen per week	15	265	300	450	-
gebruikers	138	72	43	193	279
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	198	50	12	145	209
missing	5	-	-	-	-

Melk

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	35	0	0	0	0
1 dag per maand	1	150	150	-	-
2-3 dagen per maand	6	288	263	-	-
1 dag per week	9	175	150	-	-
2-3 dagen per week	19	241	225	450	-
4-5 dagen per week	19	273	225	450	-
6-7 dagen per week	111	346	300	525	900
gebruikers	165	248	209	418	557
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	200	205	139	418	557
missing	3	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

24. Welke soort chocolademelk/melk drinkt u meestal?

Welke soort chocolademelk drinkt u meestal?	aantal
drinkt nooit	56
volle chocolademelk	32
halfvolle chocolademelk	106
magere chocolademelk	9

Welke soort melk drinkt u meestal?	aantal
drinkt nooit	36
volle melk	12
halfvolle melk	151
magere melk	3
geen antwoord	1

25. Koffie

Hoe vaak drinkt u gewoonlijk koffie over de hele dag genomen?

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	144	0	0	0	0
1 dag per maand	7	157	125	-	-
2-3 dagen per maand	5	245	125	-	-
1 dag per week	10	187	125	225	-
2-3 dagen per week	8	334	250	-	-
4-5 dagen per week	6	341	282	-	-
6-7 dagen per week	21	343	250	625	625
gebruikers	57	164	89	434	581
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	201	47	0	209	289
missing	2	-	-	-	-

26. Welke soort koffiemelk gebruikt u meestal in de koffie?

Welke soort koffiemelk gebruikt u meestal in de koffie?	aantal
drinkt geen koffie	141
gebruikt geen koffiemelk	20
volle koffiemelk	6
halfvolle koffiemelk	30
magere koffiemelk	2
dieetkoffiemelk	1
koffiecreamer	3

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Gebruikt u gewone melk in de koffie. Zo ja, hoeveel?	aantal
drinkt geen koffie	141
gebruikt geen gewone melk	49
ja, ongeveer 1/4 deel van kop/beker	10
ja, ongeveer 3/4 deel van kop/beker	1
geen antwoord	2

27. Gebak, koek

Kleine koekjes (zoals biscuits, speculaas)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	10	0	0	0	0
1 dag per maand	7	19	10	-	-
2-3 dagen per maand	12	22	20	-	-
1 dag per week	13	19	20	-	-
2-3 dagen per week	39	23	20	50	50
4-5 dagen per week	56	25	20	40	60
6-7 dagen per week	66	24	20	40	50
gebruikers	193	14	13	28	37
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	14	9	28	37

Grote koeken (zoals gevulde koeken, kokosmakroon, boterkoek, eierkoek)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	23	0	0	0	0
1 dag per maand	14	51	45	90	-
2-3 dagen per maand	20	47	45	45	45
1 dag per week	69	50	45	45	90
2-3 dagen per week	46	52	45	90	90
4-5 dagen per week	14	61	45	90	-
6-7 dagen per week	16	53	45	90	-
gebruikers	179	16	6	42	48
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	14	6	42	42
missing	1	-	-	-	-

Cake

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	56	0	0	0	0
1 dag per maand	52	40	30	60	60
2-3 dagen per maand	46	42	30	90	90
1 dag per week	37	44	30	60	90
2-3 dagen per week	11	35	30	60	-
gebruikers	146	4	2	10	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	3	2	9	11
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Tompouce

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	131	0	0	0	0
1 dag per maand	48	105	100	100	100
2-3 dagen per maand	17	124	100	200	-
1 dag per week	6	100	100	-	-
gebruikers	71	6	3	14	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	2	0	8	8
missing	1	-	-	-	-

Slagroomgebak, crèmegebak, kwarktaart

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	114	0	0	0	0
1 dag per maand	60	103	100	100	100
2-3 dagen per maand	21	114	100	100	200
1 dag per week	7	100	100	-	-
gebruikers	88	6	3	14	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	2	0	8	8
missing	1	-	-	-	-

Appel- en ander vruchtengebak

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	115	0	0	0	0
1 dag per maand	59	109	100	200	200
2-3 dagen per maand	22	109	100	100	100
1 dag per week	7	143	100	-	-
gebruikers	88	6	3	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	3	0	8	8

Ander gebak

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	184	0	0	0	0
1 dag per maand	11	109	100	-	-
2-3 dagen per maand	4	200	150	-	-
1 dag per week	2	100	100	-	-
gebruikers	17	8	3	17	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	201	1	0	0	3
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

28. Slagroom

Hoe vaak gebruikt u slagroom op ijs, desserts, vruchtentaart, koffie

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	86	0	0	0	0
1 dag per maand	34	16	10	30	30
2-3 dagen per maand	44	19	20	30	40
1 dag per week	32	15	10	20	30
2-3 dagen per week	4	17	15	-	-
4-5 dagen per week	3	23	20	-	-
gebruikers	117	2	1	3	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	1	0	3	4

29. Snacks

Hamburger of gehaktbal

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	153	0	0	0	0
1 dag per maand	24	89	85	85	85
2-3 dagen per maand	21	97	85	170	170
1 dag per week	5	102	85	-	-
gebruikers	50	6	7	12	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	2	0	7	7

Broodje shoarma

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	172	0	0	0	0
1 dag per maand	19	127	110	220	-
2-3 dagen per maand	4	110	110	-	-
1 dag per week	3	110	110	-	-
2-3 dagen per week	3	183	220	-	-
gebruikers	29	12	4	39	79
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	201	2	0	4	9
missing	2	-	-	-	-

Vleessnack zoals frikadel, kroket, saucijzenbroodje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	92	0	0	0	0
1 dag per maand	42	78	75	75	75
2-3 dagen per maand	35	94	75	150	150
1 dag per week	27	100	75	150	150
2-3 dagen per week	6	125	150	-	-
6-7 dagen per week	1	450	450	-	-
gebruikers	111	13	6	21	32
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	7	2	12	21

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Snack zoals bami-, nasibal, loempia

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	162	0	0	0	0
1 dag per maand	17	79	75	75	-
2-3 dagen per maand	17	75	75	75	-
1 dag per week	7	96	75	-	-
gebruikers	41	6	6	11	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	1	0	6	6

Patates frites

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	85	0	0	0	0
1 dag per maand	47	139	150	150	150
2-3 dagen per maand	35	156	150	200	200
1 dag per week	29	159	150	200	200
2-3 dagen per week	4	212	200	-	-
6-7 dagen per week	1	150	150	-	-
gebruikers	116	15	12	23	43
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	201	9	5	21	23
missing	2	-	-	-	-

30. Kaas, worst, vleeswaren als tussendoortje

20+/30+ kaas (Leidse kaas, magere smeerkaas)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	195	0	0	0	0
1 dag per maand	1	40	40	-	-
2-3 dagen per maand	3	57	40	-	-
1 dag per week	4	20	20	-	-
gebruikers	8	3	3	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	0

40+ kaas (Edammer, rookkaas, smeerkaas)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	183	0	0	0	0
1 dag per maand	9	24	20	-	-
2-3 dagen per maand	4	35	30	-	-
1 dag per week	5	38	50	-	-
2-3 dagen per week	1	30	30	-	-
4-5 dagen per week	1	20	20	-	-
gebruikers	20	3	2	9	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	1

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

48+ kaas, volvette gewone kaas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	142	0	0	0	0
1 dag per maand	13	32	30	50	-
2-3 dagen per maand	22	34	30	50	60
1 dag per week	13	32	30	50	-
2-3 dagen per week	7	41	30	-	-
6-7 dagen per week	3	23	20	-	-
gebruikers	58	5	3	14	19
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	200	2	0	4	11
missing	3	-	-	-	-

Zachte/buitenlandse kaas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	142	0	0	0	0
1 dag per maand	27	37	40	50	60
2-3 dagen per maand	21	42	40	70	100
1 dag per week	13	41	40	60	-
gebruikers	61	3	2	6	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	1	0	3	4

Gekookte ham

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	190	0	0	0	0
1 dag per maand	4	26	30	-	-
2-3 dagen per maand	5	27	15	-	-
1 dag per week	3	40	45	-	-
6-7 dagen per week	1	15	15	-	-
gebruikers	13	4	1	6	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	0	0	0	1

Leverworst, leverpastei, paté

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	152	0	0	0	0
1 dag per maand	24	43	30	75	90
2-3 dagen per maand	16	59	60	120	-
1 dag per week	10	46	45	75	-
2-3 dagen per week	1	30	30	-	-
gebruikers	51	4	2	10	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	203	1	0	4	5

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Salami, cervelaatworst, snijworst

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	175	0	0	0	0
1 dag per maand	9	47	45	-	-
2-3 dagen per maand	10	36	30	60	-
1 dag per week	7	41	30	-	-
2-3 dagen per week	1	15	15	-	-
gebruikers	27	3	2	6	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	0	0	1	4
missing	1	-	-	-	-

Boterhamworst, gekookte worst

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	80	0	0	0	0
1 dag per maand	12	15	15	15	-
2-3 dagen per maand	23	24	15	45	60
1 dag per week	27	24	30	30	30
2-3 dagen per week	33	24	22	30	45
4-5 dagen per week	18	27	30	45	-
6-7 dagen per week	8	28	15	-	-
gebruikers	121	8	5	19	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	201	5	1	14	19
missing	2	-	-	-	-

Andere kaas of vleeswaren

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	194	0	0	0	0
1 dag per maand	3	60	60	-	-
2-3 dagen per maand	1	45	45	-	-
1 dag per week	2	37	37	-	-
2-3 dagen per week	1	15	15	-	-
gebruikers	7	4	2	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	201	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

31. Vis als tussendoortje

Haring/bokking

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	193	0	0	0	0
1 dag per maand	5	90	75	-	-
2-3 dagen per maand	4	75	56	-	-
gebruikers	9	4	3	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Paling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	196	0	0	0	0
1 dag per maand	5	32	30	-	-
2-3 dagen per maand	1	30	30	-	-
gebruikers	6	1	1	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Makreel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	196	0	0	0	0
1 dag per maand	5	52	40	-	-
2-3 dagen per maand	1	200	200	-	-
gebruikers	6	4	1	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Zalm

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	183	0	0	0	0
1 dag per maand	13	32	20	50	-
2-3 dagen per maand	6	40	40	-	-
gebruikers	19	2	1	4	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	0	0	0	1
missing	1	-	-	-	-

Tonijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	192	0	0	0	0
1 dag per maand	7	29	30	-	-
2-3 dagen per maand	3	43	40	-	-
gebruikers	10	2	1	3	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Lekkerbekje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	178	0	0	0	0
1 dag per maand	20	149	145	145	145
2-3 dagen per maand	4	181	145	-	-
gebruikers	24	7	5	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	1	0	5	5
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.3

Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Kibbeling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	177	0	0	0	0
1 dag per maand	21	148	145	145	145
2-3 dagen per maand	3	121	145	-	-
1 dag per week	1	145	145	-	-
gebruikers	25	6	5	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	1	0	5	5
missing	1	-	-	-	-

Vissticks

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	195	0	0	0	0
1 dag per maand	4	100	100	-	-
2-3 dagen per maand	1	125	125	-	-
1 dag per week	1	75	75	-	-
2-3 dagen per week	1	100	100	-	-
gebruikers	7	10	4	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Visburger, visschnitzel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	200	0	0	0	0
1 dag per maand	2	75	75	-	-
gebruikers	2	2	2	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Kabeljauw, koolvis, wijting

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	201	0	0	0	0
2-3 dagen per maand	1	120	120	-	-
gebruikers	1	10	10	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Garnalen/mosselen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	197	0	0	0	0
1 dag per maand	2	15	15	-	-
2-3 dagen per maand	3	67	50	-	-
gebruikers	5	4	4	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.3 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 12 tot 18 jaar (n=203) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98. Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Andere vissoort als tussendoortje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	201	0	0	0	0
2-3 dagen per maand	1	100	100	-	-
gebruikers	1	8	8	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	202	0	0	0	0
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

1. Ontbijtgranen met melkproduct bij broodmaaltijd

Ontbijtgranen met melkproduct

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	801	0	0	0	0
1 dag per maand	31	249	250	250	250
2-3 dagen per maand	33	232	250	250	250
1 dag per week	32	248	250	250	300
2-3 dagen per week	34	250	250	250	500
4-5 dagen per week	46	230	250	250	250
6-7 dagen per week	52	249	250	250	500
gebruikers	228	105	89	232	232
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1029	23	0	89	161
missing	1	-	-	-	-

2. Met welke soort melk/yoghurt eet u deze ontbijtgranen meestal?

Met welke soort melk eet u deze ontbijtgranen meestal?	aantal
eet ik nooit met melk	795
volle melk	28
halfvolle melk	181
magere melk	21
karnemelk	1
geen antwoord	4

Met welke soort yoghurt eet u deze ontbijtgranen meestal?	aantal
eet ik nooit met yoghurt	855
volle yoghurt	32
halfvolle yoghurt	48
magere yoghurt	93
geen antwoord	2

3. Margarine, halvarine, roomboter bij de broodmaaltijden

Margarine, halvarine, roomboter brood

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	106	0	0	0	0
1 dag per maand	12	19	24	24	-
2-3 dagen per maand	20	14	12	24	24
1 dag per week	22	14	12	24	24
2-3 dagen per week	44	16	12	24	24
4-5 dagen per week	40	23	18	36	48
6-7 dagen per week	778	27	24	42	54
gebruikers	916	22	22	39	45
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	20	22	33	45
missing	8	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentie vragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

4. Waarmee besmeert u meestal uw brood, beschuit, knäckebröd, e.d.?

	aantal
niets	129
roomboter	99
margarine pakje/kuipje	197
dieetmargarine	116
halvarine	395
dieethalvarine	94

5. Broodbeleg bij de broodmaaltijden

Kaas, smeerkaas als broodbeleg

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	81	0	0	0	0
1 dag per maand	20	34	30	40	40
2-3 dagen per maand	36	42	40	80	80
1 dag per week	57	38	40	60	100
2-3 dagen per week	175	39	40	60	80
4-5 dagen per week	189	42	40	80	80
6-7 dagen per week	436	42	40	80	80
gebruikers	913	28	26	56	74
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	994	25	19	51	74
missing	36	-	-	-	-

Vleeswaren als broodbeleg

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	89	0	0	0	0
1 dag per maand	18	29	20	60	-
2-3 dagen per maand	40	37	40	72	80
1 dag per week	68	33	20	60	80
2-3 dagen per week	184	42	40	80	80
4-5 dagen per week	217	44	40	80	80
6-7 dagen per week	376	50	40	80	120
gebruikers	903	30	26	64	74
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	992	27	19	56	74
missing	38	-	-	-	-

Tabel 3.4

Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Vis bij/op brood

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	707	*	*	*	*
1 dag per maand	29	*	*	*	*
2-3 dagen per maand	29	*	*	*	*
1 dag per week	20	*	*	*	*
2-3 dagen per week	3	*	*	*	*
gebruikers	78	*	*	*	*
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	788	*	*	*	*
missing	242	-	-	-	-

* = Porties en consumptiehoeveelheden worden niet gepresenteerd. Deze hoofdvraag wordt gesteld om inzicht te krijgen in de frequentie van gebruik. Gezien de diversiteit in visproducten worden de gerapporteerde porties niet betrouwbaar geacht.

6. Kaas bij de broodmaaltijden

20+/30+ kaas (Leidse kaas, magere smeerkaas)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	806	0	0	0	0
1 dag per maand	26	32	20	40	60
2-3 dagen per maand	36	37	40	80	100
1 dag per week	27	33	20	40	60
2-3 dagen per week	42	34	20	40	60
4-5 dagen per week	30	33	30	60	60
6-7 dagen per week	59	34	40	60	80
gebruikers	220	15	9	37	39
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	3	0	13	19
missing	4	-	-	-	-

40+ kaas (Edammer, rookkaas, smeerkaas)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	770	0	0	0	0
1 dag per maand	38	29	20	40	60
2-3 dagen per maand	44	34	40	40	80
1 dag per week	35	30	20	40	60
2-3 dagen per week	45	35	40	60	60
4-5 dagen per week	29	38	40	80	80
6-7 dagen per week	65	38	40	70	80
gebruikers	256	15	7	37	56
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	4	0	14	26
missing	4	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

48+ kaas, volvette gewone kaas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	305	0	0	0	0
1 dag per maand	26	32	40	40	40
2-3 dagen per maand	50	34	40	40	40
1 dag per week	70	38	40	60	80
2-3 dagen per week	158	39	40	60	80
4-5 dagen per week	148	42	40	80	80
6-7 dagen per week	268	42	40	80	80
gebruikers	719	24	19	51	64
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	17	13	37	56
missing	5	-	-	-	-

Zachte/buitenlandse kaas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	828	0	0	0	0
1 dag per maand	73	30	20	40	40
2-3 dagen per maand	63	40	40	60	100
1 dag per week	42	32	20	60	60
2-3 dagen per week	13	32	40	40	-
4-5 dagen per week	1	40	40	-	-
6-7 dagen per week	3	27	20	-	-
gebruikers	195	4	2	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	1	0	2	3
missing	7	-	-	-	-

Andere kaas bij de broodmaaltijden

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	949	0	0	0	0
1 dag per maand	7	24	20	-	-
2-3 dagen per maand	6	30	30	-	-
1 dag per week	10	32	40	40	-
2-3 dagen per week	18	26	20	40	-
4-5 dagen per week	14	33	40	40	-
6-7 dagen per week	25	35	40	40	90
gebruikers	80	17	13	37	37
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1029	1	0	0	7
missing	1	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

7. Vleeswaren bij de broodmaaltijden

Rookvlees/rosbief

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	565	0	0	0	0
1 dag per maand	122	24	15	30	45
2-3 dagen per maand	118	23	15	30	45
1 dag per week	106	24	15	45	60
2-3 dagen per week	73	24	30	30	45
4-5 dagen per week	22	21	15	30	45
6-7 dagen per week	14	23	15	45	-
gebruikers	455	4	2	11	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1020	2	0	5	11
missing	10	-	-	-	-

Gekookte ham/fricandeau

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	376	0	0	0	0
1 dag per maand	78	28	20	40	40
2-3 dagen per maand	145	33	20	40	80
1 dag per week	162	32	20	40	60
2-3 dagen per week	170	32	20	40	60
4-5 dagen per week	57	36	40	60	80
6-7 dagen per week	38	34	20	60	80
gebruikers	650	9	6	19	26
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	5	2	14	21
missing	4	-	-	-	-

Gekookte lever

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	811	0	0	0	0
1 dag per maand	78	22	15	30	45
2-3 dagen per maand	72	24	15	30	60
1 dag per week	38	24	22	30	45
2-3 dagen per week	11	29	30	45	-
4-5 dagen per week	3	30	30	-	-
gebruikers	202	2	1	5	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1013	0	0	1	2
missing	17	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Leverworst, leverpastei, paté

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	444	0	0	0	0
1 dag per maand	118	20	15	30	30
2-3 dagen per maand	165	26	30	30	60
1 dag per week	125	23	15	30	45
2-3 dagen per week	115	26	30	45	60
4-5 dagen per week	29	30	30	60	60
6-7 dagen per week	22	19	15	30	30
gebruikers	574	5	2	11	19
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1018	3	0	10	11
missing	12	-	-	-	-

Salami, cervelaatworst, snijworst

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	456	0	0	0	0
1 dag per maand	80	21	15	30	30
2-3 dagen per maand	139	24	15	30	60
1 dag per week	126	23	15	30	45
2-3 dagen per week	152	27	30	45	60
4-5 dagen per week	33	25	30	45	45
6-7 dagen per week	32	26	22	30	60
gebruikers	562	6	2	14	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1018	3	1	11	16
missing	12	-	-	-	-

Boterhamworst, gekookte worst

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	516	0	0	0	0
1 dag per maand	80	28	20	40	40
2-3 dagen per maand	129	30	20	40	60
1 dag per week	121	32	20	60	80
2-3 dagen per week	117	37	40	60	80
4-5 dagen per week	37	36	40	80	80
6-7 dagen per week	16	29	20	40	-
gebruikers	500	8	3	19	26
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1016	4	0	14	19
missing	14	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Ontbijtspek, katenspek, bacon

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	642	0	0	0	0
1 dag per maand	96	20	15	30	30
2-3 dagen per maand	126	25	15	45	60
1 dag per week	66	22	15	30	45
2-3 dagen per week	63	25	30	45	45
4-5 dagen per week	15	24	15	30	-
6-7 dagen per week	8	15	15	-	-
gebruikers	374	4	2	11	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1016	1	0	4	10
missing	14	-	-	-	-

Rauwe ham

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	633	0	0	0	0
1 dag per maand	95	23	15	30	60
2-3 dagen per maand	97	23	15	30	45
1 dag per week	88	23	15	30	45
2-3 dagen per week	70	25	30	45	45
4-5 dagen per week	21	30	30	60	60
6-7 dagen per week	16	23	15	60	-
gebruikers	387	5	2	11	16
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1020	2	0	5	11
missing	10	-	-	-	-

Andere vleeswaren bij de broodmaaltijden

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	795	0	0	0	0
1 dag per maand	34	22	15	30	30
2-3 dagen per maand	47	24	15	30	60
1 dag per week	50	26	15	45	60
2-3 dagen per week	54	23	15	30	45
4-5 dagen per week	21	29	30	45	60
6-7 dagen per week	13	21	15	30	-
gebruikers	219	6	4	14	19
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1014	1	0	4	10
missing	16	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

8. Vis bij de broodmaaltijden

Haring/bokking

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	934	0	0	0	0
1 dag per maand	61	78	75	150	150
2-3 dagen per maand	21	86	75	150	150
1 dag per week	8	86	67	-	-
4-5 dagen per week	1	75	75	-	-
gebruikers	91	5	3	11	13
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	0	0	0	2
missing	5	-	-	-	-

Paling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1015	0	0	0	0
1 dag per maand	8	71	45	-	-
2-3 dagen per maand	1	90	90	-	-
gebruikers	9	3	1	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	0	0	0	0
missing	6	-	-	-	-

Makreel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	965	0	0	0	0
1 dag per maand	46	85	80	160	200
2-3 dagen per maand	9	74	40	-	-
1 dag per week	4	170	70	-	-
2-3 dagen per week	1	80	80	-	-
4-5 dagen per week	1	40	40	-	-
gebruikers	60	6	3	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	0	0	0	1
missing	4	-	-	-	-

Zalm

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	981	0	0	0	0
1 dag per maand	36	117	110	220	300
2-3 dagen per maand	4	96	110	-	-
1 dag per week	4	94	105	-	-
gebruikers	44	5	4	10	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	0	0	0	0
missing	5	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Tonijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	989	0	0	0	0
1 dag per maand	26	52	50	100	100
2-3 dagen per maand	8	70	50	-	-
2-3 dagen per week	2	75	75	-	-
gebruikers	35	4	2	9	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	0	0	0	0
missing	5	-	-	-	-

Lekkerbekje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	959	0	0	0	0
1 dag per maand	45	177	145	290	290
2-3 dagen per maand	9	193	145	-	-
1 dag per week	9	225	145	-	-
gebruikers	63	11	5	21	24
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	1	0	0	5
missing	8	-	-	-	-

Kibbeling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	966	0	0	0	0
1 dag per maand	44	149	145	145	290
2-3 dagen per maand	12	140	145	290	-
1 dag per week	2	181	181	-	-
gebruikers	58	7	5	12	24
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	0	0	0	5
missing	6	-	-	-	-

Vissticks

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	995	0	0	0	0
1 dag per maand	21	88	100	125	125
2-3 dagen per maand	8	97	113	-	-
2-3 dagen per week	1	100	100	-	-
gebruikers	30	5	3	10	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	0	0	0	0
missing	5	-	-	-	-

Visburger,-schnittel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1020	0	0	0	0
1 dag per maand	4	94	75	-	-
2-3 dagen per maand	1	75	75	-	-
gebruikers	5	4	2	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	0	0	0	0
missing	5	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Kabeljauw, koolvis, wijting, schol, tong

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	984	0	0	0	0
1 dag per maand	28	167	120	250	350
2-3 dagen per maand	8	170	160	-	-
1 dag per week	3	157	120	-	-
gebruikers	39	9	8	17	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	0	0	0	0
missing	7	-	-	-	-

Garnalen/mosselen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	996	0	0	0	0
1 dag per maand	20	125	100	240	250
2-3 dagen per maand	7	147	100	-	-
1 dag per week	1	100	100	-	-
gebruikers	29	6	4	17	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	0	0	0	0
missing	6	-	-	-	-

Andere vissoort bij de broodmaaltijden

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1009	0	0	0	0
1 dag per maand	10	121	110	200	-
2-3 dagen per maand	4	39	36	-	-
1 dag per week	3	27	25	-	-
2-3 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	18	6	4	10	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1027	0	0	0	0
missing	3	-	-	-	-

9. Ei bij de broodmaaltijden

Eieren

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	137	0	0	0	0
1 dag per maand	118	64	50	100	100
2-3 dagen per maand	215	74	50	100	150
1 dag per week	345	70	50	100	100
2-3 dagen per week	187	68	50	100	150
4-5 dagen per week	17	68	50	150	-
6-7 dagen per week	6	50	50	-	-
gebruikers	888	12	7	21	36
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	10	7	18	36
missing	5	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

10. Hoe vaak worden de eieren bij de broodmaaltijd gebakken?

zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
252	524	142	109

Welke soort vet wordt meestal gebruikt voor het bakken van eieren?	aantal
wordt niet gebakken	106
roomboter	37
margarine	575
dieetmargarine	46
bak- en braadvet	211
olie	44
zonder vet gebakken	2
geen antwoord	9

11. Warme maaltijden

Hoe vaak per week gebruikt u gewoonlijk een warme maaltijd?	aantal
0 keer per week	1
1 keer per week	1
2 keer per week	6
3 keer per week	5
4 keer per week	33
5 keer per week	128
6 keer per week	289
7 keer per week	543
geen antwoord	24

12. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende producten bij de warme maaltijd?

Ei in plaats van vlees

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	682	0	0	0	0
1 dag per maand	143	69	50	100	100
2-3 dagen per maand	109	66	50	100	100
1 dag per week	73	69	50	100	100
2-3 dagen per week	8	62	50	-	-
6-7 dagen per week	2	75	75	-	-
gebruikers	335	6	4	14	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1017	2	0	7	8
missing	13	-	-	-	-

Tabel 3.4

Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Kaas in plaats van vlees

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	907	0	0	0	0
1 dag per maand	47	89	90	150	200
2-3 dagen per maand	32	91	100	100	150
1 dag per week	22	83	75	100	125
2-3 dagen per week	10	68	75	100	-
gebruikers	111	8	6	14	27
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1018	1	0	2	7
missing	12	-	-	-	-

Vegetarische schnitzel, tahoe, tempeh

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	912	0	0	0	0
1 dag per maand	36	113	100	150	200
2-3 dagen per maand	24	95	100	150	150
1 dag per week	26	106	100	150	200
2-3 dagen per week	12	112	100	200	-
4-5 dagen per week	4	125	113	-	-
6-7 dagen per week	2	100	100	-	-
gebruikers	104	16	8	36	71
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1016	2	0	2	8
missing	14	-	-	-	-

Vis

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	441	0	0	0	0
1 dag per maand	224	152	120	240	300
2-3 dagen per maand	204	155	120	240	250
1 dag per week	122	161	125	250	250
2-3 dagen per week	17	153	150	240	-
4-5 dagen per week	2	140	140	-	-
gebruikers	568	13	10	29	36
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1010	8	4	20	29
missing	20	-	-	-	-

Vlees, kip (inclusief gehakt)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	17	0	0	0	0
1 dag per maand	3	83	100	-	-
2-3 dagen per maand	16	115	100	250	-
1 dag per week	23	99	100	200	200
2-3 dagen per week	165	128	100	200	250
4-5 dagen per week	469	133	100	200	250
6-7 dagen per week	324	131	120	200	200
gebruikers	985	89	93	139	186
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1017	86	80	139	186
missing	13	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

<i>Gekookte groenten</i>					
<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	14	0	0	0	0
1 dag per maand	1	165	165	-	-
2-3 dagen per maand	10	143	165	165	-
1 dag per week	19	148	165	220	-
2-3 dagen per week	173	162	165	220	275
4-5 dagen per week	500	163	165	220	275
6-7 dagen per week	298	168	165	220	275
gebruikers	1001	109	106	177	204
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1015	107	106	177	204
missing	15	-	-	-	-

<i>Gebakken aardappelen</i>					
<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	185	0	0	0	0
1 dag per maand	181	147	150	200	250
2-3 dagen per maand	241	151	150	200	250
1 dag per week	314	143	150	200	250
2-3 dagen per week	72	149	150	200	250
4-5 dagen per week	16	154	150	200	-
6-7 dagen per week	6	121	125	-	-
gebruikers	830	20	14	36	54
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1015	16	12	36	54
missing	15	-	-	-	-

<i>Patates frites</i>					
<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	212	0	0	0	0
1 dag per maand	165	137	129	215	258
2-3 dagen per maand	208	146	129	258	258
1 dag per week	395	149	129	258	258
2-3 dagen per week	31	153	129	258	258
4-5 dagen per week	3	158	129	-	-
6-7 dagen per week	2	86	86	-	-
gebruikers	804	17	12	31	37
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1016	14	11	31	37
missing	14	-	-	-	-

13. Hoe vaak worden de eieren bij de warme maaltijd gebakken?

<i>zelden/nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>altijd/meestal</i>
664	312	22	21

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Welke soort vet wordt <u>meestal</u> gebruikt voor het bakken van eieren?	aantal
wordt niet gebakken	282
roomboter	34
margarine	460
dieetmargarine	38
bak- en braadvet	162
olie	40
zonder vet gebakken	2
geen antwoord	12

14. Hoe vaak wordt vlees of kip bij de warme maaltijd gebakken of gebraden?

zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
38	98	228	651

Welke soort vet wordt <u>meestal</u> gebruikt voor het bakken/braden van vlees/kip?	aantal
wordt niet gebakken	21
roomboter	32
margarine	396
dieetmargarine	40
bak- en braadvet	448
olie	77
zonder vet gebakken	2
geen antwoord	14

15. Hoe vaak zijn de gekookte groenten toebereid met een klontje boter of een saus?

zelden/nooit	soms	vaak	altijd/meestal
343	419	146	116

Welke soort vet wordt <u>meestal</u> gebruikt voor het toebereiden van gekookte groenten?	aantal
wordt niet gebakken	476
roomboter	60
margarine	398
dieetmargarine	50
bak- en braadvet	33
olie	8
geen antwoord	5

16. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vissoorten bij de warme maaltijd?

Haring/bokking

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	1015	0	0	0	0
1 dag per maand	5	150	75	-	-
2-3 dagen per maand	4	131	150	-	-
1 dag per week	1	135	135	-	-
gebruikers	10	9	9	12	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	0	0	0	0
missing	5	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Paling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1022	0	0	0	0
1 dag per maand	3	115	75	-	-
2-3 dagen per maand	1	140	140	-	-
gebruikers	4	6	5	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	0	0	0	0
missing	4	-	-	-	-

Makreel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1010	0	0	0	0
1 dag per maand	13	210	150	440	-
2-3 dagen per maand	2	150	150	-	-
1 dag per week	1	220	220	-	-
gebruikers	16	9	7	17	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	0	0	0	0
missing	4	-	-	-	-

Zalm

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	936	0	0	0	0
1 dag per maand	70	136	120	200	240
2-3 dagen per maand	18	133	120	200	-
1 dag per week	2	270	270	-	-
2-3 dagen per week	1	150	150	-	-
gebruikers	91	7	4	10	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1027	1	0	0	4
missing	3	-	-	-	-

Tonijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	986	0	0	0	0
1 dag per maand	34	108	100	150	200
2-3 dagen per maand	6	122	120	-	-
gebruikers	40	5	4	8	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	0	0	0	0
missing	4	-	-	-	-

Lekkerbekje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	886	0	0	0	0
1 dag per maand	115	170	145	290	290
2-3 dagen per maand	19	168	145	290	-
1 dag per week	4	127	145	-	-
gebruikers	138	7	5	12	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	1	0	5	5
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Kibbeling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	947	0	0	0	0
1 dag per maand	68	148	145	145	290
2-3 dagen per maand	6	176	145	-	-
1 dag per week	4	141	145	-	-
gebruikers	78	6	5	12	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	0	0	0	5
missing	5	-	-	-	-

Vissticks

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	848	0	0	0	0
1 dag per maand	148	88	100	125	125
2-3 dagen per maand	26	97	100	125	125
1 dag per week	4	81	87	-	-
gebruikers	178	4	3	8	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	1	0	3	4
missing	4	-	-	-	-

Visburger, visschnitzel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	972	0	0	0	0
1 dag per maand	44	90	75	150	150
2-3 dagen per maand	6	88	75	-	-
1 dag per week	3	137	112	-	-
gebruikers	53	4	2	6	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	0	0	0	2
missing	5	-	-	-	-

Kabeljauw, koolvis, wijting, schol, tong

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	762	0	0	0	0
1 dag per maand	154	167	150	240	300
2-3 dagen per maand	79	164	150	250	300
1 dag per week	29	170	200	300	300
2-3 dagen per week	2	160	160	-	-
4-5 dagen per week	1	80	80	-	-
gebruikers	265	11	8	21	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1027	3	0	10	17
missing	3	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentie vragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Garnalen/mosselen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	974	0	0	0	0
1 dag per maand	44	154	150	250	300
2-3 dagen per maand	7	170	160	-	-
1 dag per week	1	250	250	-	-
gebruikers	52	7	6	10	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	0	0	0	1
missing	4	-	-	-	-

Andere vissoort bij de warme maaltijd

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1011	0	0	0	0
1 dag per maand	8	188	200	-	-
2-3 dagen per maand	6	175	175	-	-
1 dag per week	2	200	200	-	-
2-3 dagen per week	1	150	150	-	-
gebruikers	17	15	8	29	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1028	0	0	0	0
missing	2	-	-	-	-

17. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende vleessoorten bij de warme maaltijd?

Lever

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	978	0	0	0	0
1 dag per maand	37	122	100	200	300
2-3 dagen per maand	5	90	100	-	-
1 dag per week	2	200	200	-	-
2-3 dagen per week	1	50	50	-	-
gebruikers	45	6	4	10	18
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	0	0	0	0
missing	7	-	-	-	-

Gehakt (door gerechten)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	74	0	0	0	0
1 dag per maand	114	131	100	200	200
2-3 dagen per maand	308	132	110	200	250
1 dag per week	361	128	100	200	250
2-3 dagen per week	151	128	100	200	200
4-5 dagen per week	15	109	100	150	-
6-7 dagen per week	1	125	125	-	-
gebruikers	950	20	14	36	54
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	18	14	36	54
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.4

Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Hamburger

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	545	0	0	0	0
1 dag per maand	240	101	85	170	170
2-3 dagen per maand	159	95	85	170	170
1 dag per week	65	95	85	153	170
2-3 dagen per week	2	85	85	-	-
gebruikers	466	6	6	12	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1011	3	0	7	12
missing	19	-	-	-	-

Spekblokjes

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	414	0	0	0	0
1 dag per maand	243	98	100	150	200
2-3 dagen per maand	238	90	100	150	200
1 dag per week	108	94	100	150	200
2-3 dagen per week	15	135	100	250	-
4-5 dagen per week	1	150	150	-	-
gebruikers	605	8	5	14	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1019	5	2	12	17
missing	11	-	-	-	-

Rookworst zomer

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	867	0	0	0	0
1 dag per maand	120	152	100	350	350
2-3 dagen per maand	10	120	100	100	-
1 dag per week	1	100	100	-	-
gebruikers	131	3	2	6	6
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	998	0	0	2	2
missing	32	-	-	-	-

Rookworst winter

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	349	0	0	0	0
1 dag per maand	523	148	100	250	350
2-3 dagen per maand	130	168	100	350	350
1 dag per week	11	216	160	350	-
gebruikers	664	4	2	6	10
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1013	2	2	6	7
missing	17	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Kip

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	128	0	0	0	0
1 dag per maand	241	117	80	200	320
2-3 dagen per maand	299	104	63	160	260
1 dag per week	287	94	62	160	208
2-3 dagen per week	58	75	62	125	130
4-5 dagen per week	9	69	63	-	-
6-7 dagen per week	1	63	62	-	-
gebruikers	895	10	9	22	30
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	9	5	22	27
missing	7	-	-	-	-

Kalfsvlees

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	918	0	0	0	0
1 dag per maand	73	128	100	200	200
2-3 dagen per maand	23	123	100	200	200
1 dag per week	10	125	112	150	-
gebruikers	106	7	5	14	18
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	1	0	3	5
missing	6	-	-	-	-

Schape-/lamsvlees

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	950	0	0	0	0
1 dag per maand	56	134	125	200	200
2-3 dagen per maand	11	166	150	200	-
1 dag per week	7	136	125	-	-
2-3 dagen per week	2	125	125	-	-
gebruikers	76	8	5	17	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	1	0	0	3
missing	4	-	-	-	-

Runderrollade, sucadelappen, riblappen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	452	0	0	0	0
1 dag per maand	293	136	150	200	200
2-3 dagen per maand	176	138	125	200	250
1 dag per week	75	130	100	200	200
2-3 dagen per week	26	130	100	200	250
4-5 dagen per week	2	113	113	-	-
gebruikers	572	11	7	21	36
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	6	3	14	21
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Hacheevlees, klapstuk, doorregen runderlappen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	604	0	0	0	0
1 dag per maand	268	134	125	200	200
2-3 dagen per maand	118	141	150	200	250
1 dag per week	28	131	150	200	200
2-3 dagen per week	3	133	100	-	-
4-5 dagen per week	1	200	200	-	-
gebruikers	418	8	5	17	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	3	0	10	14
missing	8	-	-	-	-

Biefstuk, tartaar, entrecote, magere runderlappen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	344	0	0	0	0
1 dag per maand	282	130	100	200	250
2-3 dagen per maand	246	131	125	200	200
1 dag per week	124	131	100	200	250
2-3 dagen per week	26	126	110	200	200
4-5 dagen per week	2	200	200	-	-
6-7 dagen per week	1	150	150	-	-
gebruikers	681	11	8	21	30
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	8	4	17	25
missing	5	-	-	-	-

Saucijzen, doorregen varkenslappen, speklappen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	349	0	0	0	0
1 dag per maand	273	127	100	200	200
2-3 dagen per maand	240	129	100	200	200
1 dag per week	143	125	100	200	200
2-3 dagen per week	18	143	150	200	-
4-5 dagen per week	1	60	60	-	-
gebruikers	675	11	8	21	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	7	4	17	21
missing	6	-	-	-	-

Karbonade, rollade, schouderlappen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	295	0	0	0	0
1 dag per maand	263	124	100	200	200
2-3 dagen per maand	287	138	125	200	200
1 dag per week	165	145	150	200	250
2-3 dagen per week	18	149	150	200	-
gebruikers	733	12	8	21	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1028	9	5	21	29
missing	2	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Magere varkenslappen, hamlappen, schnitzel e.d.

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	207	0	0	0	0
1 dag per maand	218	123	100	200	200
2-3 dagen per maand	325	135	125	200	200
1 dag per week	228	136	125	200	200
2-3 dagen per week	45	123	100	150	200
4-5 dagen per week	3	117	100	-	-
gebruikers	819	14	11	29	36
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	11	8	21	36
missing	4	-	-	-	-

Ander vlees

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	959	0	0	0	0
1 dag per maand	22	130	100	160	210
2-3 dagen per maand	26	127	100	200	250
1 dag per week	17	143	100	200	-
gebruikers	65	11	8	21	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	1	0	0	5
missing	6	-	-	-	-

18. Welke soort lever/gehakt/kip eet u meestal?

Welke soort lever eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	727
varkenslever	177
runder/kalfslever	66
kippenlever	52
geen antwoord	8

Welke soort gehakt eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	36
half om half gehakt	480
varkensgehakt	6
rundergehakt	498
kalfsgehakt	2
geen antwoord	8

Welke soort kip eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	82
met vel	267
zonder vel	672
geen antwoord	9

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

19. Jus

Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk jus bij de warme maaltijd?

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	310	0	0	0	0
1 dag per maand	45	20	17	41	50
2-3 dagen per maand	81	23	17	41	62
1 dag per week	71	21	12	41	51
2-3 dagen per week	202	27	17	62	82
4-5 dagen per week	692	34	26	82	82
6-7 dagen per week	526	38	31	82	82
gebruikers	1614	22	16	53	76
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1927	19	12	53	70
missing	20	-	-	-	-

20. Jus

Wordt er water toegevoegd bij de bereiding van de jus?	aantal
gebruikt geen jus	127
nee, er wordt geen water toegevoegd	36
ja, alleen om af te blussen	333
ja, ongeveer evenveel water als vet	228
ja, meer water dan vet	256
ja, de jus wordt na afkoelen ontvet	35
anders	4
geen antwoord	11

Wat voor soort juslepel gebruikt u meestal?	aantal
gebruikt geen jus	136
juslepel lepetrek	311
diepe juslepel	137
ondiepe juslepel	358
eetlepel	79
geen antwoord	9

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

21. Yoghurt, vla, pudding, pap, ijs

Yoghurt, bioarde (incl. vruchtenyoghurt)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	241	0	0	0	0
1 dag per maand	61	154	150	150	150
2-3 dagen per maand	90	157	150	150	225
1 dag per week	95	147	150	150	150
2-3 dagen per week	228	156	150	150	150
4-5 dagen per week	182	162	150	150	300
6-7 dagen per week	119	161	150	150	300
gebruikers	775	68	54	139	139
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1016	52	54	139	139
missing	14	-	-	-	-

Vla, pudding, pap

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	285	0	0	0	0
1 dag per maand	75	120	150	150	150
2-3 dagen per maand	89	129	150	150	150
1 dag per week	164	123	150	150	150
2-3 dagen per week	232	124	150	150	150
4-5 dagen per week	94	129	150	150	150
6-7 dagen per week	73	128	150	150	300
gebruikers	727	43	27	96	139
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1012	31	12	96	105
missing	18	-	-	-	-

Kwark (incl. vruchtenkwark)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	656	0	0	0	0
1 dag per maand	92	150	150	150	150
2-3 dagen per maand	97	159	150	150	150
1 dag per week	91	149	150	150	150
2-3 dagen per week	49	145	150	150	150
4-5 dagen per week	11	196	150	450	-
6-7 dagen per week	7	150	150	150	-
gebruikers	347	25	12	54	54
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1003	9	0	21	54
missing	27	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Schepijs/voorverpakt ijsje (geen waterijs)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	500	0	0	0	0
1 dag per maand	211	108	100	150	150
2-3 dagen per maand	177	113	100	150	200
1 dag per week	93	109	100	150	150
2-3 dagen per week	18	112	100	150	-
4-5 dagen per week	5	130	150	-	-
6-7 dagen per week	2	70	70	-	-
gebruikers	506	10	6	21	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1006	5	2	14	21
missing	24	-	-	-	-

22. Welke soort yoghurt/biogarde, kwark, vla/pudding/pap eet u meestal?

Welke soort yoghurt/biogarde eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	200
volle yoghurt/biogarde	165
halfvolle yoghurt/biogarde	330
magere yoghurt/biogarde	317
geen antwoord	18

Welke soort kwark eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	566
volle, boerenkwark	32
halfvolle kwark	157
magere kwark	260
geen antwoord	15

Welke soort vla/pudding/pap eet u meestal?	aantal
eet ik nooit	232
volle vla	417
halfvolle vla	298
magere vla	73
geen antwoord	10

23. Melk, chocolademelk, karnemelk

Karnemelk

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	627	0	0	0	0
1 dag per maand	49	233	150	450	450
2-3 dagen per maand	73	248	225	450	450
1 dag per week	33	227	150	450	450
2-3 dagen per week	62	235	225	300	450
4-5 dagen per week	42	272	150	450	675
6-7 dagen per week	113	304	225	450	675
gebruikers	372	127	80	289	418
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	999	47	0	161	279
missing	31	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Chocolademelk

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	653	0	0	0	0
1 dag per maand	98	197	150	300	375
2-3 dagen per maand	105	219	150	450	450
1 dag per week	56	210	150	300	450
2-3 dagen per week	56	230	150	450	450
4-5 dagen per week	22	311	225	600	900
6-7 dagen per week	23	232	225	300	450
gebruikers	360	50	21	139	193
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1013	18	0	54	107
missing	17	-	-	-	-

Melk

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	282	0	0	0	0
1 dag per maand	25	189	150	300	300
2-3 dagen per maand	47	198	150	300	450
1 dag per week	59	193	150	300	450
2-3 dagen per week	102	236	154	450	450
4-5 dagen per week	106	261	225	450	450
6-7 dagen per week	399	341	300	600	750
gebruikers	738	210	145	418	557
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1020	152	96	418	557
missing	10	-	-	-	-

24. Welke soort chocolademelk/melk drinkt u meestal?

Welke soort chocolademelk drinkt u <u>meestal</u> ?	aantal
drinkt nooit	578
volle chocolademelk	126
halfvolle chocolademelk	262
magere chocolademelk	52
melkvervangend product	1
geen antwoord	11

Welke soort melk drinkt u <u>meestal</u> ?	aantal
drinkt nooit	254
volle melk	95
halfvolle melk	624
magere melk	47
geen antwoord	10

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentie vragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

25. Koffie

Hoe vaak drink u gewoonlijk koffie over de hele dag genomen?

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	112	0	0	0	0
1 dag per maand	9	214	225	-	-
2-3 dagen per maand	3	167	125	-	-
1 dag per week	9	303	250	-	-
2-3 dagen per week	20	341	250	500	625
4-5 dagen per week	53	357	250	675	900
6-7 dagen per week	814	687	625	1125	1350
gebruikers	908	588	465	1045	1254
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1020	523	465	1045	1254
missing	10	-	-	-	-

26. Welke soort koffiemelk gebruikt u meestal in de koffie?

Welke soort koffiemelk gebruikt u meestal in de koffie?	aantal
drinkt geen koffie	113
gebruikt geen koffiemelk	452
volle koffiemelk	53
halfvolle koffiemelk	307
magere koffiemelk	4
dieetkoffiemelk	39
Koffiecreamer	58
geen antwoord	4

Gebruikt u gewone melk in de koffie. Zo ja, hoeveel?	aantal
drinkt geen koffie	122
gebruikt geen gewone melk	743
ja, ongeveer 1/4 deel van kop/beker	94
ja, ongeveer helft van kop/beker	21
ja, ongeveer 3/4 deel van kop/beker	22
ja, hele kop/beker (bv.instantkoffie)	3
geen antwoord	25

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

27. Gebak, koek

Kleine koekjes (zoals biscuits, speculaas)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	183	0	0	0	0
1 dag per maand	42	22	20	40	40
2-3 dagen per maand	68	25	20	50	60
1 dag per week	93	24	20	40	50
2-3 dagen per week	200	20	20	30	40
4-5 dagen per week	181	21	20	35	40
6-7 dagen per week	258	23	20	40	50
gebruikers	842	12	9	28	32
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	10	7	23	28
missing	5	-	-	-	-

Grote koeken (zoals gevulde koeken, kokosmakroon, boterkoek, eierkoek)

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	282	0	0	0	0
1 dag per maand	117	53	45	90	90
2-3 dagen per maand	128	50	45	45	90
1 dag per week	236	52	45	90	90
2-3 dagen per week	170	55	45	90	90
4-5 dagen per week	51	53	45	90	90
6-7 dagen per week	42	65	45	90	90
gebruikers	744	14	6	32	42
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	10	4	29	42
missing	4	-	-	-	-

Cake

frequentie	aantal	gemiddeld	mediaan	p90	p95
nooit of minder dan 1 dag per maand	440	0	0	0	0
1 dag per maand	244	38	30	60	60
2-3 dagen per maand	198	39	30	60	60
1 dag per week	105	34	30	60	60
2-3 dagen per week	22	46	45	60	60
4-5 dagen per week	7	43	30	-	-
6-7 dagen per week	3	50	60	-	-
gebruikers	579	4	2	5	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1019	2	1	4	7
missing	11	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Tompouce

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	763	0	0	0	0
1 dag per maand	184	100	100	100	100
2-3 dagen per maand	61	105	100	100	100
1 dag per week	13	108	100	100	-
2-3 dagen per week	2	150	150	-	-
gebruikers	260	6	3	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	1	0	3	8
missing	7	-	-	-	-

Slagroomgebak, crèmegebak, kwarktaart

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	599	0	0	0	0
1 dag per maand	269	103	100	100	100
2-3 dagen per maand	120	106	100	100	100
1 dag per week	32	100	100	100	100
2-3 dagen per week	3	100	100	-	-
4-5 dagen per week	1	100	100	-	-
6-7 dagen per week	1	100	100	-	-
gebruikers	426	6	3	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	3	0	8	8
missing	5	-	-	-	-

Appel- en ander vruchtengebak

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	531	0	0	0	0
1 dag per maand	306	103	100	100	100
2-3 dagen per maand	142	108	100	100	200
1 dag per week	37	108	100	100	200
2-3 dagen per week	4	125	100	-	-
4-5 dagen per week	2	100	100	-	-
gebruikers	491	7	3	14	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	3	0	8	14
missing	8	-	-	-	-

Ander gebak

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	938	0	0	0	0
1 dag per maand	44	116	100	200	200
2-3 dagen per maand	20	120	100	200	200
1 dag per week	15	127	100	200	-
6-7 dagen per week	4	225	250	-	-
gebruikers	83	18	7	25	29
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	1	0	0	3
missing	9	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

28. Slagroom

Hoe vaak gebruikt u slagroom op ijs, desserts, vruchtentaart, koffie?

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	554	0	0	0	0
1 dag per maand	191	14	10	20	30
2-3 dagen per maand	168	14	10	20	30
1 dag per week	87	15	10	30	30
2-3 dagen per week	20	14	10	20	30
4-5 dagen per week	2	10	10	-	-
6-7 dagen per week	5	16	10	-	-
gebruikers	473	1	1	3	4
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1027	1	0	2	3
missing	3	-	-	-	-

29. Snacks

Hamburger of gehaktbal

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	862	0	0	0	0
1 dag per maand	87	90	85	85	170
2-3 dagen per maand	56	90	85	85	170
1 dag per week	16	90	85	85	-
2-3 dagen per week	4	85	85	-	-
4-5 dagen per week	1	85	85	-	-
gebruikers	164	6	4	12	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1026	1	0	3	7
missing	4	-	-	-	-

Broodje shoarma

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	881	0	0	0	0
1 dag per maand	97	120	110	110	220
2-3 dagen per maand	36	128	110	220	220
1 dag per week	7	110	110	-	-
2-3 dagen per week	1	110	110	-	-
gebruikers	141	7	4	11	16
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	1	0	4	7
missing	8	-	-	-	-

Tabel 3.4

Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Vleessnack zoals frikadel, kroket, saucijzenbroodje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	555	0	0	0	0
1 dag per maand	216	87	75	150	150
2-3 dagen per maand	156	93	75	150	150
1 dag per week	86	99	75	150	150
2-3 dagen per week	10	142	150	225	-
4-5 dagen per week	2	75	75	-	-
gebruikers	470	8	6	12	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	4	0	11	12
missing	5	-	-	-	-

Snack zoals bami-, nasibal, loempia

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	810	0	0	0	0
1 dag per maand	114	82	75	75	150
2-3 dagen per maand	66	89	75	150	150
1 dag per week	30	90	75	150	150
2-3 dagen per week	1	75	75	-	-
gebruikers	211	6	2	11	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	1	0	5	6
missing	9	-	-	-	-

Patates frites

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	631	0	0	0	0
1 dag per maand	173	144	150	150	200
2-3 dagen per maand	134	147	150	160	200
1 dag per week	82	151	150	200	200
2-3 dagen per week	5	160	150	-	-
gebruikers	394	11	12	21	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	4	0	12	21
missing	5	-	-	-	-

30. Kaas, worst, vleeswaren als tussendoortje

20+/30+ kaas (Leidse kaas, magere smeerkaas)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	909	0	0	0	0
1 dag per maand	19	29	30	40	-
2-3 dagen per maand	31	38	40	60	60
1 dag per week	28	30	30	50	80
2-3 dagen per week	21	29	20	40	50
4-5 dagen per week	11	29	30	50	-
6-7 dagen per week	5	30	30	-	-
gebruikers	115	7	4	18	28
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	1	0	1	4
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

40+ kaas (Edammer, rookkaas, smeerkaas)

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	905	0	0	0	0
1 dag per maand	34	35	30	50	80
2-3 dagen per maand	40	32	30	50	50
1 dag per week	25	30	30	40	50
2-3 dagen per week	13	41	40	70	-
4-5 dagen per week	1	100	100	-	-
6-7 dagen per week	5	38	40	-	-
gebruikers	118	6	2	14	25
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	1	0	1	3
missing	7	-	-	-	-

48+ kaas, volvette gewone kaas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	596	0	0	0	0
1 dag per maand	86	36	30	50	60
2-3 dagen per maand	119	41	40	60	100
1 dag per week	112	40	40	60	80
2-3 dagen per week	71	33	30	50	60
4-5 dagen per week	21	33	30	60	80
6-7 dagen per week	15	36	30	60	-
gebruikers	424	7	4	14	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1020	3	0	7	14
missing	10	-	-	-	-

Zachte/buitenlandse kaas

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	608	0	0	0	0
1 dag per maand	152	39	30	60	80
2-3 dagen per maand	151	43	40	60	80
1 dag per week	90	44	40	80	100
2-3 dagen per week	20	42	40	50	60
4-5 dagen per week	2	25	25	-	-
gebruikers	415	4	2	8	14
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	2	0	5	7
missing	7	0	0	0	0

Gekookte ham

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	935	0	0	0	0
1 dag per maand	42	24	30	30	30
2-3 dagen per maand	26	31	30	60	60
1 dag per week	14	32	30	60	-
2-3 dagen per week	6	22	22	-	-
4-5 dagen per week	1	60	60	-	-
gebruikers	89	3	1	5	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1024	0	0	0	1
missing	6	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Leverworst, leverpastei, paté

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	766	0	0	0	0
1 dag per maand	116	40	30	60	75
2-3 dagen per maand	90	49	45	75	90
1 dag per week	37	42	45	75	75
2-3 dagen per week	13	39	30	60	-
4-5 dagen per week	3	20	15	-	-
gebruikers	259	4	2	9	11
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1025	1	0	4	5
missing	5	-	-	-	-

Salami, cervelaatworst, snijworst

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	861	0	0	0	0
1 dag per maand	78	45	37	75	120
2-3 dagen per maand	42	46	38	75	75
1 dag per week	29	49	45	90	120
2-3 dagen per week	6	45	30	-	-
4-5 dagen per week	3	60	45	-	-
6-7 dagen per week	3	55	45	-	-
gebruikers	160	5	2	11	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	1	0	2	4
missing	8	-	-	-	-

Boterhamworst, gekookte worst

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	509	0	0	0	0
1 dag per maand	79	21	15	30	45
2-3 dagen per maand	128	22	15	30	45
1 dag per week	121	24	15	45	60
2-3 dagen per week	117	28	30	45	60
4-5 dagen per week	37	27	30	60	60
6-7 dagen per week	16	22	15	30	-
gebruikers	498	6	2	14	19
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1007	3	0	11	14
missing	23	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Andere kaas of vleeswaren

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	963	0	0	0	0
1 dag per maand	12	41	30	75	-
2-3 dagen per maand	14	48	45	75	-
1 dag per week	14	50	45	90	-
2-3 dagen per week	8	36	30	-	-
4-5 dagen per week	5	39	45	-	-
6-7 dagen per week	5	36	30	-	-
gebruikers	58	10	5	28	39
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	1	0	0	1
missing	9	-	-	-	-

31. **Vis als tussendoortje**

Haring/bokking

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	896	0	0	0	0
1 dag per maand	77	101	75	150	225
2-3 dagen per maand	41	106	75	150	225
1 dag per week	7	91	75	-	-
2-3 dagen per week	1	10	10	-	-
gebruikers	126	6	5	12	12
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	1	0	2	5
missing	8	-	-	-	-

Paling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	965	0	0	0	0
1 dag per maand	48	34	30	70	70
2-3 dagen per maand	7	27	30	-	-
1 dag per week	2	20	20	-	-
4-5 dagen per week	1	20	20	-	-
gebruikers	58	2	1	2	3
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	0	0	0	0
missing	7	-	-	-	-

Makreel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	983	0	0	0	0
1 dag per maand	31	74	50	200	250
2-3 dagen per maand	6	55	30	-	-
1 dag per week	1	50	50	-	-
2-3 dagen per week	1	20	20	-	-
gebruikers	38	3	2	8	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	0	0	0	0
missing	8	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedselfrequentievragenlijst-97/98.

Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Zalm

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	927	0	0	0	0
1 dag per maand	65	39	30	60	100
2-3 dagen per maand	25	50	40	100	100
1 dag per week	6	50	50	-	-
gebruikers	96	2	1	7	8
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	0	0	0	1
missing	7	-	-	-	-

Tonijn

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	973	0	0	0	0
1 dag per maand	35	47	40	100	100
2-3 dagen per maand	10	46	40	50	-
1 dag per week	3	120	100	-	-
gebruikers	48	3	2	5	9
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1021	0	0	0	0
missing	9	-	-	-	-

Lekkerbekje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	925	0	0	0	0
1 dag per maand	65	156	145	145	290
2-3 dagen per maand	19	183	145	290	-
1 dag per week	13	156	145	145	-
gebruikers	97	9	5	21	24
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	1	0	0	5
missing	8	-	-	-	-

Kibbeling

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	906	0	0	0	0
1 dag per maand	86	143	145	145	145
2-3 dagen per maand	23	142	145	145	145
1 dag per week	7	149	145	-	-
gebruikers	116	7	5	12	21
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	1	0	5	5
missing	8	-	-	-	-

Tabel 3.4 Geconsumeerde portie (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door personen van 18 jaar en ouder (n=1030) berekend met de ANI-voedsel frequentievragenlijst-97/98.
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 7.

Vissticks

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1003	0	0	0	0
1 dag per maand	14	75	75	125	-
2-3 dagen per maand	2	113	113	-	-
1 dag per week	3	58	50	-	-
gebruikers	19	4	3	11	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	0	0	0	0
missing	8	-	-	-	-

Visburger, visschnitzel

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1019	0	0	0	0
1 dag per maand	2	75	75	-	-
2-3 dagen per maand	1	75	75	-	-
gebruikers	3	4	2	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	0	0	0	0
missing	8	-	-	-	-

Kabeljauw, koolvis, wijting

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1019	0	0	0	0
1 dag per maand	2	135	135	-	-
2-3 dagen per maand	2	180	180	-	-
gebruikers	4	10	7	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	0	0	0	0
missing	7	-	-	-	-

Garnalen/mosselen

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	962	0	0	0	0
1 dag per maand	44	116	100	200	250
2-3 dagen per maand	17	119	100	200	-
gebruikers	61	6	3	8	17
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1023	0	0	0	2
missing	7	-	-	-	-

Andere vissoort als tussendoortje

<i>frequentie</i>	<i>aantal</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>mediaan</i>	<i>p90</i>	<i>p95</i>
nooit of minder dan 1 dag per maand	1014	0	0	0	0
1 dag per maand	5	96	100	-	-
1 dag per week	2	120	120	-	-
2-3 dagen per week	1	120	120	-	-
gebruikers	8	12	5	-	-
totaal: gebruikers en niet-gebruikers	1022	0	0	0	0
missing	8	-	-	-	-

LITERATUUR

Dooren-Flipsen, M.M.H. van, Klaveren, J.D. van

ANI-voedselrequentievragenlijst:

Ontwikkeling vragenlijst naar de inname van vetoplosbare residuen en contaminanten.

RIKILT-rapport 98.004, 1998

Dooren-Flipsen, M.M.H. van, Boeijen, I., Klaveren, J.D. van, Donkersgoed, G. van

Conversietabel primaire agrarische producten. Berekening inname residuen en contaminanten.

Voeding, 57, 5, 6-9, 1996

Gezondheidsraad: Beraadsgroep Voeding

Vorbereidingen derde landelijke voedselconsumptiepeiling 1997

Verslag werkconferentie op 18-19 december 1996 Breukelen

Rijswijk, 1997

Hulshof, K.F.A.M., Heijden, L.J.M. van der, Donders-Engelen, M.

Maten, gewichten en codenummers 1992

TNO-rapport V 92.003, 1992

Klaveren van, J.D.

KAP-verslag 1995 Resultaten residubewaking in Nederland

Wageningen, RIKILT-DLO, 1995

Liem, A.K.D., Theelen, R.M.C., Hoogerbrugge, R.

Dioxinen en PCB's in voeding. Resultaten aanvullend onderzoek.

RIVM-rapport 639102.005, 1996

Liem, A.K.D., Theelen, R.M.C., Slob, W., Wijnen, J.H. van

Dioxinen en planaire PCB's in voeding. Gehalten in voedingsproducten en inname door de Nederlandse bevolking

RIVM-rapport 730501.034, 1991

Traag, W.A., Zuidema, T., Baars, A.J., Horstman, J.

Survey-onderzoek organische contaminanten in dierlijke producten (periode 1996-1997)

RIKILT-rapport 98.021, 1998

LUW

Landbouw Universiteit Wageningen, TNO Voeding

Maten, gewichten en codenummers 1997

Wageningen, 1997

Bijlage 1 Concentraties dioxinen (pg (I)-TEQ en planaire PCB's) in verschillende primaire agrarische producten. Deze data zijn gebruikt in combinatie met de voedselconsumptiegegevens van de ANI-voedselfrequentievragenlijst 97/98.

Primair Agrarisch Product	(I)-TEQ (pg/g vet)	(PCB)-TEQ (pg/g vet)	dimensie	Bemonsterings- jaar	Bron
Rund	1.25	1.27	pg/g vet	1996	Traag et al, 1997
Kip en gevogelte	0.66	0.89	pg/g vet	1996	Traag et al, 1997
Varken	0.25	0.26	pg/g vet	1996	Traag et al, 1997
Rund lever +	5.70	3.95	pg/g vet	1991	Liem et al, 1991
Varken lever +	15.30	2.05	pg/g vet	1991	Liem et al, 1991
Kip lever	3.25	2.80	pg/g vet	1991	Liem et al, 1991
Schaap	0.95	1.38	pg/g vet	1996	Traag et al, 1991
Paard	13.85	25.20	pg/g vet	1991	Liem et al, 1991
Wild	16.9	18.10	pg/g vet	1991	Liem et al, 1996
Melk(vet)	0.38	0.84	pg/g vet	1996	Traag et al, 1997
Noten	0.20	0.35	pg/g vet	1991	Liem et al, 1991
Eieren	2.03	1.16	pg/g vet	1996	Traag et al, 1997
Garnalen	1.34	2.00	pg/g product	1994	Klaveren, 1995
Mosselen	0.81	2.07	pg/g product	1994	Klaveren, 1995
Haring	2.01	3.05	pg/g product	1994	Klaveren, 1995
Kabeljauw	0.13	0.42	pg/g product	1994	Klaveren, 1995
Paling	2.19	5.38	pg/g product	1994	Klaveren, 1995
Tong	0.19	0.72	pg/g product	1994	Klaveren, 1995
Vette zeevis *	6.65	12.8	pg/g vet	1991	Liem et al, 1991
Magere zeevis *	48.65	146.75	pg/g vet	1991	Liem et al, 1991
Zoetwater vis *	2.40	6.05	pg/g vet	1991	Liem et al, 1991
Granen:					
Tarwe(meel)	0.40	1.55	pg/g vet	1991	Liem et al, 1996
Rogge	0.32	0.93			
Andere #	0.40	1.55			
Sojaboonolie	0.025	0.015	pg/g vet		
Raapzaadolie	0.006	0.015			
Palmitolie	0.030	0.030		1991	
Zonnebloemolie	0.006	0.010			
Kokosvet	0.024	0.030			Liem et al, 1991
Palmpitvet	0.010	0.020			
Visolie	1.26	2.67	pg/g vet	1991	Liem et al, 1996
plantaardige oliën en vetten @ +	0.02	0.02	pg/g vet	1991	Liem et al, 1991
plantaardig & dierlijke oliën en vetten @	0.11	0.21	pg/g vet	1991	Liem et al, 1996 Liem et al, 1991
groenten en fruit \$	-	-	-	-	Liem et al, 1996 Liem et al, 1991

- * Koppeling:
 vet zee vis sardientjes, makreel, ansjovis
 mager zee vis tonijn, koolvis, schelvis, poon, sprot, bot, schol, schar, oesters, rog, inktvis
 zoetwater vis zalm, forel, karper, baars, brasem
- # Met het conversiemodel primaire agrarische producten is de hoeveelheid kiem (vetgedeelte van een graan) uit diverse graansoorten gekoppeld aan de gehalten gemeten in het vetdeel van tarwe(meel) en rogge.
- \$ Onderzoek boerenkool is niet representatief voor groenten en fruit.
- + Voor een aantal geconsumeerde producten ontbreekt een residu gehalte:
 cacao vet, olijven toegepast concentratie van plantaardige oliën en vetten
 niervet rund toegepast concentratie van lever van rund
 niervet varken toegepast concentratie van lever varken
- @ De concentratie van plantaardige oliën en vetten is berekend proportioneel naar de diverse soorten plantaardige oliën en vetten (sojaolie, raapzaadolie, palmolie, zonnebloemolie, kokosvet, palmpitvet) zoals afgeleverd aan de voedingsmiddelenindustrie in Nederland.
 De concentratie van plantaardige en diertijke oliën en vetten is berekend proportioneel naar de diverse soorten plantaardige oliën en vetten (sojaolie, raapzaadolie, palmolie, zonnebloemolie, kokosvet, palmpitvet) en diertijke oliën (visolie) zoals afgeleverd aan de voedingsmiddelenindustrie in Nederland (Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën, Jaarverslag 1992). De concentraties visolie zijn gecorrigeerd voor geografische verschillen.
 Voor deze berekening zijn de statistische data van het jaarverslag 1992 van het Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën (Productschap MVO) gebruikt.

Product	Samenstelling olie/vetten in voedingsmiddelen (in 1000 mt)	(i)-TEQ (pg/g vet)	(PCB)-TEQ (pg/ g vet)
PLANTAARDIG			
sojaboon olie	132.8	0.025	0.015
raapzaad olie	59.2	0.006	0.015
palm olie	108.3	0.030	0.030
zonnebloem olie	46.1	0.006	0.010
kokos vet	18.8	0.024	0.030
palm vet	23.0	0.010	0.020
	388.2		
Proportioneel Plantaardige oliën en vetten			
(i)-TEQ	0.02		
(PCB)-TEQ	0.02		
DIERLIJK			
vis olie	30.1	1.26 &	2.67 &
Proportioneel Plantaardige en diertijke oliën en vetten			
(i)-TEQ	0.11		
(PCB)-TEQ	0.21		

& Gemiddelde concentratie dioxinen volgens geografische import van visolie