

Onbeperkte drinkwaterverstrekking aan vleesvarkens gevoerd met brijvoer met bijproducten

Anita Hoofs, VPB-S

Op de meeste vleesvarkensbedrijven die brijvoer met bijproducten voeren, moeten de varkens hun gehele watterantsoen via het brijvoer opnemen. Bij het verstrekken van brijvoer met gangbare bijproducten aan vleesvarkens is de water : voerverhouding doorgaans 2,6:1. Er zijn echter aanwijzingen (met name onderzoeksresultaten vanuit het Verenigd Koninkrijk) dat varkens die in de gelegenheid zijn extra water op te nemen dit ook doen. De kans op hogere en mogelijk iets wisselende zoutgehalten in brijvoert-antsoenen met bijproducten is hier mogelijk de verklaring voor. De hogere wateropname gaat gepaard met een hogere groeisnelheid en een gunstigere voederconversie in het traject van 15 kg tot ruim 30 kg lichaamsgewicht.

Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst, via wet- en regelgeving of via afnemers van vlees, onbeperk-

te drinkwaterverstrekking aan varkens wordt vereist. Op het Varkensproefbedrijf in Sterksel is een onderzoek gestart naar het effect van onbeperkte drinkwaterverstrekking aan vleesvarkens gevoerd met brijvoer met bijproducten op de technische resultaten, gezondheid en wateropname. Twee proefbehandelingen worden in dit onderzoek met elkaar vergeleken.

1. Brijvoerrantsoen met bijproducten, water : voer 2,6:1,0 en geen extra drinkwaterverstrekking.
2. Brijvoerrantsoen met bijproducten, water : voer 2,6:1,0 en onbeperkte drinkwaterverstrekking via een drinkbakje.

De vleesvarkens worden driemaal daags gevoerd via een lange trog. Begin 1999 zullen de resultaten van dit onderzoek beschikbaar zijn. ■

