INVESTIGACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA TÉCNICA RORSCHACH (S.C.) EN 400 CASOS DE NO PACIENTES Y PACIENTES NO **MEDICADOS**

Autores: Helena Ana Lunazzi, María Inés Urrutia, Marta García de la Fuente, Diana Elías, Favia Fernández y Soledad de la Fuente.

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Psicología.

E-mail: hlunazzi@ciudad.com.ar

Resumen

El presente aporte constituye la respuesta al interrogante que nos planteamos al comenzar con la recolección de la muestra normativa, la cual, según instructivo del Dr. John Exner, debía excluir a quienes hicieran o hubieran hecho psicoterapia. En nuestro actual proyecto de Investigación en la Universidad Nacional de La Plata, investigamos agrupaciones de variables pertenecientes Sistema Comprehensivo, en un diseño de investigación con muestras homologadas en relación a la edad, el género y el nivel socio-económico.

OBJETIVO: Comparar los resultados obtenidos en las siete agrupaciones de variables en muestras de no pacientes y de sujetos que consultan o están en psicoterapia.

METODOLOGÍA: Se compararon las agrupaciones de variables de Control, autopercepción, percepción interpersonal, afecto, y de la tríada cognitiva del Sistema Comprehensivo, aplicando el test de las diferencias de proporciones y el test de Student, para determinar diferencias entre los valores observados de las variables analizadas, en las dos muestras investigadas.

MATERIAL:1) Muestra de 200 pacientes de alto nivel de funcionamiento psicológico, sin medicación ni internaciones. 2) Muestra de 200 no-pacientes, demográficamente representativas del Gran La Plata, rango de edad entre 18 a 65 años. Las muestras fueron homologadas según edad, sexo, años educativos y nivel socioeconómico.

RESULTADOS: Se informan las diferencias significativas, así como las similitudes, halladas entre las muestras, en las variables estudiadas.

<u>CONCLUSIONES:</u> Los pacientes pusieron de manifiesto numerosas características propias que difieren de la población no-paciente. Se destacan en particular las diferencias según género.

<u>PALABRAS CLAVES</u>: Pacientes. No-pacientes. Control. Autopercepción. Percepción interpersonal. Afecto. Tríada cognitiva. Sistema Comprehensivo.