



LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT

OPBRENGSTEN VAN IRISSEN

Teeltjaar 1965-1966

Overzicht No. 340


Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

'S-GRAVENHAGE - CONRADKADE 175 - TELEFOON 61.41.61

ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN IRISBOLLEN
IN WESTFRIESLAND EN BREEZAND-JULIANADORP

Teeltjaar 1965-1966

Overzichten
No. 340



1967

Landbouw-Economisch Instituut - Conradkade 175 - 's-Gravenhage - Tel. 61.41.61
Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

-2287764

62/657

INHOUD

Blz.

WOORD VOORAF		5
ALGEMENE TOELICHTING		
	§ 1. De deelnemende bedrijven	7
	§ 2. De samenstelling van het sortiment	7
	§ 3. Verwerking van de gegevens	8
BIJLAGE I	Gemiddelde opbrengsten per R.R2 over de jaren 1961 t/m 1965	10
BIJLAGE II	Wedgwood	12
BIJLAGE III	Prof. Blaauw en Dominator	13
BIJLAGE IV	Ideal, Hildegarde, Angel's Wing	14
BIJLAGE V	Blue Champion, Blue Triumphator, Golden Harvest, Marquette, H.C. van Vliet	15
BIJLAGE VI	Imperator, White Excelsior	16
BIJLAGE VII	White Perfection, White van Vliet	17
BIJLAGE VIII	Aantekeningen per bedrijf	18

WOORD VOORAF


Het Landbouw-Economisch Instituut voert reeds gedurende tal van jaren onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van verschillende bol- en knolgewassen. Hiermede wordt een tweeledig doel gediend; enerzijds verschaffen dergelijke onderzoeken gegevens die in kostprijsberekeningen worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van belang als voorlichtingsmateriaal.

In deze publikatie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen voor het teeltjaar 1965-1966.

Dit verslag is op de sectie Siernteelt van de afdeling Tuinbouw samengesteld. De gegevens zijn verzameld door J. van Nieuwkoop, die tevens de verwerking voor zijn rekening heeft genomen.

De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. _____

HET HOOFD VAN DE
AFDELING TUINBOUW,


R. Rijneveld

's-Gravenhage, mei 1967

(Drs. R. Rijneveld)

ALGEMENE TOELICHTING

§ 1. De deelnemende bedrijven

Aan het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen is deelgenomen door 43 bedrijven. Hiervan waren er 35 gelegen in Westfriesland en 8 in het gebied Breezand-Julianadorp. In totaal zijn 122 waarnemingen van 20 rassen verwerkt. De totale oppervlakte in het onderzoek bedroeg ruim 28 ha.

Daar het doorgaans niet de slechtste bedrijven zijn waar belangstelling voor deze onderzoeken wordt getoond, is enige selectie niet te voorkomen. De geoogste hoeveelheden die in dit verslag worden vermeld, zullen dan ook iets hoger zijn dan men op het gemiddelde bloembollenbedrijf mag verwachten.

§ 2. De samenstelling van het sortiment

Om een indruk te geven van de samenstelling van het in dit onderzoek betrokken sortiment, is in tabel 1 een overzicht opgenomen van het aandeel, in procenten van de totale oppervlakte, dat door de verschillende rassen wordt ingенomen. Van de statistiek van de per 1 februari 1966 met irisbollen beplante landelijke oppervlakte zijn de overeenkomstige cijfers vermeld. 1)

Tabel 1

SORTIMENT IN PROCENTEN VAN DE BETEELDE OPPERVLAKTE

Ras	Percentage v/h totaal		Ras	Percentage v/h totaal	
	deelnemers	landelijk		deelnemers	landelijk
Angel's Wing	3,5	0,8	Imperator	7,2	9,3
Blue Champion	0,7	0,2	Marquette	0,2	0,2
Blue Triumphator	1,2	0,2	Prof. Blaauw	12,1	11,0
Dominator	2,6	4,7	Wedgwood	30,8	48,2
Golden Harvest	6,1	5,0	White Excelsior	8,4	2,8
H.C. van Vliet	8,3	7,6	White Perfection	1,9	1,7
Hildegarde	0,2	0,4	White van Vliet	5,9	2,0
Ideal	7,5	3,6	Overige Hollandse	3,4	2,3
			Totaal	100,0	100,0

1) In de tabel zijn 5 rassen niet opgenomen welke slechts met 1 waarneming in het onderzoek voorkwamen.

§ 3. Verwerking van de gegevens

Behalve gegevens over de geoogste aantallen bollen, eventueel kilogrammen, zijn tevens cijfers verzameld over de gebruikte hoeveelheden plantgoed en het overgehouden, voor het volgende teeltjaar bestemde, plantgoed. Zonder deze aanvullende gegevens is een juiste beoordeling van de oogst niet goed mogelijk.

De berekende opbrengsten per bedrijf zijn opgenomen in de bijlagen II t/m VII. Hierbij zijn de uitgeplante hoeveelheden plantgoed uitgedrukt in manden droge bollen met een inhoud van $\frac{1}{2}$ hl.

De raap van resp. 10, 9, 8, 7, 6 en 5 cm, al naar gelang van het geteelde ras, is gegeven in stuks, het verkochte "muddegoed" is uitgedrukt in kg. Het overgehouden eigen plantgoed is opgenomen in manden met vermelding van de beplante oppervlakte in het volgende teeltjaar. 1)

Op deze wijze wordt aangegeven hoeveel de nieuw beplante oppervlakte is toegenomen of ingekrompen. Bedraagt de nieuwe oppervlakte b.v. 1,05 R.R2, dan betekent dit, dat met het overgehouden plantgoed een oppervlakte is beplant die 5% groter is dan de oorspronkelijke.

De aanwas van de partij is berekend in procenten van het aantal manden plantgoed waarvan is uitgegaan. Een aanwas van 100% betekent dus, dat de partij "over de kop" is gegroeid. Bij een beoordeling van de verschillende percentages moet overigens steeds rekening worden gehouden met het aantal uitgeplante manden per waarneming. Een partij namelijk waarvan 0,20 mand plantgoed per R.R2 wordt uitgeplant zal bij een gelijke raap een aanzienlijk hogere aanwas per R.R2 te zien geven dan een partij waarvan 0,25 mand plantgoed is uitgeplant.

Van die rassen, waarvan volledige cijfers van minstens vijf bedrijven beschikbaar waren, is een gemiddelde berekend. Bij de berekening van deze gemiddelden zijn de raapcijfers gewogen met de betreffende oppervlakten per bedrijf. Het gemiddelde is dus een z.g. gewogen gemiddelde.

Een vijftal rassen, waarvan in het onderzoek slechts één waarneming voorkwam, is niet in dit verslag opgenomen.

Bijlage I geeft voor de belangrijkste rassen de gemiddelde opbrengsten over de laatste vijf jaar.

In bijlage VIII zijn een aantal korte aantekeningen opgenomen over de teeltwijze.

1) Als eenheid van oppervlakte is aangehouden de vierkante Rijnlandse roede, de oppervlaktemaat die in de bloembollenteelt algemeen gebruikelijk is. Daarbij geldt dat 700 R.R2 = 1 ha.

- 9 -

B I J L A G E N

GEMIDDELDE OPBRENGSTEN PER R.R2 OVER DE JAREN 1960 T/M 1966

Ras	Opgeset plantgoed						Verhandelde oogst						Overgehouden plantgoed			Aanwas %
	7 cm en op	6 cm	5 cm	4 cm	<4 cm	taal	to- en op	10 cm	9 cm	8 cm	7 cm	tot. stuks	stuks	stuks	stuks	
<u>Wedwood</u>	1962 0,10	0,07	0,06	0,02	-	0,25	266	307	300	14	887	2	0,31	1,20	264	
	1963 0,11	0,07	0,05	0,02	0,01	0,26	111	176	283	1	571	3	0,23	0,91	128	
	1964 0,08	0,08	0,05	0,04	0,01	0,26	193	288	294	19	794	2	0,28	1,09	180	
	1965 0,09	0,08	0,06	0,02	0,01	0,26	153	251	320	18	742	4	0,24	0,91	173	
	1966 0,11	0,10	0,05	0,01	-	0,27	204	255	352	60	873	2	0,25	0,92	173	
	Gemiddelde	0,10	0,08	0,05	0,02	0,01	0,26	185	255	310	22	772	3	0,26	1,01	184
<u>Prof. Blaauw</u>	1962 0,67	0,08	0,06	0,03	0,01	0,25	283	235	219	4	741	2	0,28	0,91	185	
	1963 0,08	0,06	0,05	0,03	0,02	0,25	185	127	116	68	496	-	0,20	0,85	86	
	1964 0,05	0,07	0,05	0,03	0,02	0,22	189	176	166	-	531	5	0,23	1,08	188	
	1965 0,06	0,07	0,05	0,04	0,01	0,23	174	206	283	15	678	3	0,36	1,53	245	
	1966 0,08	0,06	0,06	0,04	0,02	0,26	272	182	213	18	685	2	0,38	1,52	212	
	Gemiddelde	0,07	0,07	0,06	0,03	0,01	0,24	221	185	199	21	626	2	0,29	1,18	183
<u>Dominator</u>	1962 0,13	0,06	0,04	0,02	-	0,25	254	220	290	-	764	-	0,39	1,53	240	
	1963 0,10	0,07	0,06	0,03	0,01	0,27	69	154	278	-	501	1	0,25	1,04	93	
	1964 0,09	0,06	0,04	0,03	0,01	0,23	211	230	160	-	601	-	0,32	1,16	188	
	1965 0,11	0,06	0,05	0,04	0,01	0,27	120	220	264	-	604	6	0,36	1,35	201	
	1966 0,12	0,06	0,04	0,03	0,01	0,26	236	259	215	-	710	-	0,32	1,24	170	
	Gemiddelde	0,11	0,06	0,05	0,03	0,01	0,26	178	217	241	-	636	1	0,33	1,26	178
<u>Imperator</u>	1962 0,01	0,02	0,11	0,07	0,02	0,23	-	431	564	718	1713	2	0,23	1,01	211	
	1963 0,01	-	0,12	0,07	0,03	0,23	-	115	339	665	1119	1	0,21	0,97	113	
	1964 -	-	0,09	0,08	0,04	0,21	-	358	601	642	1601	1	0,19	0,89	211	
	1965 -	-	0,12	0,07	0,03	0,22	-	99	417	863	1379	1	0,20	0,81	143	
	1966 -	0,01	0,13	0,07	0,03	0,24	-	72	329	728	1129	2	0,25	1,01	119	
	Gemiddelde	0,01	0,01	0,11	0,07	0,03	0,23	215	450	723	1388	1	0,22	0,94	159	

Bijlage I (vervolg)

GEMIDDELDE OPBRENGSTEN PER R.R2 OVER DE JAREN 1960 T/M 1966

Ras	Opgezet plantgoed						Verhandelde oogst						Overgehouden plantgoed			Aanwas %
	7 cm en op	6 cm	5 cm	4 cm	<4 cm	taal mand	7 cm en op	8 cm	9 cm	6 cm	tot. stuks	kg	mand	R.R2		
<u>White Excel-sior</u>	0,05 0,03	0,02 0,02	0,10 0,10	0,06 0,08	0,02 0,02	0,25 0,25	-	362	568	593	1523	1	0,22	0,90	162	
1964	-	0,01	0,11	0,08	0,04	0,24	216	386	515	1117	1	0,16	0,65	87		
1965	-	-	0,13	0,07	0,04	0,24	440	483	626	1549	0	0,25	1,05	179		
1966	-	-	0,11	0,09	0,02	0,22	12	330	482	617	1876	1	0,22	0,95	204	
Gemiddelde	0,01	0,01	0,11	0,08	0,03	0,24	2	366	505	627	1438	1	0,22	1,02	154	
<u>H.C. van Vliet</u>	0,01 0,01	0,13 0,13	0,09 0,10	0,01 0,02	0,24 0,26	-	181	597	811	1589	2	0,22	0,83	160		
1964	-	0,10	0,07	0,04	0,21	-	106	297	338	741	1	0,14	0,66	32		
1965	-	-	0,10	0,08	0,04	0,22	-	156	461	490	1107	1	0,18	0,81	124	
1966	-	-	0,12	0,08	0,04	0,24	-	128	517	981	1626	1	0,29	1,18	201	
Gemiddelde	-	0,00	0,12	0,08	0,03	0,23	-	131	452	682	1262	1	0,31	1,20	141	
<u>White Perfection</u>	0,05 0,04 0,01	0,05 0,03 0,02	0,06 0,08 0,12	0,05 0,07 0,09	0,03 0,03 0,03	0,24 0,25 0,27	-	551	439	493	1483	1	0,24	0,91	201	
1964	-	0,05	0,09	0,05	0,03	0,24	-	227	244	363	834	1	0,14	0,51	48	
1965	-	0,02	0,09	0,05	0,03	0,22	18	437	462	420	1337	0	0,22	0,97	123	
1966	-	0,02	0,09	0,07	0,04	0,22	38	486	384	452	1360	0	0,20	0,93	175	
Gemiddelde	0,02	0,03	0,09	0,07	0,03	0,24	11	405	387	448	1251	0	0,20	0,83	135	

OPBRENGSTEN PER R.R2, TEELTJAAR 1965-1966

Bijlage II

- 12 -

Bedr. No.	Opgezet plantgoed 1965 in manden						verhandelde oogst in stuks						Oogst 1966			
	7 cm en op	6 cm	5 cm	4 cm	<4 cm	tot.	10 cm en op	9 cm	8 cm	7 cm	tot.	kg	plantgoed voor opplant 1966	mand	R.R2	
													Aan- was	%		
<u>Wedgwood</u>																
40	0,09	0,15	0,01	-	-	0,25	253	194	167	614	-	0,31	1,11	149		
133	0,01	0,10	0,08	-	-	0,19	141	369	447	650	1606	-	0,24	1,27	348	
173	0,09	0,07	0,05	0,03	-	0,24	206	251	543	1000	3,0	0,33	1,43	278		
30	0,09	0,08	0,05	0,03	-	0,25	305	364	400	1069	5,4	0,14	0,70	240		
138	0,09	0,06	0,05	0,02	0,01	0,23	282	233	253	768	-	0,35	1,36	240		
180	0,08	0,11	0,06	0,02	-	0,27	269	291	337	897	7,2	0,20	0,71	232		
309	0,11	0,09	0,07	0,01	-	0,28	386	316	184	886	-	0,44	1,42	232		
134	0,12	0,08	0,05	-	-	0,25	154	204	277	176	811	2,7	0,37	1,33	217	
308	0,14	0,08	0,06	0,01	-	0,29	282	250	677	1209	0,5	0,29	1,00	213		
165	0,15	0,08	0,05	0,02	-	0,30	452	301	242	995	2,1	0,30	1,00	210		
34	0,12	0,07	0,05	0,02	-	0,27	200	239	366	805	3,0	0,32	1,25	206		
67	0,07	0,10	0,04	0,01	-	0,22	205	294	363	862	-	0,23	1,00	201		
172	0,01	0,14	0,12	-	-	0,27	334	246	266	846	6,7	0,14	0,52	200		
52	0,13	0,07	0,05	-	-	0,25	182	249	393	824	5,6	0,16	0,67	189		
37	0,12	0,08	0,07	-	-	0,27	161	276	338	217	992	0,30	1,08	1,67		
98	0,12	0,11	0,04	0,01	-	0,28	212	276	388	876	0,23	1,02	1,41			
161	0,09	0,12	0,06	0,01	-	0,28	81	226	424	86	817	2,6	0,25	0,75	140	
x 139	0,12	0,12	0,08	-	-	0,32	80	164	418	662	0,40	1,20	1,21			
144	0,20	0,10	-	-	-	0,30	317	358	256	931	0,13	0,35	1,12			
170	0,12	0,10	0,11	-	-	0,33	172	213	243	628	0,33	1,00	0,98			
38	0,14	0,13	0,03	-	-	0,30	189	320	273	782	0,17	0,53	0,88			
160	0,15	0,08	0,07	-	-	0,30	139	164	257	560	4,7	0,15	0,44	88		
169	0,09	0,08	0,07	0,04	-	0,28	42	127	293	462	0,30	1,08	1,08	84		
55	0,11	0,15	-	-	-	0,26	260	227	256	1005	0,3	-	-	82		
70	0,18	0,06	0,04	-	-	0,28	237	206	211	654	1,2	-	-	40		
314	0,07	0,08	0,05	-	-	0,20	54	91	96	241	0,13	0,76	0,76	24		
Gemiddelde	0,11	0,10	0,05	0,01	-	0,27	204	255	352	60	873	1,9	0,25	0,92	173	

De bedrijven met x) aangeduid liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

OPBRENGSTEN PER R.R2, TEEFTJAAR 1965-1966

Bijlage III

- 13 -

Bedr. No.:	Opgezet plantgoed 1965										Oogst 1966									
	in manden					verhandelde oogst					plantgoed v. opplant 1967									
	7 cm en op cm	6 cm en op cm	5 cm en op cm	4 cm en op cm	< 4 cm en op tot.	10 cm en op tot.	9 cm en op tot.	8 cm en op tot.	7 cm en op tot.	kg in stuks	kg tot.	kg mand	R.R2	Aan- was %						
Prof. Blaauw																				
x312	0,07	0,06	0,10	0,03	-	6,26	384	305	380	1069	0,63	2,53	355							
x73	0,09	0,05	0,06	0,04	0,01	0,25	346	261	245	852	0,49	2,00	292							
145	0,07	0,05	0,05	0,02	0,01	0,20	349	106	130	253	0,52	1,82	280							
161	0,08	0,07	0,05	0,04	0,02	0,26	251	379	236	585	0,40	2,29	277							
57	0,07	0,04	0,05	0,03	0,01	0,20	174	89	132	395	4,4	0,46	1,70	262						
52	0,11	0,07	0,03	0,01	0,01	0,23	291	177	236	704	0,35	1,37	253							
172	0,09	0,06	0,08	0,01	-	0,24	343	159	108	610	0,34	1,43	221							
300	0,10	0,08	0,02	0,01	-	0,21	202	157	193	552	0,36	1,42	201							
39	-	0,04	0,12	0,05	0,04	0,25	282	145	215	642	2,0	0,26	1,16	181						
180	0,21	0,18	0,07	0,13	-	0,59	399	451	424	1274	4,3	0,86	3,07	180						
313	0,12	0,06	0,04	0,03	0,02	0,27	278	230	165	673	1,2	0,29	1,00	165						
70	0,11	0,06	0,05	0,04	0,03	0,29	314	205	252	771	0,3	0,33	1,08	162						
308	0,18	0,05	0,05	0,03	-	0,31	357	172	216	745	0,35	1,63	153							
169	0,08	0,06	0,07	0,06	0,02	0,28	94	103	177	374	0,30	0,89	76							
Gemiddelde	0,08	0,06	0,04	0,02	0,02	0,26	272	182	213	18	685	1,8	0,38	1,52	212					
Dominator	133	0,10	0,08	0,02	0,02	-	0,22	211	336	228	775	-	0,36	1,60	245					
	309	0,13	0,05	0,03	0,02	0,02	0,25	219	282	230	731	0,46	1,38	245						
	98	0,07	0,07	0,05	0,02	0,01	0,22	205	214	267	686	0,26	1,21	182						
	145	0,18	0,04	0,03	0,02	0,01	0,28	422	175	176	773	0,32	1,35	178						
	67	0,17	-	0,12	-	0,29	263	240	307	810	0,27	1,00	160							
	70	0,12	0,08	0,05	0,04	0,02	0,31	196	268	249	713	0,8	0,30	1,00	124					
	161	0,19	0,06	0,04	0,01	-	0,30	45	465	510	0,38	1,20	115							
Gemiddelde	0,12	0,06	0,04	0,03	0,01	0,26	236	259	215	710	0,1	0,32	1,24	170						

De bedrijven met x aangeduid liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

OPBRENGSTEN PER R.R2, TEELTJAAR 1965-1966

Bijlage IV

Bedr. No.:	Opgezet plantgoed 1965										Oogst 1966						Aan- was %
	in marden					verhandelde oogst in stuks					Oogst plant- goed 1966			Oogst 1966 manden R.R2			
	7 cm en op cm	6 cm	5 cm	4 cm	< 4 cm	10 cm	9 cm	8 cm	7 cm	tot.	kg	manden	R.R2				
Ideal	39	0,11	0,05	0,04	0,02	0,03	0,25	255	222	239	716	9,3	0,45	1,77	306		
	180	0,06	0,06	0,06	-	0,05	0,23	200	237	260	697		0,46	1,58	256		
	316	0,15	-	0,05	0,03	0,04	0,27	337	282	298	917		0,40	1,38	229		
	34	0,14	0,06	0,03	0,02	-	0,25	207	183	188	578		0,38	1,90	206		
	37	0,10	0,05	0,05	0,03	-	0,23	84	270	230	584		0,39	1,62	200		
	172	0,11	0,06	0,03	0,03	-	0,23	221	164	200	585	2,2	0,28	1,18	183		
	70	0,10	0,07	0,03	0,02	0,02	0,24	156	233	314	703		0,31	1,21	174		
	304	0,14	0,03	0,02	-	0,06	0,25	262	177	187	626	3,6	0,31	1,21	166		
	38	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,06	0,20	104	168	171	443		0,29	1,27	160	
	55	0,14	0,10	0,03	0,03	-	0,30	190	273	364	827		0,30	1,00	138		
	57	0,11	0,05	0,04	0,02	0,03	0,25	87	141	115	344	1,5	0,30	1,38	110		
Gemiddelde		0,11	0,05	0,04	0,02	0,03	0,25	193	206	210	609	3,7	0,38	1,54	218		
Hildegarde	70	-	0,10	0,10	0,03	0,03	0,26	-	250	443	463	1156		0,29	1,13	183	
	54		0,10	0,11	0,04	0,03	0,28	87	176	236	499		0,28	1,00	87		
Angel's Wing	x139	-	-	0,09	0,06	0,03	0,18	116	375	635	1126		0,25	1,21	178		
	x312	-	-	0,12	0,09	0,03	0,24	275	482	833	1590		0,30	1,18	178		
	39	-	-	0,09	0,08	0,03	0,20	211	443	926	1579	5,5	-	-	153		
	140	-	0,01	0,08	0,04	0,05	0,18	94	302	846	1242		0,17	0,91	133		
	x 29	-	-	0,09	0,16	-	0,25	47	230	606	883	1,8	0,22	0,81	79		
Gemiddelde		-	0,09	0,08	0,03	0,20	-	140	374	752	1266	1,8	0,17	0,79	151		

De bedrijven met x aangeduid liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

Bijlage V

OPBRENGSTEN PER R.R2, TEELTJAAR 1965-1966

Bedr. No. :	Opgezet plantgoed 1965						Oogst 1966						Aan- was %			
	7 cm			< 4 cm			verhandelde oogst			oogst 1966						
	6 en op	5 cm	4 cm	9 en op	8 cm	7 cm	6 cm	5 cm	4 cm	3 tot.	kg	manden	R.R2			
Blue Champion	40	-	0,02	0,17	-	-	0,19	154	248	404	806	0,16	0,58	83		
	166	-	-	0,13	0,08	0,05	0,26	155	171	172	498	0,20	0,83	26		
	38	-	-	0,12	0,08	0,05	0,25	100	175	225	500	1,7	-	32		
Blue Triumphator	39	0,05	-	0,13	-	0,02	0,21	-	397	300	410	1107	0,19	1,00	133	
	134	0,07	0,03	0,05	0,05	0,02	0,22	-	152	215	304	671	0,30	1,33	107	
	37	0,05	0,02	0,05	0,05	0,03	0,20	-	139	271	256	666	6,9	-	82	
Golden Harvest	x139	-	-	0,08	0,08	0,03	0,19	-	118	409	576	1103	0,32	1,44	200	
	161	-	-	0,08	0,06	0,08	0,22	-	108	282	605	995	0,41	1,36	184	
	52	-	-	0,14	0,06	0,03	0,23	-	247	484	575	1306	1,1	0,19	138	
	38	-	-	0,10	0,07	0,03	0,20	-	73	320	433	826	7,0	-	92	
Marquette	98	-	0,04	0,08	0,04	0,02	0,18	-	305	321	240	866	-	0,12	1,24	102
	38	-	-	0,10	0,05	0,05	0,20	-	75	175	165	415	-	0,10	0,50	0
H.C. van Vliet	x312	-	0,13	0,08	0,04	0,25	-	416	731	946	2093	-	0,80	3,30	424	
	54	-	0,02	0,12	0,08	0,02	0,24	-	274	622	1068	1964	-	0,28	1,04	202
	x72	-	-	0,14	0,10	0,05	0,29	-	73	601	1089	1763	3,0	0,31	0,86	166
	x139	-	-	0,09	0,07	0,04	0,20	-	93	327	600	1020	-	0,29	1,30	154
	x29	-	-	0,13	0,08	0,04	0,25	-	45	347	983	1375	1,7	0,28	1,14	138
	x73	-	-	0,09	0,08	0,04	0,21	-	46	371	914	1331	0,15	0,67	0,99	99
	x123	-	-	0,17	0,09	0,04	0,30	-	67	315	706	1088	0,37	1,22	97	97
	x27	-	-	0,15	0,07	0,04	0,26	-	39	356	614	1009	0,27	1,06	84	84
Gemiddelde	-	-	0,12	0,08	0,04	0,24	-	83	387	792	1262	0,7	0,31	1,20	141	

De bedrijven met x aangeduid liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

Bijlage VI

OPBRENGSTEN PER R.R.2, TEELTTJAAR 1965-1966

Bedr. No.:	Oogstplantgoed 1965						Oogst 1966 verhandelde oogst						plantgoed v. opplant manden	Aan- was %
	7 cm	6 cm	5 cm	4 cm	< 4 cm	tot.	9 cm	8 cm	7 cm	6 cm	tot.	kg		
	in manden						in stuks							
<u>Imperator</u>														
316	-	-	0,10	0,06	0,03	0,19	-	63	314	1109	1486	10,8	0,20	1,01
x 73	-	-	0,10	0,10	-	0,20	-	192	536	840	1568	-	0,26	1,20
x 72	-	-	0,21	0,09	0,03	0,33	-	219	1030	1235	2484	-	0,31	1,26
34	-	-	0,06	0,05	0,06	0,17	-	68	179	1095	1342	1,6	0,13	0,67
140	-	-	0,08	0,04	0,06	0,18	-	20	125	467	612	5,2	0,21	1,02
x 123	-	-	0,17	0,09	0,03	0,29	-	71	417	932	1420	2,5	0,38	1,19
x 121	-	0,11	0,10	0,06	-	0,27	-	21	357	605	983	-	0,30	1,24
67	-	-	0,09	0,08	0,01	0,18	-	103	215	394	712	-	-	84
x 27	-	-	0,17	0,09	-	0,26	-	56	183	239	-	-	0,18	0,90
Gemiddelde	-	0,01	0,13	0,07	0,03	0,24	-	72	329	728	1129	2,4	0,25	1,14
<u>White Excelsior</u>														
316	-	-	0,08	0,06	0,04	0,18	-	543	877	1318	2738	-	0,36	1,66
x 73	-	-	0,13	0,10	-	0,23	92	500	633	558	1783	-	0,20	0,92
x 123	-	-	0,14	0,10	0,06	0,30	-	413	576	717	1706	-	0,45	1,35
x 312	-	-	0,13	0,10	0,02	0,25	-	588	505	602	1695	-	0,26	1,17
x 72	-	-	0,15	0,07	0,05	0,27	-	307	850	927	2084	-	0,25	0,84
39	-	-	0,10	0,08	0,02	0,20	-	272	400	643	1315	8,2	-	175
300	-	-	0,12	0,07	0,04	0,23	-	347	606	643	1596	-	0,23	1,14
145	-	-	0,11	0,07	0,04	0,22	-	439	489	82	1010	-	0,29	1,44
166	-	-	0,08	0,05	0,02	0,15	69	249	308	194	820	-	0,14	0,92
x 27	-	-	0,11	0,09	0,05	0,25	-	130	570	745	1445	-	0,20	0,84
154	-	-	0,12	0,09	-	0,21	-	191	334	640	1165	0,3	0,21	0,86
Gemiddelde	-	0,11	0,09	0,02	0,02	0,22	12	330	469	627	1438	0,6	0,22	1,02

De bedrijven met x aangeduid liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

Bijlage VII

OPBRENGSTEN PIER R.R2, TEELTJAAR 1965-1966

Bedr. No.:	Ooggezet plantgoed 1965									Oogst 1966								
	in manden			verhandelde oogst			plantgoed v. opplant			in stukken			plantgoed v. opplant			Aan- was		
	7 cm	6 cm	5 cm	4 cm	< 4 cm	tot.	9 en op cm	8 cm	7 cm	6 cm	tot.	kg	manden	R.R2	%			
White Perfection	54	-	0,03	0,10	0,07	0,06	0,26	-	531	367	470	1368	-	0,26	1,00	149		
	161	-	0,02	0,07	0,08	0,04	0,21	-	317	554	374	1245	-	0,19	1,00	145		
	145	-	0,03	0,10	0,07	0,03	0,23	-	423	396	567	1386	-	0,18	0,73	134		
	140	-	0,02	0,08	0,06	0,04	0,20	-	180	414	624	1218	-	0,16	0,78	126		
	x312	-	0,03	0,09	0,08	0,05	0,25	-	384	337	383	1104	-	0,20	0,76	100		
Gemiddelde		-	0,02	0,09	0,07	0,04	0,22	-	323	407	510	1240	-	0,19	0,84	128		
White van Vliet	x312	-	-	0,11	0,10	0,03	0,24	-	300	752	1184	2236	4,3	0,44	1,10	342		
	123	-	-	0,17	0,07	0,11	0,35	-	167	667	935	1769	-	0,59	1,52	178		
	x 29	-	-	0,10	0,14	-	0,24	-	29	282	959	1270	2,9	0,22	0,94	125		
	38	-	-	0,12	0,06	0,05	0,23	-	22	269	761	1052	-	0,24	0,96	91		
	30	-	-	0,13	0,10	0,03	0,26	-	46	382	636	1064	1,1	0,19	0,87	64		
	166	-	-	0,10	0,07	0,06	0,23	-	179	309	247	735	-	0,16	1,00	51		
Gemiddelde		-	0,12	0,10	0,03	0,25	-	158	521	964	1643	2,6	0,34	1,05	203			

De bedrijven met x aangeduid liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bedr. No.	Wijze van planten	Wijze van rooien	Ontsmetting plantgoed en grond	Dekmateriaal per R.R2	Bemesting		Ziekten- en onkruidbe- strijding	Bere- ge- ning	Schuurde- handeling plantgoed	Opmer- kin- gen
					organisch	najaar				
x 27	mach.d.m.v.	mach.d.m.v.	grote maten org. kwik, kleine ma- ten gekookt	25 kg stro	-	-	1½ kg pat.kali 1 kg k.a.s. 2 ons zw.z.amm.	1x IPC v.h.dekken 1x IPC voorjaar	1x be- regend	kleine maten ged.ver- gestookt stootk
x 28	mach.d.m.v.	mach.d.m.v.	gekookt in Excelsior	18 kg stro	-	-	1¾ kg 5-10-25 0,3 kg chilisalp. 1 kg k.a.s.	4x zink-mangaan 2x Simazin	1x be- regend	kleine maten gedeelte- gestookt, lijk van grote maten de won- tel gegaan
30	ged.½ mach.	geheel met ged.machin. de hand	kleine maten ge- kookt grote maten org. kwik	15 kg stro	1½ kg 5-10-25 ½ kg k.a.s. ½ kg kalksalp.	10x zink-mangaan 1x C-IPC 1x Simazin	8x Imaned in 2x	2x be- regend	kleine maten	
34	ged.ruggen- uitplo- teelt, rest.gen ½-machin.	All Round	kleine maten ge- kookt, restant ontsm.org.kwik	15 kg stro	1¼ kg 5-10-25 ½ kg 5-10-25 1½ kg super 1 kg k.a.s.	4x zink-mangaan 1x Simazin	8x Imaned in 2x	2x be- regend	kleine maten Wedgwood gestookt, vuur gr. maten koei	
37	mach.d.m.v.	uitploegen 6-rijer	kleine maten ge- kookt, grote ma- ten Aretan	15 kg stro	1 kg zw.z.kali ½ kg k.a.s. 1½ kg super 1 kg k.a.s.	4x zink-mangaan 1x Simazin	1x be- regend	kleine maten voortij- gest., grote dig maten koei verva]	kleine maten	
38	ruggenteelt uitploegen		kleine maten ge- kookt, rest ont- smet m.Panosan	18 kg stro	2 kg 5-10-25 1¼ kg k.a.s.	5x zink-mangaan 1x Gramoxone gen. met Ch-IPC	2x be- regend	kleine maten	kleine maten	
39	ged. 6-rijer uit- " ruggen- teelt		k1. maten ge- kookt, rest ont- smet m. Panosan	15 kg-20 kg stro	1½ kg 16-18-28 ¼ kg kalk- salp.	7x zink-mangaan 1x Simazin	2x be- regend	kleine maten gest., grote maten koei	kleine maten	
52	ruggen- teelt	uitploegen	k1. maten ge- kookt, rest ont- smit m. Aretan	20 kg stro	1½ kg 5-10-25 1 kg k.a.s. in 2x	3x zink-mangaan 1x Simazin	1x be- regend	kleine maten gest., grote maten koei	kleine maten	

De met x aangeduidde bedrijven liggen op zandgrond; de overige liggen op kleigrond.

Bijlage VIII (le vervolg)

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bedr. No.	Wijze van planten	Wijze van rooien	Untsmetting plantgoed en grond	Dekmateriaal per R.R2	Bemesting		Ziekten-en onkruidbe- strijding	Bere- ge- ning	Schuurber- handeling plantgoed	Opmer- kin- gen
					organisch	kunstmest na jaar voorjaar				
54	machin. d.m.v. 4-rijer	uit- ploegen	gekookt en ont- smet met Abulba	10 à 15 kg stro	2 kg	6-18-28	½ kg k.a.s.	2x llaneb 1x Pyramin 1x Ch-IPC	1x bere- gend	kleine maten gestookt, gro- te maten koel
55	machin. d.m.v. 6-rijer	uit- ploegen	gekookt en ont- smet met Brassicol	15 kg stro	2 kg	6-18-28	1 kg k.a.s.	1x Ch-IPC 1x Simazin	1x bere- gend	kleine maten gestookt, gro- te maten koel
57	mach. op rug - uit- gen	uit- ploegen	gekookt en ont- smet met Aabul- ba	17 kg stro	½ kg	5-10-25	0,7 kg k.a.s.	7x zink-mangaan 1x Ch-IPC 1x Simazin	2x bere- gend	kleine maten gestookt, gro- te maten koel
67	ruggenteelt uit- ploegen		gekookt - Arctan 20 kg stro	20 kg	5-10-25	1 kg k.a.s. ½ kg k.a.s.	5x Nameb 2x TiTD 1x Simazin	2x bere- gend	kleine maten gestookt, gro- te maten koel	
70	machin. d.m.v. 4-r.	uit- ploegen	gekookt en ont- smet met Arctan	15-20 kg stro	1 kg	5-10-25	1 kg 5-10-25 1 kg zw.z. 1 kg k.a.s.	7x zink-mangaan 1x IPC-Simazin 1x Pyramin	1x bere- gend	kleine maten gestookt, gro- te maten koel
x72	met de hand mach.d.m.v. in mach.ge- trokken veuren	gekookt en ont- smet met Pano- rider	20 kg stro	groenbe- nesting	1¼ kg	5-10-25	0,7 kg k.a.s. 0,3 kg zw.z. amm.	7x zink-mangaan 2x Cupro-zink 1x Ch-IPC, 1x Ten- dran	1x bere- gend	kleine maten gestookt, gro- te maten koel
x73	in veuren gestrooid	Hermes 2- Excelsior	gekookt en ont- smet met org. kwik Brassicol	groenbe- nesting	0,8 kg	6-18-28	0,8 kg 6-18-28 0,6 kg k.a.s.	7x mengcarbamaat 1x Ch-IPC	drogen	kleine maten gestookt, gro- te maten vloer
98	ruggenteelt uitgeploegd	gekookt Brassicol over bollen	17-20 kg stro	1 kg k.a.m.	2 kg	6-18-28	1 kg k.a.s. 1 kg k.a.s.	3x Nameb, 4x zink- mangaan, 1x C-IPC in 4x	1x Simazin	kleine maten gestookt, gro- te maten koel
x121	mach.d.m.v. 4-rijer	geheel met de hand	gekookt en ont- smet met Pano- san	1 kr.w.	1 kg	6-18-28	0,4 kg k.a.s.	1x Ch-IPC		
x123	mach.d.m.v. 4-rijer	mach.d.m.v.	gekookt en ont- smet met org. kwik	stro	stalmest	1,6 kg	5-10-25	0,8 kg k.a.s. 1x IPC en Tenoran	8x zink-mangaan normaal	

De bedrijven met x aangeduid liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

Bijlage VIII (2e vervolg)

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bedr. No.	wijze van planten	wijze van rooien	Untsmetting plantgoed en grond	Dekmateriaal per R.R2	Bemesting		Ziekten-en onkruidbe- strijd	Bere- ge- ning	Schuurbe- handeling plantgoed	Opmer- kin- gen
					organisch	najaar				
133	mach.d.m.v. 3-rijer	uitploegen	gekookt	oud en nieuw stro	2½ kg kalizout	2 kg	5-10-25	0,75 kg k.a.s.	6x zink-mangaan 1x Simazin	kleine maten gestookt, grote maten koe!
134	mach.d.m.v. 1-rijer	uitploegen Åretan-bad	gekookt in Åretan-bad, ont- smet m. Abulba	10 kg stro	2 kg	5-10-25	0,75 kg k.a.s.	6x zink-mangaan 1x Simazin	kleine maten gestookt, grote maten koe!	
138	handgeplant	uitploegen	gekookt in Åretan-bad	15 kg stro	2 kg	12-10-18	½ kg kalksalp.	5x zink-mangaan 1x Simazin	kleine maten gestookt, grote maten koe!	
x139	mach.d.m.v. 2-rijer	mach.d.m.v. Åretan-bad	gekookt in Åretan-bad	stro	groenbe- nesting	2 kg	6-18-28	½ kg k.a.s.	6x meng-carb. 2x Ch-IPC	geen warmte
140	ruggenteelt	uitgeploegd	gekookt	+ 15 kg stro	1½ kg	12-10-18	½ kg kalksalp.	2x zink-mangaan 1x Ch-IPC + Pyramin	kleine maten gestookt, grote maten koe!	
144	mach.d.m.v. 4-rijer	uitploegen	gekookt in Åretan-bad	15 kg stro	1½ kg	6-18-28	1 kg k.a.s.	6x zink-mangaan 1x Ch-IPC + Simazin	kleine maten gestookt, grote maten koe!	
145	ruggenteelt	met de hand	gekookt in Åretan-bad	20 kg stro	1½ kg	6-18-28	1 kg k.a.s.	6x zink-mangaan 1x Simazin	2x bere- geng 2x bere- geng	
154	½ machinaal	uitploegen	gekookt in Åretan-bad	10 kg stro + molm	2 kg	5-10-25	1 kg k.a.s.	6x zink-mangaan 1x Ch-IPC 1x Alisep	kleine maten gestookt, grote maten koe!	
160	ruggenteelt	uitploegen	gekookt	20 kg stro	1½ kg pat.kali	1½ kg k.a.s. in 2x	4x lianeb 1x Simazin	1x bere- geng	kleine maten gestookt, grote maten koe!	
161	mach.d.m.v. 4-rijer	uitploegen	gekookt	17 kg stro	1 kg	5-10-25	½ kg k.a.s.	5x zn.mangaan 1x C-IPC-Tenoran	kleine maten gestookt, grote maten koe!	

De bedrijven met x aangeduid liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

Bijlage VIII (3e vervolg)

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bedr. No.	Wijze van planten	Wijze van rooien	Ontsmetting per plantgoed en grond	Dekmateriaal per R.R2	Bemesting		Ziekten-en onkruidbe- strijding	Bere- ge- ning	Schuurbe- handeling plantgoed	Opper- kin- gen
					organisch	kunstmest				
						najaar	voorjaar			
165	½-machinaal	uitploegen	gekookt en ont- smeet met Abulba	15 kg stro	groenbemes- ting	1 kg 12-10-18	½ kg k.a.s.	4x lianeb in 2x	1x I.P.C 1x Alisept	kleine maten gestookt, grote maten koe]
166	½-machinaal	uitploegen	gekookt	15 kg stro		1 kg 12-10-18	1 kg k.a.s.	4x ijzer-zink- mangaan	1x Ch-I.P.C	kleine maten gestookt, grote maten koe]
167	mach. d.m.v. 4-rijer	uitploegen	gekookt in Aretan-bad	15 kg stro		1 kg 6-18-28		1x Simazin 3x Zink-mangaan	1x Simazin	kleine maten gestookt, grote maten koe]
170	½-machinaal	uitploegen	gekookt in Aretan-bad	15 kg stro		1½ kg pat.kali	1 kg k.a.s.	7x zink-mangaan 1x I.P.C	1x Simazin	geen warmte
172	machinaal d.m.v. 2-rijer	uitploegen	gekookt ontsmeet met Abulba	stro		2 kg 5-10-25	½ kg k.a.s.	8x zink-mangaan 1x I.P.C	2x bere- gend	kleine maten gestookt, grote maten koe]
173	mach.d.m.v. 1-rijer zelf- rijdend	uitploegen	gekookt in Aretan-bad	15 kg stro + molm		1½ kg 6-18-28	½ kg fosf.am. k.a.s.	4x ijzer-zink- mangaan	1x Simazin 1x I.P.C	kleine maten gestookt, grote maten koe]
180	½-machinaal	uitploegen	gekookt in Aretan-bad	17 kg stro		1 kg kali- zout 40%	1 kg k.a.s.	7x zink 2 kg Suger	1x bere- gend	kleine maten gestookt, grote maten koe]
300	met de hand	uitploegen	gekookt in (kl.maten) Brassicol	15 kg stro		1½ kg 6-18-28	½ kg k.a.s.	8x zink 1x Ch-I.P.C	1x Simazin	kleine maten gestookt, grote maten koe]
304	ruggenteelt	uitploegen	gekookt (kl.mater.)	20 kg stro		2 kg 5-10-25	½ kg k.a.s.	6x zink-mangaan 1x I.P.C	1x bere- gend	kleine maten gestookt, grote maten koe]

Bijlage VIII (4e vervolg)

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bedr. Nr.	Wijze van planten	Wijze van rooien	Ontsmetting plantgoed en grond	Dekmateriaal per R.R2	Bemesting		Ziekten- en onkruidbe- strijding	Bere- ge- ning	Schuurbe- handeling plantgoed	Opmer- kin- gen
					organisch	najaar				
308	½-machinaal	uitploegen	gekookt kl.maten Brassico]	15 kg stro	1 kg	5-10-25	½ kg k.a.s.	1x Maneb 1x Ch-IPC 1x Simazin	2x bere- gend 2x bere- gend	kleine maten gestoakt, grote maten koe]
309	ged.m.d.hand ged.ruggent.	uitploegen	gekookt kl. maten Brassico]	15 kg stro	1½ kg	5-10-25	¾ kg k.a.s.	4x Maneb 1x Simazin	2x bere- gend 2x bere- gend	kleine maten gestoakt, grote maten koe]
x312	mach.d.m.v. 4-rijer	mach. door m.v. 2-rijer ten rest org.kwik	gekookt kl.maten Brassico]	20 kg stro	1 k.wagen stalmest	1 kg 6-18-28 1 kg 5-10-25	½ kg k.a.s. ½ kg zw.z.amm.	12x zink-mang. 1x Ch-IPC	1x bere- geng 1x Ch-IPC	kleine maten gestoakt, grote maten koe]
313	½-machinaal	ged.m.d. hand, ged. uitploegen	gekookt hand, ged. uitploegen	15 kg stro	1½ kg	5-10-25	1 kg k.a.s. in 2x	2xijzer+5x Maneb 1x Ch-IPC	2x bere- geng 1x Ch-IPC	kleine maten warm, grote maten koe]
314	ruggenteelt	uitploegen	gekookt in Aretan-bad	20 kg stro	1 kg	5-10-25	1 kg k.a.s. in 2x	1x Ch-IPC	1x bere- geng	kleine maten warm, grote maten koe]
316	½-machinaal	uitploegen	gekookt en ont- smeet met Abulba	15 kg stro	1½ kg	6-18-28	1 kg k.a.s.	15x zink-mang. 1x Ch-IPC 1x Simazin	2x bere- geng 2x bere- geng	kleine maten gestoakt, grote maten koe]

De met x aangeduide bedrijven liggen op zandgrond; de overige liggen op kleigrond.
246