

## REGISTRES ORNITOLÒGICS

Compilació: Manuel SUÁREZ <sup>1</sup>, Juan Miguel GONZÁLEZ <sup>1</sup>,  
Maties REBASSA <sup>2</sup>, Carles LÓPEZ-JURADO <sup>1</sup>,  
Antoni PONS <sup>3</sup>, Oliver MARTÍNEZ <sup>4</sup>

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 2003, encara que també s'inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren a l'arxiu del GOB i de la Societat Ornitològica de Menorca. També s'han consultat els arxius del Parc Nacional Maritimoterrrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de l'Albufera des Grau (Menorca) i de la Reserva Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera). Tenint en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix l'ordre sistemàtic de K.H. Voous «*List of recent Holarctic Birds Species, 1977*». D'aquesta llista presentam 330 espècies de les quals disposam de registres des de 1950. Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses de la SEO o del GOB figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol «Homologació de rareses ornitològiques a Balears, Informe de 2003».

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

**Nom científic.** Nom popular de cada illa

Estatus. Criteri de selecció:

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

— Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, s'ha hagut de donar un nom provisional.

— L'estatus a les Balears, figura a l'annex II. S'empren els següents conceptes:

**Sedentari:** població present tot l'any (nidificant).

**Estival:** població present sols en època de reproducció.

**Hivernant:** població present sols a l'hivern.

**Migrant:** població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

**Accidental:** espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada.

**Divagant:** espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual.

**Falta informació o ?:** estatus dubtós.

— Les informacions sobre cada aucell s'agrupen per illes, a cada illa, els

<sup>1</sup> GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears).

ornitologia@gobmallorca.com

<sup>2</sup> C. General Luque 34, 3B. 07300 Inca (Balears). matiesrb@yahoo.es

<sup>3</sup> SOM Societat Ornitològica de Menorca. Apartat de correus 42. 07700 Maó (Balears)

<sup>4</sup> GEN GOB Eivissa. Apartat de correus 1.189, 07800 Eivissa (Balears). gen-gob@teletelne.es

diferents registres s'han ordenat cronològicament.

— El criteri de selecció dels registres apareix a cada espècie a continuació de l'estatus, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar al lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada auccell.

— Es publiquen les dades segures sobre reproducció, primers i darrers registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'auccell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats regis-

tres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

— Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent manera: AUTOR/S a SUÁREZ, M. *et al.* 2004. «Registres Ornitològics». *Anuari Ornitològic de les Balears 2003*. Vol. 18. GOB. Palma.

— En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió és originària.

— Els dibuixos que il·lustren aquest capítol són de Xavier Canyelles, un mallorquí apassionat per retratar la natura.

## LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2003

***Gavia stellata***. Cabussó petit, calàbria petita (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Gavia arctica***. Cabussó, calàbria agulla (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Gavia immer***. Cabussó gros, calàbria grossa (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Tachybaptus ruficollis***. Setmesó, soterí petit (ME)

Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Falta informació. *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: s'Albufera. Present tot l'any. Primers polls el 28-IV fins al 12-IX, joves a partir del 6-V. Estima de 300 ex. al recompte del mes de gener (STA, VIC, RID, PNAM).

Golf II i III de Santa Ponça (Calvià). 21 ex. el 3-I (MUN).

Maristany (Alcúdia). Present tot l'any. 24 ex. entre gener i març (STA).

Albufereta (Pollença). Prenupcial, 2 ex. als mesos de febrer i març (GEB, RNSA).

Son Navata (Felanitx). 4 ex. el 5-IV, i 5 ex. el 17-V (RES). 37 ex. el 9-XI (ROG).

Bassa de Son Ferriol (Palma). 17 ex. el 25-VIII (VEN).

Santa Ponça (Calvià). 7 ex. el 5-XII a la bassa de ses Barraques (ALO).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Enguany n'han criat 4 parelles. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	69	50	10	6	7	35	139	188	200	181	88	110

Addaia (Maó). S'observa des del 28-V fins al 25-VI amb un màxim de 4 ex. aquest dia. A la tardor s'observa des del 18-XI fins al 30-XII amb un màxim de 3 ex. el 23-XII (GRI, PNAC).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PON).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	4	9	3	4	6	7	0	0	2	6	7

*Eivissa:* bassa de sa Rota (Sta. Eulària), el 20-IV, 2 ex. i el 22-XII observats 4 ex. (MAR).

Camp de golf de Roca Llisa (Sta. Eulària), el 20 i el 29-VI dues observacions amb un màxim de 3 ex. el 29-VI. El 30-IX observats 2 ex. (MAR).

### ***Podiceps cristatus.*** Soterí gros

Hivernant rar (MA-ME). Accidental (MA a 2002, i EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any en nombre escàs. Segon any consecutiu que se comprova la cria, enguany hi ha un mínim de 4 colles, se troba un niu el 22-IV, se veuen polls a partir del 24-V i joves a partir del 19-VI. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	2	2	4	4	3	4	8	6	5	4	2

Badia de Pollença. 1 ex. el 2-I (TOM), i el 13-I (GAN). 3 ex. el 18-I (STA).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals, 1 ex. a gener (GEB, RNSA). 3 ex. el 17-IX (RES).

Estany des Ponts (Alcúdia). 2 ex. el 18 i 25-I (STA; RES).

Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 15-III, i 2 ex. el 13-VI (RES).  
Bassa de Son Ferriol (Palma). 2 ex. el 3-VIII (VEN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG; RAS).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	5	7	3	0	0	0	0	0	2	2	6

*Formentera:* port de la Savina. 1 ex. el 21 i 22-III (GRC; COS).

***Podiceps grisegena.*** Soterí gris

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Podiceps auritus.*** Soterí de coll blanc, soterí orellut (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Podiceps nigricollis.*** Soterí, soterí collnegre (ME), cabussonero (FO)

Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Present fins al 17-IV amb un màxim de 5 ex. el 19-I. Pas postnupcial, present a partir del 5-VIII, amb un màxim de 5 ex. el 18-X (STA, VIC, RID, PNAM; HER).

Golf II i III de Santa Ponça (Calvià). 2 ex. el 3-I (MUN).

Salobrar de Campos. 1 ex. el 7-I (GAN).

Golf I de Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 9-I (GAN).

Bassa de Son Ferriol (Palma). Prenupcial, 1 ex. albí el 27-IV, 1 ex. el 25-VI. Postnupcial, 1 ex. el 25-VIII (VEN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	28	61	41	0	0	0	0	2	3	14	7	26

Lluriac i Tirant ( es Mercadal). 1 ex. del 3-I a l'1-III i del 18 al 31-XII (PON, COL).

Addaia (Maó). Observat des del 2-X fins al 30-XII amb un màxim de 4 ex. el 18-XI (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Dates extremes amb asterisc. Màxims mensuals (MAR, PAL, CAR, GAA, ESP, SOR, PRA). El 25-IX s'observa als estanys des Codolar 1 ex. albí (MAR, CAR). El 23-XI al mateix indret s'observen 2 ex. albins que hivernen al Parc (PAL, CAR, MAR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>30-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>30-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	13	34	8	2	0	0	0	6	23	29	50	62

Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 3 ex. el 22-XII (MAR).  
*Formentera:* estany Pudent. Un màxim de 900 ex. el 30-I (GRC, ARB).

***Calonectris diomedea***. Virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO)  
Estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs.

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* vist en alta mar i seguint un vaixell arrossegador realitzant el descart: 26 ex. el 26-II (LOU).

Colònia de San Pere (Artà). Quasi 1.000 ex. Movent-se cap a l'E el 5-III entre les 12:40 i 12:55 (GAN).

Capdepera. 40 ex. el 29-IV alimentant-se de *Verella vellella* petites meduses amb un flotador i una vela, entre cala Rajada i el cap des Freu (SUN, POO, MAL).

*Cabrera:* Esponja, una bassa de 210 ex. el 5-III (LAR, JUA, PNAC).

*Malgrat:* vist a partir del 24-II fins al 9-VII, i un màxim de 157 ex. el 16-III (GAN).

*Eivissa:* illots de ses Bledes (Sant Josep), 500 ex. pescant el 9-V (MAR), i el 17-IX observats 200 ex. (CAR, CAV).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), 233 ex. volant cap a les illes Bledes el 8-V (MAR).

*Formentera:* al freu, 180 ex. el 18-III seguint un vaixell arrossegador realitzant el descart (LOU).

***Puffinus gravis***. Baldritja capnegra

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Puffinus mauretanicus***. Baldritja, baldritja petita (ME), virot (EI-FO)

Estival abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI).

*Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* badia de Palma, 40 ex. el 29-I seguint un vaixell arrossegador realitzant el descart. I més al sud de la badia, un esbart de 120 ex. el 12-II (FEE). 30 ex. el 28-V en el descart (LOU).

Cap de ses Salines (Santanyi). 74 ex. el 2-III (GAN).

*Cabrera:* al freu. 1 ex. el 12-IX, i 3 ex. el 19-IX (MCM, ROD).

*Malgrat:* vist fins al 14-VI amb 100 ex. Primera arribada el 18-XII amb 100 ex. (GAN).

*Sa Dragonera:* 348 ex. el 25-IX en tres basses al N (MCM, ROD).

*Menorca:* la Mola de Fornells (es Mercadal). 200 ex. el 10-IV, juntament amb un grup de baldritjes grosses (LOU).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), 904 ex. dirigint-se cap a l'illot de ses Bledes el 8-V (MAR). Entre aquesta illa i ses Bledes, observats 1.500 ex. (MAR).

*S'Espardell:* (Sant Francesc). 1 ex. el 24-IX i el 18-XII (ARB, MAR, CAR, GRC).

**Puffinus yelkouan.** Baldritja mediterrània

Hivernant i migrant rar.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* cap de Formentor (Pollença). 1 ex. el 25-I (RES).

En alta mar al SW, 1 ex. el 28-V seguint un vaixell arrossegador realitzant el descart (LOU).

**Hydrobates pelagicus.** Noneta (MA), marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO). Sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA), i ME?. Estival escàs (ME-FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* en alta mar al S, un màxim de 10 ex. el 23-V seguint un vaixell arrossegador realitzant el descart (LOU).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), 1 ex. capturat per a anellament el 10-V (CUM, MAR).

**Oceanodroma monorhis.** Petrell de Swinhoe

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Morus bassanus.** Soteler, mascarell (ME), boix (EI)

Hivernant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs.

*Selecció:* fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* primer registre postnupcial, 2 ex. el 1-XI a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) (ART, MUÑ).

Port de Palma, observat un immadur amb una llinya blanca de 20 m penjada del bec el 22-XI (LOP).

*Cabrera:* darrera observació prenupcial, 1 adult el 9-III (LAR, SAL, PNAC). Primer registre postnupcial, 1 ex. el 5-XI (RIP, PNAC).

*Sa Dragonera:* 2 adults i 2 immadurs el 16-XI (BON, GON).

*Eivissa:* illots de ses Bledes (Sant Josep), 1 ex. el 8-V (MAY).

Illa Negra (Eivissa), 1 adult el 3-XII (MAR).

*Formentera:* Can Marroig, 8 ex. el 30-I (MUN). Als illots des freus 1 adult el 24-X (MAR, GRC, ARB). El 22-XI, 2 adults a la platja des Codolar (MAR), i als freus 6 ex. el 18-XII (GRC, ARB, MAR).

**Phalacrocorax carbo.** Corpetassa, corb marí gros (ME-FO-EI)

Migrant moderat (ME), i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, darrera observació el 30-IV amb 2 ex. Registres aïllats el 25-VI i a juliol. Postnupcial, primera observació el 5-VIII amb 2 ex. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN). Aus amb marques de colors: un ex. procedent d'Holanda (N6) es observat hivernant des de 1993, i un altre d'Alemanya (8CI) es veu des de 1997 (STA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	139	93	48	17	0	(1)	(1)	3	3	14	67	71

Albufereta (Pollença). Un màxim de 28 ex. a març (GEB, RNSA).

Darrers ex. prenupcials el 15-IV amb 4 ex. (GAN).

Maristany (Alecúdia). 10 ex. el 13-I (CAA, MMA).

Embassament des Gorg Blau (Escorca). Un màxim de 14 ex. el 9-III (GAN).

Badia de Pollença. Màxims mensuals, 23 ex. el 12-I, 16 ex. el 30-III (RES).

Salobrar de Campos. Darrer ex. prenupcial el 18-IV (GAN).

Cala Entugores (Santanyi), 1 ex. el 24-XI (GON).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. a l'hivern amb anella de color procedent dels Països Baixos. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	253	163	85	7	0	2	2	1	1	58	236	257

Es Barranc d'Algendar (Ferrerries). 1 ex. el 9-II (RAS).

Addaia (Maó). Observat des del 18-XI fins al 9-XII amb un màxim de 5 ex. el 24-XI (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Observats 30 ex. el 28-I, i 50 ex. el 3-II (GAA). Darrer registre prenupcial el 23-II amb 10 ex. (MAR, TUR). Primer ex. postnupcial el 22-IX (MAR). Observats 15 ex. el 23-XI (MAR, PAL, CAR). 48 ex. el 24-XII (MAR), i 25 ex. el 30-XII (CAR, PRA, MAR).

Port d'Eivissa, 1 ex. el 11-I (MAR, SOR).

*S'Espardell:* (Sant Francesc), 35 ex. al dormidor el 18-XII (GRC, MAR, ARB).

***Phalacrocorax aristotelis***. Corb marí

Sedentari abundant (ME-EI-FO), i moderat (MA).

*Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Eivissa:* Ses Variades (Sant Antoni). 12 ex. el 30-XII (CAR).

*S'Espardell:* (Sant Francesc). 80 ex. el 26-VII posats a la costa (MAR, CAR).

***Botaurus stellaris***. Queca, bitó (ME)

Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha de 6 a 9 territoris. Primers cants el 7-III i darrers el 12-V. Un màxim de 9 ex. el 10-IV (STA, VIC, RID, PNAM; CAA, MMA, PAR).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 10-III fins el 21-III (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. els 25 i 26-X (COL, CAM, PON, VIL).

***Ixobrychus minutus***. Quequí, suís (ME)

Estival escàs (MA),(ME?-EI?). Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Accidental (FO). Falta informació. *Selecció*: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.

*Mallorca*: s'Albufera. Present tot l'any. Primers cants el 13-I. Vists els primers joves el 16-VII. Un màxim hivernal de 50 ex. el 15-I (STA, VIC, RID, PNAM; CAA, MMA).

*Cabrera*: 1 femella el 16-V (SAL, LAR, PNAC).

***Nycticorax nycticorax***. Orval, martinet (EI)

Sedentari escàs (MA). Estival escàs no reproductor (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA). *Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. Present tot l'any. S'estima que han criat enguany de 80 a 90 colles. Observació de nius a partir del 18-III, i joves del 29-V. Un màxim de 394 ex. al mes d'octubre (STA, VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	76	+	68	+	+	+	+	+	+	394	70	71

Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 28-IV al golf I (GAN).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 23-VI (RES).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 56 ex. al mes d'agost (GEB, RNSA).

*Cabrera*: 9 ex. el 1-IX (QUI).

*Sa Dragonera*: sentit 1 ex. entre els dies 22-IX i 7-X (GON).

*Menorca*: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 19-IV al 17-V, amb un màxim de 10 ex. el 19-IV (COL, PON).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 25-IV. Observats 12 ex. el 19-VIII i 4 ex. el 26-VIII (GRI, PNAG).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep), 5 ex. volant sobre el bosc des Cavallet a la nit en direcció S el 26-IX (MAR, CAR), i el 9-X s'escolta 1 ex. a la nit (EST, CAR, MAR, GAA).

Ca'n Bellotera (Sant Josep), el 22-X observats 20 ex. en vol (VER).

*Formentera*: als Estanyets, 6 ex. el 2-IX (BAR, TRU, GRC, ARB, GOZ).

***Ardeola ralloides***. Toret

Estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany n'han criat 9 colles. Observació de còpules des del 5-V, vists ous a partir del 29-V, i joves del 16-VII. Registres aïllats d'1 ex. de gener a març, i 2 ex. el 23-II (STA, VIC, RID, PNAM; VEN; GAN).



Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	(1)	(2)	(1)	9	21	17	17	12	7	2	1	0

Albufereta (Pollença). 3 ex. el 4-V (RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 15-V (RES).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 3 al 24-V, amb un màxim de 3 ex. el 10-V (PON, COL).

Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 7-V, i 3 ex. el 28-V. Observat 1 ex. el 13 i 18-X (GRI, PNAG; CAM).

*Cabrera:* 1 adult el 3-V (LAR, PNAC).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), observat 1 ex. entre els dies 28-V i el 4-VI (CAR, MAR, SOR).

***Bubulcus ibis.*** Esplugabous

Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI-FO). Migrant moderat (MA), i escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental 1997 (FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. Enguany n'han criat 55 parelles. Observació de nius a partir de l'11-III, polls a partir del 4-V, i joves a partir del 29-V. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	376	+	410	+	+	+	400	1.302	1.058	1.132	+	550

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES, SUA; VEN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.			20	5								152

Albufereta (Pollença). Un màxim de 137 ex. al mes de gener (GEB, RNSA).

Son Navata (Felanitx), 1 ex. els dies 6-III (VIC), i 5-IV (RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 96 ex. a un dormidor el 5-III (TOM). 1 ex. el 15-V (RES). 100 ex. el 20-X (VEN).

Golf I de Santa Ponça (Calvià). 5 ex. el 26-VI (GAN).

Son Pou (Felanitx), 80 ex. dins un sementer el 29-VIII (VIC).

Palma. 100 ex. el 30-II a s'Aranjassa (SUN). 50 ex. el 7-X a Can Marroc (MAS). Observats 17 ex. a un ramat d'ovelles a desembrar a Son Sardina (MOL).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	39	46	47	4	0	1	1	0	6	47	15	40

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PEL, PON).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	24	24	19	10	0	0	0	3	13	22	60	75

- Eivissa:* Camí d'en Kane (es Mercadal). 1 ex. el 8-II (RAS).  
ses Salines (Sant Josep). Ses Salines (Sant Josep), 8 ex. el 28-I (GAA). Observats 10 ex. el 23-II (MAR, TUR, PAL). Primer ex. postnupcial el 25-IX (MAR). Observats 8 ex. els dies 10-XI i 23-XI (MAR).  
Sant Jordi (Sant Josep), 11 ex. en vol el 13-XII (CAR, MAR). 8 ex. el 29-XII al pla (ARB, GRC, MAR).
- Formentera:* ses Clotades. 3 ex. el 24-I, i 4 ex. el 13-III (COS).

***Egretta gularis.*** Agró dels esculls.

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Egretta garzetta.*** Agró blanc, garseta blanca (EI)

Estival escàs (MA), i no reproductor (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. S'estima que han criat unes 60 parelles. Observació de nius a partir del 18-III, polls a partir de 4-V, i joves del 29-V. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	209	+	208	+	+	+	200	1.394	1.331	543	+	250

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, FIO; RES, SAU; VEN, QUI; GAN; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.			10	16	10			22			4	8

- Albufereta (Pollença). Present tot l'any. Un màxim de 28 ex. al mes de març (GEB, RNSA).
- Cabrera:* primavera-estiu, present del 7-IV fins al 14-VII. Tardor, vist del 25-VIII fins el 22-X amb un màxim de 19 ex. aquest darre dia (LAR, LLO, COL, IÑI, PNAC).
- Sa Dragonera:* prenupcial, 2 ex. el 1-V. Postnupcial, 30 ex. el 21-IX (GON).
- Es Pantaleu:* 1 ex. el 1-V (GON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxim mensuals (GRI, PNAG).



*Bubuleus ibis.*

Kayser

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	23	19	24	16	21	7	24	47	89	82	72	29

Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.			3	4	3	0	0	3	2	1	0	0

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PON).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	3	3	4	9	3	1	6	10	24	4	4

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, TUR, PAL, MAI, GAA, ESP, PER, SOR, GRC, PRA, ARB).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	5	2	2	2	3	3	10	24	12	11	4

Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 4 ex. el 20-IV (MAR).  
Illots de ses Bledes (Sant Josep), 5 ex. el 14-IX (CAR, MAR).  
Ses Feixes (Eivissa), 2 ex. el 16-XI (MAR).  
Port d'Eivissa, 2 ex. el 19-XI (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. Vist 2 ex. del 19-X fins al 3-XI (MEY).

***Egretta alba***. Agró blanc gros

Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI-FO).

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Darrera observació prenupcial el 27-V\* i primera postnupcial el 27-VIII\*. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; HOL; VEN; RAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>27-V*</u>	<u>VI-VII</u>	<u>27-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	7	5	3	1	3	2	0	1	2	4	4	6

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals, 2 ex. a gener, 2 ex. 9-II, 4 ex. a març (GEB, RNSA; RES), 1 ex. el 15-IV (GAN), i el 1-V, 6 ex. el 20-XII (RES).

*Menorca:* Addaia. Observació d'1 ex. l'1-IV (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. 10-V (COL, PON).

Albufera des Grau (Maó). Observat des del 18-X al 31-XII amb un màxim de 4 ex. el 18-X (GRI, PNAG; CAM).

***Ardea cinerea***. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)

Estival escàs (MA) i moderat no reproductor (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Presència regular tot l'any. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	63	+	21	19	1	18	17	12	22	10	+	21

Albufereta (Pollença). Present tot l'any. Un màxim d'11 ex. al mes de setembre (GEB, RNSA).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, FIO; RES, SAU; VEN, QUI, PAA; GAN; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	9		10	7		2		2	8		2	8

Son Reus (Palma). Un màxim de 35 ex. el 2-III (BUQ).

Embassament de Cúber (Escorca). 1 ex. el 9-III (GAN).

*Cabrera:* pas prenupcial, primers ex el 19-III, i darrers el 15-V amb 4 ex. Dos registres aïllats d'1 ex. els dies 12 i 19-VII. Postnupcial, vist de l'11-VIII fins al 15-X amb un màxim de 6 ex. el 31-VIII (LAR, SAL, JUA, RIP, COL, PNAC; VEN, QUI).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	12	13	18	20	2	4	6	18	41	28	13	17

Addaia (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.			9	1	2	2	5	10	6	5	3	5

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PON).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	3	8	5	2	3	5	13	3	36	2	2

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (PAL, MAI, MAR, CAR, ARB, GAA, ESP, GRC, PRA, TUR, SOR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	12	6	11	4	9	4	18	25	53	30	15	15

Bassa de sa Rota (Sta Eulària), 1 ex. el 20-IV (MAR).

Illots de ses Bledes (Sant Josep), observats 5 ex. el 14-IX (MAR, CAR).

Illot de s'Espartar (Sant Josep), observats 3 ex. el 14-IX (CAR, MAR).

Caló des Moro (Sant Antoni), 5 ex. el 24-X (CAR).  
Port de Vila (Eivissa), observats 2 ex. el 3-XII(MAR).  
Camp de golf de Roca Llisa (Sta Eulària), 1 ex. el 22-XII (MAR).  
*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 26-VI, 1 ex. el 19-X, i un màxim de 5 ex. el 21-X (MEY).

***Ardea purpurea.*** Agró roig, agró reial (FO)

Estival moderat (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Vist del 7-III al 4-XI. S'estima que han criat de 100 a 120 colles. Observació de joves a partir del 16-VII (STA, VIC, RID, PNAM).

Son Navata (Felanitx). 1 ex. de primer estiu el 17-V (RES).

Albufereta (Pollença). 3 ex. al mes d'agost (GEB, RNSA).

Torrent de Canyamel (Capdepera). 2 ex. el 20-XII (ALO).

*Cabrera:* el 29-III trobat 1 ex. mort de fa dies, pitera desplomada, possible depredació de falcó (SER, PNAC).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	2	8	4	1	2	0	0	0	0	0

Addaia. Observat 1 ex. el 7-V (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 12-IV al 25-V, amb un màxim de 4 ex. el 12-IV (COL, PON).

Ses Salines de Mongofre (es Mercadal). Vists 4 ex. el 30-IX (COL, PON).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Illots de ses Bledes (Sant Josep), observat 1 ex. el 20-I (GAL, CAR).

Cala Comte (Sant Josep), 1 ex. volant el 9-IV (SAT).

Ses Feixes (Eivissa), observat 1 ex. el 8-VI (MAR).

Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. posat a un pi el 9-IV (CAR, MAR).

Observat 1 ex. els dies 17-V i 6-VI (GAA, MAR, PAL), i el 17-IX, 4 ex. el 1-X (MAR).

Pla de Sant Antoni, 2 ex. el 16-X (CAR).

***Ciconia nigra.*** Cigonya negra

Migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 1 i 2-I i 27-IV (VEN; STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

Sineu. 1 ex. el 21-IV a la carretera d'Ariany (SUN).

Salobrar de Campos. 2 ex. el 22-IV (STA). 1 jove el 26-IV (ARO).

*Cabrera:* 1 ex. el 14 i 15-IV (ETI; QUI). 1 ex. el 14-IX (QUI).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 16-IV (FAB, GIL).

**Ciconia ciconia.** Cigonya , cigonya blanca (ME)

Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Palma. 1 ex. el 24-II a s'Aranjassa (QUI). 1 ex. el 12-V a la ctra. Manacor (LAG).

Son Reus (Palma). 1 ex. el 25-II (SAC).

*Menorca:* Lluriac-Tirant i voltants (es Mercadal). Observat 1 adult tots els mesos de l'any (PON, COL, PEL, TRI, CAM, RAS, BEN).

**Plegadis falcinellus.** Ibis negre

Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; VEN; GAN; HER). Per les anelles de lectura a distància se sap que un ex. ve del Parc Nacional de Doñana. Vist comportament nupcial de 2 ex. del 8-II fins a març (STA). S'observa comportament nupcial i duigent càrritx al bec el 15-III (GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	3	3	4	3	3	3	3	4	5	4	4

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist 1 ex. del 9-IX al 4-X (COL, PON).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. del 10-IX al 7-X. Observats 2 ex. del 12 al 18-X (GRI, PNAG; CAM).

**Platalea leucorodia.** Becplaner

Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, vist del 18-IV fins al 4-VI, amb un màxim de 2 ex. Postnupcial, primer ex. el 21-VII, amb un màxim de 2 ex. (STA, VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). 1 ex. vist l'1-I, i del 18-IV fins al 2-V (STA). 1 jove el 4-VII (RES).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 2 ex. amb plomatge nupcial el 16-IV (MAR).

**Platalea alba.** Becplaner africà

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Phoenicopterus roseus** (abans *Ph. ruber*). Flamenc

Estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i abundant (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	21	2	0	0	0	15	1	1	1	0

Salobrar de Campos. Prenupcial, darrers exs. el 17-V. Primer postnupcial el 16-VIII\*. Màxims mensuals (RES, SUA; VEN, JIM, TAP; DIE; GAN; HER; GAD).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>3-V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>16-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	12		23	23	9	0	0	1	20	110			

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 2-I (TOM), i el 12-I (RES).

La Trapa (Andratx). Trobat 1 ex. ferit el 12-I (VIE).

Estany de ses Gambes (Santanyí), 13 ex. el 24-XI (GON).

Mortitx (Escorca), 9 ex. el 9-XI en vol a ses basses (BOE, ALC).

*Cabrera:* 5 ex. el 5-XI (MAS).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observació d'1 ex. juvenil dins es Prat del 2 al 10-IX (GRI, PNAG).

Addaia (Maó). Observació d'1 ex. juvenil marcat (anella de color MHHV) observat des del 10-IX fins a l'1-X, que correspon a un exemplar anellat com a poll el 2003 a Sardenya (Itàlia) (GRI, PNAG).

Port de Fornells (es Mercadal). Vist 2 ex. del 22-IX al 9-X (COL, PON).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (MAR, CAR, PAL, GAA, ESP, ARB, GRC, SOR, PRA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	302	85	60	79	65	34	124	372	275	326	295	130

### ***Cygnus olor.*** Cigne mut

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'un exemplar a la tardor a s'Albufera de Mallorca, hi ha tres observacions al mes de desembre a Eivissa, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

### ***Anser fabalis.*** Oca pradenca, oca de camp (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

### ***Anser albifrons.*** Oca carablanca

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

### ***Anser erythropus.*** Oca petita

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.



Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Anser anser.** Oca salvatge, oca comuna (ME)

Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Darrer ex.\* prenupcial i primer postnupcial. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>8-II*</u>	<u>III-X</u>	<u>2-XI*</u>	<u>XII</u>
Ex.	40	24	14	0	20	3

Salobrar de Campos. 2 ex. el 9-XI, 3 ex. el 5-XI (VEN).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 3-I al 16-II i del 8 al 31-XII, amb un màxim de 17 ex. el 27-XII (PON, COL, PEL).

Albufera des Grau (Maó), 6 ex. el 9-XII (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 17-X (MAR).

**Branta leucopsis.** Oca de galta blanca

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Tadorna ferruginea.** Ànnera canyella, àneda canyella (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Darrera observació prenupcial el 10-V\*. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; HOL; MAN; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>10-V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	4	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0

Salobrar de Campos. 4 ex. més 1 ex. híbrid l'11-I (HER).

Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 3-VIII (VEN).

**Tadorna tadorna.** Ànnera blanca, àneda blanca (ME)

Estival rar (MA-EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Salobrar de Campos. Enguany almanco han criat dues colles. Màxims mensuals (STA; OLI; GON, FIO; RES, SUA; GAR, ESD; GAN; HER).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	64		39	20	15+6P	36		7		10	25	59

S'Albufera. Enguany ha criat 1 colla, observació de polls a partir del 25-V (STA, VIC, RID, PNAM; MAN; VEN; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	10	0	3	10	2+10P	2	0	0	0	0	0	1

Estany de ses Gambes (Santanyí). 7 ex. el 1-IV (MUN).  
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 6-IV (RES).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 3-I a l'1-III i del 8 al 31-XII, amb un màxim de 3 ex. el 19-I (PON, COL, PEL).

Albufera des Grau (Maó). 1 parella en es Prat el 7-I. 1 ex. el 7-V. Vist des del 9 fins al 24-XI amb un màxim de 2 ex. (GRI, PNAG).

Addaia (Maó). Observat 1 ex. des del 19 fins al 25-III (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Enguany han nidificat unes 6-8 parelles. Primera observació de polls el 28-V amb l'observació de 18 polls (SOR, MAR, CAR). El 29-VI observats 11 juvenils i 24 polls (MAR, GRC, ARB, PAL). Màxims mensuals (MAR, PAL, GRC, CAR, PRA, MAI, EST, CAN, GAA, TUR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	54	36	36	29	73	97	22	0	0	3	20	63

*Formentera:* estany Pudent. Nidificant els darrers anys. Un màxim de 21 ex. el 25-III, i vists 8 polls el 9-V (COS). 1 parella amb 7 polls el 24 i 25-VI, 2 parelles amb 7 i 6 polls respectivament el 26-VI (MEY).

**Anas penelope.** Siulador, xiulaire (ME)

Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 17-IV i primer postnupcial el 1-X\*. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>17-IV*</u>	<u>V-IX</u>	<u>1-X*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	210	152	121	29	1	0	1	10	75	176

Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial el 2-III amb 2 ex. Un màxim de 80 ex. el 23-XII (GAN).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 42 ex. a gener (GEB, RNSA).  
*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	198	141	143	0	0	0	0	0	9	21	23	88

Addaia (Maó). Observat des del 13-X fins al 30-XII amb un màxim de 10 ex. el 12-XI (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PON).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	35	39	15	0	0	0	0	0	7	10	12	57

- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 20 ex. el 12-I (PAL, ESP, SOR, GAA, MAR). Darrer registre prenupcial, el 28-I amb 14 ex. (GAA). Primera observació postnupcial d'1 ex. el 22-IX (MAR). 9ex. el 28-X (CAR, MAR). Observats 25 ex. el 23-XI (PAL, MAR), i un màxim hivernal de 26 ex. el 30-XII (PRA, CAR, MAR).
- Formentera:* estany Pudent. Vist del 15-X fins al 3-XI amb un màxim de 7 ex. el 19 i 20-X (MAR, MEY).

**Anas strepera.** Grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO) Estival escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. S'estima que han criat de 50 a 60 parelles. Vist còpules a partir del 3-III i polls a partir del 5-V. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAI).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	132	95	+	15	+	+	+	100	50	10	20	32

- Albufereta (Pollença). Un màxim de 6 ex. a gener (GEB, RNSA). Golf II i III de Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 3-I (MUN). Salobrar de Campos. 2 ex. el 2-III. 10 ex. el 23-XII (GAN).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	12	9	7	0	0	0	0	0	0	0	5	15

- Addaia (Maó). Observat des del 12-XI fins al 30-XII amb un màxim de 29 ex. el 24-XI (GRI, PNAG).
- Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist de l'11-I al 2-II, i del 7 al 31-XII, amb un màxim de 3 ex. el 19-I (COL, PON, CAM).
- Ses Salines de Mongofre (es Mercadal). Entre 10 i 15 ex. el 14-XI (PEL).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 mascle i 1 femella el 23-XI (MAR, PAL).

**Anas crecca.** Sel·la rossa, anedó (ME), sorçó d'hivern (EI) Hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, darrer registre el 17-IV\* i primer postnupcial el 1-VIII\*. Un registre aïllat el 24-VII. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>17-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII</u>	<u>1-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1.314	812	400	150	2	0	(3)	1	7	370	500	650	900

Salobrar de Campos. Un màxim de 200 ex. el 2-III (GAN).  
Albufereta (Pollença). Un màxim de 6 ex. a gener (GEB, RNSA).  
Badia de Palma. 14 ex. el 23-II (SUA).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	48	60	38	4	0	0	0	0	12	50	54	113

Addaia (Maó). Observats 2 ex. el 19-III, i vist des del 13-X fins al 30-XII amb un màxim de 136 ex. el 13-X (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PON).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	116	116	12	0	0	0	0	0	38	26	68	62

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial el 23-II amb 6 ex. (MAR, TUR, PAL). Primera observació postnupcial de 3 ex. el 30-VIII. Màxims mensuals, 8 ex. el 25-IX. 5 ex. el 17-X (MAR). 11 ex. el 23-XI (PAL, CAR, MAR), i 3 ex. el 30-XII (PRA, MAR, CAR).

Ses Feixes (Eivissa), 1 femella el 16-XI (MAR).

Camp de golf de Roca Llisa (Sta Eulària), 1 ex. el 30-IX (MAR).

*Formentera:* estany Pudent, 5 ex. el 24-I (COS).

**Anas platyrhynchos.** Capblau, collblau (ME), collverd (EI)

Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Observació de còpules a partir del 6-II fins al 7-X, i polls a partir del 3-III. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2.785	+	+	+	+	+	+	2.000	1.000	+	+	+

Salobrar de Campos. Present tot l'any. Un màxim de 250 ex. a desembre (GAN).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 550 ex. al mes de gener (GEB, RNSA).

Son Navata (Felanitx). Un màxim de 400 ex. el 9-XI (ROI).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). El nombre de parelles nidificants ha estat unes 100 colles a l'Albufera i 2 a Morella. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	220	198	188	211	241	201	476	498	616	415	267	348

Addaia (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.			69	72	108	70	51	0	85	187	110	115

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PON).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	341	248	218	168	131	24	26	20	286	225	349	247

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (ESP, SOR, MAR, CAR, PAL, TUR, GAA, ARB, GRC, PRA). Entre el 17 i el 25-IX s'observa 1 ex. albí (MAR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	19	16	25	19	13	16	9	2	52	60	35	66

*Formentera:* estany Pudent. 3 ex. el 25-III (COS). Vist del 24 al 26-VI amb un màxim de 8 ex. 2 ex. el 19-X (MEY).

**Anas acuta.** Coer, àneda coallarga (EI)

Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Darrer registre prenupcial\* i primer postnupcial\*. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>4-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>2-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	34	40	2	0	0	0	0	0	1	19	17	24

Salobrar de Campos. Màxims mensuals, 4 ex. el 2-III, i 17 ex. el 23-XII (GAN).

Albufereta (Pollença). 2 ex. al mes de febrer (GEB, RNSA).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	4	10	0	0	0	0	0	0	0	8	10	19

Addaia (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.			0	0	0	0	0	0	3	3	18	23

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 3-I al 15-III i del 20-IX al 31-XII, amb un màxim de 13 ex. (8 mascles i 5 femelles) el 1-III (COL, PON).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 2 exs el 12-I (PAL, ESP, MAR, SOR, GAA). Darrera observació prenupcial el 23-II amb 8 exs, dels quals 4 ex són mascles (MAR, PAL, TUR). Primer registre postnupcial d'1 ex. el 17-IX (MAR). El 17-X s'observan 12 ex. (MAR). El 23-XI observats 1 mascle i 2 femelles (MAR, PAL) i 9 ex. el 30-XII (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. 2 ex. el 19-X, 1 ex. el 29-X (MEY).

**Anas querquedula.** Sel·la blanca, anedó blanc (ME), sorçó (EI)

Hivernant escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Registre aïllat en parèntesis. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM).

Dates	I	II	III	2I-IV*	V	VI	VII	VIII	2-IX*	X	XI	XII
Ex.	(1)	(2)	120	75	0	0	0	0	7	4	0	0

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 femella el 12-I (GAN).

Salobrar de Campos, 12 ex. el 5-IV (RES, SUA).

Albufereta (Pollença). 2 ex. els dies 15 i 29-III (RES).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). S'observen 5 ex. el 4-III, i 2 ex. fins al 15-IV (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 22-III al 6-IV, amb un màxim de 16 ex. el 22-III (COL, PON).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 mascle el dia 25-III. 1 mascle el 28-III (GAA).

**Anas discors.** Sel·la alablava, anedó alablau (ME)

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Anas clypeata.** Cullerot

Hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO). Cria accidental 2001 i 2002 (MA). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Ha tornat a criar per tercer any consecutiu amb 1 parella. Vist còpules a partir del 25-IV, i joves a partir del 9-VI. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	1.021	890	500	100	3	1	0	2	50	400	700	800

Salobrar de Campos. Un màxim de 150 ex. el 15-III (GAN). Pas prenupcial, darrer registre el 5-IV amb 13 ex. (RES, SUA). Pas postnupcial, present a partir del 27-XI amb 4 ex. (GON, FIO). Albufereta (Pollença). Un màxim de 180 ex. el 12-I (RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 48 ex. el 12-I (GAN).

Prat d'Alcúdia. 21 ex. el 29-III (RES).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	51	62	52	10	0	0	0	0	8	38	50	32

Addaia (Maó). Observació de 2 ex. el 8-IV. Tardor, vist des del 21-X fins al 30-XII amb un màxim de 34 ex. el 30-XII (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PON).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	232	215	160	28	0	0	0	4	10	10	85	144

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 12-I (MAR, ESP, SOR, ESP, GAA, PAL). Darrera observació prenupcial el 23-II amb 3 ex (PAL, TUR, MAR). Primera observació postnupcial de 4 ex. el 30-VIII (PAL, MAR). Màxims mensuals, 15 ex. el 28-X (CAR, MAR). 26 ex. el 23-XI (MAR, PAL), i 52 ex. el 14-XII (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. 15 ex. el 24-I, i 30 ex. el 13-III (COS). 1 mascle el 29-X, i 2 ex. el 3-XI (MEY).

***Marmaronetta angustirostris.*** Sel·la marbreña, anedó marbreñc (ME)

Estival rar (MA). Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany han criat 1 parella. Observació de polls a partir del 27-V (STA, VIC, RID, PNAM; RES; TOE).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	20	2	2	2	2	3	4	6	1	0	0

***Netta rufina.*** Becvermell, àneda de bec vermell (ME), japonès (EI)

Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO).

*Selecció:* reproducció i màxims mensuals a MA, tots els registres a ME-EI-FO.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. Enguany es calculen han criat entre 80 a 90 parelles. Observació de còpules a partir del 6-III, polls a partir del 28-IV, i joves a partir del 8-VII. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	178	186	71	74	10	+	+	+	+	1	41	70

Albufereta (Pollença). Un màxim de 110 ex. a gener (GEB, RNSA).

- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 parella des de l'1 fins al 20-I (GRI, PNAG; FOL). 1 parella el 8-XII (CAM).  
Addaia (Maó). 1 femella el 16-VII (GRI, PNAG).  
*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), el 19-IV s'observen 3 mascles i 1 femella (GAA).

**Aythya ferina.** Moretó, rabassot (ME), moretó capvermell (EI)  
Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany han criat de 2 a 3 parelles. Observació de polla a partir del 27-V, i joves a partir del 27-VII. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	402	50	150	22	2	2	1	20	14	44	43	17

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals: 30 ex. el 13-I (CAA, MMA), 17 ex. a febrer, 39 ex. el 15-III, 25 ex. a octubre, 29 ex. a novembre, i 38 ex. a desembre (STA; RES).

Salobrar de Campos. 2 ex. el 23-XII (GAN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	352	281	91	0	0	1	0	0	3	75	165	196

Addaia (Maó). Observació des de l'1 fins al 30-XII amb un màxim de 89 ex. el 30-XII (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 25-I a l'1-III i del 15-XI al 31-XII, amb un màxim de 14 ex. el 21-II (COL, PON).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial d'1 mascle el 17-IX. Els dies 17 i 28-X s'observa 1 femella. 1 mascle entre els dies 9 i 12-XII (CAR, MAR).

*Formentera:* estany Pudent. S'observa 1 parella el 15-X (MAR).

**Aythya nyroca.** Parda, rabassot menut (ME)  
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO).  
*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, vist del 14-III fins a l'1-IV amb un màxim de 4 ex. el 29-III. 1 mascle el 27-V i del 2 al 8-VI. 1 ex. el 28-VI formant parella amb un moretó. Postnupcial, 1 ex. el 24 i 26-XI i 16-17-XII, i 2 ex. el 19-XII (STA, VIC, RID, PNAM; VEN).

Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 mascle el 30-VI i 1-VII (VEN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 ex. del 12-X al 8-XII (CAM).

*Eivissa:* cala Portinatx (Sant Joan), el 25-VI és recollit 1 ex. exhaust que mor pocs dies després (GAL).



**Aythya fuligula.** Moretó de puput, rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).

*Selecció:* fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

*Mallorca:* s'Albufera. Darrer registre prenupcial amb asterisc. Un registre aïllat el 9 i 10-VIII. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; VEN; GAN).

Dates	I	II	III	IV	10-IV*	V-VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	121	28	45	8	1	0	(1)	0	4	16	17

*Menorca:* Maristany (Alcúdia). Un màxim de 25 ex. a desembre (STA). Albufera des Grau (Maó). S'observà des del 7-I fins al 19-II amb un màxim de 4 ex. i des del 9 fins dia 31-XII amb un màxim de 8 ex. (GRI, PNAG; CAM). Addaia (Maó). Observat des del 9 fins al 16-XII amb un màxim de 3 ex. el primer dia (GRI, PNAG).

**Aythya marila.** Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Clangula hyemalis.** Ànnera glacial, àneda glacial (ME)

Accidental. *Selecció:* Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Melanitta nigra.** Negreta, àneda negreta (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre de l'illa d'Eivissa, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

**Melanitta fusca.** Ànnera fosca, àneda fosca (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Bucephala clangula.** Ànnera d'ulls grocs

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Mergus serrator.** Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME)

Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* badia de Palma. 2 ex. el 31-I a Ciudad Jardin (VEN).

*Menorca:* freu de Maó. 1 ex. el 7-XII (ESN).

**Alectoris rufa.** Perdiu

Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

*Selecció:* reproducció.

Cap registre seleccionat.

**Coturnix coturnix.** Guàtlera

Sedentari abundant (EI) i moderat (ME). Estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). Sotmesa a gestió cinegètica. *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* Albufereta (Pollença). 1 mascle cantant el 6-IV (RES).  
Artà. 1 ex. el 3-VI al camí den Mondoï (Aubarca). 1 ex. el 4-VI a la talaia Moreia (GON).  
Son Mesquida (Felanitx). Un mínim de 6 ex. el 7-XII (AMN).
- Cabrera:* pas prenupcial, 1 ex. el 14-IV (ETI). Pas postnupcial, 1 ex. el 9-IX (GUI, PNAC).
- Menorca:* Lithica (Ciutadella). Entre 2 i 3 ex. s'escolten cantant a l'1-IV (TRI).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), als conreus 1 ex. els dies 7 i 13-X (MAR).

**Pernis apivorus.** Falcó vesper, aligot vesper (ME)

Migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).

*Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, vist a partir del 30-IV fins al 8-VI, amb un màxim de 34 ex. el 18-V a Albercutx (Pollença) (RES, VEN; TAP, PAR, MMA, CAA).  
Pas postnupcial, 1 ex. el 24-IX a s'Albufera (STA, VIC, RID, PNAM).  
Artà. 3 ex. el 18-VI al pas des Corb (GON).
- Cabrera:* Pas postnupcial, 1 ex. el 25-VIII (JIM). 1 ex. el 29 i 31-VIII (QUI, VEN).
- Sa Dragonera:* 1 ex. el 24-IX (GON).
- Menorca:* Santa Eularieta (es Mercadal). 1 ex. el 11-V (PON).  
Cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. 8-VI (COL).
- Eivissa:* s'Alqueria (Santa Eulària), 2 ex. el 11-VI (MAR).  
Camí de sa Vorera (Sant Antoni), 2 ex. el 20-VI (MAR).  
Cala d'Aubarca (Sant Antoni), 1 ex. el 22-VI (MAR).  
Forn Nou des Racó (Sta. Eulària), el 22-VI observat 1 ex. (MAR).  
Port de Vila (Eivissa), el 14-IX observat 1 ex. volant en direcció O (CAR, MAR).  
Platja de ses Figueretes (Eivissa), 1 immadur col·lideix contra els vidres de l'hotel Tres Carabelas el 24-IX i és alliberat el dia següent (GAL, MAR).  
Talaia de Sant Josep, 1 ex. el 28-IX (VER).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 1 ex. és captural per a anellament el 7-V (MAR).

**Milvus migrans.** Milana negra, milà negre (ME-FO)

Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* es Caülls (Marratxí). 1 ex. el 14-III (MUN).

- Cala Santa Ponça (Calvià). 2 ex. el 16-III (GAN).  
 Ses Rotes (Esporles). 1 ex. el 24-III (DIE).  
 Son Reus (Palma). Màxims mensuals al femer, 1 ex. el 31-III (SAN). 2 ex. el 24-IV (GAN). 3 ex. el 17 i 25-V, 1 ex. el 20-VI, 2 ex. el 26-VII. 1 ex. el 3-VIII (VEN). 1 ex. el 22-XI (SAN).  
 Albercutx (Pollença). Pas prenupcial, 1 ex. el 13 i 27-IV. 8 ex. el 4-V, i 2 ex. el 18-V (RES, VEN, TAP, JIM, MAY).  
 Cúber (Escorca). 1 ex. el 24-IV (GAN).  
 Son Serra de Marina (Santa Margalida). 1 ex. el 6-V, atacat pel xoriguer que cria a la torre nova de les cases (ALO).  
 Son Termes (Bunyola). 2 ex. el 2-IX (DIE).  
*Cabrera:* 1 ex. el 29-VIII (QUI).  
*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 ex. observat el 31-XI i l'1-XII a la gola (GRI, PNAG).  
*Eivissa:* port des Torrent (Sant Josep), 1 ex. el 12-IV (SAT).  
 Eivissa. 1 ex. el 14-IV (MAN).  
 Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. volant en direcció N el 16-IV. Vist 1 ex. el 6-V (MAR).  
*Sa Conillera :* (Sant Josep), els dies 18 i 22-IV és observat 1 ex. (CUM, MAR).

***Milvus milvus.*** Milana (MA), milà (ME-EI-FO)

Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs (EI) i rar (MA-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia.

*Mallorca:* el recompte de les parelles nidificants ha estat de 9 colles segures que han surat 14 polls, que han estat equipats amb emissors per al seu seguiment. Dels cual 6 ex. han estat alliberades mitjançant un «hacking» a la finca pública d'Aubarca (Artà), per tal d'intentar la reintroducció a aquella zona. Enguany s'han localitzat els cadàvers de 6 ex.: dos enverinats, dos per electrocució i dos per causes desconegudes. S'ha pogut comprovar la dispersió d'un exemplar fora de les illes concretament a l'abril un ex. sobrevolant les illes Columbretes (Castelló) en direcció a la península. S'estima una població sedentària de 36 ex. (18 adults i 18 immadurs), durant l'hivern 2002-03 va arribar als 70-72 ex. La mortalitat adulta els darrers 4 anys propera al 20%, i la mortalitat d'immadurs s'acosta al 85%. El verí es amb un 76% dels casos la principal causa de mortalitat que soporta l'espècie, no cal dir que aquesta situació és insostenible per a l'espècie (ADR).

Albercutx (Pollença). Pas prenupcial, 1 ex. el 13-IV. 3 ex. el 18-V (RES, VEN; TAP, MAY). 2 ex. el 11-V (VEN, TAP, PAR, MMA, CAA).

Son Reus (Palma). Un màxim de 8 ex. el 18-IX al femer (SAN).

*Menorca:* n'han criat 10 parelles, de les quals han tingut èxit 8 parelles, que han surat 16 polls, a finals d'any ja han mort 4 polls i han desaparegut 2 més a finals de desembre. S'han marcat 16 polls amb

transmissors per al seu seguiment i a més amb marques alars de color groc. Després d'anys tràgics de mortalitat per verí, fa dos anys que no se detecta cap cas de mortalitat per consum de verí. S'estima una població de 45 exemplars, mentre que el recompte hivernal dona un resultat de 43 exemplars per la qual cosa se descarta l'existència d'hivernada a l'illa (PAB, POS, CAP, Projecte Milà reial. Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear i Institut Menorquí d'Estudis).

*Eivissa:* es Murteret (Sant Josep), 1 ex. El 26-IX (VER).

*Formentera:* la Mola, 1 ex. el 20-IX (COS).

***Neophron percnopterus.*** Moixeta voltonera, miloca (ME)

Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).

*Selecció:* reproducció, i tots els registres a MA.

*Mallorca:* puig de Sant Martí (Alcúdia). 2 adults el 25-III (GAI).

Petra. 1 ex. a Son Canals el 6-IV (DOR)

S'Albufera. 1 ex. el 14-II. 1 ex. el 19 i 26-IV i 2 ex. el 30-IV. 1 ex. el 2-V (STA, VIC, RID, PNAM; ARO).

Vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. el 13 i 15-IV, i 4-V (VEN, RES; GAN).

Artà. 1 adult el 5-III a l'ermita de Betlem (GAN). 1 ex. el 24-IV a el camí des Presos (ALO). 1 ex. el 4-V volant juntament amb dos ex. d'esperparver a sa Serreta (ART, MUÑ).

Albercutx (Pollença). Pas prenupcial, 2 ex. el 23-III (VEN, JIM, TAP, QUI). 2 adults els dies 4 i 18-V (RES, VEN), 1 ex. amb transmissor el 11-V (VEN, TAP, PAR, MMA, CAA).

Son Serra de Marina (Santa Margalida), 1 adult el 9-V (GON).

Banyalbufar. 1 adult el 11-V (CAY).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 parella observada els dies 20 i 28-I (GRI, PNAG).

Addaia (Maó). 1 parella observada els dies 15 i 25-IV (GRI, PNAG).

***Gyps fulvus.*** Voltor foraster, voltor (ME)

Present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (EI).

*Selecció:* dades d'interès.

*Cabrera:* 3 ex. el 14-IV (ETI). Sembla que l'arribada natural d'aquesta espècie no és tan accidental como se creia.

***Aegypius monachus.*** Voltor, voltor negre (ME)

Sedentari rar (MA). Accidental (ME-EI).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* serra de Tramuntana. Enguany varen ocupar 10 nius, i han produït de 8 a 9 postes, i dels quals 5 ous varen ecllosionar, finalment 4 polls arribaren a volar. Hi va haver dues baixes, un adult va ser trobat moribund en el puig de Massanella i va morir per intoxicació.



cació aguda per plom procedent de trets, i l'altre un jove volander va ser trobat surant a la mar i va morir per intoxicació per Aldicarb. En el centre de cria en captivitat de Son Reus (Palma) hi ha dues parelles sense èxit en la cria (TEW, BVCF).

*Cabrera:* 1 ex. el 25-III (SAL, RIP, PNAC).

***Circaetus gallicus***. Àguila marcenca

Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Menorca:* la Vall (Ciutadella). 1 ex. el 16-XII (PAB).

*Menorca:* Llurici i Tirant (Es Mercadal). Del 2-II al 15-III, amb un màxim de 2 ex. el 15-III (COL, PON).

***Circus aeruginosus***. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI)

Sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. Enguany s'han detectat 13 territoris de cria, amb 11 nius, i 10 colles amb èxit reproductiu. Observació de nius a partir del 20-I, joves a partir del 14-IV, i vist un màxim de 20 joves. Un màxim de 41 ex. el 9-I (STA, VIC, RID, PNAM). Un ex. depreda sobre un agró blanc el 11-XII (VIC). Albercutx (Pollença). Pas prenupcial, vist a partir del 23-III fins al 23-V amb un màxim de 30 ex. el 23-III (VEN, JIM, TAP, QUI; RES; PAR, MMA, CAA).

Cases Velles de Formentor (Pollença). 3 ex el 5-IV (QUI, VEN).

Salobrar de Campos. Prenupcial, vist fins al 5-IV (RES, SUA). Postnupcial, vist a partir de l'1-VIII amb un màxim de 8 ex. el 29-VIII (VEN, JIM, TAP; GON, FIO; PAA; GAR, ESD; MUN).

Albufereta (Pollença). 5 ex. el 15-IV (GAN).

Cúber (Escorca). 1 ex. el 24-IV (GAN).

Cap de ses Salines (Santanyi). 1 femella el 26-I en vol cap a Cabrera. 7 ex. el 1-XI (VEN).

*Cabrera:* pas prenupcial, 2 ex. el 14-IV (ETI), 5 ex. el 15-IV (QUI), 1 femella el 7-VI (QUI). Pas de tardor, vist de l'1-VIII fins al 23-X, amb un màxim de 7 ex. el 31-VIII (RIP, IÑI, PNAC; VEN, QUI).

*Sa Dragonera:* 1 ex. el 23-IX (GON).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	1	4	4	1	0	0	0	0	1	1	2

Addaia (Maó). Present fins al 8-IV. Observat des del 24-XI fins al 16-XII amb un màxim de 2 ex. (GRI, PNAG).

Llurici i Tirant (es Mercadal). Observat del 3-I al 10-V i del 20-IX al 31-XII, amb un màxim de 5 ex. el 10-V (PON, COL).

Cavalleria (es Mercadal). 5 ex. 11-V (COL).

Son Bou (Alaior). 2 ex. 19-X (CAM).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 femella el 16-IV. Als conreus s'observa 1 ex. el 21-VIII (MAR). A la platja des Codolar 1 ex. en vol el 28-VIII (BAR, TRU). Als camps de conreu, 2 ex. el 25-IX (PAL, MAR), els dies 30-IX i 3-X són vists 1 mascle i 2 femelles (MAR), i 1 femella el 30-XII (CAR, PRA, MAR).

Camp de golf de Roca Llisa (Santa Eulària), primer registre postnupcial d'1 femella el 29-VI (MAR).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), entre el dia 22-IV i 8-V s'observen 3 ex. (MAR, CUM).

**Circus cyaneus.** Esparver d'albufera, arpella d'albufera (ME)

Hivernant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA). Migrant escàs.

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Darrera observació prenupcial i primera postnupcial amb asterisc. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; VEN; GAN).

Dates	I	II	III	10-IV*	V	VI	VII	VIII	IX	19-X*	XI	XII
Ex.	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 2 i 3-IV i 1-V (VEN).

Son Pou (Felanitx), 1 jove el 29-VIII (VIC).

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 1-XI (VEN).

Salobrar de Campos. 3 ex. el 9-XI (VEN).

*Menorca:* camí de Tramuntana (es Mercadal). 1 ex. el 8-II (RAS).

Cavalleria (es Mercadal). 4 ex. el 11-V (COL).

**Circus macrourus.** Arpella pàl·lida, arpella russa (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Circus pygargus.** Àguila d'albufera, arpella cendrosa (ME)

Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Crià accidental a 2001 (MA).

*Selecció:* reproducció, fenologia.

*Mallorca:* Vilafranca. Enguany es comprova la crià amb èxit a un camp de blat. Es va trobar un niu amb 4 ous el 7-VI, varen surar 2 polls que varen volar (ADR).

Pas prenupcial, primer ex. el 30-III a Cases Velles de Formentor (Pollença) (VEN, TAP) i darrer ex. el 11-V amb 1 mascle a s'Albufera (STA, VIC, RID, PNAM).

Pas postnupcial, primer ex. el 2-IX al Salobrar de Campos (VEN, PAA), fins al 14-IX al prat de Sant Jordi (Palma) (VEN).

*Cabrera:* 1 ex. el 15-IV (QUI).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 19-IV (COL, PON).

Addaia (Maó). 1 ex. el 29-IV i el 28-V (GRI, PNAG).

Albufera des Grau. 1 ex. el 28-V (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu 2 ex., un d'ells un mascle immadur el 9-V (GAA).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), 1 femella i 2 mascles el 24-IV (CUM).

**Accipiter nisus.** Falcó torter

Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (FO).

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* darrera observació prenupcial el 11-V amb 1 ex. a Albercutx (Pollença) (VEN, TAP, PAR, MMA, CAA).

Primer registre postnupcial, el 29-IX amb 1 femella al Salobrar de Campos (AMN).

Campanet. 1 ex. capturat amb filats de coll el 11-XII posteriorment va ser lliberat (MAZ).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex el 25-I (COL, PON).

*Eivissa:* sa Coma (Sant Antoni), 1 femella el 5-X (MAR).

Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 9-X (CAR, MAR, CAV).

Puig des Merlet (Sant Josep), 1 femella el 21-X (MAR).

Cas Mallorquí (Santa Eulària), 1 ex. el 31-X (MAR).

Serra de la Mala Costa (Sant Joan), el 9-XI observat 1 ex. (GCI, REA, CAR, MAR).

**Buteo buteo.** Aligot

Hivernant rar. Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Ternelles (Pollença). 1 ex. el 13 i 15-I (ALO).

S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 30-I, 11 i 12-III i 7-X (STA, VIC, RID, PNAM; MAN).

Esporles. 1 ex. el 17-III (JIM, TAP).

Albercutx (Pollença). 2 ex. el 23-III (VEN, JIM, TAP, QUI). 1 ex. el 13-IV (VEN, RES).

Cases Velles de Formentor (Pollença). 2 ex. el 5-IV (QUI, VEN).

Santa Ponça (Calvià). 3 ex. el 14-IV (ALO).

*Menorca:* cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 11-V (COL).

Ses Salines de la Concepció (es Mercadal). 1 ex. el 9-X (PON).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 1-XII (GRI, PNAG).

*Eivissa:* Ca'n Guillemó (Sant Antoni), 1 ex. el 7-IV (CAR, TUR, SAT).

Port des Torrent (Sant Josep), 2 ex. el 3-X (CAR).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), 1 ex. el 4-V (CUM).

**Aquila pomarina.** Àguila pomerània

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



***Aquila chrysaetos***. Àguila reial, àguila daurada (ME)

Accidental. Extint com a reproductor (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Hieraaetus pennatus***. Esparver, soter (ME)

Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO).

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: Albercutx (Pollença). Pas prenupcial, 2 ex. el 4-V, 3 ex. el 11-V, i 2 ex. el 18-V (VEN, RES, TAP, JIM; PAR, MMA, CAA).

Cap de ses Salines (Santanyi). 6 ex. el 1-XI (VEN).

Son Reus (Palma). Un màxim de 3 ex. el 21-XI (SAN).

Artà. 7 ex. junts damunt el puig Bec de Ferrutx, i 5 ex. més sobre la talaia Moreia el 27-XII (VIC).

Santa Margalida. 3 ex. a Son Real el 27-XII (VIC).

*Cabrera*: primavera, 1 ex. el 20-III alimentant-se d'un tudó. 1 ex. el 15-IV (QUI). Tardor, 4 ex. el 28-IX (VEN).

*Eivissa*: aquest any s'ha detectat una important hivernada d'aquesta espècie per àmplies zones de l'illa d'Eivissa. Ses Salines (Sant Josep), 4 ex. el 12-I (CAR, PAL, MAR, ESP, GAA). El 10 i 23-XI s'observa 1 ex. (MAR, CAR), i el 21-XII (MAR).

Es Fornàs (Sant Antoni), 1 ex. els dies 24-I i 24-XI (MAR).

Jesús (Sta. Eulària), 1 ex. el 2-II (GAA).

Eivissa, 1 ex. el 7-II i el 23-IV a la carretera de Sta. Eulària (GAA).

Santa Gertrudis (Sta. Eulària), 1 ex. el 9-IV (TOR).

Sant Antoni, 1 ex. el 20-IV a Can Micolau, i el 12-V a Can Gall (CAR).

Ses Canalades (Sant Josep), 1 ex. el 2-VI (GRC).

Sant Mateu, 1 ex. el 7-IX a la carretera de Sta. Gertrudis (VER).

Camp Vell (Sant Antoni), 1 ex. el 2-X (MAR).

Illa den Calders (Sant Joan), 1 ex. el 12-X (CAR).

Puig den Picaferró (Sta Eulària), 1 ex. el 26-X (MAR).

Port de Vila (Eivissa), 1 ex. el 3-XII (MAR).

Creu des Magres (Sta Eulària), 1 ex. el 14-XII (MAR).

Sant Jordi (Sant Josep), 1 ex. el 14-XII (MAR).

Es Broll (Sant Antoni), 1 ex. el 29-XII (MAR).

*Sa Conillera*: (Sant Josep), entre els dies 26-IV i 13-V s'observen 4 ex. (CUM, MAR).

*Formentera*: 1 ex. el 2-XI a Sant Francesc (COS).

***Hieraaetus fasciatus***. Àguila coabarrada

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Pandion haliaetus.** Àguila peixatera, àguila peixera (EI)

Sedentari escàs (ME) i rar (MA). Hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extint com a reproductor (EI-FO). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 1-V (VEN).

*Menorca:* enguany s'han format 5 parelles, de les quals han realitzat la posta 3 parelles, i han acabat amb èxit dues, volant 2 polls. La productivitat és una de les pitjors de tota la història coneguda, així com també el nombre de parelles que ponen. Les 2 parelles que no han post, és de suposar que compten amb un dels exemplars encara no fèrtils. Això és un símptoma que encara hi ha un estoc de joves, però que van morint massa ràpid els adults. Com ja sabeu durant la dècada dels anys 90 aquesta espècie es va recuperar, passant de 2 parelles actives (any 1980) a 7 (any 2000). Però els 3 darrers anys hi ha hagut un retrocés (4 parelles-2001; 5 par.-2002; 3 par.-2003), el qual no s'ha aturat. Durant el 2003 s'ha detectat una mortalitat adulta molt important i insostenible (41,7%). No s'han identificat les causes d'aquesta mortalitat atípica, però l'única coneguda de moment són les electrocucions. El seguiment de 4 adults ens ha permès identificar 2 línies altament perilloses per a l'espècie i que necessiten ser aïllades amb urgència per aturar el risc d'electrocucions i la mortalitat adulta (TRI).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 2 ex. els dies 12-I i 23-II (ESP, SOR, MAR, PAL, CAR, GAA), i 1 ex. el 20-VII (MAR). 3 ex els dies 21 i 30-XII (PLN, MAR, PRA, CAR).

Illots de ses Bledes (Sant Josep), 1 ex. el 14-IX (CAR, MAR).

*Formentera:* la Mola, 1 mascle i 1 jove en vol el 12-VIII (HUB).

**Falco naumanni.** Xoriguer petit, xòric petit (ME)

Migrant rar (MA). Accidental. Falta informació. Extint com a reproductor (ME).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

**Falco tinnunculus.** Xoriguer, xòric (ME)

Sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (EI) i escàs (MA). Migrant moderat (MA). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Observació de polls a partir del 3-VI (STA, VIC, RID, PNAM).

Albercutx (Pollença). En migaració, 2 ex. el 27-IV, i el 4-V, 1 ex. el 18-V (VEN, RES, TAP, JIM, MAY).

Cap de ses Salines (Santanyi). 7 ex. el 29-VIII (GAN).

Sineu. 1 ex. menjant les restes d'un moix el 25-XI a la carretera de Maria (MAY, MMS, PAR).

*Cabrera:* prenupcial, 3 ex. anellats entre el 30-III i 18-IV (RAB, MAT, ETI).  
Postnupcial, 1 ex. anellat el 31-VIII (REF, ETI).

**Falco vespertinus.** Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)

Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 1 femella el 11-V. Postnupcial, 1 ex. el 12-IX (STA, VIC, RID, PNAM).

Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 11-V (VEN).

*Menorca:* ses Arenetes (Ciutadella). 1 ex. el 6-V, posat damunt un fil elèctric, possible femella (PEL).

Son Sivineta (Ciutadella). 2 ex. el 8 i 9-V, posats als cables elèctrics (TRI).

Cavalleria (es Mercadal). 7 ex. el 11-V (COL).

**Falco columbarius.** Esmerla

Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebuts dos registres: un de Formentera i l'altre d'Eivissa corresponents a octubre, i diverses observacions a s'Albufera de Mallorca entre octubre i desembre. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

**Falco subbuteo.** Falconet

Migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental 1988, 1989 i 1990 (MA). Accidental (EI). *Selecció:* fenologia, i tots els registres a EI-FO.

*Mallorca:* Albercutx (Pollença). Pas prenupcial, vist del 27-IV fins al 10-V sempre 1 ex. (VEN, RES, TAP, JIM, LAD).

S'Albufera. Pas postnupcial, vist entre el 2-X i 13-XI, amb un màxim de 2 ex. el 4-X (STA, VIC, RID, PNAM; VEN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 2-IX (GRI, PNAG).

Ses Salines de Mongofre (es Mercadal). 1 ex. el 30-IX (COL).

*Formentera:* estany Pudent. 1 parella el 15-VIII (HUB).

**Falco eleonora.** Falcó marí, falcó torter (EI)

Estival abundant (EI) i moderat (MA). Migrant escàs (ME-FO).

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Primera arribada el 27-IV i darrera observació el 25-X, amb un màxim de 110 ex. el 13-V (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

Albercutx (Pollença). Primera arribada el 27-IV amb 1 ex. (VEN).

*Cabrera:* primera arribada el 14-IV amb 3 ex. (ETI). 16 ex. el 23-X a l'illa l'Imperial (GRA, ÌNI, PNAC).

*Sa Dragonera:* 188 ex. en el recompte fet el 19-IX (MAO, VDA).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. fase fosca, el 1-XI (COL, PON).

*Eivissa:* serra de la Mala Costa (Sant Joan), darrer registre de l'any el 9-XI amb 3 ex. (CAR, MAR, REA, GCI).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), primer ex. prenupcial el 22-IV (MAR).

*Formentera:* la Mola, 2 ex. el 27-VIII (HUB).

**Falco biarmicus.** Falcó llaner

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Falco peregrinus.** Falcó, falcó reial (EI).

Sedentari abundant (EI), moderat (FO) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar (MA). Migrant (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* cap de Formentor (Pollença). 1 femella intentant capturar una bal-dritja a 200 m de la costa el 25-I (RES).

*Eivissa:* Salobrar de Campos. 1 ex. captura una cama-roja el 29-VIII (GAN).  
torre des Savinar (Sant Josep), 4 ex., tres d'ells juvenils el 20-V (MAR, VER).

Port de Vila (Eivissa), 1 ex. el 21-XI (GRC, MAR).

**Turnix sylvaticus** (abans *T. sylvatica*). Guàtlera andalusa

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Rallus aquaticus.** Polla de ropit, rascló (ME), riscló (EI)

Sedentari moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant escàs (FO).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. En el recompte de gener s'estima una població de 200 ex. Observació de polls a partir del 14-VII (STA, VIC, RID, PNAM).

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 8-III (SUA, GAR).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 4 ex. cantant el 21-X (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. sentit cantar del 2-II al 26-IV, no detectat els mesos V i VI (PON, COL).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 25-IX (MAR), i el 14-XI (GRC, MAR, ARB, CAR).

**Porzana porzana.** Rasclet, rasclet pintat (ME)

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació.

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Menorca:* Tirant (es Mercadal). 1 ex. anellat el 15-III (MEN, PEL, SOM).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), entre el 28 i el 31-III tres observacions amb un màxim de 2 ex. el 28 i el 31-III (MAR, GAA).

**Porzana parva.** Rascletó

Accidental. Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Porzana pusilla.** Rasclet petit, rasclet gris (ME)

Accidental. Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



Julio

**Crex crex.** Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Gallinula chloropus.** Polla d'aigua

Sedentari (MA-ME) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. En el recompte de gener s'estima una població de 500 ex. Observació de polls a partir del 29-V fins al 5-X (STA, VIC, RID, PNAM).

Golf I de Santa Ponça (Calvià). Un màxim de 43 ex. el 28-II (GAN).

Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Un màxim de 26 ex. el 9-XI (ROG).

Prat d'Alcúdia. Vist 1 colla amb 7 polls i un grup de 4 juvenils el 25-VI (RES).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	4	7	7	8	5	12	102	63	91	52	19	12

Addaia (Maó). Observada des del 8-IV fins al 25-VI i des del 2-X fins al 30-XII, amb un màxim de 5 ex. el 8-IX (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat tot l'any, amb un màxim de 26 ex. el 1-XI (PON, COL).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 6 ex. el 24-III (GAA). El 4-V s'observen 1 adult amb 6 pollets (GAA). 5 ex. el 29-X (GRC, CAR, MAR). El 9-XII són vists 13 ex. (MAR).

Ses Feixes (Eivissa), 8 ex. el 14-XII (MAR).

Camp de golf de Roca Llisa (Santa Eulària), nova localitat de cria a l'illa amb l'observació de 5 adults acompanyats de 2 polls i 1 juvenil. El 22-XII vists 18 ex. (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. Vist 1 adult i 2 subadults el 28-X, 2 adults i 1 subadult (no junts) el 3-XI (MEY).

**Porphyrio porphyrio.** Gall faver

Sedentari moderat (MA). Reintroduït en 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Extint com a reproductor (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. En el recompte de gener s'estima una població de 400 ex. Observació de polls a partir de l'11-IV fins al 24-VII (STA, VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 23 ex. al mes de gener (GEB, RNSA).

Torrent de Sant Jordi. 1 ex. a la gola el 14-II (PEE).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat del 3-I al 21-II i de l'1-XI al 8-XII, amb un màxim de 5 ex. el 8-XII (PON, COL).  
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG; CAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	3

Addaia (Maó). Observat 1 ex. el 12-XI (GRI, PNAG).

***Fulica atra.*** Fotja

Sedentari (ME) i abundant (MA). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI).  
Migrant escàs (MA-EI-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. Observació de nius a partir del 27-I, polls a partir del 27-III, i joves del 24-V. Un màxim de 2.103 ex. el 15-I (STA, VIC, RID, PNAM). 1 ex. de color beig el 15-IX (GAN).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 850 ex. al 12-I (RES, MUN).

Golf II i III de Santa Ponça (Calvià). 245 ex. el 3-I (MUN).

Son Navata (Felanitx). 65 ex. el 9-XI (ROG).

Golf I de Santa Ponça (Calvià). 11 ex. el 28-II, 26 ex. el 21-XII (GAN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1.260	1.002	609	218	385	501	1.065	1.174	1.406	1.728	609	498

Addaia (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.			29	42	27	24	5	0	0	24	418	238

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (PON, COL).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	111	126	135	66	52	65	29	8	5	43	591	250

*Eivissa:* bassa de sa Rota (Sta Eulària), 2 ex. el 15-IX (MAR).  
Camp de golf de Roca Llisa (Sta Eulària), 1 ex. el 30-IX (MAR).  
Ses Salines (Sant Josep), 2 ex. els dies 17-X i el 9-XII (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. Vist 1 adult i 1 jove del 22 al 28-X, i 3 ex. el 3-XI (MEY).

***Grus grus.*** Grua, grulla (FO)

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:** s'Albufera. Postnupcial, vist del 7 fins al 14-XI amb un màxim de 46 ex. el 7-XI (DOR; STA, VIC, RID, PNAM).  
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals, 5 ex. del 2 a 25-I (STA; RES; GAN), i 5 ex. a febrer i 9-III (GEB, RNSA; RES, MUN).  
Salobrar de Campos. Prenupcial, 26 ex. el 7 i 11-I (GAN; HER). 1 ex. el 2-III (VEN; GAN). Postnupcial, 4 ex. el 26-X (VEN), 2 ex. el 3-XI (GAR).  
Marratxí. 3 ex. el 8-XI (VEN).  
Fita del Ram (Esporles). 4 ex. el 2-XI (DIE).  
Marratxí. 18 ex. el 8-XI (HER).  
Sa Ràpita (Campos). Un esbart de 27 ex. el 8-XI (GAR).  
Es Rafal (Santa Maria). Un esbart de 13 ex. el 4-XII (ALO).
- Cabrera:** 7 ex. el 15-X, 27 ex. el 8-XI, i 22 ex. el 16-XI (LAR, GUI, RIP, PNAC; QUI).
- Sa Dragonera:** 6 ex. el 11-XI, i 10 ex. el 13-XI (BON). 10 ex. el 7-XII (AMN).
- Menorca:** Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 13-I (GRI, PNAG).  
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 13 ex. el 15-XI (COL, PON).  
Penyals de Rafalet (es Castell). 13 ex. en vol el 13-XII (MEN).
- Eivissa:** Can Tomàs (Sant Antoni), 7 ex. volant el 9-XI (CAR).  
Ses Salines (Sant Josep), entre el 17-XI i el 4-XII s'observa en quatre ocasions amb un màxim de 2 ex. els dies 2 i 4-XII (MAR, GRC).

***Haematopus ostralegus*.** Garsa de mar

Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:** Albufereta (Pollença). 1 ex. el 21-II a la gola (MUÑ, ART).  
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 20 ex. del 17 al 29-III als illots (GAD).  
S'Albufera. 1 ex. del 23 fins al 25-V (STA, VIC, RID, PNAM).
- Menorca:** illa d'en Colom (Maó). 15 ex. el 13-VIII (PAB).
- Eivissa:** ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 17-IV posat a un dic (MAR).

***Himantopus himantopus*.** Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI)  
Estival abundant (EI), moderat (MA), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA).  
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i fenologia.

- Mallorca:** s'Albufera. Present tot l'any. Enguany han criat 203 parelles. Observació de còpules a partir del 12-I, d'ous a partir del 27-III, i polls a partir del 4-V. Màxims hivernals i de tardor (STA, VIC, RID, PNAM; GAI; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	27	19	65	110	+	150	+	110	120	19	18	45

Salobrar de Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals (GON, FIO; RES, SUA; GAR, ESD; GAN).



Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	42		8	160	165	181		470			25	30

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 8-III (SUA, GAR).

Son Navata (Felanitx). 6 ex. el 5-IV i 25 ex. el 17-V (RES). 22 ex. el 9-XI (ROG).

Bassa de Son Ferriol (Palma). 2 ex. el 10-IV (RES, VEN).

Torrent des Sulvet (Andratx), 2 ex. el 14-IV a la desembocadura (GON).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 8-V (RES). 3 adults amb 2 polls el 23-V i 7 adults amb 3 polls el 13-VI (VEN, QUI).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals, 147 ex. a l'agost (GEB, RNSA). 30 ex. el 8-VI, 65 ex. el 1-VII (RES).

Torrent de na Borges. 1 colla amb 2 joves volanders el 22-VII (RES).

Ses Salines de s'Avall (ses Salines). 22 ex. el 2-III. 19 ex. el 16-VI. 18 ex. el 29-VIII. 100 ex. el 20-IX. 26 ex. el 23-XII (GAN; MAS).

*Cabrera:* pas prenupcial, 4 ex. el 18-IV (FER, SAL, PNAC), i 2 ex. el 1-V (LAR, PNAC).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). S'observen des del 14-III fins al 26-VIII, amb un màxim de 72 ex. el 6-VIII. Enguany no han criat (GRI, PNAG).

Addaia (Maó). Màxims mensuals d'adults i polls (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	3	50	72	58+21P	32+15P	0	0	0	0	0

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat del 15-III al 26-XII, amb un màxim de 13 ex. el 15-III. No nidificant a la zona aquest any (COL, PON).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any el 29-III\*, i darrer registre el 3-X\*. Màxims mensuals (MAR, CAR, PAL, GRC, GAA, PRA, SOR, ARB, MAI).

Dates	<u>I-II</u>	<u>29-III*</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>3-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.		7	49	134	112	165	162	88	1	1		

*Sa Conillera:* (Sant Josep), 1 ex. el 9-V a s'Olleta (CUM).

*Formentera:* estany Pudent. 10-12 ex. Del 22 al 29-VI, tots els dies almenys 1, 3 o 4 polls (MEY).

***Recurvirostra avosetta.*** Alena, bec d'alena (ME)

Estival rar (MA). Migrant escàs.

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* Salobrar de Campos. Adults covant el 3-V. Màxims mensuals d'adults i de joves (STA; OLI; GON, FIO; RES, SUA; DIE; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1		2	20	17	28		24	8		2	2

S'Albufera. Dates extremes amb asterisc. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; RES; GAN; HER; GAD).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>29-III*</u>	<u>IV</u>	<u>12-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII</u>	<u>28-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	7	4	1	0	0	6	1	1	1	1

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals, 4 ex. el 29-III (RES). 12 ex. a l'agost, 1 ex. a setembre (GEB, RNSA).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó), 1 ex. des del 7-X fins al 13-X (GRI, PNAG).

Addaia (Maó), 1 ex. l'1-IV (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 29-X (MAR, CAR, GRC), i els dies 23 i 24-XI (MAR).

***Burhinus oedicnemus***. Sebel·lí, Xebel·lí (EI)

Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs.

*Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany han criat 32 colles. S'han vist joves a partir del 27-V. Un màxim de 128 ex. el 18-VIII (STA, VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Adults covant el 3-V (RES). Un màxim de 27 ex. el 9-III (HER).

Vall de Bòquer (Pollença). 2 adults i 2 joves el 15-IV (GAN), 5 ex. el 23-IV (RES).

Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 40 ex. el 6-XII (MAS).

Son Mesquida (Felanitx). 150 ex. el 7-XII en dos esbarts (AMN).

*Sa Dragonera:* 1 ex. el 3-V (GON).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 28-V (SOR, MAR).

***Glareola pratincola***. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)

Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Primavera, primer ex. el 11-IV i darrer ex. el 1-VI (STA, VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Pas prenupcial, vist del 10-IV fins al 3-V amb un màxim de 6 ex. el 29-IV (JIM, TAP; VEN; RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. el 25-IV (RES).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 3 ex. els dies 27 i 30-IV (PAL).

**Glareola nordmanni.** Guatlereta d'ala negra, polleta de mar alanegra (ME)  
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Charadrius dubius.** Tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges petit (EI-FO). Sedentari escàs (MA-EI). Estival (ME). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. Enguany s'estima que han criat entre 30 i 35 parelles. S'han vist còpules a partir de l'11-III, ous a partir del 27-III, polls a partir del 20-VI, i joves a partir del 20-VII (STA, VIC, RID, PNAM; GAI; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	6	6	17	+	+	50	49	+	5	2	7

Ses Fontanelles (Palma). Un màxim de 12 ex. el 2-III (SUA).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals 3 ex. el 17-V (RES), i 20 ex. el 29-VIII (GAN).

Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 5-IV (RES).

Albufereta (Pollença). 4 ex. el 4-V (GAN).

Prat de Sant Jordi (Palma). Vist del 2-IV fins al 8-V amb un màxim de 6 ex. el 25-IV (VEN; RES).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). S'observa des del 25-III fins al 13-X, amb un màxim de 41 ex. el 2-IX. Han nidificat de 4 a 5 parelles (GRI, PNAG).

Addaia (Maó). S'observa des del 19-III fins al 7-X amb un màxim de 8 ex. el 25-IV. Han nidificat d'una a 2 parelles (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 9-XI (CAM).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any el 23-II\*. Màxims mensuals (PAL, CAR, MAR, ARB, TUR, GAA).

Dates	<u>I</u>	<u>23-II*</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.		3	20	5	6	2	6	1	3			

**Charadrius hiaticula.** Tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges gros (EI-FO). Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Cria accidental 1989 (MA). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Hiverna 1 ex. fins al 3-II\*. Dates extremes amb asterisc i màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>3-II*</u>	<u>III</u>	<u>7-IV*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>5-V*</u>	<u>VI</u>	<u>24-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>24-X*</u>	<u>XI-XII</u>
Ex.	1	1	0	4	12	10	7	0	3	4	2	6	1	0

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA; RES; VEN, QUI, PAA; GAN; HER).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3		2	9	88			8	8			1

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 4-V (RES). 3 ex. el 9-IX (GAN).  
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 16-III (VEN). 6 ex. el 8-V, i 1 ex. el 15-V (RES). 1 ex. el 23-V (VEN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). S'observa 4 ex. el 2-IX (GRI, PNAG).  
Addaia (Maó). S'observa des del 19-III fins al 23-V amb un màxim de 5 ex. el 29-IV (GRI, PNAG).

*Eivissa:* Ses Salines de Fornells (es Mercadal). 1 ex. 9-X (PON).  
ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, ESP, CAR, PRA, PAL, GAA, PER, TUR, ARB, GRC, SOR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	6	12	1	7	10	1	1	8	18	13	8	5

***Charadrius alexandrinus.*** Tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME), picaplatges camanegra (EI-FO). Sedentari abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Hivernant abundant (EI) i moderat (MA-ME). Migrant abundant (MA-ME-EI). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. Observació de còpules a partir de l'11-III, ous a partir del 6-IV, i polls a partir del 10-V (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	54	64	19	+	+	+	29	27	120	1	10	7

Salobrar de Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals (RES, SUA; GAR, ESD).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	195			81	114	94		110	+			52

Vilafranca. 44 ex. pasturant pels camps llaurats el 19-I a la ctra. Felanitx (CAA, MMA).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 55 ex. al mes d'agost (GEB, RNSA).

Platja de Son Real (Santa Margalida). 21 ex. el 20-I (ART, MUÑ).  
Ses Salines de sa Vall (ses Salines). 25 ex. el 18-IV, 15 ex. el 16-VI, 26 ex. el 29-VIII, 2 ex. el 23-XII (GAN).

Platja des Caragol (Santanyí), 60 ex. el 24-XI (GON).

- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 parella nidificant dins Es Còs de s'Índic. S'observen 3 ex. el 2-IX (GRI, PNAG).  
Addaia (Maó). S'observà 1 ex. del 15-IV al 25-IV i el 16-VII (GRI, PNAG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Observació de 2 polls el 29-VII als estanys des Codolar (PAL, MAR). Màxims mensuals, (CAR, PRA, MAR, PAL, GAA, CAN, MAI, ESP, GRC, EST, SOR, PER).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	131	171	183	115	120	162	215	237	214	216	169	200

***Charadrius morinellus***. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)

Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Pluvialis apricaria***. Fuell, xirlot (ME)

Hivernant abundant (MA), moderat (EI-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME-EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 4 ex. el 14-II, i postnupcial, 1 ex. el 3-XII (STA, VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Hivernant, 40 ex. el 7-I, i 200 ex. el 23-XII (GAN).

Illot de na Llargà (ses Salines). Hivernant, un màxim de 110 ex. el 26-I (MAS).

*Menorca:* cala'n Bosch (Ciutadella). 261 ex. posats sobre unes roques el 8-II (RAS).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 80 ex. el 12-I (PAL, MAR, ESP, SOR, GAA), i darrer registre prenupcial el 23-II amb 100 ex. (MAR, PAL, TUR). Primer registre postnupcial el 23-XI amb 46 ex. (PAL, MAR) i observats 82 ex. el 30-XII (MAR).

*Formentera:* cap de Barbaria. 2 ex. el 29-XII (COS).

***Pluvialis squatarola***. Fuell gris, xirlot gris (ME)

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 10 i 11-IV (STA, VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, FIO; RES, SUA; VEN; GAN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	1		1	9							5	

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 6 ex. el 12-I (PAL, ESP, MAR, GAA, SOR). El 23-II són vists 5 ex. (TUR, MAR, PAL). Darrer ex. prenupcial el 29-III (MAI, MAR). Primera observació postnupcial el 25-X amb 4 ex. (MAR). Entre el 12 i el 31-XII és present 1 ex. (SOR, CAR, MAR).

***Vanellus gregarius.*** Juia gregària

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Vanellus vanellus.*** Juia

Hivernant abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). *Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, darrers ex. el 7-III\*, i postnupcial primers ex. el 4-IX\*. Registres aïllats els dies 1, 19 i 25-VIII. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>7-III*</u>	<u>IV-V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>4-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	375	500	50	8	0	0	0	(1)	3	52	85	250

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, FIO; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	240										100	250

Albufereta (Pollença). Un màxim de 130 ex. al mes de gener (GEB, RNSA).

Vilafranca. 200 ex. a conreus llaurats el 10-I per la ctra. a Felanitx (CAA, MMA).

*Cabrera:* 1 ex. el 14-II (SER, GRA, PNAC; QUI).

*Menorca:* Llurici i Tirant (es Mercadal). Observats del 3-I al 22-III, i del 20-IX al 31-XII, amb un màxim de 60 ex. el 15-XI (PON, COL).

Albufera des Grau (Maó). S'observen des del 7-I fins al 25-II amb un màxim de 125 ex. el 11-II, i des del 24-XI fins al 31-XII amb un màxim de 8 ex. el 24-XI (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu 101 ex. el 12-I (MAR, CAR, PAL, SOR, GAA), i el 23-II observats 8 ex. als estanys (PAL, TUR, MAR). Un registre aïllat d'un immadur el 16-VIII (EST). Als camps de conreu 10 ex. en vol, el 17-X (MAR). Als estanys 6 ex. el 30-XII (PRA, CAR, MAR).

Jesús (Sta Eulària), 2 ex. en vol el 8-X (MAR).

*Formentera:* la Mola. 2 ex. el 29-XII (COS).

***Calidris canutus.*** Corriol gros

Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Salobrar de Campos. 1 ex. el 2-III, 1 ex. el 2-IX (VEN, PAA; GAN).

S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 13-IV (MUÑ).

**Calidris alba.** Corriol tres-dits

Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 11-II, i 1 ex. el 13-II (STA, VIC, RID, PNAM). 2 ex. el 4-V (GAN).

Salobrar de Campos. 2 ex. el 18-IV (GAN). 1 ex. el 3-V (RES).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 1-V (GAA) i el 6-V (MAR).

**Calidris minuta.** Corriol menut

Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO).

*Selecció:* fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Darrera observació prenupcial i primera postnupcial amb asterisc. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>9-VI*</u>	<u>4-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	21	27	16	19	10	6	1	12	7	11	12	10	12

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA; GON, FIO; RES, SUA; VEN, QUI, PAA; GAN; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	138		100	50	250			16	32	200	30	32

Ses Salines de sa Vall (ses Salines). 26 ex. el 18-IV (GAN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 8 ex. el 8-V, i 1 ex. el 15-V (RES). 3 ex. el 23-V (VEN).

Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 17-V (RES).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 4-VII (RES). 5 ex. el 9-IX (GAN).

*Cabrera:* 1 ex. el 4-V (LAR, SAL, PNAC).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). S'observen des del 31-VII al 2-IX amb un màxim de 8 ex. el 26-VIII (GRI, PNAG).

Addaia (Maó). S'observà des del 15-IV fins al 28-V amb un màxim de 14 ex. el 29-IV. S'observà 2 ex. el 23-VII i 1 ex. el 2-IX (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 28-V\* (CAR, PRA), i primer postnupcial el 29-VII\*. Màxims mensuals (ESP, MAR, CAR, PRA, PAL, TUR, GRC, GAA, ARB, MAI, SOR, PER).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>28-V*</u>	<u>29-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	55	74	59	46	27	2	32	21	15	44	33	33

**Calidris temminckii.** Corriol de Temminck

Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, vist entre els dies 27-I i 27-II, i el 4-V, amb un màxim de 2 ex. Postnupcial, vist entre el 17-VII i 24-X, amb un màxim de 7 ex. el 1-IX (STA, VIC, RID, PNAM; VEN, RES; PAA; GAN).

Salobrar de Campos. Pas primaveral, 2 ex. el 3-V (RES). Pas postnupcial, vist del 22-VIII fins al 2-IX amb un màxim de 2 ex. (QUI, VEN, PAA; GAN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 23-V (VEN).

*Menorca:* Addaia (Maó). Observat 1 ex. el 29-IV (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 16 i 17-V (GAA).

**Calidris fuscicollis.** Corriol cuablanc.

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Calidris melanotos.** Corriol pectoral

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'Eivissa, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

**Calidris ferruginea.** Corriol becllarg

Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Primer i darrer registre en ambdós passos migratoris amb asterisc. Una observació aïllada el 12-VI amb 6 ex., i el 15 i 16-VI. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; RES, VEN, GAN).

Dates	<u>I-III</u>	<u>18-IV*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>11-V*</u>	<u>VI</u>	<u>20-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>16-IX*</u>	<u>XI-XII</u>
Ex.	0	1	6	17	1	(6)(1)	2	14	12	8	2	0

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA; RES, VEN; GAN).

Dates	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>22-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>
Ex.	0	0	18	229				6	

Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 8-V (RES).

Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 17-V (RES).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 24-VI (RES).

*Cabrera:* 1 ex. el 1-V (LAR, PNAC).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, 1 ex. el 7-V. Postnupcial, observat des del 31-VII fins al 2-IX amb un màxim de 12 ex. el 6-VIII (GRI, PNAG).



Addaia (Maó). Observat des del 29-IV fins al 28-V amb un màxim de 15 ex. el 7-V (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 12-I (PAL, ESP). Primer ex. prenupcial el 19-IV (GAA). Observats 14 ex. El 16-V (GAA). Darrer registre prenupcial el 11-VI amb 4 ex. amb plomatge d'estiu (MAR). Primera observació postnupcial el 20-VII amb 5 ex. (MAR). El 29-VII s'observa un màxim de 46 ex. (ARB, GRC, MAR, PAL, CAR). Darrer ex. postnupcial el 30-VIII (CAR).

***Calidris maritima***. Corriol fosc

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Calidris alpina***. Corriol variant

Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Dates extremes amb asterisc. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAI; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>10-IV*</u>	<u>19-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>25-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1	0	0	1	20	0	1	3	8	7	12	8	5

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GON, FIO; RES, SUA; VEN, PAA; GAN; HER).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	105	+	110	47	10	0	0	2	2	250	30	60

Albufereta (Pollença). 1 ex. al mes d'agost (GEB, RNSA).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). S'observen des del 23-VII fins al 26-VIII amb 3 ex. el 26-VIII (GRI, PNAG).

Addaia (Maó). S'observa 1 ex. el 7-X (GRI, PNAG).

Ses Salines de Fornells (es Mercadal). 6 ex. el 9-X (PON).

Son Bou (Alaior). 2 ex. el 19-X (CAM).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 29 ex. el 12-I ( PAL, CAR, ESP, MAR, SOR, GAA). Darrer ex. prenupcial el 28-V (CAR). Primera observació postnupcial el 29-VII amb 5 ex. (GRC, CAR). 21 ex. el 23-XI (CAR, MAR, PAL), i 26 ex. el 30-XII (MAR, PRA, CAR).

***Calidris himantopus*** (abans *Micropalama himantopus*). Corriol camallarg

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Tryngites subruficollis.** Corriol rogenic

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Philomachus pugnax.** Batallaire

Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Darrera observació prenupcial i primera postnupcial amb asterisc. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

Dates	I	II	III	IV	5-V*	VI	14-VII*	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	16	11	54	115	7	0	2	6	4	8	6	6	3

Salobrar de Campos. Darrera observació prenupcial amb asterisc. Màxims mensuals (STA; RES, SUA; VEN, QUI; GAN; MUN; HER).

Dates	I	II	III	IV	3-V*	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	10		27	40	71	0	0	11		5		

Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 5-IV (RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 16-III (VEN). 3 ex. el 8-V, i 2 ex. el 15-V (RES).

*Menorca:* Llúria i Tirant (es Mercadal). Observats del 15-III al 10-V, i del 9-IX al 19-X, amb un màxim de 9 ex. el 22-III. (COL, PON, CAM).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 8-IV. 1 ex. des del 23-VII fins al 6-VIII.

Addaia (Maó). Observat des del 19-III fins al 7-V amb un màxim de 10 ex. el 29-IV (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 17-IV (MAR, GAA). 2 ex. el 1-V (GAA). Primera observació postnupcial el 20-VII amb un ex. i 1 ex. el 29-X (MAR).

**Lymnocyptes minimus.** Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. 17 ex. el 27-II (STA, VIC, RID, PNAM).

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 8-III (SUA, GAR).

Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 9-XI (ROG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), es captura 1 ex. per a anellament el 12-XII (CAR, MAR, SOR, GRC).

**Gallinago gallinago.** Cegall, becassina (ME), becassí (EI)

Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. En el recompte de gener s'estima una població de 600 ex. Darrer registre prenupcial d'1 ex. el 27-IV, amb un màxim de 39 ex. el 15-III. Postnupcial, vist a partir del 31-VIII, (STA, VIC, RID, PNAM; GAN; TOE).

Ses Fontanelles (Palma). Un màxim de 25 ex. el 8-III (SUA, GAR). Salobrar de Campos. Prenupcial, present fins al 5-IV (RES, SUA). Albufereta (Pollença). 2 ex. al mes de gener (GEB, RNSA). Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 5-IV (RES). 12 ex. el 9-XI (ROG). Prat de Sant Jordi (Palma). 16 ex. el 20-X (VEN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Des del 7 fins al 13-I. A la tardor des de l'1-X fins al 31-XII amb un màxim de 12 ex. el 21-X (GRI, PNAG).

Addaia (Maó). Observada des del 12 fins al 18-XI amb un màxim de 2 ex. el primer dia (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 11 ex. el 23-X (CAM).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 12-I (CAR). Primer ex. postnupcial el 25-IX (MAR), i 1 ex. el 23-XI (CAR).

**Gallinago media.** Cegall reial, becassina reial (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Scolopax rusticola.** Cega

Hivernant moderat. Migrant abundant (ME-EI) i moderat (MA).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* primer registre postnupcial, 2 ex. el 30-XI a es Plunids des Freu (Bunyola) (GON).

*Eivissa:* cala d'Hort (Sant Josep), primer registre de tardor el 17-X amb 1 ex. (CAR).

**Limosa limosa.** Cegall de mosson coanegre, cegall coanegre (ME)

Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, vist del 8-II fins al 12-IV amb un màxim de 25 ex. el 14-III. Postnupcial, vist del 27-VII fins al 28-VIII amb un màxim de 4 ex. el darrer dia (STA, VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). 1 ex. al mes de febrer (GEB, RNSA).

Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 6 ex. el 2-III (GAN), 2 ex. el 9-III (HER), 12 ex. el 1-IV (MUN), 1 ex. el 2-V (VEN). Postnupcial, vist entre el 29-X amb 4 ex. (STA), i el 27-XI amb 2 ex. (GON, FIO).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 2-II al 15-III, amb un màxim de 2 ex. el 15-III (COL, PON).

***Limosa lapponica***. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME)

Hivernant escàs (EI). Migrant escàs.

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: Albufereta. Postnupcial, 2 ex. el 22-IX (VIC).

Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 1 ex. el 29-VIII (GAN), i 1 ex. el 20-IX (DIE).

***Numenius phaeopus***. Curlera, curlera cantaire (ME)

Migrant escàs. *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: s'Albufera. Prenupcial, vist del 4 al 12-IV, amb un màxim de 8 ex. Postnupcial, vist del 21-VII fins al 15-IX sempre 1 ex. (STA, VIC, RID, PNAM; VEN; GAN).

Salobrar de Campos. Prenupcial, 2 ex. el 18-IV (GAN).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep), observats 6 ex. el 18-IV (MAR). Primera observació postnupcial d'un ex. el 22-VIII (EST). 1 ex. el 9-X (SAS, GOR).

***Numenius arquata***. Curlera reial

Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs.

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: s'Albufera. Prenupcial, vist del 5 al 17-IV amb un màxim de 6 ex. el 5-IV. Postnupcial, 1 ex. el 7-VIII (STA, VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Darrer ex. prenupcial el 3-V\*, i primer registre postnupcial el 1-VIII\*. Màxims mensuals (STA; GON, AMN; RES, SUA; AMN; VEN, JIM, TAP, QUI; GAR ESD; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>3-V*</u>	<u>VI-VII</u>	<u>1-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	10	+	3	6	1	0	5	5	12	13	2	12

***Tringa erythropus***. Cama-roja pintada

Estival rar (MA). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs.

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: s'Albufera. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	36	19	26	23	2	2	2	6	45	70	26	40

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES, SUA; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>17-V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>29-VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	14		17	50	1			1				10

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 25-IV (RES).

*Menorca*: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 6-IV (COL, PON).

Albufera des Grau (Maó). Observat des del 19-VIII fins al 13-X en el pas de tardor amb un màxim de 4 ex. el 1-X. Hivernant des del 24-XI fins al 31-XII amb un màxim de 3 ex. el 14-XII (GRI, PNAG; CAM).

Addaia (Maó). Observat 1 ex. els dies 8-IV, l'1-VII, el 13-X i l'1-XII (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 12-I (CAR). Primer registre postnupcial el 29-VII amb 2 ex. (GRC, CAR). Vist 1 ex. el 30-VIII (MAR).

***Tringa totanus***. Cama-roja, cama-roja roja (ME)

Estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat.

*Selecció:* reproducció, màxims mensuals i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN; CAA, MMA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	3	2	26	0	1	7	1	1	3	9	15

Salobrar de Campos. Present tot l'any. S'observen còpules el 3-V. Màxims mensuals (GON, FIO; RES, SUA; GAN; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	23		25	19	20			20			20	15

Bassa de Son Ferriol (Palma). 2 ex. el 10-IV (RES, VEN).

Ses Salines de sa Vall (ses Salines). Un màxim de 6 ex. el 18-IV (GAN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 25-IV (RES).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 4-V (GAN). 2 ex. el 1-VII (RES).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 ex. els dies 8-II i 25-IV. Observat des del 16-VII fins al 2-IX amb un màxim de 10 ex. el 16-VII, i 2 ex. el 9-XI (GRI, PNAG; RAS; CAM).

Addaia (Maó). Observat des del 8-IV fins al 7-V amb un màxim de 3 ex. el darrer dia (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 28-V\* i primer registre postnupcial el 29-VI\*. Màxims mensuals (MAI, PER, PAL, PRA, TUR, GAA, MAR, CAR, ESP, GRC, TUR, ARB).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>28-V*</u>	<u>29-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	6	16	3	12	2	7	10	21	27	13	7	7

*Sa Conillera:* (Sant Josep), 1 ex. el 22-IV (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. Vist 1 ex. del 22 al 25-VI (MEY).

**Tringa stagnatilis.** Camaverda menuda

Migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* Salobrar de Campos. Prenupcial, vist 1 ex. del 5 al 29-IV (RES, SUA; VEN; GAN). Postnupcial, 2 ex. el 7-X (AMN).

S'Albufera. Prenupcial, vist del 9 al 24-IV amb un màxim de 2 ex. el 24-IV. Postnupcial, vist del 21-VII fins al 23-X amb un màxim de 2 ex. (STA, VIC, RID, PNAM).

*Menorca:* Albufera des Grau. 1 ex. el 26-VIII (GRI, PNAG).

**Tringa nebularia.** Camaverda

Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	17	15	25	10	1	2	17	27	36	18	6	6

Salobrar de Campos. Un registre aïllat el 16-VI. Màxims mensuals (RES, SUA; VEN, PAA; GAR, ESD; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>17-V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.			3	6	1	(1)		18	13			1

Albufereta (Pollença). Un màxim de 2 ex. el 13-I (GAN).

Son Navata (Felanitx). 5 ex. el 5-IV (RES).

Ses Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 18-IV (GAN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 25-II amb un màxim de 2 ex. el 4-II. En migració de primavera 1 ex. des del 15 fins al 25-IV. En migració de tardor des del 16-VII fins al 13-X amb un màxim de 23 ex. el 10-IX. Hivernant, 3 ex. el 14-XII, i 1 ex. el 30-XII (GRI, PNAG; CAM).

Addaia (Maó). Observat des del 25-III fins al 29-IV amb un màxim de 7 ex. el 8-IV. Observat des del 13-X fins al 30-XII amb un màxim de 3 ex. el darrer dia (GRI, PNAG).

Ses Salines de la Concepció (es Mercadal). 5 ex. el 19-I (PON, COL).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 9-IX al 27-XII, amb un màxim de 2 ex. (COL, PEL, CAM, PON).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 30-IV\* (CAR, PAL), i primera observació postnupcial el 29-VII\*. Màxims mensuals (CAR, PRA, MAR, PAL, GAA, EST, SAT, SOR, MAI, GRC, CAN, GRR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>30-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>29-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	7	4	28	24	0	7	8	18	6	4	8

Bassa de sa Rota (Sta Eulària), 1 ex. el 20-IV (MAR).  
Illots de ses Bledes (Sant Josep), 4 ex. el 14-IX (CAR, MAR).  
*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. sentit el 3-XI (MEY).

***Tringa melanoleuca.*** Camagroga grossa

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Tringa flavipes.*** Camagroga

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Tringa ochropus.*** Becassineta, xivita (ME)

Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Dates extremes amb asterisc. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>30-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>16-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	4	10	7	8	3	0	1	2	9	8	6	5	5

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 2 i 8-III (SUA, GAR).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals 1 ex. el 29-VIII (GAN), 4 ex. el 29-VIII (MUN), i 3 ex. el 13-IX (GON, AMN).

Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 5-IV (RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 2-IV (VEN). 2 ex. el 25-IV (RES).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 15-IV (GAN). 3 ex. el 4-VII (RES).

Embassament de Cúber (Escorca). 1 ex. el 1-VII (GAN).

Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 25-VIII (VEN).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxims mensuals (COL, PON, CAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	3	2	1	0	1	0	2	5	3	1	5

Albufera des Grau (Maó). Observats 2 ex. el 25-III. Observat des del 25-VI fins al 2-IX, amb un màxim de 7 ex. el 12-VIII (GRI, PNAG).

Addaia (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.			6	6	0	0	3	0	2	1	2	2

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 23-II (PER, CAR). Observats 5 ex. el 24-III (GAA). Darrera observació prenupcial el 26-IV amb 2

ex. (CAR, MAR). Primera observació postnupcial el 29-VI amb 2 ex. (MAR, PAL, CAR, GAA, ARB). Observats 3 ex. el 25-IX (MAR).

**Tringa glareola.** Valona

Migrant moderat. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN; HER).

Dates	I	II	III	IV	V	11-V*	VI	8-VII*	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	1	0	10	30	21	1	0	3	91	12	14	30	8	6

Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 2-III (SUA).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (OLI; RES, SUA; VEN, JIM, TAP).

Dates	II	II	III	IV	3-V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.				4	5			16				

Son Navata (Felanitx). 4 ex. el 5-IV (RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). Vist del 10-IV fins al 8-V amb un màxim d'11 ex. el 25-IV (RES).

Torrent d'Artà. 1 ex. el 1-V (MUÑ, ART).

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 4-VII (RES).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). Vist del 22-III al 19-IV i del 23-VIII a l'1-XI, amb un màxim de 3 ex. en primavera (COL, PON).

Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 8-IV. Des de l'11-VII fins al 2-IX amb un màxim de 27 ex. el 6-VIII (GRI, PNAG).

Addaia (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	II	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.			7	17	2	0	7	0	0	2	0	0

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 29-III (MAR). 17 ex. el 1-V (GAA). Darrer registre prenupcial el 6-V amb 4 ex. (MAR).

Primer ex. postnupcial el 29-VII (PAL, ARB, MAR). Vists 3 ex. el 30-VIII (MAR, CAR, PAL).

**Xenus cinereus.** Xivitona cendrosa

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Actitis hypoleucos.** Xivitona, polleta d'aigua (EI)

Estival no reproductor (EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).





Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>11-V*</u>	<u>VI</u>	<u>19-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	6	3	1	10	17	1	0	5	21	10	7	1	3

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES, SUA; VEN, QUI; GAN; MUN)

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1		2	2	2			12				

Cala de Santa Ponça (Calvià). Darrer ex. prenupcial el 4-III, amb un màxim de 4 ex. el 19-II (GAN).

Golf II i III de Santa Ponça (Calvià). 6 ex. el 3-I (MUN).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 11-III, 2 ex. el 15-IV i 4-V (GAN), i el 1-VII (RES). 5 ex. el 9-IX (GAN).

Ses Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 18-IV (GAN).

Mondragó (Santanyí). 5 ex. el 3-V (GAI).

Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 25-VIII (VEN).

Torrent de Sant Jordi (Pollença). 7 ex. el 9-IX (GAN).

*Cabrera:* 1 ex. el 20-IX (PEE). 4 ex. el 22-X a l'illa des Fonoll (IÑI, PNAC).

*Sa Dragonera:* 1 ex. el 1-V (GON). Tardor,

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	3	1	2	4	0	0	6	3	3	3	2

Addaia (Maó). Observat des del 8-IV fins al 7-V, del 6-VIII fins al 30-XII, amb un màxim de 5 ex. el 5-X (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 28-V\*, i primer registre potsnupcial el 29-VII\*. Màxims mensuals (CAR, MAR, PAL, SOR, PRA, GAA, TUR, MAI, PER, ARB, GRC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>28-V*</u>	<u>VI</u>	<u>29-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	10	10	8	9	1	0	8	22	22	21	15	15

Ses Variades (Sant Antoni), 4 ex. el 30-XII (CAR).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), 2 ex. el 24-IV, i 3 ex. el 3-V (CUM, TUR).

*Formentera:* estany des Peix. 1 ex. el 30-I (MUN).

Estany Pudent. 2 ex. el 23-VI. 1 ex. el 21 i 28-X (MEY).

Estanyets. 2 ex. le 1-XI (MEY).

### ***Arenaria interpres.*** Picaplatges

Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-FO) i rar (EI). Accidental (ME).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.

*Mallorca:* s'Albufera. Postnupcial, 4 ex. el 13-IX, 1 ex. el 3-X, i 2 ex. el 7-X (STA, VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 22-IV (STA). Postnupcial, 1 ex. el 29-VIII (GAN), 4 ex. el 20-IX (DIE), 2 ex. el 27-XI (GON, FIO).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 11-VIII (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 30-I (MUN), 2 ex. el 23-VI, i 1 ex. el 26-VI (MEY).

Es Carnatge. 2 ex. el 13-III (COS).

Cala en Baster, 2 ex. el 29-VIII (HUB).

***Phalaropus tricolor.*** Escuraflascons de Wilson

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phalaropus lobatus.*** Escuraflascons, escuraflascons becfi (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius pomarinus.*** Paràsit coaample

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebuda una observació de 2 ex. a la costa de Llevant. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

***Stercorarius parasiticus.*** Paràsit, paràsit coapunxut (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius longicaudus.*** Paràsit coallarga

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius skua.*** (abans *Catharacta skua*). Paràsit gros

Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* en alta mar al S, un màxim de 3 ex. els dies 14 i 15-I seguint un vaixell arrossegador realitzant el descart (LOU).

*Cabrera:* prenupcial, 1 ex. el 14-III al freu (QUI).

*Malgrat:* 1 ex. el 16-III (GAN).

*Eivissa:* illots de ses Bledes (Sant Josep), 1 ex. el 26-III (CAR, TUR).

*Formentera:* far de la Mola. 1 ex. el 16-III (COS).

Ses Salines, 1 ex. els dies 5 i 18-XII (GRC, MAR, ARB).

***Larus melanocephalus.*** Gavina de cap negre

Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (EI). Cria accidental 1984 (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* en alta mar el S, 1 ex. el 14-I seguint un vaixell arrossegador realitzant el descart (LOU).

Badia de Pollença. 1 adult el 11-III (GAN).  
S'Albufera. 2 ex. el 30-VII, i el 5-VIII (STA, VIC, RID, PNAM).  
Albufereta (Pollença). 1 adult el 15-III (RES).

*Menorca:* ctra. es Mercadal-es Migjorn Gran, km1'5, 1 ex. el 3-II, ocell que ha col·lidit amb una estesa elèctrica, entregat al centre de recuperació del GOB-Menorca (PON).

*Eivissa:* port de Vila (Eivissa), 1 ex. el 7-I (MAR). Vist 1 ex. de primer estiu el 22-V (MAR, GRC).

***Larus minutus.*** Gavinó

Hivernant escàs (MA-FO) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

***Larus ridibundus.*** Ploradora (MA), gavina d'hivern (ME), catràs (EI-FO)

Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria accidental 1989 (MA). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	57	11	100	16	2	24	110	165	130	+	+	8

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, FIO; RES; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>3-V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	10		54	9	1			110			20	30

Badia de Palma. Un màxim de 362 ex. el 19-I (ROG).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 60 ex. al mes de gener (GEB, RNSA).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	17	23	7	0	0	0	14	22	22	39	7	33

Addaia (Maó). 1 ex. estival el 11-VII (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 4-X (PON, COL).

***Larus genei.*** Gavina de bec prim

Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Albufereta (Pollença). 2 ex. el 30-IV (VEN).

S'Albufera. Prenupcial, vist del 8 al 12-V amb un màxim de 6 ex. el 9-V (HOL). 1 ex. el 4 i 7-VII, i 2 ex. el 16-VII (STA, VIC, RID, PNAM).

- Menorca:* Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 17-V (RES).  
la Mola de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 10-IV, ocell de 2n any observat a una distància de 2 milles de la costa, seguint un palangrer en operació de virada (LOU).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 3 ex. el 20-V (GAA). Observat 1 ex. el 22-IX (MAR).

***Larus audouinii***. Gavina de bec vermell, gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Sedentari abundant (EI) i moderat (FO). Estival moderat (MA-ME). Hivernant moderat (FO) i escàs (MA-ME). *Selecció:* reproducció, i dades d'interès.

- Mallorca:* en alta mar al SW, un màxim de 75 ex. el 14-I seguint un vaixell arrossegador realitzant el descart (LOU).
- Eivissa:* bassa de sa Rota (Santa Eulària), 2 ex. El 20-VI (MAR).

***Larus canus***. Gavina cendrosa

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Larus fuscus***. Gavina fosca, gavià fosc (EI)

Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 18-IV (GAN).  
S'Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 9 i 27-VIII, i 28-X (VEN; VIC, STA. RID, PNAM; RAN).  
Ssp *graellsii*, 1 ex. el 22-IV (STA), 1 ex. el 10-XII (STA, VIC, RID, PNAM).  
Salobrar de Campos. 1 ex. el 31-VIII (VEN, QUI).  
Badia de Palma. Màxims mensuals: 2 ex. el 19-I, 1 ex. el 2-III (ROG). 4 adults el 18-XI (MCM).  
Ssp *intermedius*, 5 adults el 20-XII (RES)  
Ssp *graellsii*, 1 ex. de segon hivern el 9-IX (AMN). 1 adult el 20-XII (RES).
- Eivissa:* port de Vila (Eivissa), 1 ex. de tercer hivern el 6-I (MAR).

***Larus argentatus***. Gavina de cames roses

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Larus michahellis*** (abans *L. cachinnans michahellis*). Gavina vulgar, gavina camagroga (ME). Sedentari abundant.

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

- Mallorca:* en alta mar al SW, un màxim de 500 ex. el 28-V seguint un vaixell arrossegador realitzant el descart (LOU).  
Salobrar de Campos. Un màxim de 3.000 ex. el 29-VIII (GAN).

*Sa Dragonera*: el 19-IX se fa un recompte i s'estima 1.000 ex. adults, 1 ex. de primer any i 2 ex. de segon any (MUN).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Enguany han nidificat 7 parelles. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	107	54	252	279	88	83	120	37	72	45	59	220

Addaia (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.			125	12	5	39	34	0	2	2	38	57

***Larus marinus***. Gavinot, gavina grossa (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Rissa tridactyla***. Gavina de tres dits

Hivernant escàs (FO) i rar (MA-EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: cap de Formentor (Pollença). 1 adult el 25-I (RES).

*L'Aire*: al freu, 1 ex. el 3-III, seguint un palangrer en operació de virada (LOU).

***Sterna nilotica*** (abans *Gelochelidon nilotica*). Llambrítja becnegra

Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: s'Albufera. Prenupcial, vist del 23 al 30-IV amb un màxim de 3 ex. (STA, VIC, RID, PNAM). 5 ex. el 6-V, i 2 ex. el 7-V (HOL). Postnupcial, 1 ex. el 16-VII, 1-VIII, 5 ex. el 27-VIII, i 1 ex. el 12-IX (STA, VIC, RID, PNAM; RES; RAN).

Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 6 ex. el 22-IV (STA). 4 ex. el 2-V (VEN).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 25-IV (GRI, PNAG).

Addaia (Maó). 2 ex. el 25-VI (GRI, PNAG).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep), els dies 18 i 19-IV vist 1 ex (MAR, GAA). 2 ex. el 28-V (PAL, MAR, SOR).

***Sterna caspia***. Llambrítja becvermella, llambrítja grossa (ME)

Migrant rar (MA-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut un registre de s'Albufera de Mallorca, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

***Sterna bengalensis***. Llambrítja bengalina

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Sterna sandvicensis***. Llambritja becllarga

Hivernant moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca*: badia de Palma. Màxims mensuals: 15 ex. el 19-I (ROG).  
Badia de Pollença. Darrer ex. prenupcial, 1 ex. el 13-IV. Un màxim de 12 ex. el 28-XI (RES).  
Badia d'Alcúdia. Darrer registre prenupcial, 1 ex. el 28-IV, amb un màxim de 10 ex. el 3-I. Postnupcial, 4 ex. el 24-X (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).  
Ses Salines de s'Avall (ses Salines). 6 ex. el 26-I (MAS).  
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 15-III (RES).  
Santa Ponça (Calvià). 8 ex. el 26-XII (GAN).
- Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observat dins l'albufera a causa de la mortalitat de cerclet *Atherina boyeri* per aigua massa dolça des de l'11-II fins a l'11-III amb un màxim de 2 ex. el 25-II (GRI, PNAG).  
Port de Maó. 21 ex. el 4-III, posades sobre les boies (LOU). 2 ex. el 26-X (ESD).
- Eivissa*: ses Salines (Sant Josep), 5 ex. el 12-I (PAL, ESP, SOR, MAR, GAA). El 23-II observats 12 ex. (MAR, TUR, PAL).  
Port d'Eivissa, darrera observació prenupcial el 22-V amb 2 ex. (GRC, MAR), i primera observació postnupcial, el 15-X amb 1 ex. (MAR). Màxima concentració hivernal amb un total de 22 ex. El 10-XI (MAR).
- Formentera*: als Freus, 6 ex. el 18-XII (ARB, GRC, MAR).

***Sterna hirundo***. Llambritja

Migrant rar (MA-EI-FO). Accidental (ME). Cria accidental a 2001 i 2002 (MA).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

- Mallorca*: s'Albufera. Enguany ha tornat a criar per tercer any consecutiu, 3 parelles, i al menys 1 parella amb èxit. Primera observació el 17-IV i darrera el 15-IX, amb un màxim de 6 adults el 12-VI. Còpules a partir del 24-V, observació de joves a partir del 24-VII amb 3 adults i 2 joves (STA, VIC, RID, PNAM; RES; VEN; GAN).

***Sterna albifrons***. Llambritja menuda

Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

- Mallorca*: cala Santa Ponça (Calvià). 2 ex. el 16-IV (GAN).  
S'Albufera. 1 ex. el 12, 19 i 23-VI (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).  
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 16-VI (GAN).

***Chlidonias hybrida*** (abans *Ch. hybridus*). Fumarell carablanc

Migrant moderat (MA-ME) i rar (EI-FO).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. Pas prenupcial, vist del 9 al 30-IV amb un màxim de 8 ex. el 30-IV, i aïllats 3 ex. el 4-V, i 2 ex. del 7 al 9-VI. Pas postnupcial, 1 ex. el 1-IX, i 2 ex. 15-IX (STA, VIC, RID, PNAM; VEN; GAN).

Bassa de Son Ferriol (Palma). Prenupcial, 3 ex. el 10-IV (RES, VEN). Postnupcial, 2 ex. el 29-VIII (VEN).

Salobrar de Campos. Pas prenupcial, vist del 10-IV fins al 17-V amb un màxim de 25 ex. el 22-IV (STA; JIM, TAP; RES; VEN). Pas postnupcial, 1 adult el 13-IX (GON, AMN).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. dins l'albufera el 31-VII (GRI, PNAG).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep), entre el 16-IV i el 1-V, tres observacions amb un màxim de 7 ex. el 16-IV (MAR, GAA).

*Formentera*: estany Pudent. 1 ex. el 24-IV (COS).

***Chlidonias niger***. Fumarell, fumarell negre (ME)

Migrant moderat (MA-ME), rar (EI) i escàs (FO).

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: en alta mar al S, un màxim de 22 ex. el 23-V seguint un vaixell arrossegador realitzant el descart (LOU).

s'Albufera. Pas prenupcial, 7 ex. el 19-IV (GAI). 1 ex. el 11-V (STA, VIC, RID, PNAM).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 7-V, i 2 ex. el 10-IX (GRI, PNAG).

***Chlidonias leucopterus***. Fumarell alablanc

Migrant moderat (ME) i escàs (MA). Accidental (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: Salobrar de Campos. 1 ex. el 2-V (VEN).

S'Albufera. 2 ex. el 15-IX (VEN).

***Uria aalge***. Pingdai de bec prim, pingdai becfi (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Alca torda***. Pingdai, gallinetes de mar (EI)

Hivernant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: badia de Palma. 1 jove el 5-I al club nàutic de s'Arenal (VEN, GEA). 4 ex. el 11-I a Ciudad Jardín (VEN, SAS). 16 ex. el 16-I al club nàutic de s'Arenal (GEA). 1 ex. el 26-XII (MCM).

Cala de Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 6-I (GAN).

Platja des Trenc (Campos), 1 jove trobat mort el 27-XI (GON, FIO).



- Cabrera:* 2 ex. el 23-II al W de l'illa Conillera (LAR, PNAC).  
*Menorca:* port de Maó. 1 ex. observat del 24-XI al 26-XII (CAD, ESD, ESA).  
*Eivissa:* port de Vila (Eivissa), entre els dies 6 i 14-I, tres observacions amb un màxim de 2 ex. els dies 11 i el 14-I (SOR, MAR). Primer registre d'hivern el 26-XI amb 4 ex. (MAR, GRC). Els dies 2 i 17-XII s'observa 1 ex. (CAR, ARB, MAR).

***Fratercula arctica.*** Cadafet, gallineta (FO)

Hivernant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* freu de Menorca. 1 ex el 13-III (TOS, GREE).  
*Cabrera:* 2 ex. el 14-II al freu (QUI). 1 ex. el 24-II i 7-III a na Foradada (SAL, RIP, PNAC). 8 ex. el 15-III (SEA, PNAC).  
*Eivissa:* cala de Sant Vicent (Sant Joan), 1 ex. és recollit tacat de petroli, el 3-II (MAR, PER).  
 Freu de Mallorca, 1 ex. el 25-III (TOS, GREE).  
*Formentera:* far de la Mola. 3 ex. el 16-III (COS).

***Columba livia.*** Colom salvatge

Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO).

*Selecció:* reproducció.

*Sa Dragonera:* 1 ex. anellat el 4-X (BON, GON, GAG).

***Columba oenas.*** Xixell

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Columba palumbus.*** Tudó

Sedentari abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Hivernant moderat (MA).

*Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

- Mallorca:* vall del torrent de Coanegra (Santa Maria), un esbart de 60 ex. el 9-XI (BOS).  
 Cap de ses Salines (Santanyí), un esbart de 200 ex. el 23-XI (GON).  
 Torrent de Canyamel (Capdepera). Un dormidor de 500 ex. el 20-XII (ALO).  
*Cabrera:* s'observa 1 niu a n'es caló des Macs amb un ou i les closques d'un altre (RIP, PNAC).

***Streptopelia decaocto.*** Tórtera turca

Sedentària (ME) i abundant (MA). Recent colonització dècada dels 90 a MA i 1997 a ME. *Selecció:* reproducció, noves localitats (MA), i dades d'interès.

- Mallorca:* Albufereta (Pollença). 5 ex. el 13-I (GAN).  
 Present tot l'any als següents nuclis urbans registrats per primera vegada: 22 ex. el 16-VIII a la Font de sa Cala (Capdepera) (ART, MUÑ).

*Sa Dragonera:* 1 ex. els dies 3 i 10-X (BON, GON, GAG).

*Eivissa:* freu de Mallorca. 1 ex. el 26-IV volant al voltant de l'embarcació (TOS, GREE).  
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 14-VI (MAR). Al Parc Natural de ses Salines s'ha detectat una nova colonització d'aquesta espècie al pinar des Cavallet (CAR, MAR).

***Streptopelia turtur***. Tórtera, torta (FO)

Estival (ME), abundant (EI-FO) i moderat (MA). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME). *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Primera observació el 18-IV amb 1 ex. (STA, VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). Vists 2 joves el 4-VII (RES).

Cap de ses Salines (Santanyi). 2 ex. el 29-VIII (GAN).

*Cabrera:* 7 ex. anellats entre el 23-IV i el 16-V (RAB, MAT, ETI).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observada des del 25-IV fins al 10-IX (GRI, PNAG).

*Eivissa:* Sant Miquel (Sant Joan), primer registre prenupcial el 16-IV amb 3 ex. (MAR).

Ses Salines (Sant Josep), darrer ex. de l'any el 25-IX (MAR).

***Clamator glandarius***. Cucui reial

Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Cuculus canorus***. Cucui, cuc (FO)

Estival (FO?) i moderat (MA-EI). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* Porreres. Escoltat el primer cant el 11-III (GAR).

Campos. 2 ex. són escoltats el 31-V (MAS).

Coma puig de sa Creu (Palma). El 12-VI, un mascle de busqueret de capell dóna menjar a un poll de cucui (ALO).

S'Albufera. Darrer ex. el 25-VIII (GAN).

*Menorca:* la Vall (Ciudadella). Entre 5 i 6 ex. s'ecolten cantant el 19-III (TRI).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), primer ex. de l'any el 16-IV als conreus (MAR).

Santa Gertrudis (Santa Eulària), 1 ex. el 1-VII (CAR).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), 1 ex. el 21-IV (CUM).

***Coccyzus americanus***. Cucui becgroc

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Tyto alba***. Òliba, olivassa (FO)

Sedentari (ME), abundant (EI) i moderat (MA-FO). Hivernant moderat (EI).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Cabrera:* 1 ex. el 14-II (QUI).

**Otus scops.** Mussol

Sedentari (ME) i abundant (MA-EI), possible reproductor irregular a FO. Hivernant abundant (EI), escàs (MA-FO). Migrant escàs (MA-FO). *Selecció:* reproducció, subespècies i dades d'interès.

*Cabrera:* 1 ex. el 14-II (QUI). 1 ex. posat el 10-III (RIP, PNAC).

*Sa Dragonera:* postnupcial, 2 ex. anellats entre els dies 4 i 6-XI (BON, GON, GAG).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), el 8-V es captura 1 ex. per a anellament (CUM, MAR).

**Athene noctua.** Miula

Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (ME-FO). Cria accidental 1973, 1975 i 1983 a (MA), (ME). Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Palma. Se sent el reclam d'1 ex. el 17-I (MUN).

Banyalbufar. Sentit 1 ex. el 5-VII (CAY).

Font de sa Cala (Capdepera). 1 ex. miulant el 9-X (ART).

Llucmajor. 1 ex. el 16-XII al camí de sa Talaia Romanina (AMN).

Palma, 1 ex. cantant el 25-XII a Son Sardina (XIM).

Llubí. 2 ex. el 30-XII reclamen a dos punts d'escolta amb cassette (RES).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), el 22-VIII escoltat 1 ex. al pinar des Cavalet (EST, MAR, CAR, GRC, ARB).

Ca n'Orvai (Sant Josep), el 13-XII escoltat 1 ex. (MAR).

**Asio otus.** Mussol reial, mussol banyut (FO)

Sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria accidental 1997 (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* Sineu. 1 adult mort el 20-IV a la carretera de Manacor (FEE).

Son Torrella (Escorca). 1 ex. el 9-VIII (ALO).

Marratxinet. 1 ex. el 20-XII (PAN).

*Eivissa:* camí de sa Vorera (Sant Antoni), el 15-VI es troba 1 ex. mort a la carretera (PRA, CAR).

Sant Josep, sa Talaia, s'observa 1 ex. el 25-VIII al nucli urbà (TRU, BAR, ARB, GRC).

Es Murteret (Sant Josep), 1 ex. el 5-XI és capturat per a anellament (MAR, GRC, ARB).

**Asio flammeus.** Mussol emigrant

Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Cria accidental 1976 (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera, 1 ex. el 19-X (STA).

Aeroport de Son Sant Joan (Palma). 1 ex. el 21-IV (SAM).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 22, 23 i 25-IV (VEN; RES).

**Caprimulgus europaeus.** Enganapastors, cap d'olla (EI)

Estival (ME) i moderat (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia.

*Mallorca:* Lluçmajor. Un màxim de 5 ex. a agost a les possessions de sa Vinçola i es Llobets (MOL, CAL, CLA).

Puig des Teix (Valldemossa). 1 ex. el 18-V (DIE).

*Sa Dragonera:* postnupcial, 1 ex. anellat el 16-X (BON, GON, GAG).

*Eivissa:* Benimussa (Sant Josep), el 7-X és recollit 1 ex. (GAL, MAR).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), entre el 26-IV i el 11-V es capturen 7 ex. per a anellament (CUM, MAR).

**Caprimulgus ruficollis.** Siboc

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Apus apus.** Falzia, vinçola (ME)

Estival abundant. Migrant abundant.

*Selecció:* fenologia i reproducció.

*Mallorca:* s'Albufera, 1 ex. aïllat els dies del 10 al 20-I. Pas migratori prenupcial, primera arribada el 27-III amb 1 ex. Vist còpules a partir del 22-IV. Pas postnupcial, darrers registres el 9-IX amb 2 ex., i una observació aïllada d'1 ex. el 5-X (STA, VIC, RID, PNAM).

Ses Fontanelles (Palma). Primer ex. el 8-III (SUA, GAR).

*Cabrera:* tardor, present el 31-VIII (VEN, QUI).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 25-VI fins al 10-IX (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primera observació prenupcial el 28-III amb 10 ex. (GAA).

**Apus pallidus.** Falzia pàl·lida, vinçola pàl·lida (ME)

Estival (ME), moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Primera arribada el 11-IV amb 1 ex. (STA, VIC, RID, PNAM).

Calvià. Darrera observació postnupcial el 13-IX, i un màxim de 10 ex. el 29-VIII (GAN).

*Cabrera:* primavera, 1 ex. el 14-IV (ETI). Tardor, present el 31-VIII (QUI, VEN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 16-III fins a l'1-X (GRI, PNAG).

**Apus melba.** Falzia reial, vinçola reial (ME)

Estival (ME)(EI?) i escàs (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, primer registre el 7-III amb 2 ex. (STA, VIC, RID, PNAM).  
Calvià. Darrera observació postnupcial el 10-IX, i un màxim de 19 ex. el 31-VIII (GAN).
- Cabrera:* 3 ex. el 8-VI (QUI).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Una observació el 17-III a la gola (GRI, PNAG).
- Eivissa:* cala d'Hort (Sant Josep), 10 ex. el 30-V (EST).  
Sa Caleta (Sant Josep), 3 ex. el 22-VII (GAA).  
Torre des Savinar (Sant Josep), 16 ex. el 24-VIII (SOR).

**Alcedo atthis.** Arner, blauet (EI)

Hivernant escàs. Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).

*Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 14-IV. Primer ex. postnupcial el 16-VII (STA, VIC, RID, PNAM).  
Primer ex. postnupcial el 7-IX a cala Major (Palma) (DIE).
- Cabrera:* pas postnupcial, primer ex. anellat el 8-IX (REF, ETI), el darrer ex. vist el 6-X (RIP, PNAC).
- Sa Dragonera:* postnupcial, present entre el 18-IX i 15-X, i anellats 4 ex. (BON, GON, GAG).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observats 2 ex. des del 7-I fins al 19-III i des del 8-VII fins al 31-XII (GRI, PNAG).
- Eivissa:* ses salines (Sant Josep), darrera observació prenupcial el 23-II amb 2 ex. (PER, CAR). Primer ex. postnupcial el 22-VIII (MAR, CAR, ARB, GRC). 3 ex. els dies 25-IX i 23-XI (CAR, MAR).  
Ses Feixes (Eivissa), 2 ex. el 16-XI (MAR).

**Merops apiaster.** Abellerol

Estival (ME), moderat (EI) i escàs (MA-FO). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* vist del 7-IV fins al 14-IX, amb un màxim de 50 ex. el 5-VIII (STA, VIC, RID, PNAM; MOL; GAN; SUA).
- Cabrera:* pas prenupcial, els primers vistos el 19-IV amb 3 ex. (SAL, PNAC) i el darrer el 5-V amb 1 ex. anellat (RAB, MAT, ETI).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 15-IV fins al 10-IX (GRI, PNAG).  
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 15 ex. el 29-IV (COL, PON).
- Eivissa:* Sant Mateu (Sant Antoni), el 13-IV observats 100 ex. (TOR).

**Coracias garrulus.** Gaig blau

Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. dins la finca de St. Bartomeu des del 26-VIII fins al 2-X (GRI, PNAG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 6-V (MAR).

**Upupa epops.** Puput

Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Vist un màxim de 19 ex. el 27-III (STA, VIC, RID, PNAM).

*Cabrera:* prenupcial, 1 ex. amb menjar al bec el 31-III (SER, PNAC), i 2 ex. anellats entre el 30 i 31-III (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 5 ex. anellats entre el 16 i 26-IX (REF, ETI).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), entre el dies 16-IV i 7-V es capturen 4 ex. per a anellament (MAR, CUM).

**Jynx torquilla.** Llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI), formiguer (FO). Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

*Cabrera:* pas prenupcial, 6 ex. anellats entre el 20-III i 9-IV (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 3 ex. anellats entre el 14-IX i 11-X (REF, ETI).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Sentit des del 7-I fins al 8-IV. I sentit el 2-IX i des de l'1-X fins al 30-XII (GRI, PNAG).

**Ammomanes cinctura** (abans *A. cincturus*). Terrolot coabarrat

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Calandrella brachydactyla.** Terrolot, terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO) Estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-EI).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* Albercutx (Pollença). 1 ex. el 13-IV (RES).

S'Albufera. Primer ex. el 29-III. 5 mascles marcant territori el 27-V (STA, VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 6-IV (RES).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 ex. sobrevolant la llacuna el 15-IV (GRI, PNAG).

*Formentera:* es Brols. 1 mascle cantant el 22 i 23-VI (MEY).

**Calandrella rufescens.** Terrolot de prat, terrol·la de prat (ME)

Accidental. Cria accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Galerida theklae.** Cucullada, terrol·la caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Sedentari abundant (ME-EI-FO) i moderat (MA).

*Selecció:* reproducció.

Cap registre seleccionat.

**Lullula arborea.** Cotoliu

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.



Abellera  
*Merops apiaster*

L. 2004

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Alauda arvensis***. Terrola, alosa (ME), terrol·la (EI-FO)

Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI).

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: s'Albufera. Darrera observació el 3-III. Tardor, primer registre el 14-X amb 2 ex. (STA, VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Prenupcial, un màxim de 23 ex. el 2-III (GAN). Postnupcial, 15 ex. el 27-XI (GON, FIO).

*Cabrera*: pas prenupcial, 1 ex. anellat el 10-V (RAB, MAT, ETI). Postnupcial, 10 ex. el 22-X (IÑI, PNAC).

*Sa Dragonera*: postnupcial, 1 ex. capturat per a anellament el 22-X (BON, GON, GAG).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 28-I fins al 25-II, i des del 24-XI fins al 9-XII (GRI, PNAG).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep), primer registre postnupcial d'1 ex. el 7-X als conreus (MAR).

Calà d'Hort (Sant Josep), 250 ex. el 25-X (CAR).

*Formentera*: es Brols. 24 ex. el 3-XI (MEY).

***Riparia riparia***. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. Prenupcial, vist del 15-III fins al 27-V amb un màxim de 200 ex. el 4-V. Tardor, vist del 25-VIII fins a l'1-XI amb un màxim de 50 ex. (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

Santa Ponça (Calvià). 2 ex. el 11-VI (GAN).

*Menorca*: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat del 15-III al 10-V i del 20-IX al 18-X (COL, PON).

Albufera des Grau (Maó). Observat des del 8-IV fins al 7-V (GRI, PNAG).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 28-III (GAA).

***Ptyonoprogne rupestris***. Oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI), cabot de roca (FO). Sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (EI). Migrant escàs (ME-FO). *Selecció*: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca*: s'Albufera. Un màxim de 2.000 ex. el 13-I (STA, VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). 350 ex. el 13-I (GAN).

*Cabrera*: 2 ex. el 23-X (IÑI, PNAC).

***Hirundo rustica***. Oronella

Estival abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Migrant abundant.

*Selecció*: reproducció i fenologia.



- Mallorca:* hivernada, dos registres aïllats, de 2 ex. el 17-I (SAM), i 1 ex. el 27-XII (STA).  
S'Albufera. Primera arribada el 19-II, i darrers ex. el 7-XI (STA, VIC, RID, PNAM).
- Cabrera:* pas prenupcial, 16 ex. anellats entre el 8 i 23-IV (RAB, MAT, ETI).  
Pas postnupcial, present el 31-VIII (VEN, QUI), i darrer ex. anellat el 24-IX (REF, ETI).
- Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un registre aïllat d'1 ex. el 3-I, observat del 22-II al 26-VI i del 9-IX a l'1-XI (PON, COL).  
Albufera des Grau (Maó). Observada des del 17-III al 21-X (GRI, PNAG).
- Eivissa:* Santa Eulària, primer registre de l'any el 7-III amb 1 ex. a la carretera d'Eivissa (GAA).  
Ses Salines (Sant Josep), darrer ex. de l'any el 2-XII (MAR).

***Hirundo daurica***. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)

Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Pas prenupcial, vist del 14 al 23-IV, amb un màxim de 2 ex. (STA, VIC, RID, PNAM).  
Albercutx (Pollença). 1 ex. el 13-IV. 1 ex. el 4-V (RES, VEN, TAP, JIM).
- Cabrera:* pas prenupcial, 3 ex. anellats entre el 5 i 22-IV (RAB, MAT, ETI).
- Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 19-IV (PON, COL).  
Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 7-V en es Prat (GRI, PNAG).
- Formentera:* estany Pudent, 3 ex. el 15-III-2002 (MAR, GRC, ARB).

***Delichon urbicum*** (abans *D. urbica*). Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI). Estival abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* Sineu. Primer ex. prenupcial el 18-III (SUN).  
Albercutx (Pollença). 30 ex. el 23-III (VEN, JIM, TAP, QUI).  
S'Albufera. Prenupcial, vist del 28-III fins al 30-IX (STA, VIC, RID, PNAM).
- Cabrera:* pas prenupcial, 3 ex. anellats entre el 14 i 26-IV (RAB, MAT, ETI).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 19-III fins a l'1-X (GRI, PNAG).

***Anthus richardi*** (abans *A. novaeseelandiae* titina grossa). Titina de Richard.

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Anthus campestris***. Verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. 1 ex. el 27-III (STA, VIC, RID, PNAM).

Cúber (Escorca). Darrer ex. el 4-IX amb 5 ex. (GAN).

*Sa Dragonera*: postnupcial, 1 ex. capturat per a anellament el 19-IX (BON, GON, GAG).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 8-IV fins al 2-IX (GRI, PNAG).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. fent vols nupcials el 6-V (MAR).

*Formentera*: Ca'n Marroig, 1 ex. el 4-IX (BAR, TRU, GOZ).

***Anthus hodgsoni***. Titina d'esquena olivàcia

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Anthus trivialis***. Titina dels arbres, titeta d'arbre (ME)

Migrant moderat. *Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas migratori prenupcial, vist del 27-II fins al 18-IV (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

*Cabrera*: pas prenupcial, 32 ex. anellats entre el 8-IV i 13-V (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 1 ex. anellat el 26-IX (REF, ETI).

*Sa Dragonera*: postnupcial, darrer ex. anellat el 22-X (BON, GON, GAG).

*Sa Conillera*: (Sant Josep), 1 ex. el 6-V capturat per a anellament (CUM).

***Anthus pratensis***. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)

Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. Darrer postnupcial, el 10-IV, amb un màxim de 70 ex. el 23-II. Primer postnupcial el 8-X amb 4 ex. (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

Salobrar de Campos. Un màxim de 24 ex. el 2-III (GAN).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 6-IV (RES).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 7-I fins al 8-IV, i des del 13-X fins al 30-XII (GRI, PNAG).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep), primer registre postnupcial el 30-IX amb 1 ex. als camps de conreu (MAR).

*Formentera*: es Brolls. Alguns ex. del 23-X fins al 4-XI (MEY).

***Anthus cervinus***. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)

Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: Salobrar de Campos. 1 ex. el 5-IV (RES, SUA).

***Anthus spinoletta***. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)

Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).

*Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 2-IV, amb un màxim de 5 ex. el 23-II. Postnupcial, primers ex. el 14-X amb 2 ex., amb un màxim de 5 ex. el 19-XII (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).  
Salobrar de Campos. Darrer ex. prenupcial el 5-IV (RES, SUA).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. del 4 al 25-III. A l'hivern des de l'1 fins al 30-XII (GRI, PNAG).  
Addaia (Maó). Observat 1 ex. el 25-III (GRI, PNAG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 29-III (MAR).

***Anthus petrosus.*** Titina d'aigua

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Motacilla flava.*** Titina groga, titeta groga (ME)

Estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

- Mallorca:* s'Albufera. Vist del 6-III fins al 3-X (STA, VIC, RID, PNAM).  
Ssp. *iberiae*, primer ex. el 29-III (STA).  
Ssp. *cinereocapilla*, primer ex. el 8, 10 i 29-III (CAA, MMA; MAS; STA).  
Ssp. *flavissima*, primer ex. el 5-IV (STA).  
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 2-III (SUA).  
Salobrar de Campos. 1 ex. de la ssp *iberiae* el 2-III (GAN).  
Salinetes de sa Vall (ses Salines). 1 ex. de la ssp *iberiae* el 2-III (GAN).  
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 16-III (VEN). Més de 100 ex. el 25-IV (RES).  
Albufereta (Pollença). Vists joves el 8-VI (RES).  
Cúber (Escorca). 1 ex. el 4-IX de la ssp *cinereocapilla* (GAN).  
Depuradora de sa Ràpita (Campos). 1 ex. el 29-XII, hivernant (GAR).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observada en migració primaveral els dies 15 i el 23-IV. A la tardor des del 12-VIII fins al 10-IX (GRI, PNAG).  
Addaia (Maó). Observada des del 19-III fins al 29-IV. Vist la ssp. *thumbergi* el 19-III i l'1-IV. I la ssp *flava* el 8-IV (GRI, PNAG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 47 ex. capturats per a anellament (1 ex. de la ssp *flava*) el 12-IX (MAR, GRC). Darrer ex. de l'any el 25-X (MAR).

***Motacilla citreola.*** Titina citrina, titeta citrina (ME), xàtxero citrí (EI)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Motacilla cinerea.** Titina cendrosa, titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 13-IV. Postnupcial, primers ex. el 25-IX amb 3 ex. (STA, VIC, RID, PNAM).

Cúber (Escorca). Postnupcial, primera arribada el 4-IX (GAN).

*Sa Dragonera:* present entre el 21-IX i 14-XI, i anellats 2 ex. (BON, GON, GAG).

*Menorca:* barranc d'Algendar (Ferrerries). 1 ex. el 9-II (RAS).

**Motacilla alba.** Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Hivernant abundant. Migrant abundant.

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 5-V. Postnupcial, primer ex. el 7-X (STA, VIC, RID, PNAM).

Santa Ponça (Calvià). 92 ex. en un dormidor el 11-I (GAN).

Albufereta (Pollença). 3 ex. el 16-IV, i 2 ex. el 23-IV (RES).

Santa Ponça (Calvià). Postnupcial, primers ex. el 14-IX amb 2 ex., i 1.000 ex. en un dormidor del 17-XII fins a final d'any (GAN).

Depuradora de Palma. 1 ex. de la ssp *yarrellii* el 17-XI (VEN, LAD).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observada des del 7-I fins al 8-IV, i des del 21-X fins a l'1-XII (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), darrera observació prenupcial el 25-IV amb 2 ex. (MAR). Primer ex. postnupcial el 9-X (MAR).

**Troglodytes troglodytes.** Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)

Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Primers cants el 10-III (STA, VIC, RID, PNAM).

*Eivissa:* cala d'Hort (Sant Josep). Vist 1 poll alimentat per 1 adult el 18-V (EST).

**Prunella modularis.** Xalambri

Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* prenupcial, darrers ex. el 24-IV amb 2 ex. al camí des Presos (Artà) (ALO).

S'Albufera. 1 ex. el 19-XII (GAN).

*Cabrera:* pas postnupcial, 2 ex. anellat entre el 7 i 19-X (REF, ETI).

*Eivissa:* es Murteret (Sant Josep), 1 ex. el 6-XI és capturat per a anellament (MAI, GRC, MAR).

**Prunella collaris.** Xalambri de muntanya

Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI).

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* darrer registre prenupcial, 1 ex. el 29-III a la serra de Cornavaques (Pollença). Primera observació postnupcial, 4 ex. el 2-XI a Moncaire (Fornalutx) (VEN). Amb un màxim de 8 ex. al pla de Cúber (VIC).

*Menorca:* el Toro (es Mercadal). 2 ex. el 14-XII (CAM).

***Cercotrichas galactotes.*** Coadreta

Migrant rar (MA-EI). Accidental (ME-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Erithacus rubecula.*** Ropit, gavatxet roig (EI), fredolai (FO)

Hivernant abundant. Migrant abundant.

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* pas prenupcial, darrer ex. el 13-IV a Bóquer (Pollença) (VEN). Un registre aïllat d'1 ex. el 4-VII a la plaça de sa Faixina (Palma) (GON).

Pas postnupcial, primer ex. el 7-IX a Son Pax (Palma) (MMA).

*Cabrera:* pas prenupcial, darrer ex. el 2-V (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 251 ex. capturats per a anellament entre el 11-IX i 19-X (fi de la campanya) (REF, ETI).

*Sa Dragonera:* postnupcial, 2 ex. anellats el 25-IX (BON, GON, GAG).

*Menorca:* port de Maó. 1 ex. el 28-IX (ESA).

*Eivissa:* port des Torrent (Sant Josep), primer ex. postnupcial el 12-IX (CAR).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), anellat 1 ex. el 10-V (MAR, CUM).

***Luscinia megarhynchos.*** Rossinyol

Estival (ME), abundant (MA) i moderat (EI). Migrant abundant.

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Vist del 29-III fins al 3-X, nius a partir del 10-VI (STA, VIC, RID, PNAM).

*Cabrera:* pas prenupcial, 15 ex. anellats entre els dies 18-IV i 16-V (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 1 ex. anellat el 11-IX (REF, ETI).

*Sa Dragonera:* postnupcial, 1 ex. anellat el 10-X (BON, GON, GAG).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), 1 ex. el 16-IV capturat per a anellament (CUM).

***Luscinia svecica.*** Blaveta

Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (EI), escàs (MA-ME) i rar (FO). *Selecció:* fenologia i tots els registres a ME.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 15-III amb 2 ex. Postnupcial, primers ex. el 15-IX amb 2 ex. (STA, VIC, RID, PNAM, GAN).

*Cabrera:* pas prenupcial, darrers ex. capturats per a anellament el 6-IV (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 1 ex. anellat el 7-X (REF, ETI).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 1 ex. capturat per a anellament el 8-IX. Els dies 15 i 17-X, vists 1 i 2 ex. respectivament (MAR).

***Phoenicurus ochruros***. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)

Hivernant abundant. Migrant abundant.

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 4-IV. Primer ex. postnupcial el 16-X (STA, VIC, RID, PNAM).

*Cabrera*: pas prenupcial, darrer ex. capturat per a anellament el 17-IV (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 9 ex. anellats entre el 7 i 19-X (fi de la campanya) (REF, ETI).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7 fins al 13-I, i des del 21-X fins al 30-XII (GRI, PNAG).

*Eivissa*: cala d'Hort (Sant Josep). 1 ex. el 17-IV (EST).

*Formentera*: es Brols. Primer ex. postnupcial el 18-X (MEY).

***Phoenicurus phoenicurus***. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)

Migrant abundant. *Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, primer ex. el 30-III amb un mascle (RES), i darrer el 26-IV amb 1 mascle a s'arenalet Aubarca (Artà) (GAI). Pas postnupcial, primer ex. el 4-IX a Cúber (Escorca) (GAN).

*Cabrera*: pas prenupcial, primer ex. el 16-III amb 1 mascle (QUI, VEN) i darrer ex. anellat el 17-V (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, present a partir del 18-VIII (QUI, VEN), 192 ex. anellats entre el 7-IX i 19-X (fi de la campanya) (REF, ETI).

*Sa Dragonera*: 1 femella el 29-V a la torre del cap de Llebeix (GON). Postnupcial, 1 ex. anellat el 11-XI (BON, GON, GAG).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 8-IV i el 1-X (GRI, PNAG).

Addaia (Maó). 1 ex. el 2-X (GRI, PNAG).

*L'Aire*: pas postnupcial, 1 ex. el 26-VIII (PEL, PRI).

***Saxicola rubetra***. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Cria accidental (MA). *Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, vist del 3-IV (RES) al 4-V (GAN). Pas postnupcial, vist de l'1-VIII fins al 9-X (STA, VIC, RID, PNAM).

*Cabrera*: pas prenupcial, 85 ex. capturats per a anellament entre el 14-IV i 16-V (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 4 ex. anellats entre el 4 i 25-IX (REF, ETI).

*Sa Dragonera*: postnupcial, 1 ex. anellat el 17-X (BON, GON, GAG).

*Menorca*: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 19-IV i el 4-X (PON, COL).

*Eivissa*: aeroport des Codolar (Sant Josep), 1 ex. el 16-IV i el 15-X (MAR). Ses Salines (Sant Josep), 3 ex. capturats per a anellament el 3-X (MAR).

***Saxicola torquatus*** (abans *S. torquata*). Vitrac, cagamànecs (EI) Sedentari (ME) i abundant (MA-EI). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME?). *Selecció*: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* Son Hortolà (Calvià), 2 polls volanders el 29-IV (LOP).  
*Cabrera:* pas postnupcial, 3 ex. anellats el 7 i 19-X (fi de la campanya) (REF, ETI).  
*Formentera:* es Brolls. 1 mascle el 19-X (MEY).

***Oenanthe oenanthe.*** Primavera, culblanc (ME), coablanca (EI-FO)  
 Estival moderat (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).  
*Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* s'Albufera. Primer registre prenupcial el 31-III i darrer postnupcial el 15-IX (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).  
 puig Massanella (Escorca). 3 mascles i 1 femella el 25-VI amb comportament nupcial (GON).  
*Cabrera:* pas prenupcial, 7 ex. anellats entre el 25-IV i 8-V (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, present a partir del 29-VIII (QUI, VEN), 3 ex. anellats entre el 15 i 27-IX (REF, ETI).  
*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des de l'1 fins al 21-X (GRI, PNAG).  
 Addaia (Maó). 1 ex. el 29-IV i el 2-X (GRI, PNAG).  
*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), primer registre prenupcial el 31-III (CAR, PAL, GAA). 12 ex. caçant insectes el 26-IV (MAR, CAR), i el 22-IX observats 22 ex. (CAR).  
 Punta de sa Torre (Sant Josep), el 3-X es veuen 100 ex. (PRA).  
*Formentera:* 1 ex. de la ssp *leucorhoa* és anellat el 20-IX (COS).

***Oenanthe hispanica.*** Coablanca rossa, culblanc roig (ME)

Migrant escàs. *Selecció:* fenologia.

- Cabrera:* pas prenupcial, 2 ex. anellats entre els dies 5 i 30-IV un d'ells de la ssp *hispanica* morfotipus de gola negra (RAB, MAT, ETI).  
*L' Aire:* 2 ex. anellats el 13-IV, 1 ex. anellat el 30-IV (ESA).

*Oenanthe deserti.* Coablanca del desert

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'1 exemplar anellat a Formentera, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au no figura en aquesta llista, si hi és acceptada serà el primer registre del comitè a Balears.

***Oenanthe leucura.*** Mèl·lera coablanca, culblanc negre (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'1 exemplar anellat a Cabrera, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses del GOB.

***Monticola saxatilis.*** Coa-rojot (MA), mèrlera vermella (ME), tord roquer (EI), merla (FO). Estival escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* puig de Galileu (Escorca), 1 mascle el 22-IV (QUI).  
 Pollença, 1 mascle el 27-VI a es Blanquers (GON).

**Monticola solitarius.** Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)

Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Sa Dragonera:* cala en Bubu, 1 adult dona fruits vermells de rapa blava a un jove el 16-V (ALO).

*Eivissa:* ses Feixes (Eivissa), es comprova la nidificació, observant-se el 6-V un mascle amb una sargantana al bec dirigint-se a una casa abandonada (MAR).

**Turdus torquatus.** Tord flassader, tord de collaret (ME)

Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* darrer ex. prenupcial el 10-IV a sa Duaia (Artà). Primer registre postnupcial el 2-XI amb 5 ex. al puig des Teix (Deià) (GON).

*Cabrera:* 1 ex. el 6-II (QUI).

*Sa Dragonera:* 1 ex. anellat el 7-X (BON, GON, GAG).

*Eivissa:* camí de la Torre (Sant Josep), 50 ex. el 21-X (SAT).  
Es Murteret (Sant Josep), 1 mascle el 5-XI (MAR).  
Cala Carbó (Sant Josep), 1 ex. el 6-XII (CAR).

**Turdus merula.** Mèrlera, tord negre (ME-FO)

Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció.

*Mallorca:* s'Albufera. Vist joves a partir del 28-IV (STA, VIC, RID, PNAM).

**Turdus pilaris.** Tord burell

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* aeroport de Son Sant Joan (Palma), 1 ex. el 27-I a dins l'aeroport (BOA).

Marratxinet. 2 ex. el 27-XII (PAN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Capturat per a anellament 1 ex. el 22-XI a Favàritx (GRI, PNAG).

**Turdus philomelos.** Tord, tord blanc (ME)

Hivernant abundant. Migrant abundant.

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 7-IV, i primer registre postnupcial el 8-X (STA, VIC, RID, PNAM).

Calvià. Darrer ex. prenupcial el 13-IV (GAN).

Torrent de na Borges. Un registre aïllat d'1 ex. el 22-VII (RES).

*Cabrera:* pas prenupcial, darrer ex. el 5-V (RIP, PNAC). Pas postnupcial, 10 ex. anellats entre el 8 i 19-X (fi de la campanya) (REF, ETI).

*Sa Dragonera:* 1 ex. anellat el 2-X (BON, GON, GAG).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 8-IV, i des del 13-X fins al 30-XII (GRI, PNAG).



*L' Aire:* 1 ex. el 1-V, darrera observació de primavera (ESA).

***Turdus iliacus.*** Tord cellard, tord d'ala roja (ME)

Hivernant moderat (EI), escàs (MA-ME) i rar (FO). Migrant moderat (EI) i escàs (MA-ME). *Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* Salobrar de Campos. 1 ex. el 7-I (GAN).  
S'Albufera. Darrer ex. hivernant el 4-II (STA, VIC, RID, PNAM).  
Vall de Bóquer (Pollença). Darrer ex. prenupcial el 11-III (GAN).  
Son Real (Santa Margalida). 29 ex. el 13-XI (GOR).  
Marratxinet. Un flux a horabaixa d'uns 60 ex. el 29-XII (PAN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Capturat 1 ex. per a anellament i un altre observat el 22-XI a Favàritx (GRI, PNAG; SOM).  
Far de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 23-XI (CAM).

***Turdus viscivorus.*** Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO)

Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). *Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* darrer ex. prenupcial el 9-III a Cúber (Escorca) (GAN). Primer registre postnupcial el 2-XI amb 2 ex. al puig des Teix. Un màxim de 40 ex. el 14-XII entre cap Blanc i Capocorb (Llucmajor) (GON).

*Sa Dragonera:* varis ex. el 16 i 17-X, i 1 ex. el 10-XI (GON, BON).

*Eivissa:* camí de la Torre (Sant Josep), 2 ex. el 21-X (SAT).  
Es Murteret (Sant Josep), observats 15 ex. alimentant-se de savi-nons el 5-XI (MAR).  
Ca'n Putxet (Sant Antoni), 15 ex. en vol el 25-XI (CAR, MAR).

***Cettia cetti.*** Rossinyol bord

Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant moderat (EI). Migrant rar (FO). *Selecció:* reproducció, i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. A l'abril hi ha la màxima activitat cantora. Vists nius a partir del 7-IV, ous a partir del 9-V, i joves a partir del 10-VI (STA, VIC, RID, PNAM).

*Eivissa:* ses Feixes (Eivissa), es sent 1 ex. cantant el 21-XII (MAR).

***Cisticola juncidis.*** Brusac (MA), butxac (ME), butxaqueta (EI-FO)

Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO).

*Selecció:* reproducció.

*Mallorca:* ses Fontanelles (Palma). 1 ex. portat material al bec el 8-III (SUA, GAR).

***Locustella naevia.*** Boscarlet pintat gros, boscaler pintat gros (ME)

Migrant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Cabrera:* pas prenupcial, 1 ex. anellat el 18-IV (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 3 ex. anellats entre el 11 i 18-IX (REF, ETI).

***Locustella luscinioides***. Boscaler

Estival (ME?). Migrant rar (EI). Accidental (MA). Falta informació.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Acrocephalus melanopogon***. Boscarla mostatxada

Sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI). *Selecció*: reproducció.

*Mallorca*: s'Albufera. Escollats els primers cants a partir del 27-I, i màxima activitat cantora el 14-II. Vists els primers nius a partir de l'1-I, i els primers joves a partir del 22-IV (STA, VIC, RID, PNAM).  
Camp de Mar (Andratx). 1 ex. el 13-IX (DIE).

***Acrocephalus paludicola***. Boscarla d'aigua

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Acrocephalus schoenobaenus***. Boscarla, boscarla de joncs (ME)

Migrant escàs. *Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. Vist 1 ex. els dies 11 i 15-IV i 11-V (STA, VIC, RID, PNAM).

*Cabrera*: pas prenupcial, 17 ex. anellats ente el 2 i 17-V (RAB, MAT, ETI).

***Acrocephalus scirpaceus***. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME)

Estival abundant (EI), moderat (MA) i escàs (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). *Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. Present a partir del 24-IV fins al 10-XI. Escollats els primers cants a partir del 2-V i màxima activitat cantora el 16-VI. Vists joves a partir del 6-VIII (STA, VIC, RID, PNAM).

*Cabrera*: pas prenupcial, 14 ex. anellats entre el 10-IV i 17-V (fi de campanya)(RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 27 ex. anellats entre el 7-IX i el 19-X (REF, ETI).

*Sa Dragonera*: postnupcial, 1 ex. anellat el 25-X (BON, GON, GAG).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 7-V fins a l'1-VII. A la tardor 1 ex. el 13-X (GRI, PNAG).

*L'Aire*: 1 ex. el 25-VIII, primera observació de tardor (PEL, PRI).

*Sa Conillera*: (Sant Josep), capturats per a anellament 3 ex. entre els dies 22-IV i el 6-V (CUM, MAR).

***Acrocephalus palustris***. Boscarla menjamoscards

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Acrocephalus arundinaceus***. Rossinyol gros, tord de prat (ME)

Estival moderat (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Accidental (FO). *Selecció*: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.

- Mallorca:* s'Albufera. Present a partir del 27-III fins al 14-X. Observació d'ous a partir del 16-VI, i joves a partir del 16-VII (STA, VIC, RID, PNAM).
- Cabrera:* pas prenupcial, 4 ex. anellats entre els dies 6 i 12-V (RAB, MAT, ETI).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Anellat el 10-V en es Prat (GRI, PNAG).

***Hippolais opaca*** (abans *H. pallida opaca*). Bosqueta pàl·lida  
Migrant escàs (MA-FO). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut dos registres de 2 ex. anellats al mes de maig, un a la Mola de Formentera, i l'altre a l'illa de l'Aire, aquest darrer pendent d'homologació pel Comitè de Rareses del GOB, vegeu-ne l'informe.

***Hippolais icterina***. Bosqueta grossa, bosqueta icterina (ME)  
Migrant moderat. *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. el 4-V (GAN).
- Cabrera:* pas prenupcial, 47 ex. anellats entre el 20-IV i 15-V (RAB, MAT, ETI).
- L' Aire:* 35 ex. del 29-IV al 15-V, anellats entre les dues dates. (ESA).
- Sa Conillera:* (Sant Josep), entre el dia 30-IV i el 10-V es capturen 8 ex. per a anellament (CUM, MAR).

***Hippolais polyglotta***. Bosqueta  
Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Cabrera:* pas prenupcial, 3 ex. anellats entre el 29-IV i 16-V (RAB, MAT, ETI).
- L' Aire:* 6 ex. del 21-IV a l'1-V, anellats entre les dues dates. (ESA).
- Sa Conillera:* (Sant Josep), 19 ex. capturats per a anellament entre els dies 19-IV i 13-V (MAR, CAR, CUM, TUR).

***Sylvia atricapilla***. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)  
Sedentari abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO). Migrant abundant. *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* coma des puig de sa Creu. 1 mascle dona menjar a un poll de cucui el 12-VI (ALO).
- Cabrera:* primavera, anellada 1 femella amb placa incubatriu el 18-IV (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 204 ex. capturats per a anellament entre el 11-IX i 19-X (fi de la campanya) (REF, ETI).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat tot l'any excepte des del 15-IV fins al 25-VI (GRI, PNAG).
- Sa Conillera:* (Sant Josep), entre els dies 15-IV i el 14-V s'anellen 35 ex. (CAR, MAR, CUM).

***Sylvia borin***. Busqueret mosquiter, enganyapastors mosquiter (EI)

Migrant abundant. *Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: Calvià. 2 ex. el 13-IX (GAN).

Aubarca (Alcúdia). 4 ex. el 7-X (HER).

*Cabrera*: pas prenupcial, 300 ex. capturats per a anellament entre el 16-IV i 17-V (fi de campanya) (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 195 ex. capturats per a anellament entre el 31-VIII i 19-X (fi de la campanya) (REF, ETI).

*Sa Dragonera*: postnupcial, 1 ex. anellat el 23-X (BON, GON, GAG).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Anellat 1 ex. el 10-V, i observada el 2-IX (GRI, PNAG).

Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 15-XI (GRI, MEN, PEL, SOM).

*L'Aire*: 1 ex. el 24-VIII, primera observació de tardor (PEL, PRI).

***Sylvia nisoria***. Busqueret falcó-tortor, busqueret esparverenc (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Sylvia curruca***. Busqueret xerraire

Migrant escàs (MA) i rar (FO). Accidental (ME-EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut un registre anellat a Cabrera a la tardor, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses del GOB.

***Sylvia hortensis***. Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Sylvia communis***. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)

Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, vist del 22-IV fins al 4-V (GAN).

*Cabrera*: pas prenupcial, 211 ex. capturats per a anellament entre el 31-III i 17-V (fi de la campanya) (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 16 ex. anellats entre el 31-VIII i 4-X (REF, ETI).

*Sa Dragonera*: 1 ex. anellat el 10-X (BON, GON, GAG).

*L'Aire*: 149 ex. del 7-IV al 15-V, anellats entre les dues dates, el 5-V jornada de màximes captures en pas prenupcial amb 35 ex. (ESA). 1 ex. el 24-VIII, 1 observació en pas de tardor (PEL, PRI).

*Menorca*: Addaia (Maó). 1 ex. el 29-IV (GRI, PNAG).

*Sa Conillera*: (Sant Josep), entre el 16-IV i el 12-V es capturen per a anellament 55 ex. (MAR, CAR, CUM, TUR).

***Sylvia conspicillata***. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME)

Estival escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI-FO) i rar (MA).

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. 1 ex. el 4-V (GAN).  
*L'Aire:* 1 ex. anellat el 30-IV (ESA).

***Sylvia undata.*** Busqueret roig coallarg, busqueret roig (ME), enganyapastors roig coallarg (EI). Sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI). Migrant moderat (EI) i escàs (MA-FO). *Selecció:* fenologia, dades d'interès i reproducció.

*Mallorca:* Artà. El 18-IV se constata la recolonització de la zona cremada a 1999 a sa Duaia i es manté en coexistència amb el xorrec (SUN). Atrets amb reclam 2 mascles el 3-VI al torrent de s'Arboçar i la font des Oguers. 1 mascle cantant el 5-VI al torrent des Parrasar (GON).

Son Real (Santa Margalida). Un niu amb polls el 19-IV (SUN, RAM).

*Menorca:* camí d'en Kane (es Mercadal). 1 ex. el 8-II (RAS).  
Albufera des Grau (Maó). 1 mascle cantant el 7-V (GRI, PNAG).

*Eivissa:* Can Furnet (Santa Eulària), 1 ex. el 24-X (MAR).  
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 17-XI (MAR).

*Sylvia sarda* (abans *S. sarda sarda*). Xorrec sard (MA), busqueret sard (ME), enganyapastors coallarga sard (EI), ganyet sard (FO). Accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre a l'illa de l'Aire a abril, d'1 exemplar anellat, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au no figura en aquesta llista, si és acceptada serà el primer registre que se publica a l'Anuari.

***Sylvia balearica*** (abans *S. sarda balearica*). Xorrec (MA), busqueret balearic (ME), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Sedentari abundant (MA-EI-FO). Extint com a reproductor (ME).

*Selecció:* reproducció i tots els registres rebuts a ME.

*Mallorca:* Son Real (Santa Margalida). Un niu amb polls el 19-IV (SUN, RAM).

Capdepera. 1 mascle cantant i un altre mascle responent el 5-XII a prop del puig de sa Caleta (MMA).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), 3 ex. capturats per a anellament, els dies 18 i 19-IV i 5-V (CUM, SAT).

***Sylvia cantillans.*** Busqueret garriguer, busqueret de garriga (ME)

Estival moderat (MA). Migrant moderat. Falta informació.

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* vall de Bóquer (Pollença). Present a partir del 7-IV (STA).

Artà. 1 mascle cantant el 5-VI al torrent des Parasar (GON).

*Cabrera:* pas prenupcial, primer ex. anellat el 23-III, se varen anellar 52 ex. fins al final de la campanya el 17-V, i s'identificaren 1 ex. de la ssp *cantillans* i 7 ex. de la ssp *moltonii* (RAB, MAT, ETI). Pas

postnupcial, 18 ex. capturats per a anellament entre el 31-VIII i 10-X (REF, ETI).

*Sa Dragonera*: 1 ex. anellat el 23-X (BON, GON, GAG).

*L'Aire*: 70 ex. del 8-IV al 12-V, anellats entre les dues dates, el 10-V jornada de màximes captures en pas prenupcial amb 13 ex. (ESA). 1 ex. el 23-VIII primera observació de tardor (PEL, PRI).

*Sa Conillera*: (Sant Josep), entre els 15-IV i el 7-V s'anellen 18 ex. (CUM, MAR, CAR).

***Sylvia melanocephala***. Busqueret de cap negre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA). *Selecció*: reproducció.

*Mallorca*: s'Albufera. Vists nius a partir del 7-III (STA, VIC, RID, PNAM).

*Cabrera*: pas postnupcial, 128 ex. capturats per a anellament entre el 30-VIII i 19-X (fi de la campanya) (REF, ETI).

*Es Pantaleu*: (Andratx), vistes 2 parelles reproductores el 16-V (GON).

*Formentera*: es Brols. 1 parella del 22 al 27-VI, alimentant els seus joves ja volanders (MEY).

***Phylloscopus proregulus***. Ull de bou reietó

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus inornatus***. Ull de bou de dues retxes, ull de bou de doble retxa (ME). Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut dos registres d'un exemplar anellats a l'octubre, un a sa Dragonera i l'altre a Cabrera, ambdós pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Phylloscopus fuscatus***. Ull de bou fosc.

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel comitè de Rareses.

***Phylloscopus schwarzi***. Ull de bou de Schwarz

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'un exemplar anellat a sa Dragonera a novembre, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Phylloscopus bonelli***. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)

Migrant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Cabrera*: pas prenupcial, 10 ex. capturats per a anellament entre el 10-IV i 2-V (RAB, MAT, ETI).

*L'Aire*: 8 ex. anellats del 10-IV al 30-IV (ESA).

*Sa Conillera*: (Sant Josep), 51 ex. capturats per a anellament entre el 15-IV i el 14-V (MAR, GRC, CUM, CAR, TUR).

***Phylloscopus sibilatrix***. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (FO)

Migrant moderat. *Selecció*: fenologia.

*Cabrera*: pas prenupcial, 20 ex. anellats entre el 29-IV i el 15-V (RAB, MAT, ETI).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observats 3 ex. el 2-IV (GRI, PNAG).

*L' Aire*: 6 ex. anellats del 7-IV al 14-V (ESA).

*Sa Conillera*: (Sant Josep), entre el 3 i el 12-V es capturen per a anellament 14 ex. (CUM, CAR, MAR).

***Phylloscopus collybita***. Ull de bou, mosquiter (FO)

Estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). *Selecció*: fenologia i subespècies.

*Mallorca*: s'Albufera. Darreres dades el 28-IV amb 2 ex., i primer ex. postnupcial el 29-IX (STA, VIC, RID, PNAM).

Vall de Bòquer (Pollença). Un registre aïllat d'1 ex. el 4-V (GAN).

*Cabrera*: pas prenupcial, darrer ex. anellat el 12-V (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, primer ex anellat el 1-IX (REF, ETI).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 28-I fins a l'1-IV, i des del 13-X fins al 30-XII (GRI, PNAG).

*L' Aire*: 10 ex. anellats de l'1 al 12-V (ESA).

*Sa Conillera*: (Sant Josep), 2 ex. capturats per a anellament el 13-V (MAR, CUM).

***Phylloscopus trochilus***. Ull de bou gros, ull de bou de passa (ME), mosquiter gros (FO). Migrant abundant.

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, present del 27-III fins al 2-V. Pas postnupcial, present del 25-VIII fins al 9-X (STA, VIC, RID, PNAM; RAN).

Calvià. 1 ex. amb característiques de la ssp *acredula* el 14-IX, en un esbart de 26 ex. de plomatge nominal, menjant a un camp d'ametlles (GAN).

*Cabrera*: pas prenupcial, 377 ex. capturats per a anellament entre el 22-III i 17-V (fi de la campanya) (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 47 ex. anellats entre el 6-IX i 7-X (REF, ETI).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observat des de l'1 fins al 29-IV, i des del 2-IX fins al 7-X (GRI, PNAG).

*L' Aire*: 760 ex. anellats de l'1-IV al 15-V (ESA). 2 ex. el 23-VIII, primera observació de tardor (PEL, PRI).

*Sa Conillera*: (Sant Josep), entre el 15-IV i el 14-V s'anellaren 343 ex. (CUM, MAR, CAR, TUR, GRC, SAT).

***Regulus regulus***. Reietó

Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). *Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: Bini Gran (Escorca). Més de 10 ex. el 23-XI (RES).

*Cabrera*: pas postnupcial, 2 ex. anellats el 6-X (REF, ETI).

*Sa Dragonera*: 5 ex. anellats entre els dies 2 i 13-XI (BON, GON, GAG).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7 fins al 13-I, i el 30-XII (GRI, PNAG).

***Regulus ignicapilla*** (abans *R. ignicapillus*). Reiet, reietó cellablanc (ME)  
Sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA).  
Migrant escàs (MA-ME-FO). *Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: Coma puig de sa Creu, El 12-VI, un niu a una branca d'alzina amb  
4 joves (ALO).

Palma, 1 ex. el 3-XII al parc de sa Faixina (GON).

*Cabrera*: prenupcial, 1 mascle anellat el 21-III (RAB, MAT, ETI). Pas pos-  
tupcial, 5 ex. anellats entre el 20-IX i 19-X (fi de la campanya)  
(REF, ETI).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observada el 24-XI (GRI, PNAG).

*L' Aire*: 1 ex. anellat el 10-V (ESA).

*Sa Conillera*: (Sant Josep), 1 ex. capturat per a anellament el 29-IV (MAR).

***Muscicapa striata***. Matamosques (MA), menjamosques gris (ME), papamosques  
(EI-FO). Estival (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant.

*Selecció*: reproducció, fenologia i subespècies.

*Mallorca*: primera arribada el 22-III amb 11 ex. a la Trapa (Andratx) (GAI).  
Darrera observació el 19-X amb 2 ex. a Gènova (Palma) (HER).

*Cabrera*: prenupcial, primer ex. anellat el 17-IV (RAB, MAT, ETI), i darrer  
ex. anellat el 1-X (REF, ETI).

*Sa Dragonera*: postnupcial, 1 ex. anellat el 13-X (BON, GON, GAG).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observat la ssp *balearica* des del 25-IV  
fins al 2-IX (GRI, PNAG).

*Eivissa*: port des Torrent (Sant Josep), primer registre prenupcial d'1 ex. el  
15-IV (CAR).

Sa Conillera (Sant Josep), 1 ex. de la ssp *balearica*, és capturat per  
a anellament el 21-IV (MAR, CUM).

***Ficedula parva***. Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'un exemplar anellat a sa Dragonera a novembre, pendent de  
homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Ficedula albicollis***. Menjamosques de collar

Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebuts tres registres, 1 ex. capturat per a anellament a maig a la Mola de For-  
mentera, un altre a Cabrera a abril, i un tercer a maig a l'illot de sa Conillera (Sant  
Josep, Eivissa) tots ells pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.



**Ficedula hypoleuca.** Matamosques negre, menjamosques negre (ME), papamosques negre (EI). Migrant abundant. Cria accidental 1993 (MA).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primer ex. el 13-IV amb 1 mascle al vall de Bòquer (Pollença). Pas postnupcial, vist del 28-VIII al 15-IX, amb un màxim de 10 ex. el 11-IX a s'Albufera (RES; STA, VIC, RID, PNAM; GAN; SUN).

*Cabrera:* un registre aïllat d'1 ex. el 14-II (QUI). Pas prenupcial, 86 ex. capturats per a anellament entre el 17-IV i el 17-V (fi de la campanya), i se varen identificar 10 ex. de la ssp *hypoleuca* i 8 ex. de la ssp *iberiae* (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, 35 ex. anellats entre el 5-IX i el 10-X (REF, ETI), i 2 ex. el 22-X (IÑI, PNAC).

*Sa Dragonera:* postnupcial, 1 ex. anellat el 7-X (BON, GON, GAG).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Anellat 1 ex. el 10-V (GRI, PNAG).  
Addaia (Maó). 1 ex. el 29-IV (GRI, PNAG).

*L'Aire:* 2 ex. el 25-VIII (PEL, PRI).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), 5 ex. capturats per a anellament el 16-IV (CUM), i 1 ex. anellat el 16-V (MAR).

**Aegithalus caudatus.** Coaric

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebuts tres registres a Mallorca, un d'ells pendent d'homologació, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

**Parus ater.** Ferrerico petit, primavera petita (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre a Mallorca, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

**Parus caeruleus.** Ferrerico blau, primavera blava (ME)

Sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.

*Selecció:* reproducció, tots els registres rebuts (EI) i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. 1 ex. el 15-III (GAN).

**Parus major.** Ferrerico, primavera comuna (ME), picaformatges (EI)

Sedentari abundant (EI) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (ME).

*Selecció:* reproducció.

*Mallorca:* Son Hortolà (Calvià). Niu amb almenys 2 polls el 5-V (LOP).  
S'Albufera. Vists joves a partir del 3-VI (STA, VIC, RID, PNAM).

**Tichodroma muraria.** Pela-roques

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre corresponent a Cabrera, vegeu-ne l'informe d'homologació pel Comitè de Rareses.

**Certhia brachydactyla.** Raspinell comú

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Remiz pendulinus.** Teixidor

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (EI).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Vist fins al 18-III amb un màxim de 3 ex. el 15-III (STA, VIC, RID, PNAM; GAN).

**Oriolus oriolus.** Oriol, pardal cirer (EI)

Migrant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Cria accidental 1978 (MA).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. 1 ex. el 7-V (STA, VIC, RID, PNAM).  
Port de Pollença. 1 mascle el 27-IV (GAN). Pas postnupcial, vist del 4 al 7-IX (GAN).

*Cabrera:* pas prenupcial, primer ex. vist el 1-V (RIP, PNAC), i 3 ex. anellats entre el 2-V i 15-V (RAB, MAT, ETI). Pas postnupcial, vist del 29-VIII al 9-IX (RIP, COL, PNAC; QUI, VEN).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 3-V (PON, COL).

*L' Aire:* 1 ex. anellat el 10-V (ESA). 1 ex. el 27-VIII, primera observació de tardor (PEL, PRI).

*Sa Conillera:* (Sant Josep), s'anellen 2 ex, un mascle i una femella els dies 26-IV i 6-V, respectivament (CUM, CAR, MAR).

**Lanius isabellinus.** Capsigrany pàl·lid

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Lanius collurio.** Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME)

Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebuts tres registres: Un anellat durant el pas prenupcial i un altre al pas postnupcial a Cabrera, ambdós pendents d'homologació pel Comitè de Rareses del GOB; i homologat un anellat a setembre a la Mola de Formentera, vegeu-ne l'informe.

**Lanius minor.** Capsigrany gris petit, capsigrany menut (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Lanius excubitor.** Capsigrany reial, capsigrany gris (EI)

Hivernant rar. Migrant rar.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Lanius meridionalis** (abans *L. excubitor meridionalis*). Capsigrany reial ibèric, capsigrany gris ibèric (EI). Hivernant rar. Migrant rar.

*Selecció:* tots els registres rebuts.



- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), observat 1 ex. el 21-XII (MAR).  
*Formentera:* la Mola, 1 ex. anellat el 25-IX, i vists 2 ex. el 2-XI a dos llocs diferents (COS, COT).

***Lanius senator.*** Capsigrany

Estival abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant.

*Selecció:* reproducció, fenologia i subespècies.

- Mallorca:* Pina. Primera arribada prenupcial el 23-II (ROG).  
S'Albufera. Present des del 7-IV fins al 19-IX. Vists joves a partir del 16-VII (STA, VIC, RID, PNAM). Primer ex. de la ssp *badius* el 9-IV (STA).  
*Cabrera:* pas prenupcial, primer ex. vist el 15-III (QUI), i 29 ex. anellats entre el 31-III i el 12-V, se varen identifica 6 ex. de la ssp *badius*, i 15 ex. de la ssp *senator* (RAB, MAT, ETI).  
*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observada la ssp *badius* des del 15-IV fins al 10-IX (GRI, PNAG).  
*Eivissa:* pla de Sant Gelabert (Sant Antoni), darrer registre de l'any, el 20-IX amb 1 ex. (MAR).

***Lanius nubicus.*** Capsigrany emmascarat

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'un ex. anellat a setembre a Cabrera, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Pyrhcorax graculus.*** Gralla de bec groc

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Pyrhcorax pyrrhcorax.*** Gralla de bec vermell

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebuts quatre registres amb un màxim de 22 ex. sempre a la serra de Tramuntana, Mallorca i homologats tots pel Comitè de Rareses a Balears. Vegeu l'informe.

***Corvus monedula.*** Gralla

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Corvus frugilegus.*** Gralla pelada, graula (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Corvus corone.*** Corb foraster, cornella (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Corvus corax.** Corb

Sedentari moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA).

*Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* Lluçmajor. Un esbart de 76 ex. el 4-II a s'Allapassa (ADR).

Cúber (Escorca). 80 ex. el 9-III (GAN).

Bec de Ferrutx (Artà), un esbart de 54 ex. el 17-III (VIC).

Puig de sa Caleta (Capdepera), un esbart de 53 ex. el 7-XI (MMA)

*Sa Dragonera:* 19 ex. el 2-XI (BON, GON, GAG).

*Cabrera:* 1 ex. el 15-V (SAL, PNAC).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 12 ex. el 26-VIII (GRI, PNAG).

*Eivissa:* Buscastell (Sant Antoni), 9 ex. el 3-IX (MAR).

**Sturnus vulgaris.** Estornell, tornell (EI)

Hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Darrera observació el 30-IV (STA). Postnupcial, primers ex. el 15-IX (VEN). Màxims mensuals (STA, VIC, RID, PNAM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI-VIII	15-IX*	IX	X	XI	XII
Ex.	1.000	+	1.000	10	+	0	+	2.000	800.000	1M	70.000
(M= x1.000.000)											

Cala Portals Vells (Calvià). Postnupcial, primer ex. el 13-IX (GAN). Salobrar de Campos. Un màxim de 4.000 ex. el 31-XII (HER).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 25-II, i des de l'1-X fins al 30-XII amb un màxim de 300 ex. el 19-II (GRI, PNAG).

Port de Maó. 13 ex. el 28-VIII (ESA).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), primer registre postnupcial de 10 ex. el 18-IX (MAR, GRC, ARB). Concentració hivernal de 5.000 ex. volant, el 23-XI (MAR).

Port des Torrent (Sant Josep), concentració màxima de 8.000-9.000 ex. el 20-X (CAR).

**Sturnus unicolor.** Estornell negre

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Sturnus roseus.** Estornell rosat.

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Homologats dos registres de 2001, un a Cabrera i l'altre a Mallorca, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

***Passer domesticus***. Teulader, pardal (ME), teulat (EI-FO)

Sedentari abundant. *Selecció*: reproducció.

*Formentera*: es Brols. Vist del 22 al 29-VI, 1 parella nidificant baix una teula d'una casa i alimentant els seus polls (MEY).

***Passer hispaniolensis***. Gorrió foraster, pardal de passa (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Passer montanus***. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre (EI). Sedentari moderat (EI). Estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (ME). Falta informació. *Selecció*: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

*Mallorca*: s'Albufera. Un mínim de 40 ex. el 31-I (VEN).

Palma. 100 ex. el 2-II al prat de Sant Jordi (VEN). Niu amb 2 polls a un forat d'una farola el 16-VII a Son Sardina, present fins a final d'any amb un màxim de 4 ex. (MOL).

Algaida. 2 ex. el 9-II (GAR).

Calvià. Màxims mensuals: 8 ex. el 20-II, 8 ex. el 1 i 6-III, 2 ex. el 21 i 22-IV, 1 ex. el 4-VII, 3 ex. el 23 i 31-VIII, 3 ex. el 2, 7 i 13-IX (GAN).

Son Reus (Palma). 20 ex. el 2-III (VEN).

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 11-III (GAN).

Manacor. 2 ex. a un camp de figueres el 6-VI (SUN).

Bassa de Sont Ferriol (Palma). 2 ex. el 5-III (GAN). 3 ex. el 1-VII (VEN).

*Sa Dragonera*: postnupcial, 1 ex. anellat el 25-X (BON, GON, GAG).

*L' Aire*: 1 ex. anellat el 16-IV, primera observació a aquesta illa, i 2 ex. anellats el 12-V (ESA).

*Eivissa*: Can Putxet (Sant Antoni), el 25-XI es capturen per a anellament 3 ex. (CAR, MAR, GRC).

Camí Vell a Sant Mateu (Sant Antoni), el 13-XII s'observen a una feixa 7 ex. (MAR).

***Petronia petronia***. Gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-FO). Sedentari abundant (EI-FO) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació. *Selecció*: reproducció, i tots els registres a ME.

Cap registre seleccionat.

***Montifringilla nivalis***. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME)

Hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut un registre a Menorca d'1 ex. a novembre, i un altre a desembre a Mallorca, aquest darrer pendent d'homologació pel Comitè de Rareses del GOB. Vegeu-ne l'informe.

***Fringilla coelebs***. Pinsà

Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). *Selecció*: reproducció, fenologia i dades d'interès.

*Mallorca*: Campanet, passant en grups de 20-30 ex., seguidament i sense interrupció com si s'agrupassin per anar a dormir, s'estima en 1.000 ex, el 27-XI als camp de cultiu pròxims al puig de Sant Miquel (CAA, MMA).

*Cabrera*: pas prenupcial, darrer ex. anellat el 10-IV (RAB, MAT, ETI).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep), primer registre postnupcial d'1 ex. el 9-X (CAR, MAR).

***Fringilla montifringilla***. Pinsà mè, pinsà mec (ME)

Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Menorca*: la Vall (Ciutadella). 2 ex. (un mascle i una femella) el 27-VI (MEN).

***Serinus serinus***. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI)

Sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME).

Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: s'Albufera. Vists nius a partir del 19-IV (STA, VIC, RID, PNAM). Calvià. Un esbart de 200 ex. el 18-XII (GAN).

*Cabrera*: pas prenupcial, darrer ex. anellat el 11-V (RAB, MAT, ETI).

*L' Aire*: 2 ex. anellats el 17-IV (ESA).

***Serinus citrinella***. Verderol menut, llucareta (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Carduelis chloris***. Verderol

Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA).

*Selecció*: reproducció.

*Cabrera*: 126 ex. capturats per a anellament entre el 23-III i 17-V, entre ells 2 joves de l'any (RAB, MAT, ETI). 17 ex. anellats entre el 1-IX i 12-X (REF, ETI).

*Sa Conillera*: (Sant Josep), capturats per a anellament 2 ex. els dies 21-IV i el 2-V (CUM).

***Carduelis carduelis***. Cadernera

Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI).

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: s'Albufera. Vists nius a partir del 19-IV. Un màxim de 200 ex. el 4-VIII (STA, VIC, RID, PNAM).

*Cabrera*: en la campanya de primavera (del 21-III al 17-V), 107 ex. capturats per a anellament, entre ells 20 joves de l'any (RAB, MAT, ETI).

En la campanya de tardor (del 31-VIII al 19-X), 43 ex. capturats per a anellament entre ells 29 joves de l'any (REF, ETI).

*Sa Conillera*: (Sant Josep), s'anella 1 ex. el 13-V (CUM, MAR).

***Carduelis spinus***. Lleonet, lugru (ME), llogaret (EI)

Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Cria accidental (MA). *Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: Campus UIB, 20 ex. el 15-II (RES).

Ermita de Betlem (Artà). 6 ex. el 5-III (GAN).

Sineu. Darrers ex. prenupcials el 18-III (SUN)

*Cabrera*: pas prenupcial, 2 ex. anellats entre el 28-III i 20-IV (RAB, MAT, ETI).

*Menorca*: Torret (Sant Lluís). 1 ex. el 23-II (ESA).

***Carduelis cannabina***. Passerell, llinguer (EI-FO)

Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA). Migrant abundant (MA-ME).

*Selecció*: reproducció.

*Mallorca*: s'Albufera. Vist joves a partir del 22-IV (STA, VIC, RID, PNAM).

*Cabrera*: en la campanya de primavera (del 21-III al 17-V), 65 ex. capturats per a anellament, entre ells 30 joves de l'any (RAB, MAT, ETI).

En la campanya de tardor (del 31-VIII al 19-X), 19 ex. anellats entre ells 17 joves de l'any (REF, ETI).

***Carduelis flammea***. Passerell golanegre

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Loxia curvirostra***. Trencapinyons

Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (EI). Accidental (ME-FO). *Selecció*: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

*Mallorca*: Santa Ponça (Calvià). 1 femella alimentant a 3 joves el 13-III (GAN).

*Eivissa*: puig de ses Serretes (Sant Josep), el 30-I s'observen 2 ex. adults i 3 ex. juvenils (CAR, SAT).

Cala d'Hort (Sant Josep), 4 ex. el 18-V (EST).

Puig des Merlet (Sant Josep), 4 ex. el 21-X (MAR).

Torrent den Xumeu (Sant Joan), 4 ex. el 9-XI (GCI, REA, MAR, CAR).

***Bucanetes githagineus***. Pinsà trompeter

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Carpodacus erythrinus***. Pinsà carminat

Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.



Rebut dos registres anellats a setembre a Cabrera, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Coccothraustes coccothraustes***. Durbec, becgròs (ME)

Hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). Accidental (FO). *Selecció*: tots els registres rebuts.

*Sa Dragonera*: 1 ex. anellat el 28-X (BON, GON, GAG).

***Plectrophenax nivalis***. Hortolà blanc, sit blanc (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza citrinella***. Hortolà groc, sit groc (ME)

Accidental (MA-ME-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza cirius***. Sól·lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Sedentari moderat (MA-EI). Accidental (ME).

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Eivissa*: Can Putxet (Sant Antoni), 1 mascle cantant el 17-XI (CAR).

***Emberiza cia***. Hortolà negre, sit negre (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut un registre a Mallorca. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

***Emberiza hortulana***. Hortolà

Migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO).

*Selecció*: fenologia.

*Cabrera*: pas prenupcial, 2 ex. anellats entre el 21-IV i el 1-V (RAB, MAT, ETI). Postnupcial. 1 ex. el 25-X (REY, PNAC). Pas postnupcial, 5 ex. anellats entre el 6 i el 14-IX (REF, ETI).

*L' Aire*: 2 ex. anellats el 19 i 21-IV (ESA).

***Emberiza pusilla***. Hortolà petit, sit petit (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza aureola***. Hortolà caranegre

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza schoeniclus***. Hortolà de canyet, sit de canyís (ME)

Estival (MA). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). *Selecció*: reproducció, fenologia i subespècies.

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 25-II, i des del 16 fins al 30-XII (GRI, PNAG).

- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 14-XI (MAR).  
*Formentera:* es Brols. 2 ex. el 27-X, 10 ex. el 28-X i 15 ex. el 3-XI (MEY).

***Emberiza melanocephala***. Hortolà capnegre

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza calandra*** (abans *Miliaria calandra*). Sól·lera, sùl·lera (ME)

Sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Cabrera:* pas prenupcial, 1 ex. el 18-IV (RAB, MAT, ETI). 1 ex. el 22-X (IÑI, PNAC).

*Eivissa:* aeroport des Codolar (Sant Josep), el 13-VI es troba 1 juvenil empa-  
lat per capsigrany a la tanca de filferro amb puetes que delimita les  
instal·lacions (MAR).

LLISTA COMPLEMENTÀRIA:

Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. *Selecció*, tots els registres rebuts.

***Threskiornis aethiopicus***. Ibis sagrat

Afrotropical.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any, amb un màxim de 2 ex. (STA, VIC, RID, PNAM; DOR; VEN).  
Marratxí. 1 ex. volant el 15-IV (SUA).

***Dendrocygna autumalis***. Suiriri becvermell

Neotropical.

*Mallorca:* Albufereta (Pollença). 3 ex. el 12-I (RES).

Quarta observació publicada a l'Anuari d'aquesta au procedent del centre i sud d'Amèrica. Tots els registres pertanyen a la mateixa localitat i corresponen als anys 1998, 99 i 2000. Es tracta d'ocells escapats de captivitat.

***Cairina moschata***. Ànnera muda

Neotropical.

*Mallorca:* Golf I de Santa Ponça (Calvià). Màxims mensuals: 5 ex. el 28-II, 2 ex. el 30-IV, i 1 ex. el 7-V. 13 ex. el 14-IX, 4 ex. el 26-XII (GAN).

Depuradora d'Artà. 2 ex. el 16-IV (GAN).

Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 29-VIII (GAN).

S'Albufera. 2 ex. el 15-IX (GAN).

***Aix sponsa***. Ànnera de Carolina

Neàrtic.

*Mallorca:* port de Sóller, 1 ex. el 12 i 13-XI al torrent Major (FIO).

***Branta canadensis***. Oca canadenca

Neàrtic.

*Mallorca*: es Badalucs (Palma). 1 ex. el 14-III a una bassa amb moltes altres aquàtiques (MUN).

Segona vegada que publicam un registre d'aquesta espècie exòtica d'Amèrica del Nord en llibertat a Balears.

***Alopochen aegyptiaca***. Oca egípcia

Aftrotropical.

*Mallorca*: s'Albufera. Present fins al 5-VIII, amb un màxim de 3 ex. Enguany han criat i s'han vist polls a partir del 9-V. I vist a partir del 2-XII amb 2 ex. (STA, VIC, RID, PNAM; HOL; GAN).

Es Badalucs (Palma). 1 ex. el 14-III (MUN).

*Eivissa*: es Canar (Santa Eulària), 2 ex. el 17-IV (CAR).

Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

***Anas bahamensis***. Ànnera de les Bahames

Neotropical.

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observat el 13-III en es Prat (GRI, PNAG).

Addaia (Maó). Observat des de l'1-IV fins a l'11-VII, amb un màxim de 2 ex. (GRI, PNAG).

***Anser rossii***. Oca de Ross

Neàrtic.

*Mallorca*: s'Albufera. Vist 1 ex. de l'1 al 15-I (STA, VIC, RID, PNAM).

Primera vegada que publicam un registre d'aquesta espècie exòtica d'Amèrica del Nord en llibertat a Balears. És la tercera oca exòtica que s'observa a Mallorca.

***Cygnus atratus***. Cigne negre

Australàsia.

*Mallorca*: es Badalucs (Palma). 3 ex. el 14-III (MUN).

***Oxyura leucocephala***. Ànnera capblanca

Paleàrtic. Introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993 i 1995, cria el 1996, 1998, 1999, 2000 i 2001.

*Mallorca*: s'Albufera. Vist un màxim d'una parella el 3-I (STA, VIC, RID, PNAM).

***Cathartes aura***. Aura de cap vermell

Neotropical i neàrtic.

*Mallorca*: Bunyola. 1 ex. el 16-II a es Freu d'Orient (DIE).

Per tercer any consecutiu s'observa aquest rapinyaire a Mallorca. El 5-XII el personal del Servei de Protecció d'Espècies ha abatut el voltor americà a Bunyola. Es va prendre aquesta decisió quan es va comprovar que interferia en les colles reproductores de milana.

***Geranoaetus melanoleucus***. Àguila mora

Neotropical.

*Cabrera*: 1 ex. volant el 11 i 26-IV, i 5 i 7-VI, duia a les potes les corretges de falconer (QUI; OLI).

Per tercer any consecutiu s'observa aquest rapinyaire a Cabrera a primavera. Aquesta au va fugir a un falconer l'agost del 2001 i es veu per Magalluf (Calvià). Se l'ha vist atacant gavines i molestant altres espècies (arpella).

***Francolinus francolinus***. Francolí ventinegre

Paleàrtic asiàtic.

*Mallorca*: Palmanova (Calvià). 1 ex. el 6-VI (NEW).

***Phasianus colchicus***. Faisà

Paleàrtic asiàtic. Sedentari (ME), rar (MA) i abundant (EI).

*Mallorca*: Vall de Bòquer (Pollença). 1 ex. el 11-III i 15-IV (GAN).  
Calvià. 3 ex. el 4-IV a sa Porrassa (ESB). 1 ex. el 5-XII a la bassa de ses Barraques (Santa Ponça) (ALO).  
Serra de Son Camp. 1 ex. el 7-IV (ALO).  
Palma, 1 ex. el 28-XII a Gènova (GON).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 13-X al caló de s'Arena (GRI, PNAG).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 17-IX i 1 parella el 2-XII. El 16-XI observada 1 femella i el 21-XII 1 ex. (MAR).

La introducció és documentada des del segle XIV, actualment les seves poblacions depenen d'una gestió cinegètica.

***Streptopelia roseogrisea***. Tórtera domèstica

Afrotropical.

*Mallorca*: Calvià. Present tot l'any, amb un màxim de 2 ex. (GAN).  
Albufereta (Pollença). Vist 1 ex. del 13-I fins al 4-V (GAN).

***Cyanoliseus patagonus***. Lloro de Patagònia

Neotropical.

*Mallorca*: Santa Ponça (Calvià). 4 ex. el 12-V a sa Porrassa (ESB). 7 ex. el 17-XI a Can Trujillo, i 3 ex. el 3-XII a ses Planes (ALO).  
carretera Algaida-Pina. 1 ex. el 28-XI (MMA).  
Vilafranca. 1 ex. el 14-VII, esta instal·lat fa més de dos anys, i sembla que li agraden les llavors dels cipresos (ADR)

***Aratinga mitrata***. Aratinga mitrada

Neotropical.

*Mallorca*: Palma. 12 ex. el 7-I a Son Vich (la Bonanova). 3 ex. el 4-XII a Son Llàtzer (ESB).

***Aratinga erythrogenys***. Aratinga de màscara roja

Neotropical.

*Mallorca:* Palma. 1 ex. el 17-I a Son Vic, i el 22-II a Son Buit (la Bonanova) (ESB).

Primera vegada que publicam un registre d'aquesta espècie exòtica d'Amèrica del Sud en llibertat a Balears. S'adapta bé al nostre clima tan és així que a la Comunitat Valenciana s'estima en 26-27 exemplars nidificants (GARCIA i CATALÀ, 2000).

***Myiopsitta monachus.*** Cotorra de cap gris

Neotropical. Cria accidental (MA, ME), i EI al 1998.

*Mallorca:* Palma. 16 ex. el 17-I a Son Vich (ESB).

Santa Ponça (Palma). A la colònia de cria del pinaret de la platja, un màxim de 21 ex. el 22-II (GAN). Un falcó ha picat damunt un ex. el 12-III (PAR).

***Psittacula krameri.*** Cotorra de Kramer

Afrotropical oriental.

*Mallorca:* castell de Bellver (Palma),

Santa Maria. 3 ex. el 9-IV volant dins el poble (ESB).

Porto Cristo (Manacor). 2 ex. el 10-IX (ESB).

***Poicephalus senegalus.*** Lloro del Senegal

Afrotropical.

*Mallorca:* Palma. Vist 1 ex. amb caràcters de la ssp *senegalus*, el 10-VII (vegeu-ne foto 1) (GAR).

Calvià. 1 ex. el 18-XII (GAN).

Primera vegada que publicam registres d'aquesta espècie en llibertat a Balears.

***Pica pica.*** Garsa

Paleàrtic.

*Mallorca:* Palma. 1 ex. el 15-II a es Coll den Rebassa (ADR).

***Lamprotornis purpureus.*** Estornell metàl·lic

Afrotropical.

*Mallorca:* Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 ex. del 20 al 26-VII a una antena de televisió, aquest estúrnid viu a l'Àfrica a prop de les vivendes de l'home (MUN).

***Ploceus melanocephalus.*** Teixidor

Afrotropical.

*Mallorca:* s'Albufera. 1 ex. el 3-X (STA, VIC, RID, PNAM).

Existeix publicada a l'Anuari altre observació de l'any 1996 també a la mateixa localitat.

***Estrilda astrild.*** Bec de corall

Afrotropical. Cria el 2001 a Mallorca.

*Mallorca:* s'Albufera. Vist del 2-V fins al 16-X amb un màxim de 6 ex. el 16-X (STA, VIC, RID, PNAM).

***Serinus mozambicus***. Gafarró de front groc

Afrotropical.

*Mallorca*:

Son Roqueta (Palma). 1 ex. el 5-X (MUN).

El Toro (Calvià). Vist 1 mascle del 20-VII-2002 fins final d'agost de 2002 (vegeu-ne foto 2) (TOE).

Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 mascle el 29-IX-2001 (HEA).

Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 2-VI-1993 (HEA).

Primera vegada que publicam registres d'aquesta espècie en llibertat a Balears.

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) observadors i 2) institucions d'informació que han aportat registres de 2003 a l'Anuari.

Observadors

<u>Codi</u>	<u>Nom i llinatges</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom i llinatges</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom i llinatges</u>
ADR	Jaume Adrover	COL	Damià Coll	GAI	Francesc Xavier Garí
ALC	Josep Antoni Alcover	COT	Jaume Costa	GAN	Philip Anthony Garnett
ALO	Guillem Alomar	COS	Santiago Costa	GEB	Joan Gelabert
AMN	Eduard Amengual	CUM	Pep Cumplido	GEA	Santi Gelabert
ARB	Patricia Arbona	DIE	Pere Lluís Dietrich	GIL	Joan Gil
ARO	Pere Arbona	DOR	Miquel Àngel Dora	GON	Joan Miquel González
ART	Catalina Artigues	ESD	Antoni Escandell	GOR	Patxi Gordiola
BAR	Rubén Barone	ESN	Jordi Escandell	GOZ	César González
BEN	Tony Benton	ESA	Raül Escandell	GUI	Juan Guijarro
BOA	Arnau Bonan	ESP	Jaume Espinosa	HEA	Graham Hearl
BOE	Aina Bonner	EST	Jaume Estarellas	HER	Victoria Heredero
BON	Jaume Bonnín	ESB	Ramon Esteban	HOL	Niklas Holmstrom
BOS	Pere Bosch	FAB	Isabel Fabregat	HUB	Bruno Hubert
BUQ	Tomàs Busquets	FER	Sílvia Ferragut	IÑI	Ana Iñigo
CAM	Santiago Campos	FEE	Miquel Ferrer	JIM	Maribel Jiménez
CAS	Guillem Canals	FIO	Cristina Fiol	JUA	Javier Jurado
CAY	Xavier Canyelles	FOL	Joan Folch	LAD	Toño Lado
CAL	Celso Calviño	GAL	Andrés Galera	LAG	Emilio Lago
CAV	Jorge Calvo	GAA	Alberto García	LAR	Ignacio Larrauri
CAN	David Cantalejo	GRC	David García	LOP	Carles López-Jurado
CAP	Josep Capó	GRI	Óscar García	LOU	Maité Louzao
CAR	Josep Esteve Cardona	GCI	Gregori García	LLO	Pere Llobera
CAD	Santiago Cardona	GRA	Toni Garcia	MAL	Carlos Malmierca
CAA	Gemma Carrasco	GAR	Pere Garcías	MAZ	Xavier Manzano
CLA	Joan Clar	GAD	Brian & Shirley Gardiner	MAT	Fernando Martín



**Foto 1. Lloro del Senegal *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot). Palma, juliol 2003.  
Foto: Pere Garcias.**



**Foto 2. Gafarró de front groc *Serinus mozambicus* (Yellow-fronted Canary). El Toro (Calvià),  
mascle, juliol 2002. Foto: Sebastià Torrens.**

Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges
MAI	José Martínez	PER	Santiago Pérez	SER	Gabriel Servera
MAN	José Maria Martínez	PON	Antoni Pons	SEA	Llorenç Serra
MAR	Oliver Martínez	POS	Joana Maria Pons	STA	Arthur Stagg
MMS	Antoni Mas	POO	Miquel Pons	SOR	Pedro J. Soriano
MAS	F. Xavier Mas	PRA	Juan Manuel Prats	SUA	Manuel Suárez
MMA	Rafel Mas	PRI	Diana Prieto	SUN	Josep Sunyer
MAY	Joan Mayol	QUI	Susana Quintanilla	TAP	José Manuel Tapia
MAO	Marti Mayol	RAB	Cristina Rabadán	TEW	Evelyn Tewes
MCM	Miguel McMinn	RAM	Bernat Ramis	TOM	Pere Tomàs
MEN	Javier Méndez	RAS	Ricardo Ramis	TOE	Sebastià Torrens
MEY	Ulf Meyer	RAN	Peter Randall	TOR	Lina Torres
MOL	Xavier Morell	RES	Maties Rebassa	TOS	Sergio Torres
MUN	Jordi Muntaner	REF	Pablo Refoyo	TRI	Rafel Triay
MUÑ	Antoni Muñoz	REY	Leonidas de los Reyes	TRU	Domingo Trujillo
NEW	Paul Newport	RID	Nick Riddiford	TUR	Marta Tur
OLI	Josep Oliver	RIP	Tomeu Ripoll	VEN	Lalo Ventoso
PAB	Félix de Pablo	ROD	Ana Rodríguez	VER	Miguel Vericad
PAL	Joan Carles Palerm	ROG	Llorenç Roig	VIE	Joan Vicens
PAN	Gil Panadés	SAL	Joan Salom	VIC	Pere Vicens
PAA	Goyo Para	SAM	Paco Samblás	VDA	Joan Vidal
PAR	Lluís Parpal	SAN	Carlos Sánchez	VIL	Albert Vila
PEL	Ismael Pelegrí	SAT	Carles Santana	XIM	Joan Ximenis
PEE	Biel Perelló	SAS	Alfons Sastre		

### Institucions i altres

#### Codi Nom

BVCF	Black Vulture Conservation Foundation: Evelyn Tewes, Juan José Sánchez, Carlos Cano, Pilar Ramírez, <i>et al.</i>
ETI	Estudios Territoriales Integrados, S.L.: Cristina Rabadán, Fernando Martín, Ana Iñigo, Angel Sallent, Manuel Polo, Marc Olive, Pablo Refoyo, José Manuel Hernández, M <sup>a</sup> del Prado Gallego.
GAG	Grup d'Anellament del GOB
GREE	Greenpeace: Sergio Torres <i>et al.</i>
PNAC	Parc Nacional Maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera: Gabi Coll, Silvia Ferragut, Toni Garcia, Juan Guijarro, Ana Iñigo, J. Jurado, Ignacio Larrauri, Pere Llobera, Leonidas de los Reyes, Tomeu Ripoll, Joan Salom, Biel Servera i Llorenç Serra.
PNAG	Parc Natural de l'Albufera des Grau: Oscar Garcia, Biel Mascaró, Clara Borrás, Santiago Cardona, Ismael Pelegrí i Xavier Méndez.
PNAM	Parc Natural de s'Albufera de Mallorca: Arthur Stagg, Pere Vicens, Nick Riddiford, Maties Rebassa, <i>et al.</i>
PNSS	Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera:



Codi Nom

---

- Patricia Arbona, Santiago Pérez, Lina Torres i Marta Tur.  
RNSA Reserva Natural s'Albufereta:  
Joan Gelabert.  
SEO Sociedad Española de Ornitología  
SOM Societat Ornitològica de Menorca

BIBLIOGRAFIA

- DE PABLO, F. y PONS, J.M., 2003. *El milano real*, *Milvus milvus*, en *Menorca. Actuaciones y resultados, año 2003*. Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear i Institut Menorquí d'Estudis; Informe inèdit.
- ESCANDELL, R. 2003. *Informe preliminar de la campanya d'estudi de la migració prenupcial a l'illa de l'Aire, any 2003*. Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear (Direcció General de Biodiversitat). Informe inèdit.
- GARCIA GANS, F. i CATALÀ IBORRA, F. 2000. *Presença de aves psitácidas em Espanha: primeira avaliação das suas populações selvagens de origem doméstica*. Actes del «1ª Simpósio sobre Espécies Exóticas», Lisboa, 24 i 25 de març del 2000.
- HEARL, G. 1992. Mallorca Bird Report 1991, nº 2. Informe inèdit.
- HEARL, G. 1994. Mallorca Bird Report 1993, nº 4. Informe inèdit.
- MUÑOZ, A. i ADROVER, J. 2003. *Seguiment de la població de milana a Mallorca, 2003*. GOB. Informe inèdit.
- RABADÁN, C. & MARTÍN, F. 2003. *Campanya de Anillamiento Prenupcial en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera 2003*. Estudios Territoriales Integrados, S.L. (ETI). Informe inèdit.
- REFOYO, P. 2003. *Campanya de Anillamiento Postreproductor en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera 2003*. Estudios Territoriales Integrados, S.L. (ETI). Informe inèdit.
- SUÁREZ, M.; CATCHOT, S. i PALERM, J.C. 2003. *Resultats del recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Illes Balears, gener de 2003*. GOB. Informe inèdit.
- TEWES, E. 2004. *Memoria. Programa de Conservación del Buitre Negro en Mallorca. Proyecto 2003*. Conselleria de Medi Ambient- Govern de les Illes Balears, BVCF, Frankfurt Zoological Society. Informe inèdit.
- VAQUER, M. 2004. *Memòria d'actuacions de la Reserva Natural de s'Albufereta, any 2003*. Informe inèdit.
- VOOUS, K.H. 1977. *List of recent Holarctic Bird Species*. *Ibis* suppl., London.