

REGISTRES ORNITOLÒGICS 2004

Compilació: Manuel SUÁREZ ¹, Juan Miguel GONZÁLEZ ¹,
Maties REBASSA ², Carles LÓPEZ-JURADO ¹,
Antoni PONS ³, i Oliver MARTÍNEZ ⁴

RESUM.- Novetats ornitològiques de 2004.

Gener. Comença l'any amb la reintroducció, per primera vegada, de 20 exemplars de fofja banyuda *Fulica cristata* a s'Albufera de Mallorca.

Febrer. Un bon any per a les observacions de coaric *Aegithalus caudatus*; constatatam fins a vuit registres repartits entre febrer, juliol, setembre i desembre, tots a Mallorca.

Març. S'aconsegueix el primer registre (dels darrers 30 anys de seguiment de l'espècie) de nidificació de baldritja *Puffinus mauretanicus* a l'illa de Cabrera. I en aquesta meteixa illa es va troba a la mar un cucui reial *Clamator glandarius* ferit, estroba pendent d'homologació.

A Menorca, s'observa un rasclotó *Porzana parva* a s'Albufera des Grau, pendent d'homologació.

Abril. El busqueret emmascarat *Sylvia hortensis* aconseguix 10 registres entre el 21 d'abril i 2 de maig: dos a l'illot de sa Conillera, tres a Cabrera, quatre a Formentera i un altre a sa Dragonera.

A Mallorca, s'observa la subespècie d'aligot *Buteo buteo vulpinus* els dies 3 d'abril i 25 de juny. És també un bon mes per al boscaler *Locustella luscinioides*: cinc registres a s'Albufera, pendents d'homologació. La darrera observació hivernenca de gralla de bec vermell *Pyrhocorax pyrrhocorax* va ser el dia 10 d'aquest mes. I s'observa un hortolà capblanc *Emberiza leucocephalos*, pendent d'homologació, que, si s'accepta, serà el primer registre a Balears.

A Cabrera es va poder veure un abellerol gola-roig *Merops persicus* molt confiat. Si és homologat, serà el primer registre per a Balears. També es va veure un altre cucui reial, pendent d'homologació.

A Menorca, es veu un rasclotó gris *Porzana pusilla* a s'Albufera des Grau, pendent d'homologació.

A l'illa de l'Aire, s'anellen dos exemplars de siboc *Caprimulgus ruficollis* els dies 21 i 29.

Maig. Durant aquest mes, s'ha fet el recompte nidificant de la gavina de bec vermell *Larus audouinii* a Balears, que ha donat un resultat d'unes 1.195 parelles. Un bon mes quant a registres de coadreta *Cercotrichas galactotes*: dos exemplars a Mallorca, i un per illa a sa Dragonera, l'illa de l'Aire, i Formentera. I també s'han comptabilitzat dos registres de bosqueta pàl·lida *Hippolais opaca*; un a l'illot de sa Conillera i l'altre a sa Dragonera.

A Mallorca, es veu una cigonya negra *Ciconia nigra* durant aquest mes i fins a finals de juny pel terme municipal d'Escorca. Espectacular pas prenupcial del falcó vesper *Pernis apivorus*, amb un màxim de 1.400 exemplars el dia 4 a Cases Velles de Formentor. S'observa un aligot gros *Buteo rufinus*, pendent d'homologació. I es publiquen les primeres dades de cria de la gavina vulgar *Larus michahellis* als edificis de Palma.

A Cabrera, s'observen dos exemplars de bruixa *Oceanodroma leucorhoa* al freu, pendent d'homologació.

A Formentera, s'anella un siboc el dia 14 a Can Marroig.

Juny. A Mallorca, es comprova per tercer any consecutiu la cria de soteri gros *Podiceps cristatus* a s'Albufera. Es confirma la cria per tercer any de l'àguila d'albufera *Circus pygargus* amb la troballa de dos nius amb ous. És bona època per a la llambritja bevermella *Sterna caspia*: fins a sis registres, el 25 i 27 de juny i del 8 fins al 30 de setembre, tots a s'Albufera.

A Menorca, es comprova per primera vegada la cria de gall faver *Porphyrio porphyrio* a s'Albufera des Grau, fet que converteix la localitat en la tercera zona de cria de l'illa.

Juliol. A Mallorca, es confirma la cria per primera vegada d'un estornell exòtic: el minà comú *Acridotheres tristis* al port d'Andratx.

A Menorca, té lloc el primer registre de nidificació de la subespècie de busqueret de garriga *Sylvia cantillans moltonii* a s'Albufera des Grau.

Agost. A Mallorca, la reproducció de voltor *Aegyptius monachus* va ser bona i s'arriba a comptabilitzar set polls volant per primera vegada del seguiment de l'espècie. També a partir d'aquest mes es pot veure en llibertat una àguila reial *Aquila chrysaetos* que va fugir a un falconer.

Setembre. Durant aquest mes es va dur a terme el recompte de falcó marí *Falco eleonorae* a Balears, que va donar un resultat de 1.257 exemplars.

Mallorca es veu afectada per una fortíssima tempesta el dia 15 amb calabruix, pluges i fort vent. A s'Albufera el calabruix va capolar la zona des Colombars i una bona part dels Rotlos, fet que provocà un descens del recompte mensual del ardeids com l'agró blanc *Egretta garzetta* i l'esplugabous *Bubulcus ibis*, sensiblement inferior a l'any anterior. El dia 24 s'alliberen 14 joves d'ànnera capblanca *Oxyura leucocephala* a s'Albufera. Al COFIB es rep un xoriguer *Falco tinnunculus* albi i s'observa una bosqueta asiàtica *Hippolais caligata* al cap de Formentor, pendent d'homologació.

A Formentera, es registren tres exemplars de la subespècie coablanca *Oenanthe oenanthe leucorhoa* en el pas de tardor.

Octubre. A Mallorca, es veuen dos exemplars de corriol fosc *Calidris maritima* el dia 15 al Salobrar de Campos.

A Menorca, es recull un cigne mut *Cygnus olor* a Sant Lluís, pendent d'homologació.

A Formentera es van poder veure al cap de Barbaria diversos exemplars de fuell de collar *Charadrius morinellus*, pendents d'homologació. I també el dia 23 es varen observar milers de tords *Turdus philomelos* arribant a l'illa.

Novembre. A sa Dragonera, s'anella un hortolà groc *Emberiza citrinella* el dia 4.

A Eivissa es va observar un gall faver *Porphyrio porphyrio* a ses Salines. És la segona observació per a l'illa, i també a final de mes es va presenciar el pas d'un esbart de 40 grues *Grus grus* a sa Granada.

Desembre. Sembla que el temporal i les pluges de principi de mes van fer moure alguns ocells. Així, trobam a Eivissa un gallet faver africà *Porphyrio alle-ni*, primer registre d'aquesta espècie per a l'illa, pendent d'homologació.

SUMMARY.- Ornithological highlights of 2004.

January. The year began with the reintroduction, for the first time, of 20 Crested Coots *Fulica cristata* at s'Albufera de Mallorca.

February. It was a good year for sightings of Long-tailed Tits *Aegithalus caudatus*; we received up to eight records divided between February, July, Setember and December, all in Mallorca.

March. The first record was obtained (in 30 years of monitoring of the species) of breeding by the Balearic Shearwater *Puffinus mauretanicus* on the island of Cabrera. And in the same island a Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius* was found injured in the sea, pending acceptance .

In Menorca, a Little Crake *Porzana parva* was observed at s'Albufera des Grau, pending acceptance.

April. The Orphean Warbler *Sylvia hortensis* produced 10 records between 21st April and 2nd May: two on the islet of sa Conillera, three at Cabrera, four at Formentera and another at sa Dragonera.

In Mallorca, the subspecies of the Buzzard *Buteo buteo vulpinus* was seen on 3rd April and 25th June. It was a good month too for the Savi's Warbler *Locustella luscinioides*: five records at s'Albufera, pending acceptance. The last record of the winter for the Chough *Pyrrhocorax pyrrhocorax* was on 10th of the month. Also seen was a Pine Bunting *Emberiza leucocephalos*, pending acceptance, which, if accepted, will be the first record for the Balearics.

In Cabrera a Blue-cheeked Bee-eater *Merops persicus* was recorded with a high level of confidence. If accepted, it will be the first record for the Balearics. Also a Great Spotted Cuckoo was seen, pending acceptance.

In Menorca, a Baillon's Crake *Porzana pusilla* was seen at s'Albufera des Grau, pending acceptance.

On the island of l'Aire, two Red-necked Nightjars *Caprimulgus ruficollis* were ringed, one on 21st and one on 29th.

May. A census of breeding Audouin's Gulls *Larus audouinii* in the Balearics was conducted during the month, resulting in some 1,195 pairs being recorded. It was good month for records of the Rufous Bush Chat *Cercotrichas galactotes*: two individuals in Mallorca, and single birds on the island of sa Dragonera, l'illa de l'Aire, and Formentera. There were also two records of Olivaceous Warbler *Hippolais opaca*; one of the islet of sa Conillera and the other at sa Dragonera.

In Mallorca, a Black Stork *Ciconia nigra* was seen during the month and right up to the end of June in the municipal district of Escorca. There was a spectacular pre-nuptial passage of Honey Buzzards *Pernis apivorus*, with a maximum of 1,400 individuals on 4th at Cases Velles on Formentor. A Long-legged Buzzard was seen *Buteo rufinus*, pending acceptance. Also, the first data on the breeding of the Yellow-legged Herring Gull *Larus michahellis* on the buildings of Palma were published.

Two Leach's Petrels *Oceanodroma leucorhoa* were seen on the crossing to Cabrera, pending acceptance.

In Formentera, a Red-necked Nightjar was ringed on 14th at Can Marroig.

June. In Mallorca, the Great Crested Grebe *Podiceps cristatus* was confirmed breeding for the third consecutive year at s'Albufera. Breeding was confirmed for the third consecutive year for Montagu's Harrier *Circus pygargus* with the discovery of two nests with eggs. It was a good period for the Caspian Tern *Sterna caspia*: up to 6 records, on 25th and 27th June and from 8th to 30th September, all at s'Albufera.

In Menorca, the Purple Gallinule *Porphyrio porphyrio* was proved breeding for the first time at s'Albufera des Grau, making this the third breeding site in the island.

July. In Mallorca, an exotic starling was confirmed breeding for the first time: the Common Mynah *Acridotheres tristis* at the port of Andratx.

In Menorca, the first breeding record of the Subalpine Warbler subspecies *Sylvia cantillans moltonii* took place at s'Albufera des Grau.

August. In Mallorca, the breeding of the Black Vulture *Aegypius monachus* went well and 7 fledged chicks were accounted for for the first time in the monitoring of the species. This month also saw the release of a Golden Eagle *Aquila chrysaetos* which had escaped from a falconer.

September. During this month the census of Eleonora's Falcons *Falco eleonora* in the Balearics was completed, resulting in a total of 1,257 exemplars.

Mallorca was affected by a severe storm on 15th with hail, rain and strong wind. At s'Albufera the hail flattened the area of es Colombars and a good part of els Rotlos, which provoked a decrease in the annual count of Ardeidae with Little Egret *Egretta garzetta* and Cattle Egret *Bubulcus ibis* numbers markedly lower than the previous year. On 24th 14 juvenile White-headed Ducks *Oxyura leucocephala* were released at s'Albufera. A white Kestrel *Falco tinnunculus* was brought to the COFIB (Wild Animal Recovery Centre) and a Booted Warbler *Hippolais caligata* was observed at the point of Formentor, pending acceptance.

In Formentera, 3 Wheatears of the subspecies *Oenanthe oenanthe leucorhoa* were recorded on autumn passage.

October. In Mallorca, two Purple Sandpipers *Calidris maritima* were seen on 15th at the Salobrar de Campos.

In Menorca, a Mute Swan *Cygnus olor* was found at Sant Lluís, pending acceptance.

In Formentera it was possible to see a number of Dotterels *Charadrius morinellus*, pending acceptance. Also, on 23rd, thousands of Song Thrushes were observed arriving on the island.

November. On sa Dragonera, a Yellowhammer *Emberiza citrinella* was ringed on 4th.

In Eivissa a Purple Gallinule *Porphyrio porphyrio* was observed at ses Salines. This is the second sighting for the isle; also at the end of the month there was a passage of a flock of 40 Cranes *Grus grus* at sa Granada.

December. It seems that the storm and rains at the beginning of the month stirred up movement amongst some birds. Thus, in Eivissa an Allen's Gallinule *Porphyrio alleni* from Africa was found, the first record of this species for the isle, pending acceptance.

¹ GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears) ornitologia@gobmallorca.com

² c/ General Luque 34, 3B. 07300 Inca (Balears) matiesrb@yahoo.es

³ SOM Societat Ornitològica de Menorca. Apartat de correus 42. 07700 Maó (Balears)

⁴ GEN GOB Eivissa. Apartat de correus 1.189, 07800 Eivissa (Balears) gen-gob@teleline.es

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 2004, encara que també s'inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren a l'arxiu del GOB Mallorca, GEN-GOB Eivissa, GOB Formentera i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Nacional Marítim-terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de l'Albufera des Grau (Menorca) i de la Reserva Natural de ses Salines (Eivissa). Tenint en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix l'ordre sistemàtic de K.H. Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic, 1978*), amb les modificacions acordades per l'Associació de Comitès de Registres i Rareses Europeus, i el Comitè Assessor Taxonòmic (AERC-TAC). D'aquesta llista presentem 333 espècies de les quals disposam de registres des de 1950. Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses de la SEO o del GOB figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol "Homologació de rareses ornitològiques a Balears, Informe de 2004".

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular de cada illa

Estatus. Criteri de selecció:

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

— Símbols utilitzats a les taules mensuals: * són les dates extremes; () registres aïllats; + indica presència d'exemplars sense avaluar quantitats; 0 zero, recompte amb resultat negatiu i P fa referència al nombre de polls.

— Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, s'ha hagut de donar un nom provisional.

— L'estatus a les Balears, figura a l'annex II. S'empren els següents conceptes:

Sedentari: població present tot l'any (nidificant).

Estival: població present sols en època de reproducció.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada.

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual.

Falta informació o ?: estatus dubtós.

— Les informacions sobre cada aucell s'agrupen per illes, a cada illa, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

— El criteri de selecció dels registres apareix a cada espècie a continuació de l'estatus, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada aucell.

— Es publiquen les dades segures sobre reproducció, primers i darrers registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'aucell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats regis-

tres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

— Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent manera: AUTOR/S a SUÁREZ, M. *et al.* 2005. "Registres Ornitològics 2004". *Anuari Ornitològic de les Balears*, 2004. Vol. 19. GOB. Palma.

— En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió és originària.

— Enguany els dibuixos que il·lustren aquest capítol són d'Ulf Meyer, un apassionat ornitòleg que passa algunes temporades a Formentera i a Mallorca, són reproduccions del seu quadern de camp amb les seves anotacions en alemany.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2004

Cygnus olor. Cigne mut

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'un exemplar recollit a Sant Lluís (Menorca). Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser erythropus. Oca petita

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)

Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Darrer registre hivernal el 28-I, i un màxim de 13 ex. al gener. Primera arribada el 7-XI amb 5 ex. fins a finals d'any (VIC, STA, RID, PNAM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó), 4 ex. des del 24-XI fins a finals d'any (GRI, PNAG)..

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 18 ex. 17-I (COL).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 9-XI (ARB, CAL).

Branta leucopsis. Oca de galta blanca

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Gran part dels registres de les illes corresponen a aucells escapats de captivitat.

Mallorca: bassa a la crta. Randa-Montuiri. 2 ex. el 26-I (ROG).
Llucmajor. 1 ex. el 28-I al golf de Son Antem (MUN).
S'Albufera. Vist del 6-II fins al 2-IV amb un màxim de 6 ex. Un mascle els dies 13, 14 i 15-V. Un ex. el 12-VIII (VIC, STA, RID, RES, PNAM).

Menorca: Addaia: 4 ex. el 29-VI (CAE, PNAG)

Tadorna tadorna. Ànnera blanca, àneda blanca (ME)

Estival rar (MA-EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals (BUQ, GAN, SUA, GAN; CAA, GAR, MAT, MMA; STA; MUN; DIE; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>22-V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	41	65	70	10	1+8P	82	44	+	47	29	75	66

S'Albufera. Enguany ha criat una parella amb 4 polls. Observació de polls a partir del 27-IV, i joves el 21-V. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	4	3	5	2+2J	6+3J	+	14	4	1	1	3

Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 2 ex. el 17-II a l'illot de na Moltona (MCM, ROD).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 7-III (MUN) i el 26-III (RES).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 17 ex. el 6-III. 40 ex. el 28-VII. 47 ex. el 10-IX (MUN).

Torrent de Son Real (Santa Margalida). 1 colla el 2-V (VIC).

Badia de Pollença. 12 ex. el 29-VIII (SUA, RNSA).

Aeroport (Palma). 1 ex. el 3-IX (MUN).

Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 27-III (COL, PON).

Addaia. Observat un ex. juvenil des del 14-VII fins al 4-VIII. Un mascle adult el 24-XI i el 31-XII (GRI, PNAG).

Albufera des Grau (Maó). Un mascle adult el 10-XI dins es Prat. Un ex. jove el 14-VIII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Enguany han nidificat unes 7-9 parelles. Màxims mensuals (MAR, PAL, GCC, CAR, EST, CAN, GRC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	63	34	22	49	116	+	108	+	19	7	63	

Formentera: estany Pudent. Enguany han nidificat 3 parelles amb 3, 2, 1 polls vist el 30-VI (COS). Un màxim de 14 ex. el 30-IV (MEY).

S'Espalmador: (Sant Francesc). 8 ex el 20-I (CAR, MAR, ARB, CAL).

Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)

Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Observació aïllada d'una parela copulant el 25-III a la depuradora (STA). Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC, STA, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>1-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>30-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	149	110	46	1	0	0	0	0	2	14	93	168

Albufereta (Pollença). Darrer registre prenupcial, el 7-III amb 40 ex.

Primer registre postnupcial el 21-IX amb 9 ex. (MUN).

Salobrar de Campos. Un màxim de 56 ex. a gener (SUA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	111	88	5	0	0	0	0	0	2	12	68	89

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un màxim de 62 ex. el 17-I (COL).

Prat de Son Bou (Alaior). 3 ex. el 15-II (CAM).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 12 ex. el 17-I. Primera observació postnupcial de 2 ex el 9-X, i un màxim de 13 ex. el 8-XII (PAL, MAR).

Anas strepera. Grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO)

Estival escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.


Mallorca: s'Albufera. S'estima que han criat 75 colles. Vists polls a partir del 15-V, i joves del 2-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	215	47	58	+	+	+	+	+	+	27	56	13


Albufereta (Pollença). 1 mascle el 13-II (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG; CAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>1-III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	21	23	14	0	0	0	1	0	2	0	10	28



Tadorna
Eadorna



Meyer

Anas crecca. Sel·la rossa, anedó (ME), sorçó d'hivern (EI)

Hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc. Un registre aïllat els dies 20 i 22-VII. (VIC, STA, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>21-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII</u>	<u>5-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1.329	+	+	50	2	0	(1)	3	26	200	241	810	600

Salobrar de Campos. Un màxim de 22 ex. el 13-XI (RES).

Santa Ponça (Calvià). 9 ex. el 26-I, i 2 ex. el 23-II ambdós al Golf I (GAN).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 40 ex. el 16-II (MUN, RES, GEL).

Son Navata (Felanitx). Un màxim de 12 ex. el 18-XI (ROG).

Cabrera: 1 femella el 8-X (CAÑ, POL).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG; CAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	80	123	16	10					9	2	64	54

Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	31	15	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial, el 22-II amb 12 ex., i un màxim de 25 ex. el 17-I (MAR, PAL, EST, CAN). Primera observació postnupcial de 24 ex. el 21-IX, i un màxim hivernal amb 27 ex. el 30-XI (MAR, GCC).

Anas platyrhynchos. Capblau, collblau (ME), collverd (EI)

Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Vist còpules a partir del 25-II, polls del 9-III (polls aïllat el 25-I), i joves del 2-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5.017	+	+	+	+	+	+	1.500	700	1.500	+	+

Salobrar de Campos. Present tot l'any. Un màxim de 471 ex. a gener (SUA), i 300 ex. el 13-XI (RES).

Golf de Son Muntaner (Palma). Almanco 2 femelles amb 5 i 1 polls el 18-IV (MUN, MAY). Un mascle híbrid d'*A. platyrhynchos* x *A. acuta* el 18-I, ja hi era l'hivern passat (MAY, MUN).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 300 ex. el 16-II (MUN, RES, GEL).

Estany de ses Gambes (Santanyí). 146 ex. el 6-III, 80 ex. el 28-VII, 245 ex. el 10-IX, 100 ex. el 21-X, 150 ex. el 31-XII (MUN).

Sa Teulera (Petra). 2 adults i 9 polls el 10-IV (GAI).

Vilafranca. 1 adult a un niu amb 9 ous el 24-IV dins un camp de blat a l'Enzell (ADR).

Son Navata (Felanitx). Un màxim de 558 ex. a gener (SUA), i 260 ex. el 18-XI (ROG).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). El nombre de parelles nidificants ha estat unes 100 colles a l'Albufera i 2 a Morella. S'observa un augment del nombre d'hivernants. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	236	215	139	135	156	215	426	557	643	598	515	425

Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	126	113	99	93	144	116	28	10	0	0	50	60

Eivissa: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un màxim de 400 ex. el 17-I (COL).
ses Salines (Sant Josep). Es detecta la nidificació de tres parelles amb l'observació de 3 femelles amb polls durant el mes de maig (MAR). Màxims mensuals (SOR, MAR, CAR, PAL, GRC, GCC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	35	13	18	19	27				64	71	76	

Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI)

Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, STA, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>3-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>11-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	28	28	33	2	0	0	0	0	0	5	1	6

Salobrar de Campos. 35 ex. el 10-I (ADR), i 4 ex. el 23-IX (VIC, GOL, SEB).

Estany de ses Gambes (Santanyí). 5 ex. el 6-III (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	2	2	0	0	0	0	0	2	4	7	14

Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	32	38	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 9 ex. el 17-I (PAL, MAR). Darrera observació prenupcial, el 18-IV amb 2 ex. (CAR). Primer registre postnupcial el 21-IX amb 6 ex. (MAR, GCC). El 24-X observat 1 mascle amb plomatge d'eclipsi (GRC). Aeroport des Codolar (Sant Josep), el 24-V es recollit 1 mascle ferit a les pistes (SAZ).

Anas querquedula. Sel·la blanca, anedó blanc (ME), sorçó (EI)

Hivernant escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC, STA, RID, PNAM).

Dates	<u>I-II</u>	<u>7-III*</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>20-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>18-X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	5	21	17	1	0	0	0	0	2	0	0

Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observa 1 ex. el 24-III (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El dia 24-III observats 4 ex, dels quals tres són mascles (GRC), i 2 ex el 30-V (SOR, PAL).

Anas discors. Sel·la alablava, anedó alablau (ME)

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anas clypeata. Cullerot

Hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO). Cria des de 2001 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que han criat de 4 a 6 parelles. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1.277	350	+	20	4	2	0	3	15	200	650	700

Albufereta (Pollença). Un màxim de 150 ex. el 16-II (MUN, RES, GEL).

Estany de ses Gambes (Santanyí). 6 ex. el 6-III (MUN).

Son Navata (Felanitx). Un màxim de 26 ex. el 18-XI (ROG).

Salobrar de Campos. Pas postnupcial, present a partir del 23-XI amb 65 ex. (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	76	64	27	2	0	0	0	5	44	65	126	68

Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	24	13	0	12	0	0	0	0	0	0	0	15

Eivissa: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un màxim de 185 ex. el 17-I (COL).
ses Salines (Sant Josep). El 17-I observats 13 ex. (MAR, PAL).
Darrer ex. prenupcial, el 30-III (GRC). Primera observació postnupcial, el 21-IX amb 2 ex. (GCC, MAR), i un màxim de 15 ex. el 9-XII (MAR, GRC).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 mascle amb plomatge d'eclipsi el 25-XI (MAR).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 1 i 3-IX (MEY), i 3 ex. el 18-IX (COS).

Marmaronetta angustirostris. Sel·la marbreña, anedó marbreña (ME)
Estival rar (MA). Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s' Albufera. Enguany ha tornat criar una parella amb 6 polls.
Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II-III</u>	<u>7-IV*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>5-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	2	3	2	2	7	4	1	3	0	0

Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 8-VI (SUN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 24-X (GRC).

Netta rufina. Becvermell, àneda de bec vermell (ME), japonès (EI)
Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA, tots els registres a ME-EI-FO.

Mallorca: s' Albufera. Enguany han criat 100 colles. Vists polls a partir del 22-IV, i joves del 2-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	238	106	98	65	+	+	+	+	+	3	50	55

Albufereta (Pollença). 20 ex. el 24-V (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Hivernant una femella adulta des del 20-X fins a finals d'any (GRI, PNAG).

Aythya ferina. Moretó, rabassot (ME), moretó capvermell (EI)

Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany han criat 9 parelles. Vists polls a partir del 14-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; HED).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	161	12	11	40	8	7	+	21	36	54	176	250

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals: 9 ex. l'11-I, 35 ex. el 22-II, i 22 ex. el 10-III (STA). Postnupcial 78 ex. el 7-XI, i 149 ex. el 3-XII (RES).

Son Navata (Felanitx). Un màxim de 6 ex. el 18-XI (ROG).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	233	236	2	0	1	1	0	1	11	59	236	212

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial, el 9-II amb 1 mascle 9-II (GRC). Primera observació postnupcial, el 21-IX amb 3 mascles i 3 femelles (MAR, GCC).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 1 i 3-IX (MEY).

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)

Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Hivernada fins al 23-I amb un màxim de 3 ex. (VIC, STA, RID, PNAM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat a la bassa de Morella des del 20-X fins al 24-XI amb un màxim de 8 ex. el primer dia. Vist a l'albufera des del 9-XII fins al 15-XII amb un màxim de 2 ex. dia 9-XII (GRI, PNAG).

Aythya fuligula. Moretó de puput, rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC, STA, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>2-IV*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII-IX</u>	<u>25-X*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	42	28	39	17	2	0	0	0	1	3	16	30

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals: 20 ex. l'11-I, 14 ex. el 15-II, i 6 ex. el 10-III (STA). Postnupcial, 1 ex. el 7-XI, i 4 ex. el 3-XII (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observà des del 7-I fins al 27-II amb un màxim de 5 ex. el 20-II. S'observen 2 ex. el 7 i 11-VIII i des del 9-XII fins dia 31-XII, amb un màxim de 3 ex. el 19-XII (GRI, PNAG; CAM).

Aythya marila. Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial, àneda glacial (ME)

Accidental. *Selecció:* Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Negreta, àneda negreta (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME)

Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia de Palma. 1 ex. el 24-XII en front a Ciutat Jardí (VEN).

Eivissa: Sant Josep: s'observa una femella el 8-XI a la platja des Codolar (MAR). 1 ex. el 13-XI a ses Salines (GRC).
Illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 immadur el 25-XI (GCA, CAL).
Badia de Portmany (Sant Antoni). 1 ex el 20-XII (SAT).

Mergus merganser. Ànnera peixetera grossa

Rectificació: a l'*AOB* volum 5 es va publicar a la pàgina 49 un registre d'un ex. vist a la platja de Ciudad Jardí (Palma), recentment l'autor Pere Garcias rectifica afirmant que el que va veure amb seguretat va ser una ànnera peixetera *Mergus serrator*. Pel que no ens consta d'aquesta raresa cap registre homologat des de l'1 de gener de 1950.

Alectoris rufa. Perdiu

Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció.

Cap registre seleccionat.

Coturnix coturnix. Guàtlera

Sedentari abundant (EI) i moderat (ME). Estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). Espècie sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Campos. 3 ex. són escoltats el 16-V a s'Hort de Can Moliner (MFX).

Aeroport de Palma. Recollit 1 ex. totalment esgotat el 15-IX (NIC).

Cabrera: 1 ex. el 2-V a cap Ventós (SAL, PNAC; OLI).

Eivissa: pla de Corona (Sant Antoni). 1 mascle cantant el 25-V (MAR).

Formentera: Can Marroig, anellat 1 ex. el 1-V (BON, PNSS).

Gavia stellata. Cabussó petit, calàbria petita (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Cabussó, calàbria agulla (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia immer. Cabussó gros, calàbria grossa (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)

Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Observació dels primers polls a partir del 13-V. Estima un màxim de 250 ex. al gener (VIC, STA, RID, PNAM).

Golf de Son Antem (Llucmajor). 7 ex. el 28-I (MUN).

Albufereta (Pollença). Un màxim d'11 ex. el 28-VII (SAU, RNSA).

Maristany (Alcúdia). Present tot l'any. Un màxim de 78 ex. el 12-IX (CAA, MMA).

Golf de Son Muntaner (Palma). 12 ex. el 18-IX (MUN).

Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Un màxim de 27 ex. a gener (SUA), i 26 ex. el 18-IX (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Nombre de parelles nidificants de 4 a 5 parelles. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	96	50	9	6	8	42	109	150	213	223	233	194

Addaia (Maó). Nombre de parelles nidificants ha estat d'una parella. S'observa des del 7-I fins al 21-VII amb un màxim de 6 ex. el 29-VI (GRI, PNAG).

- Eivissa:* Bassa de Morella (Maó). 14 ex. 1'1-VIII (CAM).
bassa de sa Rota (Sta. Eulària). 4 ex. el 21-I. 1 entre el 25-XI i 29-XII, quatre observacions amb un màxim de 7 ex. el 25-XI (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. els dies 9-XI i 6-XII (GRC).
Camp de golf de Roca Llisa (Sta. Eulària). 1 ex. el 15-XII (MAR).

Podiceps cristatus. Soterí gros

Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI). Cria accidental a 2002 i 2003 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera. Tercer any consecutiu que se comprova la cria, enguany hi han criat 4 parelles. Observació dels primers polls a partir del 4-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; GON, GAN, MMA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	5	5	2	3	7	3	3	5	5	4	2

Estany des Ponts (Alcúdia). 2 ex. junts el 21 i 23-IV (MUN).

Badia de Pollença. 1 ex. el 27-XII (SUA).

- Cabrera:* 1 ex. els dies 18 i 19-III al port (CNT, SAL, RIP, PNAC; MCM, ROD).

- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Enguany 1 ex. estival des del 16-VI. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>16-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	7	8	2	0	0	1	1	1	2	2	3	4

Podiceps grisegena. Soterí gris

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps auritus. Soterí de coll blanc, soterí orellut (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps nigricollis. Soterí, soterí collnegre (ME), cabussonero (FO)

Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Present fins al 22-III amb un màxim de 2 ex. el 29-I. Pas postnupcial, a partir del 5-IX amb un màxim de 3 ex. el 17 i 25-XI (VIC, STA, RID, PNAM; MUN).

Salobrar de Campos. Tardor, 2 ex. el 28 i 30-VII (MUN).

Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 1-XI (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	29	28	0	0	0	0	0	0	2	36	24	12

Addaia (Maó). Observat un exemplar des del 2-I fins al 17-I (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 17-I (COL).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc, i un registre aïllat el 5-V (MAR, PAL, CAR, GRC, CAN, SOR, EST).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>24-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>4-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	65	30	3		(2)		10	+	117	164	127	+

Bassa de sa Rota (Sta. Eulària). 3 ex. el 21-I, i s'observen 4 ex. els dies 25-XI i 19-XII (MAR).

Formentera: estany Pudent. 8 ex. el 26-IV (MEY).

Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO)

Estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: badia d'Alcúdia. 15 ex. el 24-I (GAN).

Es Malgrats (Calvià). Un màxim de 170 ex. el 9-III (GAN).

Com cada any entren a terra alguns exemplars despistats: 1 jove el 15-X a Santa Ponça (Calvià), i altre jove el 18-X a Sant Elm (Andratx) (PAR).

Mola d'Andratx. 5 ex. el 19-XI (ROG, SUA, MAT).

Fe d'errades: el registre publicat a l'AOB 2003 vol.18 corresponent a la Colònia de San Pere (Artà). Quasi 1.000 ex. movent-se cap a l'E el 5-III-2003 (GAN), corespon en realitat a la baldritja *Puffinus mauretanicus*.

Cabrera: observació de bales: de 250 ex. el 9-III a prop de l'illa Esponja; de 800 ex. el 20-III entre l'Imperial i ets Estells; de 800 ex. el 5-IV a na Foradada; i de 1.000 ex. el 28-VII a na Foradada (MCM, ROD; LAR, SAL, PNAC). 1 ex. el 19-XI en muda (ROD, MCM).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als illots des Freus s'observen 550 ex. el 12-III (GCC, ARB, MAR). A la platja des Codolar el 24-III, 400 ex. seguint un vaixell de pesca (MAR). Als illots des Freus 138 ex. el 13-V (GCC, MAR, ARB).

Illots de ses Bledes (Sant Josep). 1.004 ex. el 2-IV (CAR, ESP).

Illot de sa Conillera (Sant Josep). 60 ex. el 7-IV (PAL, GCC, CAR), i 2 ex. el 19-XI (CAR, GRC, VER, SOR).

Entre l'illot des Vedrà i l'illot de s'Espartar (Sant Josep). el 15-IX
s'observen 54 ex. (FRR, CAR).

Puffinus gravis. Baldritja capnegra
Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Puffinus mauretanicus. Baldritja, baldritja petita (ME), virot (EI-FO)
Estival abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Palma. 400 ex. el 15-II a Ciutat Jardí (VEN).
Colònia de San Pere (Artà). Quasi 1.000 ex. movent-se cap a l'E el
5-III-2003 entre les 12:40 i 12:55 (GAN).
Pollença. 400 ex. el 27-V a una milla de Ternelles (MUN).
Escorca. 1 ex. el 22-IX davant sa Calobra, primera observació post-
nupcial (LOU).
Cala de Santa Ponça (Calvià). Una balsa de 26 ex. el 24-IX (LOU).
Punta de n'Amer (Sant Llorenç). Vist fins a 117 ex. el 19-XI (VIC,
MAY).

Es Malgrats: (Calvià). 120 ex. el 22-I seguint a dos vaixells de pesca. Un màxim
de 300 ex. el 1-V (GAN). Una balsa de 1.000 ex. el 9-VI-2003
(MUN. MCM, GOA).

Cabrera: primeres observacions de tardor, dos grups de 6 i 3 ex. el 20-IX a
una milla de Conills. Una balsa de 340 ex. el 19-XI a l'E de
Conills. Primer registre de nidificació en el penya-segat de Pica-
mosques a l'illa de Cabrera en els darrers trenta anys de segui-
ment de l'espècie (MCM, ROD).

Eivissa: illots de Ponent (Sant Josep). 292 ex. el 30-I (EST, CAR, TOR,
CAL, SAT). El 6-II amb 225 ex. (MAR, SOR, CAL, CAR). El
19-III observats 282 ex. (GCC, EST, SOR, CAR). El 19-XI
observats 764 ex. (CAR, SOR, GRC, VER).
Illot de sa Conillera (Sant Josep). 107 ex. el 2-IV (MAR).
Punta de Moscarter (Sant Joan). 43 ex. el 2-IV (PAL).
Illots de ses Bledes (Sant Josep). 400 ex. el 4-VII (MAR).
Sant Josep. Trobat 1 immadur viu a terra el 14-VII a la carretera de
Sant Agustí (MAR).
Cala Portinatx (Sant Joan). 2 ex. el 19-XI (EST).

Puffinus yelkouan. Baldritja mediterrània
Hivernant i migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: cala Morell (Ciutadella). 1 ex. el 9-IV (GUS).
Poble d'es Castell. Recollit 1 ex. el 14-VII, va entrar per desorien-
tació al pati d'una casa (BOC, CRFS).
Son Bou (Alaior). Recollit 1 ex. el 19-VII, va entrar per desorien-
tació a un hotel (BOC, CRFS).

A rel del projecte *Life* (Pla de Recuperació de *Puffinus mauretanicus* a Balears, 1998-2001) se descobrí una colònia de cria de baldritja mediterrània a la Mola de Maó (Menorca) amb una població reproductora mínima de 100-150 parejas (SEO/BirdLife, 2001), i així quedà reflectit a l'*Atlas de las Aves Reproductoras de España* (RUIZ *et al.* 2003). Posteriorment la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear rebé dos estudis dels doctors D. Oro y A. Alcover de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) que no arriben a les mateixes conclusions, un indica una clina en el grup *Puffinus yelkouan-Puffinus mauretanicus*, i l'altre apunta a un polimorfisme de *P. mauretanicus* major de l'esperat. Per la qual cosa el tema segueix en revisió (RUIZ i MARTÍ, 2004). De confirmar-se la cria de la baldritja mediterrània a Menorca passaria a ser una espècie més per a Balears i Espanya, i un dels aucells marins de menor nombre de població reproductora de l'estat.

Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO). Sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA), i ME? Estival escàs (ME-FO). Falta informació. *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. trobat mort el 26-VI (MFX).
Sant Elm (Andratx). Recollit 1 ex. per col·lisió el 19-VIII el mateix dia fou amollat (PAR, SUA).

Oceanodroma leucorhoa. Bruixa

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut un registre de dos exemplars al freu de Cabrera, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Oceanodroma monorhis. Petrell de Swinhoe

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Morus bassanus. Soteler, mascarell (ME), boix (EI)

Hivernant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: darrera observació prenupcial el 4-IV amb 2 ex. al cap de ses Salines (Santanyí) (GON, BON, AMN). Primers registres postnupcials el 19-XI: 2 ex. a la Mola d'Andratx (SUA, ROG, MAT), i un màxim de 6 ex. al cap de Formentor (Pollença) (RES, GEL).

Cabrera: vist 1 ex. el 15-II amb una llinya d'un m. penjada del bec a prop de na Foradada (SEA, ARE, PNAC). Postnupcial, primera observació el 19-XI amb 3 ex. (MCM, ROD).

Eivissa: darrera observació prenupcial el 2-IV amb 1 ex. (MAR), i un màxim de 8 ex. el 25-II a es Freus (MAG, RAI). Primer registre postnupcial el 19-XI (VER, GRC; MAR; EST).

Formentera: Can Marroig, darrer ex. el 20-IV (BON, PNSS).

Phalacrocorax carbo. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO-EI)

Migrant moderat (ME), i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un registre aïllat el 24-VI. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, STA, RID, PNAM; RES, TOE).

Dates	I	II	III	20-IV*	V	VI	VII	8-VIII*	IX	X	XI	XII
Ex.	152	39	80	2	0	(1)	0	1	7	26	132	145

Embassament de Cúber (Escorca). 13 ex. el 4-I (GAN).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 15 ex. el 16-II (MUN, RES, GEL), i 25 ex. el 7-III (MUN).

Cap de ses Salines (Santanyi), 1 ex. en vol alt en direcció a Cabrera el 23-X (RES).

Escorca. Dos esbarts en migració de 8 i 18 ex. el 30-X al morro de cala Roja (GON).

Maristany (Alcúdia). Un màxim de 13 ex. el 1-XI (RES).

Cabrera: 1 ex. el 4-III a es freu (MCM, ROD). 1 ex. el 14-XII al port (GON).

Sa Dragonera: 1 ex. el 12-X (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat un ex. de segon hivern amb anella de color vermella (KH2) i un ex. de tercer hivern amb anella verda (L3H) procedents tots dos de Dinamarca. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	297	396	5	2	1	3	1	1	8	57	255	506

Addaia (Maó). Observat un exemplar del 31-III fins al 6-V, dos exemplars el 20-X, 8 ex. el 18-XI i 24 ex. el 9-XII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer ex. prenupcial, 18-IV. Primer registre postnupcial, el 21-IX amb 3 ex., i un màxim de 30 ex. el 17-XI (PAL, CAN, MAR, EST, CAR, SOR, GCC, GRC).

S'Espardell: (Sant Francesc). 20 ex. el 23-XI al dormidor (GCC, MAR, ARB).

Phalacrocorax aristotelis. Corb marí

Sedentari abundant (ME-EI-FO), i moderat (MA).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: cap de ses Salines (Santanyi). Un màxim d'un esbart de 161 ex. el 27-IV (GAN).

Illot na Moltona (ses Salines). Un niu amb 2 polls a un ullastre el 13-V, és la primera vegada que crien a aquest illot (MUN).

Portalls Vells (Calvià). Petita colònia amb 20 nius i 40 adults el 23-XII (MCM, SEV).

Cabrera: enguany varen criar almanco 127 parelles. Distribuïdes: 100 parelles a l'illa des Conills, 13 p. a na Redona, 6 p. a l'Imperial, i 8

p. a ets Estells (MCM, ROD). Un màxim d'un esbart de 150 ex. el 8-III a les illes de l'Olla i des Fonoll (LAR, SAL, PNAC).

S'Espartar: (Sant Josep). 5 nius ocupats el 16-I (CAL, CAR).

Botaurus stellaris. Queca, bitó (ME)

Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha un mínim de 5 territoris. Sentit cants des del 4-II fins al 28-IV. Un màxim de 3 ex. el 10 i 28-IV (VIC, STA, RID, PNAM).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 17-IV (SUA).

Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 27-XI (COL, PON, PNS).

Ixobrychus minutus. Quequí, suís (ME)

Estival escàs (MA),(ME?-EI?). Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Accidental (FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Primers cants a partir del 10-IV, i joves el 21-VI. Un màxim de 75 ex. a gener (VIC, STA, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). 1 mascle el 24-V (MUN).

Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 18-IX (MUN).

Cabrera: 1 ex. el 6-X (POL).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat un mascle el 19-V dins es Prat (GRI, PNAG).

Eivissa: port de Sant Antoni. 1 ex. esgotat, recollit per un pescador el 15-V (MAR).

Sa Carroca (Sant Josep). 1 ex. recollit amb una ferida a l'ala el 10-IX (CAR).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI)

Sedentari escàs (MA). Estival escàs no reproductor (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que han criat enguany 110 parelles. Observació de nius a partir del 30-IV, i joves del 4-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; HED).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	84	33	31	50	+	+	+	+	76	54	46	55

Cala Gamba (Palma). Un esbart de 10 ex. el 14-IV (SAS).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 35 ex. el 28-VII (SUA, RNSA).

Cabrera: prenupcial, present del 22-IV amb 15 ex. fins el 4-V (CAÑ; MCM, LAR, FER, MMS, PNAC). Postnupcial, 5 ex. el 27-VIII, i 2 ex. el 6-X (CAÑ, POL).



Phalacrocorax aristotelis

Meyer

- Sa Dragonera*: 1 ex. el 17-IV i 4-V. Tardor, sentits varis ex. el 28-IX (GON, AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 21-IV fins al 29-VI amb un màxim de 9 ex. el 13-V. Vists 2 ex. el 28-VII (GRI, PNAG).
 Lluriac i Tirant (es Mercadal). 6 ex. el 27-III (COL, PON).
 Ciutadella. Recollits 2 ex. per desorientació, un el 14-IV al port, i l'altre el 15-IV al camí de ses Mongetes (BOC, CRFS).
 S'Algar (Sant Lluís). 25 ex. el 14-IX (MEN).
Eivissa: serra de la Mala Costa (Sant Joan). 3 ex. el 28-III (EST).
 Ses Salines (Sant Josep). Es recollit 1 ex. ferit el 21-V (GAL). 1 ex. el 21-IX, volant a la nit (MAR, GCC).
Formentera: Can Marroig, present entre el 19 i el 27-IV (BON, PNSS).
 Es Brolls, sentit 1 ex. el 2-IX sobrevolant de nit (MEY).
 Cala Saona. 16 ex. el 17-IX passen volant cap a Eivissa (MFX).

Ardeola ralloides. Toret

Estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca*: s'Albufera. S'estima que han criat enguany de 4 a 6 colles. Observació d'ous a partir del 10-VI, i de joves el 1-VII. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc. (VIC, STA, RID, PNAM).
 Un registre aïllat el 17-XI (GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>27-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>7-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	1	14	31	10	17	10	4	1	(1)	

- Menorca*: Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. els dies 1-V (RES), i 16-V (HER).
 Albufera des Grau (Maó). Observat des del 6 fins al 25-V amb un màxim de 3 ex. el 13-V. Vist un exemplar el 19-VIII (GRI, PNAG).
 Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un màxim de 3 ex. del 17-IV al 22-V (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 5-V. Observat 1 ex. el 18-V (GRC).

Bubulcus ibis. Esplugabous

Sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI-FO). Migrant moderat (MA), i escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental 1997 (FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

- Mallorca*: s'Albufera. Enguany han criat 132 colles. Observació de nius a partir del 12-IV, ous del 30-IV, polls del 10-VI, i joves de l'1-VII. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	432	+	+	+	+	+	+	+	963	906	630	250

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; SUA; HED; VEN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	14	4	+	74	8	1					3	

Estany de ses Gambes (Santanyi). 16 ex. el 28-VII (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 70 ex. el 21-VIII (SUA).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 70 ex. el 21-IX (MUN).
Son Navata (Felanitx). 182 ex. al dormidor el 15-XII (ADR).

Cabrera: prenupcial, vist del 6 al 10-VI amb un màxim de 2 ex. (GRA, SUY, SEA, CLL, SAL, PNAC). Postnupcial, 1 ex. el 23-IX (CAÑ).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	42	5	12	7	1	5	0	0	5	16	50	14

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un màxim de 70 ex. hivernant el 17-I (COL).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial el 13-IV amb 12 ex. Primer registre postnupcial l'1-VIII amb 1 ex. (MAR).

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI)

Estival escàs (MA), i no reproductor (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que han criat unes 91 parelles. Observació de nius a partir del 20-IV, d'ous el 30-IV, de polls el 10-VI, i joves l'1-VII. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, VEN, SUA, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	259	+	+	+	+	+	+	+	673	363	392	175

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (SUA, GAN; GAI; MUN; HED; REU).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	21	21			18		3		1	11	5	

Albufereta (Pollença). Present tot l'any. Un màxim de 67 ex. el 28-VII (SUA, RNSA).

Son Navata (Felanitx). Un màxim de 14 ex. el 8-VII (ROG).

Cabrera: prenupcial, present del 19-III fins el 19-IV amb un màxim de 2 ex. (CAÑ; MMS; LAR, PNAC). Postnupcial, deu observacions entre el 27-VII i el 23-IX amb un màxim de 40 ex. el 27-VII (MCM, ROD; POL; PNAC; MCM).

Sa Dragonera: prenupcial, vist entre el 30-IV i el 14-V (GON, AMN). Postnupcial, 20 ex. el 18-IX en vol (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	46	40	15	18	32	10	20	28	75	25	33	37

Addaia: Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	4	9	5	14	7	4	5	1	0	2	3

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un màxim de 9 ex. en migració de primavera el 9-IV (CAM). Un màxim de 14 ex. en migració de tardor el 7-VIII (PON).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (CAN, EST, SOR, CAR, MAR, PAL).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	6	6	10	12	6						9	

Cap d'Aubarca (Sant Antoni). Primer registre postnupcial, 6 ex. el 1-IX (CAR, MAR, CAL, BON).

Formentera: Can Marroig, present del 15-IV fins el 14-V (BON, PNSS). Estany Pudent. 1 ex. el 3-IX (MEY).

Egretta alba. Agró blanc gros

Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI-FO). Espècie en procés d'expansió. *Selecció*: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb nombre escàs. S'observen 2 ex. A partir del 20-V sense que s'hagi pogut confirmar la seva cria (LLP, RES). Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; GAN; HED; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	10	6	4	1	2	2	1	1	2	2	8	8

Albufereta (Pollença). Prenupcial, 2 ex. el 13-II (GAN), 1 ex. el 16-II (MUN, GEL, RES), 1 ex. el 26-III (RES). Postnupcial, 1 ex. el 30-X (MUN). 1 ex. el 27-XII (SUA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dades extremes amb asterisc (GRI, PNAG; CAM; FOL; GUS).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>10-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	3	2

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Quatre observacions d'1 ex. entre el 18 i 24-XI (MAR, GCC).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)

Estival escàs (MA) i moderat no reproductor (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	47	8	22	8	8	9	13	3	24	37	36	21

Albufereta (Pollença). Present tot l'any. Un màxim de 31 ex. el 28-VII (SUA, RNSA).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; GAI; MUN; VEN; SUA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>29-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	14	12				1	1		8	6	12	+

Maristany (Alcúdia). Un màxim de 14 ex. el 1-XI (RES).

Son Reus (Palma). Un màxim de 32 ex. el 14-IX (ADR).

Cabrera: pas prenupcial, vist fins al 14-VI (LAR, PNAC). Pas postnupcial, primer ex. el 12-VIII, amb un màxim de 10 ex. el 19-IX (POL; GRA, LAR, LLO, PNAC).

Sa Dragonera: postnupcial, vist del 16-IX fins al 16-X amb un màxim de 7 ex. el 3-X (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	44	40	18	20	9	6	16	12	16	13	29	23

Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	2	6	3	15	3	5	14	6	3	4	4

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un grup de 13 ex. descansant sobre els tamarells el 17-IV (PON).

Son Saura del Nord (es Mercadal). Un grup de 25 ex. en vol el 18-IX (CAM).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (PAL, CAN, MAR, CAR, GRC, EST, SOR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	17	13	21	5	5					6	16	+

Formentera: Can Marroig, present el 15-IV fins el 14-V (BON, PNSS).
Estany Pudent. Un màxim de 33 ex. el 18-IX (COS).

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)

Estival moderat (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Observació de nius a partir del 20-IV, i joves del 15-VI.
Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc. (VIC, STA, RID, PNAM; HED).

Dates	<u>I-II</u>	<u>9-III*</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>14-X*</u>	<u>XI-XII</u>
Ex.	0	1	7	8	19	+	+	+	+	3	1	0

Golf de Son Muntaner (Palma). Almanco 1 ex. el 18-IV (MUN, MAY).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 30 ex. el 28-VII. S'observa com un ex. depreda un poll de coll blau el 24-IV (SUA, RNSA).

Can Pastilla (Palma). Un esbart de 18 ex. el 26-IV (VEN).

Ses Fontanelles (Palma). Un esbart de 5 ex. el 27-IV (VEN).

Cabrera: 2 ex. el 22-VIII al cap de Llebeig (SAL, CLL, PNAC).

Sa Dragonera: 5 ex. el 25-IX (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Estival no nidificant, màxims mensuals (GRI, PNAG; MMA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	1	4	1	0	1	0	21	0	0	0

Prat de Son Bou (Alaior). 1 ex. el 23-V (CAM).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex el 21-III (EST, PAL, SOR).

Ses Margalides (Sant Antoni). 1 immadur l'1-IX (MAR, CAR, BON, CAL).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 26-IV. Un esbart de 8 ex. el 3-IX (2 adults i el reste immadurs) (MEY).

Ciconia nigra. Cigonya negra

Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Escorca. Rebuts sis registres d'1 ex. del 5-V fins al 25-VI a diferents localitats: a Binifaldó (VIC; DIE; RES), a Femenia (MIA), a Mortitx (DIE), i (immadur) a Cúber (GAN).

S'Albufera. Postnupcial, 2 ex. el 11-X (VIC, RID, PNAM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó), observat un ex. jove el 20-X amb una cigonya blanca (GRI, PNAG).

Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME)

Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i tots els registres rebuts hivernals.

Mallorca: rebuts 19 registres. Pas prenupcial, vist del 23-III fins al 23-VI, amb un màxim de 3 ex. el 19-IV a Son Reus (Palma). Pas postnupcial, primer ex. el dia 19-VIII i darrer ex. el 24-XII. (VIC, STA, RID, PNAM; ADR; MAT; GAN; MMA; MUÑ; MUN; CLA; SAN; FEE; DIE; DOM; VEN). Un ex. aïllat l'11 i 14-V a Son Reus (SAN), el 12-V a l'aeroport de Palma (VEN).

Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. del 17-I al 7-III (COL, PON, CAM).

Alaior. 1 ex. el 10-IV a prop de Rafal Rubí (GUS).

Albufera des Grau (Maó), observat un ex. el 21-IV i el 20-X (GRI, PNAG).

Es Mercadal. 1 ex. sobrevolant el poble, el 18-VI (PON).

Plegadis falcinellus. Ibis negre

Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, STA, RID, PNAM; GAN; HED).

Dates	I	II	III	IV	30-IV*	V-VI	VII	20-VIII*	IX	X	XI	XII
Ex.	4	4	4	6	4	0	0	1	2	1	1	1

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 exemplar el 20-X (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. del 9-IV al 22-V (PON, CAM, FOL).

Formentera: 1 ex. el 18-IX a l'estany Pudent, primera observació a l'illa (COS).

Platalea leucorodia. Becplaner

Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 30-III fins al 21-IV, sempre 1 ex. Postnupcial, present del 25-X fins al 27-X amb un màxim de 2 ex. (VIC, STA, RID, PNAM; GON, BON, AMN).

Salobrar de Campos. 1 ex. el 22-II (GAN). Postnupcial, 1 ex. els dies 7 i 13-XI (VEN; RES).

Platalea alba. Becplaner africà

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phoenicopterus roseus (abans *Ph. ruber*). Flamenc

Estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i abundant (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: estany de ses Gambes (Santanyi). 10 ex. el 6-III., i 29 ex. el 31-XII (MUN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; GAI; MFX, GAR, SUA; MUN; VEN; DIE; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.					5				41	55	35	47

- Menorca:* Badia d'Alcúdia. Volant 2 adults i 2 joves el 28-VIII (MUÑ, ART). S'Albufera. 1 ex. els dies 13 i 14-XI (VIC, RID, PNAM). cala Blanca (Ciutadella). Un esbart de 30 ex. el 10-IV (GUS). Albufera des Grau (Maó). Observació d'un adult des del 19-IX fins al 28-X. Vists 2 juvenils, un amb anella de color (MJSH) anellat com a poll el 2004 a Sardenya, observats des del 22-IX fins al 24-XI (GRI, PNAG). Addaia. Observació dels mateixos exemplars juvenils (un amb anella de color MJSH) observats des del 10-XI fins al 4-XII (GRI, PNAG).
- Eivissa:* Ses Salines Velles (es Mercadal). 2 ex. immadurs el 6-XII (TRI). ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (GCC, MAR, CAR, PAL, EST, SOR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	48	41	30	19	21	38	74	143	401	428	340	312

Pernis apivorus. Falcó vesper, aligot vesper (ME)

Migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, vist a partir del 22-IV fins al 12-VI, amb un espectacular màxim de 1.400 ex. el 4-V a Cases Velles (Pollença), i 1.100 ex. el 6-V a s'Albufera (JIM, TAP; GAN, GON; CAA, GAR, MAT, MMA; RES, VIC, RID, PNAM, FEE). Un ex. trobat mort i surant al mar el 12-VI a la Colònia de Sant Jordi (ses Salines) (MFX).
- Cabrera:* prenupcial, 3 ex. el 4-V, 15 ex. el 5-V (CAÑ. OLI). Postnupcial, cinc registres del 29-VIII fins el 6-X amb un màxim de 2 ex. (VEN, TAP, JIM, QUI, CAÑ, POL).
- Sa Dragonera:* 8 ex. el 7-V (GON). Pas de tardor, 1 ex. els dies 2 i 3-X (GON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, vist del 5-V fins 30-VI amb un màxim de 39 ex. el 13-V. Postnupcial, 1 ex. el 16-X (GRI, PNAG; ESC, MEN). Binixica (Maó). Un grup en vol de 26 ex. el 6-V (PAB). Son Bernadí (Ciutadella). 2 ex. en vol el 26-V (PAB).
- Eivissa:* Serra de la Mala Costa (Sant Joan). El 22-V un esbart de 19 ex. volant (EST). Serra Llarga (Sant Antoni). El 16-IX observat 1 ex. volant i reclamant (CAR, MAR, CAN).
- Formentera:* Can Marroig, 1 ex. el 8-V i 2 ex. el 12-V (BON, PNSS).

Milvus migrans. Milana negra, milà negre (ME-FO)
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia i tots els registres rebuts hivernals.

Mallorca: pas prenupcial amb nou registres, primer ex. el 4-IV a Son Reus (Palma) (SUA, VIC, RES), i darrer el 16-V a Albercutx (Pollença) (VEN, JIM, TAP, TAI, CIV, CIE, SAA). Un màxim d'un esbart de 20 ex. el 25-IV a Albercutx (VEN). Un registre aïllat d'1 ex. el 8-VI a s'Esgleieta (Valldemossa) (BIB). Pas postnupcial amb tres registres, primer el 31-VIII amb 6 ex., i darrer ex. el 24-XI (ADR).

Son Reus (Palma). Un màxim de 12 ex. el 7-V (VEN). 2 ex. el 1-XII (VEN, SAN).

Son Hortolà (Calvià). Vist 1 ex. el 25-X, volant baix amb dos penjarolls a una cama i bastant confiat (LOP).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 22-III, i 17 ex. el 22-IV (CAÑ). Postnupcial, 1 ex. l'11-IX (VEN, TAP, JIM, QUI).

Sa Dragonera: pas prenupcial, vist del 22-IV fins al 7-V amb un màxim de 35 ex. el 6-V (GON, AMN).

Menorca: Biniarroga (Maó). 1 ex. en vol el 24-V (PAB).

Eivissa: illot de s'Espartar (Sant Josep). El dia 22-V és observat 1 ex. (SOR, GRC).

Formentera: Can Marroig, 1 ex. els dies 29-IV i 2-V (BON, PNSS).

Milvus milvus. Milana (MA), milà (ME-EI-FO)

Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs (EI) i rar (MA-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia.

Mallorca: enguany s'han localitzat 12 parelles nidificants, dels quals 7 parelles varen realitzar la posta. Volant un total d'11 polls, que han estat equipats amb emissors per al seu seguiment. Aquests resultats seposen un increment de 2 colles respecte de l'any anterior. S'alliberen 7 exemplars per el mètode "hacking" a la finca pública d'Aubarca (Artà), dos d'ells joves de l'any procedents d'un centre de recuperació d'Aragó. Un màxim de 67 ex. en el recompte complet del 23-XII (ADR). S'han localitzat els cadàvers de 2 ex., un d'ells de segon any mort el 10-VIII a Son Termes (Bunyola) (MUN, GAS).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 4 ex. en es Prat el 28-X (GRI, PNAG).

Eivissa: pla d'Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. els dies 4 i 8-I (MAR).

Neophron percnopterus. Moixeta voltонера, miloca (ME)

Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 25-III a la Trapa (ADR).

Artà. Vist del 14-IV fins al 22-VII amb un màxim de 2 adults (ADR, GON). 1 adult el 7-X (MMA).

Pollença. 1 ex. el 2-V al vall de Bóquer (GAN). 1 ex. el 14-V a la zona de la Salve (TOM). 1 ex. el 21-VIII a Gotmar (CRE).

Inca, 1 adult el 30-V a vinyes Son Bordils (CAA, NEG, MMA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Una parella observada el 28-VI en es Prat (GRI, PNAG).

Addaia. Una parella observada el 10-IV (GRI, PNAG).

Gyps fulvus. Voltor foraster, voltor (ME)

Present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (EI).

Selecció: dades d'interès.

Mallorca: Son Torrella (Escorca). 1 juvenil el 18-I, és segur que no és el mateix individu dels darrers 20 anys (MAY).

Aegypius monachus. Voltor, voltor negre (ME)

Sedentari rar (MA). Accidental (ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany de les 12 parelles que varen ocupar territori, han produït de 10 a 11 postes, i dels quals de 7 a 8 ous varen eclosionar. La reproducció va ser especialment bona, arribant 7 polls a volar, per primera vegada del seguiment de l'espècie a l'illa. En el centre de cria en captivitat de Son Reus (Palma) hi ha dues parelles sense èxit en la cria (TEW).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca

Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. en vol alt el 27-III (COL, PON). Albufera des Grau (Maó). Un ex. des del 25-V fins al 2-VI (GRI, PNAG).

Addaia. Un ex. el 25-V (GRI, PNAG).

Fe d'errades: el registre publicat a l'AOB 2003 vol.18 corresponent a Lluriac i Tirant (es Mercadal). Del 2-II al 15-III, amb un màxim de 2 ex. el 15-III (COL, PON), correspon en realitat al cegall coanegre *Limosa limosa*.

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI)

Sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'han detectat 9 nius que han surat 22 joves. Vists ous a partir del 5-IV, i joves del 7-VI. Un màxim de 65 ex. a gener (VIC, RID, PNAM).

Sa Vall (ses Salines). Un màxim de 3 ex. el 1-II (ADR).

Albercutx (Pollença). Darrera observació prenupcial el 9-V, amb un màxim de 7 ex. el 21-III (RES, DOR; VEN, JIM, TAP, QUI).

Salobrar de Campos. Postnupcial, un màxim de 17 ex. el 12-IX (VEN).

Cabrera: pas prenupcial, present del 22-III fins el 15-IV, amb un màxim de 7 ex. el 29-III a cap Ventós. Pas postnupcial, vist del 9 al 12-IX, amb un màxim de 18 ex. (CAN; ARN, ARE, SEA, GRA, PNAC; VEN, TAP, JIM, QUI).

Sa Dragonera: pas de tardor, vist del 2 al 13-X sempre 1 ex. (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	3	3	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

Eivissa: Addaia. Present un ex. des del 13-I fins al 6-V (GRI, PNAG).
ses Salines (Sant Josep). Darrer ex. prenupcial el 24-IV (MAR). Primer ex. postnupcial el 21-IX (GCC, MAR). Un màxim hivernal de 4 ex el 19-XII als conreus (MAR).

Formentera: pas prenupcial, 1 ex. el 16-IV (BON, PNSS).
Pas postnupcial: 2 ex. el 15-IX a la Mola (COS). 1 ex. els dies 8 i 23-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Circus cyaneus. Esparver d'albufera, arpella d'albufera (ME)

Hivernant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA). Migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: darrera observació hivernal el 20-II amb 1 ex. a ses Comunes (Petra) (ADR). A s'Albufera, en pas prenupcial dos registres d'1 ex. l'1 i 17-IV, i primer ex. postnupcial el 12-X (VIC, RID, PNAM; SUA).

Menorca: Tres Jurats (Maó). 1 ex. femella el 16-IV (PAB).

Favaritx (Maó). 2 ex. en vol el 7-V (PAB).

Albufera des Grau (Maó). Un ex. el 4-XI (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 femella el 24-I als conreus (MAR). Vist el 22 i el 23-IV amb un màxim de 5 ex. (MAR, GCC).

Venda de Morna (Santa Eulària). 1 immadur recollit ferit el 10-XII (SOM, CAR).

Formentera: pas prenupcial, 1 jove el 23 i 24-IV (BON, PNSS). Postnupcial, 1 femella el 5-IX a la Mola (COS).

Circus macrourus. Arpella pàl·lida, arpella russa (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Circus pygargus. Àguila d'albufera, arpella cendrosa (ME)

Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Cria accidental a 2001 i 2003 (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Vilafranca. Enguany s'ha comprovat la cria per tercer any amb la trobada de dos nius amb 5 i 3 ous, dels quals varen surar 6 polls que varen volar (ADR, RIE, SUN, GAS).

- Pas prenupcial, primer ex. el 4-IV a Vilafranca (ADR), fins al 10-V, i observacions aïllades d'1 ex. melànic el 8-VI, 1 jove el 12-VII, i 27-VIII a s'Albufera (VIC, RID, PNAM; RES).
- Pas postnupcial, primer ex. el 6-IX un mascle adult al Salobrar de Campos (VEN).
- Albufereta (Pollença). Observació aïllada d'1 jove el 21-IX (MUN), i 5-X (VIC, VEN, RES).
- Cabrera:* prenupcial, 1 ex. el 29-III a cap Ventós. Postnupcial, 1 jove el 29-VIII (QUI, VEN, CAÑ, POL). 7 ex. el 5-IX a ses Quarterades (ARN, ARE, PNAC), una femella l'11 i 12-IX (VEN), i 1 ex. el 12-X (CAÑ).
- Sa Dragonera:* 1 ex. melànic el 23-IV (GON, AMN).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 8-II (CAM). Un ex. el 7-IV (GRI, PNAG).
- Son Catlar (Ciutadella). 1 mascle el 9-IV (GUS).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 femella i 1 immadur el 28-III als conreus (MAR).
- Formentera:* Can Marroig, 1 femella el 15-IV, i 1 ex. el 23-IV (BON, PNSS).

Accipiter nisus. Falcó torter

Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* darrera observació prenupcial, el 21-III amb 3 ex. a Albercutx (Pollença) (VEN, JIM, TAP, QUI). Dos registres aïllats d'1 ex. el 7-V a Bóquer (Pollença) (JIM, TAP), i el 23-VI a Andratx (NIC). Primer registre postnupcial el 17-IX a Esporles (TAP).
- Cabrera:* prenupcial, 1 ex. el 25-IV (CAÑ). Postnupcial, 1 ex. l'11 i 12-IX (VEN).
- Sa Dragonera:* prenupcial, vist 1 ex. el 15-IV (GON, AMN).
- Menorca:* Santa Rita (es Mercadal). 1 ex. el 14-II (COL). Camí de Son Blanc (Ciutadella). Recollit 1 ex. el 7-XI, per col·lisió amb una estesa elèctrica (BOC, CRFS).
- Eivissa:* postnupcial, rebut tres registres d'1 ex. Vist a partir del 3-X al camí des Fil (Santa Eulària) (CAR; PAT; MAR).

Buteo buteo. Aligot

Hivernant rar. Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* rebuts quatre registres prenupcials, 1 ex. el 4-III (RES) i 21-III (VEN, JIM, TAP, QUI), i de la ssp *vulpinus* els dies 3-IV amb 1 ex. a s'Albufera (STA), i el 25-VI amb 2 ex. a Cúber (Escorca)(GAN).
- Postnupcial, rebuts set registres sempre d'1 ex. a partir del 24-IX fins al 25-XII (MAT, MMA; VEN; RES; ROG; CAY).
- Cabrera:* 1 ex. el 13-IX (CAÑ).

- Menorca:* Ctra. Es Mercadal – Fornells (Es Mercadal). 1 ex. posat sobre un pal de la xarxa telefònica el 6-I (TRI).
Addaia. Un ex. el 30-I i el 31-XII (GRI, PNAG).
Es Mercadal. 1 ex. en vol l'11-II (PAB).
Albufera des Grau (Maó). Un ex. el 16-X (GRI, PNAG).
Santa Rita (Ferrerries). 1 ex. el 21-XI (TRI).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 8-XII (PON).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 ex. posat a un arbre el 4-I (MAR). Observat 1 ex. els dies 8 i 23-II (GRC, MAR).
Ses Païsses (Sant Antoni). 1 ex. l'1-II (CAR).
Torrent de Benirràs (Sant Joan). 1 ex. el 23-V (ESP).
- Formentera:* 1 ex. el 30-XI a la Mola (COS).

Buteo rufinus. Aligot gros

Rebut un registre d'1 exemplar a Mallorca al mes de maig, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d'origen Paleàrtic (sud-est d'Europa, Àsia i nord d'Àfrica) no figura en aquesta llista, si hi és acceptada serà el primer registre del comitè a Balears.

Aquila pomarina. Àguila pomerània

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)

Accidental. Extingit com a reproductor en la dècada de 1950 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hieraetus pennatus. Esparver, soter (ME)

Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: predi de Morell (Artà). 6 ex. (4 volant junts i 2 en vol nupcial) el 3-II (MMA).

Cabrera: rebuts dotze registres prenupcials entre el 20-III (2 ex.) i el 8-V amb un màxim de 3 ex. el 25-IV. Del 24-IV fins al 8-V s'observen 2 ex. fent vols nupcials (CAÑ; QUI; GAR, PNAC).

Postnupcial, rebuts tres registres: 1 ex. el 21-IX a l'illa de na Foradada (MCM, ROD), i 5 ex. caçant del 6 fins al 27-X (CAÑ, POL; VEN). I un registre hivernal d'1 ex. del 8 al 16-XII (GON).

Sa Dragonera: vist del 17-IV fins al 12-V amb un màxim de 4 ex. el 7-V (GON, AMN). Tardor, vist del 24-IX fins al 14-X amb un màxim de 4 ex. varis dies (GON).

Eivissa: rebuts nou registres fins al 18-II amb un màxim de 5 ex. el 4-I (MAR, EST). I 1 ex. els dies 4 i 15-IV (CAR, PAL). Postnupcial, rebudes sis observacions, primer ex. el 26-IX (CAR).

Formentera: 1 ex. els dies 12 al 18-VI i 3 ex. el 15-IX a la Mola (COS). 4 ex. el 17-IX volant a es Pla (MFX).

Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)

Sedentari escàs (ME) i rar (MA). Hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (EI-FO). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: el recompte de parelles nidificants ha estat de 7 colles (MUN).

Cabrera: enguany varen ocupar 3 nius. Tan sol una colla ha tingut èxit, és el niu de l'illa l'Imperial, amb 3 ous, dels quals han volat 2 joves. Els nius de cap Ventós i la Cuina del Bisbe s'han iniciat però no hi ha hagut reproducció (MCM, ROD). Observat 1 jove en migració el 12-IX (VEN, TAP, JIM, QUI).

Sa Dragonera: 1 ex. els dies 4 i 6-XI (ADR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	3

Addaia. Un ex. marcat amb l'anella "0" observat des del 7-I fins al 22-XII. Un ex. sense marcar el 2-X (GRI, PNAG).

Eivissa: rebudes tres observacions hivernals fins al 21-III (MAR, PAL, CAN, EST; ESP). Postnupcial, rebuts quatre registres, vist de l'1-VIII fins al 18-XII (MAR, GRC, GCC; MFX).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 3-IX (MEY).

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)

Migrant rar (MA). Accidental. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: aeroport de Palma. Vist un grup de 8 ex. des del principi de març fins al 12-IV (NIC).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)

Sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (EI) i escàs (MA). Migrant moderat (MA). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Albercutx (Pollença). Darrera observació en pas prenupcial, el 8-V (RES, DOR).

Santa Eugènia. Rebut 1 ex. totalment albi el 12-IX al COFIB (PAR, CRFS).

Cabrera: en migració 1 ex. l'11-IX, i 2 ex. el 12-IX (VEN, TAP, JIM, QUI).

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)

Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 17-IV (HED), i el 14-IX (VIC, RID, PNAM).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. del 21 al 26-VIII (SUA ; VEN).
Aeroport de Palma. 1 ex. el 18-IX (SUA).
Andratx. 1 mascle adult el 18-IX (NIC).

Falco columbarius. Esmerla

Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Rebuts de s'Albufera de Mallorca 12 registres, i un de Lluçmajor, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses, vegeu-ne l'informe.

Falco subbuteo. Falconet

Migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Crià accidental 1988, 89 i 90 (MA), i 2003 (ME). Accidental (EI). *Selecció:* fenologia, i tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas prenupcial amb cinc registres, vist del 9-IV fins al 16-V, sempre 1 ex. (CLA; ADR; VIC, RID, PNAM; VEN, JIM, TAP, CIV, CIE, SAA). Pas postnupcial amb cinc registres, vist de l'11-IX fins al 26-X amb un màxim de 3 ex. el 15-X (BAU; VIC, RID, RES, PNAM).

Cabrera: 2 ex. l'11 i 12-IX (VEN, RES), i 1 ex. el 26-IX (CAÑ, POL).

Menorca: Ciutadella. 1 ex. en vol el 29-V a Binipati (PAB). 1 ex. en vol el 2-VI a Macarella (CAP).

Albufera des Grau (Maó). Un ex. el 26-VIII al pont de Shangril·là (GRI, PNAG).

Eivissa: es Broll (Sant Antoni). 1 ex. el 26-IV (MAR, GCC, ARB).

Falco eleonoraë. Falcó marí, falcó torter (EI)

Estival abundant (EI) i moderat (MA). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Balears: enguany s'ha realitzat un recompte a totes les colònies de cria donant un total de 1.257 ex. La proporció entre ambdues fases de coloració fosc/clars ha estat d'1/3,5 (n=63). La mida mitja de la posta és de 2,4 ous per colla i la productivitat és d'1,6 polls per niu (n=62). La posta es produeix principalment entre el 20 i el 31-VII i l'eclosió d'ous entre el 20-VIII i els primers dies de IX. Els polls volen a partir del 25-IX (BONNIN, 2004).

Mallorca: primera arribada el 17-IV (HED) fins al 26-X (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: Primer registre el 5-IV amb 8 ex. a ets Estells (MCM, ROD).

Sa Dragonera: en un niu sense polls, trobat depredat els restes d'una papellona, l'esfinx de calavera *Acherontia atropos* el 6-X (GON). Darrera cita postnupcial el 7-XI amb 1 jove (ADR).

Menorca: Torre Saura (Ciutadella). 1 ex. fase fosca el 28-V (PAB).

Camí de Biniarroca (Sant Lluís). Recollit 1 ex. el 5-VII, per col·lisió amb una estesa elèctrica (BOC, CRFS).

Eivissa: darrera observació postnupcial, el 15-X amb 2 ex. (MAR, CAR).

Formentera: Can Marroig. Primera arribada el 1-V, i darrer ex. el 18-X (BON; AMN; PNSS).

Falco biarmicus. Falcó llaner

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI)

Sedentari abundant (EI), moderat (FO) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar (MA). Migrant (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: dos registres sobre alimentació: un ex. depreda sobre una terrola posada en terra el 25-XI a s'Allapassa (Llucmajor) (ADR), i l'altre sobre una polla d'aigua el 21-XI a s'Albufera (RES, VEN).

Cabrera: enguany han criat 12 parelles a l'arxipèlag. Observat 1 jove el 30-VIII depredant sobre un juvenil de gavina vulgar i també sobre virot (MCM, ROD).

Turnix sylvaticus (abans *T. sylvatica*). Guàtlera andalusa

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rallus aquaticus. Polla de ropit, rasclo (ME), riscaló (EI)

Sedentari moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'estima un màxim de 300 ex. a gener. I s'ha calculat que poden criar unes 250 colles (VIC, STA, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). Estimació d'un 15-20 parelles nidificants (SUA, RNSA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	1	1	1	1	2	1	2	3	2	2	2

Eivissa: ses Feixes (Eivissa). Un màxim de 3 ex. el 22-I (MAR).

Porzana porzana. Rascllet, rascllet pintat (ME)

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: depuradora de s'Estanyol-sa Ràpita (Campos). Primer ex. prenupcial el 21-III (GAR).

S'Albufera. Prenupcial, vist del 28-III fins al 12-IV (VIC, STA, RID, PNAM; HED).

8.9.04
B. de Cubes
ca 15:30
2 ex

m. d. d.



fischbeinige

Tauchend v.a.p

Falco eleonorae

leaves



schief herunter auf
Länge abgewandt



Schwanz? vorsprung hoch
Flügel nicht festhaft

Eivissa: Santa Eulària. 1 ex. el 17-IX a la ctra. de Ca na Negreta-cala Llonga (ROM).

Porzana parva. Rasclotó

Accidental. Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre de març d'un ex. a l'Albufera des Grau (Maó), pendent homologació pel Comitè de Rareses.

Porzana pusilla. Rasclot petit, rasclot gris (ME)

Accidental. Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'abril d'un ex. a l'Albufera des Grau (Maó), pendent homologació pel Comitè de Rareses.

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinula chloropus. Polla d'aigua

Sedentari (MA-ME) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que poden criar unes 250 parelles. Observació de polls a partir del 13-V. S'estima un màxim de 500 ex. a gener (VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). S'estima unes 40 parelles nidificants (SUA, RNSA).

Golf de Son Muntaner (Palma). Almanco 1 adult amb 1 poll el 18-IV (MUN, MAY).

Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Un màxim de 360 ex. a gener (SUA), i 46 ex. el 18-XI (ROG).

Cabrera: 1 ex. el 3 i 4-VIII (QUI).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	15	2	3	5	5	9	23	37	44	59	37	8

Addaia. Observada des del 7-I fins al 21-IV amb un màxim de 2 ex. el 12-II (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 19 ex. el 11-IV (MAR). Observació de polls a partir del 5-V (GRC).

Ses Feixes (Eivissa). 12 ex. el 17-I (MAR).

Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Un màxim de 39 ex. el 24-XII (MAR).

Porphyrio porphyrio. Gall faver

Sedentari moderat (MA). Reintroduït al 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Cria des de 2000 (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que poden criar unes 200 parelles. Observació de polls a partir del 29-III, i joves del 22-VII. S'estima un màxim de 400 ex. a gener (VIC, STA, RID, PNAM). Observació d'un adult amb polls depredant sobre polls d'avisador el 2-VII (RES).

Albufereta (Pollença). S'estima que crien almenys 25 parelles. Un màxim de 30 ex. el 24-IV (SUA, RNSA).

Felanitx. Trobat 1 ex. fresc ofegat a un safareig el 22-III a Can Gaya (RAO).

Torrent Major (Sóller). 1 ex. els dies 16-VI i 5-VII (REV, MIR).

Golf de Son Muntaner (Palma). 4 ex. el 18-IX (MUN). 3 adults i 1 juvenil el 26-X-2003, s'ha que suposar que ha criat (MUN, MAY).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 3 adults junts el 22-IX (MUN).

Golf de sa Porrassa (Calvià). 1 ex. el 18-X, nova localitat (ALO, AGI).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un adult i 2 joves vists des del 29-VI fins al 21-VII, pel que és la primera cita de nidificació per al Parc Natural. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	4	4	2	1	3	3	0	0	0	0	0

Addaia. Observat un ex. el 17-I (GRI, PNAG).

Prat de Son Bou (Alaior). 1 ex. amb 1 poll el 13-V, i 2 ex. el 23-V (CAM). 1 adult amb 1 poll d'uns 15 dies l'1-V-2000 (COL, PON).

Son Saura del Nord (es Mercadal). En aquesta zona humida es confirmà la reproducció a la primavera de 2000 (GOB, 2000).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observa 1 ex. el 8-XI al salicorniar des Codolar (GRC). És el segon registre que publicam, l'anterior és de 2002.

Porphyrio alleni. Gallet faver africà

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'1 exemplar a Eivissa, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO, si hi és acceptada serà el segon registre del comitè a Balears, l'anterior és del 2002 a Porreres (Mallorca).

Fulica atra. Fotja

Sedentari (ME) i abundant (MA). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. S'estima que poden criar unes 250 parelles. Observació de nius a partir del 18-III, polls del 4-V (polls aïllat el 22-I), i joves del 10-VI. Un màxim de 1.850 ex. a gener (VIC, STA, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). S'estima una població nidificant de 100 parelles (SUA, RNSA). Un màxim de 550 ex. el 16-II (MUN, GEL, RES).
Golf de Son Muntaner (Palma). Almanco 12 pollades (una mitjana de 4 polls aproximadament) el 18-IV. Un màxim de 101 ex. el 18-I (MUN, MAY).
Maristany (Alcúdia). Un màxim de 380 ex. l'1-XI (RES).
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 104 ex. a gener (SUA), i 110 ex. el 18-XI (ROG).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). S'observa l'augment del nombre d'hivernants, màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	409	338	131	126	122	280	577	887	1.190	1.340	1.443	1.197

Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	180	225	207	140	95	60	5	1	0	0	0	0

- Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un màxim de 467 ex. el 17-I (COL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Vist fins al 25-II amb un màxim de 2 ex. (MAR). Primer ex. postnupcial el 21-IX es troba mort (GCC, MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 27-IV (MEY).

Fulica cristata. Fotja banyuda

Reintroduït el 2004 a Mallorca.


Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera. Reintroduïda a gener amb 20 ex., reduint-se a 3 ex. a desembre. Aquest primer any han criat 2 parelles, i s'han vist polls a partir del 13-V, però varen morir tots els polls degut a una malaltia que també va afectar els adults. Tots els exemplars alliberats duen una anella de collar numerat, blanc amb lletres negres, molt visible (VIC, RID, PNAM).
Estany des Ponts (Alcúdia). 1 ex. els dies 7-III, 21 i 22-IV (MUN).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Un ex. amb collar en el coll pasturant per la carretera de la Gola el 17-I, i trobada morta a la platja el 20-I (PNS, GRI, PNAG).

Grus grus. Grua, grulla (FO)


Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

6.204 Albufera



Porphyrio porphyrio
Meyn

no dentellat
Nats. d'Albufera
+ L. Sanyer
dentat
Nats. d'Albufera
L'Albufera



Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 12-II, i 2 ex. el 29-II. Pas postnupcial, 2 ex. el 31-X (VIC, STA, RID, PNAM; GON).

Salobrar de Campos. 6 ex. el 10-I (ADR).

Campanet. 2 ex. el 1-XI (MUN), probablement les mateixes vistes també a Sant Joan (DOR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 6 ex. volant el 5-III (GRI, PNAG).

Plans de sa Cavalleria i Ferregut (es Mercadal). 2 ex. pasturant del 24 al 27-III (PAB, COL, PON).

Eivissa: pas postnupcial, rebudes deu observacions, primer registre el 9-XI (MAR, CAR) amb un màxim de 40 ex. volant el 30-XI a sa Granada (Sant Antoni) (CAN).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar

Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocolom (Felanitx). 1 ex. el 6 i 7-III (BOE; ADR, MFX, CNT, MRR).

Badia de Pollença. Vist fins al 2-IV sempre 1 ex. (STA).

Santa Margalida. Un total de 25 ex. el 31-VIII entre l'illa des Porros i Son Serra de Marina (MOR).

Menorca: Addaia. Un ex. adult el 28-VII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 4-VI a la platja des Codolar (MAR).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI)

Estival abundant (EI), moderat (MA), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA).

Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany han criat 172 colles. Observació de nius i còpules a partir del 24-III, ous el 10-IV, polls el 11-V, i joves el 1-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; GAN; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	43	58	79	+	+	+	155	120	42	24	38	30

Salobrar de Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals (GAN; GAI; HED; RES; MOL).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.				200	+	160	+	+	88	8	110	35

Ses Salines de s'Avall (ses Salines). Màxims mensuals (GAN; MFX; MUN; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	82	78	70	19	+	32	50	+	205	150	17	120

Albufereta (Pollença). S'estima un població nidificant d'unes 30-40 parelles. Un màxim de 138 ex. el 28-VII (SUA, RNSA).

Ses Fontanelles (Palma). Una còpula el 27-IV (VEN).

Son Navata (Felanitx). Un màxim de 18 ex. el 8-VII (ROG). Postnupcial, 4 ex. el 18-IX (RES).

Estany de ses Gambes (Santanyi). Un màxim de 170 ex. el 28-VII (MUN).

Cabrera: rebuts quatre registres del 31-III fins el 13-VI amb un màxim de 6 ex. (CAÑ; LLO, SAL, RIP, CLL, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims adults mensuals amb el nombre de polls (P) (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	14	7	10+	20+	27	+21	1	0	0	0
					2P	5P	13P					

Addaia: Màxims adults mensuals amb el nombre de polls (P) (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	18	24	40	37+	30+	3	1	0	0	0
						2P	9P					

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 22-II (MEN). En migració primaveral un màxim de 18 ex. el 27-III (COL), en migració de tardor un màxim de 21 ex. el 7-VIII (PON).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer ex. de l'any el 25-II (MAR, GRC), i un màxim de 132 ex. els dies 30 i 31-V (CAN, EST, SOR, CAR, PAL). 3 immadurs l'1-XI, i 4 ex. el 6-XII (MAR, GRC).

Formentera: estany Pudent. 12 adults el 26-IV. 4 adults i 1 immadur l'1-IX, 1 adult i 1 immadur el 3-IX (MEY).

Recurvirostra avosetta. Alena, bec d'alena (ME)

Estival rar (MA). Migrant escàs.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 20-III fins al 27-III amb un màxim de 12 ex., i observat els dies 11 i 12-V amb un màxim de 3 ex. Postnupcial, vist del 21-IX fins al 10-XI amb un màxim de 2 ex. (VIC, STA, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Almanco 3 ex. covant el 30-IV (MUN). Màxims mensuals d'adults i de joves (PNN, GAN; MFX, GAR, SUA; MUN; HED; RES). 20 ex. amb 3 polls el 8-VII-2003 (MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	1	10	12	20	+	40	71	+	40	2	7	9

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 21-III (MMA). 5 ex. el 30-X (MUN).
Estany de ses Gambes (Santanyi). 3 ex. el 28-VII i 10-IX (MUN).
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. els dies 10-IX (MUN), i el 18-IX (RES).

Menorca: Addaia. Un ex. el 10-I (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 17 ex. el 18-IV (CAR, PAL, SOR, EST).

Formentera: Estanyets, es troba 1 ex. mort el 16-VIII (GAU).

Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, Xebel·lí (EI)

Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs.

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany han criat 41 colles. Un màxim de 106 ex. el 10-III, i 190 ex. el 5-IX (VIC, STA, RID, PNAM; MUN).

Illot na Moltona (ses Salines). Un niu amb 1 poll a un ullastre el 13-V (MUN).

Salobrar de Campos. Un màxim de 25 ex. el 23-XI (GAN).

Llucmajor. Un màxim de 60 ex. el 18-XII al camí de s'Àguila (GON).

Cabrera: trobat 1 poll de pocs dies el 15-V al coll de cala Ganduf (CLL, SAL, PNAC). 6 ex. el 9-XII (GON).

Sa Dragonera: sentit un ex. del 17-IV fins al 30-IV (GON).

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)

Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Primavera, vist del 30-III fins al 28-IV amb un màxim de 8 ex. el 3-IV (VIC, STA, RID, PNAM; GON, BON).

S'Allapassa (Llucmajor). Darrers prenupcials el 19-V amb 4 ex. (ADR).

Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 30-IV (MUN), i 2 ex. el 15-V (VEN).

Formentera: 1 ex. el 8-V a la Mola (COS).


Glareola nordmanni. Guatlereta d'ala negra, polleta de mar alanegra (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.


Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Charadrius dubius. Tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges petit (EI-FO). Sedentari escàs (MA-EI). Estival (ME). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.



Charadrius dubius



Charadrius hiaticula
Meyer

Fußergaßpfife Schnabel schwarz. Beine hell graurosa
Sandrißpfife Schnabel gelblich in schwarze Spitze; Beine orange
Mantel kaum verändert, da SPF rotlich eher braun
(staubraun)

Mallorca: s'Albufera. S'estima que poden criar unes 50 parelles. Observació d'ous a partir del 20-IV, polls el 15-V, i joves el 2-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	10	39	+	15	+	76	50	50	10	3	+

Albufereta (Pollença). S'estima que crien unes 7-8 parelles (SUA, RNSA).

Salobrar de Campos. Un màxim de 7 ex. el 10-IX (MOL).

Embassament de Cúber (Escorca). Niu amb 3 ous el 5-VI (RAM).

Son Navata (Felanitx). 24 ex. el 15-VII (ADR). Postnupcial, 16 ex. el 18-IX (RES).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 1 ex. el 28-VII (MUN).

Cabrera: 1 ex. el 4-IV (CAÑ, OLI).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observa des del 31-III fins al 4-XI. Enguany han nidificat 3 parelles. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	6	12	5	6	6	32	9	5	1	0

Addaia. S'observa des del 24-III fins al 29-IX. Enguany han nidificat 4 parelles. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	10	8	8	6	9	14	6	1	0	0

Platja de Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 2-V (CAM).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any amb 5 ex. el 22-II (MAR, CAN). Un màxim de 50 ex. el 23-III (GRC). Observats 3 ex. el 31-V (SOR).

Formentea: estany Pudent. 1 ex. el 27-IV (MEY).

Charadrius hiaticula. Tiruril-lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges gros (EI-FO). Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Crià accidental 1989 (MA). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals amb les dates extremes amb asterisc, i un hivernant aïllat el 24-I (GAN; VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II-III</u>	<u>9-IV*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>1-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>24-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>19-X*</u>	<u>XI-XII</u>
Ex.	(1)	0	1	19	56	1	0	1	6	9	2	1	0

Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (STA; GAN; MUN; RES; VEN; HED, RES; SUA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>23-V*</u>	<u>VI-VII-VIII</u>	<u>7-IX*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	17	3	4	3	30	13		1	21	20	4	5

Ses Salines de s'Avall (ses Salines). 2 ex. el 22-II (GAN). 1 ex. el 6-III (MUN).

Son Navata (Felanitx). Darrera observació prenupcial el 2-V amb 3 ex. (MMA).

Torrent de Son Real (Santa Margalida). 9 ex. el 2-V (VIC).

Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 4 ex. el 9-IV (CAM).

Addaia. S'observen 3 ex. el 13-V (GRI, PNAG).

Cala Morella (Maó). 5 ex. 1^a-VIII (CAM).

Albufera des Grau (Maó). S'observa des del 25-VIII fins al 16-IX amb un màxim de 7 ex. el 10-IX. En es Còs del Síndic s'observa des del 21-IV fins al 25-V amb un màxim de 3 ex. el 13-V (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, PAL, GRC, ARB, EST, CAN, GCC, SOR)

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	12	12	4	3	7				19	2	8	

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 27-IV (MEY).

Charadrius alexandrinus. Tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME), picaplatges camanegra (EI-FO). Sedentari abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Hivernant abundant (EI) i moderat (MA-ME). Migrant abundant (MA-ME-EI). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que poden criar unes 50 parelles. Observació d'ous a partir del 13-IV, polls del 4-V, i joves del 2-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; MAE; HED).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	95	121	74	100	27	+	110	+	16	50	17	6

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; GAI; MUN; HED; RES; SUA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	168	120	30	200	+	88	+	+	190	120	140	+

Ses Salines de s'Avall (ses Salines). Màxims mensuals (GAN; MUN; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	20	60	24	27	+	29	50	+	32	+	+	+

Albufereta (Pollença). S'estima una població nidificant de 10 parelles (SUA, RNSA). Vist un màxim de 40 ex. el 30-X (MUN). Estany des Ponts (Alcúdia). 1 niu amb dos polls recent nats el 21-IV (MUN).

Cabrera: 1 ex. el 23-IV al port (GUI, PNAC).

Menorca: Port de Fornells (es Mercadal). 30 ex. el 17-I (COL).

Albufera des Grau (Maó). Enguany no nidifica al Cós del Sídic, però s'observa del 21-IV fins al 16-VI amb un màxim de 2 ex. el 6-V (GRI, PNAG).

Addaia. S'observen 2 ex. el 18-VIII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (CAR, MAR, PAL, GRC, CAN, GCC, EST, SOR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	189	134	174	134	167	+	+	+	+	+	+	+

Formentera: estanys Pudent. 5 ex. el 26-IV (MEY).

S'Espalmador: 4 ex. a la bassa el 20-I (ARB, MAR, CAR, CAL).

Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)

Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Rebuts dos registres, un a Formentera i l'altre a l'aeroport de Palma, pendants ambdós d'homologació pel Comitè de Rareses.

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)

Hivernant abundant (MA), moderat (EI-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME-EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos. Un màxim de 595 ex. a gener (SUA). Darrer registre hivernal el 12-II amb 140 ex. (STA). En pas 2 ex. el 23-V (HED). Postnupcial, 17 ex. el 23-XI (GAN). 50 ex. el 9-XII (MUN).

Illot de na Llarga (ses Salines). Hivernant, un màxim de 460 ex. el 4-I (STA).

S'Albufera. Prenupcial, darrer registre el 13-III amb 27 ex. (STA).

Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 8 ex. el 27-XI (COL, PON).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 99 ex. el 17-I (PAL, MAR, SOR, EST), i darrer registre prenupcial el 22-II amb 53 ex. (MAR).

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 20-III, del 12 fins al 14-V. Postnupcial, primers el 7-X amb 4 ex. (STA; VIC, RID, RES, PNAM).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; SUA; MUN; HED; REU; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>15-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>6-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	33	1	1	1			1		1	4	7	5

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer ex. prenupcial el 17-V (GRC). Primer ex. postnupcial el 9-X (MAR).

Formentera: la Mola, 5 ex. el 13-IX (COS).

Vanellus gregarius. Juia gregària

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Vanellus vanellus. Juia

Hivernant abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). *Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, STA, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>12-III*</u>	<u>IV-V</u>	<u>VI</u>	<u>VII-VIII</u>	<u>24-IX*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	562	310	140	1	0	0	0	1	2	26	150	300

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; ADR; STA; MUN; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>22-II*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>15-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	600	180	1	0	0	0	0	0	0	1	370	50

Son Navata (Felanitx). Un màxim de 272 ex. a gener (SUA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observen des del 7-I fins al 13-II amb un màxim de 90 ex. el 13-I i des del 4-XI fins al 31-XII amb un màxim de 26 ex. l'1-XII (GRI, PNAG).

Eivissa: primer ex. postnupcial el 14-X (MAR). Un màxim de 51 ex. el 14-XI (GRC, MAR).

Calidris canutus. Corriol gros

Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 13-V (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. 9 ex. el 15-V (VEN), i 12 ex. el 23-V (HED). Postnupcial, 1 ex. el 12-IX (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Vist 1 ex. el 6-V a es Cós del Síndic (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Vist 1 ex. entre el 18-XI i el 20-XII (MAR).

Calidris alba. Corriol tres-dits

Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: platja de Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 4-V (GAN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 30-V (PAL, SOR).

Calidris minuta. Corriol menut

Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, STA, RID, PNAM; GAN).

Dates	I	II	III	IV	V	21-V*	VI-VII	3-VIII*	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	37	14	10	10	6	1	0	1	9	8	11	9	2

Salobrar de Campos. Un registre aïllat el 5-VI. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; MUN; HED; RES; SUA).

Dates	I	II	III	IV	30-IV*	V	5-VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	139	25	12	32	2	0	(2)	0	0	40	95	140	40

Menorca: Salines de sa Vall (ses Salines). 10 ex. el 9-I (MUN). 15 ex. el 22-II (GAN). 10 ex. el 6-III. 6 ex. el 10-IX. 1 ex. el 31-XII (MUN).

Albufera des Grau (Maó). S'observen 5 ex. el 6-V. Observat també des del 4-VIII fins al 10-IX amb un màxim de 21 ex. el primer dia. En es Cós del Síndic vists 2 ex. el 16-IX (GRI, PNAG).

Addaia. S'observà des del 13-V fins al 19-V amb un màxim de 2 ex. el primer dia, i del 28-VII fins al 16-IX amb un màxim de 15 ex. el 4-VIII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Vist fins al 31-V amb un màxim de 19 ex. el 17-I (SOR; MAR, PAL, EST). 8 ex. el 24-XI (MAR).

Formentera: estany Pudent. 3 ex. l'1-IX, 1 ex. el 3-IX (MEY), i 15 ex. el 18-IX (COS).

Calidris temminckii. Corriol de Temminck

Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 3 ex. el 23-III, i 1 ex. el 23-IV. Postnupcial, 2 ex. el 10-VIII, i 1 i 2 ex. els dies 10 i 12-X (VIC, STA, RID, PNAM; GAN; RES, TOE).

Salobrar de Campos. Pas primaveral, 1 ex. el 4-IV (AMN), 2 ex. el 8-V (RES), i 1 ex. el 23-V (HED).

Son Navata (Felanitx). 2 ex. l'1-V (VIC).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. l'1-V (GRC).

Calidris fuscicollis. Corriol cuablanca

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris melanotos. Corriol pectoral

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris ferruginea. Corriol beclarg

Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II-III</u>	<u>27-IV*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>21-V*</u>	<u>VI-VII</u>	<u>5-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>5-X*</u>	<u>XI-XII</u>
Ex.	0	0	1	3	12	2	0	3	7	8	2	0

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; MUN; VEN; RES; VIC).

Dates	<u>I</u>	<u>II-III</u>	<u>27-IV*</u>	<u>V</u>	<u>30-V*</u>	<u>VI</u>	<u>28-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>23-IX*</u>	<u>X-XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	11	86	12	0	10		15	1	0	0

Menorca: Albufera del Grau (Maó). Vists 3 ex. el 13-V, i 1 ex. el 29-VI. Observat des del 28-VII fins al 10-IX amb un màxim de 31 ex. el 4-VIII (GRI, PNAG).

Addaia. Observat des del 24-III fins al 19-V amb un màxim de 7 ex. el 13-V. Vists 4 ex. el 4-VIII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 6 ex. el 17-V (GRC). 1 ex. el 30-V (PAL, SOR). Primer registre postnupcial l'1-VIII amb 4 ex. (GRC). 1 ex. el 21-IX (MAR, GCC).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 29-IV i 8-V (MEY).

Calidris maritima. Corriol fosc

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre de 2 ex. el 15-X al Salobrar de Campos, observació homologada pel Comitè de Rareses. Vegau-ne l'informe.

Calidris alpina. Corriol variant

Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, STA, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>18-V*</u>	<u>VI</u>	<u>26-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	10	8	9	2	6	1	0	3	6	3	6	6	8

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (STA; GAN; MUN; RES; SUA; DIE).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>30-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII-VIII</u>	<u>7-IX*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	155	100	15	7	2	0	0	1	9	105	50	+

- Menorca:* Ses Salines de s'Avall (ses Salines). 7 ex. el 18-IX (RES).
punta Prima (Sant Lluís). 2 ex. l'1-V (CAM).
Albufera des Grau (Maó). S'observa 1 ex. el 6-V. Observats 2 ex. des del 18-VIII fins al 25-VIII. Vists 2 ex. el 10-XI (GRI, PNAG).
Addaia. S'observen 2 ex. el 18-VIII (GRI, PNAG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 71 ex. el 17-I (PAL, EST, MAR). Darrer ex. prenupcial el 21-III (CAR, CAN, SOR). Post-nupcial, 22 ex. el 23-XI (MAR).
- Formentera:* estany Pudent. 2 ex. l'1-IX (MEY), i 4 ex. el 18-IX (COS).

Calidris himantopus (abans *Micropalama himantopus*). Corriol camallarg
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tryngites subruficollis. Corriol rogenic
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Philomachus pugnax. Batallaire
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc, (VIC, STA, RID, PNAM; PAU).

Dates	<u>12-II*</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>14-V*</u>	<u>VI</u>	<u>20-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	6	11	17	2	1	0	1	9	3	1	2	3	1


Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; MUN; DIE; RES; SUA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>30-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII-VIII</u>	<u>7-IX*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	44	2		2	0	0	0	16	25	30	2	1

- Menorca:* Son Navata (Felanitx). Un màxim de 3 ex. a gener (SUA).
Addaia. Observat des del 24-III fins al 31-III amb un màxim de 7 ex. el primer dia. També observats 3 ex. el 21-VII (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Amb un màxim de 10 ex. del 27-III al 17-IV (COL, PON).

1 Sicília, Mallorca - 1985

29.4.85



Calidris ferruginea
keys

Uvèllet roïn gravalet mit schwarz Querstreifung. Hals + Kehle rötlich
US dunkel graue gestrichelt. Gesicht weiß. Schwanz + Flügel tiefbraun

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 21-III (CAR, CAN). 2 ex. el 21-IX (GCC, MAR).

Lymnocyptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI) Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: darrer ex. prenupcial el 4-IV a la depuradora de sa Ràpita (Campos) (GON, BON, AMN, SUA; VIC, RES). Primer ex. postnupcial el 4-X a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Son Navata (Felanitx). Un màxim de 6 ex. a gener (SUA)

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. observat el 5-III. Vist 1 ex. el 24-XI (GRI, PNAG).

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI)

Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; HED).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>5-V*</u>	<u>VI-VII</u>	<u>5-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	600	+	100	5	1	0	2	4	12	60	+	+

Albufereta (Pollença). Un màxim de 40 ex. el 16-II (MUN, RES, GEL).

Ses Fontanelles (Palma). Un màxim de 7 ex. el 13-III (MFX).

Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 18-IX (MUN).

Son Navata (Felanitx). Un màxim de 38 ex. a gener (SUA), i 3 ex. el 18-XI (ROG).

Sa Dragonera: 1 ex. el 4-V (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Des del 17-I fins al 21-IV amb un màxim de 5 ex. el 20-II. A la tardor des del 10-IX fins al 9-XII amb un màxim de 15 ex. el 14-X (GRI, PNAG).

Addaia. Observada des del 13-I fins al 31-III amb un màxim de 2 ex. al darrer dia. I a la tardor un ex. observat el 28-VII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 3 ex. el 22-III (MAR, CAN). Darrer ex. prenupcial el 27-III (GRC).

Formentera: tardor, 1 ex. el 6-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Limnodromus scolopaceus. Cegall de bec llarg

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Homologat un registre de 2002, a s'Albufera de Mallorca, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Scolopax rusticola. Cega

Hivernant moderat. Migrant abundant (ME-EI) i moderat (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Mortitx (Escorca). 4 ex. el 11-XI (ADR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada dins el pinar el 6-XII (GRI, PNAG).

Cabrera: rebuts sis registres hivernals. Vist fins al 26-I amb un màxim de 2 ex. (RIP, FER, PNAC).

Limosa limosa. Cegall de mosson coanegre, cegall coanegre (ME)

Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 15 i 20-II, i 1 ex. el 7-VI (VIC, STA, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 4-IV (GON, BON, AMN). Postnupcial, 2 ex. el 12-IX (REU).

Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 29-II (CAM).

Addaia. Vist 1 ex. el 9-VI (GRI, PNAG).

Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME)

Hivernant escàs (EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. 2 ex. el 15-II, i 1 ex. el 4-X (VIC, STA, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 4 ex. el 5-VI (HED).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Tardor, vists 2 ex. el 14 i 17-X (GRI, PNAG; CAM).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 21-IX (MAR, GCC).

Formentera: 1 ex. el 30-IX a l'estany Pudent (COS).

Estany des Peix, 1 ex. del 6 al 14-X (ADR, AMN).

Numenius phaeopus. Curlera, curlera cantaire (ME)

Migrant escàs. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: dos registres hivernals d'1 ex.: el 9-I al torrent de Son Bauló (Santa Margalida) (MUÑ, ART), i el 24-XII a Ciutat Jardí (Palma) (VEN).

Pas prenupcial, 3 ex. el 23-IV (GAN), i 1 ex. el 3-V, ambdós a s'Albufera. Pas postnupcial, quatre registres, vist del 28-VII amb 3 ex. a l'estany de ses Gambes (MUN), fins al 5-X amb 2 ex. a l'Albufereta (Pollença) (VIC, VEN, RES). Un màxim de 5 ex. el 12-VIII a s'Albufera (VIC, STA, RID, PNAM).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. els dies 11-IV i 18-V. 1 ex. l'1-VII i 24-X (EST, MAR, GRC).

Numenius arquata. Curlera reial

Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 25-II fins al 26-III amb un màxim de 4 ex. el 13-III. Postnupcial, rebuts tres registres, vist del 13-VII fins al 15-IX sempre 1 ex. (VIC, STA, RID, PNAM; GAN; MUN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (STA; GAN; GAI; MUN; HED; VEN; DIE; RES).

Dates	I	II	III	III	15-IV*	V	26-VI*	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	13	8	2	1	1	0	1	1		13	7	14	3

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 5-VII (GAN).

Formentera: pas de tardor, vist del 7 al 17-X a Can Marroig (AMN, ADR, PNSS).

Tringa erythropus. Cama-roja pintada

Estival rar (MA). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, STA, RID, PNAM; HED).

Dates	I	II	III	IV	V	7-V*	VI	1-VII*	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	40	18	26	15	6	4	0	4	4	3	30	9	9

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; MUN; HED; RES; SUA).

Dates	I	II	III	15-IV*	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	25	31	6	30	0	0			13	110	40	+

Estany de ses Gambes (Santanyí). 1 ex. el 6-III (MUN).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 19-XI (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 6-V. 1 ex. el 4-VIII. Observat des del 29-IX fins a l'1-XII amb un màxim de 3 ex. el 20-X (GRI, PNAG).

Addaia. Observat un ex. el 24-III, el 8-VII, el 28-X i el 22-XII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 18-IV (CAR). 1 ex. el 21-IX (GCC, MAR).

Formentera : 1 ex. el 29 i 30-VI a l'estany Pudent (COS).

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)

Estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; GAN; MEY; HED).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	2	22	9	71	2	9	0	1	4	2	0

Salobrar de Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals (GAN; GAI; MUN; HED; VIC, GOL, SEB; RES; SUA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	25	14	5	10	+	+	20	+	50	45	45	+

Ses Salines de sa Vall (ses Salines). Un màxim de 9 ex. el 6-III (MUN).

Sa Dragonera: 2 ex. en vol l'1-V, i 2 ex. el 12 i 13-V (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 21-IV fins al 2-VI amb un màxim de 4 ex. el 6-V. En es Cós del Síndic, 1 ex. el 6-V (GRI, PNAG).

Addaia. Observat des del 21-IV fins al 19-V amb un màxim de 35 ex. el 13-V. Un ex. des del 21-VII fins al 4-VIII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (PAL, GRC, MAR, CAR, EST, GCC, SOR, CAN, ARB).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>31-V*</u>	<u>VI-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	17	6	10	8	100	3	0				18	

Formentera: estany Pudent. Present del 6 al 8-V, amb un màxim de 3 ex. (MEY).

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda

Migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Salobrar de Campos. Prenupcial, 2 ex. el 27-III, i 4 ex. el 15-IV (HED). Postnupcial, 2 ex. del 10 al 13-IX (RES; MOL).

S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 10 i 13-V (VIC, STA, RID, PNAM). Postnupcial, 1 ex. el 7-X (RES).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 5-X (RES).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. els dies 15-IX (GCC), i 11-X (MAR).

Tringa nebularia. Camaverda

Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, STA, RID, PNAM; GAN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	28-VI*	12-VII*	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	33	5	15	56	8	4	1	1	8	10	6	10	5	4

Salobrar de Campos. Un registre aïllat el 5-VI. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (STA; GAN; MUN; HED, RES; SUA).

Dates	I	II	III	IV	23-V*	V	5-VI	30-VII*	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	1	7	+	5	2	0	(1)	3	+	9	12	15	1

Pas prenupcial, darrer ex. el 24-IV al Golf I de Santa Ponça (Calvià) (GAN). Pas postnupcial, vist a partir del 28-VII amb 2 ex. a l'Albufereta (Pollença) (SUA, RNSA).

Estany de ses Gambes (Santanyí). 3 ex. el 28-VII (MUN).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 5 ex. el 19-XI (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat un ex. des del 7-I fins al 5-III. 2 ex. el 31-III i 3 ex. el 13-V. Observat des del 14-VII fins al 31-XII amb un màxim de 8 ex. 6-X (GRI, PNAG).

Addaia. Observat des del 7-I fins al 25-V amb un màxim de 2 ex. el 5-III. Observat des del 4-VIII fins al 25-VIII amb un màxim de 4 ex. el primer dia. Vist des del 28-X fins al 31-XII amb un màxim de 4 ex. el 15-XII (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 7-VIII (PON).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (CAR, MAR, PAL, GRC, EST, SOR, GCC, CAN, ARB).

Dates	I	II	III	IV	31-V*	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	8	9	9	14	1	0					4	

Formentera: tardor, 1 ex. el 18-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

S'Espalmador: 2 ex. el 20-I a la bassa (MAR, ARB, CAR, CAL).

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa flavipes. Camagroga

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)

Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc. Un registre aïllat el 18-VI (VIC, STA, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>10-V*</u>	<u>VI</u>	<u>21-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	3	21	30	2	1	(1)	2	9	3	10	4	4

Salobrar de Campos. 3 ex. el 29-VI (GAN).

Cala Mondragó (Santanyi). 2 ex. el 19-VII a s'Amarador (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1	1	3	4	0	1	2	3	6	1	1	0

Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	4	2	3	6	0	1	1	0	0	2	6	3

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 9 ex. el 17-IV (PON).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). entre el 28-I i 18-IV, quatre observacions amb un màxim de 3 ex el 18-I (GRC, CAR).

Es Broll (Sant Antoni). 1 ex el 26-IV (MAR, GCC, ARB).

Tringa glareola. Valona

Migrant moderat.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (STA; VIC, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>21-V*</u>	<u>VI</u>	<u>13-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	4	2	60	50	12	6	0	1	50	1	5	2	2

Salobrar de Campos. 4 ex. El 13-X (LOU, SEN).

Son Navata (Felanitx). Postnupcial, 35 ex. el 15-VII (ADR), i 4 ex. el 18-IX (RES).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 2 ex. el 28-VII (MUN).

Cabrera: 1 ex. el 24-IV (CAÑ, OLI).

Menorca: Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	7	5	1	0	6	2	0	0	0	0

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 17 ex. el 17-IV (PON).

Albufera des Grau (Maó). Observats 2 ex. el 21-IV. Des del 21-VII fins al 25-VIII amb un màxim de 6 ex. el 28-VII. Vist 1 ex. el 29-IX (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Vist entre el 21-III i 5-V amb un màxim de 2 ex. (CAN, CAR, GRC). Primer ex. postnupcial l'1-VIII (GRC).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI)

Estival no reproductor (EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc. Un ex. aïllat els dies 22 i 29-VI (VIC, STA, RID, PNAM; GAN; HED; VEN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>4-VI*</u>	<u>3-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	8	4	3	50	200	2	1	7	9	9	6	4	1

Salobrar de Campos. Un màxim de 4 ex. a gener (SUA).

Salines de sa Vall (ses Salines). Un màxim de 3 ex. el 6-III (MUN).

Son Navata (Felanitx). 7 ex. el 15-IV (ADR).

Golf de Son Muntaner (Palma). 2 ex. el 18-IV (MUN, MAY).

Torrent de Son Real (Santa Margalida). Una concentració de més de 50 ex. el 2-V (VIC).

Platja de Santa Ponça (Calvià). 2 ex. el 4-V (GAN).

Illa de Formentor (Pollença). 3 ex. el 15-V (MUN).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 5-VII (GAN). 3 ex. el 21-VII (SUA, RNSA). 1 ex. el 21-IX. 2 ex. el 30-X (MUN).

Ses Salines de s'Avall (ses Salines). Un màxim de 2 ex. el 23-XI (GAN).

Cabrera: 1 ex. el 30-VIII, i 2 ex. el 1-IX (CAÑ, POL).

Sa Dragonera: prenupcial, vist del 15-IV fins al 14-V amb un màxim de 5 ex. el 16-IV (GON). Postnupcial, present entre el 17-IX i 14-X sempre 1 ex. (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	1	2	4	2	0	1	9	4	3	3	3

Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	4	1	2	2	5	0	3	3	2	1	2	1

Eivissa: Platja de Tirant (es Mercadal). 15 ex. el 2-V (CAM).

ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 24 ex. el 17-I (SOR, PAL, ARB, MAR, CAN, CAR, EST). Darrer registre prenupcial el 30-V amb 4 ex. (SOR, PAL).

S' Escull de cala Comte (Sant Josep). 1 ex. el 12-IX (CAR).

Punta den Xinxó (Sant Josep). 2 ex. el 25 -X (CAR).

Formentera: Can Marroig, present del 18-IV fins el 14-V (BON, PNSS).
Estany Pudent, 1 ex. els dies 2-V i l'1-IX (MEY), i 3 ex. el 18-IX
(COS).

S'Espalmador: 4 ex. el 20-I (MAR, ARB, CAR, CAL).

Arenaria interpres. Picaplatges

Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-FO) i rar (EI). Accidental (ME).

Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.

Mallorca: prenupcial, vist fins al 27-III amb un màxim de 4 ex. el 31-I. Dos registres aïllats, d'1 ex. el 2-V, i 2 ex. el 15-V. Pas postnupcial, primer registre el 2-IX fins al 24-XII amb un màxim de 6 ex. el 7-IX. Les principals localitats: Colònia de Sant Jordi (ses Salines), s'Albufera, Salobrar de Campos, Albufereta, badia de Pollença i badia de Palma. (MFX; GAN; STA; RES; HED; DIE; VIC, GOL, SEB; SUA, RNSA; TOE; MUN; CAY; RID, PNAM; CAA, MMA; VEN; LOP).

Eivissa: badia de Portmany (Sant Josep). 1 ex. el 24-II (MAR, VER, CAL).
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 20-X a la platja de Mitjorn (MAI).

Formentera: estany Pudent. Vist entre el 26-IV i 8-V amb un màxim de 2 ex. (MEY). Observats 2 ex. el 30-XII (COS).

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons, escuraflascons becfi (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius parasiticus. Paràsit, paràsit coapunxut (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarga

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius skua. (abans *Catharacta skua*). Paràsit gros

Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de ses Salines (Santanyi). 2 ex. el 4-IV (SUA, VIC, RES).

- Cabrera:* rebuts quatre registres hivernals-prenupcial, el darrer ex. el 2-IV (GON, AMN; PNAC).
- Eivissa:* punta den Xinxó (Sant Josep). 1 ex. el 12-III (CAR, CAL, SOR).
Als Freus. 1 ex. el 18-III (GCC, MAR, ARB).
Illot de sa Conillera (Sant Josep). 3 ex. el 2-IV (MAR).

Larus melanocephalus. Gavina de cap negre
Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (EI). Cria accidental 1984 (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d'Alcúdia, 2 ex. El 5-XI (VIC, RID, PNAM).

Larus minutus. Gavinó
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.

Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d'hivern (ME), catràs (EI-FO)
Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria accidental 1989 (MA). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Varis ex. adults i un juvenil de primer any el 26-VI (MUN). Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM; GAN; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	26	21	10	4	10	12	67	200	150	60	150	20

Salobrar de Campos. Un màxim de 150 ex. el 15-X (RES).
Badia de Palma. Postnupcial, un màxim de 450 ex. el 26-XI al port (MCM, ROD).
Ses Salines de s'Avall (ses Salines). Un màxim de 103 ex. el 6-III (MUN).

- Sa Dragonera:* 1 ex. el 27-IX (GON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	53	34	21	0	0	1	1	3	2	0	9	6

Addaia. 2 ex. estivals el 16-VI i el 14-VII (GRI, PNAG).

Larus genei. Gavina de bec prim
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist de l'11 i 22-IV amb un màxim de 2 ex. Postnupcial, 1 ex. el 9-VIII (VIC, RID, PNAM; HER; HED).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 4 i 15-IV (GON, BON, AMN; HED), i el 14-IV (HED).



Salines de s'Avall (ses Salines). 1 ex. el 4-IV (SUA, VIC, RES).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. de primer hivern el 30-VIII (MAR).

Larus audouinii. Gavina de bec vermell, gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Sedentari abundant (EI) i moderat (FO). Estival moderat (MA-ME). Hivernant moderat (FO) i escàs (MA-ME). *Selecció*: reproducció, i dades d'interès.

Balears: el recompte de totes les colònies de cria dona unes 1.195 parelles (MUN).

Mallorca: recompte nidificant amb resultats molt magres: 50 parelles a cap Enderrocat, 150 a na Moltona, 3 parelles a na Pelada, 25 parelles a cap des Freus (AGU, HEV, GAS, GEN, MAL, MAY, MAO, MAN, MUN, ORO, ROA, SUN, POS).

Cabrera: enguany 150 parelles a l'illa des Conills (MUN).

Dragonera: enguany només crien 50 parelles (MUN, MAO).

Menorca: recompte nidificant: 18 parelles a punta Perpinyà, 14 parelles a l'illa des Porros, 2 parelles al cap de Cavalleria, i 69 parelles a l'illa de l'Aire (BES, CAP, ESA, GIA, JUL, MEN, RUB, VIL).

Pitiüses: recompte nidificant: 184 parelles a l'illa de Santa Eulària, 242 parelles a s'Espartar, 84 a s'escull den Terra, 87 parelles a s'Espardell, 25 parelles a s'illeta de cala Salada, i 42 parelles a l'illa d'Encalders (ARB, CAL, CAR, COO, FRR, FON, GRR, MAR, PAL, POO, VER).

Larus canus. Gavina cendrosa

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)

Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia de Palma. Màxims mensuals: 1 ex. el 6-I (MUN). 1 ex. el 10-II i 30-III a la riera (SAM; LOP). 1 ex. el 8 i 24-XI (ROG; MUN). 5 ex. el 26-XII al port (MCM, ROD).

Ssp intermedius, 1 ex. el 11-IV (RES).

Ssp graellsii, 1 ex. el 11-IX i 9 i 15-XI (CAA, NEG, MMA; MUN; VEN).

Cap de Formentor (Pollença). 2 adults el 2-IV (RES).

Estany de ses Gambes (Santanyí). 1 ex. el 10-IX (MUN).

S'Albufera. Prenupcial, 2 ex. els dies 14 i 15-XII. *Ssp graellsii*, 1 ex. el 15-XI (VIC, RID, PNAM).

Rafeubetx (Calvià). 2 ex. el 23-XII (MCM, ROD, SEV).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 23-III (GRC).

Larus argentatus. Gavina de cames roses

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus michahellis (abans *L. cachinnans michahellis*). Gavina vulgar, gavina camagroga (ME). Sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: illot na Moltona (ses Salines). Un niu amb 3 ous a un ullastre el 13-V, és la primera vegada que crien a aquest illot (MUN).

Palma. A una teulada vella i plena d'herbes d'un edifici de la plaça d'Espanya, una niada de 3 polls ben crescuts el 21-V, la propietat diu que sembla que ja varen criar l'any pasat. Un altre niu al carrer Antoni Marquès amb 3 polls morts el 25-V. Es recull d'un solar un poll emplomat el 8-VI a prop del col·legi de San Agustí. I un altre niu a les avingudes a l'edifici de Carreteres amb un poll que corria pel carrer el 30-VI (MAY, GAS). Són les primeres dades de cria a ciutat que publicam. Aquests nius estan sotmesos a control poblacional (MUN; SAN).

Escorca. Vist un esbart de fins a 10 ex. encaçant i capturant passeriformes migradors sobre la mar, a vegades en combinació amb falcó marí el 31-X al morro de cala Roja (GON).

Embassament de Cúber (Escorca). Un màxim de 2.000 ex. el 4-I (GAN), i 25-IV (MUN)

Embassament de Gorg Blau (Escorca). Un màxim de 200 ex. el 25-IV (MUN).

Cabrera: enguany han criat a l'arxipèlag 3.800 parelles, destacant 3.200 colles a l'illa de Conills i 445 colles a l'illa na Redona (MCM, ROD).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 5 parelles nidificants a la vorera de l'Albufera. Màxim mensual (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	227	145	104	31	34	18	38	16	47	9	46	39

Addaia. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	58	172	40	12	7	3	3	1	2	2	4	24

Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rissa tridactyla. Gavina de tres dits

Hivernant escàs (FO) i rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Sterna nilotica (abans *Gelochelidon nilotica*). Llambrítja becnegra
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, sis registres del 15-IV fins al 28-VI amb un màxim de 2 ex.. Pas postnupcial, tres observacions d'1 ex. del 3-VII al 26-VIII. Localitats: s'Albufera (VIC, RID, PNAM; GAN; HED), Salobrar de Campos (HED), i l'Albufereta (Pollença) (SUA, RNSA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 18-VI. Un ex. el 28-VII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 17-V (GRC).

Sterna caspia. Llambrítja becvermella, llambrítja grossa (ME)

Migrant rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Rebuts sis registres de s'Albufera de Mallorca, tots ells homologats pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l'informe.

Sterna bengalensis. Llambrítja bengalina

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna sandvicensis. Llambrítja becllarga

Hivernant moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: darrer ex. prenupcial el 17-IV (RES). Primer registre postnupcial el 19-X amb 10 ex. (MUN). Un màxim de 13 ex. el 9-I a la badia d'Alcúdia (MUÑ, ART), i 12 ex. l'11-II a cala Santa Ponça (Calvià) (GAN).

Badia de Palma, un màxim de 18 ex. el 5-XI-2003 (MUN).

Sa Dragonera: prenupcial, darrer ex. el 19-IV a es Freu (GON, AMN).

Eivissa: un màxim de 24 ex. el 21-III a ses Salines (Sant Josep). (PAL, EST, SOR). Primera observació postnupcial el 29-IX amb 1 ex. (MAR).

Sterna hirundo. Llambrítja

Migrant rar (MA-EI-FO). Accidental (ME). Cria accidental a 2001, 02 i 03 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany ha tornat a criar per quart any consecutiu amb 3 colles. Observació d'ous a partir del 27-IV, polls a partir de l'1-VI, i vists joves a partir del 21-VI amb un màxim de 5 ex. Un registre aïllat el 23-II. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (VIC, STA, RID, PNAM; GAN; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>14-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>7-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	(1)	0	2	7	6	4	5	1	0	0	0

Sterna albifrons. Llambritja menuda

Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Ciutat Jardí (Palma). 1 ex. el 9-IV (AME).

S'Albufera. 1 ex. els dies 27 i 28-VI (VIC, RID, PNAM; MUN; VEN).

Chlidonias hybrida (abans *Ch. hybridus*). Fumarell carablanc

Migrant moderat (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, vist del 27-III fins al 22-V amb un màxim de 44 ex. el 4-V. Pas postnupcial, vist del 10-VIII fins al 9-X, sempre 1 ex. Localitats: s'Albufera (VIC, RID, PNAM; HED; VEN), Salobrar de Campos (GAN), i Colònia de Sant Jordi (ses Salines)(HED).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Sis observacions entre l'11-IV i el 29-V amb un màxim de 4 ex. el 14-IV (MAR, GRC).

Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)

Migrant moderat (MA-ME), rar (EI) i escàs (FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Pas postnupcial, 1 ex. el 26-VIII (VIC, RID, PNAM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 6-V (GRI, PNAG).

Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc

Migrant moderat (ME) i escàs (MA). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Salobrar de Campos. 1 jove el 6-IX (VEN).

Uria aalge. Pingdai de bec prim, pingdai becfi (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI)

Hivernant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia d'Alcúdia. 2 ex. el 15-II (RES, VIC, STA, RID, PNAM).

Badia de Palma. 1 ex. el 23-XI (XIM).

Sa Dragonera: 1 ex el 24-I a la cala en Basset (MSS, PNSD).

Menorca: port de Maó (Maó). 1 ex. nedant el 7-I (PAB).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 ex. el 16-I (CAR, CAL).

Fraterecula arctica. Cadafet, gallineta (FO)

Hivernant escàs. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cabrera: rebuts quatre registres hivernals, darrer ex. el 20-III, un màxim de 2 ex. l'11-I a na Foradada (MCM, ROD; JUA, LAR, SAL, PNAC).

Columba livia. Colom salvatge

Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Enguany han criat 30 colles (VIC, RID, PNAM).
Portocolom (Felanitx). Un màxim de 450 ex. el 10-XII (ADR).

Formentera: tardor, vist a partir del 5-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Columba oenas. Xixell

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Columba palumbus. Tudó

Sedentari abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Hivernant moderat (MA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat unes 200 parelles.
Observació de nius a partir del 17-II, ous del 19-III, i joves del 7-V (VIC, STA, RID, PNAM).

Predi de Cabrianes (Llucmajor). 1 ex. covant un niu sobre un ullastre el 22-III (MMA).

Felanitx. Un esbart de 500 ex. el 12-III a Ca n'Alou (ADR).

Predi de Planici (Estellencs). Un esbart de 100 ex. el 21-VII (MMA).

Streptopelia decaocto. Tórtera turca

Sedentària (ME) i abundant (MA). Recent colonització dècada dels 90 a MA i 1997 a ME. *Selecció:* reproducció i noves localitats (MA).

Mallorca: present tot l'any als següents nuclis urbans registrats per primera vegada: Siller (Pollença), 7 ex. El 20-IX (PAU).

Portocolom (Felanitx). 1 poll d'11 dies cau d'un pi el 20-I (ADR).

Un màxim de 110 ex. el 25-XI a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Artà. 2 ex. fent el niu a un pi l'11-III a la vila (MUN).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 31-V a Can Feliu (RIP, PNAC). Postnupcial, present del 5 fins el 8-X (CAÑ, POL).

Sa Dragonera: 1 ex. els dies 18 i 23-IX (GON).

Eivissa: Sant Jordi (Sant Josep). 30 ex. el 29-II (GRC).

Can Verger (Sant Antoni). 36 ex. el 3-XI a un pinar (CAR).

Formentera: 3 ex. el 25-IV a es Cap, 2 ex. el 29-IV a Portusalé (MEY). Tardor, 1 ex. el 24-X, i 5 ex. el 15-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Streptopelia turtur. Tórtera, torta (FO)

Estival (ME), abundant (EI-FO) i moderat (MA). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME). *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* puig de sa Murtera (Felanitx). Un niu amb polls a una alzina el 8-VI (SUN).
Darrer registre el 5-VIII amb 1 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
- Cabrera:* pas prenupcial, present a partir del 14-IV (CAÑ).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observada des del 6-V fins al 16-IX (GRI, PNAG).
- Eivissa:* camí des Broll (Sant Antoni). Primer registre prenupcial el 20-IV amb 1 ex. (MAR).
- Formentera:* Can Marroig, present a partir del 15-IV (BON, PNSS).

Clamator glandarius. Cucuí reial
Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.

Rebuts dos registres a Cabrera, un es va trobar a la mar ferit el mes de març i l'altre l'abril, pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.

- Cuculus canorus***. Cucuí, cuc (FO)
Estival (FO?) i moderat (MA-EI). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
- Mallorca:* primer ex. el 5-IV al puig de Bonany (Petra) (CLA), i darrer ex. el 27-VI a s'Albufera. (VIC, RID, PNAM).
Mortitx (Escorca). 1 ex. cantant el 25-VI (GAN).
- Cabrera:* prenupcial, rebut tres registres d'1 ex., del 31-III fins el 29-IV (SAL, RIP, PNAC; CAÑ).
- Menorca:* Alparico (Ciutadella). 1 ex. en vol el 25-IV (TRI).
- Eivissa:* illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 femella capturada per a anellament el 4-V (GUA).
- Formentera:* Can Marroig, present a partir del 17-IV (BON, PNSS).

Coccyzus americanus. Cucuí becgroc
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

- Tyto alba***. Òliba, olivassa (FO)
Sedentari (ME), abundant (EI) i moderat (MA-FO). Hivernant moderat (EI).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
- Cabrera:* rebuts vuit registres, del 24-I fins al 31-V amb un màxim de 2 ex., sempre per la vall, el port i el castell (CAÑ; FER, RIP, LAR, LLO, PNAC). 1 ex. els dies 7 i 30-IX (POL).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 2 adults observats el 10-IV al pla de Favàritx (GRI, PNAG).

Otus scops. Mussol
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI), possible reproductor irregular a FO. Hivernant abundant (EI), escàs (MA-FO). Migrant escàs (MA-FO).

Selecció: reproducció, subespècies i dades d'interès.

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. anellat el 8-IV (POL, CAÑ, PNAC).

Athene noctua. Miula

Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (ME-FO). Cria accidental 1973, 75 i 83 a (MA), (ME). Falta informació. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. del 13 al 27-I, i del 17 fins al 22-XII amb un màxim de 3 ex. (VIC, STA, RID, PNAM).

Port de Sóller. 1 ex. el 28-IV (HED).

Marratxí. Sentit 1 ex. del 20 al 24-VII SUA).

Banyalbufar. Sentit cada nit 1 ex. el 5-VIII (CAY)

Santanyí. 1 ex. el 7-VIII a la ctra. s'Alqueria – Cas Concos (PAR).

Bunyola. 1 ex. sentit l'11-IX al pla de s'Aigua (GON).

Aeroport de Palma. 1 ex. el 22-XI volant pel dormidor de titina blanca (NIC).

Son Roqueta (Palma). 1 ex. sentit el 17-I -2003 (MUN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 25-I al pinar de cap des Falcó (CAR, GCC). 1 ex. és present entre el 28-X i el 2-XI a Ca'n Mariano (ARB, GCC, MAR).

Serra de la Mala Costa (Sant Joan). 1 ex. el 15-VI (EST).

Cas Mallorquí (Santa Eulària). 1 ex. el 16-VIII (ROM).

Asio otus. Mussol reial, mussol banyut (FO)

Sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria accidental 1997 (ME). *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany han criat 4 parelles (VIC, RID, PNAM).

Sa Torre (Sineu). Un adult i almanco 2 juvenils el 15-V (SUN, RAM).

Felanitx. 1 femella el 4-IV a Portocolom. 1 femella el 17-V a Can Ranqueta (ADR).

Palma. Joves cridant el 6-VI a les costes de Xorriego (VIC).

Cabrera: 1 ex. els dies 10 i 26-IV i 15-VI al pinar. Postnupcial, 1 ex. el 9-X (CAÑ; RIP, PNAC).

Sa Dragonera: 1 ex. el 26-IV (GON).

Menorca: urbanització Sant Tomàs (es Migjorn Gran). Recollit 1 ex. 20-IV (BOC, CRFS).

Albufera des Grau (Maó). Un ex. adult el 20-V surt del pinar a Sta. Catalina (GRI, PNAG).

Es Mercadal. Recollit 1 ex. el 16-VI a la carretera (BOC, CRFS).

Eivissa: torrent de Porroig (Sant Josep). 1 ex. el 7-III (CAR, GCC, ARB, ESE).

Illot de sa Conillera (Sant Josep). 2 femelles capturades per anellament els dies 3 i 9-V (GUA).

Formentera: Can Marroig, anellat 1 ex. el 2-V (BON, PNSS).

Asio flammeus. Mussol emigrant

Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Cria accidental 1976 (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Santa Margalida. 1 ex. el 16-X posat a una senyal de la carretera (RAM).

Formentera: tardor, 1 ex. el 29-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI)

Estival (ME) i moderat (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia.

Mallorca: present del 8-V fins al 20-IX (VIC, RID, PNAM; MMA).
S'Arenalet d'Aubarca (Artà). 1 ex. cantant el 20-V (FIO), i 1 mascle el 3-VI (GON). 1 ex. cantant el 15-VII (PAR, CAA, MMA).
Son Esteve (Andratx). 2 ex. el 22-V posats (LOP).
Sta. Margalida. 1 jove el 29-VII a la ctra. d'Artà (MMA).

Cabrera: present a partir del 21-IV fins el 13-VII (OLI; POL, CAÑ, RIP, SER, PNAC).

Sa Dragonera: pas prenupcial, present del 22-IV fins al 12-V (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un ex. observat el 23-V. Escoltat un ex. el 15-VI (GRI, PNAG).

Binisarret (es Mercadal). 1 ex. el 5-VIII (PON).

Carretera de Binixems (Maó). Recollit 1 ex. 27-VIII, per col·lisió (BOC, CRFS).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). Entre el 22-IV i el 20-V es capturen 16 ex. per a anellament (GUA, SAT).

Vall de Morna (Santa Eulària). el 20-VI és recollit 1 ex. ferit (CAR).
Pujol de ses Roques (Sant Joan). el 15-VII es comprova la nidificació a aquesta localitat amb l'observació d'1 adult amb 1 pollet (CAN).

Formentera: Can Marroig, pas prenupcial, present del 18-IV fins el 14-V (BON, PNSS).

Caprimulgus ruficollis. Siboc

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebuts dos registres de l'illa de l'Aire, i un altre a Formentera, tots tres del pas prenupcial, homologats pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l'informe.

Apus apus. Falzia, vinjola (ME)

Estival abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i reproducció.

Mallorca: s' Albufera. Pas migratori prenupcial, primera arribada el 8-III amb 1 ex., i un màxim de 100.000 ex. el 6-V. Pas postnupcial, darrers ex. el 14-X (VIC, STA, RID, PNAM).

Cabrera: observació el 19-VII com 2 ex. se fiquen a un forat a cala en Donzell (CNT, PNAC). Darrer ex. postnupcial el 12-IX (VEN).

- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-IV fins al 14-VII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació prenupcial el 23-III amb 12 ex. (GRC).
Formentera: tardor, darrer registre el 8-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)

Estival (ME), moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* prenupcial, primera arribada 1 ex. el 8-III a s'Albufera (VIC, STA, RID, PNAM).
Punta des Cavall (Banyalbufar). 1 ex. surt d'un forat des penya-segat el 5-IX (GON).
Cabrera: 1 ex. el 3-X (CAÑ). 2 ex. el 22-IX entrant a una cavitat entre cap de sa Carabassa i sa cova des Vent (MCM, ROD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-IV fins al 28-X (GRI, PNAG).
Eivissa: platja de Talamanca (Santa Eulària). 1 ex. és recollit a un hotel, en perfecte estat l'1-IV (MAR).
Formentera: Can Marroig, pas prenupcial, present del 20-IV fins el 8-V (BON, PNSS).

Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)

Estival (ME)(EI?) i escàs (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, primera arribada el 8-III amb 2 ex. Post-nupcial, darrer ex. el 11-IX (VIC, STA, RID, PNAM).
Sa Canova (Artà). Un màxim de 16 ex. el 28-VIII (ART, MUÑ).
Cabrera: pas prenupcial, del 31-III fins el 6-V amb un màxim de 8 ex. (CAÑ; SER, PNAC). Pas postnupcial, 1 ex. els dies 25-VIII (MCM), i 12-IX (VEN). 6 ex. el 5-X (CAÑ, POL).
Menorca: Son Picard (es Mercadal). 1 ex. el 26-VII (PON).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI)

Hivernant escàs. Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Darrer ex. prenupcial l'11-IV. Primera arribada post-nupcial el 20-VII (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: rebuts tres registres d'1 ex. a partir del 3-IX (FER, SAL; POL, CAÑ, PNAC; GON).
Sa Dragonera: postnupcial, vist del 16-IX fins al 15-X sempre 1 ex. (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 5-III amb un màxim de 4 ex. el 13-I. Observat des del 28-VII fins al 31-XII amb un màxim de 3 ex. el 3-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: badia de Portmany (Sant Antoni). 1 ex. els dies 25-I i el 14-XII (CAR, MAR).

Ses salines (Sant Josep). Quatre observacions sempre d'1 ex. entre el 17-I i el 18-IV (ARB, SOR, CAR, CAN, MAR).
Riu de Santa Eulària. 1 ex. el 14-X (GRC).

Merops persicus. Abellerol gola roig

Rebut un registre d'1 exemplar observat a Cabrera, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d'origen Afrotropical no figura en aquesta llista, si hi és acceptada serà el primer registre del comitè a Balears.

Merops apiaster. Abellerol

Estival (ME), moderat (EI) i escàs (MA-FO). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 31-III amb 3 ex. a Marratxinet (Marratxí) (PAN), i darrer grup el 9-V a Albercutx (Pollença) (VEN, RES). Un màxim de 100 ex. el 7-V a Bóquer (Pollença) (JIM, TAP). Pas postnupcial, el darrer esbart el 24-IX (VIC, RID, PNAM), i un màxim d'un esbart de 100 ex. el 6-IX a Santa Margalida (MMA).

S'Albufera. Enguany han criat 11 parelles (VIC, RID, PNAM).

Son Servera, colònia amb 18 nius ocupats a la carretera del port Vell del 10 al 30-V (MMA; SUN).

Sa Punta (Sant Llorenç), 1 parella, copula a prop d'un talús el 30-V (SUN).

Cabrera: prenupcial, vist de l'1-IV fins al 4-V (RIP; POL, CAÑ, PNAC). Postnupcial, un esbart el 10 i 11-IX (QUI, VEN).

Sa Dragonera: detectats esbarts del 15-IV fins al 14-V (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 19-V fins al 10-IX amb 50 ex. el darrer dia (GRI, PNAG).

Ciutadella. Una colònia entre 40 i 50 parelles a la pedrera de ses Arenes el 16-VII (SUN).

Eivissa: pla de Corona (Sant Antoni). Primers exs. de l'any observats el 30-III (GRC).

Sant Agustí (Sant Josep). Nova colònia de cria amb un mínim de 4 parelles el 12-V (CAR).

Formentera: Can Marroig, 82 ex. anellats del 17-IV fins el 14-V (BON, PNSS). Es Brolls, sentits alguns ex. el 6-IX (MEY).

Coracias garrulus. Gaig blau

Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: rebuts set registres del pas prenupcial, vist del 30-IV fins al 16-V sempre un ex., a les localitats de Búger (TEW, SAC), s'Albufera (VIC, RID, PNAM), Sineu (PAR), bassa de Son Ferriol (Palma) (VEN), i Sta. Margalida (MMA).

Pas postnupcial, rebuts dos registres, sempre un ex., el 20-VIII a Llubí (PAR) i el 24-VIII al Bany de la Font Santa (Campos) (DIE).

Cabrera: pas prenupcial, cinc registres, primer ex. el 25-IV fins el 23-V, i trobats 2 ex. morts els dies 23-V, i 16-VII (SEA, FER, MMS, QUI, PNAC; CAÑ).

Menorca: cala en Blanes (Ciutadella). Recollit 1 ex. el 8-VI, atropellat (BOC, CRFS).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 ex. el 11-V (GUA).

Upupa epops. Puput

Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim d'un esbart de 20 ex. el 13-X (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: s'observa un forat a la paret des Cellar compartit amb teulader per criar, i 6-VII es veu el cap del poll de puput guaitant a fora. Un esbart de 6 ex. el 16-VIII (CNT, QUI, PNAC). Quatre observacions hivernals del 5 al 14-XII sempre 1 ex., a l'illa Conillera, na Redona, i Cabrera Gran (GON).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). Es capturen per a anellament 2 ex. el 27-IV i el 4-V (CAR, GUA).

Jynx torquilla. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI), formiguer (FO). Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Almanco ha criat 1 colla (VIC, RID, PNAM).

Sant Llorenç. 1 ex. cantant el 14-II al camí de sa Grua (MMA).

Felanitx, 1 ex. amb placa incubatriu el 7-III a Can Gaya (ADR).

Cabrera: prenupcial, present del 21-III fins al 5-V. Postnupcial, 3 ex. anellats entre el 10-IX i 9-X (POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: un ex. anellat el 26-IV (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Sentit des del 7-I fins al 13-II. Sentit a partir del 22-IX. Capturats 3 ex. per a anellament des del 9-IV fins al 24-IV, i 4 ex. anellats els dies 4 i 5-IX (GRI, PNAG).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 ex. capturat per a anellament el 30-IV (GUA).

Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 17-XI als conreus (MAR).

Formentera: Can Marroig; anellat 1 ex. el 20-IV. Pas postnupcial, vist a partir de l'1-X (BON; AMN; PNSS).

Ammomanes cinctura (abans *A. cincturus*). Terrolot coabarrat

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calandrella brachydactyla. Terrolot, terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO) Estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany han criat 7 parelles (VIC, RID, PNAM). Prenupcial, primera arribada el 3-IV amb 5 ex. (STA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. sobrevolant la llacuna el 10-IX (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any el 4-III amb 30 ex. (GRC).

Illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 ex. el 13-V es captura per a anellament (GUA).

Formentera: la Mola, centenars d'ex. per tot arreu el 13-IX (COS).

Calandrella rufescens. Terrolot de prat, terrola de prat (ME)

Accidental. Cria accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Galerida theklae. Cucullada, terrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Sedentari abundant (ME-EI-FO) i moderat (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Lullula arborea. Cotoliu

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alauda arvensis. Terrola, alosa (ME), terrol·la (EI-FO)

Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: darrera observació prenupcial el 28-IV (MMA). Pas postnupcial, vist a partir del 5-X amb 12 ex. a l'Albufereta (Pollença) (RES). Un màxim d'un esbart de 230 ex. el 25-XI a s'Allapassa (Llucmajor)(ADR).

Cabrera: prenupcial, vist del 20 fins el 23-IV amb un màxim de 8 ex. (CAN). Hivernant, 10 ex. el 6-XII, i 6 ex. el 15-XII a l'illa na Redona (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 14-X fins al 15-XII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 13-X amb 3 ex. (MAR).

Cala d'Hort (Sant Josep). 250 ex. volant el 25-X (CAR).

Formentera: tardor, observada des del 5-X amb un màxim de 100 ex. el 12-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, vist entre el 23-II i el 22-IV. Pas postnupcial, vist entre el 10-IX i el 25-X (VIC, STA, RID, PNAM). Albercutx (Pollença). Darrera observació prenupcial, el 21-III (VEN, JIM, TAP, QUI).

Cabrera: pas prenupcial, del 21-III fins el 7-IV amb un màxim de 2 ex. (CAÑ).

Sa Dragonera: 1 ex. el 4-V (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat a la primavera des del 27-II fins al 6-V. A la tardor observat del 10-IX fins al 6-X. I anellats 2 ex. l'11-IV (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació de l'any d'1 ex. el 25-II (GRC, MAR).

Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present del 16 fins el 18-IV. Tardor, vist del 7 al 12-X (BON; AMN; PNSS).

Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI), cabot de roca (FO). Sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (EI). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 1.000 ex. el 24 i 25-II (VIC, STA, RID, PNAM).

Eivissa: pla d'Aubarca (Sant Antoni). Un màxim de 40 ex. el 15-II (MAR).

Formentera: tardor, vist un grupet el 7-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Hirundo rustica. Oronella

Estival abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Un ex. aïllat l'1-I. Present a partir de l'1-II fins a l'11-XI ambdós amb 1 ex., i un màxim de 600.000 ex. el 6-V. Observació de joves a partir del 28-VI (VIC, STA, RID, PNAM).

Ses Fontanelles (Palma). Un ex. aïllat el 30-I (GAR).

Cabrera: prenupcial, anellats 6 ex. del 30-III fins al 4-V. Postnupcial, anellat entre el 15-IX i 13-X (POL, CAÑ, PNAC).

Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 7-II (COL, PON).

Albufera des Grau (Maó). Observada des del 24-III al 28-X (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any d'1 ex. el 8-II (GRC).

Formentera: Can Marroig, darrer ex. postnupcial, vist el 26-X (AMN; PNSS).

Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)

Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 22-II amb 1 ex. a ses Salines de s'Avall (ses Salines) (GAN), i darrer el 19-IV a Llubí (MMA)..



Galerida
theklae

Meyer

Meyer

- Cabrera:* pas prenupcial, present del 30-III fins el 8-V amb un màxim de 4 ex. (CAÑ; SEA, PNAC).
- Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). 14 ex. el 28-II (PON), i 2 ex. el 9-IV (CAM).
Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. l'1-III (CAM) i 4-VIII en es Prat (GRI, PNAG).
- Eivissa :* ses Salines (Sant Josep). Entre el 20-II i el 24-III diverses observacions amb un màxim de 3 ex. el 23-III (VER, GRC, MAR, GCC, ARB).
Camí des Fil (Santa Eulària). 1 ex. el 7-VI (MAR).
- Formentera:* Can Marroig, 1 ex. els dies 17-IV i 1-V (BON, PNSS).

Delichon urbicum (abans *D. urbica*). Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI). Estival abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, primer registre el 19-II amb 12 ex. a s'Albufera. (VIC, STA, RID, PNAM).
Sineu. 108 nius ocupats el 30-V al poble (SUN).
Inca, exemplars entrant als nius l'11-III (SUN).
Pas postnupcial, darrer registre el 19-XI amb 1 ex. al cap de ses Salines (Santanyi) (GON).
- Cabrera:* prenupcial, anellats 2 ex. l'11 i 25-IV (POL, CAÑ, PNAC).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observats 2 ex. el 30-I. Vist des del 20-II fins al 25-V. Observat des del 10-IX fins al 14-X (GRI, PNAG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any el 29-I amb 3 ex. (TUR). S'observa 1 ex. el 25-II (MAR, GRC).
- Formentera:* pas postnupcial, vist del 6 al 23-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Anthus richardi (abans *A. novaeseelandiae* titina grossa). Titina de Richard. Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus campestris. Verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* reproducció i fenologia.


- Mallorca:* primer ex. el 31-III a s'Albufera (VIC, STA, RID, PNAM). Darrer ex. observat el 11-IX a Binimorat (Escorca)(GON).
- Cabrera:* prenupcial, primer ex. el 13-IV (CAÑ). Postnupcial, solament 1 ex. anellat el 20-IX (POL, CAÑ, PNAC).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observada des del 31-III fins al 16-IX (GRI, PNAG).
- Formentera:* Can Marroig. Pas prenupcial, present del 17-IV fins el 14-V. Tardor, darrer ex. el 23-X (BON; AMN; PNSS).

Felsenscheivalbe
4 ex. 1736

Ptyonoprogne rupestris
Luján

B. de Cuber
am Staudamm
im Flug beobachtet.

Beides OS



OS hell graubraun. Breite Achseln. Ganzer Flügel deutlich dunkler braun,
keine helle Annschwingen. Schwanz nach dunkler, schwärzlich, Flecken
(anterior weiß, OS, lang, deutlich sichtbar
US deutlich bräunlich. Kehle nicht gesehen.

Vorwiegend von oben nach unten im Wasser gesehen

Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus trivialis. Titina dels arbres, titeta d'arbre (ME)

Migrant moderat. *Selecció*: fenologia.

Mallorca: pas migratori prenupcial, vist del 18-IV fins al 15-V (RES; MAT).

Cabrera: prenupcial, anellats del 22-IV fins a l'1-V (POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: pas prenupcial, anellat del 17-IV fins a l'11-V (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un ex. anellat el 7-V (GRI, PNAG).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 2 ex. capturats per a anellament el 24-IV i 6-V (GUA).

Formentera: Can Marroig: anellat 2 ex. el 27-IV. Pas postnupcial darrer el 2-X (BOM; AMN; PNSS).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)

Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 7-IV amb 1 ex. Primer ex. postnupcial el 12-X amb 7 ex. (VIC, STA, RID, PNAM).

S'Illeta de Sóller. Un màxim de 40 ex. en migració el 30-X (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 7-I fins al 31-III i des del 16-IX fins al 31-XII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial d'1 ex. el 13-X (MAR).

Formentera: tardor, primera arribada el 8-X a Can Marroig (ADR).

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)

Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)

Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 13-IV, i primera arribada postnupcial el 13-X amb 2 ex. (VIC, STA, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 45 ex. el 16-II (MUN, GEL, RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat un ex. del 7-I al 20-II. A l'hivern des del 28-X fins al 30-XII (GRI, PNAG).

Anthus petrosus. Titina d'aigua

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla flava. Titina groga, titeta groga (ME)

Estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, primer esbart el 22-II amb 13 ex. de la ssp *iberiae*. Hi ha registres de las ssp *iberiae*, *flava*, *cinereocapilla* (del 22-II al 26-V), *flavissima* (el 3-IV) i *thunbergi* (el 3-V). (GAN; CAA, MMA). Pas posnupcial, darrer ex. el 14-X amb 1 ex. (VIC, RID, PNAM).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 250 parelles. Observació de polls a partir del 13-V, i joves del 14-V (VIC, RID, PNAM).

Vilafranca. Un màxim de 70 ex. el 15-V a l'Enzell (ADR).

Cabrera: vist 1 ex. els dies 19 i 20-III, un dels de la ssp *cinereocapilla* (CAÑ, OLI).

Sa Dragonera: prenupcial, vist del 15-IV fins al 14-V. Postnupcial, 1 ex. el 10-X (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada en migració primaveral el 27-II i el 6-V (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 5 ex. el 29-II (CAM).

Addaia. Observada des del 24-III fins al 6-V, i un ex. de la ssp. *iberiae* anellat el 25-IV. Un ex. el 28-VII, i 3 ex. el 16-IX (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primeres observacions de l'any de 8 ex. el 22-II (MAR, CAN).

Formentera: Can Marroig. Present del 18-IV fins el 14-V. Tardor, 1 ex. el 20-X (BON; AMN; 0 PNSS).

Estany Pudent, 3 ex. el 29-VI (COS).

Motacilla citreola. Titina citrina, titeta citrina (ME), xàtxero citrí (EI)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla cinerea. Titina cendrosa, titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 30-III. Primer ex. postnupcial el 10-X (VIC, STA, RID, PNAM).

Sa Dragonera: 1 ex. el 30-IX (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 7-I fins al 20-II, i des del 10-X fins al 31-XII (GRI, PNAG).

Addaia. Observat un ex. el 7-I fins al 13-II. Un ex. el 18-XI (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer ex. postnupcial el 30-IX (MAR).

Formentera: pas de tardor, darrer ex. el 10-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Motacilla alba. Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia, màxims i subespècies.

Mallorca: Llubí. 1 ex. de la ssp *yarrellii* el 3-I (RES).
S'Albufera. Pas prenupcial, darrer ex. el 25-IV. Pas postnupcial,
primer ex. el 10-X (VIC, RID, PNAM).
Santa Ponça (Calvià). Un màxim en el dormidor de 500 ex. el 2-I, i
700 ex. el 21-XI (GAN).
Son Reus (Palma). 400 ex. el 15-XI concentrats a darrera hora
(ADR).

Sa Dragonera: 1 ex. els dies 4 i 6-V (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 7-I fins al 7-IV, i des
del 28-X fins al 31-XII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial el 24-III
amb 2 ex. (GRC).
Camí Vell de Sant Mateu (Sant Antoni). Primer ex. postnupcial el
12-X (MAR).

Formentera: pas de tardor, primer registre el 8-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)

Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany han criat 9 parelles (VIC, RID, PNAM).
Puig de Massanella (Escorca). 2 ex. el 28-XII a 1.200 m (snm) amb
molta neu (GON).

Cabrera: 1 ex. el 14-XII (GON).

Prunella modularis. Xalambri

Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs
(EI-FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: darrer registre prenupcial, el 5-IV amb 3 ex. a s'Esclop. Primer
postnupcial, el 17-XI amb 1 ex. a Son Montserrat (ALO).

Cabrera: darrer prenupcial, el 25-III (POL, CAÑ, PNAC). Hivernada: 4 ex. el
5-XII a l'illa Conillera (GON). 1 ex. el 12-XII (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 24-III i des
del 6-X fins al 31-XII (GRI, PNAG).

Prunella collaris. Xalambri de muntanya

Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: darrer registre prenupcial el 13-III amb 2 ex. al puig de n'Ali
(ALO). Primera observació postnupcial el 24-X amb 2 ex. al
puig Major (Escorca) (GON).

Menorca: el Toro (es Mercadal). 2 ex. el 21-XI (TRI).
Binissaida (es Castell). 1 ex. el 24-XII als penya-segats (MEN).

Cercotrichas galactotes. Coadreta
Migrant rar (MA-EI). Accidental (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Rebuts sis registres del pas prenupcial a les illes de sa Dragonera, Formentera, l'Aire i Mallorca, tots ells homologats pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l'informe.

Erithacus rubecula. Ropit, gavatxet roig (EI), fredolai (FO)

Hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 15-IV a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
Primer ex. postnupcial el 19-IX a sa Granja (Esporles) (SUN).

Son Pax (Palma). 1 ex. aïllat vist del 30-IV fins al 14-IX (MMA).

Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 30-IV. Postnupcial, primer ex. anellat el 15-IX (POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: darrer ex. prenupcial el 25-IV, i un ex. aïllat el 13-V. Pas postnupcial, primer ex. el 17-IX (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 31-III, i a la tardor des del 18-IX fins al 31-XII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Feixes (Eivissa). Darrer ex. prenupcial el 3-V (GRC).

Ses Salines (Sant Josep). Primer ex. postnupcial el 21-IX (MAR, GCC).

Formentera: Can Marroig, darrer ex. prenupcial el 21-IV (BON, PNSS).
Pas postnupcial, vist a partir del 29-IX (COS).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol

Estival (ME), abundant (MA) i moderat (EI). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 3-IV (STA; SUN). Pas postnupcial, darrer ex. vist el 9-X a Aubarca (Artà) (MAT).

Cabrera: prenupcial, anellats 30 ex. del 31-III fins al 4-V (POL, CAÑ, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-IV fins al 29-IX (GRI, PNAG).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). el 22-IV, 2 ex. capturats per a anellament (GUA).

Formentera: Can Marroig, anellats 22 ex. del 17-IV fins el 8-V (BON, PNSS).

Luscinia svecica. Blaveta

Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (EI), escàs (MA-ME) i rar (FO). *Selecció*: fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, darrers el 25-II amb 2 ex., i en el pas postnupcial, primer ex. el 18-IX (VIC, STA, RID, PNAM).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 24-III. Postnupcial, 1 ex. anellat el 18-IX (POL, CAÑ, PNAC).

Eivissa: ses Feixes (Santa Eulària). 1 ex. el 23-I (MAR).

Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 8-XI (GRC).

Formentera: tardor, 1 ex. anellat el 6-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)

Hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, vist fins al 13-IV a s'Albufera (MMA). Un registre aïllat d'1 ex. el 10-VI a es port des Canonge (Banyalbufar) (NIC). Postnupcial, primer ex. el 26-IX a la Mola de Son Pacs (Esporles)(MOL).

Cabrera: prenupcial, anellat fins al 25-IV. Postnupcial, primer ex. anellat el 13-X (POL, CAÑ, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, vist fins al 7-IV, i postnupcial vist des del 28-X (GRI, PNAG).

Formentera: pas de tardor a partir del 19-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)

Migrant abundant. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, vist del 31-III a son Ripoll (Palma) (MOL), fins al 21-IV a s'Albufera (VIC, RID, PNAM; RAO, ADR; VEN). Pas postnupcials, 2 ex. el 20-IX a Cúber (Escorca) (PAU).

Cabrera: prenupcial, 156 ex. capturats per a anellament del 25-III fins el 5-V. Postnupcial, 134 ex. anellats entre el 28-VIII fins al 13-X (POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: prenupcial, vist durant tota la campanya del 15-IV fins el 14-V (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat un ex. de l'11-IV fins al 6-V, i del 28-IX al 15-X (GRI, PNAG).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 femella capturada per a anellament el 17-V (GUA).

Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present del 15-IV fins el 14-V. Pas de tardor, darrer ex. el 31-X (BON; AMN; PNSS).

Saxicola rubetra. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Cria accidental (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial vist del 30-III fins al 20-V. Pas postnupcial, vist del 8-IX al 18-XI (VIC, STA, RID, PNAM; GON; ROG).

Cabrera: prenupcial, present del 31-III fins el 5-V. Postnupcial, 11 ex. anellats entre el 28-VIII i 26-IX (POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: prenupcial, vist del 16-IV fins al 14-V (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. capturats per a anellament entre el 25-IV i el 7-V. 4 ex. capturats per a anellament des del 5-IX fins al 2-X (GRI, PNAG).

Addaia. 1 ex. el 6-V (GRI, PNAG).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 2 ex. capturats per a anellament el 22-IV i el 10-V (GUA).

Formentera: Can Marrogi. Pas prenupcial, present del 17-IV fins el 10-V. Pas de tardor, darrer ex. el 31-X (BON; AMN; PNSS).

Saxicola torquatus (abans *S. torquata*). Vitrac, cagamànecs (EI) Sedentari (ME) i abundant (MA-EI). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME?). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 20-IV, i de joves del 7-V (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: pas prenupcial, present el 21 i 22-III amb un màxim de 2 ex. Postnupcial, 1 ex. present el 29 i 30-IX (POL, CAÑ, PNAC).

Oenanthe oenanthe. Primavera, culblanc (ME), coablanca (EI-FO) Estival moderat (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 22-II fins al 14-V amb un màxim d'un esbart de 4 ex. el 23-IV a Son Hortolà (Calvià) (LOP). Pas postnupcial, primers el 6-IX fins al 26-X (VIC, STA, RID, PNAM; GAI, AND).

Escorca. 1 ex. amb menjar al bec el 19-VI al puig Major, s'estima entre 4 i 5 parelles entre els 1.100 i 1.200m (snm). Vist 1 mascle cantant el 12-VI al coll de ses Cases de Neu a Massanella (GON).

Deià, 1 parella el 18-VI al puig des Vent (GON).

Cabrera: prenupcial, vist del 30-III fins al 8-V amb 5 ex. anellats. Postnupcial, vist del 29-VIII fins al 6-X (VEN, QUI; POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: prenupcial, vist entre el 19-IV i 10-V. Postnupcial, vist del 7 fins a l'11-X amb un màxim de 2 ex. el 7-X (GON, AMN).

Menorca: pas prenupcial, vist del 7-IV fins al 15-IV. Pas postnupcial, observat del 10-IX fins al 20-X amb un màxim de 7 ex. el 19-IX (GRI, PNAG; PAB, PON).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer ex. de l'any el 21-III (CAR, CAN).

Formentera: Can Marroig, pas prenupcial, 7 ex. anellats del 17-IV fins el 10-V (BON, PNSS).

Pas postnupcial, vist del 24-IX fins al 29-X amb un màxim de 6 ex. el 15-X, i anellats tres ex. de la ssp *leucorhoa* (d'Islàndia i Groenlàndia) (COS ; ADR; AMN, PNSS).

Oenanthe hispanica. Coablanca rossa, culblanc roig (ME) Migrant escàs. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 20-IV a s'Algar (Felanitx) (ADR). Pas postnupcial, 1 ex. el 11-IX al gorg Blau (Escorca) (BAU).

Cabrera: prenupcial, vist de l'1-IV fins al 8-V amb 4 ex. anellats (RIP; QUI; POL, CAÑ, PNAC).

Eivissa: cala des Jonc (Sant Joan). 1 ex. el 19-IV (PAL).

Formentera: Can Marroig, pas prenupcial, present del 18-IV fins el 9-V (BON, PNSS).

Oenanthe leucura. Mèl·lera coablanca, culblanc negre (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Monticola saxatilis. Coa-rojot (MA), mèrlera vermella (ME), tord roquer (EI), merla (FO). Estival escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: primera observació el 18-IV amb 3 ex. a Escorca (HED). Darrera observació el 20-IX amb 1 ex. a Cúber (PAU).

Escorca. 1 mascle cantant el 12-VI a prop del Massanella, i altre mascle cantant a sa serra des Teixos (GON).

Cabrera: 1 femella el 25-IV (QUI), i 26-IV (GRA, QUA, PNAC). 1 ex. el 8-V (QUI).

Formentera: Can Marroig, 1 mascle el 23-IV (BON, PNSS).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)

Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Caimari (Selva). 1 colla el 18-III (ADR).

Eivissa: Eivissa. 1 ex. el 6-V a la murada des castell (MEY).

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)

Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: darrer registre prenupcial el 10-IV amb 2 ex. al puig den Galileu (Escorca), i primera observació postnupcial el 23-X amb 1 ex. al puig de ses Vinyes (Escorca) (GON).

Cabrera: pas prenupcial, rebut tres registres, del 14-IV amb 3 ex. fins el 8-V (CAÑ; QUI).

Eivissa: cap Roig (Sant Josep). 2 ex. l'11-XII (CAR).

Formentera: pas de tardor, primera arribada el 19-X amb 2 ex. a Can Marroig (AMN, PNSS).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)

Sedentari abundant (MA-ME-EI), rar (FO). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO).

Migrant moderat. *Selecció:* reproducció.

Mallorca: ses Mines (Sineu). Niu amb 4 ous el 19-IV a una carxofera borda *Cynara cardunculus* (SUN).

Son Pax (Palma). Niu amb 4 ous l'1-V, amb polls de pocs dies el 30-V (MMA).

Cabrera: 2 ex. el 13-XII (GON).

Turdus pilaris. Tord burell

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 6-I (RES).
Palma. 12 ex. el 31-I i 1-II a Son Silis (LOP).
Maria de la Salut. 3 ex. el 11-XI (ADR).
Son Negre (Felanitx). 2 ex. el 12-XI (ADR).
S'Algar (Felanitx). 1 ex. el 27-XII (ADR).

Sa Dragonera: 2 ex. el 4-XI (ADR).

Eivissa: camp Vell (Sant Antoni). 1 ex. el 19-II (MAR, CAN).

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)

Hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrer registre el 23-IV (GAN), i un màxim de 100 ex. el 5-III a Son Hortolà (Calvià) (LOP). Pas postnupcial, primer ex. el 7-X (PAN).

Colònia de Sant Pere (Artà). 450 ex. caçats per un sol caçador a un coll durant l'hivern 2003-04 (ADR).

Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 14-IV. Postnupcial, primer ex. anellat el 28-IX (POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: 1 ex. el 29-IV (GON). Tardor, primer ex. el 28-IX (MAS).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 31-III, i des del 29-IX fins al 31-XII (GRI, PNAG).

Formentera: pas de tardor, vist a partir del 5-X a Can Marroig, amb un fluxe màxim el 23-X s'observà, literalment, milers de tords arribant a l'illa (AMN, PNSS).

Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME)

Hivernant moderat (EI), escàs (MA-ME) i rar (FO). Migrant moderat (EI) i escàs (MA-ME). *Selecció*: fenologia.

Menorca: Arenal de Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 5-I (PON).

Santa Maria. 2 ex. el 8-I a es Cabàs (ADR).

Artà. 50 ex. caçats per un sol caçador a un coll durant l'hivern 2003-04 (ADR).

Pas postnupcial, primer ex. el 14-X (VIC, RID, RES, PNAM).

Formentera: pas postnupcial, 1 ex. anellat el 13-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), grívia (FO)

Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). *Selecció*: fenologia.

Mallorca: darrer ex prenupcial el 4-IV a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Primera observació postnupcial, el 19-XI al cap de ses Salines (Santanyí) (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un ex. el 9-XII (GRI, PNAG).

Eivissa: es Murteret (Sant Josep). 70 ex. el 14-I (CAR).

Sa Talaia (Sant Josep). 3 ex. el 7-XI (GRC).

Formentera: pas de tardor, primera arribada el 23-X amb 1 ex. a Can Marroig (AMN, PNSS).

Cettia cetti. Rossinyol bord

Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant moderat (EI). Migrant rar (FO). *Selecció:* reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: observació de polls a partir del 21-IV a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). 1 mascle cantant el 9-VI al torrent de Son Matge (Vall-demossa) (GON).

Cisticola juncidis. Brusac (MA), butxac (ME), butxaqueta (EI-FO)

Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Observació de nius a partir del 27-IV, i de polls del 18-V (VIC, RID, PNAM).

Locustella naevia. Boscarlet pintat gros, boscaler pintat gros (ME)

Migrant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, vist 1 ex. el 17 i 27-IV (HED; VIC, RID, RES, PNAM).

Cabrera: prenupcial, 5 ex. anellats del 20-IV fins al 2-V. Postnupcial, solament 1 ex. anellat el 9-X (POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: prenupcial, anellats 3 ex. del 4 al 7-V. Postnupcial, 1 ex. capturat per a anellament el 7-X (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un ex. anellat el 3-X (GRI, PNAG).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 5 ex. entre el 28-IV i el 13-V són anellats (GUA, SAT).

Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, anellats 3 ex. del 25-IV fins el 6-V. Postnupcial, 1 ex. anellat el 14-X (BON; AMN; PNSS).

Locustella luscinioides. Boscaler

Estival (ME?). Migrant rar (EI). Accidental (MA). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Rebuts cinc registres del mes d'abril a s'Albufera de Mallorca, pendents tots ells d'homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxada

Sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI). *Selecció:* reproducció.

Mallorca: Albufereta (Pollença). 3 mascles cantant el 16-II (RES, MUN, GEL).

S'Albufera. Observació d'ous a partir del 12-IV, i de joves el 19-V (VIC, RID, PNAM).

Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla de joncs (ME)

Migrant escàs. *Selecció*: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 2-IV (VIC, RID, PNSM).

Cabrera: prenupcial, anellats 2 ex. el 21 i 22-IV (POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: pas prenupcial, vist del 4 al 7-V sempre 1 ex. (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un ex. el 31-III (GRI, PNAG).

Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME)

Estival abundant (EI), moderat (MA) i escàs (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Present a partir 15-IV fins al 27-X (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: prenupcial, 10 ex. anellats del 10-IV fins al 5-V. Postnupcial, 37 ex. anellats del 28-VIII fins al 13-X (POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: pas prenupcial, vist del 4 al 13-V (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. anellats el 9-V, un ex. el 19-V. A la tardor, 6 ex. anellats des del 4-IX fins al 2-XI (GRI, PNAG).

L'Aire: pas prenupcial,

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 3 ex. entre els dies 1 i 4-V són anellats (GUA).

Formentera: Can Marroig: present a partir del 23-IV. Darrer ex. postnupcial el 25-X (BON; AMN; PNSS).

Acrocephalus palustris. Boscarla menjamoscards

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros, tord de prat (ME)

Estival moderat (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Accidental (FO). *Selecció*: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Present a partir del 30-III fins al 13-X (VIC, STA, RID, PNAM; MMA).

Albufereta (Pollença). 3 ex. el 2-V (SUA, RNSA).

Port de Sóller. 1 ex. cantant el 2-V al camí de s'Illeta (FIO).

Cabrera: pas prenupcial, un sol ex. anellat el 4-V (POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. anellat el 13-V (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. anellats des del 24-IV al 9-V (GRI, PNAG).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 ex. 12-V capturat per a anellament (SAT, GUA).

Hippolais opaca (abans *H. pallida opaca*). Bosqueta pàl·lida

Migrant escàs (MA-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Rebuts dos registres d'un exemplar anellats a maig, un a l'illot de sa Conillera (Sant Josep), pendent d'homologació, i l'altre a sa Dragonera homologat pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l'informe.

Hippolais caligata. Bosqueta asiàtica

Enguany hem rebut un registre d'un exemplar observat al cap de Formentor (Pollença). Aquesta au no figura la llista de Balears, hi ha un altre exemplar anellat a setembre de 1998 a sa Dragonera ambdós estan pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Si són acceptats seran el dos primers registres a Balears.

Hippolais icterina. Bosqueta grossa, bosqueta icterina (ME)

Migrant moderat. *Selecció*: fenologia.

Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. anellat el 13-V (GON, AMN).

Hippolais polyglotta. Bosqueta

Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).

Selecció: fenologia.

Mallorca: prenupcial, 1 ex. el 2-V al vall de Bóquer (Pollença) (GAN). 1 ex. el 10-V a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: prenupcial, 3 ex. capturats per a anellament de l'1-IV fins al 4-V (POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: prenupcial, vist entre el 17-IV i 13-V (GON, AMN).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 79 ex. capturats per a anellament entre els dies 2 i 21-V (GUA).

Formentera: Can Marroig, 60 ex. anellats del 24-IV fins el 14-V (BON, PNSS).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)

Sedentari abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO). Migrant abundant. *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: Un màxim de 125 ex. el 23-II a una colina de Santa Ponça (GAN).

Cabrera: pas prenupcial, 207 ex. capturats per a anellament fins al 4-V. Postnupcial, primer ex. anellat el 12-IX i dels 222 ex. capturats una recuperació estrangera amb remitent de *Brit. Museum London* (POL, CAÑ, PNAC).

Formentera: Can Marroig, darrer ex. prenupcial el 1-V (BON, PNSS).

Sylvia borin. Busqueret mosquiter, enganyapastors mosquiter (EI)

Migrant abundant. *Selecció*: fenologia.

Mallorca: prenupcial, vist del 4-IV fins al 14-V (ADR; VIC, RID, PNAM).

Cabrera: prenupcial, 42 ex. capturats per a anellament del 13-IV fins al 5-V. Postnupcial, anellats 96 ex. entre el 28-VIII i 13-X (POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: prenupcial, vist del 15-IV fins al 14-V (GON, AMN). Postnupcial, darrer ex. anellat el 8-XI (ADR).

- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, 14 ex. anellats des del 23-IV fins al 9-V. Pas postnupcial, anellats des del 4-IX fins al 30-X (GRI, PNAG).
- Formentera:* Can Marroig, pas prenupcial, 63 ex. anellats entre el 17-IV i 14-V (BON, PNSS).

Sylvia nisoria. Busqueret falcó-tortet, busqueret esparverenc (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia curruca. Busqueret xerraire

Migrant escàs (MA) i rar (FO). Accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Rebut un registre de Menorca, homologat pel Comitè de Rareses. I altre de Cabrera pendent d'homologació. Vegeu-ne l'informe.

Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebuts deu registres d'exemplars anellats: dos a l'illot de sa Conillera (Sant Josep), i tres a Cabrera, ambdós pendents d'homologació; quatre a Formentera, i 1 a sa Dragonera homologats pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l'informe.

Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)

Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, vist del 7-IV fins al 2-V (VIC, RID, PNAM; GAN).

Cabrera: prenupcial, present del 24-III fins el 4-V. Postnupcial, anellats 8 ex. entre el 28-VIII i 1-X (OLI; POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: prenupcial, vist durant tota la campanya del 15-IV fins al 14-V (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, 3 ex. anellats del 10-IV fins al 26-IV. Pas postnupcial, 1 ex. anellat el 19-IX (GRI, PNAG).

Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 67 ex. anellats entre el 17-IV i 14-V (BON, PNSS).

Sylvia conspiciata. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME)

Estival escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI-FO) i rar (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. 1 mascle el 17-III (VIC, STA, RID, PNAM).

Vilafranca, 1 ex. el 9-IV (CLA).

Cúber (Escorca). 5 ex. el 18-IV (HED).

Menorca: Cavalleria (es Mercadal). Recollit 1 ex. el 12-IX, per col·lisió (BOC, CRFS).

Formentera: Can Marroig, pas prenupcial amb 1 ex. anellat el 5-V (BON, PNSS).

Sylvia undata. Busqueret roig coallarg, busqueret roig (ME), enganyapastors roig coallarg (EI). Sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI). Migrant moderat (EI) i escàs (MA-FO).

Selecció: reproducció, fenologia, i dades d'interès.

Mallorca: s'Algar (Felanitx). 1 mascle el 31-I (ADR).

S'Albufera. 1 ex. el 14-X (VIC, RID, PNAM).

Son Serra (Sta. Margalida). 1 ex. el 20-XI (SUN).

Cabrera: postnupcial, anellat 1 ex. el 13-X (POL, CAÑ, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un mascle cantant el 10-V vora l'Albufera (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. els dies 11-I (GRC) i 4-XI (MAR, GCC). 4 ex. el 19-XI (MAR).

Formentera: pas postnupcial, vist a partir del 8-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Sylvia balearica (abans *S. sarda balearica*). Xorrec (MA), busqueret sard (ME), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Sedentari abundant (MA-EI-FO). Extint com a reproductor (ME).

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Mallorca: Massanella (Escorca), sentits 2 ex. el 18-II al comellar des Prat a 1.150 m (snm) estant tot nevat. Vist 1 ex. amb menjar al bec el 12-VI a 1.000 m (snm) (GON).

Serra na Burguesa (Calvià), sentits cants el 12-IV al pic de ses Creus (GON).

Son Hortolà (Calvià). 1 ex. cantant el 28-III i 18-IV (CAA, MMA, LOP).

Morro d'Almallutx (Escorca), 1 mascle cantant el 6-VI (GON).

Cabrera: se confirma la cria a les illes de na Plana i na Pobra (MCM, ROD). 1 ex. els dies 4 i 5-XII a l'illa Conillera (GON).

Es Malgrat: 1 colla el 2-VI reclamant i cantant (MUN).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 3 ex. capturats per anellament, entre els dies 23-IV i 6-V (GUA).

Sylvia cantillans. Busqueret garriguer, busqueret de garriga (ME)

Estival moderat (MA). Migrant moderat. Falta informació.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: primer registre el 26-II amb 1 mascle a Santa Ponça (Calvià)(GAN). Artà. 1 mascle i 1 femella el 8-V a es Racó (SUN). 1 mascle el 2-VI al torrent de s'Arboçaret (GON).

Son Camps (Calvià), 1 mascle cantant el 22-VI (SUN).

Cabrera: prenupcial, 79 ex. capturats per a anellament a partir del 20-III, i 12 ex. de la ssp *cantillans*. Postnupcial, anellats 20 ex. entre el 31-VIII i 13-X (POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: prenupcial, vist del 15-IV fins al 2-V sempre 1 ex. (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). A la zona d'Alfurí de Dalt: un ex. adult ssp *moltonii* anellat el 15-VI-2003, i un ex. juvenil ssp *moltonii* amb muda activa el 17-VII-04, és la primera cita de nidificació

a Menorca de la *ssp. moltonii*. Un ex. *ssp cantillans* anellat el 18-IX a l'albufera (GRI, PNAG).

Eivissa: pas prenupcial, entre el 30-III i el 16-V (GRC; GUA).

Formentera: Can Marroig. Pas prenupcialpas, 2 ex. anellats el 17 i 22-IV. Post-nupcial, dos anellaments els dies 8 i 15-X (BON; AMN; PNSS).

Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA). *Selecció*: reproducció.

Mallorca: un mascle acabant un niu el 04-IV a Campanet (CAA, MMA, LOP).
Observació de polls a partir del 15-IV (VIC, RID, PNAM).

Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, ull de bou de doble retxa (ME). Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)

Migrant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Felanitx. 1 ex. anellat el 12-IV a Can Gaya (RAO, ADR).

Cabrera: pas prenupcial, 11 ex. anellats del 6-IV fins al 3-V (POL, CAÑ, PNAC; CLA).

Sa Dragonera: prenupcial, vist del 15-IV fins al 10-V (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, un ex. anellat el 9-IV (GRI, PNAG).

Son Catlar (Ciutadella). 1 ex. el 9-IV (GUS).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 44 ex. entre el 21-IV i el 14-V, capturats per a anellament (MAR, GUA, CAR, SAT).

Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present del 19-IV fins el 10-V (BON, PNSS).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (FO)

Migrant moderat. *Selecció*: fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, 1 ex. el 15-IV (ADR; HED), i 2 ex. el 21-IV (VIC, RID, PNAM).
- Cabrera:* prenupcial, 4 ex. capturats per a anellament del 10-IV fins al 4-V (POL, CAÑ, PNAC).
- Sa Dragonera:* prenupcial, vist del 15-IV fins al 12-V (GON, AMN).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, un ex. anellat el 24-IV (GRI, PNAG).
- Eivissa:* illot de sa Conillera (Sant Josep). 6 ex. entre el 3 i el 20-V es capturen per a anellament (GUA).
- Formentera:* Can Marroig, pas prenupcial, 2 ex. anellats el 17 i 21-IV (BON, PNSS).

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)

Estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). *Selecció:* fenologia i subespècies.

- Mallorca:* pas prenupcial, darrer ex. el 2-V (GAN). Registres aïllats, vist 1 ex. el 27-V a sa Coma den Vidal i un altre ex. a el Boal de ses Someres (Estellencs). 1 mascle cantant el 6-VI a Tossals Verds (GON). Pas postnupcial, primer ex. el 22-IX (BAU; VIC, RID, PNAM).
- Cabrera:* prenupcial, darrer ex. anellat el 2-V. Postnupcial, primer ex. anellat el 27-IX (POL, CAÑ, PNAC).
- Sa Dragonera:* prenupcial, darrer ex. el 5-V (GON, AMN).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 7-IV, i des del 19-IX fins al 30-XII (GRI, PNAG).
- Eivissa:* illot de sa Conillera (Sant Josep). 7 ex. entre el 22-IV i el 17-V, capturats per a anellament (MAR, GUA).
- Formentera:* Can Marroig. Darrer ex. prenupcial, el 22-IV. Pas de tardor, primer ex. el 8-X, anellat 1 ex. de característiques de la ssp *abietinus* el 30-X (BON; AMN; PNSS).

Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros, ull de bou de passa (ME), mosquiter gros (FO). Migrant abundant.

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, vist a partir del 4-III (VIC, STA, RID, PNAM) fins al 23-V (GON). Pas postnupcial, vist del 29-VIII (SUA, RNSA) fins al 13-X (VIC, RID, PNAM).
- Cabrera:* prenupcial, 219 ex. capturats per a anellament del 21-III fins al 5-V. Postnupcial, anellats 32 ex. entre el 28-VIII i 12-X (POL, CAÑ, PNAC; CLA).
- Sa Dragonera:* prenupcial, present durant tota la campanya del 15-IV fins al 14-V (GON, AMN).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 31-III fins al 13-V, i des del 5-IX fins al 17-X (GRI, PNAG).
- Eivissa:* illot de sa Conillera (Sant Josep). 233 ex. anellats entre el 22-IV i el 19-V (GUA, MAR, CAR, SAT).

Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present del 15-IV fins al 14-V. Pas postnupcial, vist del 6 fins al 22-X (BON; AMN; PNSS).

Regulus regulus. Reietó

Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas postnupcial, primer ex. el 26-IX al port de Valldemosa (BAU).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 17-I (GRI, PNAG).

Formentera: Can Marroig, 1 ex. anellat el 17-IV (BON, PNSS).

Regulus ignicapilla (abans *R. ignicapillus*). Reiet, reietó cellablanc (ME) Sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: Caimari (Selva). Primers cants nupcials el 18-III (ADR).

Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. anellats els dies 6 i 17-IV. Postnupcial, 1 ex. anellat el 29-VIII (POL, CAÑ, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat el 16-IX fins al 31-XII (GRI, PNAG).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 1 ex. el 24-IV és capturat per a anellament (GUA).

Muscicapa striata. Matamosques (MA), menjamosques gris (ME), papamosques (EI-FO). Estival (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: vist del 22-IV (MUN) fins al 21-X (FIO). Un registre aïllat d'1 ex. el 6-XII a Palma (HER).

Cabrera: prenupcial, primer ex. el 18-IV. Observat 1 ex. depredant sobre una sargantana petita el 25-VII. Postnupcial, darrer ex. anellat el 17-IX (POL, CAÑ; RIP, PNAC).

Sa Dragonera: prenupcial, vist a partir del 15-IV. Postnupcial, darrer ex. de la ssp *striata* el 4-X (GON; AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada la ssp *balearica* des del 5-V fins al 14-VII. Capturat per a anellament un ex. de la ssp *striata* el 6-IX (GRI, PNAG).

Formentera: Can Marroig. Vist a partir del 21-IV. Anellat a la tardor, 1 ex. de la ssp *striata*, darrer ex. el 13-X (BON; AMN; PNSS).

Ficedula parva. Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula albicollis. Menjamosques de collar

Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Rebut un registre de 2 ex., un d'ells anellat a sa Dragonera al pas prenupcial, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula hypoleuca. Matamosques negre, menjamosques negre (ME), papamosques negre (EI). Migrant abundant. Cria accidental 1993 (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, vist del 14-IV fins al 13-V (ADR; VIC, RID, PNAM). Pas postnupcial, vist del 20-IX a Cúber (Escorca)(PAU), fins a l'11-X a Aubarca (Artà) (MAT).

Cabrera: prenupcial, 34 ex. capturats per a anellament a partir del 9-IV fins al 5-V. Postnupcial, anellats 15 ex. entre el 29-VIII i 3-X (POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: prenupcial, vist entre el 15-IV i el 14-V (GON, AMN).

Menorca: Son Catlar (Ciutadella). 1 ex. el 9-IV (GUS).

Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, 2 ex. anellats des del 6-IX fins al 20-IX (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. 18-IV (CAR).

Formentera: Can Marroig: pas prenupcial, anellats 41 ex. del 17-IV fins el 14-V. Pas postnupcial, darrer registre el 8-X a Can Marroig (BON; AMN; PNSS).

Aegithalus caudatus. Coaric

Accidental. Cria accidental 2003 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Rebuts vuit registres a Mallorca, set estan ja homologats i un està pendent d'homologació pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l'informe.

Parus ater. Ferrerico petit, primavera petita (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Parus caeruleus. Ferrerico blau, primavera blava (ME)

Sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).

Mallorca: sa Coma den Vidal (Estellencs). 1 ex. cantant el 27-V (GON).

Parus major. Ferrerico, primavera comuna (ME), picaformatges (EI)

Sedentari abundant (EI) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Observació de joves a partir del 2-VI (VIC, RID, PNAM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat tot l'any. Caixa niu ocupada en Ets Banyuls amb 7 ous el 20-V, 7 polls acabats de 2 dies l'1-VI, anellats el 10-VI, i volen el 12-VI (GRI, PNAG).

Tichodroma muraria. Pela-roques

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Certhia brachydactyla. Raspinell comú

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Remiz pendulinus. Teixidor

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: ses Fontanelles (Palma). 1 ex. aïllat el 2-V en pas tardà (MAT).

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI)

Migrant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Cria accidental 1978 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, vist del 18-IV (HED) fins al 20-V (GON). Pas postnupcial, 1 mascle el 5-IX, i el 30-IX (ADR).

Cabrera: pas prenupcial, vuit registres del 22-IV al 31-V sempre 1 ex., un d'ells trobat mort. Pas postnupcial, cinc registres, del 28-VIII fins el 10-IX (OLI; QUI, VEN, CAÑ, POL; FER, RIP, SEA, SER, SAL, CLL, PNAC).

Sa Dragonera: prenupcial, vist els dies 17 i 18-IV, i el 4 i 5-V, amb un màxim de 3 ex. (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primavera, 1 ex. volant pel centre de recepció el 5-V (GRI, PNAG). Tardor, 1 ex. el 16-IX (MEN).

Santa Teresa (es Mercadal). 1 ex. mascle el 5-VIII (PON).

Canal dels horts (Ciutadella). 1 ex. femella el 25-VIII (TRI).

Formentera: pas prenupcial, present del 18-IV fins el 14-V (MEY; BON, PNSS).

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius collurio. Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME)

Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebuts sis registres, dos son de sa Dragonera i tres de Mallorca, ambdós homologats, i hi ha un altre durant el pas postnupcial a Cabrera, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l'informe.

Lanius minor. Capsigrany gris petit, capsigrany menut (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Capsigrany reial, capsigrany gris (EI)

Hivernant rar. Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre de 2003 a Portocolom (Felanitx) pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis (abans *L. excubitor meridionalis*). Capsigrany reial ibèric, capsigrany gris ibèric (EI). Hivernant rar. Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. entre el 12 i el 27-XII, als conreus (MAR).

Sa Plana (Sant Josep). 1 ex. el 20-XII (CAR).

Formentera: vist del 13 al 28-X sempre 1 ex. a Can Marroig (AMN, ADR, PNSS).

Lanius senator. Capsigrany

Estival abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: primera arribada el 23-III amb 3 ex. (STA). Darrer registre el 24-IX (VIC, RID, PNAM).

S'Albufera. Enguany han criat 9 parelles. Observació de joves a partir de l'1-VII a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Cap de ses Salines (Santanyi). La ssp *senator*, 7 ex. el 27-IV (GAN).

Cabrera: prenupcial, vist del 18-III fins al 29-V, i anellats 33 ex., d'ells 3 ex. de la ssp *badius* i 10 ex. de ssp *senator*. Postnupcial, 3 ex. anellats entre el 29-VIII i 6-X (POL, CAÑ; CNT, SER, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 24-III fins al 22-IX (GRI, PNAG).

Eivissa: camí des Rafal Trobat (Sant Josep). Primer ex. de l'any, el 9-IV (CAR).

Illot de sa Conillera (Sant Josep). 43 ex. entre el 22-IV i el 19-V es capturen per a anellament (GUA, SAT, CAR).

Formentera: Can Marroig. Anellats 43 ex. del 17-IV fins el 14-V. Tardor, darrer ex. el 4-X (BON; AMN; PNSS).

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhcorax graculus. Gralla de bec groc

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhcorax pyrhcorax. Gralla de bec vermell

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebuts vuit registres a Mallorca, tots homologats pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l'informe.



La Lanius senator

Meyer

Corvus monedula. Gralla

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus frugilegus. Gralla pelada, graula (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Corb foraster, cornella (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corax. Corb

Sedentari moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: Es Cabàs (Santa Maria). Un màxim d'un esbart de 47 ex. el 7-I, i trobat 1 ex. electrocutat el 23-III (ADR).

Felanitx. 2 ex. fan el niu a una torre elèctrica el 12-IV (ADR).

Raixà (Bunyola). Un esbart de 70 ex. cap al dormidor el 23-XII (ADR).

Cabrera: present del 6 fins al 26-IV amb un màxim de 2 ex. (CAN; RIP, PNAC; QUI).

Sa Dragonera: un màxim de 9 ex. el 27-IV, i 7 ex. el 13-X (GON, AMN).

Menorca: cala Blanca (Ciutadella). Vists 2 ex. el 8-IV mar endins i apropant-se a la costa (GUS).

Albufera des Grau (Maó). Observat tot l'any amb un màxim de 19 ex. el 22-IX (GRI, PNAG).

La Vall (Ciutadella). Una concentració de 65 ex. a darrera hora l'1-XII (TRI).

Formentera: 2 ex. el 15-X al cap de Barbaria (ADR, AMN).

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI)

Hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental 1979, 93 i 94 (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, STA, RID, PNAM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	5.000	10.000	5.000	10	5	4	100	150	60	60.000	+	1M
(M=x1.000.000)												

Portocolom (Felanitx). Un màxim d'un esbart de 10.000 ex. el 20-I (ADR).

Magalluf (Calvià). Un màxim de 50.000 ex. el 24-I (GAN).

Palma. 1 ex. el 20-V a prop dels antics quarters de Son Banyà (MAY).

Cabrera: prenupcial, 2 ex. el 28 i 30-IV. Postnupcial, 4 ex. anellats entre el 24-IX i 8-X (POL, CAÑ, PNAC).

Sa Dragonera: 1 ex. el 6-V i 22-IX (GON, AMN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 31-III, i des del 20-X amb un màxim de 20 ex. el 20-X (GRI, PNAG).

Sturnus unicolor. Estornell negre

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sturnus roseus. Estornell rosat

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Homologat un registre de 2001, un exemplar a Mallorca, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Passer domesticus. Teulader, pardal (ME), teulat (EI-FO)

Sedentari abundant. *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Sa Dragonera: vist durant la campanya de migració del 15-IV fins al 14-V, i capturat 1 ex. per a anellament el 15-X (GON, AMN). Possible nova recolonització.

Passer hispaniolensis. Gorrió foraster, pardal de passa (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre (EI). Sedentari moderat (EI). Estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: Son Sardina, present tot l'any, vists còpula l'1-V, i dos nius als fanals d'un carrer (MOL).

Calvià. Màxims mensuals, 3 ex. el 25-I, 2 ex. el 10-III (GAN).

Son Mesquida (Felanitx), 1 ex. el 4-IV (GON, BON, AMN).

Muro. 30 ex. el 30-VII a un dormidor (MMA).

Aubarca (Artà). 5 ex. anellats a octubre (MAT, GAR, SUA).

Albufereta (Pollença). 30 ex. el 27-XII (SUA).

Sa Dragonera: vist del 7-X fins al 15-X amb un màxim de 12 ex. el 8-X (GON)

Petronia petronia. Gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-FO). Sedentari abundant (EI-FO) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció, i tots els registres a ME.

Cap registre seleccionat.

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME)

Hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Rebut un registre de 4 ex. del 6-XII-2003 a Mallorca i homologat pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l'informe.

Fringilla coelebs. Pinsà

Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: sa Pobla, un esbart de 175 ex. el 3-III (ADR).

Cabrera: prenupcial, 9 ex. anellats del 21-III fins al 10-IV (POL, CAÑ, PNAC). Hivernada de 3 ex. els dies 4 i 5-XII a l'illa Collinera (GON).

Formentera: pas postnupcial, vist a partir del 18-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)

Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Raixa (Bunyola), 1 femella el 2-III (ADR).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 mascle el 21 i el 25-I (MAR, GCC). 1 ex. l'1-XI al bosc (GCC).

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI)

Sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME).

Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Cabrera: vist del 23 al 30-IV amb un màxim de 2 parelles (CAÑ).

Serinus citrinella. Verderol menut, llucareta (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carduelis chloris. Verderol

Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Observació d'ous a partir del 14-V (VIC, RID, PNAM).

Felanitx. Observació de volanders a partir del 10-IV al port (ADR).

Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). 2 ex. els dies 23 i 24-IV capturats per a anellament (GUA).

Carduelis carduelis. Cadenera

Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: es Racó (Artà), niu amb 4 ous a una arbocera el 30-IV (SUN).

Formentera: 110 ex. del 7 al 17-X a Can Marroig (ADR).

Carduelis spinus. Lleonet, lugru (ME), llogaret (EI)

Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Cria accidental (MA). *Selecció*: fenologia.

- Mallorca:* postnupcial, 12 ex. el 14-XI a Mortitx (Escorca) (VEN, RES, SUA).
Cabrera: 1 mascle el 25-IV (SEA, PNAC).
Sa Dragonera: 5 ex. el 8-XI (ADR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat un grup de 40 ex. del 4 al 18-XI (GRI, PNAG).
Eivissa: sa Païssa (Sant Josep). 12 ex. el 28-XII (CAR).
Formentera: tardor, primera arribada el 25-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO)

Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA). Migrant abundant (MA-ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Sineu. Observació de joves a partir del 12-IV (SUN).

Carduelis flammea. Passerell golanegre

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons

Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (EI). Accidental (ME-FO). *Selecció:* reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

Mallorca: sa Comuna (Bunyola). 1 poll amb 2 adults el 15-I, i 2 polls volanders el 7-III (ADR).

Caimari (Selva). 1 colla amb 2 polls el 18-III (ADR).

Eivissa: camí des Taulell (Sant Antoni). 3 ex. el 12-XII (CAR).

Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre de l'illa de l'Aire de 1993, homologat pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l'informe.

Carpodacus erythrinus. Pinsà carminat

Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, bec gros (ME)

Hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). Accidental (FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Alaró. 1 ex. atropellat el 6-I a la carretera (GAC)

Sa Dragonera: 1 ex. els dies 6 i 8-XI (ADR).

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza leucocephalos. Hortolà capblanc

Rebuda una observació a Mallorca d'1 ex. a abril, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d'origen Paleàrtic oriental no figura en aquesta llista, si hi és acceptada serà el primer registre a Balears i el quart a Espanya.

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)

Accidental (MA-ME-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'un ex. anellat el 4-XI a sa Dragonera i homologat pel Comitè de Rareses, vegeu-ne l'informe.

Emberiza cirilus. Sól-lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Sedentari moderat (MA-EI). Accidental (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Binissalem, 1 ex. fent el niu el 25-II a Ca n'Arabí (ADR).

Raixxa (Bunyola), 1 ex. fent el niu el 14-IV a una aritja (ADR).

Eivissa: es Fornàs (Sant Antoni). 1 parella el 6-V (GRC).

Emberiza cia. Hortolà negre, sit negre (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza hortulana. Hortolà

Migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, sentit 1 ex. el 14-IV (HED).

Cabrera: pas prenupcial, present del 17-IV fins el 5-V amb un màxim de 5 ex. Postnupcial, quatre registres d'1 ex. entre el 29-VIII i 17-XI (POL, CAÑ, PNAC ; ALO).

Sa Dragonera: prenupcial, vist entre el 23 i 26-IV amb un màxim de 5 ex. el 23-IV (GON, AMN).

Emberiza pusilla. Hortolà petit, sit petit (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet, sit de canyís (ME)

Estival (MA). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). *Selecció*: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 6-V (VIC, RID, PNAM).

Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 29-II (CAM).

Albufera des Grau (Maó). Observat des del 7-I fins al 5-III, i des del 15-XII fins al 31-XII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 23-III (GRC).

Formentera: 1 ex. anellat el 30-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza calandra (abans *Miliaria calandra*). Sól·lera, sùl·lera (ME)

Sedentari abundant (MA-ME), moderat (EI), i escàs (FO). Migrant escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 200 ex. el 18-III (VIC, STA, RID, PNAM).

LLISTA COMPLEMENTÀRIA:

Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. *Selecció*, tots els registres rebuts.

Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat

Afrotropical.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 13-I, i 2 ex. el 19-I (VIC, STA, PNAM).

Cairina moschata. Ànnera muda

Neotropical.

Mallorca: Santa Ponça (Calvià). Vist del 26-I al 4-V amb un màxim de 3 ex., i 2 ex. l'11-VII a el Golf I (GAN).

Menorca: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 15-II (CAM).

Aix galericulata. Ànnera mandarina

Paleàrtic oriental.

Mallorca: Costitx, 1 mascle adult el 14-V a una piscina (VEN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó), una femella observada el 7-IV as Prat (GRI, PNAG).

Aix sponsa. Ànnera de Carolina

Neàrtic.

Mallorca: torrent Major (Sóller). 1 ex. des de principi d'any fins al 25-II (FIO).

Alopochen aegyptiaca. Oca egípcia

Afrotropical.

Mallorca: s'Albufera. Enguany ha criat una parella, i s'han vist polls a partir de l'1-IV (VIC, RID, PNAM).

Llucmajor. 1 ex. el 28-I al golf de Son Antem (MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 21-VIII (SUA).

Aeroport (Palma). 2 ex. el 3-IX (MUN).
Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames

Neotropical.

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 9-XII en es Prat (GRI, PNAG).
Addaia. Observat un ex. des del 16-VI fins al 28-VII (GRI, PNAG).

Anas erythrorhyncha. Ànnera de bec vermell

Afrotropical.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 10-V (VIC, RID, PNAM).
Tercera vegada que publicam un registre d'aquesta espècie exòtica de l'Àfrica tropical en llibertat a Balears.

Cygnus atratus. Cigne negre

Australàsia.

Mallorca: Lluçmajor. 2 ex. el 28-I al golf de Son Antem (MUN).

Compta amb petites poblacions asilvestrades a alguns països del centre d'Europa, des d'on alguns exemplars podrien divagar a les illes. Resulten freqüents les fuites de nuclis zoològics.

Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca

Paleàrtic. Introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 2004. Cria el 1996, 98, 99, 2000 i 2001.

Mallorca: s'Albufera. Vist tot l'any amb un màxim de 2 mascles, fins que tornen a lliberar, per tercer any, 14 joves el 24-IX provinents del centre de cria en captivitat del Parc Nacional de Doñana (Andalusia) (VIC, STA, RID, PNAM).

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)

Accidental. Extintida com a reproductora a la dècada de 1950 a Mallorca.

Mallorca: Inca. Vist 1 ex. el 16-VIII amb les rèmgies molt desbaratades a la carretera a Sineu (PAN). 1 ex. 12-XII a Son Vich (VIC).
Palmanyola (Bunyola). 1 ex. el 12-XII no lis varen veure corretges de falconer a les cames (ADR, RIE).
Marratxí. 1 ex. el 13-XII a Marratxinet, donant la sensació que estava acostumada a estar amb gent (PAN).

A principi de maig a un cetrer li va fugir una àguila reial femella a la finca Solleric (Alaró) que havia comprat per caçar cabrits. El propietari va dir que pensava que havia mort perquè no sabia caçar i va estar diversos dies al mateix lloc sense moure's. Per altra banda, és important si teniu la sort d'observar aquesta au, fixar-vos en si du corretges de falconer a les cames, per distingir-la dels possibles exemplars d'origen natural.

Geranoaetus melanoleucus. Àguila mora

Neotropical.

Mallorca: Son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 28-III (FIO, CAA, MMA, LOP).
Albercutx (Pollença). 1 ex. el 25-IV (VEN), i 8-V (RES, DOR).

Per quart any consecutiu s'observa un exemplar d'aquest rapinyaire a Mallorca a primavera. Aquesta au va fugir a un falconer l'agost del 2001. Se l'ha vist atacant gavines i molestant altres espècies com l'arpella.

Phasianus colchicus. Faisà

Paleàrtic asiàtic. Sedentari (ME), rar (MA) i abundant (EI).

Mallorca: s'Hospitalet Nou (Manacor). 1 parella ben acollats el 7-V (MUN).
Cala Murta (Pollença). Sentit 1 ex. el 29-V a prop de ses cases (GON).

Son Xorrigo (Palma). 1 colla amb polls crescuts el 7-VIII (MUN).
Calvià. 4 femelles el 23-XI (GAN).

Menorca: un ex. cantant vora l'Albufera dins el Caló de s'Arena del 6-V al 16-VI (GRI, PNAG).

Formentera: cap de Barbaria. Sentit 1 mascle el 25-IV, introduït fa poc temps (MEY).

La introducció és documentada des del segle XIV, actualment les seves poblacions depenen d'una gestió cinegètica.

Streptopelia roseogrisea. Tórtera domèstica

Afrotropical.

Mallorca: Calvià. Vist del del 23-I al 18-V i el 2-VII (GAN).

Cyanoliseus patagonus. Lloro de Patagònia

Neotropical.

Mallorca: sa Porrassa (Calvià). 2 ex. el 12-I (ESB).
Palma. 1 ex. atropellat el 5-VI a l'autopista Inca (CAA, MMA). 1 ex. el 12-VI a Son Roqueta (MUN).

Costitx. 1 ex. el 16-VII (VEN).

Mondragó (Santanyí). 1 ex. el 23-XI a ses Fonts de n'Alis (LLB).

Formentera: 1 ex. el 30-X a Can Marroig (AMN, PNSS).

Poicephalus senegalus. Lloro del Senegal

Afrotropical.

Mallorca: Palma. 1 ex. el 4-V, reclamant des de dalt d'un pi a Son Roqueta (MUN). 2 ex. el 17-V a Son Ferriol (VEN).

Per segon any consecutiu s'observa aquest lloro en llibertat a Balears.

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris

Neotropical. Cria accidental (MA, ME), i EI en 1998.

Mallorca: Son Pax (Palma). 5 ex. el 5-VIII (MMA).

Eivissa: pla de Sant Antoni. 9 ex. el 20-X (CAR).

Pittacula krameri. Cotorra de Kramer

Afrotropical oriental.

Mallorca: Sóller. 2 ex. el 17-I a l'Horta (FIO).
Palma. 1 ex. el 30-I a s'Hort del Rei, 3 ex. el 4-II a la Real (ESB).
Calvià. 3 ex. el 4-II a Son Vich (ESB).
Fornalutx. 2 ex. el 15-II (ALO).
Son Pax (Palma), vist de l'11-III fins al 15-V amb un màxim de 3 ex. (MMA).
S'Arenal (Llucmajor). 3 ex. el 17-III al parc aquàtic (MMA).
S'Albufera. 1 ex. el 3-IV (STA). 5 ex. el 18-X i 1 ex. el 19-X (VIC, RID, PNAM).
Son Servera. 1 ex. el 10-V al torrent de Xiclatí (MMA).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 27-VI (SUA, RNSA).

Pica pica. Garsa

Paleàrtic.

Mallorca: Manacor. Es recull 1 ex. el 18-XI que no volava bé perquè tenia les ales retallades, i presentava un comportament molt amansat (PAR).

Acridotheres tristis. Minà comú

Paleàrtic sudoriental.

Mallorca: Andratx. 1 parella el 14-V, des de fa 5 mesos es veuen (NIC). Una colla donant menjar a 4 polls volanders el 6-VII devora al port (GAA). 2 adults i 2 joves el 2-VIII a prop de la benzineria (NIC). Trobat un niu a un xalet del port el 20-VIII que diuen els propietaris que probablement han fet dues o tres niarades aquest estiu, i han vist de 12 a 15 butzetes abaix del niu, aquest dia vàrem treure del niu un pollet plomat i mort. També comenten que no és el primer any i com a curiositat en una temporada, segurament coincidint amb l'eclosió dels ous, els minas atacaven al seu ca fins al punt que li agafaven els pèls del llom, també els varen atacar a ells en un parell d'ocasions (PAR).

Primera vegada que confirmen la cria a Balears d'aquest estornell exòtic originari de l'Índia i Indochina que ja ha establert poblacions en diverses localitats, com Austràlia, Nova Zelanda, Hawaii, Sudàfrica, Madagascar, Rússia, Aràbia i Tenerife (Canàries). Aquesta espècie produeix un impacte negatiu en poblacions d'aus autòctones, és a dir, compateix pels recursos tròfics i pels llocs de nidificació d'altres aus. Depreda sobre petits vertebrats, polls i ous, així com artròpodes i cultius.

Gracula religiosa. Minà de l'Himàlaia

Paleàrtic sudoriental.

Eivissa: Can Frit (Sant Antoni). 3 ex. el 12-VIII (CAR).

Primera vegada que publicam un registre d'aquesta espècie exòtica d'Àsia en llibertat a Balears. Gaudeixen d'una memòria excel·lent, és una de les millors "parladores".

Lamprotornis sp. Estornell metàl·lic

Afrotropical.

Cabrera: vist 1 ex. del 12-III (GRA, SER, ARE, PNAC) fins al 25-IV (QUI).

Lamprotornis chloropterus. Estornell metàl·lic

Afrotropical.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 4-XI (VIC, RID, PNAM).

Primera vegada que publicam un registre d'aquesta espècie exòtica d'Àfrica en llibertat a Balears. És el tercer estornell metàl·lic exòtic que s'observa.

Lamprotornis chalybaeus. Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves

Afrotropical.

Mallorca: Palmanyola (Bunyola). 1 ex. el 30-VI (VEN).

Cabrera: anellat 1 ex. el 29-VIII, i el 20-IX (QUI, VEN; POL, CAÑ, PNAC).

Lamprotornis purpureus. Estornell metàl·lic

Afrotropical.

Mallorca: Palma. Al passeig Sagraera, 1 ex. el 30-I, i un altre ex. el 4-II menjant fruits d'espina de foc *Piracantha coccifera* (ESB).

Ploceus cucullatus. Teixidor de cap negre

Afrotropical.

Mallorca: port de Pollença. 1 ex. anava amb un esbart de verderols a finals de setembre (LLB).

Euplectes afer. Teixidor daurat

Afrotropical.

Mallorca: aeroport de Palma. 1 mascle el 21-VIII al prat a prop de les pistes (SUA).

Estrilda astrild. Bec de corall

Afrotropical. Cria al 2001 a Mallorca.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any, enguany s'han vist joves a juny. Un màxim de 15 ex. el 13-X al camí des Polls. Els guardes l'hi diuen "memec" igual que el seu cant (VIC, RID, RES, PNAM; MMA).

Amandava amandava. Múnia roig

Afrotropical.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 5-VI (VIC, RID, PNAM).

Primera vegada que publicam un registre d'aquesta espècie exòtica d'Àfrica en llibertat a Balears.

Serinus canaria. Canari

Paleàrtic: Macaronèsia.

Mallorca: Calvià. 1 ex. el 9-III (GAN).

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) observadors i 2) institucions d'informació que han aportat registres de 2004 a l'Anuari.

Observadors

<u>Codi</u>	<u>Nom i llinatges</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom i llinatges</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom i llinatges</u>
ADR	Jaume Adrover	CRE	Francesca Crespi	GUA	Santiago Guallar
AGU	Francesc Agualeles	DIE	Pere Lluís Dietrich	GUI	Juan Guijarro
AGI	J.A. Aguiló	DOM	Oriol Domenech	HED	Joakin Hekvall
ALO	Guillem Alomar	DOR	Miquel Àngel Dora	HER	Victoria Heredero
AMN	Eduardo Amengual	ESC	Raül Escandell	HEV	Pepi Hervás
AND	Simó Andreu	ESE	Juan Escandell	JIM	Maribel Jimenez
ARB	Patricia Arbona	ESP	Jaume Espinosa	JUL	Lluc Julià
ARN	Silvia Arbona	EST	Jaume Estarellas	LAR	Ignacio Larrauri
ARE	Diego Arenas	ESB	Ramón Esteban	LOP	Carles López-Jurado
ART	Catalina Artigues	FRR	Sebastià Ferragut	LOU	Maite Louzao
BAU	Antoni Bauzà	FER	Silvia Ferragut	LLB	Llorenç Llobera
BES	Pedro Bescós	FEE	Miquel Ferrer	LLO	Pere Llobera
BIB	Jaume Bibiloni	FIO	Cristina Fiol	LLP	Joan Llop
BOE	Aina Bonner	FOL	Joan Folch	MAG	Irene Maggiulli
BON	Jaume Bonnín	FON	Lali Fons	MAL	Juan Carlos Malmierca
BOC	Frederic Bosch	GAL	Andrés Galera	MAN	Xavier Manzano
BUQ	Tomàs Busquets	GAA	Antoni Garau	MAI	José Martínez
CAM	Santiago Campos	GAU	Miquel Garau	MAT	José Luis Martínez
CAP	Maria Camps	GRC	Alberto García	MAR	Oliver Martínez
CNT	Maria Cantallops	GRA	Antoni García	MAE	Lluc Martorell
CAY	Xavier Canyelles	GCC	David García	MFX	Francesc Xavier Mas
CAÑ	David Cañizares	GIA	Enric García	MMS	Joan Mas
CAL	Jorge Calvo	GCA	Javier García	MSS	Oriol Mas
CAE	Llorenç Capellà	GAC	Juan Manuel García	MMA	Rafel Mas
CAP	Josep Capó	GRI	Oscar García	MAS	Xavier Mas
CLA	Jordi Clavell	GRR	Pedro J. García	MAY	Joan Mayol
CAB	Angel Cambón	GAR	Pere Garcías	MAO	Martí Mayol
CAN	David Cantalejo	GAI	Francesc Xavier Garí	MCM	Miguel McMin
CAR	Josep Esteve Cardona	GAN	Philip Anthony Garnett	MEN	Javier Méndez
CAA	Gemma Carrasco	GAS	Xavier Gassó	MEY	Ulf Meyer
CIV	Iván Cives	GEL	Joan Gelabert	MIR	Francisco Mir
CIE	Joaquín Cives	GEN	Meritxell Genovart	MIA	Joan Mirabet
COL	Damià Coll	GOA	Erika González	MOR	Xisco Morell
CLL	Gabriel Coll	GOL	Federico González	MOL	Xavier Morell
COO	Lidia Cos	GON	Joan Miquel González	MRR	Àngels Morro
COS	Santiago Costa	GUS	Lluís Gustamante	MUN	Jordi Muntaner

Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges
MUÑ	Antoni Muñoz	RAI	Jordi Ramis	SEA	Llorenç Serra
MUR	Ilanit Murillo	RAO	Enric Ramos	SEN	David Serrano
NIC	Steve Nicoll	RES	Maties Rebassa	SEV	Biel Sevilla
NEG	Nieves Negre	REU	Miguel Ángel Reus	SOM	Eduardo Samed
OLI	Marc Olivé	REV	Benjamin Reviriego	SOR	Pedro J. Soriano
ORO	Daniel Oro	RID	Nick Riddiford	STA	Arthur Stagg
PAB	Félix de Pablo	RIE	Joan Riera	SUA	Manuel Suárez
PAL	Joan Carles Palerm	RIP	Tomeu Ripoll	SUY	A. Sunyer
PAN	Gil Panadés	ROD	Ana Rodríguez	SUN	Josep Sunyer
PAR	Luis Parpal	ROA	Álvaro Roman	TAI	Celia Tapia
PAT	José Francisco Paterna	ROM	Marcos Romero	TAP	José Manuel Tapia
PAU	Ulrich Paulsen	ROG	Llorenç Roig	TEW	Evelyn Tewes
POL	Antonio Polo	RUB	Josep Rubio	TOM	Pere Tomas
POO	Isard Polo	SAA	Jordi Sala	TOE	Sebastià Torrens
PON	Antoni Pons	SAL	Joan Salom	TOR	Lina Torres
PNN	Bárbara Pons	SAN	Carlos Sánchez	TRI	Rafel Triay
POS	Miquel Pons	SAZ	Juan Antonio Sánchez	TUR	Marta Tur
PNS	Samuel Pons	SAC	Juan José Sánchez	VEN	Lalo Ventoso
PRA	Juan Manuel Prats	SAM	Paco Samblás	VER	Miguel Vericad
PUR	Laura Puras	SAT	Carles Santana	VIC	Pere Vicens
QUA	Jose A. Quadrado	SAS	Alfons Sastre	VIL	Albert Vila
QUI	Susana Quintanilla	SEB	Catalina Sebastià	XIM	Joan Ximenis
RAM	Bernat Ramis	SER	Biel Servera		

Institucions i altres

Codi Nom

- CRFS Centre de Recuparació de Fauna Silvestre de Mallorca (COFIB):
Luis Parpal.
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca (CRECUP):
Frederic Bosch.
- PNAC Parc Nacional Marítim-terrestre de l'arxipèlag de Cabrera:
Silvia Arbona, Diego Arenas, Andres Avilés, Maria Cantallops, Gabriel Coll, Silvia Ferragut,
Javier Jurado, Antoni García, Juan Gujarro, Ignacio Larrauri, Francisco López, Pere Llobera,
Jaon Mas, Francesc Xavier Mas, Miguel McMinn, José A. Quadrado, Antoni Ripoll, Joan Salom,
Biel Servera, Llorenç Serra, A. Sunyer, Susana Quintanilla, Antonio Polo, i David Cañizares.
- PNAG Parc Natural de l'Albufera des Grau:
Oscar Garcia, Biel Mascaró, Clara Borrás, Llorenç Capellà i Samuel Pons.
- PNAM Parc Natural de s'Albufera de Mallorca:
Arthur Stagg, Pere Vicens, Nick Riddiford, Maties Rebassa, *et al.*
- PNSD Parc Natural de sa Dragonera:
Oriol Mas.

Codi Nom

- PNSS Parc Natural de ses Salines:
Patricia Arbona, Virginia Picorelli, Oliver Martínez, Jaume Estarellas, David García, Santiago Pérez, Lina Torres, Marta Tur, Alberto Garcia, Juan Carles Palerm, Esteve Cardona, David Cantalejo, Pedro J. Soriano, Jaume Bonnin i Eduardo Amengual.
- RNSA Reserva Natural de s'Albufereta:
Joan Gelabert, Manolo Suárez, Maties Rebassa, i Margarita Vaquer.

BIBLIOGRAFIA

- ADROVER, J. i MUÑOZ, A. 2004. *Reintroducció de la milana Milvus milvus al Parc Natural de la Península de Llevant, 2004*. GOB. Informe inèdit.
- AERC-TAC, 2003. Associació de Comitès de Registres i Rareses Europeus, i el Comitè Assessor Taxonòmic (AERC-TAC). Online versió: www.aerc.be
- AMENGUAL, E. 2004. *Campaña de anillamiento de aves durante la migración postnupcial en el Parc Natural de ses Salines d'Evissa i Formentera, octubre 2004*. GOB. Informe inèdit.
- BONNIN, J. 2004. *Campaña d'anellament d'aus durant la migració prenupcial a Can Marroig 2004. Parc Natural de ses Salines d'Evissa i Formentera*. GOB. Informe inèdit.
- BONNIN, J. 2004. *Recompte i paràmetres reproductors de la població balear de Falco eleonorae a l'any 2004*. Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear. Informe inèdit.
- GOB Menorca. 2000. *Socarrell, tardor 2000, nombre 40*.
- REFOYO, P. 2004. *Campaña de Anillamiento Postnupcial en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera 2004*. Memoria para Organismo Autónomo Parques Nacionales. Estudios Territoriales Integrados, S.L. (ETI). Informe inèdit.
- REFOYO, P. & CUADRADO, J.A. 2004. *Campaña de Anillamiento Prenupcial en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera 2004*. Memoria para Organismo Autónomo Parques Nacionales. Estudios Territoriales Integrados, S.L. (ETI). Informe inèdit.
- SUÁREZ, M i MARTÍNEZ, O. 2004. *Resultats del recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Illes Balears, gener de 2004*. GOB. Informe inèdit.
- RUIZ, A. & MARTÍ, R. (Eds.) 2004. *La Pardela Balear*. SEO/BirdLife-Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. Madrid.
- RUIZ, A.; McMINN, M. & MARTÍ, R. 2003. *Pardela Mediterrànea, Puffinus yelkouan*. En R. Martí y J.C. del Moral (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 90-91. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- SEO/BirdLife, 2001. *Actuaciones para la conservación de la Pardela Balear, Puffinus mauritanicus. Control de depredadores de una especie endémica en peligro de extinción*. Memoria Justificativa de Subvención. Informe inédito para Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Medio Ambiente.
- SUÁREZ, M. 2004. *Seguiment de l'avifauna de la Reserva Natural de s'Albufereta, 2004*. Informe inèdit.
- VAQUER, M. 2005. *Memòria d'actuacions de la Reserva Natural de s'Albufereta, any 2004*. Informe inèdit.