

HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A MALLORCA I FORMENTERA. INFORME DE 1994

Carlos LÓPEZ-JURADO, Coordinador del
Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera del GOB

Resum.- Quart informe anual del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera. Se presenten 38 registres, la majoria de 1994. Se n'accepten 31 (81%). Entre ells destaquen els primers registres segurs d'ànnera glacial (*Clangula hyemalis*), rascllet petit (*Porzana pusilla*), escuraflascons (*Phalaropus lobatus*), siboc (*Caprimulgus ruficollis*), gralla de bec vermell (*Pyrhhorcorax pyrrhcorax*), estornell negre (*Sturnus unicolor*), verderol menut (*Serinus citrinella*) i pinsà trompeter (*Bucanetes githagineus*).

També incloem, 11 observacions a Balears homologades pel Comitè Ibèric de Rareses (CIR) de la *Sociedad Española de Ornitología* (SEO), informe de 1992, pertanyents a oca carablanca (*Anser albifrons*), xivitona cendrosa (*Xenus cinereus*), titina grossa (*Anthus novaeseelandiae*), ull de bou de dues retxes (*Phylloscopus inornatus*), ull de bou subspècie Siberiana (*Phylloscopus collybita tristis*), menjamosques de collar (*Ficedula albicollis*) i cap-xerigany subspècie oriental (*Lanius senator niloticus*).

Summary.- Homologation of bird rarities in Mallorca and Formentera. Report (1994). 38 records were submitted, most of them from 1994. 31 records (81%) have been accepted. Noteworthy are the first confirmed records of Long-tailed Duck (*Clangula hyemalis*), Baillon's Crake (*Porzana pusilla*), Red-necked Phalarope (*Phalaropus lobatus*), Red-necked Nightjar (*Caprimulgus ruficollis*), Chough (*Pyrhhorcorax pyrrhcorax*), Spotless Starling (*Sturnus unicolor*), Citril Finch (and Trumpeter Finch (*Bucanetes githagineus*).

Also presented are 11 records for the Balearics which were accepted by the Iberian Committee of Rarities (CIR) of the Spanish Ornithological Society (SEO) in its 1992 report, corresponding to White-fronted Goose (*Anser albifrons*), Terek Sandpiper (*Xenus cinereus*), Richard's Pipit (*Anthus novaeseelandiae*), Yellow-browed Warbler (*Phylloscopus inornatus*), Chiffchaff subspècie Siberiana (*Phylloscopus collybita tristis*), Collared Flycatcher (*Ficedula albicollis*) and Woodchat Shrike subspècie oriental (*Lanius senator niloticus*).

Aquest és el quart informe anual que presentam sobre l'homologació d'aucells rars a Mallorca. El Comitè que ha preparat aquest informe ha estat integrat pels següents ornitòlegs: Miquel McMinn, Juan Miguel González, Maties Rebassa i Carlos López-Jurado com a coordinador.

Se presenten 35 registres relatius a 1994, però se n'inclouen també tres de

1993. En total s'han homologat 31 registres, que representen el 81%, augmentant el percentatge de registres respecte d'anys anteriors. Els registres no acceptats tan sol són considerats insuficientment documentats pel Comitè, aquest es manifesta disposat a revisar-los en el cas que pugui ser subministrada una informació més completa que els avalí.

Per altra part, certes dades de 1994 se troben encara en el Comitè pendants d'homologació i seran incloses en l'informe pròxim. Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la «Llista de rareses locals de les Balears» publicada a l'Anuari Ornitològic de 1993, volum 8: 134.

Per primera vegada tenim registres homologats de les següents rareses locals: ànnera glacial (*Clangula hyemalis*), escuraflascó (*Phaloropus lobatus*), siboc (*Caprimulgus ruficollis*), gralla de bec vermell (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), estornell negre (*Sturnus unicolor*), verderol menut (*Serinus citrinella*) i pinsà trompeter (*Bucanetes githagineus*).

Finalment, també s'inclouen a títol informatiu, onze observacions a Balears homologades pel Comitè Ibèric de Raritats (CIR) de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), publicades en el seu darrer informe de 1992 (DE JUANA, 1994), pertanyents a les següents espècies: oca carablanc (Anser albifrons), xivitona cendrosa (Xenus cinereus), titina grossa (Anthus novaeseelandiae), ull de bou de dues retxes (Phylloscopus inornatus), ull de bou subespècie Sibiriana (Phylloscopus collybita tristis), menjamosques de collar (Ficedula albicollis) i cap-xerigany subespècie oriental (Lanius senator niloticus).

Modificacions a la llista de rareses

Per a futurs informes s'inclouen a la llista d'espècies sotmeses a homologació, dues noves espècies que se mencionen per primera vegada a Balears: ànnera glacial (*Clangula hyemalis*) i siboc (*Caprimulgus ruficollis*). També el Comitè ha cregut convenient incloure: el boscaler (*Locustella luscinioides*)

i busqueret xerraire (*Sylvia curruca*), ambdues espècies són migrants rars a Balears. En aquestes espècies el Comitè admetrà a estudi registres de qual-sevol any sempre que venguin convenientment documentats.

Per altra banda s'ha cregut convenient retirar de la llista de rareses una espècie, la tórtora turca (*Streptopelia decaocto*), considerant que el seu origen és molt probablement introduïda o escapada de captivitat. Així en els darrers anys s'ha vengut observant una creixent presència de tórtors turques i la forma domèstica de la tórtora de collar (*S. roseogrisea risoria*), en els ambients urbans, presentant una gran quantitat de varietats la domèstica, sorgint nombroses dubtes en la seva identificació, essent en aquests casos el criteri més fiable per separar aquestes espècies el cant.

Presentació de l'informe

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

- S'inclouen totes les espècies que han estat homologades qualche vegada a Balears, i només apareixen els registres acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

- Se publiquen només dades considerades segures.

- La xifra entre parèntesis que figura a continuació del nom de l'espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors a 1994; 2) de 1994.

- En cada registre les dades s'ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d'auells observats; 4) edat i sexe, si se coneixen; 5) indicació sobre si l'auell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si se conserva i on; també si se disposa

de fotografies; 6) data/es; 7) observador/s (no s'indiquen més de tres noms).

- Si no s'indica altra cosa, les dates se refereixen sempre a l'any 1994.

- La seqüència taxonòmica seguida és la de VOOUS (*The List of Birds of the Western Palearctic*, 1978).

- Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació al que se coneix sobre el status de l'espècie a les Balears, tenint en compte el que s'ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesis, l'àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes a l'informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com autors a la bibliografia.

Llista dels registres homologats

Platalea alba

Bec-planer africà (CIR, 1992: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Cygnus olor

Cigne menut (CIR, 1992: 6/13, 0/0; Balears 1/8, 0/0).

Anser albifrons

Oca carablanc (CIR, 1992: 12/56, 3/4; Balears 0/0, 1/1)

1992:

Mallorca, s'Albufera, un adult, 28 d'abril a 2 de maig (J.R.King, M.Rebassa, N.J.Riddiford i altres).

(Holàrtic circumpolar). El registre de s'Albufera de Mallorca és el segon que coneixem a Balears, essent l'anterior de la mateixa localitat (setembre de 1921) (DE JUANA, 1994)

Tadorna ferruginea

Ànnera canyella (CIR, 1992: 13/22, 0/0; Balears 1/4, 0/0)

Anas discors

Sel·la ala-blava (CIR, 1992: 9/9, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Marmaronetta angustirostris

Sel·la marbreca (4/4, 1/1)

Mallorca, s'Albufera: un exemplar el 23 d'agost (A. Stagg); Un exemplar el 24 d'octubre (P. Vicens, T. Duckels, M. Harries, C. Harries).

(Paleàrtic). A l'Anuari hi ha publicada una observació anterior al Comitè, de dos exemplars corresponent a agost de 1988, i homologats tenim la hivernada accidental de 2 exemplars el 1991, i 2 exemplars a l'estiu-tardor de 1993. El seu status és d'accidental.

Aythya marila

Moretó cabussó (1/2, 0/0)

Clangula hyemalis

Ànnera glacial (0/0, 1/2)

Mallorca, Salobrar de Campos, dues femelles el 18 de desembre (M. Rebassa, J. Sunyer, J. Ramis).

(Holàrtic, boreal). Com a hivernant regular arriba, encara que rarament, a Espanya, i està citat com a accidental a diversos països del Mediterrani. Primera observació que coneixem per a Balears.

Melanitta nigra

Negreta (1/1, 0/0)

Hieraetus fasciatus

Àguila coabarrada (1/1, 0/0)

Falco columbarius

Esmerla (7/7, 2/2)

Mallorca, Cap de Ses Salines, un mascle adult, el 2 de gener (M. Rebassa).

Cabrera, un exemplar, el 30 de setembre (M. Rebassa).

(Holàrtic). En total a l'Anuari hi ha publicats 26 registres (6/gener,

1/abril, 1/setembre, 6/octubre, 7/novembre, 5/desembre), el seu status se pot considerar a Balears com a migrant i hivernant rar.

Porzana pusilla

Rasclet petit (0/0, 1/1)

Mallorca, s'Albufera, un adult, el 17 d'abril (P. Vicens).

(Paleàrtic, Afrotropical, Oriental i Austroasiàtic. *P.p. intermedia*: Europa central, oest i sud, nord d'Àfrica, est de Romania i possiblement Turquia). Primer registre segur per a Balears. El status d'aquest migrant és d'accidental.

Glareola nordmanni

Guatlereta d'ala negra (CIR, 1992: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Charadrius morinellus

Fuell de collar (3/5, 0/0)

Calidris melanotos

Corriol pectoral (CIR, 1992: 36/36, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Gallinago media

Cegall reial (CIR, 1992: 4/6, 0/0; Balears 4/6, 0/0)

Tringa flavipes

Cama groga (CIR, 1992: 12/12, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Xenus cinereus

Xivitona cendrosa (CIR, 1992: 6/6, 2/2; Balears 0/0, 1/1)

1992:

Mallorca, s'Albufera, un adult, 8 d'agost (J.R. King).

(Sibèria, part europea de Rússia i petita àrea a Finlàndia). Primera observació a les Balears, encara que a la Península l'espècie apareix preferentment a la façana mediterrània (DE JUAN, 1994).

Micropalama himantopus

Corriol camallarga (CIR, 1992: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phalaropus lobatus

Escuraflascons (0/0, 1/1)

Mallorca, Salobrar de Campos, un jove el 25 de setembre (G. Hearl, M. Thompson).

(Holàrtic, circumpolar). Hi ha publicat a l'Anuari només un registre previ al Comitè, de 1989 que també correspon a setembre. Primera observació segura per a Balears, el seu status és de migrant accidental.

Stercorarius parasiticus

Paràsit (3/3, 0/0)

Stercorarius longicaudus

Paràsit coallarga (CIR, 1992: 17/27, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Larus canus

Gavina cendrosa (3/4, 0/0)

Sterna caspia

Llambritja de bec vermell (1/1, 1/1)

Mallorca, s'Albufera, un exemplar el 26 d'octubre (A. Stagg, V. Gibbon).

(Holàrtic, Afrotropical i Austroasiàtic). En anuaris previs hi ha 11 observacions sempre d'un exemplar, corresponents totes elles a Mallorca. La majoria dels registres són a l'estiu, amb primera observació el 12-VII i darrera, el 26-X. El seu status a Mallorca i Pitiüses és de migrant rar.

Clamator glandarius

Cucui reial (2/2, 0/0)

Athene noctua

Miula (2/2, 0/0)

Caprimulgus ruficollis

Siboc (0/0, 1/1)

Cabrera, un exemplar capturat per a



Foto 1. Siboc *Caprimulgus ruficollis* (Red-necked Nightjar). Cabrera, abril 1994. Foto: Josep R. Sunyer.



Foto 2. Bosqueta pàl·lida *Hippolais pallida* (Olivaceous Warbler). Formentera, setembre 1994.
Foto: Santiago Costa.

anellament i fotografiat, 30 d'abril (J. M. González, J. Sunyer) (Vegeu Foto 1).

(Paleàrtic: exclusiu de la Península Ibèrica i Berberia). Primera observació d'aquest migrant per a Balears.

Coracias garrulus

Gaig blau (2/2, 3/3)

Cabrera, un mascle, observat entre els dies 12 i 20 de maig i fotografiat (J.M. González, S. Pons, P. Garcias, J. Bonnín, M. Rebassa, T. Muñoz).

Mallorca, Cala Falcó (Calvià), un exemplar el 14 de maig (Ll. Roig, J.R. Jurado). Port de Pollença, un exemplar el 28 de maig (G. Hearl).

1993:

Eivissa, Atalaya de Sant Josep, un exemplar el 10 juny (G. Hearl).

(Paleàrtic). Set observacions prèvies a l'Anuari a les Balears, sempre d'un exemplar, totes en primavera i estiu, primera observació 10-V i darre-
ra el 26-VIII. El seu status a Balears és de migrant rar.

Calandrella rufescens

Terrolot de prat (1/2, 0/0)

Anthus novaeseelandiae

Titina grossa (CIR, 1992: 6/15, 2/3; Balears 1/3, 1/3)

1992:

Mallorca, Albufereta (Pollença), dos exemplars, del 2 de març al 11 d'abril, un fins el 25 d'abril (J. R. King i altres; G. Hearl; P. Vicens).

(Àsia central, oriental i meridional, Àfrica subsahariana, Austràlia i Nova Zelanda). Les observacions homologades fins ara s'estenen entre els mesos d'octubre i abril (DE JUANA, 1994).

Anthus hodgsoni

Titina d'esquena olivàcia (CIR, 1992: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Anthus petrosus

Titina d'aigua (3/3, 0/0)

1993:

Mallorca, s'Albufera, un exemplar a s'Oberta, el 17 de gener (P. Vicens).

(Paleàrtic occidental). Aquest és el tercer registre segur per a Balears. Els registres corresponen dos a gener i un a octubre. El status és d'accidental.

Motacilla citreola

Xàtxero citrí (CIR, 1992: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Cercotrichas galactotes

Coadreta (3/3, 1/1)

Cabrera, 1 exemplar capturat per a anellament i fotografiat, 15 de maig (J.M. González, M. Rebassa, J. Bonnín, J.J. Jurado).

(Paleàrtic). Quart registre segur per a Balears. Tots els registres corresponen a la primavera, primera observació el 9-IV i darrera el 20-V. El status d'aquest migrant és d'accidental.

Acrocephalus palustris

Boscarla menja-moscards (1/1, 0/0)

Hippolais pallida

Bosqueta pàl·lida (4/4, 3/6)

Cabrera, quatre exemplars, capturats per a anellament i fotografiats, els dies 11, 12, 16 i 22 de maig (J.M. González, E. Amengual, J. Bonnín, M. Rebassa i J.J. Jurado).

Formentera, La Mola, un exemplar de més d'un any, capturat per a anellament i fotografiat, el 5 de setembre (S. Costa) (Vegeu Foto 2).

Mallorca, Cases Velles (Pollença), un exemplar el 10 d'octubre (P.M. Hill, J.M. Mouttishaw).

(Paleàrtic: Mediterrani). Cinquena, sisena i setena observacions segures. Totes les observacions del pas pri-

maverall són en el mes de maig, en canvi en el pas postnupcial, més dilatats, la primera observació el 17-VIII i la darrera el 10-X. El seu status és de migrant escàs a Mallorca i Pitiüses.

Sylvia hortensis

Busqueret emmascarat (1/1, 1/1)

Cabrera, un jove de l'any capturat per a anellament i fotografiat, el 22 de setembre (J.M. González, J.J. Jurado, J. Bonnín) (Vegeu Foto 3).

(Paleàrtic: Mediterrani). Segona observació segura a Mallorca. El status d'aquest migrant és d'accidental a les Balears.

Sylvia nisoria

Busqueret falcó-tortor (CIR, 1992: 2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Phylloscopus inornatus

Ull de bou de dues retxes (CIR, 1992: 8/8, 2/2; Balears 2/2, 1/1)

1992:

Mallorca, Cap de Formentor (Pollença), un exemplar, del 4 al 14 d'octubre (G. Hearl; T.K. Jupe; J. Mighell i B. Mighell).

(Nord i est de Sibèria i Àsia central). Tercera observació per a les Illes Balears. (DE JUANA, 1994).

Phylloscopus collybita tristis

Ull de bou *ssp* Siberiana (CIR, 1992: 4/4, 2/2; Balears 0/0, 1/1)

1992:

Mallorca, s'Albufera, un exemplar trampejat per a anellament, 19 de març (J.R. King).

(Sibèria). S'inclou el primer registre que coneixem d'aquesta subspècie per a les Illes Balears. (DE JUANA, 1994).

Ficedula parva

Menjamosques barba-roja (CIR, 1992: 7/7, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Ficedula albicollis

Menjamosques de collar (CIR, 1992: 4/4, 6/6; Balears 2/2, 5/5)

1992:

Cabrera, aucells trampejats per a anellament: una femella adulta, fotografiada, 2 de maig (J.M. González i G. Gargallo); un mascle de segon any, fotografiat, 2 de maig (J.M. González i G. Gargallo); un mascle de segon any, 4 de maig (J.M. González); un mascle de segon any, 4 de maig (J.M. González i G. Gargallo); una femella de segon any, 6 de maig (J.M. González i G. Gargallo; J.R. King).

(Europa central i oriental, i parts de Turquia, el Càucàs i Iran). Important conjunt d'observacions per a les Illes Balears, referides en la seva totalitat a aucells que foren anellats. (DE JUANA, 1994).

Lanius collurio

Cap-xerigany d'esquena roja (8/12, 3/3)

Cabrera: dos mascles capturats per a anellament, un d'ells fotografiat el 27 de maig (J.M. González, M. Rebassa, J. Bonnín), i un exemplar el 1 de juny (M. Rebassa, G. Gargallo); Un jove capturat per a anellament i fotografiat, el 24 de setembre (J.M. González, G. Gargallo, J. Sunyer, J. Bonnín).

(Paleàrtic). Són onze primers registres segurs en tres anys. Set observacions del pas prenupcial, primera dada el 4-V i darrera 1-VI. I quatre registres del pas postnupcial, primera el 24-IX i darrera 18-X. Aquestes dades corroboren el seu status a les Balears com a migrant rar irregular.

Lanius excubitor

Cap-xerigany reial (2/2, 0/0)

Lanius senator niloticus

Cap-xerigany *ssp* oriental (CIR, 1992: 0/0, 1/1; Balears 0/0, 1/1)

Aire, una femella, trampejada per a anellament, 4 d'abril (S. Catchot i R.

Escandell/GOB Menorca).

(Des de Xipre, Palestina i Àsia Menor, fins Iran). Registre de gran interès: la captura d'un exemplar a Messina, Sicília, l'abril de 1915 (IAPICHINO i MASSA, 1989), constituïa segons sembla l'únic registre d'aquesta subespècie a Europa (CRAMP i PERRINS, 1993). Els trets característics de la subespècie *niloticus* que, d'acord amb SVENSSON (1975), exhibia l'exemplar eren: presència de color blanc a la base de les rectrius centrals –s'estenia 27 mm fins al negre de les puntes– i taca alar a les bases de les primàries sobresortint amplament –17 mm– de les corresponents cobertores. (DE JUANA, 1994).

Lanius nubicus

Cap-xerigany emmascarat (CIR, 1992: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Pyrhcorax pyrrhcorax

Gralla de bec vermell (0/0, 3/6)

Mallorca, Coma d'es Prat de Massanel·la (Escorca), se sent almenys un exemplar, 5 de febrer (J.M. González). Camí Ermita de Betlem (Artà), un adult i un juvenil, 6 de febrer i fotografiats el 17 d'abril (Graham Hearl, Arthur Stagg, A. Hattersley). Ses Cases Velles (Pollença), 3 exemplars almenys un era un jove, 6 d'abril (J.M. González).

(Paleàrtic sud: Al llarg de las cadenes muntanyoses i les costes espada-des, entre les Illes Britàniques, Península Ibèrica, Berberia i les Canàries, per occident, i les muntanyes del Turquestà, l'Himalaya, Mongòlia i Xina, per l'est). Tres primeres observacions segures per a Mallorca.

Sturnus unicolor

Estornell negre (0/0, 1/3)

Mallorca, Albufereta (Pollença), una parella mixta amb *Sturnus vulgaris*, fou localitzada criant i treguent amb èxit la

niuada, del 21 de maig al 2 de juny (G. Hearl, V. Gibson; A. Stagg). Font de Son Sant Joan (Muro), un exemplar el 8 i 23 de juliol (A. Stagg; G. Hearl). Son Oriolet (Alcúdia), un exemplar el 25 de juliol (A. Stagg; G. Hearl).

(Paleàrtic Mediterrani: Berberia, Península Ibèrica i les illes de Còrsega, Sardenya i Sicília). Primer registre segur per a les Balears i interessant registre d'hibridació en condicions naturals. El seu status és d'accidental.

Passer hispaniolensis

Corrió de passa (2/3, 1/1)

Cabrera, un mascle capturat per a anellament i fotografiat, 20 d'abril (J.M. González, J. Sunyer, M. Rebassa).

(Paleàrtic, *P.h. hispaniolensis*: Berberia, Cabo Verde, Canàries, Ibèria, Sardenya, Península Balcànica). Primeres tres observacions segures per a Balears. El seu status és d'accidental.

Montifringilla nivalis

Corrió d'ala blanca (4/7, 1/1)

Mallorca, Talaia d'Albercutx (Pollença), una femella el 18 de febrer (A. Stagg, D. James).

(Paleàrtic). Cinquè registre segur. La primera observació el 28-XI, i darrera 18-II. El seu status a les Balears és d'hivernant rar irregular.

Serinus citrinella

Verderol menut (0/0, 1/1)

Mallorca, Cases Velles (Pollença), un exemplar, fotografiat, vist entre el 17 d'agost i 17 de setembre (B. Ramis, M. Rebassa). (Vegeu Foto 4.)

(Paleàrtic: Europa meridional). Primer registre homologat, El seu status a les Balears és d'accidental.

Carduelis flammea

Passerell golanegre (CIR, 1992: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)



Foto 3. Busqueret emmascarat *Sylvia hortensis* (Orphean Warbler). Cabrera, setembre 1994. Foto: Juan Miguel Gonzalez.



Foto 4. Verderol menut *Serinus citrinella* (Citril Finch). Cases Velles, Pollença (Mallorca), agost 1994. Foto: Bernat Ramis.

Bucanetes githagineus

Pinsà trompeter (0/0, 1/1)

Mallorca, Portocolom (Felanitx), una femella el 13 de juliol (P. Bristow, A. Devan, M. Watkins).

(Paleàrtic: Canàries, Nord d'Àfrica, sud d'Almeria, Orient Pròxim, Pakistà i Índia). Primer registre segur per a Mallorca. El seu status a les Balears és d'accidental.

Carpodacus erythrinus

Pinça carminat (CIR, 1992: 3/3, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Emberiza citrinella

Hortolà groc (1/1, 0/0)

Emberiza pusilla

Hortolà petit (CIR, 1992: 10/10, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Llista dels registres no acceptats

1992 CIR:

Buteo rufinus. Aligot gros: Mallorca, Castell de Ternelles, un adult, 19 d'abril.

Gallinago media. Cegall reial: s'Albufera de Mallorca, un exemplar, 17 de març.

Larus delawarensis. Gavina de Delaware: Mallorca, Muro, un exemplar de primer any, 17 de maig.

Anthus novaeseelandiae. Titina grossa: Mallorca, Albufereta (Pollença), un exemplar, 10 d'octubre, i dos exemplars, 6 de novembre.

1993:

Pyrhocorax graculus. Gralla de bec groc: Mallorca, Talaia d'Albercutx (Pollença), un exemplar el 7 de novembre.

1994:

Hieraetus fasciatus. Àguila coabarada: Mallorca, s'Albufera, un exemplar el 21 d'abril.

Larus marinus. Gavinot: Mallorca, Cap Formentor (Pollença), un exemplar el 3 d'octubre.

Coracias garrulus. Gaig blau: Mallorca, Mainou (Consell), un exemplar del 15 al 20 de maig.

Hippolais pallida elaeica. Bosqueta pàl·lida: Formentera, La Mola, un exemplar de més d'un any, capturat per a anellament i fotografiat, el 5 de setembre.

Lanius collurio. Cap-xerigany d'esquena roja: Mallorca, Pollença, un exemplar el 30 de setembre; Carretera de Cala de Sant Vicenç (Pollença). un exemplar el set d'octubre.

Sturnus unicolor. Estornell negre: Mallorca, s'Albufera, un exemplar a la Font de Son Sant Joan (Muro) el 8 de juliol.

Bibliografia

- CLEMENT, P. 1993. Finches and Sparrows. Ed. HELM. London.
- CRAMP, S. i SIMMONS, K.E.L. (Eds.) 1977. *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic*. Vols. 1-5. Oxford University Press, Oxford.
- DE JUANA, E. 1994. Observaciones homólogadas de aves raras en España y Portugal. Informe de 1992. *Ardeola* 41(1): 103-117.
- GRANT, P.J. 1986. Gulls: A Guide to Identification. Second edition. T & AD Poyser.
- HARRIS; TUCKER i VINICOMBE. 1990. Bird identification. Ed. Mac Millan.
- HAYMAN, P.; MARCHANT, J. i PRATER, T. 1991. Shorebirds: and identification guide to the waders of the world. London.
- JONSSON, L. 1994. Ocells d'Europa amb el Nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà. Edicions Omega, Barcelona.
- MADGE, S. i BURN, H. 1994. Crows and Jays. Ed. HELM. London.
- PORTER, R.F.; WILLIS, I.; CHRISTENSEN, S. i NIELSEN, B.P. 1994. Rapaces europeas, guía para identificarlas en vuelo. Editorial Perfils. Lleida.
- SVENSSON, L. 1992. Identification Guide to European Passerines. 4th edition. Stockholm: Svensson.