
ETUDE SUR LA FAUNE DE KNOCKE-HEIST III : PRESENCE DE
STYELA CLAVA HERDMAN, 1882 EN BELGIQUE.

C. D'UDEKEM D'ACQZ

Le soir du 19 août 1986, j'ai récolté un individu isolé du Tunicier *Styela clava* Herdman, 1882 au revers d'une grosse pierre sur un briselame à Albertstrand.

A ma connaissance cette espèce n'a jamais été récolté sur la côte belge.

Originaire du Japon et des régions voisines, *Styela clava* Herdman a été observé pour la première fois en Europe en 1954 au voisinage de Plymouth (l'Angleterre). Cette espèce fut ensuite signalée en 1974 aux Pays Bas, où elle est devenue très commune en plusieurs endroits, notamment dans l'Escaut Oriental.

Bibliographie.

- Buizer, D.A.G., 1983. De Nederlandse Zakpijpen (Manteldieren) en Mantelvisjes Tunicata, Ascidiacea en Appendicularia.- Wet. Meded. K.N.N.V., no. 158 : 1-42, 15 pl.
- Millar, R.H., 1970. British Ascidiacea.- Synopsis of the British Fauna (N.S.), no. 1 : 1-92, 60 fig.

avenue du Bois des Collines, 34
1420 Braine l'Alleud