

**rijksuniversiteit
gent**

laboratorium voor
oecologie der dieren,
zoogeografie en natuurbehoud

ministerie van verkeer en waterstaat
rijkswaterstaat

dienst getijdewateren

54121

Dit rapport, opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland, bevat een uitwerking van de watervogeltellingen die tussen september 1972 en juni 1988 in de Westerschelde zijn gehouden.

VLIZ (vzw)
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
FLANDERS MARINE INSTITUTE
Oostende - Belgium

Watervogels van de Westerschelde

J.J. Stuart, P.L. Meininger
en P.M. Meire

Deel 2: Figuren

Juni 1990

RUG Nota WWE nr. 14
RWS Nota GWAO 89.1010
ISBN 90-73286-02-6

Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Ecologie der Dieren, Zoögeografie
en Natuurbehoud, K.L.Ledeganckstraat 35, 9000 Gent.
Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren, afdeling Biologie, Grenadierweg 31,
4338 PG Middelburg.


CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Stuart, J.J.



Watervogels van de Westerschelde / J.J. Stuart, P.L. Meininger en P.M. Meire.
- Middelburg : Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren, Afdeling Biologie ;
Gent : Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren,
Zoögeografie en Natuurbehoud. - Ill.
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland. -
Met lit. opg.
ISBN 90-73286-02-6
SISO 598.8 UDC 598.3/.4(282.244.12)(492.91)
Trefw.: watervogels ; Westerschelde.

INLEIDING


Dit deel van het rapport "Watervogels van de Westerschelde" bevat de figuren die horen bij hoofdstuk 5. In paragraaf 4.4 wordt beschreven hoe deze figuren tot stand zijn gekomen. Bij dit deel hoort een overlay die over de figuren gelegd kan worden. Zie paragraaf 4.5 voor uitleg.



Indeling Westerschelde in telgebieden en isohalienen (in g Cl-/l).




Koudegatel Hellman over het seizoen van november tot maart te De Bildt.




Koudegatel Hellman over de maand januari te De Bildt.


Figuur 1. Overlay behorende bij het rapport "Watervogels van de Westerschelde".




Figuur 2. De Westerschelde met de indeling in telgebieden.




Figuur 3. Dodaars. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n = 98.



A









B




C


Figuur 4. Dodaars. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 5. Dodaars. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 6. Fuut. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n = 3075.



A










B




C




Figuur 7. Fuut. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 8. Fuut. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.







Figuur 9. Aalscholver. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n = 329.






Figuur 10. Aalscholver. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 11. Aalscholver. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 12. Aalscholver. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.






Figuur 13. Blauwe Reiger. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.









Figuur 14. Knobbelzwaan. Aantalsverloop over het seizoen in de gehele Westerschelde (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88.




Figuur 15. Kogans. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n = 30.039.




Figuur 16. Kolgans. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 17. Kolgans. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 18. Grauwe Gans. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n = 17.595.



A










B







C



Figuur 19. Grauwe Gans. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.






Figuur 20. Grauwe Gans. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 21. Grauwe Gans. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.










Figuur 22. Bergeend. Verspreiding in augustus (boven) en januari over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n augustus = 10.066, n januari = 3877.










Figuur 23. Bergeend. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 24. Bergeend. Ontwikkeling van het aantal vogeldagen van juni t/m september in de verschillende telgebieden. 1 Hooge Platen 3 Borssele-Hansweert 4 Hansweert-Belgische grens 5 Saeftinge




Figuur 25. Bergeend. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 26. Bergeend. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.




Figuur 27. Smient. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n = 24.599.



A










B









C


Figuur 28. Smient. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 29. Smient. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 30. Smient. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.




Figuur 31. Wintertaling. Verspreiding over de telgebieden in augustus (boven) en januari in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n augustus = 1077, n januari = 1405.



A










B








C


Figuur 32. Wintertaling. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 33. Wintertaling. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 34. Wintertaling. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.




Figuur 35. Wilde Eend. Verspreiding over de telgebieden in augustus (boven) en januari in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n augustus = 14.089, n januari = 32.333.



A










B




C


Figuur 36. Wilde Eend. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 37. Wilde Eend. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 38. Wilde Eend. Aantalverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.




Figuur 39. Pijlstaart. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n = 5655.



A










B






C


Figuur 40. Pijlstaart. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1937/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 41. Pijlstaart. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 42. Pijlstaart. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.




Figuur 43. Slobeend. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in augustus 1985 t/m 1987, n = 415.



A








B






C


Figuur 44. Slobeend. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 45. Slobeend. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 46. Slobeend. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.




Figuur 47. Kuifeend. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n = 1439.



A









B




C


Figuur 48. Kuifeend. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 49. Kuifeend. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 50. Eider. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n = 146.



A







B




C


Figuur 51. Eider. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 52. Eider. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 53. Middelste Zaagbek. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n = 549.



A










B




C


Figuur 54. Middelste Zaagbek. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 55. Middelste Zaagbek. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 56. Meerkoet. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n = 2963.



A










B







C



Figuur 57. Meerkoet. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 58. Meerkoet. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 59. Meerkoet. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.




Figuur 60. Scholekster. Verspreiding over de telgebieden in augustus (boven) en januari in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n augustus = 30.633, n januari = 33.437.



A











B











C



Figuur 61. Scholekster. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.





Figuur 62. Scholekster. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 63. Scholekster. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1981/82 t/m 1987/88.




Figuur 64. Scholekster. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot Buitenschoor. Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.




Figuur 65. Kluut. Verspreiding over de telgebieden in augustus (boven) en in mei in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in januari 1985 t/m mei 1988, n augustus = 1083, n mei = 664.



A











B











C



Figuur 66. Kluut. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 67. Kluut. Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni in de verschillende telgebieden.




Figuur 68. Kluut. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1981/82 t/m 1987/88.




Figuur 69. Kluut. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot Buitenschoor. Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.



Figuur 70. Bontbekplevier. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in augustus 1985 t/m 1987, n = 9238.











A











B



Figuur 71. Bontbekplevier. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni. B Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 72. Bontbekplevier. Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni in de verschillende telgebieden.




Figuur 73. Bontbekplevier. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1981/82 t/m 1987/88.




Figuur 74. Bontbekplevier. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot Buitenschoor. Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.



Figuur 75. Strandplevier. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in augustus 1985 t/m 1987, n = 2614.








A








B




Figuur 76. Strandplevier. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni. B Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 77. Strandplevier. Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni in de verschillende telgebieden.




Figuur 78. Strandplevier. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.




Figuur 79. Zilverplevier. Verspreiding over de telgebieden in augustus (boven), januari (midden) en mei in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n augustus = 5747, n januari = 4430, n mei = 10.668.



A











B










C



Figuur 80. Zilverplevier. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 81. Zilverplevier. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 82. Zilverplevier. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1981/82 t/m 1987/88.




Figuur 83. Zilverplevier. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot Buitenschoor. Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.




Figuur 84. Kievit. Verspreiding over de telgebieden in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in januari 1986 t/m 1988, n = 2987.



A




B





C




Figuur 85. Kievit. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.






Figuur 86. Kievit. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.








Figuur 87. Kievit. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot Buitenschoor. Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.








Figuur 88. Kanoetstrandloper. Verspreiding over de telgebieden in augustus (boven), januari (midden) en mei in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n augustus = 5918, n januari = 5629, n mei = 2843.






Figuur 89. Kanoetstrandloper. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.






Figuur 90. Kanoetstrandloper. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.








Figuur 91. Kanoetstrandloper. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.








Figuur 92. Drieteenstrandloper. Verspreiding over de telgebieden in augustus (boven), januari (midden) en mei in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n augustus = 2573, n januari 700, n mei = 5884.




Figuur 93. Drieteenstrandloper. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 94. Drieteenstrandloper. Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni in de verschillende telgebieden.




Figuur 95. Drieteenstrandloper. Aantalverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.



Figuur 96. Krombekstrandloper. Verspreiding over de telgebieden in augustus in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in augustus 1985 t/m 1987, n = 1964.






A






B




Figuur 97. Krombekstrandloper. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni. B Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 98. Krombekstrandloper. Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni in de verschillende telgebieden.




Figuur 99. Krombekstrandloper. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.




Figuur 100. Bonte Strandloper. Verspreiding over de telgebieden in augustus (boven), januari (midden) en mei in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n augustus = 35.011, n januari = 44.149, n mei = 25.230.



A











B











C



Figuur 101. Bonte Strandloper. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 102. Bonte Strandloper. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 103. Bonte Strandloper. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1981/82 t/m 1987/88.




Figuur 104. Bonte Strandloper. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot Buitenschoor. Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.




Figuur 105. Kemphaan. Aantalsverloop over het seizoen in de gehele Westerschelde (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88.



A






B






C


Figuur 106. Grutto. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 107. Grutto. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 108. Rosse Grutto. Verspreiding over de telgebieden in augustus (boven), januari (midden) en mei in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n augustus = 11.849, n januari = 2591, n mei = 13.826.



A











B










C



Figuur 109. Rosse Grutto. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.





Figuur 110. Rosse Grutto. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 111. Rosse Grutto. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1981/82 t/m 1987/88.




Figuur 112. Rosse Grutto. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot Buitenschoor. Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.




Figuur 113. Wulp. Verspreiding over de telgebieden in augustus en januari in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n augustus = 12.968, n januari = 7798.



A











B











C


Figuur 114. Wulp. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 115. Wulp. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.



Figuur 116. Wulp. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1981/82 t/m 1987/88.




1981




1982


Figuur 117. Wulp. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot Buitenschoor. Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.



Figuur 118. Zwarte Ruiter. Verspreiding over de telgebieden in augustus in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1987, n = 3116.







A





B



Figuur 119. Zwarte Ruiters. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni. B Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 120. Zwarte Ruiter. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 121. Zwarte Ruiter. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.




Figuur 122. Tureluur. Verspreiding over de telgebieden augustus en januari in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n augustus = 5440, n januari = 2180.



A











B











C



Figuur 123. Tureluur. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 124. Tureluur. Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni in de verschillende telgebieden.




Figuur 125. Tureluur. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1981/82 t/m 1987/88.



Figuur 126. Tureluur. Aantalsverloop in 1981 en 1982 op het Groot Buitenschoor. Gebaseerd op frequente-tellingen van R. Deman.




A




B




Figuur 127. Groenpootruiter. A Aantal vogeldagen per seizoen van juli t/m juni. B Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.




Figuur 128. Groenpootruiter. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.




Figuur 129. Oeverloper. Aantalsverloop over het seizoen in de gehele Westerschelde (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88.




Figuur 130. Steenloper. Verspreiding over de telgebieden in augustus (boven), januari (midden) en mei in de Westerschelde. Gebaseerd op tellingen in 1985 t/m 1988, n augustus = 1526, n januari = 1204, n mei = 776.



A









B









C

Figuur 131. Steenloper. A Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april. B Januari-aantal. C Aantalsverloop over het seizoen (gemiddelde en maximum), gebaseerd op de jaren 1980/81 t/m 1987/88. Gehele Westerschelde.



Figuur 132. Steenloper. Aantal vogeldagen per seizoen van september t/m april in de verschillende telgebieden.



Figuur 133. Steenloper. Aantalsverloop over het seizoen in de verschillende telgebieden, gebaseerd op de jaren 1985/86 t/m 1987/88.

