

*Aportaciones a la flora abulense.  
El valle de Amblés II (Cistaceae-Orchidaceae)*

ESTHER FUERTES LASALA

Departamento de Biología Vegetal I. Facultad de Biología.  
Universidad Complutense. E-28040 Madrid (España)

**Resumen.**

FUERTES LASALA, E., 1989. Aportaciones a la flora abulense. El valle de Amblés II. (Cistaceae-Orchidaceae). *Bot. Complutensis* 15: 101-125.

Se da el catálogo de plantas vasculares, incluidas entre las familias Cistaceae-Orchidaceae, recolectadas en el valle de Amblés (Avila, España).

Palabras clave: Plantas vasculares, área mediterránea, Avila, España.

**Abstract.**

FUERTES LASALA, E., 1989. Contribution to abulense flora. The valley of Amblés II. (Cistaceae-Orchidaceae). *Bot. Complutensis* 15: 101-125 (in Spanish).

A catalogue of vascular plants among the families Cistaceae-Orchidaceae, collected from the valley of Amblés (Avila, Spain), is given.

Key words: Vascular plants, mediterranean area, Avila, Spain

## INTRODUCCIÓN

Con este trabajo se completa la lista de los 641 taxones recolectados por la autora, en el valle de Amblés, durante los años 1976-1978. Las plantas que se citan, se hallan registradas en los Herbarios GDAF, MACB y h (FUERTES). Las localidades donde se herborizaron, en los distintos medios climáticos y sus etapas de degradación, se mencionan en el texto con número arábigo, entre paréntesis, y están representadas en la Fig. 1 (Escala 1:200.000), del trabajo anterior (FUERTES 1989).

La ordenación y nomenclatura de los taxones se ha realizado según FLO-RA EUROPAEA.

## CATÁLOGO DE PLANTAS

### DICOTILEDONAE

#### CISTACEAE

**Cistus laurifolius L.**

En matorrales de *Cistion laurifolii* Rivas Goday (1949) em. Rivas Martínez, 1968 (4, 6, 10)

**Cistus ladanifer L.**

En matorrales de *Rosmarino-Cistetum ladaniferii* Rivas Martínez, 1968 (4, 6, 10, 11)

**Halimium umbellatum (L.) Spach**

Matorrales orófilos (7)

**H. viscosum (Willk.) P. Silva**

En matorrales y tomillares (3, 5). MACB 7598.

**Tuberaria guttata (L.) Fourr.**

En pastizales de terófitos (4, 5, 6). MACB 28078

**Helianthemum apenninum (L.) Miller**

En tomillares, sobre suelos ricos en caolín (4). MACB 7597

**H. salicifolium (L.) Miller**

Etapas degradadas del encinar (3, 4). MACB 28126

**H. aegyptiacum (L.) Miller**

En pastizales de *Tuberarietea guttatae* Br.-Bl. (1940) 1952 (2)

**Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godron**

En tomillares; en suelos básicos (3, 4). MACB 28128

## CUCURBITACEAE

**Bryonia cretica** L. subsp. **dioica** (Jacq.) Tutin

En comunidades con fuerte influencia nitrófila (10). MACB 28147

## ONAGRACEAE

**Epilobium hirsutum** L.

En zonas húmedas (7, 8)

**E. parviflorum** Schreber

En fuentes, cascadas de arroyos de montaña (8)

**E. tetragonum** L. subsp. **tetragonum**

En prados húmedos, bordes de arroyos (8). MACB 28158

**E. collinum** C.C. Gmelin

Fisuras y grietas de rocas ácidas (8)

**E. palustre** L.

Fuentes y fisuras de rocas rezumantes (8)

## ARALIACEAE

**Hedera helix** L.

En melojares (7)

## UMBELLIFERAE

**Eryngium tenue** Lam.Citada por LERESCHE et LEVIER (1880) en este valle, la recolectamos en pastizales de *Scleranthion annui* Kruseman & Vlieger 1932 (4). MACB 28159**E. campestre** L.En comunidades ruderal-nitrófilas de *Onopordetea acanthii* Br.-Bl. 1964, del piso mesomediterraneo (1, 2, 3, 4, 14)**Onopordon acanthium** L. subsp. **acanthium**En comunidades de *Onopordetea acanthii* (12, 13, 14).**Myrrhoides nodosa** (L.) CannonEn comunidades de *Alliarion* Oberdorfer (1957) 1962 (7). MACB 28059**Anthriscus caucalis** Bieb.En comunidades de *Geranio-Anthriscion* Rivas Martínez 1975 (7, 8). MACB 28184

**A. sylvestris** (L.) Hoffm.

En las mismas comunidades que la especie precedente (7, 8)

**Scandix pecten-veneris** L.

Campos de cultivo, ribazos. Común en todo el valle

**S. australis** L. subsp. **microcarpa** (Lange) Thell. in Hegi

En comunidades de *Geranio-Anthriscion* (7, 8)

**Smyrnium perfoliatum** L.

En orlas del melojar, con influencia nitrófila (*Alliarion*) (7)

**Conopodium maius** (Gouan) Loret

Prados de siega (16, 18). MACB 7596; GDAF 9098.

**C. bourgaei** Cosson

Se extiende, a partir de los 1.300 m. en las montañas que circundan al valle (7, 8, 22). MACB 7807

**Oenanthe lachenalii** C. C. Gmelin

Depresiones y zonas húmedas del valle (12, 13, 14). MACB 7806

**O. crocata** L.

En comunidades de *Sparganio-Glycerion* Br.-Bl. & Sissing in Boer 1942

**Physospermum cornubiense** (L.) DC.

En melojares de *Luzulo-Quercetum pyrenaicae* Rivas Martínez 1962 (7)

**Foeniculum vulgare** Miller

Ruderal nitrófila (1, 2, 4, 11, 15)

**Conium maculatum** L.

Prados húmedos, en comunidades de *Arction* (R. Tux. 1937) Sissing 1946 (11).

**Carum verticillatum** (L.) Koch

Juncales de *Juncion acutiflori* Br.-Bl & Tx. 1952 (12, 13, 14). MACB 28166

**Caucalis platycarpos** L.

En barbechos y cultivos (13, 18). MACB 28185

**Ferula communis** L.

Barbechos, ribazos (21)

**Heracleum sphondylium** L.

Prados húmedos de *Arrhenatherion* W. Koch 1926 (7)

**Thapsia villosa** L.

Etapas degradadas de encinares. Común en todo el valle

**Orlaya kochii** Heywood

Ribazos, campos de cultivo, eriales (14, 18). GDAF 9012

**Daucus durieua** Lange in Willk. et Lange  
Barbechos, cultivos (12, 14). MACB 28183

**D. carota** L.  
Ruderal nitrófila (12,14). MACB 28182

## PRIMULACEAE

**Primula vulgaris** Hudson subsp. **vulgaris**  
En robledales y cervunales (7, 8). MACB 28065

**P. veris** L.  
En melojares (7)

**Androsace elongata** L.  
En pastizales efímeros (2). MACB 28136

**Asterolinon linum-stellatum** (L.) Duby  
En pastizales efímeros, sobre suelos arenosos (3, 10)

**Anagallis arvensis** L.  
En comunidades de *Polygono-Chenopodion* Koch ex Sissing, 1946 (4, 5, 6)

## PLUMBAGINACEAE

**Armeria alliacea** (Cav.) Hoffmanns. et Link  
En taludes, matorrales y piornales. MACB 7799

**A. juniperifolia** (Vahl) Hoffmanns. et Link  
En pastizales de *Minuartio-Festucion indigestae* Rivas Martínez, 1963 (21).  
MACB 7801

**A. littoralis** Willd.  
Prados del piso supramediterráneo (20). MACB 28141

**A. plantaginea** Willd. subsp. **segoviensis** (Bernis) Rivas Martínez.  
Pastizales vivaces de *Agrostio-Stipion* Rivas Goday (1957) 1964 (12).  
MACB 28142

**A. splendens** (Lag. et Rodr.) Webb subsp. **biguerrensis** (C. Vicioso et Beltrán) P. Silva  
En pastizales de *Minuartio-Festucion indigestae*. (21). GDAF 9107

## OLEACEAE

**Fraxinus angustifolia** Vahl subsp. **angustifolia**  
En dehesas de *Querco-Fraxinetum angustifoliae* Rivas Goday, 1964 (19).

## GENTIANACEAE

**Gentiana pneumonanthe L.**  
En cervunales (7). MACB 28244

## APOCINACEAE

**Vincetoxicum nigrum (L.) Moench**  
En melojares (7). GDAF 8958

## RUBIACEAE

**Sherardia arvensis L.**  
Campos de cultivo, barbechos (6, 12, 15, 17)

**Crucianella angustifolia L.**  
Citada por LERESCHE et LEVIER (1880) en este valle, la recolectamos en pastizales efímeros de *Tuberarietea guttatae* (1940) 1952 (7). MACB 28151

**Asperula aristata L. fil. subsp. *scabra* (J. et C. Presl) Nyman**  
En pastizales nitrófilos (12, 14). MACB 28143

**Galium uliginosum L.**  
En cascadas y taludes húmedos de montaña (8). MACB 7776

**G. album Miller subsp. *album***  
Cunetas, bordes de caminos (10, 11). MACB 28122

**G. verum L.**  
Pastizales meso-eutrofós de *Mesobromion* Br.-Bl. & Moor 1938 (14, 19).  
MACB 28123

**G. aparine L.**  
Pastizales terofíticos, cultivos (8, 14, 17). MACB 7775

**G. divaricatum Pourret ex Lam.**  
En pastizales de hemicriptófitos del piso supramediterráneo (22)

**G. parisiense L.**  
En pastizales de *Tuberarion guttatae* Br.-Bl. 1931 (18, 19)

**Cruciata glabra (L.) Ehrend.**  
Prados de siega, melojares (7). MACB 7594; GDAF 9115

**Cruciata pedemontana (Bullardi) Ehrend.**  
En piornales de *Genistion floridae* (22) Rivas Martínez 1974. MACB 7777

## CONVOLVULACEAE

**Cuscuta epithymum** (L.) L.Parásita en *Trifolium sp.***Convolvulus arvensis** L.Barbechos, en comunidades de *Ruderali-Secalietea* Br.-Bl. 1936

## BORAGINACEAE

**Heliotropium europaeum** L.En comunidades de *Diplotaxion* Br.-Bl. 1931 (8). MACB 28090**Neatostema apulum** (L.) I. M. Johnston

En pastizales nitrófilos (12, 13, 14). MACB 28054

**Buglossoides arvensis** (L.) I. M. JohnstonEn comunidades de *Ruderali-Secalietea* (12, 13, 14). MACB 28145**Echium pavonianum** Boissier

Etapas seriales del melajar (7, 8, 20). MACB 7621

**E. lusitanicum** L.En comunidades de *Onopordion nervosi* Br.-Bl. & Bolós, 1957 (20).**E. pustulatum** Sibth. et Sm.

Ruderal viaria (14). MACB 28157

**E. vulgare** L.

Ruderal viaria (15, 17). MACB 28156

**Anchusa undulata** L.

Ruderal arvense (12). GDAF 9118; MACB 7586

**A. arvensis** (L.) Bieb. subsp. **orientalis** (L.) Nordh.

Prados de montaña (8).

**Pentaglottis sempervirens** (L.) Tausch ex BaileyFrecuente en prados húmedos de *Arction* (8). MACB 7582**Myosotis scorpioides** L.En comunidades de *Montio-Cardaminetea* Br.-Bl. & Tx. 1943 (10, 11).  
GDAF 8970**M. ramosissima** Rochel

Pastizales subnitrófilos (7)

**M. discolor** Pers. subsp. **discolor**Etapas aclaradas del encinar, cultivos y dehesas (3, 4, 5, 10, 17, 18)  
GDAF 8969 MACB 7582

**M. persoonii** RouyPastizales terofíticos de *Tuberarietea guttatae* (7, 8). MACB 28117

## VERBENACEAE

**Verbena officinalis** L.

En pastizales y eriales (7, 8).

## LABIATAE

**Teucrium scorodonia** L.

Etapas seriales del melojar (7)

**T. polium** L. subsp. **capitatum** (L.) Arcangeli

Pastizales, sobre substrato básico (3, 4)

**Marrubium vulgare** L.

Ruderal-nitrófila

**Sideritis arborescens** Salzm. ex Bentham var. **carpetana**

Etapas seriales del encinar (10). MACB 28074

**Lamium album** L.En prados húmedos de *Arction*. Alt. 1.400 m (7, 8). MACB 28100**L. amplexicaule** L.En pastizales nitrófilos de *Ruderali-Secalietea* (7, 8). MACB 28099**Ballota nigra** L. subsp. **foetida** HayekEn comunidades de *Arction* (12, 14). MACB 28148**Nepeta latifolia** DC.

En los melojares y sus etapas seriales (7, 8)

**Acinos alpinus** (L.) Moench subsp. **alpinus**

En tomillares y etapas aclaradas del melojar (7, 10, 21)

**Clinopodium vulgare** L.En comunidades esciófilas de *Querco-Fraxinetum* (19)**Origanum vulgare** L.En matorrales de *Genistion-floridæ* (7, 8, 22)**Thymus mastichina** L.

Etapas seriales del encinar (4, 15, 16). MACB 28077

**T. zygis** L.

En tomillares y matorrales del mesomediterráno (7, 8). MACB 7566

**T. pulegioides L.**

En pastizales del piso supramediterráneo (8). GDAF 9013

**Mentha pulegium L.**

Cunetas y depresiones con influencia nitrófila (14). MACB 28110

**M. x rotundifolia (L.) Hudson**

Comunidades de *Agropyro-Rumicion* Nordhagen 1940 (7). MACB 28108

**Rosmarinus officinalis L.**

En matorrales de *Rosmarino-Cistetum ladaniferi* (3, 4, 5, 7, 8)

**Lavandula stoechas L. subsp. *pedunculata* (Mill.) Samp. ex Rozeira**

En matorrales de *Cistion laurifolii* (3, 5, 7, 8). MACB 28102

**Salvia aethiopis L.**

Etapas seriales del encinar (4). GDAF 9012

**S. verbenaca L.**

En pastizales de *Tuberarietea guttatae* (10, 15, 17). MACB 28068

## SOLANACEAE

**Hyoscyamus niger L.**

Ruderal nitrófila. En comunidades de *Ruderali-Secalietea* (3, 4)

## SCROPHULARIACEAE

**Verbascum blattaria L.**

En comunidades de *Onopordetea acanthii* (2, 3, 6)

**V. tapsus L. subsp. *tapsus***

En comunidades de *Onopordetea acanthii* (8). MACB 28047

**Scrophularia canina L.**

Etapas degradadas del encinar, en suelos pedregosos (3, 4)

**Linaria spartea (L.) Willd. var. *meonantha* (Hoffmanns.& Link) Coutinho**

Pastizales esímeros de *Tuberarietea* (9, 10). GDAF 9130

**L. incarnata (Vent.) Sprengel**

Pastizales orófilos, en suelos arenosos (22)

**L. nivea** Boissier et Reuter

En comunidades de *Linarietum niveae* Rivas Martínez 1963 (8)

**L. elegans** Cav.

En pastizales de *Triseto-Agrostion truncatulae* (Rivas Martínez 1978) 1986 (7, 8, 22). GDAF 9116; MACB 7591

**L. aeruginea** (Gouan) Cav. var. **aeruginea**

En taludes del supramediterráneo (8). GDAF 9127, 8967; MACB 7599,

**L. saxatilis** (L.) Chaz

En comunidades de *Linario-Senecion carpetani* Rivas Martínez (1961), 1963 (7, 8). GDAF 9117; MACB 7600

**Digitalis purpurea** L.

En canchales de *Linario-Senecion carpetani* (7, 8). MACB 28243

**D. tarsi** L.

En comunidades de *Rumici-Dianthion lusitani* (Rivas Goday, 1964) Rivas Martínez & al. 1973 (5, 9). MACB 28168.

**Veronica beccabunga** L.

Prados encharcados, con influencia nitrófila (10, 11, 18)

**V. anagallis-aquatica** L.

En veneros, con influencia nitrófila (10, 11). MACB 28144

**V. praecox** All.

Prados de siega (8, 20.22)

**V. triphyllus** L.

Pastizales efímeros de *Sclerantion* (2, 14, 18)

**V. arvensis** L.

En suelos de textura arenosa (7, 8, 20, 21). MACB 28155

**V. hederifolia** L.

En pastizales de *Spergulario-Arnoseretum* S.& C. Rivas Martínez 1970 (5, 6, 7, 8). GDAF 8943

**Euphrasia hirtella** Jordan ex Reuter

Prados húmedos de *Mesobromion* (7, 8). MACB 28160

**Parentucellia latifolia** (L.) Caruel

Dehesas y depresiones húmedas (7,8,19). MACB 28056

**Bellardia trixago** (L.) All.

Ribazos, cunetas, prados de siega (5, 6, 7, 8, 18). MACB 28144

**Pedicularis sylvatica** L. subsp. **sylvatica**

Prados húmedos de *Campanulo-Nardion* Rivas Martínez, 1963 (8, 18). MACB 28057

**Rhinanthus minor** L.

Prados de siega (7,8,18). MACB 28067

## OROBANCHACEAE

**Orobanche purpurea** Jacq.Parásita en *Artemisia campestris* (8).**O. rapum-genistae** Thuill.

En piornales (20)

## PLANTAGINACEAE

**Plantago coronopus** L.

Cultivos, eriales, prados de diente. Nitrófila (12, 14, 18)

**P. maritima** L.En comunidades de *Puccinellion fasciculatae* (14)**P. holosteum** Scop.En comunidades de *Sedo-Scleranthetea* (7, 10, 22). MACB 28060**P. media** L.

En prados de siega (18, 19). GDAF 8946; MACB 7584

**P. lanceolata** L.Barbechos, cultivos (*Ruderali-Secalietea*) (7, 14). MACB 28061**P. lagopus** L.En comunidades de *Aperetalia spica venti* R. & J. Tx. in Malato Beliz, J. & R. Tx. 1960 (12, 14)**P. albicans** L.

Suelos degradados básicos, etapas aclaradas del encinar (3, 4)

## CAPRIFOLIACEAE

**Loricea perichymenum** L.

En robledales (7)

**L. etrusca** G. Santi

Dehesas y etapas degradadas del encinar (1, 19). MACB 28105

## VALERIANACEAE

**Valerianella coronata** (L.) DC.Barbechos, cultivos (*Ruderali-Secalietea*) (13).GDAF 8947**V. locusta** (L.) Laterrade

Dehesas y prados de siega (17, 18). MACB 28113

**Valeriana tuberosa** L.

En pastizales del piso supramediterráneo (7, 8). MACB 7561

**Centranthus calcitrapae** (L.) DufresneEn depresiones húmedas (*Geranio-Anthriscion*) (8, 18)

## DIPSACACEAE

**Dipsacus fullonum** L.

Lindes de caminos, eriales (12, 13, 14). MACB 7128

**Knautia arvensis** (L.) Coulter

Taludes, ribazos (20)

**K. purpurea** (Vill.) Borbás

Taludes de suelos arenosos (20). MACB 28098

**K. subescaposa** Boissier et Reuter

En matorrales y robledales (7)

**Scabiosa atropurpurea** L.En comunidades de *Onopordion nervosi* (7, 8)

## CAMPANULACEAE

**Campanula lusitanica** L. subsp. *lusitanica*Pastizales nitrófilos (*Ruderali-Secalietea*) (7, 20). MACB 7578**C. rapunculus** L.

En matorrales (7, 8). GDAF 9112

**C. rotundifolia** L.

En melojares (7).

**Wahlenbergia hederacea** (L.) Reichenb.

Prados húmedos (8). MACB 28116

**Jasione crispa** (Pourret) Sampaio subsp. *sessiliflora* (Boiss. et Reuter) Rivas Martínez.En comunidades de *Plantagini-Jasonietum sessiliflorae* Rivas Martinez, 1975 (6, 10, 22). MACB 28181**J. crispa** (Pourret) Samp. subsp. *crispa*

En el mismo medio que el taxón precedente (6, 10). MACB 28180

**J. montana** L.

Pastizales esímeros de montaña (22). MACB 28094

## COMPOSITAE

**Solidago virgaurea** L.

En piornales y melojares (7, 8). MACB 28075

**Bellis perennis** L.

Cultivos, eriales. Ruderal nitrófila.

**Erigerum acer** L.

En melojares (7)

**Conyza canadensis** (L.) Cronq.

Taludes, cunetas, barbechos. Nitrófila

**Logfia minima** (Sm.) Dumort.

En pastizales efímeros de *Tuberarietea guttatae* (7, 8). MACB 28163

**Evax carpetana** Lange

En comunidades de *Triseto-Agrostion* (7, 8, 20, 22). GDAF 8858

**Bombycilaena erecta** (L.) Smolj.

En tomillares, sobre substratos básicos (3, 4)

**B. discolor** (Pers.) Lainz

En las etapas degradadas del encinar (4)

**Helichrysum stoechas** (L.) Moench

En matorrales de *Artemisio-Santolinion* Costa 1975 (12, 14). MACB 28127

**Phagnalon saxatile** (L.) Cass.

En comunidades de *Phagnalo-Rumicetum indurati* (7)

**Pulicaria paludosa** Link

En pastizales de *Agrostion pourretii* Rivas Goday, 1955 (12, 13, 14). MACB 7291

**Santolina rosmarinifolia** L.

En comunidades de *Artemisio-Santolinetum rosmarinifoliae* Costa 1975 (12, 14). MACB 28069.

**S. chamaecyparissus** L.

En tomillares, sobre suelos de caolín (3, 4)

**Anthemis alpestris** (Hoffmans. et Link) R. Fernandes

En pastizales xerófilos de *Sedo-Scleranthetea* (7, 8, 10). GDAF 8856

**A. arvensis** L. subsp. **arvensis**

Comunidades mesegueras de *Sclerantion* (16, 17, 22). MACB 28172

**A. cotula** L.

Pastizales nitrófilos de *Ruderali-Secalietea* (14). MACB 28138

**Achillea millefolium** L.

Prados de siega, cunetas, barbechos. Nitrófila

**Chamaemelum nobile** (L.) All.

**Pastizales de *Poetalia bulbosae* Rivas Goday & Rivas Martínez ex Rivas Goday & Ladero, 1970 (10, 12, 13, 14)**

**C. mixtum (L.) All.**

Campos de cultivo, en comunidades de *Sclerantion* (8). GDAF 8855

**Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.**

En cunetas con fuerte influencia nitrófila (*Hordeion leporini* Br.-Bl. (1931) 1947) (7, 8). GDAF 8873; MACB 7579

**Tanacetum corymbosum (L.) Schultz**

En claros del melojar (7)

**Leucanthemopsis pallida (Miller) Heyw. subsp. **pallida****

Pastizales vivaces de *Hieracio-Plantaginion* (21). MACB 28103

**L. pulverulenta (Lag.) Heywood**

En la misma comunidad que el taxón precedente (6, 7). MACB 28104

**Leucanthemum vulgare Lam.**

Prados de siega (*Mesobromion*) (18). MACB 28101

**Artemisia vulgaris L.**

En comunidades de *Artemisio-Santolinetum* (7)

**A. absinthium L.**

En comunidades de *Scolymo-Onopordetalia* (22)

**A. campestris L. subsp. **glutinosa** (Gay ex Besser) Batt.**

Abundante en matorrales de *Artemisio-Santolinetum*. GDAF 8875

**Doronicum carpetanum Boissier et Reuter**

En comunidades de *Linario-Senecion carpetani* (7, 8). MACB 28169

**Senecio doria L. subsp. **doria****

Cunetas, ruderal nitrófila (12, 14). MACB 7564

**S. pyrenaicus L. var. **carpetanus** Willk.**

Característica de las comunidades de *Linario-Senecion carpetani* (8). MACB 28073

**S. jacobaea L.**

Campos de cultivo y eriales. Ruderal (12, 13, 14, 15, 19). MACB 28072

**S. gallicus Chaix subsp. **exquameus** DC.**

En pastizales de *Tuberarietea* (5, 6). MACB 7613, 12.773; GDAF 8852

**S. lividus L.**

En comunidades efímeras de melojares (*Geranio-Anthriscion*) (22)

**S. sylvaticus L.**

En robledales (7, 8)

**Calendula arvensis L.**

Ruderal arvense

**Carlina corymbosa L.**Etapas aclaradas del encinar (*Onopordion nervosi*) (4)**C. vulgaris L.**

Eriales, cunetas. Ruderal-nitrófila (7)

**Atractylis humilis L.**

Etapas degradadas de encinares, asentados sobre sustratos básicos (3, 4)

**Arctium minus Bernh.**En prados húmedos (*Arction*) (7).**Jurinea humilis (Desf.) DC.**

Pastizales de hemicriptófitos (7, 8, 22). MACB 28097

**Carduus carpetanus Boissier et Reuter**Prados con influencia nitrófila (*Onopordion nervosi*) (7, 8, 20, 22)**Cirsium palustre (L.) Scop.**

En cursos de agua (7)

**C. palustre var. *albiflora***

En los mismos medios que el taxón precedente (7)

**C. eriophorum (L.) Scop.**En comunidades de *Onopordetea acanthi* (19)**C. flavispina Boissier ex DC.**

Pastizales nitrófilos (14)

**C. arvense (L.) Scop.**Pastizales nitrófilos (*Onopordion nervosi*) (7, 8, 22). MACB 28153**Onopordon acanthium L. subsp. *acanthium***En comunidades de *Onopordetea acanthii* Br.-Bl. 1964**Centaurea calcitrapa DC.**En comunidades de *Geranio-Anthriscion* (5, 6, 7)**C. ornata Willd. subsp. *ornata***En comunidades de *Centaureo-Stipetum lagascae* (Rivas Goday 1957)  
Rivas Martinez 1975 (12, 14). GDAF 8874**C. amblensis Graells**En suelos arenosos (*Ruderali-Secalietea*) (3, 4, 7). MACB 5634**C. alba L. subsp. *latronum* (Pau) Dostál**

En barbechos (12, 14). MACB 5633

- C. alba** L. subsp. **deusta** (Ten) Nyman  
En baldíos del piso supramediterráneo (7). MACB 7088, 8663
- C. paniculata** L. subsp. **castellana** (Boiss. & Reut.) Dostál  
Pastizales, eriales (2, 6)
- C. janeri** Graells  
En pastizales del piso supramediterráneo (*Hieracio-Plantaginion*) (8).  
Citada por GRAELLS (1854) en el Puerto del Pico. GDAF 8859
- C. triumphetti** All. subsp. **lingulata** (Lag.) Dostál  
En robledales (7, 8). MACB 5632
- C. cyanus** L.  
En cultivos (*Ruderali-Secalietea*) (14). MACB 5631; GDAF 8860
- Scolymus hispanicus** L.  
Ruderal viaria, barbechos (*Onopordion nervosum*). MACB 28071
- Cichorium intybus** L.  
Ruderal viaria
- Arnoseris minima** (L.) Schweigger et Koerte  
En pastizales de *Spergulario-Arnoseretum* S.& C. Rivas Martínez 1970 (8, 18, 11). MACB 5630
- Hedypnois cretica** (L.) Dum-Courset  
Cunetas, ribazos.
- Hypochaeris glabra** L.  
En pastizales terofíticos, nitrófilos (*Tuberarion guttatae*) (22)
- H. radicata** L.  
Prados de siega, ribazos. GDAF 8854
- Leontodon carpetanus** Lange subsp. **carpetanus**  
En prados de siega con influencia nitrófila (4, 8, 9). GDAF 8861
- Tragopogon porrifolius** L.  
En comunidades de *Agrostietalia castellanae* Rivas Goday 1957 (17, 18)
- Lactuca serriola** L.  
En comunidades de *Sclerantion* (4, 5, 6, 9, 11, 12, 14)
- L. perennis** L.  
En comunidades de *Rumici-Dianthion lusitani* (7)
- Taraxacum officinale** Weber  
Tomillares, prados de siega, bordes de caminos (3, 4, 10, 11, 18)
- Chondrilla juncea** L.  
En comunidades de *Diplotaxion* (13, 14). MACB 28154

**Crepis albida** Vill. subsp. **longicaulis** Babcock  
Taludes húmedos y nitrófilos (7) GDAF 8862

**C. lampsanoides** (Gouan) Tausch  
En melojares (7, 8)

**Scorzonera laciniata** L.  
En comunidades ruderal-nitrófilas de *Hordeion leporini* Br.-Bl. (1931) 1947  
(14)

**Galactites tomentosa** Moench  
En barbechos, cunetas; nitrófila (6, 14). MACB 22217.

**Crepis capillaris** (L.) Wallr.  
En pastizales de hemicriptófitos (7, 22).

**Hispidella hispanica** Barnades ex Lam.  
En pastizales de *Triseto-Agrostion truncatulae* (8, 10). GDAF 8853

**Andryala integrifolia** L. var. **corymbosa** Lam.  
Ruderal arvense. Característica de *Brometalia-rubenti-tectori* (3, 4, 5, 6).  
MACB 28137

**A. ragusina** L.  
Pastizales efímeros de montaña (20)

**Hieracium castellatum** Boissier et Reuter  
Pastizales orófilos de *Hieracio-Festucion indigestae* (20)

**H. pilosella** L. var. **pulchellum** Schell.  
Prados de montaña y dehesas húmedas (6, 19). MACB 28091

#### MONOCOTILEDONAE

##### ALISMATACEAE

**Alisma lanceolatum** With.  
Praderas juncales (*Phragmition* W. Koch 1926) (12). MACB 28135

##### GRAMINEAE

**Digitaria sanguinalis** (L.) Scop.  
Prados de siega (17,18)

**Anthoxanthum odoratum** L. subsp. **odoratum**  
Prados de siega (18). MACB 28139

**A. aristatum** Boissier  
Pastizales efímeros del supramediterráneo (8, 18). GDAF 9109

***Stipa gigantea* Link**

En berceales de *Agrostio-Stipion giganteae* (1, 2, 7, 8, 11, 15, 22)

***S. lagascae* Roemer et Schultes**

Característica de los lastonares de *Centaureo-Stipetum lagascae*. MACB 28076

***Phleum pratense* L.**

Prados de siega (9, 22). MACB 28058

***Alopecurus geniculatus* L.**

Prados de siega higroturbosos de *Agropyro-Rumicion* Nordhagen 1940 (5, 18). GDAF 9052

***A. pratensis* L.**

Cunetas y prados húmedos (13). MACB 7619; GDAF 9122

***Mibora minima* (L.) Desv.**

En pastizales efímeros de *Miboro-Arabidopsietum* S. & C. Rivas Martínez, 1970

***Agrostis castellana* Boissier et Reuter**

En vallicares de *Agrostion castellanae* Rivas Goday (1957), 1964 (12, 14). GDAF 9121

***A. delicatula* Pourret ex Lapeyr.**

En pastizales terofíticos del supramediterráneo. MACB 28173

***Apera interrupta* (L.) Beauv.**

Prados de siega (7, 14). GDAF 9139

***Holcus lanatus* L.**

En vallicares de *Agrostion pourretii* (1, 9) GDAF 9096

***H. gayanus* Boissier**

En pastizales terofíticos, orófilos (*Triseto-Agrostion truncatulae*) (21). MACB 28092

***H. mollis* L.**

Prados de siega (7, 18)

***Aira caryophyllea* L.**

Pastizales efímeros de montaña (*Tuberarietea*) (7, 8). MACB 28133

***A. caryophyllea* L. subsp. *multiculmis* (Dumort.) Bonnier et Layens**

Pastizales terofíticos orófilos (20, 22). MACB 28130

***Peribalbia involucrata* (Cav.) Janka**

Pastizales efímeros de *Tuberietalia guttatae* (7). MACB 28134

***Corynephorus canescens* (L.) Beauv.**

Pastizales de *Sedo-Scleranthea* (5, 10). MACB 7544; GDAF 9136

**C. fasciculatus** Boissier et ReuterEn pastizales del *Junipero-Quercetum* (3, 4). MACB 28150**Deschampsia flexuosa** (L.) Trin.

Prados orófilos (20). GDAF 9105

**D. refracta** (Lag.) Roemer et Schultes

Pastizales meso-eutrofós (19). MACB 28170

**Trisetum ovatum** (Cav.) Pers.Pastizales de *Trisetum-Agrostion* (22). GDAF 8979**T. flavescens** (L.) Beauv.Prados de siega (*Arrhenatherion*) (18). GDAF 8978**Avenula bromoides** (Gouan) M. Scholz

En suelos pedregosos (22). MACB 8487

**A. pubescens** (Hudson) Dumort.

Prados de siega (18,19). GDAF 9134

**Arrhenatherum album** (Vahl) W. D. ClaytonEn pastizales de *Arrhenathero-Stipetum giganteae* (7, 12). MACB 7618**Gaudinia fragilis** (L.) Beauv.En prados de siega (*Cynosurion cristati*) (18). MACB 7576**Cynodon dactylon** (L.) Pers.En pastizales de *Trifolio-Cynodontion* Br.-Bl. & Bolós 1957 (14). MACB 28152**Echinaria capitata** (L.) Desf.

En pastizales esimeros (3, 4). MACB 28155

**Koeleria caudata** (Link) SteudelEn pastizales vivaces de *Sedo-Scleranthetea* (22). MACB 28245**Briza media** L.

Prados de siega (7, 8, 10). MACB 7559

**B. minor** L.En junciales de *Molinio-Holoschoenion* Br.-Bl. (1931) 1937. (13)**Dactylis glomerata** L. subsp. **hispanica** (Roth) Nyman

Pastizales de suelos ricos en bases (3, 4). MACB 7557

**Cynosurus cristatus** L.Prados de *Cynosurion cristati* Tux. 1947 (18). MACB 7552**C. echinatus** L.

Etapas seriales de encinares, cunetas, lindes de caminos (2, 3, 4, 5, 6)

**C. elegans** Desf.

Prados de siega (10, 18). MACB 28149

**Schlerochloa dura** (L.) Beauv.

En pastizales de *Polygono-Poetea annua* Rivas Martínez 197 (2, 5, 19).  
MACB 28070

**Poa bulbosa** L.

En pastizales de *Poetalia bulbose* (8, 9).

**P. trivialis** L.

Prados de diente y siega (7). MACB 28064

**P. annua** L.

Pastizales nitrófilos de *Polygono-Poetea annua* (8). MACB 28062

**P. nemoralis** L.

En melojares (7, 8). MACB 28063

**Puccinellia distans** (L.) Parl.

Pastizales de suelos subsalinos (12, 14). MACB 28124

**Puccinellia rupestris** (With.) Fernald et Weatherby

Depresiones encharcadas en primavera (13, 14). MACB 28125

**P. fasciculata** (Torrey) E.P. Bicknell subsp. **fasciculata**

En pastizales de suelos húmedos y subsalinos (12)

**Desmazeria rigida** (L.) Tutin in Claphan, Tutin et E.F. Warburg

En pastizales de *Tuberarietea guttatae* (14). MACB 28176

**Festuca ovina** L.

Etapas degradadas del encinar; prados de siega (4, 18)

**F. rubra** L. subsp. **rubra** Hack.

Canchales, derrubios (22). MACB 7575

**F. indigesta** Boissier

En pastizales de *Minuartio-Festucion indigestae* (8, 20). GDAF 9124

**F. trichophylla** (Duclos ex Gaudin) K. Richter

Prados de siega (12, 13, 14).

**F. elegans** Boissier

Pastizales vivaces de *Sedo-Scleranthetea* (8, 10). GDAF 9128

**F. rivularis** Boissier

En comunidades de *Montio-Cardaminetea* MACB 28162

**F. nevadensis** (Hackel) Markgr.-Dannenb.

Prados de siega (7)

**Vulpia ciliata** Dumort.

Pastizales efímeros de *Tuberarietea guttatae* (10, 11, 19)

**V. bromoides** (L.) S.F. Gray

Pastizales efímeros (7). GDAF 8980

**Ctenopsis gypsophila** (Hackel) Paunero

Pastizales en suelos subsalinos (14). MACB 28171

**Lolium rigidum** Gaudin

En cultivos (2, 14).

**L. perenne** L.

Pastizales de *Lolio-Plantaginion* Br.-Bl.& Bolós 1954 (6, 8). GDAF 9110, 9133

**Psilurus incurvus** (Gouan) Schinz et Thell.

En pastizales terofíticos de *Tuberarietea guttatae* (3, 4). MACB 28066

**Bromus rigidus** Roth

Prados de siega (18). MACB 28146

**B. sterilis** L.

Eriales, cunetas en *Sisymbrium officinalis* Tx. 1950 (3, 4, 5, 12, 14)

**B. matritensis** L.

En pastizales de *Brometalia rubenti-tectori* (4). MACB 28177

**B. tectorum** L.

Barbechos, cunetas. Común en todo el valle. GDAF 9097

**B. ramosus** Huds.

Prados de siega (18). MACB 28178

**B. hordaceus** subsp. ***molliformis*** (Lloyd) Maire et Weiller in Maire

Prados de siega (7). MACB 7617; GDAF 9106

**Nardus stricta** L.

Forma los cervunales de *Campanulo-Nardion* Rivas Martínez, 1963 del piso supra-oromediterráneo (7, 8). MACB 28053

**Secale cereale** L.

En cultivos

**Aegilops triuncialis** L.

En pastizales nitrófilos (*Taenianthero-Aegilopion* Rivas Martínez & Izco 1970) (14). MACB 28131

**A. geniculata** Roth

En pastizales de *Taenianthero-Aegyloplion* (3, 4). MACB 28132

**Triticum aestivum** L.

En cultivos

**Taeniatherum caput-medusae (L.) Neuski**En comunidades de *Taenianthero-Aegylopion* (15, 16, 18)**Hordeum vulgare L.**

Cultivada

**H. marinum Hudson**

Prados nitrófilos, en suelos subsalinos (12, 14). MACB 28093

**Hordeum murinum L. subsp. *leporinum* (Link) Arcangeli**Ruderal nitrófila (*Hordeion leporini*)**H. hystrix Roth**

Pastizales, en suelos de pseudogley (13). GDAF 9125

**Micropyrum tenellum (L.) Link**

En pastizales efímeros (7, 8). MACB 5918; GDAF 8977

**Molinieriella laevis (Brot.) Rouy**Característica de *Tuberarion guttatae* (8). GDAF 8982**Melica ciliata L.**

En piornales (22)

## CYPERACEAE

**Carex hirta L.**Prados higroturbosos de *Agropyro-Rumicion* Nordhagen 1940 (18). MACB 28186**C. distans L.**

Prados de siega (8). MACB 28167

**C. nigra (L.) Reichard**Prados higroturbosos de *Caricion nigrae* W. Koch 1926 (18). MACB 28164**C. divisa Hudson**Prados de siega en comunidades de *Lolio-Caricetum chaetophyliae* Rivas Goday 1964 (5). MACB 7603; GDAF 9113**C. distachya Desf.**

Matorrales y tomillares (6, 10). MACB 28140

**C. vulpina L.**

Prados húmedos (16, 17, 18). MACB 7577

**Eleocharis palustris R. Br.**Prados higroturbosos de *Sparganio-Glycerion* (12, 18). MACB 7106

## JUNCACEAE

**Luzula campestris** (L.) DC.

Cervinales de *Campanulo-Nardion* (8). MACB 7086

**L. forsteri** (Sm.) DC.

En robledales de *Luzulo-Quercetum pyrenaicae* (7). MACB 28109

**L. lactea** Link ex E.H.F. Meyer

En melojares (7)

**Juncus bufonius** L.

En pastizales terofíticos (6). MACB 28095

**J. inflexus** L.

Prados húmedos de *Juncion acutiflori* Br.-Bl. 1947 (12). MACB 28096

**J. squarrosus** L.

Prados de siega (10, 18). MACB 28179

## LILIACEAE

**Merendera pyrenaica** (Pourret) P. Fourn.

Prados de diente (8). MACB 28111

**Asphodelus albus** Miller subsp. **albus**

Etapas seriales del melojar (7, 8)

**Gagea nevadensis** Boissier

Etapas aclaradas de encinares y melojares (5, 7, 8). MACB 28129

**Allium sphaerocephalon** L.

Prados de siega (7)

**A. ampeloprasum** L.

Taludes y suelos arenosos (7). MACB 7804

**Scilla verna** Hudson

Dehesas (7, 13). GDAF 8960

**S. hispanica** L.

En melojares (7). MACB 28175

**Ornithogalum umbellatum** L.

Prados de siega y diente (1, 3, 4, 6, 7)

**O. pyrenaicum** L.

En melojares (7, 8)

**O. concinnum** (Salisb.) Coutinho

Fisuras y canchales de rocas graníticas (7, 21). GDAF 8959; MACB 7601

**Muscaria comosum** (L.) Miller

Cultivos, eriales de *Ruderali-Secalietea*

**M. racemosum** L.

Cultivos, barbechos

**Asparagus acutifolius** L.

En claros del encinar (19, 20, 21)

## AMARYLLIDACEAE

**Narcissus bulbocodium** L. subsp. **bulbocodium**

En cervunales (7). MACB 28112

**N. rupicola** Dufour in Schultes et Schultes fil.

En comunidades de *Rumici-Dianthion* (7, 8). MACB 28052

## IRIDACEAE

**Crocus carpetanus** Boissier et Reuter

Cervunales de *Campanulo-Nardion* (11). MACB 7308; GDAF 9120

## ORCHIDACEAE

**Orchis coriophora** L. subsp. **fragrans** (Pollini) Sudre

Prados de siega (7).

**O. morio** L. subsp. **morio**

Prados de siega (10). MACB 7541; GDAF 8945

**O. mascula** (L.) L.

Prados de siega (7)

**Dactylorhiza elata** (Poiret) Soó subsp. **sesquipedalis** (Wild) Soó

Prados de siega (8,10).

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FUERTES LASALA, E. 1989. Aportaciones a la flora abulense. El valle de Ambles. I. (Equisetaceae-Violaceae). *Bot. Complutensis*, 14: 123-148.

GRAELLS, M. 1854. *Indicatio Plantarum Novarum. Addenda et corrigenda*. In Catalogo Colmeiroano Florula Castellanae.

LERESCHE, L. & E. LEVIER 1880. *Deux excursions botaniques dans le nord de l'Espagne et le Portugal en 1878-1879.* G.Bridel. Lausanne.

RIVAS MARTNEZ, S. 1975. Mapa de la vegetación de la provincia de Avila. *Anales Inst. Bot. A. J. Cavanilles* 32 (2): 1493-1556.

*Aceptado para su publicación: 30-V-1989.*