

伊藤勝千代氏寄贈コレクション

海産貝類総目録

1999年7月

両津市郷土博物館

はじめに

このたび当館に、両津市春日町のご出身である伊藤勝千代氏が3,268種、8,155点の海産貝類の標本を寄贈くださいました。

伊藤氏は、40年間にわたって水産庁日本海区水産研究所に勤務され、特に水深200～300mの深海に生息する、体長が数mmと極微少なズワイガニ幼生の個体数の調査を実施し、水産庁に報告するという、ズワイガニの資源保護に半生を捧げられた方であります。同時に、この調査中に得られた、深海を生息域とする微少貝類の分類研究も並行して行い、そうした多くの業績は『日本海区水産研究所報告』などに発表されました。

伊藤氏から当館へ貝類標本寄贈のお申し出があったのは5年前のことでした。氏は、退職後もライフワークとして貝標本の分類整理の日々を送って来られました。それらの貴重な標本類は、他の関係諸機関からも譲り受けたい旨の依頼が多数あったとお聞きしております。

しかし、ご本人は両津市に市民のための博物館があることをお知りになり、郷里の多くの方々はこの貴重な標本を見ていただきたいという強い希望を持たれ、今回の当館への寄贈が実現しました。

この非常によく整理された一連の標本は、伊藤氏の貝に対する深い造詣を示すものであり、中でも、殊に微少貝類標本については学界でも高い評価を得ています。

当館では、40年の歳月をかけて採集された貴重なコレクションを寄贈された伊藤氏に衷心より感謝を申し上げ、また多くの方々の観覧を賜りますようお願い次第であります。

両津市郷土博物館

館長 矢田 政治

謝 辞

海岸線の総延長が 98 km にもおよぶ当両津市にとって、海は、非常に身近な自然の一部であり、また、基幹産業である漁業においては生活の糧を提供する資源の宝庫でもあります。

こうしたことの紹介をメインテーマに構成された両津市郷土博物館へ、このたび、当市ご出身の伊藤勝千代氏より 3,268 種 8,155 点の海産貝類標本が贈られました。

この貝類標本は、郷土博物館を観覧される皆様にとっては、海への理解をより一層深めるための一助となり、またこれからの両津市を担ってゆく子どもたちには、自然保護の思想を培うための指針を与えるものと期待します。

これらの膨大な数の標本を採集された伊藤氏には敬意を表するとともに、個人のコレクションとしてはおそらく未曾有の価値を持つであろう貴重な資料を、当市にこころよく寄贈賜りましたことに衷心より感謝を申し上げる次第です。

両津市長

川口徳一

目 次

はじめに

館 長 矢田 政治

謝 辞

両津市長 川口 徳一

寄贈標本の概要について	1
伊藤勝千代氏略歴	2
伊藤勝千代氏がこれまでに発見した新種	3
伊藤勝千代氏論文等著作一覧	4

貝 類 目 録

凡 例	7
腹足綱(巻貝類) Class Gastopoda	8
斧足綱(二枚貝類) Class Bivalvia	79
掘足綱(角貝類) Class Scaphopoda	104
図 版	106
和 名 さ く い ん	116

寄贈標本の概要について

1) 全種類と総個体数

Class	種類数	個体数	1種当り
巻貝類	2,473	6,451	2.61
二枚貝類	755	1,583	2.10
角貝類	37	115	3.11
原足類	3	6	2.00
総計	3,268	8,155	2.49

2) 海域別の種類数(日本海は伊藤氏の採集物, 太平洋と外国は交換物)

海域別	日本海	太平洋	外国
種類数	1,112	1,552	604
割合(%)	34.0	47.4	18.5

3) 科別種類数のベストテン

A 巻貝類			B 二枚貝類		
1	クダマキガイ科	237種	1	マルスダレガイ科	92種
2	エゾバイ科	151	2	イガイ科	60
3	トウガタガイ科	145	3	ニッコウガイ科	57
4	アキガイ科	137	4	イタヤガイ科	49
5	ニシキウズガイ科	125	5	ザルガイ科	39
6	タカラガイ科	85	6	フネガイ科	30
7	フデガイ科	80	7	ツキガイ科	22
8	イトカケガイ科	56	8	ロウバイガイ科	21
9	フジツガイ科	50	9	トマヤガイ科	19
10	ウミウサギガイ科	48	10	バカガイ科	18

伊藤勝千代氏 略歴

年	おもな事績
1928(昭和 3)	両津市春日町二丁目に生まれる。
1946(昭和21)	新潟県水産講習所漁労科を卒業。 同年8月、農林省中央水産試験場に入省。3年間、佐渡両津試験地でイワシ漁況調査員として両津湾の漁業調査に携わる。 この間、両津湾内、特に白瀬の大謀網に入網したスルメイカの魚体長を定期的に測定し、現在定説になっている寿命1年説を最初に提唱した。 * 当時は、体重組成面から寿命は9～12年とされていた。
1949(昭和24)	石川県七尾市の七尾分場(1950年に水産庁日本海区水産研究所と改称)に配置換えとなり、日本海マイワシやアコヤガイ(真珠貝)の研究に携わる。 ここで、アコヤガイの採苗器(コレクター)内に入る貝類について、外敵生物であるかどうかを調べるため、採集された貝類を京都大学の黒田徳米博士に送り同定を依頼したところ、図鑑には載っていない小さな貝類にも名前がつけられており、海岸付近すべての貝類に関心が移っていった。これが伊藤氏の貝類収集の始まりであった。 その結果、七尾市和倉の海産貝類の種類を調べて、約200種の目録を報告した。同時に、日本貝類学会に入会する。
1954(昭和29)	兵庫県香住町の香住支所に配置換えとなり、日本海におけるズワイガニの資源生態の研究を始める。 本種の生活史のうち、特に産卵の1年周期、初産群から経産群に転化する課程の特異性や、定期的に脱皮間隔と成長の過程を調べて13年寿命等を報告した。
1966(昭和41)	但馬海岸に生息する海産貝類を調べ、約980種の目録を報告する。 新潟市にある本所に配置換えとなり、ベニズワイガニの資源管理及び生態の研究を始める。 本種は、ズワイガニと異なり、2年の抱卵期間であることを発見した。 1984～1985年度には、科学技術庁の海洋生物資源の生産能力と海洋環境に関する特別研究のメガロベントス部門を担当し、その分布と現存量を推測した。 同時に、若狭湾及び新潟県周辺の約1,000種の貝類相を調べ報告する。
1989(昭和64)	また、海洋科学技術センターの深海調査船「しんかい2000」に乗船。富山湾の1050～1070mの地点に潜行し、カゴ網のベニズワイガニの餌に蛸集する効果の点を確認した。 農林水産技官・漁業管理部漁業資源底魚研究室主任研究官を最後に、定年退官する。

伊藤勝千代氏がこれまでに発見した新種

- 1) ニシキウスガイ科
Solariella n.tajimaensis Okutani & Sakurai, 1962 イトウシタダミ
採集地：兵庫県香住沖50m (兵庫水試兵庫丸によるドレッジ採集調査で採集)
- 2) ガクフガイ科
Psephaea k.hayashii Habe & Ito, 1964 シナツクリヒタチオビガイ
採集地：兵庫県香住沖230m (底引き網漁獲物から採集)
- 3) エゾボラ科
Neptunea elegantula Ito & Habe, 1966 セイタカエゾボラ
採集地：兵庫県香住沖200m (底引き網漁獲物から採集)
- 4) クダマキガイ科
Liostomia itonis Kuroda(MS.) イトウコウシツブ (新属、新種)
採集地：兵庫県香住沖350-400m (アゴゲングの胃中から採集)
- 5) クダマキガイ科
Boreodaphne bicarinata Kuroda(MS.)
採集地：兵庫県香住沖400m (アゴゲングの胃中から採集)
- 6) シャクシガイ科
Cuspidaria sadoensis Okutani & Ito, 1983 ミジンシャクシガイ
採集地：新潟県佐渡島前浜200-300m
(水産庁日水研みずほ丸によるズワイガニ稚蟹採集調査で採集)

伊藤勝千代氏 論文等著作一覧

A. *Chioecetes* (ズワイガニ属)に関するもの

- 1) 1956 : 「日本海の底曳網漁業とその資源」(ズワイガニの項), 『日水研報告』(4) 293-305
- 2) 1956 : 「ズワイガニの第2歩脚指節の奇形」, 『採集と飼育18』(11) 347
- 3) 1957 : 「ズワイガニ*Chionoecetes opilio*の腹及び脚長節の相対成長とその段階について」
『日水研年報』(3) 117-129
- 4) 1958 : 「ズワイガニに見られる自切並びに再生脚の出現割合について」
『但馬の生物』(10) 4-5
- 5) 1960 : 「再び山陰沖から採捕されたズワイガニの奇形」, 『採集と飼育22』(4) 123-125
- 6) 1963 : 「ズワイガニの卵の熟度についての2, 3の観察」, 『日水研報告』(11) 1-12
- 7) 1964 : 「親ガニの室内飼育における2, 3の観察」
『鳥取県立科学博物館・郷土の科学10』(1) 3-5 [浜辺基次・清水虎雄氏と共著]
- 8) 1965 : 「ズワイガニに見出された奇形2例について」, 『日水研報告』(14) 91-93
- 9) 1965 : 「ズワイガニの年齢と成長」, 『日本海区水産試験研究連絡ニュース』(173,174) 4
- 10) 1967 : 「左側の歩脚が3本の奇形ズワイガニについて」, 『日水研報告』(17) 141-142
- 11) 1967 : 「日本海におけるズワイガニの生態に関する研究 I. 初産卵時期と初産卵から経産群への転化過程について」, 『日水研報告』(17) 67-84
- 12) 1967 : 「ズワイガニの成体雌がさらに脱皮すると思われる特異な標本について」
『日水研報告』(18) 127-128 [小林敏男氏と共著]
- 13) 1968 : 「日本海におけるズワイガニの生態に関する研究 II. 稚ガニ期の形態及びその分布について」, 『日水研報告』(19) 43-50
- 14) 1968 : 「日本海におけるズワイガニの標識放流について I. 標識方法に関する検討」
『日水研報告』(20) 35-41 [谷野保夫氏と共著]
- 15) 1968 : 「日本海におけるズワイガニの標識放流について II. 脚の損傷状態から見た標識方法の検討」, 『日水研報告』(20) 43-48 [谷野保夫氏と共著]
- 16) 1968 : 「ズワイガニのふ出についての観察」, 『日水研報告』(20) 91-93
- 17) 1970 : 「日本海におけるズワイガニの生態に関する研究 III. 甲幅組成および甲殻硬度の季節変化から推測される年齢と成長について」, 『日水研報告』(22) 81-116
- 18) 1971 : 「佐渡近海におけるズワイガニ属浮游期幼生の出現と分布に関する2, 3の考察」
『日水研報告』(23) 83-100 [池原宏二氏と共著]
- 19) 1974 : 「ベニズワイの資源保護を考える」『日本海区水産試験研究連絡ニュース』(272)1-3
- 20) 1976 : 「日本海におけるベニズワイの成熟と産卵, とくに産卵周期について」
『日水研報告』(27) 59-74
- 21) 1977 : 「新潟海の歳時記“味覚の王者ズワイガニ”」, 『新潟日報夕刊』5
- 22) 1977 : 「新潟海の歳時記“ベニズワイ”」, 『新潟日報夕刊』5
- 23) 1980 : 「近年におけるベニズワイ資源の動向」
『昭和54年GSK北日本底魚部会会議報告』 105-109
- 24) 1980 : 「松葉ガニ, 越前ガニ」,
『週問朝日百科・世界のたべもの日本編〜郷土の料理』(12) 40-41
- 25) 1981 : 「日本海ズワイガニ漁業の現況」
『昭和55年GSK北日本底魚部会会議報告』 3-12
- 26) 1982 : 『ズワイガニの生態と資源について』(3) 42-54

- 27) 1982 : 「ズワイガニの生態あれこれ」, 『水産技術と経営』(12) 23~33
 28) 1983 : 「“しんかい2000”による潜水調査」
 『日本海区水産試験研究連絡ニュース』(326) 1~4
 29) 1984 : 「日本海におけるズワイガニの生態に関する研究 IV.新潟県沿岸における着底初期
 の稚ガニの分布と生態について」, 『日水研報告』(34) 19~41
 30) 1985 : 「潜水調査船“しんかい2000”によるベニズワイガニの生態観察結果」
 『海洋科学技術センター試験研究報告特集号』 1~6
 31) 1985 : 『最近の日本海における漁業資源動向』(ズワイガニの項) 62~63
 32) 1985 : 『最近の日本海における漁業資源動向』(ベニズワイガニの項) 64~65
 33) 1986 : 「大和堆産ズワイガニの移植放流事業について」
 『昭和60年GSK北日本底魚部会会議報告』(19) 7~17
 34) 1987 : 「最近の日本海ベニズワイガニ籠漁業」
 『昭和61年GSK北日本底魚部会会議報告』(20) 75~82
 35) 1991 : 「ズワイガニ“そこが知りたい”1」, 『佐渡国』(135) 18~19
 36) 1991 : 「ズワイガニ“そこが知りたい”2」, 『佐渡国』(136) 22~23
 37) 1991 : 「ズワイガニ“そこが知りたい”3」, 『佐渡国』(137) 14~15

B. 貝類に関するもの

- 1) 1954 : 「能登和倉海産貝類目録」, 『日水研年報』(1) 93~104
 2) 1954 : 「エゾボラモドキ中毒事件」, 『ゆめ蛤』(78) 32~34
 3) 1955 : 「七尾湾における真珠貝資源の利用に関する研究」
 『日水研年報』(2) 55~70 [小川良徳氏と共著]
 4) 1963 : 「隠岐島の海産貝類(有殻軟体動物)目録」
 『鳥取県立科学博物館・郷土の科学8』(1-2) 25~34 [浜辺基次・清水虎雄氏と共著]
 5) 1965 : 「日本海産のエゾボラ属の1新種」, 『Venus 23』(4) 183~184 [波部忠重氏と共著]
 6) 1967 : 「兵庫県北部(但馬)海岸およびその沖合に産する貝類」, 『日水研報告』(18)39~91
 7) 1973 : 「但馬貝採集の思い出」, 『山陰海岸国立公園十年の歩み』 214~215
 8) 1976 : 「佐渡真野湾の砂浜・岩礁両海岸における貝類相の比較」
 『かいなかま10』(1) 13~20
 9) 1977 : 「日本海にもウスバグルマガイが分布する」, 『かいなかま11』(2) 36~37
 10) 1977 : 「兵庫県北部(但馬)海産貝類の追加」, 『ちりぼたん10』(6) 152~153
 11) 1977 : 「新潟海の歳時記“エゾボラモドキに酔うて候”」, 『新潟日報夕刊』 5
 12) 1977 : 「新潟海の歳時記“冬の貝集め”」, 『新潟日報夕刊』 5
 13) 1978 : 「佐渡真野湾付近における貝類遺骸の出現分布」, 『日水研報告』(29) 201~227
 14) 1978 : 「能登採集記-1“調査作業の失敗で珍貝が得られた話”」
 『かいなかま12』(2) 20~23
 15) 1978 : 「能登採集記-2“飯田湾で採集された貝類”」, 『かいなかま12』(3) 14~23
 16) 1979 : 「佐渡真野湾付近における貝類の出現分布(追補)」, 『日水研報告』(30) 41~66
 17) 1979 : 「能登採集記-3“能都地方の海産貝類調査事情”」, 『かいなかま13』(1) 16~20
 18) 1980 : 「能都町の海産貝類」, 『石川県能都町史』(1) 445~488
 19) 1981 : 「佐渡海峡において底曳網で得られた貝類」, 『しぶきつば』(8) 6~10
 20) 1982 : 「貝研究に便利なAsahi Pentax 8×30 単眼鏡の紹介」, 『ちりぼたん10』(6) 167
 21) 1982 : 「能都町の海産貝類(追補資料2)」, 『石川県能都町史』(4) 1057~1054
 22) 1982 : 「能登採集記-4“能都町沿岸の海産貝類”」, 『かいなかま16』(3) 7~13
 23) 1983 : 「ツバイの幼貝とその分布」, 『ちりぼたん14』(1) 5~8
 24) 1983 : 「日本海佐渡海峡から得られた小型のシャクシガイ科の1新種 *Cuspidaria sadoensis*

- n. sp. ミジンシヤクシガイ, 『Venus 42』(3) 167~169 [奥谷喬司氏と共著]
- 25) 1983 : 「流れ藻に付いて日本海の沖合を漂流中のアコヤガイ」
『ちりぼたん14』(4) 45~46 [池原宏二氏と共著]
- 26) 1985 : 「新潟県佐渡島及び粟島沖における貝類の分布」, 『日水研報告』(35) 23~127
- 27) 1986 : 「調査船“祿剛丸”で石川県沿岸から採集された貝類」
『石川水試研報』(4) 1~180 [又野康男・山田悦正・五十嵐誠一氏と共著]
- 28) 1988 : 「ナワメグルマガイの左旋奇形」, 『ちりぼたん19』(3) 72~73
- 29) 1989 : 「新潟県中・下越及び佐渡島沿岸の貝類分布」, 『日水研報告』(39) 37~133
- 30) 1990 : 「若狭湾における貝類の出現分布」, 『日水研報告』(40) 79~211
- 31) 1991 : 「宝林寺所蔵の佐渡の貝類」, 『佐渡国』 8~9
- 32) 1992 : 「日本海南東域産マンジガイ亜科(腹足綱・クダマキガイ科)について」
『貝類学雑誌』(51) 11~41 [I.P.ボクダノブ氏と共著]

C. その他

- 1) 1951 : 「日本海北部における回遊性魚類の資源調査(第1報)」
『日水研報告』(1) 1~40 [伊東祐方・渡辺和春氏と共著]
- 2) 1952 : 「佐渡両津湾におけるスルメイカの測定学的観察」
『日水研創立三周年論文集』 43~49
- 3) 1952 : 「イワシのホルマリン固定による魚体の変化」, 『採集と飼育14』(10) 316~317
- 4) 1958 : 「ミツカドヒシガニのはさみにカキ殻が着生」, 『採集と飼育20』(4) 119
- 5) 1958 : 「兵庫県津居山沖における底魚群衆構造に関する研究」
『兵庫県水試研報』(9) 1~20 [渡辺徹・小林敏男・名角辰郎氏と共著]
- 6) 1959 : 「但馬に漂着したアカウミガメ」, 『採集と飼育21』(9) 274~275
- 7) 1960 : 「日本海西南海域の底曳網漁業とその資源」(漁場の項) 61~68
- 8) 1963 : 「但馬沿岸で採捕されたコウイカの1種 *Sepia longipes* について」
『日水研報告』(11) 117~118
- 9) 1982 : 「能登半島周辺海域におけるマダイ仔魚の分布」
『日水研報告』(33) 31~40 [長谷川誠三・加藤史彦氏と共著]
- 10) 1984 : 「“新潟県北部沿岸域のメガロベントス”海洋生物資源の生態能力と海洋環境に関する研究」, 『北陸沿岸地域調査成果報告』 121~131
- 11) 1984 : 「若狭湾におけるメガロベントスの分布と現存量の推定」
『北陸沿岸地域調査成果報告』 383~445
- 12) 1987 : 「新潟県北部及び若狭湾海域におけるメガロベントスの分布と現存量」
『昭和59~60年度科学技術振興調整費海洋生物資源の生産能力と海洋環境に関する研究(第Ⅱ期)成果報告書』 160~167

凡 例

この目録は、基本的に次の順序で記載されている。

1. 登録番号
2. 学名（亜種はキャピタルのみ）
3. 和名
4. 採集場所
5. 個体数
6. 採集水深

ただし、水深の記載されていない種類については次のいずれかによる。

- a) 伊藤氏が採集した日本海側の標本はすべて磯採集か打ち上げのものである。
- b) 交換によって得られた太平洋側及び外国産の標本については明らかでない。

Phylum Mollusca 軟体動物門

Class Gastopoda 腹足綱

Order Archaeogastropoda 原始腹足目

Superfamily Pleurotomarioidea オキナエビスガイ超科

Famijy Pleurotomariidae オキナエビスガイ科

1. *Peretrochus a.teramachii* Kuroda テラマチオキナエビスガイ 長崎県(東シ海)沖:200m(1)
2. *Mikadotrochus beyrichi* (Hilgendorf) オキナエビスガイ 千葉県銚子沖:100m(2)
3. *M. hirasei* (Pilsbry) ベニオキナエビスガイ 千葉県銚子沖:300m(2)

Family Haliotidae ミミガイ科

4. *Haliotis asinina* Linnaeus ミミガイ 鹿児島県奄美大島(2)
5. *H. iris* Martin ヘリトリアワビ ニュージランド(1)
6. *H. australis* Gmelin サザナミトコブシ オーストラリア(1)
7. *H. cracherodii* Leach スルスミアワビ アメリカ・カリフォルニア(1)
8. *Sulculus diversicolor* (Reeve) フクトコブシ 東京都八丈島(2)
9. *S. d.supertezta* (Lischke) トコブシ 兵庫県香住下ノ浜(4)
10. *S. aqatilis* (Reeve) ナガラメ [トコブシの地方型] 東京都大島(1)
11. *S. n.madaka* Habe in Kuroda & Habe マダカアワビ 兵庫県香住下の浜(1)
12. *S. crebisculpta* (Sowerby) チリメンアナゴウ 東京都八丈島(2)
13. *Nordotis gigantea* (Gmelin)メガイアワビ 石川県輪島舳倉島(2)
14. *N. d.discus* (Reeve) クロアワビ 兵庫県香住下の浜(2)
15. *N. discus* (Ino) エゾアワビ 北海道根室(1)
16. *N. ruber* (Leach) 和名なし オーストラリア(4)
17. *Sanhaliotis varia* (Linnaeus) イボアナゴウ 鹿児島県奄美大島(3)
18. *S. s.aiaeformis* Reeve ヒラアナゴウ 沖縄県石垣島(1)
19. *S. jacnensis* (Reeve) コビトアワビ 鹿児島県奄美大島(3)
20. *Ovinotis ovina* (Gmelin) マアナゴウ 東京都八丈島(2)

Family Scissurellidae クチキレエビスガイ科

21. *Scissurella staminea* (A.Adams) クチキレエビスガイ 兵庫県香住柴山湾(1)
22. *Anatoma lamellatus* (A.Adams) コデマリクチキレエビスガイ 和歌山県浦上沖:140m(2)
23. *Sukashi t.carinatus* (A.Adams) スカシエビスガイ 新潟県佐渡島佐和田(1)

Superfamily Fissurelloidea スカシガイ超科

Family Fissurellidae スカシガイ科

24. *Emarginula punctata* A.Adams コモンズソカケガイ 和歌山県白浜(5)
25. *E. variegata* A.Adams ススイロスソカケガイ 鹿児島県奄美大島(4)
26. *E. crassicostata* (Sowerby) スソキレガイ 兵庫県香住下の浜(4)
27. *E. hatai* Habe ハタイスソキレガイ 新潟県出雲崎沖:150m(3)
28. *E. foveolata* Habe コウシスソキレガイ 千葉県銚子(2), 鹿児島県鹿児島指宿(2)
29. *E. fragilis* Yokoyama ハブタエスソキレガイ 福井県若狭湾:100-120m(1)
30. *E. hosoyai* Habe ホソヤスソキレガイ 和歌山県南部堺(1)
31. *E. incisura* (A.Adams) ソウリスソキレガイ 東京都小笠原父島宮の原(3)
32. *E. sp.* 福井県若狭湾:70-71m(1)
33. *E. sp.* 福井県若狭湾:70-71m(1)
34. *Tugali decussata* A.Adams シロスソカケガイ 兵庫県香住下の浜(9)
35. *T. (S.) gigas* (v.Martens) サルアワビ 青森県八戸(3)
36. *T. (S.) vadososinuata* (Yokoyama) コシタカサルアワビ 兵庫県香住沖:110m(1)
37. *Scutus (A.) sinensis* (Blainville) オトメガサガイ 兵庫県香住下の浜(3)
38. *S. (A.) unguis* (Linnaeus) リュウキュウオトメガサガイ 鹿児島県屋久島(2)
39. *S. antipodes* Montfort アヒルノクチバシガイ オーストラリア(2)
40. *Rinula exquisita* A.Adams マドアキガイ 沖縄県瀬長島(2)
41. *R. cumingii* A.Adams セムシマドアキガイ 長崎県大瀬戸(3)
42. *Punctrella (P.) nobilis* A.Adams コウダカスカシガイ 福井県若狭湾:75-125m(6)
43. *P. (P.) fastigiana* A.Adams エンスイスカシガイ 福井県若狭湾:100-130m(3)
44. *P. (K.) dorcas* Kira & Habe オクガタスカシガイ 愛知県三河一色(1)
45. *Puncturella galeata* (Gould) 和名なし アメリカ・ユタ沖:10fm(3)
46. *P. multistriata* Dall 和名なし アメリカ・ユタ沖:37fm(2)
47. *Fissurella volcano* C.Delmar カザテンガイガイ 南アメリカ・カリブ海(1)
48. *Cranopsis pelex* A.Adams ヤブレガサガイ 福井県若狭湾:40-160m(5)
49. *Montfortista oldhamiana* (Nevill) チドリガサガイ 兵庫県香住下の浜(4)
50. *Montfortia panhi* (Quoy & Gaimard) カゴメチドリガサガイ 東京都八丈島(3)
51. *M. p.picta* (Dunker) スソカケガイ 静岡県伊豆下田(3)
52. *Diodora (D.) sieboldi* (Reeve) クズヤガイ 兵庫県香住下の浜(3)
53. *D. (D.) suprapunicea* Otuka オオツカテンガイガイ 神奈川県走水(2)
54. *D. (D.) mus* (Reeve) アサテンガイ 東京都八丈島(1)
55. *Diodora yokoyamai* Otuka ヨコヤマテンガイガイ 和歌山県潮岬沖:20m(1)
56. *D. cayenensis* Lamarck カイエンテンガイガイ アメリカ・フロリダ西岸(1)
57. *Diodora (E.) quadriradiatus* (Reeve) テンガイガイ 兵庫県香住下の浜(4)
58. *Macroschisma sinensis* (A.Adams) スカシガイ 兵庫県香住下の浜(2)
59. *M. dilatatum* (A.Adams) ヒラスカシガイ 福井県若狭湾:64-93m(2)

Family Patellidae ツタノハガイ科

60. *Patella* (P.) *flexuosa* Quoy & Gaimard ツタノハガイ 東京都八丈島(3)
61. *P. optima* (Pilsbry) オオツタノハガイ 鹿児島県屋久島(2)
62. *P. vuigata* Linnaeus 和名なし イギリス:化石(1)
63. *Cellana renneagona* (Reeve) シワガサガイ 東京都小笠原父島象の鼻崎(2)
64. *C. grata* (Gould) ベッコウザラガイ 兵庫県香住下の浜(4)
65. *C. testudinaria* (Linnaeus) トラフザラガイ バラオ(2)
66. *C. mazalandica* (Sowerby) カサガイ 東京都小笠原父島(3)
67. *C. nigrolineata* (Reeve) マツバガイ 兵庫県香住下の浜(3)
68. *C. toreuma* (Reeve) ヨメガカサガイ 兵庫県香住下の浜(3)

Family Lepetidae シロガサガイ科

69. *Lepeta sagamiensis* Kuroda & Habe サガミシロガサガイ 福井県若狭湾:75-140m(4)
70. *L. concentrica* Middendorff 和名なし アメリカ・ユタ沖:35fm(3)
71. *L. c.cacroides* (Carpenter) シロガサガイ 石川県能登宇出津沖:200-300m(4)

Family Pectinodontidae ワタゾコシロアミガサガイ科

72. *Pectinodonta ryhssa* (Dall) ワタゾコシロアミガサガイ 高知県宿毛柏島(8)

Family Acmaeidae ユキノカサガイ科

73. *Patelloida* (C.) *saccharina* (Linnaeus) リュウキュウウノアシガイ 沖縄県那覇(4)
74. *P. (C.) s.lanx* (Reeve) ウノアシガイ 兵庫県香住今子浜(3)
75. *P. (A.) pygmaea* (Dunker) ヒメコザラガイ 兵庫県香住下の浜(3)
76. *P. (A.) p.signata* (Pilsbry) シボリガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
77. *P. (A.) p.lampanicola* (Habe) ツボミガイ 福井県若狭湾:40-125m(1)
78. *Collisella* (C.) *cassis* (Eschscholtz) シロガイ 青森県陸奥湾(2)
79. *C. (C.) dorsuosa* (Gould) カモガイ 兵庫県香住境湾(2)
80. *C. (C.) oyamai* Habe ヤヨイハナガサガイ 長崎県(2), 兵庫県竹野竹野浜(3)
81. *C. (C.) compressa* (Linnaeus) トリオイガサガイ 石川県内浦松波(4)
82. *C. (C.) heroldi* (Dunker) コガモガイ 和歌山県和歌山水軒(1), 兵庫県香住下の浜(1)
83. *Collisella* (K.) *langfordi* Habe キクコザラガイ 兵庫県香住町下の浜(3)
84. *Notoacmea schrenckii* (Lischke) アオガイ 和歌山県和歌山水軒(2)
85. *N. s.gloriosa* Habe サクラアオガイ 和歌山県和歌山水軒(2)
86. *N. fuscoviridis* Teramachi クサイロアオガイ 和歌山県和歌山水軒(2)
87. *N. concinna* (Lischke) コウダカアオガイ 和歌山県和歌山水軒(2)
88. *N. c.nigrans* Kira クモリアオガイ 和歌山県和歌山水軒(2)
89. *N. teramachii* Kira ホソスジアオガイ 和歌山県和歌山水軒(2)
90. *Acmaea* (N.) *pallida* (Gould) ユキノガサガイ 兵庫県香住町下の浜(2), ベーリング海(2)
91. *A. destudinalis* デスッデイナリカサガイ アメリカ・ニューヨーク(1)

Superfamily ニシキウズガイ超科

Family Cyclostrematidae ミジンシタダミ科

92. *Crossea miranda* A.Adams ツキヨシタダミ 福井県若狭湾 :76-80m(1)

Family Liotiidae ヒメカタベガイ科

93. *Bathyliotina armata* (A.Adams) ミヒカリヒメカタベガイ 福井県若狭湾:70-120m(3)
94. *Liotina* (L.) *solidula* (Gould) チリメンヒメカタベガイ 兵庫県香住沖:50-90m(4)
95. *L.* (L.) *ryukyuensis* Habe リュウキュウヒメカタベガイ 鹿児島県笠利土浜 (1)
96. *L.* (L.) *semiclatratula* (Schrenck) ヒメカタベガイ 和歌山県潮岬(2), 兵庫県香住下の浜(3)
97. *Dentarene laculosa* (Gould) ハグルマヒメカタベガイ 鹿児島県奄美大島名瀬(1)

Family Trochidae ニシキウズガイ科

98. *Margarites lirulatus* Carp 和名なし アメリカ・ユタ沖:12-15fm(6)
99. *M. succinctus* (Carp) 和名なし アメリカ・ユタ(4)
100. *M. helacinus* (Phipps) 和名なし アメリカ・ユタ(4)
101. *M. rossicus* (Dall) オホーツクエビスガイ ロシア・サハリン,タライカ湾(2)
102. *M. sp.* 新潟県佐渡島沖 :225-300m(1)
103. *Paupercula* (?) *sp.* 富山県富山湾(4)
104. *Pupillaria pupilla* (Gould) スジマキエビスガイ ベーリング海 (3)
105. *Lirularia* (L.) *yamadana* (Smith) ヤマダシタダミ 青森県陸奥湾 (7)
106. *L.* (L.) *pygmaea* (Yokoyama) ヒノデシタダミ 静岡県伊豆白浜(5)
107. *L.* (L.) *redimita* (Gould) カスリマキシタダミ 石川県宇治貝層:化石(4)
108. *L.* (L.) *incarnata* (Pilsbry) 和名なし 兵庫県香住下の浜(5)
109. *Granata lyrata* (Pilsbry) アシヤガイ 兵庫県香住下の浜(6)
110. *Hybochelus orientalis* (Pilsbry) ヘソアキアシヤエビスガイ 兵庫県香住下の浜(1)
111. *Danilia weberi* (Schepman) フカミサンショウガイモドキ(ヒノシタダミ) 兵庫県香住沖:70m(2)
112. *Euchelus* (E.) *rubra* (A.Adams) カバサンショウガイモドキ 石川県能登緑剛崎沖:70m(2)
113. *E.* (E.) *lischkei* Pilsbry サンショウガイモドキ 鹿児島県奄美大島(2), 兵庫県香住下の浜(2)
114. *E.* (V.) *clathratus* (A.Adams) ヒナカゴサンショウガイモドキ 神奈川県逗子沖:30m(2)
115. *E.* (V.) *pauperculus* (Lischke) イボサンショウガイモドキ 宮崎県青島(2)
116. *E.* (?) *sp.* オーストラリア(2)
117. *Morrisia norrisi* (Sowerby) ノリスガイ アメリカ・カリフォルニア(1)
118. *Monilea nucleus* Philippi ヌクレヘソウスアキゴマガイ フィジー(1)
119. *Akoya akoya* (Kuroda & Habe) アコヤエビスガイ 千葉県銚子沖:200-300m(2)
120. *Calliostoma haliachus* (Melvill) ヒラコマガイ 兵庫県香住沖:100-130m(4)
121. *C. stewartiana* Oliver ゴマフヒラコマガイ ニュージーランド(1)
122. *C. formosense* Smith タイワンエビスガイ 台湾(3)
123. *C. koma* (Shikama & Habe) コマエビスガイ 高知県宿毛柏島(2)
124. *C. aculeatus* Sowerby トゲエビスガイ 愛知県三河一色(3)

125. *C. s.soyuae* Ikebe ヘソアキトゲエビスガイ 高知県宿毛柏島沖:100m(1)
126. *C. shinagawense* (Tokunaga) トウダカエビスガイ 愛知県三河一色(5)
127. *C. consors* (Lischke) コシタカエビスガイ 三重県伊勢湾:20m(3)
128. *C. c.kiiense* Ikebe キイエビスガイ 愛知県三河一色:20m(4)
129. *C. unicum* (Dunker) エビスガイ 兵庫県香住下の浜(5)
130. *C. simodense* (Ikebe) ハツカエビスガイ 和歌山県南部堺(6)
131. *C. tosaensis* (Kuroda & Habe) トサエビスガイ 高知県宿毛柏島(1)
132. *C. avmillata* (Wood) 和名なし オーストラリア(2)
133. *Minolia punctata* A.Adams コシダカシタダミ 兵庫県香住沖:30-50m(6)
134. *M. subangulata* Kuroda & Habe カドソコシタダミ 愛知県三河一色(5)
135. *Maurea cunnighami* オーストラリア(1)
136. *Machaeroplax nyssonus* (Dall) シロガネシタダミ 兵庫県香住沖:100-300m(1), 佐渡島沖100-330m(4)
137. *M. delicatus* (Dall) ウバシタダミ 兵庫県香住沖:130m(1)
138. *M. korcanica* (Dall) チョウセンシタダミ 新潟県佐渡島沖:200-300m(4)
139. *Eurytrochus cognatus* (Pilsbry) クルマチグサガイ 東京都八丈島(6)
140. *Enida japonica* A.Adams ハグルマシタダミ 島根県隠岐島沖:100m(4), 千葉県銚子沖:30m(3)
141. *Turcica coreensis* Pease マキアゲエビスガイ 福井県高浜(3)
142. *Perrinia concinna* (A.Adams) ヒメマキアゲエビスガイ :40-125m(3)
143. *Lischkeia alwinae* (Lischke) ハリエビスガイ 高知県宿毛柏島沖:180m(2)
144. *Bathybembix aeola* (Watson) コガネエビスガイ 千葉県銚子沖:650m(2)
145. *Ginebis c.tosana* Shikama フクレギンエビスガイ 高知県(1)
146. *G. strenteonites* (Lischke) ギンエビスガイ 静岡県遠州灘(4), 高知県(3)
147. *Ginebis hirasei* Taki & Otuka ヒラセギンエビスガイ 千葉県銚子沖:200-250m(3)
148. *G. crumpii* (Pilsbry) イガギンエビスガイ 兵庫県香住沖:100-150m(4)
149. *Monodonta* (M.) *labio* (Linnaeus) オキナワイシタダミガイ 沖縄県(2)
150. *M. (M.) l.confusa* Tapparone イシタダミガイ 兵庫県香住下の浜(4)
151. *M. (M.) australis* Lamarck クサイロイシタダミガイ 東京都小笠原父島(3)
152. *M. (M.) canalifera* Lamarck ハナダタミガイ 鹿児島県奄美大島(3)
153. *M. (N.) neritoides* (Philippi) キロヅケガイ 兵庫県香住下の浜(5)
154. *M. (N.) perplexa* Pilsbry クビレクロヅケガイ 三重県志摩和具(1)
155. *M. (N.) p.boninensis* Asakura & Nishimura オオクロヅケガイ 東京都小笠原父島(3)
156. *Chrysoxuma paradoxum* (Born) サラサダマガイ 鹿児島県奄美大島(5)
157. *Diloma* (P.) *auavis* (Philippi) メクラガイ 高知県宿毛柏島(2)
158. *D. (M.) radula* (Philippi) シャカトウシタダミ 鹿児島県奄美大島(6)
159. *Chlorostoma lischkei* (Tapparone -Canefri) クボガイ 兵庫県香住下の浜(5)
160. *C. turbinata* (A.Adams) ヘソアキクボガイ 三重県志摩和具(2)
161. *C. xanthostigma* (A.Adams) クマノコガイ 神奈川県(3)
162. *C. lischkei* (Tapparone & Canefri) タカサゴクボガイ 台湾(2)
163. *Omphalius pfeiri* (Philippi) バテイラガイ 神奈川県(2)
164. *O. p.carpenteri* (Dunker) オオコシダカガンガラガイ 兵庫県香住下の浜(2)

165. *O. rusticus* (Gmelin) コシダカガンガラガイ 石川県七尾市和倉(4)
166. *O. nigerrima* (Gmelin) ヒメクボガイ 兵庫県香住下の浜(2)
167. *Cantharidus hirasei* (Pilsbry) カイドウチグサガイ 石川県七尾市和倉(4)
168. *C. japonicus* (A.Adams) チグサガイ 東京都八丈島(5)
169. *C. j.hiraris* (Lischke) ミドリチグサガイ 愛知県三河一色(3)
170. *C. jessoensis* (Schrenck) エゾチグサガイ 秋田県男鹿(5)
171. *C. callichroa* (Philippi) ハナチグサガイ 福井県若狭湾:40-75m(3)
172. *C. c.bisbalteatus* (Philippi) シリプトチグサガイ 兵庫県香住下の浜(3)
173. *Iwakawatrochus urbanus* (Gould) イワカワチグサガイ 兵庫県香住下の浜(5)
174. *I. vittatus* (Pilsbry) シモフリチグサガイ 沖縄県(5)
175. *Komaitrochus pulcher* Kuroda & Habe コマイチグサガイ 静岡県伊豆白浜(3)
176. *Kanekotrochus infuscatus* (Gould) カネコチグサガイ 愛知県三河一色(3)
177. *Awajitrochus mustelina* (Gould) アワジチグサガイ 静岡県御前崎(8)
178. *Tosatirochus attenuatus* (Jonas) オニノハガイ 兵庫県香住下の浜(2)
179. *Trochus* (T.) *maculatus* Linnaeus ニシキウズガイ 東京都八丈島(3)
180. *Trochus* (T.) *m.verrucosus* Gmelin アナアキウズガイ 鹿児島県屋久島(3)
181. *T. (T.) stellatus* Gmelin ムラサキウズガイ 沖縄県(3)
182. *T. (T.) s.rota* Dunker ウズイチモンジガイ 兵庫県香住下の浜(3)
183. *Trochus* (T.) *cumingii* (A.Adams) ヒメタカジリガイ 鹿児島県奄美大島名瀬(4)
184. *Tectus* (T.) *pyramis* (Born) ギンタカハマガイ 三重県志摩和具(2)
185. *T. (T.) triserialis* (Lamarck) コシタカギンタカハマガイ 三重県志摩和具(1)
186. *T. (T.) conus* (Gmelin) ベニシリタカガイ 和歌山県(1)
187. *T. (R.) niloticus* (Linnaeus) ダルマサラサバテイガイ 鹿児島県奄美大島(1)
188. *T. (R.) maximus* (Philippi) サラサバテイガイ フィリピン(1)
189. *Clanculus margaritarius* (Philippi) ナツモモガイ 兵庫県香住下の浜(4)
190. *C. (C.) pharaonius* (Linnaeus) イチゴナツモモガイ インド(4)
191. *C. clanguloides* (Wood) ウスイロナツモモガイ 沖縄県(1)
192. *C. stigmatarius* A.Adams ベニフナツモモガイ 沖縄県(1)
193. *C. g.pallidus* Pilsbry シロナツモモガイ 和歌山県白浜(3)
194. *C. (M.) denticulatus* (Gray) テツイロナツモモガイ 鹿児島県奄美大島(5)
195. *C. (M.) microdon* (A.Adams) クロマキアゲエビスガイ 兵庫県香住下の浜(2)
196. *C. (E.) bronni* (Dunker) コマキアゲエビスガイ 兵庫県香住下の浜(7)
197. *C. (E.) b.fraterculus* Pilsbry ファセコナツモモガイ 静岡県伊豆白浜(3)
198. *Umbonium* (U.) *vestiarium* (Linnaeus) サラサキサゴ フィリピン(8)
199. *U. (S.) costatum* (Kiener) キサゴ 兵庫県香住柴山湾(3)
200. *U. (S.) giganteum* (Lesson) ダンベイキサゴ 和歌山県(4)
201. *U. (S.) suturale* (Lamarck) タイワンキサゴ 沖縄県(3)
202. *U. (S.) moniliferum* (Lamarck) イボキサゴ 兵庫県香住下の浜(3)
203. *U. zelandicum* (A.Adams) モオリキサゴ ニュージーランド(2)
204. *Ethalia g.selenomphala* Pilsbry キサゴモドキ 高知県(3)

205. *E. sanguinea* Pilsbry アカベソキサゴモドキ 鹿児島県奄美大島(2)
 206. *Monilea smithi* (Dunker) ノボリガイ 和歌山県(3)
 207. *Ethaliella floccata* (Sowerby) ハナゴシヨグルマガイ 和歌山県白浜(2)
 208. *Camitia rotellina* (Gould) ハナキサゴ 鹿児島県奄美大島(5)
 209. *Ethminolia stearnsii* (Pilsbry) キヌシタダミ 石川県七尾市和倉(3)
 210. *Conotalopia ornata* (Sowerby) ヒナシタダミ 新潟県佐渡島相川二見(3)
 211. *C. musiva* (Gould) マルヒメシタダミ 福井県若狭湾:40-160m(10)
 212. *Solariella n.tajimaensis* Okutani & Sakurai イトウシタダミ 兵庫県香住沖:50m(3)
 213. *Microgaza iridescens* (Habe) スハダシタダミ 和歌山県串本沖:200m(2)
 214. *Gaza sericata* (Kuroda) タカラシタダミ 愛知県三河一色(6)
 215. *Brookula* sp. 福井県若狭湾:125-140m(1)
 216. *Brookula* sp. 石川県輪島沖:90m(1)
 217. *Cyclostrema* sp. 石川県能登半島出津沖:50m(1)
 218. *Gibbula octosurucata* (Nyst) オクトスルカタシタダミ ベルギー・カツロ(1)
 219. *Gibbula cineraria* (Linnaeus) シネラリアシタダミ イギリス・デボン,トルグワイ(1)

Family Stmatellidae ヒメアワビ科

220. *Stomatella planulata* (Lamarck) ヒラヒメアワビ 和歌山県(3)
 221. *S. varia* (A.Adams) ヒメアワビ 沖縄県(1), 兵庫県竹野浜(2)
 222. *S. obscura* Sowerby ヒラマキフルヤガイ 兵庫県香住下の浜(1)
 223. *Stomatolina rubra* (Lamarck) アシヤガマガイ 兵庫県香住下の浜(3)
 224. *S. decolorata* (Gould) イロアセアシヤガマガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 225. *S. sanguinea* (A.Adams) クレナイアシヤガマガイ 鹿児島県奄美大島(5)
 226. *S. angulata* (A.Adams) シワアシヤガマガイ オーストラリア(1)
 227. *Stomatia* (S.) *phymotis* Helbling フルヤガイ 愛知県三河一色(4)
 228. *Broderipia iridescens* (Broderip) ハナザラガイ 鹿児島県奄美大島(5)

Family Anggariidae カタベガイ科

229. *Angaria arrata* (Reeve) カタベガイ 沖縄県(3)
 230. *A. distorta* (Linnaeus) ベニカタベガイ 和歌山県御坊名田(1)
 231. *A. vicdani* Kosuge ショウジョウカタベガイ フィリピン(1)
 232. *A. aculeata* (Reeve) ソメワケカタベガイ 沖縄県残波岬(1)

Family Turbinidae リュウテンサザエ科

233. *Turbo* (T.) *petholatus* Linnaeus リュウテンサザエ 沖縄県(3)
 234. *T.* (T.) *reevei* Philippi タツマキサザエ 和歌山県御坊名田(2)
 235. *T.* (L.) *marmoratus* Linnaeus ヤコウガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 236. *T.* (M.) *setosus* Gmelin マルサザエ 沖縄県(1)
 237. *T.* (M.) *a. argyrostomus* Linnaeus チョウセンサザエ 沖縄県(2)
 238. *T.* (M.) *chysostomus* Linnaeus キングツサザエ 台湾(1)

239. *T. (M.) stenogyrum* Fischer コシタカサザエ 東京都八丈島(5)
 240. *T. (C.) excellens* Sowerby ニシキサザエ 静岡県伊豆白浜(2)
 241. *T. (B.) cornutus* Lightfoot サザエ 兵庫県香住今子(2) [他に稚貝多数]
 242. *T. castanea* Gmelin クリイロサザエ アメリカ・フロリダ, パナマ(1)
 243. *Gareostraea (H.) girgyllus* (Reeve) カミナリサザエ フィリピン(3)
 244. *Bolma (G.) milegranosa* Kuroda & Habe カンスガイ 長崎県牛深(1)
 245. *Lunella c.granurata* (Gmelin) カンギクガイ 三重県志摩和具(3)
 246. *L. c.coreensis* (Recluz) スガイ 石川県七尾和倉(3)
 247. *L. smaragdus* (Gmelin) エナメルスガイ オーストラリア(1)
 248. *Astraliium (A.) calcar* (Linnaeus) ハグルマウラウスガイ フィリピン(1)
 249. *Astraliium (A.) haematotragum* (Menke) ウラウスガイ 兵庫県香住下の浜(4)
 250. *A. (D.) rhodostoma* (Lamarck) オオウラウスガイ 東京都八丈島(3)
 251. *A. (A.) heimburgi* (Dunker) カサウラウスガイ 和歌山県(2)
 252. *A. (A.) okamotoi* Kuroda & Habe オカモトウスガイ 和歌山県長島:60m(1)
 253. *A. sp.* キノシタウスガイ 和歌山県南部堺(1)
 254. *A. (P.) japonica* (Dunker) ヒラサザエ 石川県珠洲高屋(2)
 255. *Lithopoma t.americana* (Gmelin) アメリカウラウスガイ アメリカ・フロリダ(2)
 256. *L. caelata* (Gmelin) キザミウスガイ オーストラリア(1)
 257. *Oseudastraliium henicus* (Watson) アザミガイ 和歌山県(2)
 258. *Bolma (H.) modesta* (Reeve) ハリサザエ 石川県輪島高屋(3)
 259. *Guildfordia triumphans* (Philippi) リンボウガイ 長崎県牛深沖:100m(3)
 260. *G. yoka* Jousseume ハリナガリンボウガイ 高知県(2)
 261. *Pomaulax japonicus* (Dunker) ヒラササエ 兵庫県香住下の浜(1)
 262. *Homalopoma nocturnum* (Gould) サンショウガイ 兵庫県香住下の浜(3)
 263. *H. sangarense* (Schrenck) ヤマサンショウガイ 福井県若狭湾:40-125m(2)
 264. *H. granuliferum* Nomura & Hatai ワニカワサンショウガイ 神奈川県(6)
 265. *H. amussitatum* (Gould) エゾサンショウガイ 石川県能登宇出津沖:20m(2)
 266. *H. laevigatum* (Sowerby) ミガキサンショウガイ 高知県沖:50-200m(4)
 267. *H. incarinatum* (Pilsbry) チグササンショウガイ 静岡県湊(4)
 268. *H. sp.* 新潟県佐渡島沖:204-210m(2)
 269. *Collonista costulosa* (Sowerby) ムラサキサンショウスガイ 鹿児島県奄美大島(6)
 270. *C. granulorum* (Pease) コダマサンショウスガイ 和歌山県潮岬(3)
 271. *C. amakusacensis* Habe シラタマサンショウスガイ 和歌山県白浜(3)
 272. *C. pilula* (Dunker) サンショウスガイ 兵庫県香住下の浜(3)
 273. *C. p.rosa* (Pilsbry) バラサンショウスガイ 兵庫県香住下の浜(3)
 274. *Alcyona ocellata* A.Adams キバベニバイ 兵庫県香住柴山湾(6)

Family Phasianellidae サラサバイ科

275. *Phasianella modesta* (Gould) サラサバイ 静岡県伊豆下田(5)
 276. *P. australis* (Gmelin) オオサラサバイ オーストラリア(3)

277. *P. ventricosa* (Swainson) キジバイ オーストラリア(3)

278. *P. sp.* オーストラリア(1)

Family Tricoliidae ベニバイ科

279. *Eotricolia micra* (Pilsbry) ミジンベニバイ 石川県七尾和倉(1)

280. *E. oligomphala* (Pilsbry) コシタカベニバイ 石川県七尾和倉(2),新潟県佐渡島相川二見沖(3)

281. *Eotricolia megastoma* (Pilsbry) ベニバイ 新潟県佐渡島佐和田(6)

Family Neritiidae アマオブネガイ科

282. *Nerita versicolor* Gmelin サラサアマガイ アメリカ・フロリダ(2)

283. *N. peloronta* Linnaeus チダシアマオブネガイ 西インド洋(1)

284. *N. sp.* アメリカ・フロリダ(1)

285. *Ritena helicioides* Reeve イシダタミアマオブネガイ 沖縄県(3)

286. *R. u.striata* Burrow コシタカアマガイ 鹿児島県奄美大島(3)

287. *R. olicata* Linnaeus キバアマガイ 鹿児島県沖永良部島(2)

288. *R. costata* Gmelin フトスジアマガイ 沖縄県(3)

289. *Theliostyla squamulata* Le Guillou マルアマオブネガイ 沖縄県(4)

290. *T. exuvia* Linnaeus マキミゾアマオブネガイ インドネシア・ボルネオ島(2)

291. *T. albicilla* Linnaeus アマオブネガイ 東京都八丈島(3)

292. *Amphinerita porita* Linnaeus ニシキアマオブネガイ 沖縄県(3)

293. *A. incerta* Philippi エナメルアマガイ 鹿児島県奄美大島(2)

294. *A. ocellata* Le Guillou オオアマガイ 沖縄県(1)

295. *A. insculpta* Recluz リュウキュウアマガイ 鹿児島県奄美大島(3)

296. *Puperita bensoni* Recluz ウコンアマガイ 鹿児島県屋久島(3)

297. *Neritina virginea* Linnaeus キムスメカノコガイ アメリカ・フロリダ(1)

298. *N. (V.) sp.* インドネシア・ボルネオ島(6)

299. *Provittoidea coromanderiana* (Lamarck) イナズマカノコガイ フィリピン(2)

300. *Dostia violacea* (Gmelin) ヒロクチカノコガイ 沖縄県(4)

301. *Clithon coronata* (Linnaeus) イガカノコガイ 鹿児島県奄美大島(4)

302. *C. retropictus* (v.Martens) イシマキガイ 石川県田鶴浜(3)

303. *C. sowerbianus* (Recluz) カノコガイ 鹿児島県奄美大島(3)

304. *Smaragdia rangiana* (Recluz) クサイロカノコガイ 鹿児島県奄美大島(4)

305. *S. paulucciana* Gassies ウミヒメカノコガイ 鹿児島県奄美大島(5)

306. *Pisulina adamsiana* G.& H.Nevill シラタマアマガイ 鹿児島県奄美大島(4)

Family Septariidae フネアマガイ科

307. *Septaria porcellana* (Linnaeus) フネアマガイ 沖縄県(2)

Family Phenacolepadidae ユキスズメガイ科

308. *Phenacolepas unguiformis* (Gould) ツメナリミヤコドリガイ 石川県七尾和倉(6),兵庫県香住柴山湾(4)

309. *Cinnalepeta pulchella* (Lischke) ミヤコドリガイ 石川県羽咋一の宮(2), 兵庫県香住下の浜(2)
310. *Plesiothyreus newtoni* (Sowerby)カゴメミヤコドリガイ 石川県珠洲高屋(1)

Order Lepetellida 深海白笠貝目

Superfamily Cocculinoidea ワタゾコシロガサガイ超科

Family Cocculinidae ワタゾコシロガサガイ科

311. *Cocculina j.japonica* Dall ワタゾコシロガサガイ 島根県隠岐島沖:300m(3)
312. *C. uncinata* Kuroda & Habe ワシバナワタゾコシロガサガイ 兵庫県香住沖:300-400m(5)
313. *C. nipponica* Kuroda & Habe ニッポンワタゾコシロガサガイ 高知県(3)
314. *C. tosaensis* Kuroda & Habe カムリワタゾコシロガサガイ 福井県若狭湾:60-160m(4)

Superfamily Littorinoidea タマキビガイ超科

Family Lacunidae チャイロタマキビガイ科

315. *Stenotis cariniferus* (A.Adams) モロハタマキビガイ 兵庫県香住柴山湾(5)
316. *S. smithi* (Pilsbry)ヘソカドタマキビガイ 千葉県犬吠埼(6)

Family Lacunidae タマキビガイ科

317. *Ezolittorina squalida* (Broderip & Sowerby) エゾタマキビガイ 北海道函館(4)
318. *Littorina brevicula* (Philippi) タマキビガイ 石川県七尾和倉(4)
319. *L. lineolata* Orbigny 和名なし アメリカ・テキサス(2)
320. *L. littoraris* (Linnaeus) リットリスタマキビガイ イングランド(1)
321. *L. irrorata* (Say)ヌマタマキビガイ アメリカ・パナマ(2)
322. *Neritrema sitkana* (Philippi) クロタマキビガイ 秋田県男鹿半島(6)
323. *Granulilittorina millegrana* (Philippi) タイワンタマキビガイ 長崎県大瀬戸(7)
324. *G. exigua* (Dunker) アラレタマキビガイ 兵庫県香住下の浜(7)
325. *Nodilittorina pyramidalis* (Quoy & Gaimard) イボタマキビガイ 鹿児島県奄美大島(5)
326. *N. millaris* (Quoy & Gaimard) オガサワラタマキビガイ 東京都小笠原父島(5)
327. *N. undulata* (Gray) ホソスジウズラタマキビガイ 鹿児島県奄美大島(5)
328. *N. coccinea* (Gmelin) テリタマキビガイ 鹿児島県奄美大島(3)
329. *Littoraria pintado* (Woodo) コウダカタマキビガイ 沖縄県(2)
330. *Littoraria s.scabra* (Linnaeus) ウズラタマキビガイ 沖縄県石垣島(3)
331. *L. intermedia* (Philippi) ヒメウズラタマキビガイ 鹿児島県屋久島(3)
332. *L. conica* (Philippi) イロタマキビガイ 沖縄県石垣島(2)
333. *Peasiella roepstorffiana* (Nevill) コビトウラウスガイ 兵庫県香住下の浜(6)
334. *Echinius c.spinulosus* (Philippi) コンベイトウガイ 鹿児島県奄美大島(5)
335. *Tectarius muricatus* (Linnaeus) シコロタマキビガイ アメリカ・フロリダ(1)
336. *Echinellopsis grandinata* (Gmelin) イガタマキビガイ 台湾(2)

Superfamily Rissoidea リソツボ超科

Family ゴマツボ科

337. *Iravadia annulata* (Dunker) ゴマツボ 兵庫県香住下の浜(4)
338. *Putilla* sp. 福井県若狭湾:126-139m(5)

Family Rissonidae リソツボ科

339. *Alvania concinna* A.Adams タマツボ 兵庫県香住下の浜(5)
340. *A. asura* (Yokoyama) アシュラツボ 兵庫県香住沖:350-400m(4)
341. *A. maya* (Yokoyama) マヤツボ 福井県若狭湾:70-140m(3)
342. *A. sadoensis* (Yokoyama) サドツボ 石川県七尾和倉(6)
343. *A. tokyoensis* (Pilsbry) トウキョウリソツボ 兵庫県香住下の浜(6)
344. *A. ujiensis* Matura ウジツボ 石川県七尾和倉(3)
345. *A. ogasawarana* Pilsbry オガサワラリソツボ 兵庫県香住柴山湾(5)
346. *A. cf. citta* Yokoyama 和名なし 兵庫県香住沖:175m(2)
347. *A. cf. awa* Chinzei 和名なし 新潟県佐渡沖:200-300m(4)
348. *A. sp.* 福井県若狭湾:65m(1)
349. *A. sp.* 石川県七尾和倉(3)
350. *A. sp.* 兵庫県香住沖:350-400m(1)
351. *A. sp.* 新潟県新潟沖:121-126m(5)
352. *A. sp.* 福井県若狭湾沖:100m(3)
353. *Rissoina zeltoneoides* Yokoyama ハスメチヨウジガイ 神奈川県坊ヶ崎(6)
354. *Morchella spirata* (Sowerby) カワリボリチヨウジガイ 兵庫県香住下の浜(3),鹿児島県奄美大島(4)
355. *Rissoina materinsulae* Pilsbry ホソスジチヨウジガイ 和歌山県潮岬(5)
356. *R. laevicostulata* Pilsbry スジウネリチヨウジガイ 兵庫県香住下の浜(3),新潟県佐渡島二見沖(3)
357. *R. otohimeae* Kosuge オトヒメチヨウジガイ 神奈川県相模湾:30-70m(1)
358. *R. gracilis* Garrett コシボソチヨウジガイ 和歌山県潮岬(5)
359. *R. subfirmata* Boettger フトウネチヨウジガイ 和歌山県潮岬(6)
360. *Rissoina bruguieri* Payr 和名なし アメリカ・ユタ(5)
361. *R. manzakiana* Yokoyama, ver 和名なし 兵庫県香住柴山湾(4)
362. *R. plicatula* Gould 和名なし 鹿児島県奄美大島(3)
363. *R. villica* Gould シモトチヨウジガイ 鹿児島県奄美大島笠利(2)
364. *R. turricula* Pease 和名なし 鹿児島県奄美大島(2)
365. *Rissoina sp.* ゴシキチヨウジガイ 和歌山県潮岬(3)
366. *Phosinella tornatilis* (Gould) カゴメチヨウジガイ 兵庫県香住下の浜(4)
367. *P. media* (Schwertz) ヌノメチヨウジガイ 兵庫県香住下の浜(3),新潟県佐渡島相川二見沖(3)
368. *P. transenna* (Watson) コウシボリチヨウジガイ 鹿児島県奄美大島(4)
369. *Zebina tridentata* (Michaud) クリムシチヨウジガイ 鹿児島県奄美大島(3)
370. *Z. affinis* (Garrett) ナカマクリムシチヨウジガイ 鹿児島県屋久島(3)
371. *Z. sp.* 福井県若狭湾:76-94m(6)

372. *Zebinella striata* (Quoy & Gaimard) ハブタエチヨウジガイ 鹿児島県奄美大島笠利(1)
 373. *Zebinella* sp. 福井県若狭湾:58-120m(1)
 374. *Isseliella semitexta* (Hedley) ムシロチヨウジガイ 鹿児島県奄美大島(4)
 375. *I. pseudoconcinna* (Nevill) クチキレチヨウジガイ 鹿児島県奄美大島(4)
 376. *Apataxia cerithiiformis* (Dunker) キンスジチヨウジガイ 鹿児島県屋久島(5)
 377. *Pandarosia subalata* Laseron 和名なし 沖縄県板馬(1)
 378. *Pyramidelloides miranda* (A.Adams)レイシツボ 福井県若狭湾:100m(5), 鹿児島県奄美大島(5)
 379. *Falsicingula kurilensis* Pilsbry ナタネツボ 北海道網走(3)
 380. *F. angustata* (Pilsbry) トウガタナタネツボ 新潟県佐渡島佐和田(3)
 381. *Leucidestea minima* (A.Adams) コツボ 石川県珠洲高屋(6)
 382. *Rissoa variabilis* Muhlfeld 和名なし アメリカ・ユタ(5)
 383. *R. membranacea* (J.Adams) 和名なし アメリカ・ユタ(5)
 384. *Takirissoina japonica* (Weikauff) ミジンチヨウジガイ 和歌山県串本(2)
 385. *Pisinna tropica* (Lascron) 和名なし オセアニア・ニューカレドニア(4)
 386. *Lucidestea oranata* (Gorokov & Kussakin) キタノコツブ 富山県富山湾:300-400m(4)

Family *Barleeidae* チャツボ科

387. *Barleeia biriabilis* Habeチャツボ 兵庫県香住下の浜,石川県七尾和倉,新潟県佐渡島佐和田 (6)

Family *Caecidae* ミジンギリギリツツガイ科

388. *Caecum gracile* Gould ミジンギリギリツツガイ 和歌山県(2),兵庫県竹野浜 (10)
 389. *C. hinoidei* Habe ヒイノデミジンツツガイ 鹿児島県奄美大島土浜(1)
 390. *C. maculata* Habe マダラミジンギリギリツツガイ 静岡県伊豆戸田(1)
 391. *C. n.sp.* フタエミジンギリギリツツガイ 鹿児島県奄美大島土浜(2)
 392. *Farulum amamiensis* Habe アマミミジンツツガイ 鹿児島県奄美大島土浜(1)
 393. *Pictocaecum japonicum* Habe モヨウミジンツツガイ 静岡県伊豆戸田(1)
 394. *Brochina glabella* A.Adams ミジンツツガイ 石川県七尾和倉(3), 兵庫県竹野浜(4)
 395. *Meiocaras kajiyamai* Habe パイプミジンツツガイ 鹿児島県奄美大島(2)

Family *Vitrinellidae* イソコハクガイ科

396. *Pseudoliotina pulchella* (Dunker) ヒメギクガイ 石川県七尾和倉(5), 兵庫県香住下の浜(6)

Family *Tornidae* イソマイマイ科

397. *Tornis planus* (A.Adams) イソマイマイ 兵庫県香住柴山湾(1)
 398. *Munditella ammonoceras* (A.Adams) ワダチシタダミ 長崎県大瀬戸(4)
 399. *Pygmaerota duplicata* (Lischke) アラウズマキガイ 石川県珠洲高屋(3),兵庫県香住下の浜(2)
 400. *Microthyca crenellifera* (A.Adams) 和名なし 福井県若狭湾:126-139m(3)
 401. *Sigaretornus* sp. 石川県能登宇出津沖:10m(3)

Superfamily Cerithioidea オニノツノガイ超科

Family Modulidae カタベガイダマシ科

402. *Modulus tectum* (Gmelin) カタベガイダマシ 鹿児島県奄美大島(1)
403. *M. dulus* (Linnaeus) セイヨウカタベガイダマシ アメリカ・フロリダ西岸 (1)

Family Cerithiidae オニノツノガイ科

404. *Cerithium nodulosum* (Bruguiere) オニノツノガイ 高知県(1)
405. *C. columna* (Sowerby) 鹿児島県奄美大島(4)
406. *C. echnata* (Lamarck) メオニノツノガイ 高知県(2)
407. *C. muritum* (Pilsbry) ヨロイツノブエガイ 鹿児島県奄美大島(4)
408. *C. citrinus* (Sowerby) キイロカニモリガイ 和歌山県白浜(2)
409. *C. subscalata* (Pilsbry) ヒメコオロギガイ 東京都小笠原父島南袋沢(3)
410. *C. kobelti* Dunker コオロギガイ 兵庫県香住下の浜(4)
411. *Conocerithium bavayi* (Vignal) ホシボリツノブエガイ 東京都鬼界島(3)
412. *C. atromaginum* (Dautzenberg & Bouge) コンシボリツノブエガイ 鹿児島県奄美大島(5)
413. *Ischnorithium rostatum* (Sowerby) ハシナガツノブエガイ 和歌山県白浜(4)
414. *Semivertagus mesioticus* (Pilsbry & Vannaatta) クリムシカニモリガイ 東京都八丈島(4)
415. *S. alveolus* (Hombron & Jacquinot) ゴマフカニモリガイ 鹿児島県奄美大島(5)
416. *S. mailladi* (Crosse) ヒメムシロカニモリガイ 鹿児島県奄美大島(8)
417. *Semivertagus zebrus* (Kiener) ハナカニモリガイ 鹿児島県奄美大島(10)
418. *Bittium glareosum* Gould ノミカニモリガイ 福井県若狭湾:40-140m(6)
419. *B. variegatum* Kuroda & Habe マダラノミカニモリガイ 兵庫県香住下の浜(4)
420. *B. urashimanum* Nomura & Niino ウラシマノミカニモリガイ 神奈川県逗子(2)
421. *B. sp.* 福井県若狭湾:64-139m(1)
422. *B. ruquatum* (Carp) 和名なし アメリカ・ユタ沖:25-42fm(5)
423. *Plesiotrochus p.nipponkaiensis* Habe & Masuda タケノコチグサカニモリガイ 兵庫県竹野島(1)
424. *Clypeomorus bifasciata* (Sowerby) カスリカニモリガイ 鹿児島県奄美大島(4)
425. *C. humilis* (Dunker) カヤノミカニモリガイ 鹿児島県奄美大島(4)
426. *C. chemnitzianus* (Pilsbry) クワノミカニモリガイ 鹿児島県奄美大島(3)
427. *C. subbreviculus* (Oostingh) オオシマカニモリガイ 沖縄県石垣島(3)
428. *C. trailli* (Sowerby) チュエクワノミカニモリガイ 鹿児島県奄美大島(2)
429. *C. t.kikaiensis* (Pilsbry) ヒメクワノミカニモリガイ 沖縄県(5)
430. *C. coralium* (Kiener) コゲツノブエガイ 和歌山県(4)
431. *Colina macrostoma* (Hinds) エビガイ 三重県志摩和具(7)
432. *Rhinoclavis vertagus* (Linnaeus) タケノコカニモリガイ オーストラリア(3)
433. *R. fasciata* (Bruguiere) ナガタケノコカニモリガイ 高知県(3)
434. *R. asperum* (Linnaeus) ヨコワカニモリガイ 鹿児島県奄美大島(3)
435. *Ochetoclava articulatum* (A.Adams & Reeve) カザリカニモリガイ 高知県宿毛柏島(2)
436. *O. sinensis* (Gmelin) トウガタカニモリガイ 三重県志摩和具(3)

437. *O. kochi* (Philippi) カニモリガイ 兵庫県香住柴山湾(5)
 438. *O. pilsbryi* Kuroda & Habe フシカニモリガイ 長崎県(4)
 439. *O. pfefferi* Dunker ヒメカニモリガイ 兵庫県香住柴山湾(5)
 440. *Pseudovertagus aluco* (Linnaeus) ツノブエガイ オーストラリア(2)
 441. *Liocerithium judithae* Keen ジュジサエカニモリガイ アメリカ・フロリダ(2)
 442. *Royella sinon* (Bayle) クリンニナ 鹿児島県奄美大島(6)
 443. *Cerithidea pliculosa* (Mencke) 和名なし アメリカ・テキサス(2)

Family Litiopidae ミジンウキツボ科

444. *Litiopa melanostoma* Rang ウキツボ 福井県若狭湾 :125-140m(1)
 445. *Diala varia* A.Adams スズメハマツボ 兵庫県香住柴山湾(3)
 446. *D. stricta* Habe マキミゾスズメハマツボ 石川県珠洲高屋(1)
 447. *Austroalaba picta* A.Adams シマハマツボ 兵庫県香住柴山湾(4)
 448. *A. imbricata* A.Adams ウネハマツボ 石川県七尾和倉(4)
 449. *Scrobis* sp. 福井県若狭湾:126-139m(1)
 450. *S.* sp. 兵庫県香住沖:175m(2)
 451. *Scrobis?* sp. 石川県能登宇出津沖:50m(2)

Family Diastomidae モツボ科

452. *Clathrofenella reticulata* (A.Adams) ヌノメモツボ 兵庫県香住下の浜(4),石川県能登島野崎(4)
 453. *C. shinonis* (Yokoyama) シノモツボ 長崎県玄界灘(3)
 454. *C. kenosis* (Yokoyama) ケノモツボ 静岡県御前崎(10)
 455. *Eufenella rufocincta* (A.Adams) シマツボ 福井県若狭湾:39-48m(6)
 456. *E. subpellucida* Kuroda & Habe ツヤモツボ 兵庫県香住柴山湾(5)
 457. *E. pupoides* (A.Adams) サナギモツボ 石川県富来(4),兵庫県香住柴山湾 (4)
 458. *Diala sulcifera* A.Adams コキサミハマツボ 石川県珠洲高屋(5)

Family Scaliolidae スナモチツボ科

459. *Scaliola bella* A.Adams スナモチツボ 兵庫県香住柴山湾(1)
 460. *S. glareosa* A.Adams チビスナモチツボ 兵庫県香住柴山湾(7)
 461. *S. glacialis* A.Adams ホソスナモチツボ 兵庫県香住柴山湾(9)

Family Orectospiridae ウラウズカニモリガイ科

462. *Orectospira tectiformis* (Watson) ウラウズカニモリガイ 愛知県三河一色(2)

Family Potamididae ウミナ科

463. *Cerithidea rhizophorarum* A.Adams フトヘナタリガイ 東京都東京湾(3)
 464. *C. r.morchii* A.Adams イトカケヘナタリガイ 鹿児島県奄美大島(4)
 465. *C. ornata* A.Adams シマヘナタリガイ 佐賀県有明海(5)
 466. *C. largiierii* Philippi クロヘナタリガイ 佐賀県有明海(5)

467. *Cerithidepsilla cingulata* (Gmelin) ヘナタリガイ 石川県能登島野崎(2)
 468. *C. djadjariensis* (K.Martin) カワアイガイ 和歌山県白浜(4)
 469. *Telescopium telescopium* (Linnaeus) センニンガイ オーストラリア・木曜島(2)
 470. *Batillaria multiformis* (Lischke) ウミニナ 石川県七尾和倉(3)
 471. *B. cumingii* (Crosse) ホソウミニナ 石川県七尾和倉(4)
 472. *B. zonalis* (Bruguiere) イボウミニナ 石川県七尾和倉(3)
 473. *Terebralia sulcata* (Born) マドモチウミニナ 沖縄県名瀬大浦川河口(1)

Family Planaxidae ゴマフニナ科

474. *Planaxis sulcatus* (Born) ゴマフニナ 沖縄県(3)
 475. *P. (A.) ineptus* Gould ヨコスジタマキビガイモドキ 鹿児島県奄美大島名瀬(3)
 476. *Quoyia decollata* (Quoy & Gaimard) コゲニナ 鹿児島県奄美大島(4)

Family Fossaridae トリデニナ科

477. *Fossarus trochlearis* (A.Adams) トリデニナ 鹿児島県屋久島(3)
 478. *Conradia cingulifera* A.Adams ワタゾコシタダミ 石川県珠洲高屋(3)
 479. *C. clathrata* A.Adams 和名なし 福井県若狭湾:58-150m(4)
 480. *C. perclathrata* Sakurai サガミシタダミ 福井県若狭湾:40-130m(1)
 481. *Couthouyia japonica* (A.Adams) マルトリデニナ 兵庫県香住柴山湾(1)
 482. *C. okamotoi* (Habe) ナガエンドウガイ 石川県内浦松波(2)
 483. *C. sp.* 福井県若狭湾:60-72m(1)

Superfamily Turritelloide キリガイダマシ超科

Family Turritellidae キリガイダマシ科

484. *Turritella terebra* Reeve キリガイダマシ フィリピン(3)
 485. *T. fascilis* Menck ヒメキリガイダマシ 千葉県銚子沖:150m(2), 兵庫県香住柴山湾(5)
 486. *T. acrophora* Dall アクロフオラキリガイダマシ アメリカ・フロリダ(1)
 487. *T. communis* Risso. コミュニスキリガイダマシ イギリス・デボン,ピア(1)
 488. *T. nipponica* Yokoyama ホソキリガイダマシ 兵庫県香住沖:180m(1)
 489. *Neohaustora fostilirata* (Sowerby) エゾキリガイダマシ 兵庫県香住沖:200m(2)
 490. *N. tsushimaensis* (Kotaka) ツシマキリガイダマシ 兵庫県香住沖:130-150m(2)
 491. *N. andenensis* (Otuka) フジタキリガイダマシ 千葉県銚子(1)
 492. *Mesalia sulcata* スルカタオパールキリガイダマシ イギリス・ブラックレスハム(1)
 493. *Maoricolpus rosea* (Quoy & Gaimard) ニューズランドキリガイダマシ オーストラリア(1)
 494. *Clathropsis sp.* 福井県若狭湾:126-139m(1)
 495. *C. sp.* 福井県若狭湾:126-139m(3)
 496. *C. sp.* 福井県若狭湾:126-139m(1)
 497. *Tachyrhincus sp.* 兵庫県香住沖:175m(2)

Family Siliquariidae ミミズガイ科

498. *Siliquaria cumingii* Morch ミミズガイ 兵庫県香住三田浜(3)
499. *S. anguina* (Linnaeus) コケミミズガイ 高知県土佐清水(4)
500. *S. tosaensis* Oyama セワリミミズガイ 高知県土佐清水(2)
501. *Vermicularis knotri* Deshayes クノッリハズレガイダマシ アメリカ・フロリダ(1)

Superfamily Vermeyioidea ムカデガイ超科

Family Vermetidae ムカデガイ科

502. *Vermetus renisectus* (Carpenter) ムカデガイ 兵庫県香住三田浜(2)
503. *V. tokyocensis* Pilsbry クビタテヘビガイ 静岡県伊豆白浜(2)
504. *Serpulorbis imbricatus* (Dunker) オオヘビガイ 石川県七尾和倉(2)
505. *S. zenophorus* Habe リュウグウカズラガイ 高知県(2)
506. *S. sp.* シロヘビガイ 高知県(1)
507. *Serpulorbis nodosorugosus* (Lischke) ムラサキヘビガイ 鹿児島県奄美大島(2)
508. *Petalococonchus compactus* Carp 和名なし アメリカ・ユタ(2)

Superfamily Stromboidea スイショウガイ超科

Family Strombidae スイショウガイ科

509. *Tricornis* (T.) *gigas* Linnaeus ピンクガイ アメリカ・フロリダ(2)
510. *T. singuatus* (Humphrey) ヒメゴホウラ 沖縄県(1)
511. *T. latissimus* (Linnaeus) ゴホウラ 沖縄県(1)
512. *Euprotomus bulla* [Roding] ベニソデガイ 沖縄県(2)
513. *E. aurisdianae* Linnaeus マイノソデガイ 沖縄県(2)
514. *E. vomer* [Roding] ウラスジマイノソデガイ 鹿児島県奄美大島(2)
515. *Strombus aratum* [Roding] 和名なし オーストラリア(2)
516. *S. pugilus* Linnaeus ソデボラ アメリカ・フロリダ(1)
517. *S. alatus* Gmelin フロリダソデボラ アメリカ・テキサス(3)
518. *S. canarium* Linnaeus サザナミスイショウガイ オーストラリア(1)
519. *Lentigo lentiginosus* Linnaeus イボソデガイ 沖縄県(2)
520. *Doxander japonicus* (Reeve) シドロガイ 兵庫県香住柴山湾(2)
521. *D. robustus* (Sowerby) フドロガイ 和歌山県(2)
522. *D. vittatus* (Linnaeus) タケノコシドロガイ オーストラリア(2)
523. *Laevistrombus turturella* [Roding] スイショウガイ 沖縄県(2)
524. *Canomurex luhuanus* (Linnaeus) マガキガイ 沖縄県(2)
525. *C. urceum* (Linnaeus) オハグロガイ 沖縄県(5)
526. *C. dentatum* (Linnaeus) ミツユビガイ 鹿児島県奄美大島(4)
527. *C. mutabilis* (Swainson) ムカシタモトガイ 沖縄県(5)
528. *C. fragilium* [Roding] マクラソデガイ 鹿児島県奄美大島(2)

529. *C. micourceum* Kira サヤガタムカシタモトガイ 和歌山県白浜(2)
 530. *C. labiatum* [Roding] ヒダトリガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 531. *C. sp.* 台湾(3)
 532. *Dolomena variabilis* (Swainson) モンツキソデガイ オーストラリア(1)
 533. *Gibberulus gibbosus* [Roding] ネジマガキガイ フィリピン(2)
 534. *Terebellum terebellum* (Linaeus) トンボガイ 沖縄県(4)
 535. *T. t. delicatum* Kuroda & Kawamoto ウストンボガイ 和歌山県和歌山水軒(4)
 536. *Lambis lambis* (Linnaeus) クモガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 537. *L. c. crocata* (Link) サソリガイ 和歌山県御坊名田(2)
 538. *Millepes scorpius* (Linnaeus) フジツサソリガイ オーストラリア(2)
 539. *Harpago chiragra* (Linnaeus) スイジガイ 鹿児島県奄美大島(5)
 540. *Tibia martinii* Marrat ワタナベボラ フィリピン(2)
 541. *T. powisi* (Petit) ヤマトボラ 高知県(1)
 542. *T. fusus* (Linnaeus) ハシナガソデガイ 台湾(2)
 543. *Varicospira cancellata* (Lamarck) カゴメソデガイ フィリピン(3)
 544. *Strombus kleckhamae* Cernohorsky カネツケソデガイ(幼貝) ブラジル・ザンジバル(1)

Superfamily Hipponicoidea スズメガイ超科

Family Hipponicidae スズメガイ科

545. *Pilosabia pilosa* (Deshayes) スズメガイ 三重県志摩和具(3)
 546. *Amalthea conica* Schumacher キクスズメガイ 兵庫県香住下の浜(3)
 547. *Malluvium otohimeae* Habe オトヒメスズメガイ 高知県沖:100m(3)
 548. *Antisabia foliacea* (Quoy & Gaimard) カワチドリガイ 兵庫県香住柴山湾(4)

Family Thycidae シロスズメガイ科

549. *Kiramodulus lacteus* Kuroda ウラシマカタヘガイ 愛知県三河一色(3)

Family Cheileidae フウリンチドリガイ科

550. *Cheilea cicatricosa* (Reeve) チリメンフウリンチドリガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 551. *C. cf. hipponiformis* (Reeve) キヌメフウリンチドリガイ 福井県若狭湾:90-95m(1)
 552. *C. sinensis* (Reeve) カサネフウリンチドリガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 553. *C. scutula* (Reeve) ホシダカフウリンチドリガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 554. *C. bula* (Reeve) トアミフウリンチドリガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 555. *Merria solida* (Sowerby) タマシロネズミガイ 鹿児島県奄美大島(4)
 556. *M. japonica* (Pilsbry) ヤグラシロネズミガイ 福井県若狭湾:80m(1)
 557. *M. gucriniana* (Recluz) イトカケシロネズミガイ 鹿児島県奄美大島(6)
 558. *M. distans* (Recluz) クビレシロネズミガイ 鹿児島県奄美大島(5)
 559. *M. ligeta* (Recluz) マルシロネズミガイ 鹿児島県奄美大島(3)

Superfamily Calyptraeicoidea カリバガサガイ超科

Family Trichotropidae ヒゲマキナワボラ科

560. *Trichotropis bicarinata* (Sowerby) ヒゲマキナワボラ 北海道(2)
561. *Iphinoe uncarinatus* (Broderip & Sowerby) ネジヌキガイ 三重県(3)
562. *Separatista helicoides* (Gmelin) サワラヒガイ 兵庫県香住下の浜(2)
563. *Turritopsis turrita* Habe トウガタナワボラ 福井県若狭湾:40-120m(1)
564. *T. cancellata* (Hinds) コロモナワボラ アメリカ・ユタ :35fm(2)
565. *T. cedonuli* A.Adams 和名なし 新潟県佐渡島沖:200-300m(3)
566. *Amathina tricarinata* (Linnaeus) イソチドリガイ 和歌山県(1), 兵庫県香住下の浜(1)
567. *Laminalabrum breviaxis* Kuroda & Habe ヤイバボラ 高知県(2)

Family Capulidae カツラガイ科

568. *Capulus japonicus* A.Adams シワカツラガイ 兵庫県香住沖:50-70m(2)
569. *C. dilatatus* A.Adams カツラガイ 兵庫県香住柴山湾(1)
569. *C. bodilus* Dunker カセンチドリガイ 三重県志摩和具(2)
571. *C. sp.* 福井県若狭湾:126-139m(1)
572. *Hyalorisia tosaensis* Otuka トサカツラガイ 高知県(1)
573. *Crepidula maculosa* Conrad マダラフネガイ アメリカ・フロリダ西岸(1)
574. *C. costata* Sowerby ウネフネガイ オーストラリア(1)
575. *Sigapatella novaezealandiae* 和名なし オーストラリア(1)

Family Calyptraeidae カリバガサガイ科

576. *Bostrycapulus pinosus* (Kuroda & Habe) アワブネガイ 兵庫県香住下の浜(2)
577. *Crepidula grandis* Middendorf エゾフネガイ 北海道(2)
578. *C. onyx* Sowerby シマメノフネガイ 兵庫県神戸(2)
579. *C. fornicata* (Linnaeus) ネコゼフネガイ アメリカ・テキサス(2)
580. *Calyptraea fastigata* Gould 和名なし アメリカ・ユタ沖:30-36fm(3)
581. *C. yokoyamai* Kuroda カリバサガイ 千葉県木更津:化石(5)
582. *Ergaea walshi* (Reeve) ヒラフネガイ 兵庫県香住柴山湾(2)

Superfamily Xenophoroidea クマサカガイ超科

Family Xenophoridae クマサカガイ科

583. *Xenophora japonica* Kuroda & Habe ホンクマサカガイ 和歌山県御坊名田(2)
584. *X. corrugata* (Reeve) シワクマサカガイ 高知県沖:80-100m(2)
585. *X. torrida* Kuroda & Habe コゲクマサカガイ 和歌山県南部堺(1)
586. *X. pallidula* (Reeve) クマサカガイ 高知県(3)
587. *Trochotugrium giganteum* (Schepman) ダイオウクマサカガイ 高知県(1)
588. *Astrea* (L.) *pileola* オーストラリア(1)

589. *Onustus exutus* (Reeve) キヌガサガイ 兵庫県香住沖:130m(2)
 590. *Stellaria solaris* (Linnaeus) カジトリグルマガイ 台湾(1)

Superfamily Cypraeoidea タカラガイ超科

Family Cypraeidae タカラガイ科

591. *Cypraea tigris* (Linnaeus) ホシタカラガイ 沖縄県(3)
 592. *C. cervus* Linnaeus 和名なし アメリカ・フロリダ(1)
 593. *C. lynx* (Linnaeus) ヤマネコタカラガイ オーストラリア(1)
 594. *C. ziczac f. undata* Lamarck アジロタカラガイ 和歌山県(1)
 595. *C. (M.) mauritiana* Linnaeus ハチジョウタカラガイ パラオ(2)
 596. *C. (B.) isabella* Linnaeus 和名なし オーストラリア(2)
 597. *Chelycypraea testudinaria* (Linnaeus) ムラクモタカラガイ 鹿児島県奄美大島(4)
 598. *Leporicypraea mappa* (Linnaeus) ハラタカラガイ フィリピン(2)
 599. *Talparia (A.) argus* (Linnaeus) ジャノメタカラガイ 沖縄県(2)
 600. *Siphocypraea m. donmoorei* Petuch ニセネズミタカラガイ ベネズエラ(1)
 601. *Mauritia eglantina* Ducloux ホソヤクシマタカラガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 602. *M. arabica* (Linnaeus) ヤクシマタカラガイ 沖縄県(3)
 603. *Talparia talpa* (Linnaeus) タルタカラガイ フィリピン・マクトム(3)
 604. *Lincina varell* (Linnaeus) リュウキュウタカラガイ パラオ(3)
 605. *L. lynx* (Linnaeus) ヒメホシタカラガイ フィリピン・マクトム(3)
 606. *L. vitellus* (Linnaeus) ホシキヌタカラガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 607. *Ponda carneola* (Linnaeus) クチムラサキタカラガイ 沖縄県(4)
 608. *Luria isabella* (Linnaeus) ヤナギシボリタカラガイ 静岡県伊豆白浜(3)
 609. *Ravitrona caputserpentis* (Linnaeus) ハナマルユキガイ 沖縄県(4)
 610. *Cribraria cribraria* (Linnaeus) カノコタカラガイ 和歌山県潮岬(2)
 611. *Nucleola nucleus* (Linnaeus) イボタカラガイ 東京都八丈島(2)
 612. *Ovatipsa chinensis* (Gmelin) スソムラサキタカラガイ 沖縄県(2)
 613. *Nesiocypraea hungerfordi* Sowerby ヒメハラタカラガイ 沖縄県(3)
 614. *Erosaria boivinii* (Kicner) オミナエシタカラガイ 三重県志摩和具(4)
 615. *E. poraria* (Linnaeus) アヤメタカラガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 616. *E. erosa* (Linnaeus) コモンタカラガイ 東京都八丈島(5)
 617. *E. helvola* (Linnaeus) カモンタカラガイ パラオ(3)
 618. *E. caurica* (Linnaeus) カバフタカラガイ オーストラリア(3)
 619. *E. milaris* (Gmelin) ハツユキタカラガイ 三重県志摩和具(3)
 620. *E. labrolineata* Gaskoin ナシジタカラガイ 三重県志摩和具(3)
 621. *E. cernica* (Sowerby) ウミナシジタカラガイ 三重県志摩和具(2)
 622. *E. n. nabrites* Melvill エジプトタカラガイ アフリカ(1)
 623. *Eronea cylindrica* (Born) ヒロクチタカラガイ オーストラリア(2)
 624. *Eronea orrones* (Linnaeus) ナツメタカラガイモドキ 沖縄県(5)
 625. *Adusta onyx* (Linnaeus) クチグロキヌタカラガイ フィリピン・マクトム(3)

626. *A. zanthodon* (Sowerby) アオナツメタカラガイ オーストラリア(4)
627. *A. subviridis* (Reeve) シロナツメタカラガイ オーストラリア(4)
628. *Adusta xanthodon* (Sowerby) アオナツメタカラガイ オーストラリア(2)
629. *A. subviridis* (Reeve) シロナツメタカラガイ オーストラリア(4)
630. *A. walkeri* (Sowerby) ルリグチタカラガイ フィリピン(1)
631. *Neobermaysa spadicea* Swainson クリタカラガイ アメリカ・カリフォルニア(1)
632. *Pustularia c. lienardi* Jousseume チドリタカラガイ 鹿児島県奄美大島(1)
633. *P. cicercula f. margarita* Dillwyn テツアキチドリタカラガイ 沖縄県(3)
634. *Evenaria asellus* (Linnaeus) ウキタカラガイ 沖縄県(4)
635. *Paulonaria beckii* (Gaskoin) ジュズダマタカラガイ 鹿児島県奄美大島(5)
636. *P. macula* Angas ゴウシュウメタカラガイ オーストラリア(2)
637. *Staphylaea limacina* (Lamarck) シボリタカラガイ 三重県志摩和具(3)
638. *S. staphylaea* (Linnaeus) サメタカラガイ 三重県志摩和具(3)
639. *Monetaria moneta* (Linnaeus) キイロタカラガイ 沖縄県(3)
640. *M. annulus* (Linnaeus) ハナビラタカラガイ 沖縄県(3)
641. *M. obvelata* Lamarck ビャクレンタカラガイ インドネシア・ボルネオ島(1)
642. *Blasicrura stolidia* (Linnaeus) スソヨツメタカラガイ 鹿児島県奄美大島(3)
643. *B. teres* (Gmelin) エダタカラガイ 東京都八丈島(2)
644. *B. quadrimaculata* Gray ヨツメタカラガイ オーストラリア(3)
645. *B. (B.) r. interrupta* (Gray) マメシボリタカラガイ 鹿児島県奄美大島(1)
646. *B. (D.) coffea* (Sowerby) ホンサバタカラガイ フィリピン・セブ島(2)
647. *Purpuradusta artuffelli* (Joussaume) チャイロキヌタカラガイ 兵庫県香住下の浜(4)
648. *P. japonica* (Schilder) メダカラガイ 兵庫県香住下の浜(4)
649. *P. minoridens* (Melvill) ツマベニタカラガイ 鹿児島県奄美大島(2)
650. *P. fimbriata* (Gmelin) ツمامラサキメダカラガイ 東京都八丈島(5)
651. *P. coxeni* (Cox) チゴメダカラガイ オーストラリア(2)
652. *Pustularia globulus* (Linnaeus) メノウチドリタカラガイ 鹿児島県奄美大島(1)
653. *P. bistrinotata* Schilder コゲチドリタカラガイ 鹿児島県奄美大島(4)
654. *P. clandestina* Linnaeus カミスジタカラガイ 和歌山県(2), オーストラリア(3)
655. *Palmadusta punctata* (Linnaeus) ゴマフタカラガイ 鹿児島県奄美大島(1)
656. *P. lutea* (Gmelin) カバホシタカラガイ オーストラリア・メルボルン(3)
657. *P. microdon* (Gray) ヒメダカラガイ 鹿児島県奄美大島(1)
658. *P. lusta* (Gmelin) カバホシタカラガイ 東京都八丈島(3)
659. *Notocypraea piperita* (Gray) 和名なし オーストラリア(2)
660. *Notocypraea angustata* (Gmelin) ゴウシュウタカラガイ オーストラリア(1)
661. *Bistolida kieneri* (Hidalgo) ニセサバタカラガイ 和歌山県白浜(4)
662. *B. hirundo* (Linnaeus) サバタカラガイ 鹿児島県奄美大島(2)
663. *B. ursellus* Gmelin ホンサバタカラガイ 鹿児島県奄美大島(2)
664. *Ipsa childreni* (Gray) チリメンタカラガイ 鹿児島県奄美大島(1)
665. *Melicerona felina* (Gmelin) クロタカラガイ 鹿児島県奄美大島(3)

666. *Ficadusta pulchella* (Swainson) イチジクタカラガイ 沖縄県(1)
 667. *Hiraseadusta langfordi* (Kuroda) ニッポンタカラガイ 和歌山県南部堺(1)
 668. *Macrocypraea zebra* Linnaeus シマウマタカラガイ アメリカ・フロリダ(1)
 669. *Urbilia armeniaca* Verco オキナタカラガイ 南アフリカ・ケープタウン(1)
 670. *U. hesitata* Iredale シロガネタカラガイ オーストラリア(1)
 671. *Cypraeovula capensis* Gray ケープタカラガイ 南アフリカ・ケープタウン(1)
 672. *Blasicrusa* (B.) *r.interrupta* (Gray) マメシボリタカラガイ フィリピン(1)
 673. *Jenneria pustulata* (Lightfoot) キノコダマタカラガイ インド洋(1)
 674. *Ravitrona caputdraconis* (Melvill) ニセハナマルユキガイ フィリピン(1)
 675. *Trona stercoraria* (Linnaeus) ヨモスガラタカラガイ アフリカ(1)
 676. *Zoila decipiens* (E.A.Smith) ベッコウタカラガイ フィリピン・セブ島(1)
 677. *Zonaria pyrum* (Gmelin) スソベニタカラガイ フィリピン・セブ島(1)

Family *Ovulidae* ウミウサギガイ科

678. *Ovula ovum* (Linnaeus) ウミウサギガイ オーストラリア(3)
 679. *Calpurnus verrucosus* (Linnaeus) セムシウミウサギガイ オーストラリア(5)
 680. *C. (P.) l.semistriatus* (Pease) マメウサギガイ 和歌山県(3)
 681. *Habuprinovolve hervieri* (Hedley) ヒナコダマウサギガイ 三重県志摩和具(4)
 682. *Margovula sinensis* (Sowerby) ヒナウミウサギガイ 和歌山県御坊名田(1)
 683. *Aperiovula robertsoni* Cate ロバートソンキヌハダツツミガイ 和歌山県勝浦(1)
 684. *Pseudosimnia* sp. 福井県若狭湾:90-120m(1)
 685. *Crenavolva s.traillii* (A.Adams) ハガタスジマキケボリタカラガイ 和歌山県南部堺(2)
 686. *C. renovata* (Iredale) 和名なし 和歌山県御坊名田(2)
 687. *C. (C.) cuspis* Cate トガリアヤメケボリガイ フィリピン(3)
 688. *Prosimnia coarctata* (A.Adams & Reeve) チジワケボリタカラガイ 東京都八丈島(4)
 689. *Dissona tosaensis* (Azuma & Cate) トサクビレキヌツツミガイ 福井県若狭湾:89-92m(5)
 690. *Phenacovolve (P.) subreflexa* (A.Adams & Reeve) キヌツツミガイ フィリピン(3)
 691. *P. (P.) longirostris* (Sowerby) ツリフネキヌツツミガイ 高知県(3)
 692. *P. (P.) sowerbyana* (Weinkauff) シュスツツミガイ 高知県(1)
 693. *P. (P.) b. rosea* (A.Adams) ベニキヌツツミガイ 高知県(1)
 694. *Phenacovolve (P.) subreflexa* (A.Adams & Reeve) キキヌツツミガイ 和歌山県南部堺(2)
 695. *P. (C.) tokioi* Cate トキオキヌツツミガイ フィリピン(1)
 696. *P. (T.) fusula* Cate & Azuma フネガタキヌツツミガイ 和歌山県御坊名田(2)
 697. *P. (T.) g.pseudogracilis* Cate & Azuma ニセムラサキキヌツツミガイ 和歌山県(1)
 698. *P. (K.) wakayamaensis* Cate & Azuma ワカヤマキヌツツミガイ 和歌山県南部堺(1)
 699. *P. yosioi* (Azuma & Cate) ヨシオキヌツツミガイ 和歌山県御坊名田沖(1)
 700. *P. tayloriana* Azuma & Cate タイロキヌツツミガイ 和歌山県印南部津井(2)
 701. *P. brevirostris* (Scumacher) シロオビキヌツツミガイ 和歌山県白浜(1)
 702. *P. gigantea* Azuma ダイオウキヌツツミガイ 和歌山県南部堺(1)
 703. *Prosimnia coarctata* (A.Adams & Reeve) チジワケボリタカラガイ フィリピン・セブ島(3)

704. *Hiatavolva rugosa* (Cate & Azuma) チリメンキヌヅミガイ 和歌山県南部堺(2)
 705. *Carpiscula galearis* Cate カブトケボリタカラガイ 和歌山県御坊名田(1)
 706. *Simnia uniplicata* (Sowerby) 和名なし アメリカ・テキサス(2)
 707. *Pseudosimnia culmen* Cate セロガタケボリタカラガイ 和歌山県南部堺(1)
 708. *Primovula rhodia* (A.Adams) ツグチガイ 和歌山県白浜(5)
 709. *P. flumentum* (Sowerby) ツマベニケボリタカラガイ 和歌山県白浜(2)
 710. *P. tigris* Yamamoto トラフケボリタカラガイ 和歌山県潮岬(1)
 711. *P. fruticum* (Reeve) シロオビコダマウサギガイ 和歌山県南部堺(3)
 712. *P. myrakcennac* Azuma & Cate キーンツグチガイ 和歌山県南部下楠井(3)
 713. *P. azumai* Cate アズマツグチガイ 和歌山県南部堺沖:40-60m(1)
 714. *P. formosa* (A.Adams & Reeve) アヤメケボリタカラガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 715. *Diminovula punctata* (Duclos) テンロクケボリタカラガイ 和歌山県白浜(3)
 716. *D. florida* Kuroda ハナヤカケボリタカラガイ 和歌山県白浜(1)
 717. *D. cristallina* (Kiener) ホソテンロクケボリタカラガイ 和歌山県白浜(7)
 718. *D. margarita* (Sowerby) コダマケボリタカラガイ 和歌山県白浜(3)
 719. *Dentiovula takeoi* Cate & Azuma チシオコボレバケボリガイ フィリピン・セブ島(3)
 720. *D. masaoi* Cate アズマコボレバケボリガイ 和歌山県御坊名田(1)
 721. *D. saturnalia* Cate ウカレコボレバケボリタカラガイ 和歌山県御坊名田(1)
 722. *Prinovolea nubeculata* (A.Adams & Reeve) ヒロクチコダマウサギガイ
 福井県若狭湾:60-140m(3)
 723. *Pedicularia* (O.) *pacifica* (Pease) マツワリタカラガイ 和歌山県(2)
 724. *Ohenacovolva* (P.) *xanthochila* Kuroda ウコンフクリンガイ 高知県(2)
 725. *Cyphoma gibbosum* Linnaeus カフスボタンガイ キューバ(2)
 726. *Volva volva* Oyama ヒガイ 兵庫県香住沖:100m(3)

Family Triviidae シラタマガイ科

727. *Trivirostra* (D.) *exigua* (Gray) バラフシラタマガイ 鹿児島県奄美大島名瀬(3)
 728. *T. (D.) hordacea* Kiener コムギツブガイ 和歌山県白浜(3)
 729. *T. (T.) oryza* (Lamarck) シラタマガイ 和歌山県白浜(4),オーストラリア(5)
 730. *Ellatrivia m.merces* (Iredale) ミナミシラタマガイ オーストラリア(5)
 731. *E. marces* Iredale 和名なし オーストラリア(3)
 732. *Pseudotrivia sagamiensis* Kuroda & Habe サガミオオシラタマガイ 福井県若狭湾:80m(1)
 733. *Trinia arctica* (Montague) アークテイカシラタマガイ イギリス・デボン(1)
 734. *Trirria maltbeava* off.jocksonlle マルトビーバシラタマガイ
 アメリカ・フロリダ沖:110fm(1)

Family Eratoidae ザクロガイ科

735. *Lachyma pula* Kuroda & Habe マシロザクロガイ 福井県若狭湾:40-140m(5)
 736. *Eratoena nana* (Sowerby) ザクロガイモドキ 和歌山県潮岬(2)

Family Lamellariidae ペッコウタマガイ科

737. *Velutina* (V.) *pusio* A.Adams ハナヅトガイ 福井県若狭湾:60-140m(1)
 738. *V.* (V.) *plicatilis* (Muller) モモイロハナヅトガイ 北海道襟裳岬(2)
 739. *V.* (L.) *conica* Dall セイタカハナヅトガイ 福井県若狭湾:60-120m(3)
 740. *V.* (L.) *bulla* Habe マルハナヅトガイ 新潟県佐渡島沖:100-210m(4)
 741. *V.* (L.) *setoensis* Habe セトバッコウタマガイ 三重県有滝(2)

Order Heteropoda 異足目

Superfamily Naticoidea タマガイ超科

Family Naticidae タマガイ科

742. *Polinices columnaris* (Recluz) コマンジュウガイ 三重県志摩沖:50m(2)
 743. *P. albumen* (Linnaeus) マンジュウガイ 鹿児島県鹿児島指宿(3)
 744. *P. jukesii* (Reeve) マルタマツバキガイ 高知県(2)
 745. *P. sagamiensis* Pilsbry ウチヤマタツバキガイ 兵庫県柴山湾(2)
 746. *P. powisianus* (Recluz) オオタナツバキガイ 鹿児島県鹿児島指宿(2)
 747. *P. aurantius* [Roding] キハダトミガイ オーストラリア(1)
 748. *P. mellosus* (Hedley) ロウイロトミガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 749. *P. vestitus* Kuroda キヌカツギタマツバキガイ 愛知県三河一色(3)
 750. *P. Flemingianus* (Recluz) ヘソアキトミガイ 三重県志摩和具(2)
 751. *P. stramineus* [Roding] ウコントミガイ 東京都八丈島(1)
 752. *Polinicea pyryformis* (Reclus) トミガイ 東京都八丈島(2)
 753. *P. lacteus* (Guilding) カリプトミガイ アメリカ・フロリダ(1)
 754. *Natica v.vitellus* (Linnaeus) トラタマガイ 東京都八丈島(2)
 755. *N. stellata* Hedley コハクタマガイ 沖縄県(1)
 756. *N. bibalteata* Sowerby フタスジタマガイ 高知県(2)
 757. *N. solida* Blainville クチグロタマガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 758. *N. aleutica* Dall 和名なし ベーリング海(1)
 759. *N. v.spadicca* (Gmelin) ヒロトラタマガイ 高知県沖:40m(2)
 760. *N. buriasensis* Recluz カヌミコタマガイ 兵庫県香住柴山湾(10)
 761. *N. canrena* (Linnaeus) サザナミタマガイ メキシコ(1)
 762. *N. lactobasis* (Kuroda) シロスソタマガイ 和歌山県南部堺(1)
 763. *N. nipponensis* Kuroda ニッポンタマガイ 和歌山県紀伊水道(1)
 764. *Paratectonica tigrina* [Roding] ゴマフタマガイ 佐賀県有明海(3)
 765. *Naticarius orientalis* (Gmelin) トウヨウタマガイ 愛知県三河一色(4)
 766. *N. onca* [Roding] アラゴマフタマガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 767. *N. concinnus* (Dunker) フロガイダマシ 兵庫県香住柴山湾(3)
 768. *N. alapapilionis* [Roding] フロガイ 愛知県三河一色(4)
 769. *Cryptonatica janthostomoides* Kuroda & Habe エソタマガイ 兵庫県香住沖:100m(2)

770. *C. figurata* (Sowerby) アミモンタマガイ 兵庫県香住下の浜(1)
771. *C. ranjii* Kuroda ランジタマガイ 兵庫県香住沖:250m(1)
772. *C. clausiformis* Oyama ハイイロタマガイ 兵庫県香住沖:200-250m(3)
773. *C. russa* (Gould) キタノタマガイ ベーリング海(1)
774. *C. lurida* (Philippi) ホウシュウノタマガイ 三重県志摩和具(4)
775. *Mammila opaca* (Recluz) リスガイ 沖縄県(2)
776. *M. simiae* (Deshayes) ネズミガイ 東京都八丈島(4)
777. *M. maura* (Bruguiere) クリイロリスガイ 沖縄県石垣島(1)
778. *M. nammata* [Roding] ヌノメリスガイ 和歌山県(2)
779. *Eunaticina papilla* (Gmelin) ネコガイ 兵庫県香住下の浜(2)
780. *E. p.lamarckiana* (Recluz) タマネコガイ 福井県若狭湾:126-139m(1)
781. *Paratectonica adamsiana* Dunker アダムスタマガイ 石川県七尾和倉(3)
782. *Euspira plicispira* (Kuroda) キザミタマツメタガイ 静岡県遠州灘(3)
783. *E. bathyraphe* (Pilsbry) オリイレシラタマガイ 兵庫県香住柴山湾(2)
784. *E. fortunei* (Reeve) サキグロタマツメタガイ 静岡県浜名湖(1)
785. *E. miyatensis* Oyama ミヤタタマツメタガイ 茨城県鹿島灘(2)
786. *E. yokoyamai* (Kuroda & Habe) ヨコヤマオリイレシラタマガイ 高知県(1)
787. *E. mus* Oyama リスタマツメタガイ 千葉県銚子沖:300m(6)
788. *E. pila* (Pilsbry) タマツメタガイ 兵庫県香住沖:200-250m(3)
789. *Euspira pallida* (Broderip & Sowerby) ウスイロタマツメタガイ
兵庫県香住沖:200-250m(2)
790. *E. sp.* 千葉県銚子沖:300-600m(3)
791. *E. choshiensis* Kuroda チョウシタマツメタガイ 千葉県銚子(3)
792. *E. sp.* 神奈川県(3)
793. *Eunatica sagamiensis* (Kuroda & Habe) サガミオリイレシタマガイ 神奈川県逗子(5)
794. *E. sp.* 福井県若狭湾:160-200m(2)
795. *Tanea sagitata* (Menke) ハギノツユガイ 沖縄県(1),兵庫県香住沖:70m(1)
796. *T. areolata* (Recluz) ナガレシボリタマガイ オーストラリア(4)
797. *T. picta* (Recluz) カザリタマガイ 和歌山県(4)
798. *T. shoichiroi* Kuroda ヤマネコタマガイ 愛知県三河一色(2)
799. *T. hilaris* (Sowerby) ヒョウダマガイ 三重県志摩和具沖:50m(3)
800. *T. tosaensis* (Kuroda) トサタマガイ 高知県(2)
801. *T. lincata* (Gmelin) マサメタマガイ 台湾(2)
802. *T. taburalis* Kuroda シシタマガイ 和歌山県紀伊水道(1)
803. *Glossaulax hayashii* Azuma ハヤシツメタガイ 愛知県三河一色(2)
804. *G. reiniana* (Dunker) ハナツメタガイ 大阪府大阪湾(2)
805. *G. vasicalis* (Philippi) ヒメツメタガイ 兵庫県香住下の浜(5)
806. *G. bicolor* (Philippi) ソメワケツメタガイ 高知県(2)
807. *G. didyma* [Roding] ツメタガイ 新潟県佐渡島佐和田(2)
808. *Neverita duplicata* (Say) フカノツメタガイ アメリカ・フロリダ西岸(1)

809. *Sinum javanicum* (Griffith & Pidgeon) フクロガイ 愛知県三河一色(4)
 810. *S. japonicum* (Lischke), ver. ヒメミミガイ 和歌山県(2)
 811. *S. undulatum* (Lischke) ツガイ 和歌山県(2)
 812. *S. maculatum* (Say) モヨウヒメミミガイ アメリカ・フロリダ(1)
 813. *S. planulatum* (Recluz) ツツミガイ 三重県志摩和具(1)
 814. *Sigatica* sp. 福井県若狭湾:76-140m(2)
 815. *Bulbus apertus* (Middendorff) ウスカワクリガイ 千葉県銚子沖:120m(4)
 816. *B. tenuiculus* (Sowerby) クリガイ 兵庫県香住沖:150-200m(1)
 817. *Choristea vitreus* Kuroda & Habe ウロダマヤドリガイ 熊本県牛深(3)
 818. *Lissotesta?* sp. 福井県若狭湾:40-160m(5)

Superfamily Tonnidea ヤツシロガイ超科

Family Tonnidae ヤツシロガイ科

819. *Tonna luteostoma* (Kuster) ヤツシロガイ 兵庫県香住沖:50-80m(3)
 820. *T. allium* (Dillwyn) トキワガイ 三重県伊勢湾(2)
 821. *Tonna lisschkeana* (Kuster) ウズラミヤシロガイ 愛知県三河一色(1)
 822. *T. sulcosa* (Born) ミヤシロガイ 愛知県三河一色(2)
 823. *T. perdix* (Linnaeus) ウズラガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 824. *T. olcarium* (Linnaeus) スジウズラガイ 愛知県三河一色(1)
 825. *Eudolium inflatum* Kuroda & Habe イトマキミヤシロガイ 愛知県三河一色(2)
 826. *E. pyriforme* (Sowerby) ナシガタミヤシロガイ 三重県伊勢湾(3)
 827. *Malea* (O.) *pomum* (Linnaeus) イワカワトキワガイ 和歌山県御坊名田(2)

Family Ficidae ビワガイ科

828. *Ficus ventricosa* (Sowerby) イトマキビワガイ アメリカ・メキシコ(2)
 829. *F. ficus* (Linnaeus) イチジクガイ 高知県(3)
 830. *F. subintermedius* (Orbigny) ビワガイ 和歌山県和歌山水軒(3)
 831. *F. gracilis* (Sowerby) オオビワガイ 東支那海(2)
 832. *F. filus* (Sowerby) イシバシビワガイ 東支那海(1)
 833. *F. communis* [Roding] シロビワガイ アメリカ・フロリダ(1)

Family Cassidae トウカムリガイ科

834. *Scmicassis japonica* (Reeve) ウネウラシマガイ 兵庫県香住沖:100-130m(3)
 835. *S. pila* (Reeve) タマウラシマガイ 高知県(2)
 836. *S. p. bisulcata* (Reeve) ウラシマガイ 愛知県三河一色(3)
 837. *S. bulla* Habe ウスウラシマガイ 愛知県三河一色(3)
 838. *S. minor* (Kuster) マメシボリウラシマガイ 愛知県三河一色(1)
 839. *S. sp.* カズウネウラシマガイ 高知県(1)
 840. *S. sp.* ホソスジウネウラシマガイ 愛知県三河一色(1)

841. *Casmaria ponderosa* (Gmelin) アメガイ 千葉県(2)
 842. *C. p.nipponensis* Abbott レンジャクガイ 愛知県三河一色(3)
 843. *C. erinaceus* (Linnaeus) ヒナズルガイ 高知県宿毛柏島(2)
 844. *Xenophalium paucirugis* (Menke) 和名なし オーストラリア(1)
 845. *X. onornatum* (Pilsbry) ヒメタイコガイ 愛知県三河一色(2)
 846. *X. pyrum* 和名なし オーストラリア(2)
 847. *Phalium* (B.) *decussatum* (Linnaeus) ヌノメカズラガイ フィリピン(4)
 848. *P.* (B.) *avriegatum* (Perry) カズラガイ 愛知県三河一色(2)
 849. *P.* (B.) *flammiferum* [Roding] ナガカズラガイ 千葉県(3)
 850. *P.* (P.) *bandatum* (Perry) タイコガイ 兵庫県香住柴山湾(2)
 851. *Echiphoris kurodai* Abbott カブトウラシマガイ 高知県宿毛柏島(2)
 852. *Onimusiro grande* (A.Adams) アラオニムシロガイ 高知県(1)
 853. *Onimusiro macandrewi* (Sowerby) コエボシガイ 兵庫県香住沖:50m(1),高知県(2)
 854. *Cypraccassis tesyiculus* Linnaeus フグリウラシマガイ カリブ海(1)
 855. *C. rufa* Linnaeus マンボウガイ フィリピン(1),鹿児島県奄美大島(1)
 856. *Morum tuberculatum* (Reeve) マクラエボシガイ アメリカ・フロリダ,パナマ(1)
 857. *Cassius cornula* (Linnaeus) トウカムリガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 858. *C. tuberosa* Linnaeus ダイオウトウカムリガイ カリブ海(1)

Family *Oocorythidae* タマゴボラ科

859. *Galeocorys keucodoma* (Dall) カブトボラ 高知県(2)
 860. *G. echinophorella* (Kuropda) ヒメカブトボラ 兵庫県香住沖:120m(1)

Family *Cymatiidae* フジツガイ科

861. *Cymatium* (C.) *spengleri* (Perry) スペングルボラ オーストラリア(2)
 862. *C.* (R.) *lotorium* (Linnaeus) フジツガイ 沖縄県(1)
 863. *Cymatriton nicobaricum* (Roding) ミツカドボラ 高知県(2)
 864. *Distrsio* (R.) *horrida* Kuroda & Habe シロイボボラ 高知県(2)
 865. *D.* (R.) *ridens* (Reeve) エナガイボボラ 高知県(1)
 866. *D.* (R.) *reticulata* (Roding) イボボラ 高知県(2)
 867. *D.* (R.) *decepiens* (Reeve) カノコイボボラ 高知県(1)
 868. *D.* (R.) *perdistorta* Fulton オオマガリイボボラ 高知県(1)
 869. *D.* (R.) *pusilla* Pease サザレイボボラ 鹿児島県奄美大島(7)
 870. *D.* (R.) *perangularis* Kuroda カドバリイボボラ 和歌山県南部堺(2)
 871. *D.* (D.) *anus* (Linnaeus) シマイボボラ 高知県(2)
 872. *D. clathrata* (Lamarck) フロリダイボボラ アメリカ・フロリダ(2)
 873. *Monoplex echo* (Kuroda & Habe) カコボラ 熊本県牛深沖:50m(2)
 874. *M. e.iwakawana* Kuroda & Habe スズカケボラ 高知県(2)
 875. *Sassia semitor* (Kuroda & Habe) ニセイボボラ 鹿児島県奄美大島(2)
 876. *Ranularia dunkeri* (Lischke) コシダカフジツガイ 鹿児島県奄美大島(3)

877. *R. sinensis* (Reeve) ソウガイ 高知県(2)
 878. *R. pyra* (Linnaeus) オオゾウガイ 高知県(2)
 879. *R. gutturnia* [Roding] ツブリボラ 和歌山県南部下楠井(1)
 880. *R. grandimaculata* (Reeve) クロフフジツガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 881. *Gutturium muricinum* [Roding] シオボラ 鹿児島県奄美大島(3)
 882. *Lampusia pileare* (Linnaeus) シノマキボラ 和歌山県白浜(2)
 883. *L. aquartilis* (Reeve) サツマボラ 東京都八丈島(2)
 884. *Turritriton kiicnse* (Sowerby) キイククリボラ 和歌山県御坊名田(2)
 885. *Turritriton aegrotum* (Reeve) ククリボラ 三重県志摩和具(3)
 886. *T. labiosus* (Wood) ヒメミツカドボラ 愛知県三河一色(1)
 887. *Reticutriton tenuilirata* (Lischke) ナガスズカケボラ 高知県(3)
 888. *Septa hepatica* [Roding] ジュセイラ 沖縄県(2)
 889. *S. munda* (Gould) シロシノマキガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 890. *S. sp.* オーストラリア(2)
 891. *Apollon pusillus* (Broderip) イサザボラ 和歌山県潮岬(6)
 892. *A. roseus* (Reeve) ベニアラレボラ 鹿児島県奄美大島(3)
 893. *A. hirasei* (Kuroda & Habe) ヒラセウネボラ 高知県(1)
 894. *A. p.cuspidaliaeformis* Kira ウネイサザボラ 三重県志摩和具(1)
 895. *A. bitubercularis* (Lamarck) フシダカウネボラ フィリピン・セブ島(1)
 896. *A. natator* [Roding] ウネボラ(アラレボラ) 和歌山県(2)
 897. *A. gyrinus* (Linnaeus) シマアラレボラ 鹿児島県奄美大島(4)
 898. *A. sp.* オーストラリア(1)
 899. *Biplex perca* (Perry) マツカワガイ 熊本県牛深(2)
 900. *B. a.microstoma* (Fulton) クビレマツカワガイ 高知県(3)
 901. *Aporrhais pespelecani* (Linnaeus) モミジソデガイ 地中海(2)
 902. *Linatella cynocephala* (Lamarck) シゲトウボラ 福井県敦賀湾名子浜(1),高知県浦戸湾(1)
 903. *Fustritron oregonensis* (Redfield) アヤボラ 兵庫県香住沖:100-150m(2)
 904. *F. o.galea* Kuroda & Habe カブトアヤボラ 茨城県(2)
 905. *Gelagna clandestina* (Lamarck) トウマキボラ 和歌山県串本(1)
 906. *Bufonaria* (R.) *anorima* (Melvill) スミツキウネボラ インドネシア・ボルネオ島(2)
 907. *Haustellum haustellum* (Linnaeus) サツマツブリボラ 東京都種子島(1)
 908. *Mayena australasia* (Perry) 和名なし オーストラリア(2)
 909. *Charonia saulae* (Reeve) ボウシュウボラ 高知県(3)
 910. *C. s.macilenta* Kuroda & Habe ナンカイボラ 熊本県牛深沖:100m,高知県(1)
 911. *C. tritonis* (Linnaeus) ホラガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 912. *Muricopsis criatatus* Brocchi クリシタツツアラレボラ 地中海サルジニア(1)

Family Bursidae オキニシ科

913. *Bursa tuberosissima* Reeve コブオキニシ 和歌山県南部土生(1)
 914. *B. mammata* [Roding] クチムラサキオキニシ 和歌山県潮岬(1)

915. *B. (T.) lissostoma* (Smith) オオナルトボラ 鹿児島県奄美大島(1)
 916. *B. (B.) bufonia* (Gmelin) オキニシ 三重県志摩和具(2)
 917. *Cyrcinum rana* (Linnaeus) ミヤコボラ 和歌山県有田辰ヶ浜(2)
 918. *Cyrcinum elegans* (Sowerby) ウニミヤコボラ アラフラ海(3)
 919. *Columbrellina* (D.) *granularis* [Roding] イワカワウネボラ 東京都八丈島(2)
 920. *Bufomariella ranelloides* (Reeve) コナルトボラ 高知県(3)
 921. *Tutufa rubeta* (Linnaeus) シワクチナルトボラ 高知県土佐清水(1)
 922. *T. oyamai* Habe チリメンナルトボラ 和歌山県御坊名田(2)
 923. *Vasum ceramicum* (Linnaeus) オニコブシガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 924. *V. turbinellum* (Linnaeus) コオニコブシガイ 沖縄県(3)
 925. *Lampasopsis rhodostoma* (Sowerby) オハグロオキニシ 三重県志摩和具(1)

Family Cerithiopsidae アミメケシカニモリガイ科

926. *Cerithiopsis subreticulata* (Dunker) アミメケシカニモリガイ 兵庫県香住柴山湾(2)
 927. *Notoseila yokoyamai* (Cosmann)ヨコヤマケシカニモリガイ 福井県若狭湾:60-140m(5)
 928. *Seila dextroversa* (A.Adams & Reeve) ケシカニモリガイ 兵庫県香住柴山湾(4)
 929. *S. sp.* 石川県七尾和倉(2)
 930. *Aclis sp.* 福井県若狭湾:126-139m(1)
 931. *Raphitoma?* sp. 福井県若狭湾:40-140m(3)
 932. *R.?* sp. 福井県若狭湾:40-140m (3)
 933. *Tubercliopsis sp.* 福井県若狭湾:126-139m(1)

Family Abysochrysidae トゲニナ科

934. *Argropeza izekiana* Kuroda イゼキトゲニナ 福井県若狭湾:60m,高知県沖:150m(4)

Family Triforidae コンボウカニモリガイ科

935. *Ataxocerithium abnormale* (Sowerby) カタワカニモリガイ 兵庫県香住柴山湾(3)

Family Eulimidae ハナゴウナ科

936. *Balcis persimilis* Kuroda & Habe ハリノホクリムシガイ 兵庫県香住柴山湾(2)
 937. *B. kuronamako* Habe クロナマコヤドリニナ 福井県若狭湾:40-140m(1)
 938. *B. astropectinicola* Kuroda & Habe トゲモミジヒトデヤドリニナ
 福井県若狭湾:126-139m(1)
 939. *B. peronellicola* Kuroda & Habe カシバンヤドリニナ
 石川県能登島野崎(1),兵庫県竹野竹野浜(3)
 940. *B. martini* (A.Adams) セトモノガイ 兵庫県香住下の浜(2)
 941. *B. candida* (Marrat) アラフラ海(1)
 942. *B. tortuosa* (A.Adams) チュウクリムシガイ 福井県若狭湾:60-140m(5)
 943. *B. musta* (Yokoyama) ユキクリムシガイ 石川県能登宇出津沖:30m(3)
 944. *B. robusta* (A.Adams) イキオイクリムシガイ 兵庫県香住柴山湾(3)

945. *B. grandis* (A.Adams) ダイオウクリムシガイ 台湾(1)
 946. *B. aff. grandis* (A.Adams) トノサマクリムシガイ 福井県若狭湾:64-73m(1)
 947. *Balcis micans* (Carp) 和名なし アメリカ・ユタ(2)
 948. *B. luchuana* (Pilsbry) リュウキュウクリムシガイ 石川県能都宇出津沖:25m(1)
 949. *B. tokunagai* (Yokoyama) 和名なし 和歌山県和歌山水軒(3)
 950. *B. komaii* Habe 和名なし 静岡県御前崎(12)
 951. *B. sp.* 福井県若狭湾:50-140m(3)
 952. *Niso goniostroma* A.Adams ヒロヘソアキゴウナ 鹿児島県奄美大島(5)
 953. *N. hizenensis* Kuroda & Habe ヘソアキゴウナ 福井県若狭湾:60-80m(4)
 954. *N. yokoyamai* Habe リュウグウヘソアキゴウナ 福井県若狭湾:60-160m(5)
 955. *N. matsumotoi* Kuroda & Habe マツモトヘソアキゴウナ 和歌山県白浜(2)
 956. *Eulima bifascialis* (A.Adams) ハナゴウナ 兵庫県香住柴山湾(6)
 957. *E. maria* (A.Adams) シロハリゴウナ 兵庫県香住柴山湾(5)
 958. *E. lacca* Kuroda & Habe ツヤハナゴウナ 福井県若狭湾:60-140m(1)
 959. *Cusveulima nishimurai* Habe バフンウニヤドリニナ 秋田県男鹿船越(4)
 960. *C. aurata* (S.Hirase) キンイロセトモノガイ 新潟県新潟沖:10-20m(5)
 961. *C. sp.* 福井県若狭湾:126-139m(1)
 962. *C. sp.* 福井県若狭湾:76-139m(1)
 963. *Chryseulima philippinarum* (Sowerby) ダルマクリムシガイ 兵庫県香住柴山湾(1)
 964. *C. sp.* 福井県若狭湾:126-139m(3)
 965. *C. sp.* 石川県七尾和倉(2)
 966. *Stilifer sphaeroconchus* Habe オオウミシダヤドリニナ 兵庫県香住下の浜(1)
 967. *Stilapex tokii* Habe イイジマフクロウヤドリニナ 和歌山県御坊名田(1)
 968. *S. ovoideus* H. & A. adams アカヒトデヤドリニナ 石川県能都宇出津沖:30-50m(8)
 969. *Mucronalia bicincta* A.Adams フタオビツマミガイ 石川県能都宇出津沖:10m(1)
 970. *Eulitoma sp.* 福井県若狭湾:120-130m(2)
 971. *Habeulima sp.* 福井県若狭湾:60-140m(7)
 972. *Scalenostoma sp.* 福井県若狭湾:157-198m(1)
 973. *Lentigobalcis?* sp. 福井県若狭湾:64-73m(1)
 974. *Hypermastus philippiana* (Dunker) ヒリッビツマミガイ 石川県能都宇出津沖:30m(1)

Order Neogastropoda 新腹足目

Superfamily Muricidae アクキガイ超科

Family Muricidae アクキガイ科

975. *Murex troscheli* Lischke アクキガイ 高知県(2)
 976. *M. trapa* [Roding] コアクキガイ 台湾(3)
 977. *Murex ternispina* Lamarck オニホネガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 978. *M. aduncospinosus* Reeve マゲバリホネガイ 東支那海(1)

979. *M. cabritii* Bernardi バラツブリボラ アメリカ・ホンジュラス沖:100fm(1)
980. *M. r.sorbinus* (A.Adams) ヒメホネガイ 兵庫県香住沖:100-130m(4)
981. *M. pomum* Gmelin 和名なし アメリカ・テキサス(1)
982. *M. (B.) brandarius* Linnaeus シリヤツブリガイ 地中海(1)
983. *M. (P.) brassica* Lamarck ボタンガンセキボラ アメリカ・メキシコ(1)
984. *Acuourrura pecten* (Lightfoot) ホネガイ 高知県(2)
985. *A. nigrospinosa* (Reeve) クロトゲホネガイ 高知県宿毛柏島(1)
986. *Siratus pliciferoides* (Kuroda) ハツキガイ 高知県(4)
987. *S. propinquus* Kuroda & Azuma セキトリハツキガイ 愛知県三河一色(1)
988. *S. sp.* セブリツボラ フィリピン(1)
989. *Murexella balteatus* (Sowerby) アカネヨウラクガイ フィリピン・セブ島(1)
990. *Ptrynotus orchidiforus* (Shikama) カトレアバシヨウガイ フィリピン(1)
991. *Ocinebrellus e.eurypesron* (A.Adams & Reeve) ヨウラクヒレガイ
石川県珠洲高屋(1),高知県(2)
992. *O. aduncus* (Sowerby) イセヨウラクガイ 兵庫県香住沖:100-120m(4)
993. *Pteropuepura oseuodomesta* Kuroda ヤマトヨウラクガイ 神奈川県城ヶ崎(2)
994. *P. plorator* (A.Adams & Reeve) タカノハヨウラクガイ 高知県(4)
995. *P. stimpsoni* (A.Adams) シキシマヨウラクガイ
高知県沖:50m(1),福井県若狭湾:58-68m(3)
996. *P. vesperilis* Kira コウモリヨウラクガイ 高知県(2)
997. *P. sp.* 和歌山県(1)
998. *Ptrynotus pinnatus* (Wood) バシヨウガイ 和歌山県(1)
999. *P. (M.) elongatus* (Lightfoot) カラスキガイ 和歌山県(2)
1000. *P. (P.) pellucidus* (Reeve) ヒレピロバシヨウガイ 和歌山県南部堺(1)
1001. *P. (P.) barclaynus* (H.Adams) ベニガンセキボラ 和歌山県御坊名田(1)
1002. *P. (P.) tripterus* (Born) チヂミバシヨウガイ 和歌山県御坊名田(1)
1003. *P. (N.) annandaali* Preston キントキバシヨウガイ 和歌山県南部堺(1)
1004. *Siratus alabaster* (Reeve) ガンセキバシヨウガイ フィリピン・セブ島(1)
1005. *S. sp.* セブリツボラ フィリピン・セブ島(1)
1006. *Nipponotrophon echinus* (Dall) コンゴウツノオリイレガイ 高知県(4)
1007. *Nodulotrophon dalli* (Kobelt) デールツノオリイレガイ ベーリング海(1)
1008. *Boreotrophon candelabrum* (Reeve) ツノオリイレガイ 兵庫県香住沖:100-130m(2)
1009. *B. xestra* (Dall) ケシヨウツノオリイレガイ 兵庫県香住沖:150-200m(4)
1010. *B. alborostratus* Is.Taki シロハリツノオリイレガイ 千葉県銚子沖:500m(1)
1011. *B. alaskanus* Dall アラスカツノオリイレガイ サハリン北知床岬(1)
1012. *Boreotrophon beringi* (Dall) ベーリングツノオリイレガイ 北海道稚内(1)
1013. *Boreotrophon pacifica* Dall ヤエバツノオリイレガイ 北海道釧路(2)
1014. *B. sp.* アオモリツノオリイレガイ 北海道(2)
1015. *Chicoreus saulii* (Sowerby) バライロセンジュガイ 和歌山県御坊名田(2)
1016. *C. asianus* Kuroda オニサザエ 三重県志摩和具(3)

1017. *C. s.problematicus* (Lan) クマドリガンセキガイ 和歌山県南部一本松(1)
 1018. *C. (T.) torrefactus* (Sowerby) センジュガイモドキ 和歌山県(2)
 1019. *C. (T.) brunneus* (Link) ガンセキボラ 和歌山県(2)
 1020. *C. (T.) dilectus* (A.Adams) シロガンセキボラ 高知県(2)
 1021. *C. (T.) aculeatus* (Lamarck) コセンジュガイ 高知県(4)
 1022. *C. (T.) saltatrix* Kuroda マメヒメセンジュガイ 和歌山県印南部下津井(1)
 1023. *C. (C.) laciniatus* (Sowerby) カザリガンセキボラ 和歌山県南部下楠井(1)
 1024. *C. (C.) superbus* Sowerby オガサワラガンセキボラ 東京都八丈島(1)
 1025. *C. (E.) cerviconus* (Lamarck) シカノツノガイ オーストラリア(1)
 1026. *Phyllonotus erythrostomus* Swainson クレナイガンセキボラ メキシコ(2)
 1027. *Hexaplex cichoreum* (Gmelin) ノシメガンセキボラ フィリピン(1)
 1028. *H. fulvescens* (Sowerby) オオチャイロガンセキボラ アメリカ・フロリダ(1)
 1029. *Phyllonotus pomum* (Gmelin) クダモノツブリボラ アメリカ・フロリダ(1)
 1030. *Haustorium hirasei* Hirase トサツブリボラ 高知県(2)
 1031. *H. haustorium* (Linnaeus) サツマツブリボラ 和歌山県(1)
 1032. *H. kiiensis* Kira キイツブリボラ 和歌山県南部堺(1)
 1033. *H. haustorium* 和名なし オーストラリア(1)
 1034. *Homalocantha anatomica* (Perry) イチョウガイ 高知県(2)
 1035. *H. fenestrata* (Dillwyn) コウシヨウラクガイ フィリピン(1)
 1036. *Ocenebra japonica* (Dunker) オオウヨウラクガイ 広島県広島宇品(3)
 1037. *O. cendermonis* (Smith) エゾヨウラクガイ 北海道(3)
 1038. *O. fimbriatum* (A.Adams) チジワヨウラクガイ 兵庫県香住沖:100m(3)
 1039. *Typhis (S.) japonicus* A.Adams エントツヨウラクガイ 福井県若狭湾:60-140m(7)
 1040. *T. inermis* (Sowerby) オシロイツノオリイレガイ 福井県若狭湾:40-80m(3)
 1041. *Boirieria zelandica* 和名なし オーストラリア(1)
 1042. *Ceratostoma fournieri* (Crosse) イソバシヨウガイ 静岡県伊豆下田(3)
 1043. *Azamia cirrosa* (Hinds) ヒナノカムリガイ 神奈川県逗子(1)
 1044. *Murexsul azami* (Kuroda) アザミツブリボラ 愛知県三河一色(1)
 1045. *Aspella lamellosa* (Dunker) アラボリモロハボラ 鹿児島県奄美大島(3)
 1046. *Rapana venosa* (Valenciennes) アカニシ 石川県七尾和倉(4)
 1047. *R. rapiformis* (Born) シロニシ 台湾(2)
 1048. *Rapana bezoar* (Linnaeus) チリメンボラ 兵庫県香住下の浜(2)
 1049. *Mancinella distinguenda* (Dunker & Zeiobor) テツボラ 鹿児島県奄美大島(1)
 1050. *M. intermedia* (Kiener) コイボテツレイシガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 1051. *M. echinata* (Blainville) ウニレイシガイ 三重県志摩和具(3)
 1052. *M. hippocastanum* (Linnaeus) ツノテツレイシガイ 東京都八丈島(3)
 1053. *M. echinulata* (Lamarck) シロクチキナレイシガイ 和歌山県潮岬(2)
 1054. *M. squamosa* (Pease) コイワニシ 鹿児島県奄美大島(2)
 1055. *M. alouina* [Roding] キナレイシガイ 和歌山県奄美大島(1)
 1056. *M. siro* Kuroda シロレイシガイ 三重県志摩和具(1)

1057. *M. tuberosa* [Roding] ツノレイシガイ 東京都八丈島(2)
1058. *M. armigera* (Link) シラクモガイ 高知県(2)
1059. *M. buto* (Lamarck) タイワンレイシガイ 台湾(1)
1060. *Purpura persica* (Linnaeus) ホソスジテツボラ 鹿児島県奄美大島(2)
1061. *P. rudolphi* (Lamarck) テツレイシガイ 鹿児島県奄美大島(3)
1062. *P.?* *aurantater* Homer 和名なし オーストラリア(1)
1063. *Drupa ricina* (Linnaeus) キマダライガレイシガイ 沖縄県(1)
1064. *D. rubusidaeus* [Roding] アカイガレイシガイ 沖縄県(2)
1065. *D. morum* (Roding) ムラサキイガレイシガイ 沖縄県(3)
1066. *D. clathrata* Lamarck ヒロクチイガレイシガイ 和歌山県潮岬(2)
1067. *D. m.iodostoma* (Lesson) マルムラサキイガレイシガイ ポリネシア(1)
1068. *D. albolabris* (Blainville) シロイガレイシガイ 東京都八丈島(3)
1069. *D. grossularia* [Roding] キイロイガレイシガイ 沖縄県(2)
1070. *D. clavigera* Kuster イボニシ 石川県七尾和倉(1)
1071. *Drupella pseudodiadem* (Yokoyama) オハグロレイシガイ 和歌山県白浜(2)
1072. *Reishia bronni* (Dunker) レイシガイ 兵庫県香住下の浜(2)
1073. *R. luteostoma* (Holtz) クリフレイシガイ 兵庫県香住下の浜(2)
1074. *Drupella cornus* [Roding] シロレイシガイダマシ 東京都八丈島(3)
1075. *Muricodrupa cariosa* (Wood) コマドボラ 鹿児島県奄美大島(2)
1076. *Nucella heyseana* (Dunker) チヂミボラ 北海道(1)
1077. *N. freycineti* (Deshayes) エゾチヂミボラ ベーリング海(2)
1078. *N. lapillus* (Linnaeus) 和名なし アメリカ・フロリダ(1)
1079. *Morula borealis* (Pilsbry) ハチジョウレイシガイダマシ 鹿児島県奄美大島(2)
1080. *M. aspera* (Lamarck) クチムラサキレイシガイダマシ 鹿児島県屋久島(2)
1081. *Lataxiana fimbriata* (Hinds) オニカゴメガイ 愛知県三河一色(4)
1082. *Cronia margariticola* (Broderip) ウネレイガイダマシ 東京都八丈島(3)
1083. *C. sp.* 鹿児島県奄美大島(3)
1084. *Cantharus cecillei* (Philippi) オガイ 広島県尾道(3)
1085. *Morulina cavernosa* (Reeve) キナフレイシガイダマシ 東京都八丈島(1)
1086. *M. musiva* (Kiener) シマレイシガイダマシ 東京都八丈島(3)
1087. *N. apaxeres* (Kiener) シロイボレイシガイダマシ 高知県宿毛柏島(4)
1088. *M. paucimaculata* (Sowerby) コレイシガイダマシ 鹿児島県奄美大島(4)
1089. *M. anaxares* (Kiener) ウネシロレイシガイダマシ 鹿児島県奄美大島(4)
1090. *M. concatenata* (Lamarck) クチベニレイシガイダマシ 鹿児島県奄美大島(4)
1091. *Maricodrupa fusca* (Kuster) レイシダマシモドキ 鹿児島県奄美大島(2)
1092. *M. pothuanii* (Souleyet) コウシレイシガイダマシ 千葉県(3)
1093. *Tenguella granulata* (Doclos) レイシガイダマシ 沖縄県(4)
1094. *Pinaxia c.citrina* (Kuroda) ミカンレイシガイ 静岡県伊豆大島(4)
1095. *Nassa francolinus* (Bruguiere) ハナワレイシガイ 東京都八丈島(3)
1096. *Zeatrophon ambiguus* 和名なし オーストラリア(1)

1097. *Favarita rosca* Habe バライロトゲヨウラクガイ 和歌山県御坊名田(1)
 1098. *F. brevicula* (Sowerby) ヒシヨウラクガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 1099. *F. munda* Reeve ゴカクヨウラクガイ 静岡県伊豆白浜(2)
 1100. *F. morisakii* Kuroda & Habe モリサキヨウラクガイ 静岡県御前崎(4)
 1101. *Elagalarax tokunagai* Kuroda & Habe トクナガヒメヨウラクガイ
 和歌山県(2), 福井県若狭湾:90m(2)
 1102. *E. contractus* (Reeve) ヒメヨウラクガイ 兵庫県香住下の浜(5)
 1103. *Mzculotriton s.longus* (Pilsbry) ゴマフヌカボラ 兵庫県香住下の浜(3), 和歌山県潮岬(2)
 1104. *Urosaphinx cinerea* (Say) カキナカセガイ イギリス沖:10m(1)
 1105. *Bedevea birileffi* (Lischke) カゴメガイ 石川県七尾和倉(4)
 1106. *B. hanleyi* (Angas) ホンカゴメガイ オーストラリア(2)
 1107. *Thais rugosa* (Born) フトウネレイシガイ ブラジル・ザンジバル(1)
 1108. *T. sabiguni* サビグニーレイシガイ 南アフリカ・ナタール(1)
 1109. *Vexilla vexillum* (Gmelin) ハタガイ 東京都父島境浜(1)
 1110. *V. tissoti* (Petito) チソーチレイシガイ 南アフリカ・ナタール(1)
 1111. *Urosalpinx perrugata* Conrad ベルガタカキナカセガイ アメリカ・フロリダ西岸(1)
 1112. *Eupleura sulcidentata* Dall スルキデントースズカケガイダマシ アメリカ・フロリダ(1)
 1113. *Enginopsis pilchra* (Reeve) クチベニホラダマシ 鹿児島県奄美大島(4)

Family *Coralliophilidae* サンゴヤドリガイ科

1114. *Latiaxia mawae* (Griffith & Pidgeon) ミズスイガイ 高知県(2)
 1115. *Hirtotellaxis winkworthi* Fulton ヒジリノカムリガイ 高知県(1)
 1116. *Bavelomurex japonicus* (Dunker) テンニヨノカムリガイ 高知県(3)
 1117. *B. variniferoides* Shikama トガリカセンガイ 高知県(2)
 1118. *B. nakamigawai* Kuroda ナカミガワカセンガイ 高知県(2)
 1119. *Bavelomurex pagodus* (A. Adams) ヒメカセンガイ 高知県(4)
 1120. *B. armatus* Sowerby カブトカセンガイ 高知県(2)
 1121. *B. lischkeanus* (Dunker) カセンガイ 高知県(2)
 1122. *B. echinatus* Azuma ウニカセンガイ 高知県(3)
 1123. *B. deburghiae* (Reeve) キキョウニシ 高知県(2)
 1124. *B. dunkeri* Kuroda & Habe シロキキョウニシ 台湾(1)
 1125. *B. cariferoidis* Shikama トガリカセンガイ 和歌山県南部一本松(2)
 1126. *B. stenospinosa* Kuroda クチベニキキョウガイ 和歌山県南部一本松(1)
 1127. *B. tosanus* (Hirase) トサカセンガイ 高知県(1)
 1128. *Coralliophila violacea* (Kiener) クチムラサキサンゴヤドリガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 1129. *C. costularis* (Lamarck) スジサンゴヤドリガイ 和歌山県(2)
 1130. *C. bukiformis* Conrad ヒラセトヨツガイ 和歌山県(2)
 1131. *C. crosa* [Roding] カブトサンゴヤドリガイ 和歌山県御坊名田(1)
 1132. *C. steansii* (Pilsbry) カゴメサンゴヤドリガイ 東京都八丈島(1)
 1133. *C. skibumii* Kira オトヒメサンゴヤドリガイ 高知県(1)

1134. *C. morishimai* Kuroda & Shikama モリシマサンゴヤドリガイ 和歌山県串本(2)
 1135. *C. solutistoma* Kuroda & Shikama ハベサンゴヤドリガイ 和歌山県南部下楠井(1)
 1136. *C. rubrococcinea* Melvill & Standen ナナイロサンゴヤドリガイ フィリピン(1)
 1137. *C. roseacephala* Kuroda タンチョウサンゴヤドリガイ スミス列島(2)
 1138. *Pseudomurex gyratus* (Hinds) トウガタミズスイガイ 台湾(1)
 1139. *P. eugeniae* (Bernardi) ヒレナシミズスイガイ 高知県(1)
 1140. *P. crebrilamellosa* (Sowerby) チヂワサンゴヤドリガイ 高知県(1)
 1141. *Babelomurex nagahorii* (Kosuge) ナガホリカセンガイ 和歌山県(2)
 1142. *B. longispinosus* (Suzuki) オキナワカセンガイ 和歌山県南部堺(1)
 1143. *Genkaimurex varicosa* Kuroda ウネサンゴヤドリガイ 大分県(3)
 1144. *Hirtomurex issikiensis* (Shikama) イッシキサンゴヤドリガイ 和歌山県串本(1)
 1145. *Favarita brevicula* (Sowerby) ヒシヨウラクガイ 和歌山県串本(1)
 1146. *Coralliobia sugimotonis* (Kuroda) スギモトサンゴヤドリガイ 鹿児島県屋久島(3)
 1147. *Rapa incurva* (Dunker) キイロカブラガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 1148. *R. rapa* (Linnaeus) カブラガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 1149. *Magilus striatus* Ruppell ムロガイ 長崎県五島(2)
 1150. *Ouoyula monodonta* (Blainville) ヒトハサンゴヤドリガイ 東京都八丈島(3)

Superfamily Buccinoidea エゾボラ超科

Family Pyrenidae タモトガイ科

1151. *Cyllene concinna* A.Adams ヒメシレネガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 1152. *C. pulchella* A.adams & Reeve ムギヨフガイ 和歌山県串本(3)
 1153. *C. japonica* Pilsbry ホソムギヨフガイ 三重県志摩答志島(2)
 1154. *Pyrene punctata* (Bruguiere) タモトガイ 高知県(4)
 1155. *P. tylerae* (Griffith & Pigeon) マツムシガイ 兵庫県香住下の浜(5)
 1156. *P. flava* (Bruguiere) ムシエビガイ 和歌山県潮岬(2),兵庫県香住柴山湾(2)
 1157. *P. testudinaria* (Link) オビニナ 沖縄県(1)
 1158. *P. splendidula* (Sowerby) メノウニナ フィリピン(1)
 1159. *Euplica fulgurans* Lamarck ミソラフトコロガイ パラオ(3)
 1160. *E. versicolor* (Sowerby) フトコロガイ 兵庫県香住下の浜(5)
 1161. *E. varians* (Sowerby) チヂミフトコロガイ 和歌山県串本(4)
 1162. *E. testurina* Lamarck マルフトコロガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 1163. *E. borealis* Pilsbry ヒメマルフトコロガイ 和歌山県潮岬(5)
 1164. *Pyreneola abyssicola* (Brazilier) ミナミカゲロウマツムシガイ 鹿児島県奄美大島(5)
 1165. *P. semipicta* Sowerby カゲロウムギガイ 兵庫県香住下の浜(5)
 1166. *Mitrella burchardi* (Dunker) コウダカマツムシガイ 広島県宮島(2),三重県三河湾(2)
 1167. *M. livescens* (Reeve) ムラサキムギガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 1168. *M. tanachisoides* Nomura & Niino ウネナシマツムシガイ 福井県若狭湾:90-125m(2)
 1169. *M. bicincta* (Gould) ムギガイ 兵庫県香住下の浜(8)

1170. *M. moleculina* (Ducluz) チビムギガイ 鹿児島県奄美大島(4)
 1171. *M. saitoi* Kuroda (MS.) サイトウムギガイ 新潟県佐渡島沖:200-300m(5)
 1172. *M. floccata* Reeve フロッカタムギガイ 南アフリカ・トランスケイ(1)
 1173. *M. sp.* 福井県若狭湾:67-140m(2)
 1174. *Columbella rustica* (Linnaeus) アフリカタモトガイ ユーゴスラビア(1)
 1175. *C. turturina* (Lamarck) ツツレナフトコロガイ 南アフリカ・ナタール(1)
 1176. *Columbellosis baculus* (Reeve) コンボウマツムシガイ 沖縄県(1)
 1177. *Indomitrella lischkei* (Smith) シラゲガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
 1178. *I. martensi* (Lischke) マルテンスマツムシガイ 兵庫県香住柴山湾(4)
 1179. *I. yabei* (Nomura) スミスシラゲガイ 岡山県(2)
 1180. *Sundamitrella impolita* (Sowerby) カムロガイ 静岡県御前崎(5)
 1181. *S. biincintella* (Yokoyama) キジビキムギガイ 福井県若狭湾:40-140m(1)
 1182. *Pleuromitrella pleurotomoides* (Pilsbry) クダマキマツムシガイ 兵庫県香住下の浜(4)
 1183. *Anachis misera* (Sowerby) ボサツガイ 兵庫県香住下の浜(5)
 1184. *A. nigromaculata* (Tomlin) クロフボサツガイ 東京都八丈島(5)
 1185. *A. liocyma* (Pilsbry) ベニシワマツムシガイ 和歌山県(4),鹿児島県奄美大島(3)
 1186. *A. semiplicata* Stearns セミブリカーボサツガイ アメリカ・フロリダ(1)
 1187. *Anachis pygmaea* Sowerby ビクマエアボサツガイ メキシコ(2)
 1188. *A. semiplicola* Laguna & Corpus 和名なし アメリカ・テキサス(3)
 1189. *Micronachis sp.* 福井県若狭湾:126-139m(1)
 1190. *Zafra pumila* (Dunker) ノミニナ 石川県七尾和倉(4)
 1191. *Z. sinensis* (Sowerby) ケシマツムシガイ 石川県七尾和倉(5)
 1192. *Z. dautzenbergi* (Harvier) ウネナシノミニナ 兵庫県浜坂居組(5)
 1193. *Z. divaricata* (Pilsbry) モクメノミニナ 兵庫県香住下の浜(1)
 1194. *Z. mitriformis* (A.Adams) ノミニナモドキ 兵庫県香住柴山湾(6)
 1195. *Z. isomella* (Duclos) カゴメノミニナ 鹿児島県奄美大島(5)
 1196. *Z. hahajimana* Pilsbry ハハジマノミニナ 東京都小笠原父島境浦(7)
 1197. *Z. troglodytes* (Souverbie) サラサノミニナ 鹿児島県奄美大島(10)
 1198. *Z. sp.* カスリケシマツムシガイ 静岡県御前崎(5)
 1199. *Zafra (C.) japonica* (A.Adams) カゴメヌカボラ 兵庫県香住下の浜(5)
 1200. *Z. (Z.) lifouna* (Hervier) サメハダムギガイ 鹿児島県奄美大島(8)
 1201. *Metanachis marquesa* (Gaskoin) ツマベニマツムシガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 1202. *Aesopus spicula* (Duclos) ハナマツムシガイ 東京都鬼界島(3)
 1203. *Strombina maculosa* Sowerby サラソデマツムシガイ メキシコ(1)
 1204. *Graphicomassa hanleyi* (Deshayes) ユメマツムシガイ 鹿児島県屋久島(3)

Family Nassariidae オリイレヨフバイ科

1205. *Niotha albescens* (Dunker) アワムシロガイ 沖縄県(5)
 1206. *N. hispida* (A.Adams) アラボリムシロガイ クイーンランド(2)
 1207. *N. seclusus* (Fischer) タイワンムシロガイ 台湾(2)

1208. *N. stigmara* (A.Adams) キビムシロガイ 愛知県三河一色(1)
1209. *N. livescens* (Philippi) ムシロガイ 石川県七尾和倉(3)
1210. *N. verrucosa* (A.Adams) アラレガイ 和歌山県有田辰ヶ浜(3)
1211. *Zeuxis margariferus* (Dunker) リュウキュウムシロガイ 沖縄県(2)
1212. *Z. succinctus* (A.Adams) ヒロオビヨフバイ 兵庫県香住柴山湾(2)
1213. *Z. rutilans* (Reeve) キイヨフバイ 鹿児島県奄美大島(2)
1214. *Z. tateyamaensis* (Kuroda) タテヤマヨフバイ 鹿児島県燃島(2)
1215. *Z. concinnus* (Powrs) キヌヨフバイ 鹿児島県奄美大島(3)
1216. *Z. siquijorensis* (A.Adams) ハムシロガイ 兵庫県香住沖:120m(4)
1217. *Z. comptus* (A.Adams) オボロヨフバイ 高知県(3)
1218. *Z. hayashii* Habe ヒダトリムシロガイ 和歌山県串本(2)
1219. *Z. olivaceus* (Bruguiere) クリイロムシロガイ 台湾(2)
1220. *Zeuxis dorsatus* [Roding] ムラサキヨフバイ 沖縄県(3)
1221. *Zeuxis euglyptus* (Sowerby) オオハナムシロガイ 和歌山県有田辰ヶ浜(4)
1222. *Nassarius* (H.) *vibex* (Say) アメリカアラムシロガイ アメリカ・フロリダ(1)
1223. *N. costatus* (A.Adams) ヒメオリエヨフバイ 鹿児島県奄美大島(3)
1224. *N. coronatus* (Bruguiere) イボヨフバイ 沖縄県(3)
1225. *N. vibex* (Say) アリカアラムシロガイ アメリカ・フロリダ(1)
1226. *N. albus* Say アルブスムシロガイ アメリカ・フロリダ西岸(1)
1227. *Reticunassa dermestinus* (Gould) ナミヒメムシロガイ 東京都八丈島(5)
1228. *R. f.hizenensis* (Pilsbry) ヒメウネムシロガイ 石川県七尾和倉(4)
1229. *R. f.hypolia* (Pilsbry) アオモリムシロガイ 秋田県男鹿船越(2)
1230. *R. festiva* (Powys) アラムシロガイ 兵庫県香住下の浜(6)
1231. *R. japonica* (A.Adams) キヌボラ 兵庫県香住柴山湾(3)
1232. *R. fraterculus* (Dunker) クロスジムシロガイ 千葉県久里浜(3)
1233. *R. spurca* (Gould) ヒメムシロガイ 石川県七尾和倉(10)
1234. *Tarazeuxis shaklefordi* Melvill & Standen オカモトムシロガイ 鹿児島県奄美大島(5)
1235. *T. sufflatus* (Gould) ヨフバイ 兵庫県香住下の浜(3)
1236. *T. macronatus* (A.Adams) ヒメヨフバイ 沖縄県(4)
1237. *T. velatus* (Gould) シイノミヨフバイ 鹿児島県奄美大島(1)
1238. *Plicarcularia globosa* (Quoy & Gaimard) コブムシロガイ 鹿児島県奄美大島(5)
1239. *P. pnerata* (Deshayes) キングチムシロガイ 鹿児島県奄美大島(5)
1240. *P. bellula* (A.Adams) カニノテムシロガイ クイーンランド(6)
1241. *P. sp.* オーストラリア(4)
1242. *Phrontis crassus* (Philippi) アツムシロガイ 鹿児島県奄美大島(3)
1243. *Scabronassa horrida* (Dunker) イガムシロガイ フィリピン(3)
1244. *Amphissa columbiana* Dall 和名なし アメリカ・ワイオミング(1)
1245. *Alectrion g.nipponensis* Kuroda & Habe キンシバイ 和歌山県和歌山水軒(3)

Family Buccinidae エゾバイ科

1246. *Japelion hirasei* (Pilsbry) ネジヌキガイ 千葉県銚子沖:200m(2)
 1247. *J. p.parallelus* (Dall) ネジボラ 千葉県銚子沖:200m(1)
 1248. *J. adelphicus* (Dall) ツムガタネジボラ 高知県(2)
 1249. *Beringion marshalli* (Dall) ナガバイ ベーリング海(1)
 1250. *Clinopegma unicum* (Pilsbry) モロハバイ 千葉県銚子(3)
 1251. *C. m.buccinoides* Habe フクレモロハバイ ベーリング海(1)
 1252. *C. magnum* (Dall) オオモロハバイ ベーリング海(3)
 1253. *C. ishikawai* Tiba イシカワヤゲンバイ 北海道北知床沖:150m(1)
 1254. *C. hirsutum* Tiba ケハダヤゲンバイ サハリン亜庭湾:130m(2)
 1255. *Plicifusus arctius* (Philippi) 和名なし ベーリング海(2)
 1256. *Ancistrolepis kinoshitai* (Kuroda) キノシタバイ 愛知県三河一色(4)
 1257. *A. grammatus* (Dall) ワダチバイ 北海道網走(1)
 1258. *Volutopsius m.emphaticus* Dall イトマキカミオボラ 兵庫県香住沖:200-250m(2)
 1259. *V. diminutus* Dall リクゼンボラ 千葉県銚子(2)
 1260. *Neptunea i.pribiloffensis* (Dall) マルエゾボラモドキ ベーリング海(2)
 1261. *N. v.varicifera* (Dall) ヒレエゾボラ ベーリング海(2)
 1262. *N. v.beringiana* (Middendorff) コブシエゾボラ ベーリング海(4)
 1263. *N. polycostata* Scarlato エゾボラ オホーツク海(2)
 1264. *N. intersculpta* (Sowerby) エゾボラモドキ 兵庫県香住沖:150-200m(3)

[1個は左巻の奇形標本]

1265. *N. kurosio* Oyama ヒメエゾボラモドキ 静岡県遠州灘(4)
 1266. *N. i.constricta* (Dall) チヂミエゾボラ 兵庫県香住沖:300-350m(2)
 1267. *N. ventricosa* (Gmelin) ガンセキエゾボラ ベーリング海(1)
 1268. *N. v.beringiana* (Middendorff) コブシエゾボラ ベーリング海(2)
 1269. *N. amianta* (Dall) マルエゾボラ ベーリング海(2)
 1270. *N. arthritica* (Bernardi) ヒメエゾボラ 千葉県銚子(3)
 1271. *N. sadoensis* Ito (Ms.) ナガチヂミボラ 新潟県佐渡島沖:250-280m(2)
 1272. *N. elegantula* Habe & Ito セイタカエゾボラ 兵庫県香住沖:200m(1)
 1273. *N. a.cumingii* (Crosse) チョウセンボラ 兵庫県香住沖:100-150m(3)
 1274. *N. communis* Middendorff ホッキョクエゾボラ ベーリング海(2)
 1275. *N. bulbacea* (Bernardi) アツエゾボラ 北海道岩内沖:120m(1)
 1276. *Babylonia japonica* (Reeve) バイ 兵庫県香住下の浜(2)
 1277. *B. areolata* (Link) ゴウゲバイ 台湾(2)
 1278. *B. formosae* (Sowerby) タイワンバイ 台湾(2)
 1279. *B. kirana* Habe ウスイロバイ 鹿児島県奄美大島(2)
 1280. *Siphonalia cassidariaeformis* (Reeve) ミクリガイ 三重県志摩和具(4)
 1281. *S. trochulus* (Reeve) ミオツクシガイ 和歌山県(2)
 1282. *S. modificata* (Reeve) セコボラ 兵庫県香住沖:100m(1)
 1283. *S. spadicea* (Reeve) マユツクリガイ 兵庫県香住沖:100-150m(3)

1284. *S. callizona* Kuroda & Habe トウガタミクリガイ 高知県(2)
1285. *S. pfeifferi* Sowerby シマアラレミクリガイ 高知県(2)
1286. *S. sigum* (Reeve) シマミクリガイ 高知県(2)
1287. *S. aspera* Kuroda & Habe アラボリミクリガイ 愛知県三河一色(2)
1288. *S. fusides* (Reeve) トウイトガイ 愛知県三河一色(3)
1289. *S. s.filosa* A.Adams ネムリガイ 兵庫県香住沖:150-180m(2)
1290. *S. lubricus* (Dall) オナガミクリガイ 高知県(2)
1291. *Siphonalia mikado* Melvill ミカドミクリガイ 高知県(1)
1292. *Siphonofusus hirasei* Kuroda & Habe ヒラセミクリガイ 愛知県三河一色(1)
1293. *S. walleri* Gray (Ladd) ツヤオナガミクリガイ フィリピン・セブ島(2)
1294. *Latisoho erroneus* Dall クリイロカタツムバイ ベーリング海(1)
1295. *L. wakasanus* Dall ワカサツムバイ 兵庫県香住沖:200-230m(3)
1296. *L. hallii* (Dall) フトツムガイ ベーリング海(1)
1297. *Colus hypolispus* (Dall) アラスジツムバイ ベーリング海(2)
1298. *Buccinum kinukatsugi* Habe & Ito キヌカツギバイ 北海道羅臼(2)
1299. *B. miyautii* Azuma ミヤウチバイ 北海道紋別(2)
1300. *B. leucostoma* Lischke スルガバイ 高知県沖:100m(1)
1301. *B. polium* Dall フトウネバイ 北海道紋別(3)
1302. *B. nipponense* Dall ヒメシライトマキバイ 静岡県伊豆沖:400m(1)
1303. *B. middendorffi* Verkrusen エゾバイ 北海道利尻島(1)
1304. *B. undatum* Dall 和名なし スウエーデン(1)
1305. *B. chishimanum* Pilsbry チシマバイ ベーリング海(3)
1306. *B. chartium* Dall トウイトバイ 兵庫県香住沖:200m(4)
1307. *B. zelotes* Dall イジケシライトマキバイ 北海道礼文島(1),石川県西海(1)
1308. *B. ochotense* (Middendorff) オホーツクバイ 兵庫県香住沖:250-300m(2)
1309. *B. bulimnodeum* Dall コムスメバイ ベーリング海(2)
1310. *B. kawamurai* Habe & Ito ホソスジエゾバイ 兵庫県香住沖:200m(1)
1311. *B. c.chibanum* Kuroda ユメバイ 千葉県銚子沖:200m(2)
1312. *B. mysticum* Shikama エンシュウバイ 東京都伊豆大島(1)
1313. *B. shikamai* Habe & Ito シカマバイ 東京都伊豆大島(4)
1314. *B. parallelum* Dall カドバリバイ オホーツク海(2)
1315. *B. polare* Gray コエゾバイ ベーリング海(1)
1316. *B. isaotakii* Kira シライトマキバイ 千葉県銚子(2)
1317. *B. ectomocyma* Dall オニエゾバイ 北海道紋別沖:240m(1)
1318. *B. inclytum* Pilsbry ヒモマキバイ 福井県若狭湾:150-200m(3)
1319. *B. verkruzeni* Kobelt オオカラフトバイ 北海道紋別(3)
1320. *B. bayani* Jousacume カガバイ 新潟県佐渡島沖:300-500m(3)
1321. *B. acutispiratum* Dall トウダカバイ 兵庫県香住沖:200-250m(2)
1322. *B. aniwanum* Dall アニワバイ 大和堆:300-350m(2)
1323. *B. tenuissimum* Kuroda オオエツチュウバイ 新潟県佐渡島沖:500-1000m(2)

1400. *C. cumingi* (Dohrn) ヒモカケセコバイ 鹿児島県奄美大島(3)
 1401. *C. castanea* Kuroda & Habe セコバイ 和歌山県御坊名田(1)
 1402. *Kanamarua adonis* (Dall) ウスツムバイ 静岡県遠州灘(5)
 1403. *K. tajimai* Kuroda カナマルウスツムバイ 愛知県三河一色(2)
 1404. *Caducifer truncata* (Hinds) シリオレホラダマシ 鹿児島県奄美大島(3)
 1405. *C. decapitata* (Reeve) コゲイロホラダマシ 鹿児島県奄美大島(1)

Family *Melongenidae* カンムリボラ科

1406. *Hemifusus tuba* (Gmelin) テングニシ 新潟県佐渡島真野湾:30-50m(4)
 1407. *H. colosseus* (Lamarck) オオテングニシ 東支那海(1)
 1408. *Busycon* (S.) *contrarium* (Conrad) サカマキボラ アメリカ・フロリダ(4)
 1409. *B. s.plagosum* (Conrad) 和名なし アメリカ・テキサス(1)
 1410. *Melongena corona* (Gmelin) カンムリボラ アメリカ・フロリダ(1)
 1411. *M. melongera* (Linnaeus) ダルマカンムリボラ ブラジル(2)
 1412. *M. sp.* ダルマカンムリボラの1種 西インド(1)
 1413. *Syrinx aruanus* (Linnaeus) アラフラオオニシ オーストラリア(大1のほか幼貝3)

Family *Fascioliidae* イトマキボラ科

1414. *Pleuroploca trapezium* (Linnaeus) イトマキボラ 鹿児島県奄美大島(2)
 1415. *P. filamentosa* (Roding) ナガイトマキボラ 高知県(2)
 1416. *P. paeteli* (Strebel) ヒメイトマキボラ 和歌山県御坊名田沖:60m(2)
 1417. *P. australasia* (Perry) 和名なし オーストラリア(2)
 1418. *P. grabra* Dunker ツノキガイ 三重県志摩和具(2)
 1419. *Latirus recurvirostris* (Schubert & Wagner)ヘソアキツノマタガイ 三重県志摩和具(2)
 1420. *L. polygonus* (Gmelin) リュウキュウツノマタガイ 三重県志摩和具(2)
 1421. *L. pictus* (Reeve) アヤツノマタガイモドキ 鹿児島県奄美大島(3)
 1422. *L. nagasakiensis* (Smith) ナガサキニシキニナ 三重県志摩和具(2)
 1423. *L. kandai* Kuroda カンダニシキニナ 和歌山県御坊名田(2)
 1424. *L. turritus* (Gmelin) スジグロニシキニナ 鹿児島県奄美大島(3)
 1425. *L. noumeensis* Crosse キンスジコツノマタガイ 和歌山県潮岬オゴクタ浜(2)
 1426. *Latirologena samarangdula* (Linnaeus) マルニシ 沖縄県(1)
 1427. *Peristernia nassatula* (Lamarck) ムラサキツノマタガイモドキ 沖縄県(2)
 1428. *P. s.luchuana* Pilsbry キイロツノマタガイモドキ 鹿児島県奄美大島(1)
 1429. *Fusinus nigrirostratus* (Smith) ツノマタナガニシ 和歌山県矢びつ(2)
 1430. *Fusinus nicobaricus* (Lamarck) チトセボラ 三重県志摩和具(2)
 1431. *F. akitai* Kuroda & Habe ギボシナガニシ 愛知県三河一色(2)
 1432. *F. colus* (Linnaeus) ホソニシ 兵庫県香住沖:30m(1)
 1433. *F. novahollandiae* (Reeve) オオナガニシ オーストラリア(2)
 1434. *F. peroplexus* (A.Adams) ナガニシ 兵庫県香住沖:80-100m(2)
 1435. *F. spectrum* (Reeve) カドバリナガニシ 高知県(2)

1436. *F. nodosoplicatus* (Dunker) コブナガニシ 兵庫県香住沖:200m(1)
 1437. *F. tuberosa* (Reeve) ミクリナガニシ 千葉県小湊(1)
 1438. *Simplicifusus simplex* (Smith) シロヒメナガニシ 静岡県遠州灘(3)
 1439. *S. hyphalus* (Smith) ワタゾコナガニシ 高知県(1)
 1440. *S. graciliformis* (Sowerby) ヒメナガニシ 千葉県銚子(3)
 1441. *S. kawamurai* Kuroda ヒナナガニシ 台湾(2)
 1442. *Granulifusus kiranus* Shuto キラアラレナガニシ 静岡県遠州灘(3)
 1443. *G. nipponicus* (Smith) アラレナガニシ 愛知県三河一色(1)
 1444. *Dolicholaturus acus* (Reeve) キリツノマタガイ フィリピン・セブ島(3)
 1445. *Fasciolaria tulipa* (Linnaeus) チュウリップボラ ブラジル(1)
 1446. *F. l.tortwgana* Holliter トルトアガナチュウリップボラ メキシコ(1)
 1447. *F. hunteria* スジイリチュウリップボラ メキシコ(2)
 1448. *Peristernia incarnata* (Kiener) クチベニツノマタガイモドキ フィリピン・セブ島(4)
 1449. *P. sulcata* (Reeve) ハシグロツノマタガイモドキ フィリピン・セブ島(3)
 1450. *P. sp.* オーストラリア(1)
 1451. *Fuscolaturus coreanica* (Smith) チョウセンニシ 兵庫県香住沖:100-150m(3)
 1452. *F. pilsbryi* (Kuroda & Habe) ヒラセツノマタガイモドキ 高知県(2)
 1453. *Dolicholaturus lanceus* (Gmelin) ヤリノホツノマタガイ フィリピン(1)
 1454. *Benimakia rhodostoma* (Dunker) ベニマキガイ 沖縄県石垣島(3)

Superfamily Volutidae ヒタチオビガイ超科

Family Olividae マクラガイ科

1455. *Oliva* (O.) *sericea* [Roding] オオジュドウマクラガイ フィリピン・セブ島(2)
 1456. *O.* (O.) *lamarcki* レースマクラガイ アメリカ・フロリダ(1)
 1457. *O.* (O.) *fabrei* Duclos de Stgermain シモフリマクラガイ フィリピン(1)
 1458. *O.* (O.) *oliva* (Linnaeus) クチグロマクラガイ 和歌山県(3)
 1459. *O.* (O.) *duclosi* Reeve サラサマクラガイ 鹿児島県奄美大島(4)
 1460. *O.* (O.) *paxillus* Reeve ナンヨウマクラガイ 東京都八丈島(2)
 1461. *O.* (C.) *bulbosa* (Roding) セキトリマクラガイ フィリピン(1)
 1462. *Oliva* (C.) *tricolor* Lamarck サンシキマクラガイ フィリピン(1)
 1463. *O.* (C.) *mustelina* Lamarck マクラガイ 石川県富来(3)
 1464. *O.* (C.) *elegans* Lamarck ホソコモンマクラガイ オーストラリア(3)
 1465. *O.* (C.) *galeola* Duclos カプトマクラガイ フィリピン(2)
 1466. *O.* (C.) *concavospira* Sowerby ヘコミマクラガイ 鹿児島県奄美大島(4)
 1467. *O.* (C.) *tigrina* Lamarck フクレマクラガイ フィリピン(2)
 1468. *O.* (C.) *reticulata* [Roding] クチベニマクラガイ フィリピン(2)
 1469. *O.* (N.) *a.intricata* (Dautzenberg) タカサゴビナガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 1470. *O.* (N.) *lignaria* Marrat ヌメリマクラガイ フィリピン(4)
 1471. *O.* (N.) *l.fordi* Johnson クリイロマクラガイ フィリピン(1)

1472. *O. (G.) c.bizonalis* Dautzenberg ヒナマクラガイ 和歌山県御坊名田(3)
 1473. *O. (G.) todosina* Duclos シシユウマクラガイ フィリピン(1)
 1474. *O. (R.) rufula* Duclos イレズミマクラガイ フィリピン(2)
 1475. *O. (S.) peruviana* IividaJonson 和名なし フィリピン(1)
 1476. *O. miniacca* [Roding] ジュドウマクラガイ 沖縄県(3)
 1477. *O. incrassata* (Solander) ワライロマクラガイ メキシコ(1)
 1478. *O. episcopalis* Lamarck カネコマクラガイ 沖縄県(2)
 1479. *O. variegata* [Roding] スソベニマクラガイ 台湾(3)
 1480. *O. rayana* Ravenel ユメマクラガイ アメリカ・フロリダ,パナマ(1)
 1481. *O. saysa* Cetteru セイサマクラガイ アメリカ・テキサス(1)
 1482. *O. inflata* Lamarck 和名なし ブラジル・ザンジバル(1)
 1483. *O. sp.* マメタガヤサンマクラガイ スール海(2)
 1484. *O. sp.* インドネシア・ボルネオ島(2)
 1485. *O. sp.* インドネシア・ボルネオ島(3)
 1486. *O. sp.* インドネシア・ボルネオ島(1)
 1487. *O. sp.* インドネシア・ボルネオ島(3)
 1488. *Olivacillaria gibbosa* (Bora) ギボシマクラガイ フィリピン(1)
 1489. *O. braziliana* (Lamarck) ハコマクラガイ ブラジル(1)
 1490. *Baryspira hilgendorffi* (v.Martens) タケノコホタルガイ 愛知県三河一色(3)
 1491. *B. mammilla* Sowerby タカサゴホタルガイ 台湾(2)
 1492. *B. hinomotoensis* (Yokoyama) ウラシマホタルガイ 愛知県三河一色(5)
 1493. *B. apicalis* Kira ホザキリュウグウホタルガイ 愛知県三河一色(3)
 1494. *B. r.albocallosa* (Lischke) リュウグウホタルガイ 愛知県三河一色(3)
 1495. *B. australis* オーストラリア(1)
 1496. *Baryspira utopica* Kuroda(MS.) マボロシリュウグウホタルガイ 熊本県牛深西岸(1)
 1497. *Olivella pulicaria* (Marrat) オオシマホタルガイ 鹿児島県奄美大島(7)
 1498. *Olivella ogasawarana* Oyama オガサワラホタルガイ 東京都父島袋沢(4)
 1499. *O. japonica* Pilsbry ホタルガイ 三重県志摩和具(4)
 1500. *O. fulgurata* (A.Adams & Reeve) ムシホタルガイ 石川県富来(7)
 1501. *O. spreptoides* Yokoyama ワタゾコホタルガイ 石川県富来沖:50-100m(5)
 1502. *O. signata* Lischke ハナアヤメガイ 高知県(2)
 1503. *O. intorta* Carpenter イントルムシホタルガイ コスタリカ(1)
 1504. *O. (C.) biplicata* (Sowerby) エヒメホタルガイ アメリカ・カリフォルニア(2)
 1505. *Ancilla fasciata* (Reeve) オボロホタルガイ 南アメリカ(3)
 1506. *Agarona testacea* (Lamarck) トガリマクラガイ アメリカ・カリフォルニア(1)

Family Mitridae フデガイ科

1507. *Mitra* (T.) *papalis* (Linnaeus) オニキバフデガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 1508. *M. (T.) cardinalis* [Roding] ニシキノキバフデガイ 沖縄県(3)
 1509. *M. (M.) mitra* Linnaeus チョウセンフデガイ 沖縄県(2)

1510. *M. ostergaardi* Pilsbry 和名なし アメリカ・ハワイ(2)
 1511. *M. plseoi* 和名なし アメリカ・ハワイ(1)
 1512. *M. newcombi* 和名なし アメリカ・ハワイ(2)
 1513. *M. astricta* 和名なし アメリカ・ハワイ(2)
 1514. *Tiara filigaris* (Linnaeus) イトマキフデガイ 鹿児島県奄美大島(4)
 1515. *T. todilla* Mighels ユメフデガイ 鹿児島県奄美大島(5)
 1516. *T. s.ogasawarana* Pilsbry ノミフデガイ 和歌山県潮岬(2)
 1517. *T. sp.* オーストラリア(1)
 1518. *Dibaphus edentula* (Reeve) ハナシフデガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 1519. *Scabricola variegata* Reeve オロチフデガイ 沖縄県(1)
 1520. *S. granatina* (Lamarck) アラフデガイ 沖縄県(1)
 1521. *S. antoniae* (H.Hirase) ヒメアラフデガイ 沖縄県(2)
 1522. *S. isaotakii* (Kuroda) タキフデガイ 東京都八丈島(2)
 1523. *S. yagurai* (Kira) 和歌山県串本(1)
 1524. *Nebularia puncticulata* Lamarck キバフデガイ 沖縄県(3)
 1525. *N. inquinata* (Reeve) フデガイ 愛知県三河一色(3)
 1526. *N. rosacea* (Reeve) ベニフデガイ 愛知県三河一色(6)
 1527. *Neocancilla clathra* (Gmelin) イワカワフデガイ 高知県(3)
 1528. *Vicimitra pertusa* [Roding] チュウカフデガイ 高知県(1)
 1529. *V. pele* (Cernohorsky) ヌリハダハダガイ 和歌山県御坊名田(1)
 1530. *Cancilla morchii* (A.Adams) カラフデガイ 鹿児島県燃島:化石(3)
 1531. *C. isabella* (Swainson) アヤカラフデガイ 高知県(3)
 1532. *Swainsonia casta* (Gmelin) ソウゲフデガイ 兵庫県香住沖:50m(1)
 1533. *Uromitra sp.* インドネシア・ボルネオ島(1)
 1534. *Arenimitra ezasperatum* (Gmelin) ハマヅトガイ 沖縄県(5)
 1535. *Imbricaria punctata* (Swainson) ツノイロチヨウチンフデガイ 高知県(2)
 1536. *Isara t.flexilabris* (Sowerby) チゴフデガイ 和歌山県潮岬(1)
 1537. *Pterygia* (P.) *crenulata* (Gmelin) チリメンイモフデガイ 沖縄県(4)
 1538. *P. (P.) dactylus* (Linnaeus) イモフデガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 1539. *P. (P.) sinensis* Reeve テラマチイモフデガイ 高知県(2)
 1540. *P. (P.) undulosa* (Reeve) ヒメイモフデガイ 沖縄県(1)
 1541. *Chrysame ambigua* (Swainson) オオオビフデガイ 台湾(1)
 1542. *C. imperialis* [Roding] ベニウミフデガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 1543. *C. ferruginea* (Lamarck) ベッコウフデガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 1544. *C. fraga* (Quoy & Gaimard) コベニフデガイ 鹿児島県奄美大島(5)
 1545. *C. hanleyi* (Sowerby) ハンレイフデガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 1546. *C. p.reticulata* (Reeve) キイロフデガイ 沖縄県石垣島(2)
 1547. *C. ticaonica* (Reeve) ドングリフデガイ アメリカ・ハワイ(3)
 1548. *C. tiarella* (A.Adams) フチヌイフデガイ 鹿児島県奄美大島(6)
 1549. *C. chrylis* (Reeve) マユフデガイ 鹿児島県奄美大島(5)

1550. *C. turgida* (Reeve) ヤママユフデガイ 鹿児島県奄美大島(2)
1551. *C. floridula* (Sowerby) ムシロフデガイ 鹿児島県奄美大島(2)
1552. *C. proscisea* (Reeve) トビイロフデガイ 和歌山県白浜(2)
1553. *C. fulvescens* (Broderip) ウスチャフデガイ 東京都八丈島(2)
1554. *Pusia patiriachalis* (Gmelin) クチベニオトメフデガイ 東京都八丈島(3)
1555. *P. crispa* (Garett) ヒシオトメフデガイ 和歌山県白浜(3)
1556. *P. rubra* (Broderip) モモイロオトメフデガイ 鹿児島県奄美大島(6)
1557. *P. microzonias* (Lamarck) クロオトメフデガイ 沖縄県(5)
1558. *P. consagunea* (Reeve) ミヨリオトメフデガイ 沖縄県(4)
1559. *P. corallina* (Reeve) サンゴオトメフデガイ 鹿児島県奄美大島(5)
1560. *P. hizenensis* (Pilsbry) ヒゼンツクシガイ 兵庫県香住下の浜(5)
1561. *P. venustula* (Reeve) カバスジオトメフデガイ 鹿児島県奄美大島(3)
1562. *P. discoloria* (Reeve) シマオトメフデガイ 東京都八丈島(4)
1563. *P. adamsi* (Dohrn) トリカゴオトメフデガイ 鹿児島県奄美大島(1)
1564. *P. dichroa* (A.Adams) ヒメノシメフデガイ 鹿児島県奄美大島(8)
1565. *P. aemula* (Smith) シイノミツクシガイ 兵庫県香住下の浜(2)
1566. *Pusia hanleyi* (Dohrn) コビトマメオトメフデガイ 鹿児島県奄美大島(8)
1567. *P. tusa* (Reeve) カスリオトメフデガイ 和歌山県潮岬(4)
1568. *Pusia cancellariodes* (Anton) アラレオトメフデガイ アメリカ・ハワイ(3), 沖縄県(3)
1569. *P. aureolata* (Reeve) ハナオトメフデガイ 鹿児島県奄美大島(2)
1570. *P. p.satsumae* Dall ソメワケオトメフデガイ 東京都八丈島(1)
1571. *P. awajiensis* Pilsbry アワジツクシガイ 新潟県佐渡島相川二見(2)
1572. *P. sagamiensis* Kuroda & Habe サガミツクシガイ 福井県若狭湾:100-140m(4)
1573. *P. suabis* (Souverbie) ヒナオトメフデガイ 静岡県御前崎(2)
1574. *P. microvoluta hondata* (Yokoyama) コビトオトメフデガイ 神奈川県逗子(2)
1575. *Zierliana w.robusta* (Reeve)ハラプトテツヤタテガイ 鹿児島県奄美大島(2)
1576. *Z. ziervoyelli* (Gmelin) テツヤテガイ 鹿児島県奄美大島(3)
1577. *Z. w.solidula* (Reeve) ヒメテツヤタテガイ 鹿児島県奄美大島(4)
1578. *Strigatella nitilina* (Duclos) クリイロヤタテガイ 鹿児島県奄美大島(3)
1579. *S. auriculoides* (Reeve) ヒメヤタテガイ 沖縄県(4)
1580. *S. acutulata* (Gmelin) ヤタテガイ 沖縄県(5)
1581. *S. decurtata* (Reeve) フトコロヤタテガイ 沖縄県(3)
1582. *S. virgata* (Reeve) チュウシマヤタテガイ 沖縄県(3)
1583. *S. zebra* (Lamarck) コシマヤタテガイ 沖縄県(3)
1584. *S. retusa* (Lamarck) オオシマヤタテガイ 沖縄県(4)
1585. *S. chrysostoma* (Broderip) コガネヤタテガイ 沖縄県(4)
1586. *S. litterata* (Lamarck) ミダレシマヤタテガイ 東京都八丈島(6)
1587. *S. paupercula* (Lamarck) ナガシマヤタテガイ 沖縄県(1)

Family Vexillidae ミノムシガイ科

1588. *Vexillum* (V.) *oenata* (Linnaeus) ナガミノムシガイ 沖縄県(3)
 1589. V. (V.) *balteolatum* (Reeve) ミノムシガイ 沖縄県(4)
 1590. V. (V.) *vulpeculum* (Linnaeus) クリフミノムシガイ 沖縄県(2)
 1591. V. (V.) *formosense* Sowerby タイワンミノムシガイ 台湾(4)
 1592. V. (V.) *stainforthi* Sowerby ベニシボリミノムシガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 1593. V. (V.) *rugosum* (Gmelin) シワミノムシガイ オーストラリア(6)
 1594. V. (V.) *plicarium* (Linnaeus) オオミノムシガイ 沖縄県(2)
 1595. V. (V.) *zerotypum* (Reeve) ベニオトメガイ 静岡県伊豆稲取(3)
 1596. V. (V.) *unifasciatum* (Wood) ハナカゴオトメガイ 沖縄県(1)
 1597. V. (V.) *gruneri* (Reeve) ハイイロミノムシガイ 沖縄県八重山(3)
 1598. V. (V.) sp. 沖縄県(10)
 1599. *Costellaria* *spicata* (Reeve) トクサツクシガイ 鹿児島県奄美大島(1),高知県(5)
 1600. C. *coronata* (Helbling) カムリツクシガイ 沖縄県石垣島(2)
 1601. C. *michau* (Crosse & Fischer) ワカツクシガイ 沖縄県(1)
 1602. *Costellaria* *semifasciana* (Lamarck) イトカケツクシガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 1603. *Uromitra* *rectilateralis* (Sowerby) オオツクシガイ 沖縄県(5)
 1604. U. *acumirata* (Gmelin) ウネシゲツクシガイ 台湾(2)
 1605. U. *zebuense* (Reeve) キカイツクシガイ 鹿児島県奄美大島(5)
 1606. *Mitropifex* *fuscoapicatus* (Smith) ツクシガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 1607. M. *obeliscus* (Reeve) アミメツクシガイ 高知県(4)
 1608. M. *collinsoni* (A.Adams) コリンソンミノムシガイ 和歌山県白浜(5)
 1609. M. sp. 福井県若狭湾:64-94m(1)
 1610. M. sp. 兵庫県香住沖:30-50m(7)
 1611. *Pulchritima* *sanguisuga* (Linnaeus) カノコシボリミノムシガイ フィリピン(4)

Family Volutidae ガクフガイ科

1612. *Musashia* p. *magna* (Kuroda & Habe) オオヒタチオビガイ 高知県沖(3)
 1613. M. *hirasei* (Sowerby) ニクイロヒタチオビガイ 高知県(2)
 1614. M. *elomgata* Shikama ナガヒタチオビガイ 千葉県銚子(1)
 1615. M. *nogutii* (Hayashi) ノグチヒタチオビガイ 愛知県三河一色(2)
 1616. M. *cancellata* (Kuroda & Habe) チリメンヒタチオビガイ 愛知県三河一色(3)
 1617. M. *clara* (Sowerby) ツヤヒタチオビガイ 愛知県三河一色(2)
 1618. *Psephaea* *concinna* (Broderip) ニシキヒタチオビガイ
 愛知県三河一色(1),兵庫県香住沖:250m(2)
 1619. P. *kaneko* Kuroda & Habe カネコヒタチオビガイ 兵庫県香住沖:200-250m(2)
 1620. P. *daviesi* (Fulton) シマヒタチオビガイ 高知県沖:200-250m(1)
 1621. P. k. *hayashii* Habe & Ito シナツクリヒタチオビガイ 兵庫県香住沖:230m(1)
 1622. P. *mentiensis* (Fulton) ホソヒタチオビガイ 高知県(2)
 1623. P. h. *itoi* Shikama イトウヒタチオビガイ 福井県若狭湾:250m(2)

1624. *Musashia cancellata* (Kuroda & Habe) チリメンヒタチオビガイ 愛知県三河一色(3)
 1625. *Fulgoraria hamillei* (Crosse) イトマキヒタチオビガイ 兵庫県香住沖:100-130m(2)
 1626. *F. rupestris* (Gmelin) イナズマヒタチオビガイ 台湾(3)
 1627. *F. r.politomerosa* Shikama ヒメイナズマヒタチオビガイ 台湾(1)
 1628. *Saotomea delicata* (Fulton) サオトメヒタチオビガイ 愛知県三河一色(3)
 1629. *Scaphalla jumonia* (Lamarck) リュウグウボラ アメリカ・フロリダ(1)
 1630. *Cymbiola* (S.) *vespetilis* (Linnaeus) トウコオロギガイ アメリカ・ハワイ(2)
 1631. *C.* (S.) *vespretrilla* (Linnaeus), var. インドネシア(1)
 1632. *C.* (A.) *sophia* (Quoy) オニコオロギガイ オーストラリア(2)
 1633. *C.* (A.) *nivosa* (Lamarck) ウグイスミユキコオロギガイ オーストラリア(1)
 1634. *Cymbiola* (A.) *aulica* (Sowerby) クレナイコオロギガイ フィリピン(1)
 1635. *C.* (C.) *pulchra* (Sowerby) ナンバンコオロギガイ オーストラリア(2)
 1636. *Volutocorona imperialis* (Solander) ミヒカリコオロギガイ フィリピン(2)
 1637. *Cymbiolacea* sp. サオトメニンギョウボラ オーストラリア(1)
 1638. *C. p.woodacottae* (M.Michael) 和名なし オーストラリア(1)
 1639. *Amoria caroli* Iredale サツキニンギョウボラ オーストラリア(2)
 1640. *A. t.broderipi* Gray ニンギョウボラ アラフラ海(1)
 1641. *A. zebra* (Leach) マサメボラ オーストラリア(2)
 1642. *Alcithoe alabica* (Gmelin) モオリガイ ニュージーランド・ワンガヌイ(1)
 1643. *A. swainsoni* Marwick スエンソンモオリガイ ニュージーランド(1)
 1644. *Adelomelon* (C.) *hunteri* (Iredale) フリソデメロンガイ オーストラリア(1)
 1645. *Cymbium souliei* M.Marched ヒロハツカイボラ アフリカ西岸(1)
 1646. *C. amphorus* (Solander) イナズマツノヤシガイ オーストラリア(1)
 1647. *C. pero* (Lightfoot) ナツメヤシガイ オーストラリア(2)
 1648. *C. olla* (Linnaeus) モロッコボラ スペイン(2)
 1649. *C.* (M.) *mamilla* Gray タラチネボラ オーストラリア(1)
 1650. *Ericusa fulgetra* (Sowerby) オビメロンボラ ブラジル(1)
 1651. *Lyria cassidula* (Reeve) スジボラ 兵庫県香住下の浜(3)
 1652. *Teramachia tibiaeformis* Kuroda テラマチボラ 高知県(1)

Family *harpidae* ショクコウラガイ科

1653. *Harpa harpa* (Linnaeus) ベニオビショクコウラガイ オーストラリア(1)
 1654. *H. amouretta* [Roding] ヒメショクコウラガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 1655. *H. major* [Roding] ショクコウラガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 1656. *H. davida* [Roding] コトショクコウラガイ フィリピン(2)

Family *Vasidae* オニコブシガイ科

1657. *Benthovoluta hilgendorffi* (v.Martens) ツノキガイ 千葉県銚子沖:200m(1)

Family Columbariidae イトグルマガイ科

1658. *Columbarium pagoda* (Lesson) イトグルマガイ 熊本県牛深沖:100m(2)
1659. *C. p.costatum* Shikama カセンイトグルマガイ 兵庫県香住沖:100-150m(2)

Family Marginellidae コゴメガイ科

1660. *Marginella* (C.) *bernardi* Larillia タソガレトリノコガイ 台湾(4)
1661. *M. (P.) accola* (Roth & Coan) チャスジトリノコガイ 台湾(1)
1662. *Hyalina avana* 和名なし ホホベニヘリトリガイ アメリカ・ホンジュラス(1)
1663. *Kogomea japonicus* (Nomura & Habe) コゴメガイ 和歌山県和歌山水軒(6)
1664. *Kogomea tantilla* (Gould) タカラコゴメガイ 和歌山県潮岬(7)
1665. *K. sp.* 福井県若狭湾:100m(1)
1666. *Microvulina nipponica* Habe ツユダマガイ 鹿児島県奄美大島(6)
1667. *M. nanaoensis* Habe チビツユダマガイ 鹿児島県奄美大島(7)
1668. *Valvarina hirasci* (Bavay) マクラコゴメガイ 鹿児島県奄美大島(3)
1669. *Balvarinella kawamurai* Habe ミドリコゴメガイ 鹿児島県奄美大島(5)
1670. *Gibberulina cotamago* (Yokoyama) キザミタカラコゴメガイ 福井県若狭湾:40-140m(6)
1671. *Crithe* (M.) *sp.* 福井県若狭湾:80-140m(1)

Family Cancellariidae コロモガイ科

1672. *Habesolatia nodulifera* (Sowerby) トカシオリイレボラ 兵庫県香住柴山湾(6)
1673. *Sydaphera spengleriana* (Deshayes) コロモガイ 兵庫県香住柴山湾(4)
1674. *Momoebora e.sinensis* (Reeve) モモエボラ 石川県七尾和倉(3)
1675. *Merica asprella* (Lamarck) コンゴウボラ 大阪府大阪湾(3)
1676. *Cancellaria reticulata* (Linnaeus) ハタエボラ アメリカ・フロリダ, パナマ(1)
1677. *Admete couthouyi* Say エゾコロモガイ 石川県内浦松波沖:80m(1)
1678. *A. choshiensis* Shikama チョウシコロモガイ 千葉県銚子(1)
1679. *A. ovata* Smith 和名なし 兵庫県香住沖:400m(2)
1680. *Neadmete japonica* (Smith) ニホンコロモガイ 兵庫県香住沖:70m(5)
1681. *N. nakayamai* Habe ヒナコロモガイ 新潟県佐渡島沖:200-250m(2)
1682. *N. nasoides* (Schpmann) ピロードコロモガイ 福井県若狭湾:40-160m(4)
1683. *Nipponaphera semipellucida* (A.Adams & Reeve) オボロオリイレボラ 高知県(2)
1684. *Trigonoaphera bocageana* (Crosse & Debeaux) オリイレボラ 石川県富来(3)
1685. *T. pellucida* (Perry) ラセンオリイレボラ フイリビン(1)
1686. *Scalptia crenifera* (Sowerby) ヘソアキオリイレボラ 和歌山県小浦(1)
1687. *Fusiapahera macrospiratoides* Habe トウガタモモエボラ 三重県志摩和具(3)
1688. *F. tosaensis* Habe トサトウガタモモエボラ 福井県若狭湾:89-139m(1)

Superfamily Conoidea イモガイ超科

Family Turridae クダマキガイ科

1689. *Cochlespira p.pulcherrissi* Kuroda テンジククダマキガイ 高知県沖:200m(3)
1690. *Gemmula cosmoi* (Sykes) メルビルクダマキガイ 静岡県遠州灘(3)
1691. *G. kieneri* (Doumet) ジュズカケクダマキガイ 和歌山県沖:50m(3)
1692. *Gemula* sp. 和歌山県(2)
1693. *G.* sp. 鹿児島県燃島:化石(2)
1694. *Gemula* (U.) *unedo* (Kiener) ホンカリガネガイ 和歌山県田辺湾(2)
1695. *G.* (U.) *deshayesi* (Doumet) カリガネガイ 和歌山県(3)
1696. *G.* (G.) *congener* (Smith) アラボルクダマキガイ フィリピン・セブ島(3)
1697. *G.* (G.) *speciosa* (Reeve) ヤッコクダマキガイ フィリピン・セブ島(1)
1698. *G.* (G.) *diomedea* Powell ヒメジュズカケクダマキガイ フィリピン・セブ島(3)
1699. *G.* (G.) *pseudogranosa* (Nomura) ニシキジュズカケクダマキガイ 和歌山県南部堺(2)
1700. *G.* (G.) sp. コゲチャジュズカケクダマキガイ 和歌山県南部津井(1)
1701. *G.* (G.) sp. ジュズカケホンカリガネガイ フィリピン・セブ島(3)
1702. *G.* (G.) sp. 福井県若狭湾:64-125m(1)
1703. *G.* (G.) sp. ウスチャジュズカケクダマキガイ 和歌山県御坊名田(1)
1704. *Horaiclavus* (H.) *splendidus* (A.Adams) ツヤシャジクガイ 鹿児島県燃島:化石(1)
1705. *Comitas haderlyi* (Lischke) イグチガイ 和歌山県(2)
1706. *C. kirai* Powell アケボノイグチガイ 千葉県銚子沖:120m(2),静岡県遠州灘(2)
1707. *C. kamakurana* (Pilsbry) カマクライグチガイ フィリピン・セブ島(3)
1708. *C.* sp. ネリギヌイグチガイ 愛知県三河一色(1)
1709. *Nihomia mirabilis* (Sowerby) ハシナガイグチガイ 高知県(3)
1710. *Xenuloturris millepunctata* (Sowerby) カスリクダマキガイ 沖縄県石垣島(1)
1711. *X. cingulifera* (Lamarck) シャジククダマキガイ 和歌山県御坊名田(1)
1712. *Brachytoma chocolata* (Smith) チャイロモミジボラ
神奈川県相模湾(1),兵庫県香住沖:50m(1)
1713. *Tylotiella subobliquatus* (Smith) クリイロウミクダマキガイ 兵庫県香住沖:50m(1)
1714. *T. japonicus* (Lischke) オハグロシャジクガイ 兵庫県香住下の浜(2)
1715. *Paradrillia dainitiensis* Makiyama ヒメシャジクガイ 兵庫県香住柴山湾(4)
1716. *P. paturelis* (Smith) オビヒメシャジクガイ 高知県興津(2)
1717. *Elacocyma* (S.) *braunsi* (Yokoyama) リンドウクダマキガイ
千葉県銚子(3),兵庫県香住沖:150m(2)
1718. *E.* (E.) cf. *glabriuscula* (Yokoyama) ミガキヒメモミジボラ 福井県若狭湾:100m(1)
1719. *E.* (E.) *sff.benten* (Yokoyama) ベンテンモミジボラ 福井県若狭湾:50-100m(5)
1720. *Cymatosyrinx impolita* Kuroda ツヤナシモミジボラ 愛知県三河一色(3)
1721. *Clavus enna* Dall エンナノクダマキガイ フィリピン(2)
1722. *C.* (C.) *megapica* Kuroda(MS.) サツマカササギクダマキガイ 和歌山県(2)
1723. *C.* (C.) *unizonalis* (Lamarck) ヒトスジツノクダマキガイ フィリピン・セブ島(2)

1724. *C. (C.) fulvus* (Hinds) スソカガリツノクダマキガイ フィリピン・セブ島(5)
1725. *C. (C.) lamberti* (Montrozier) レンガマキシヤジクガイ フィリピン・セブ島(2)
1726. *C. (B.)* sp. 鹿児島県燃島:化石(2)
1727. *C. sp.* フクリンツノクダマキガイ フィリピン・セブ島(1)
1728. *Lophioturris ieucotropis* (A.Adams & Reeve) クダマキガイ 愛知県三河一色(2)
1729. *Brachtoma flavidula* (Lamarck) タケノコシャジクガイ 高知県(2)
1730. *Micantapex* (P.) luehdorfi (Lischke) シャジクガイ 和歌山県沖:100m(2)
1731. *Turris spectabilis* (Reeve) ハナヤカクダマキガイ 和歌山県南部津井(2)
1732. *T. crispa* (Lamarck) クダボラ 和歌山県(3)
1733. *T. c.yeddoensis* Jousseume ミノボラ 和歌山県(1)
1734. *T. undosa* (Lamarck) クチムラサキクダマキガイ 和歌山県御坊名田(2)
1735. *T. megapica* Kuroda(MS.) 和名なし 和歌山県御坊名田(2)
1736. *Lophiotoma acuta* (Perry) トラフクダマキガイ 高知県(3)
1737. *L. notata* (Sowerby) コガスリクダマキガイ 和歌山県(2)
1738. *L. indica* [Roding] マダラクダマキガイ 石川県富来(4)
1739. *Rectiplanes* (R.) motojimai Habe モトジマイグチガイ 静岡県遠州灘(3)
1740. *R. (R.) sanctaioiannis* (Smith) エゾイグチガイ 千葉県銚子(6)
1741. *R. (R.) isaotakii* Habe タキエゾイグチガイ 千葉県銚子(2)
1742. *Clathrodrillia recurvirostatus* (Kuroda) クビマキシヤジクガイ 高知県(2)
1743. *Aforia hondoensis* Dall ヒメヤゲンイグチガイ 千葉県銚子(3)
1744. *A. circinata* (Dall) サビヤゲンイグチガイ 兵庫県香住沖:250-300m(2)
1745. *A. diomedea* Barstch ヤゲンイグチガイ 静岡県遠州灘(2)
1746. *Antiplanes contraria* (Yokoyama) ヒタリマキイグチガイ 兵庫県香住沖:200-250m(3)
1747. *Makiyamaia coreanica* (A.Adams & Reeve) チョウセンイグチガイ 静岡県遠州灘(5)
1748. *Turricula javana* (Linnaeus) タイワンイグチガイ 台湾・高雄沖:50m(1)
1749. *T. tuberculata* (Gray) ジュズカケイグチガイ 台湾・安平(1)
1750. *Vexitomina? cerithina* (Anton) ハラプトシャジクガイ 鹿児島県奄美大島(2)
1751. *Inquistor elachystoma* (v.Martens) アラレタケノコシャジクガイ 高知県(3)
1752. *I. cf.varicosa* Reeve スミツキシヤジクガイ フィリピン・セブ島(3)
1753. *I. tuberosus* (Smith)ウネダカモミジボラ 兵庫県香住下の浜(3),鹿児島県奄美大島(2)
1754. *I. jeffreysii* (Smith) モミジボラ 兵庫県香住柴山湾(3)
1755. *I. vexillum* Habe & Kosuge シロイボモミジボラ 台湾(2)
1756. *I. kurodai* Habe & Kosuge ショッコウモミジボラ 台湾(2)
1757. *I. nudivariosus* Kuroda & Habe オボロモミジボラ 愛知県三河一色(1)
1758. *I. alaabastes* (Reeve) ケショウモミジボラ 和歌山県南部堺(2)
1759. *Inquistor angustus* Kuroda & Habe ハシナガモミジボラ 福井県若狭湾:50-100m(2)
1760. *Ringuhdrillia engonia* (Watson) ヤゲンクダマキガイ 千葉県銚子沖:200m(4)
1761. *Cryptoconus priscus* (Solander) プリスクスダマキガイ イギリス(1)
1762. *Veprecula pungens* (Gould) トゲコウシツブ 福井県若狭湾:40-140m(4)
1763. *V. arethusa* Dall ハリコウシツブ 福井県若狭湾:60-140m(2)

1764. *Veorecula gracilispira* (Smith) ナガトゲコウシツブ 福井県若狭湾:40-130m(5)
1765. *Crassispira ryfovaricosa* Kuroda & Oyama トラフモミジボラ 和歌山県御坊名田土生(2)
1766. *Crassispira* (C.) sp. 福井県若狭湾:60-140m(4)
1767. *C.* (C.) sp. 福井県若狭湾:40-140m(5)
1768. *Venustoma lacunosa* (Gould) シロヌノメツブ 福井県若狭湾:40-160m(5)
1769. *Tylotia* (T.) *subobliquata* (Smith) クリイロウミクダマキガイ 福井県若狭湾:40-120m(1)
1770. *Pseudoetrema fortirata* (Smith) ホソシャジクガイ 福井県若狭湾:40-120m(5)
1771. *Eremopa gainensis* (Pilsbry) チャイロフタナシシャジクガイ 兵庫県香住下の浜(4)
1772. *E. subauriformis* (Smith) ヌノメシャジクガイ 兵庫県香住下の浜(5)
1773. *E. scalarina* (Deshayes) イトカケコシボソクチキレガイ 鹿児島県奄美大島(4)
1774. *Clathrella* (E.) *streptonotus* (Pilsbry) ホソヌノメシャジクガイ 福井県若狭湾:40-140m(7)
1775. *C.* sp. 福井県若狭湾:64-73m(1)
1776. *C.* sp. 福井県若狭湾:64-73m(1)
1777. *Paraclathrella gracilentia* (Reeve) ヌノメツブ 福井県若狭湾:60-100m(4)
1778. *Lienardia lischkeana* (Pilsbry) リシケフタナシシャジクガイ 鹿児島県奄美大島(5)
1779. *L. rubida* (Hinds) ルビーフタナシシャジクガイ 東京都八丈島(2)
1780. *L. tessellata* (Hinds) カスリコウシツブ 鹿児島県奄美大島(5)
1781. *L. cremonilla* (Melvill & Standen) アラボリクチキレツブ 鹿児島県奄美大島(1)
1882. *L. mighelsi* Iredale & Tomplin ノシメアラボリクチキレツブ 和歌山県串本(4)
1783. *L.* (A.) sp. チャスジウネクチキレツブ フィリピン・セブ島(2)
1784. *L.* sp. ヒメサキグロアラボリクチキレガイ 和歌山県潮岬(4)
1785. *L.* sp. 福井県若狭湾:60-72m(1)
1786. *Pseudorhaphitoma bipyramidata* (Hedley) ナナカドケボリクチキレツブ
福井県若狭湾:100m(5)
1787. *Haedropleura pygmaea* (Dunker) チビシャジクガイ 兵庫県香住柴山湾(5)
1788. *H. fukuchiana* (Yokoyama) フクチチビシャジクガイ 福井県若狭湾:40-140m(5)
1789. *H.* sp. 福井県若狭湾:60-140m(1)
1790. *Hemilienardia malleti* (Recluz) モモイロフタナシシャジクガイ 和歌山県潮岬(4)
1791. *H. thyridota* (Melvill & Standen) トウガタシラサギツブ
兵庫県香住沖:35m, 和歌山県白浜(3)
1792. *H. rubicunda* (Gould) ヒメモモイロフタナシシャジクガイ 鹿児島県屋久島(3)
1793. *H.* sp. 和歌山県潮岬(4)
1794. *H.* sp. 福井県若狭湾:60-160m(2)
1795. *Mcteola theskela* (Melvill & Standen) ヒトスジサシコトツブ 和歌山県白浜(3)
1796. *M. segesta* (Chenu) サシコトツブ 鹿児島県奄美大島(4)
1797. *Citharella costulata* Dunker シマハナシコトツブ 兵庫県香住柴山湾(4)
1798. *C. bipyramidata* (Hedley) ナナカドケボリクチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
1799. *C. crassilabrum* (Reeve) アツクチビルクチキレツブ 和歌山県潮岬(2)
1800. *C.* sp. 福井県若狭湾:60-140m(5)
1801. *Pseudoinquistor takeokensis* (Otuka) ミドリモミジボラ 茨城県鹿島灘(1)

1802. *Guraleus angicostatus* (Reeve) イトカケマンジガイ 鹿児島県奄美大島(4)
1803. *G. tabatensis* (Tokunaga) タバタイトカケマンジガイ 兵庫県香住柴山湾(4)
1804. *G. parva* (Tokunaga) ヒメイトカケマンジガイ 福井県若狭湾:110-140m(1)
1805. *G. octangulata* (Dunker) ハツカクフタナシシャジクガイ 兵庫県香住下の浜(3)
1806. *G. sp.* フトコシボソクチキレツブ 鹿児島県奄美大島(5)
1807. *Philbertia* (L.) *lutea* (Pease) ウスイロコウシツブ 鹿児島県奄美大島(3)
1808. *P. (L.) rufolineata* (Hervier) ツムガタコウシツブ 鹿児島県奄美大島(3)
1809. *P. (L.) subspurca* (Hervier) フトコウシツブ 鹿児島県奄美大島(5)
1810. *P. (K.) felina* (Hinds) テンスジコウシツブ 鹿児島県奄美大島(4)
1811. *P. (K.) episema* (Melvill & Standen) チャスジコウシツブ 鹿児島県奄美大島(6)
1812. *P. (K.) tokyoensis* (Pilsbry) トウキョウコウシツブ 兵庫県香住下の浜(5)
1813. *P. (K.) bernardi* (Brazier) チチジマコウシツブ 和歌山県串本(3)
1814. *P. (K.) pustulosa* (de.Folin) トウキビコウシツブ 鹿児島県奄美大島(4)
1815. *P. (P.) tineta* (Reeve) クロフコウシツブ 鹿児島県奄美大島(4),兵庫県香住柴山湾(1)
1816. *Clavus* (C.) *pusillus* (Garrett) ノミクダマキガイ 東京都伊豆大島波浮(1)
1817. *C. (T.) sp.* 兵庫県香住沖:30m(1)
1818. *Ithythythara oyama* (Yokoyama) キバコトツブ 兵庫県香住柴山湾(4)
1819. *Leiocythara longispira* (Smith) ヤセシャジクガイ 兵庫県香住柴山湾(4)
1820. *Mitrihara sp.* 福井県若狭湾:40-120m(5)
1821. *Iwaoa reticulata* Kuroda イワオボラ 和歌山県串本(1)
1822. *Acrista caelata* (Garrett) ヒシガタアラボリクチキレガイ 鹿児島県奄美大島(4)
1823. *Cytharaclavus filicinctus* (Smith) ヒサゴシャジクガイ 神奈川県相模湾:80m(1)
1824. *Cyrharopsis radulina* Kuroda & Oyama ヤスリコトツブ 福井県若狭湾:40-75m(3)
1825. *C. kyushuensis* (Shuto) オトヒメコトツブ 福井県若狭湾:80-140m(2)
1826. *C. cancellata* A.Adams ワタゾココトツブ 福井県若狭湾:60-140m(4)
1827. *Cryoturris cf. engonia* Woodring 和名なし 福井県若狭湾:40-120m(5)
1828. *C. sp.* 福井県若狭湾:90-140m(4)
1829. *Pseudodaphnella p. major* (Hervier) アラメコウシツブ フィリピン(2)
1830. *P. leuckarti* (Dunker) クリイロマンジガイ 兵庫県香住下の浜(4)
1831. *P. nexa* (Dall) ダルマコウシツブ 鹿児島県奄美大島(2)
1832. *P. sp.* 鹿児島県奄美大島(5)
1833. *P. sp.* 和歌山県潮岬(5)
1834. *Taranis sp.* 兵庫県香住沖:400m(3)
1835. *T. sp.* 福井県若狭湾:60-120m(6)
1836. *Asperdaphne peradmibilis* (Smith) ムラクモフタナシシャジクガイ 兵庫県香住沖:50m(2)
1837. *A. subzonata* (Smith) ウスオビフタナシシャジクガイ 兵庫県香住下の浜(2)
1838. *Asperdaphne sp.* 福井県若狭湾:80-125m(3)
1839. *Lioglyostoma sp.* 石川県能都宇出津沖:30m(1)
1840. *Austrocarina sp.* 福井県若狭湾:40-140m(4)
1841. *Pseudorhaphitoma naganumaensis* Otuka, ver. ナガヌマコトツブ 兵庫県香住柴山湾(4)

1842. *P. sp.* 兵庫県香住柴山湾(2)
1843. *Calthromangelia? coffea* Kuroda & Oyama チャイロコウシツブ
福井県若狭湾:40-160m(4)
1844. *Pleuroliria (J.) sp.* 石川県能都宇出津沖:30m(1)
1845. *Eucyclostoma trivaricosa* (Martens) ウネコウシツブ 鹿児島県奄美大島(3)
1846. *Liostomia itonis* Kuroda(MS.) イトウコウシツブ 兵庫県香住沖:350-400m(3)
1847. *Optoturris sp.* 福井県若狭湾:90-140m(2)
1848. *Turridruma jubata* (Hinds) タテガミハラプトシャジクガイ 鹿児島県奄美大島(4)
1849. *T. a.consobrica* Powell ジュズカケイトマキハラプトシャジクガイ
フィリピン・セブ島(5)
1850. *Suavodrillia declivis* (v.Martens) トガリクダマキガイ 福井県若狭湾:60-160m(3)
1851. *Benthomangelia? sp.* 新潟県佐渡島沖:204-210m(4)
1852. *Microdrillia sagamiensis* Kuroda & Oyama ツマミシャジクガイ
福井県若狭湾:40-140m(4)
1853. *Acrista sp.* 鹿児島県奄美大島(5)
1854. *Oenopota okudai* (Habe) オクダフタマンジガイ 福井県若狭湾:100-125m(1)
1855. *O. pyramidalis* (Bartsch) 和名なし 新潟県佐渡島沖:200-300m(4)
1856. *O. tabulata* Carp 和名なし アメリカ・ユタ(2)
1857. *O. fidicula* (Gould) 和名なし アメリカ・ユタ(4)
1858. *O. cf.harpularia* (Couthouy) 和名なし 石川県能都宇出津沖:250-260m(1)
1859. *O. sp.* 福井県若狭湾:60-200m(4)
1860. *O. sp.* 福井県若狭湾:89-92m(1)
1861. *Ophiidermella pseudophannus* (Yokoyama) ボロクチナワメマンジガイ
福井県若狭湾:125m(3)
1862. *O. cancellata* (Carp) 和名なし アメリカ・ユタ沖:25-40fm(4)
1863. *Propebela exquisita* Bartsch 和名なし 兵庫県香住沖:400m(1)
1864. *P. viridula* Baetsch 和名なし 石川県能都宇出津沖:205-314m(3)
1865. *P. mitrata* (Dalla) 和名なし 新潟県佐渡島沖:200-300m(4)
1866. *P. candita* (Yokoyama) 和名なし 新潟県佐渡島沖:200-300m(3)
1867. *P. venusta* Okutani 和名なし 石川県能都宇出津沖:200-250m(3)
1868. *P. assimilis* (Bartsch) 和名なし 新潟県佐渡島沖:200-300m(6)
1869. *P. sp.* 兵庫県香住沖:175m(1)
1870. *P. sp.* 兵庫県香住沖:150m(1)
1871. *P. sp.* 福井県若狭湾:89-92m(1)
1872. *Obestoma hanasakiensis* Habe ハナサキフタマンジガイ 兵庫県香住沖:200-300m(2)
1873. *O. schantarica* (Middendorff) ニクイロフタマンジガイ 兵庫県香住沖:200m(3)
1874. *Obestoma oyashio* Shikama ウスベニハラプトクダマキガイ 千葉県銚子(4)
1875. *O. woodiana* (Bartsch) 和名なし 新潟県佐渡島沖:200-300m(1)
1876. *O. robusta* (Bartsch) 和名なし 新潟県佐渡島沖:200-300m(3)
1877. *O. solida* (Bartsch) 和名なし 石川県能都宇出津(1)

1878. *O. sp.* 福井県若狭湾:146-161m(1)
1879. *O. sp.* 兵庫県香住沖:350-400m(3)
1880. *O. sp.* 福井県若狭湾:100-125m(4)
1881. *Funitoma* (F.) *areta* (Bartsch) 和名なし 福井県若狭湾:80-200m(3)
1882. *Turritoma venusta* Okutani 和名なし 福井県若狭湾:110-200m(5)
1883. *T.exquista* Bartsch 福井県若狭湾:100m(1)
1884. *T. yokoyamai* (Onoyama) ヨコヤマニヨリマンジガイ 石川県能都宇出津(6)
1885. *T. sp.* 兵庫県香住沖:175m(2)
1886. *Nematoma hokkaidoensis* Bartsch ミドリフタマンジガイ 兵庫県香住沖:300m(1)
1887. *N. sp.* 兵庫県香住沖:175m(2)
1888. *Boreodaphne bicarinata* Kuroda(MS.) 和名なし 兵庫県香住沖:400m(2)
1889. *Granotoma raduga* Bartsch 和名なし 新潟県佐渡島沖:250m(1)
1890. *G. albrechti* Bartsch 和名なし 新潟県佐渡島沖:200-300m(5)
1891. *Curtitoma violecea* Bartsch 和名なし 新潟県佐渡島沖:200-300m(6)
1892. *Rhodopetoma erosa* (Shrenck) エゾシャジクガイ 兵庫県香住沖:175-180m(4)
1893. *Cythara coronata* (Hinds) カザリコトツブ 兵庫県香住沖:50m(1)
1894. *C. reticulata* (Reeve) ハイイロマンジガイ 鹿児島県奄美大島(2)
1895. *C. calendonica* (Smith) ソビエコトツブ 鹿児島県奄美大島(3)
1896. *C. c.peraffinis* (Pilsbry) ヤカタコトツブ 兵庫県香住柴山湾(2)
1897. *C. semizonata* (Hervier) ハンオビコトツブ 鹿児島県奄美大島(3)
1898. *C. bascauda* (Melvill & Standen) カゴコトツブ 鹿児島県奄美大島(3)
1899. *C. funewbris* (Reeve) ネムリコトツブ オーストラリア(2)
1900. *C. sp.* 沖縄県石垣島(2)
1901. *C. sp.* 福井県若狭湾:40-140m(1)
1902. *C. sp.* 福井県若狭湾:40-140m(5)
1903. *C. sp.* 福井県若狭湾:126-139m(2)
1904. *Mangelia deshayesii* Dunker スソチャマンジガイ 福井県若狭湾:90-126m(2)
1905. *M. himerodes* (Melvill & Standen) ヒメマンジガイ 兵庫県香住柴山湾(4)
1906. *M. semicarinata* (Pilsbry) カタカドマンジガイ 和歌山県白浜(2)
1907. *M. robusticostata* Smith 和名なし 福井県若狭湾:60-160m(5)
1908. *Mangelia rikuzenica* Nomura 和名なし 兵庫県香住柴山湾(4)
1909. *M. sp.* 福井県若狭湾:90-94m(1)
1910. *Horaiclavus splendidus* (A.Adams) ツヤシャジクガイ 福井県若狭湾:40-200m(3)
1911. *Pilsbryspila? albiguttata* (Pilsbry) シラボシシャジクガイ 東京都伊豆大島波浮(2)
1912. *Tomopleura nivea* (Philippi) マキモノシャジクガイ 兵庫県香住沖:20m(3)
1913. *T. pouloensis* (Jousseume) コゲマキモノシャジクガイ 和歌山県御坊名田(1)
1914. *Turridrupa bijubata* (Reeve)クロイトマキハラプトシャジクガイ 鹿児島県奄美大島(1)
1915. *Kuroshiodaphne subula* (Reeve) カスリマンジガイ 福井県若狭湾:40-125m(2)
1916. *K. fuscobalteata* (Smith)ツクシフデシャジクガイ 千葉県銚子(1),兵庫県香住下の浜(1)
1917. *Daphnella nobilis* Kuroda セキトリフデシャジクガイ 静岡県遠州灘(3)

1918. *D. semivaricosa* Kuroda サキヨレフデシヤジクガイ
静岡県遠州灘(2),兵庫県香住柴山湾(1)
1919. *D. pilsbryi* Kuroda ヌノメフデシヤジクガイ 兵庫県香住下の浜(2)
1920. *D. varicosa* (Sowerby) ウネフデシヤジクガイ 兵庫県香住沖:100m(1)
1921. *D. sp.* 福井県若狭湾:40-75m(2)
1922. *Mitromorpha* (A.) *metula* (Hinds) シズクニナ 鹿児島県奄美大島(4)
1923. *M. (L.) ramentosa* (Reeve) スミゾメシズクニナ フィリピン・セブ島(3)
1924. *Brachytoma sp.* 福井県若狭湾:40-90m(5)
1925. *Etrema royi* (Sowerby) トウガタコシボソクチキレツブ 石川県能都宇出津(4)
1926. *Benthomangeria sp.* 兵庫県香住沖:175m(2)

Family *Thatcheriidae* チマキボラ科

1927. *Thatcheria mirabilis* Angas チマキボラ 高知県沖(1)

Family *Conidae* イモガイ科

1928. *Conus marmoreus* (Linnaeus) ナンヨウクロミナシガイ ブラジル・サンジバル(2)
1929. *C. bandanus* (Bruguire) クロミナシガイ 沖縄県(3)
1930. *C. m.vidua* (Reeve) ハブミナシガイ フィリピン・セブ島(2)
1931. *C. rattus* Hwass ハイイロミナシガイ 鹿児島県奄美大島(3)
1932. *C. lorenzianus* Dillwyn ロレンツイモガイ アメリカ・ホンジュラス(1)
1933. *C. sulcocastaneus* Kosuge ハナゴザイモガイ フィリピン・セブ島(1)
1934. *C. corallinus* Kiener モモイロサンゴミナシガイ フィリピン・セブ島(1)
1935. *C. (L.) spurius* Gmelin ヨウラクイモガイ アメリカ・フロリダ(1)
1936. *Cleobula suratensis* Hwass ストレートイモガイ インド洋(1)
1937. *Lithoconus l.pardus* [Roding] クロフイモガイモドキ 鹿児島県奄美大島(2)
1938. *L. characteristicus* G.Fischer カラクサイモガイ 台湾(2)
1939. *L. eburneus* Bruguire クロザメガイモドキ 沖縄県(2)
1940. *Lithoconus tessulatus* Born ハルシャガイ 鹿児島県奄美大島(2)
1941. *L. litteratus* Linnaeus アンボンクロザメガイ オーストラリア(3)
1942. *Gastriconus tulipa* (Linnaeus) シロアンボイナガイ 鹿児島県奄美大島(1)
1943. *Hermes coccineus* (Gmelin) エンジイモガイ フィリピン・セブ島(1)
1944. *H. nussatella* (Linnaeus) シロマダライモガイ フィリピン(1)
1945. *H. circumcisis* (Born) ナガベッコウイモガイ フィリピン・セブ島(2)
1946. *H. (L.) mitratus* (Bruguire) フデイモガイ 鹿児島県奄美大島(2)
1947. *H. (L.) cylindraceus* Broderip & Sowerby トンボイモガイ 鹿児島県奄美大島(2)
1948. *H. (L.) glans* Bruguire ドングリイモガイ 沖縄県石垣島(3)
1949. *Rhizoconus capitaneus* (Fulton) ユウギミナシガイ 鹿児島県奄美大島(1)
1950. *R. tribelei* (Walls) チュウカイモガイ フィリピン・マクトム島(2)
1951. *R. trigonus* Reeve キツネイモガイ アラフラ海(1)
1952. *R. recluzianus* (Bernardi) ミカンイモガイ フィリピン・セブ島(1)

1953. *R. fumigatus* Bruguiere オカモトイモガイ 和歌山県御坊名田(3)
1954. *R. miles* Linnaeus ヤナギシボリイモガイ 沖縄県(5)
1955. *R. urashimanus* Kuroda ウラシマイモガイ 和歌山県御坊名田(2)
1956. *R. pertusus* Bruguiere パラファイモガイ 和歌山県御坊名田土生(1)
1957. *R. yoshioi* Azuma ユウヤケイモガイ 和歌山県御坊名田(1)
1958. *R. mustelinus* Bruguiere イタチイモガイ 和歌山県白浜(3)
1959. *R. namocanus* (Hwass) カワウソイモガイ フィリピン・セブ島(2)
1960. *R. vexillim* Gmelin カバミナシガイ 和歌山県白浜(2)
1961. *R. monile* (Hwass) クビカザリイモガイ オーストラリア(1)
1962. *R. capitaneus* Linnaeus サラサミナシガイ 和歌山県御坊名田(3)
1963. *R. sp.* 和歌山県御坊名田(1)
1964. *Virroconus coronatus* (Gmelin) ジュズカケサヤガタイモガイ 東京都八丈島(4)
1965. *V. musicus* (Bruguiere) ガクファイモガイ 東京都八丈島(4)
1966. *V. sponsalis* (Bruguiere) ハナワイモガイ 東京都八丈島(3)
1967. *V. s.nanas* (Sowerby) シロセイロンイモガイ 東京都八丈島(4)
1968. *V. milabilis* (Hwass) ベニフジサヤガタイモガイ フィリピン・セブ島(1)
1969. *V. fravidus* Lamarck キヌカツギイモガイ 東京都八丈島(4)
1970. *V. kashiwajimensis* (Shikama) ヒメサクライモガイ フィリピン(1)
1971. *V. muriculatus* (Sowerby) ナガシマイモガイ フィリピン・マクトム島(2)
1972. *V. ebraeus* Linnaeus マダライモガイ 沖縄県(5)
1973. *V. tividus* Bruguiere イボシマイモガイ 東京都八丈島(3)
1974. *V. fulgetrum* (Sowerby) サヤガタイモガイ 東京都八丈島(4)
1975. *V. virgo* Linnaeus オトメイモガイ 鹿児島県奄美大島(4)
1976. *V. chaldaeus* [Roding] コマダライモガイ 東京都八丈島(2)
1977. *Dauciconus striatellus* (Link) ユキゲイモガイ フィリピン・セブ島(2)
1978. *Dauciconus planorbis* (Born) ヒラマキイモガイ 鹿児島県奄美大島(3)
1979. *D. furvus* (Reeve) メンネルイモガイ フィリピン・マクトム島(4)
1980. *D. erminneus* (Born) ナガサラサミナシガイ 鹿児島県奄美大島(1)
1981. *D. pennaceus* Born アジロイモガイ 沖縄県(3)
1982. *D. telatus* (Reeve) ジュズカケタガヤサンミナシガイ フィリピン・セブ島(1)
1983. *D. textile* (Linnaeus) タガヤサンミナシガイ オーストラリア(2)
1984. *D. gloriamaris* (Chemnitz) ウミノサカエイモガイ フィリピン・セブ島(1)
1985. *D. magnificus* (Reeve) ナガアジロイモガイ フィリピン・マクトム島(1)
1986. *D. retifer* (Menke) ハナイモガイ アラフラ海(1)
1987. *Gastridium obscurus* (Reeve) ムラサキアンボイナガイ 鹿児島県奄美大島(3)
1988. *G. geographus* (Linnaeus) アンボイナガイ 沖縄県(3)
1989. *Chelycouns kinoshitai* Kuroda キノシタイモガイ 長崎県野母崎沖:80m(1)
1990. *C. fulmen* (Reeve) ベッコウイモガイ 和歌山県白浜(2)
1991. *C. f.kirai* Kuroda キラベッコウイモガイ 和歌山県御坊名田(3)
1992. *C. purpurascens* Sowerby アヤメイモガイ アメリカ・フロリダ,パナマ(1)

1993. *C. catus* (Hwass) アラレイモガイ 鹿児島県奄美大島(4)
1994. *C. boeticus* (Reeve) ツヤイモガイ 鹿児島県奄美大島(1)
1995. *Pionoconus stramineus* (Lamarck) アザラシイモガイ フィリピン・セブ島(1)
1996. *P. consors* (Sowerby) フクスケヤキイモガイ フィリピン・セブ島(1)
1997. *P. magus* (Linnaeus) ヤキイモガイ 鹿児島県奄美大島(3)
1998. *P. mercator* (Linnaeus) ワラベイモガイ 西アフリカ(2)
1999. *Puncticulus arenatus* (Hwass) コモンイモガイ オーストラリア(3)
2000. *P. pulicarius* (Hwass) ゴマフイモガイ 沖縄県(3)
2001. *Asprella orbigni* (Audouin) オルビニイモガイ 石川県富来(2)
2002. *A. comatosa* Pilsbry ユメイモガイ 和歌山県御坊名田(1)
2003. *A. memiae* (Habe & Kosuge) メメイモガイ フィリピン・セブ島(2)
2004. *A. mucronatus* (Reeve) ホソワイモガイ フィリピン・マクトム島(1)
2005. *A. australis* Holten ナガイモガイ 和歌山県御坊名田(3)
2006. *A. armadillo* (Shikama) アルマジロイモガイ フィリピン・マクトム島(2)
2007. *A. sulcata* (Hwass) キジビキイモガイ フィリピン・セブ島(2)
2008. *A. sp.* ヒメホウホウイモガイ 台湾(2)
2009. *Conasprella cancellatus* (Hwass) ヒシイモガイ 高知県(3)
2010. *C. ichinseana* (Kuroda) リュウオウイモガイ フィリピン・セブ島(1)
2011. *C. neptunus* (Reeve) カイオウイモガイ フィリピン・セブ島(2)
2012. *Conasprella wakayamaensis* Kuroda ワカヤマイモガイ 和歌山県御坊名田(3)
2013. *C. praecellens* (A.Adams) キシユウイモガイ 高知県(4)
2014. *Leptoconus jaspideus* (Gmelin) トガリマガタマイモガイ アメリカ・フロリダ(1)
2015. *L. voluminalis* (Reeve) ミズヒキイモガイ フィリピン・マクトム島(2)
2016. *L. generalis* (Linnaeus) アカシマミナシガイ 鹿児島県奄美大島(2)
2017. *Rhombus imperialis* (Linnaeus) ミカドミナシガイ フィリピン・マクトム島(2)
2018. *Floraconus anemone* Lamarck アネモネイモガイ オーストラリア(2)
2019. *Cleobula quercinus* Lightfoot ロウソクイモガイ 鹿児島県鹿児島指宿(2)
2020. *C. betulinus* (Linnaeus) ダイミヨウイモガイ 沖縄県(1)
2021. *C. figulunus* (Linnaeus) スジイモガイ 沖縄県(2)
2022. *Reginoconus p.episcopus* (Hwass) ソウジョウイモガイ フィリピン・マクトム島(1)
2023. *R. aulicus* Linnaeus ツポイモガイ フィリピン・マクトム島(2)
2024. *Stephanoconus varius* (Linnaeus) ムラクモイモガイ フィリピン・セブ島(4)
2025. *S. moluccensis* (Kuster) モルツカイモガイ フィリピン・セブ島(2)
2026. *S. pauperculus* (Sowerby) ベニイモガイ[幼貝] 兵庫県香住下の浜(3)
2027. *Phamoconus radiatus* (Gmelin) クリイロイモガイ フィリピン・マクトム島(2)
2028. *P. lynceus* (Sowerby) チャガスリイモガイ フィリピン・ボール島(1)
2029. *Endemoconus otohimeae* Kuroda & Ito オトヒメイモガイ フィリピン・セブ島(4)
2030. *E. lone* (Fulton) イナズマアコメガイ 長崎県牛深沖:100m(2)
2031. *E. sieboldi* (Reeve) アコメガイ 高知県(2)
2032. *Profundconus profundorum* Kuroda ヨモスガライモガイ 高知県(2)

2033. *Dendroconus striatus* Linnaeus ニシキミナシガイ 沖縄県(1)
 2034. *Textilia cf. conspersus* Reeve ヒメヒロクチイモガイ フィリピン・セブ島(1)
 2035. *T. spectrum* (Linnaeus) ヒロクチイモガイ 沖縄県(1)
 2036. *T. dusaveli* (H.Adams) ベンテンイモガイ フィリピン・セブ島(1)

Family Terebridae タケノコガイ科

2037. *Subula arcolata* (Link) ウシノツメガイ 沖縄県(3)
 2038. *S. dimidiata* (Linnaeus) ベニタケガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 2039. *Terebra sublata* (Linnaeus) タケノコガイ 沖縄県(3)
 2040. *T. guttata* [Roding] シロフタケガイ フィリピン・セブ島(2)
 2041. *T. anilis* (Roding) アニリスタケノコガイ 南アフリカ・ナタール(1)
 2042. *T. conspersa* Hinds ヤマザキタケガイ フィリピン・セブ島(1)
 2043. *T. salleana* (Deshayes) 和名なし アメリカ・テキサス(2)
 2044. *T. quoygaimardi* C.& B. サルフタケノコガイ フィリピン・セブ島(1)
 2045. *T. pygmaea* (Hinds) チビタケノコガイ 東京都伊豆大島波浮(1)
 2046. *Terebra* (N.) *dislocata* (Say) アメリカトクサガイ アメリカ・テキサス(2)
 2047. *Myurella pretiosa* (Reeve) フトギリガイ 和歌山県御坊名田(1)
 2048. *Myurella fujitai* Kuroda フジタキリガイ 和歌山県御坊名田(2)
 2049. *Noditerebra kirai* Oyama キラトクサガイ 高知県(2)
 2050. *N. dussumieri* (Kiener) ヌリツヤトクサガイ 台湾(2)
 2051. *N. raphanula* (Lamarck) ミガキタケガイ 台湾(2)
 2052. *N. eboluta* (Deshayes) イワカワトクサガイ 福井県若狭湾:40-140m(3)
 2053. *N. duplicata* (Linnaeus) トクサガイモドキ 鹿児島県奄美大島(1)
 2054. *N.* (N.) *spectabilis* (Hinds) イトヒキトクサガイ 台湾(1)
 2055. *N.* (L.) *pustulosa* (Smith) ホソコゲチャタケガイ 三重県伊勢石鏡(2)
 2056. *N.* (P.) *tsubolana* (Yokoyama) コゲチャタケガイ 和歌山県御坊名田(1)
 2057. *Oxymeris crenulata* (Linnaeus) キバタケガイ フィリピン(2)
 2058. *O. felina* (Dillwyn) ゾウゲタケガイ フィリピン(1)
 2059. *O. maculata* (Linnaeus) リュウキュウタケガイ 沖縄県(1)
 2060. *Paruiterebra paucivolvis* Pilsbry タケノコガイモドキ 鹿児島県屋久島(3)
 2061. *Hastulopsis melanacme* Smith シラネタケノコガイ 三重県國崎沖:70m(3)
 2062. *Mazatlanian hesperia* Dry & Lowe 和名なし メキシコ(1)
 2063. *Impages* (L.) *hectaca* (Linnaeus) ムラクモタケガイ フィリピン(4)
 2064. *I. caerulea* (Lamarck) シロオビクロタケガイ 東支那海(2)
 2065. *I.* (H.) *casta* (Hinds) ミガキタケガイ 沖縄県(2)
 2066. *I.* (H.) *solida* (Deshayes) コバンタケガイ 沖縄県(4)
 2067. *Subula argus* (Hinds) オボロフタケガイ フィリピン(1)
 2068. *Strioterebra* (C.) *torquatum* (A.Adams & Reeve) ヤスリギリガイ 和歌山県(4)
 2069. *S.* (C.) *hedleyanum* (Pilsbry) シロコニクタケガイ 兵庫県香住下の浜(3)
 2070. *S.* (C.) *monilis* (Quoy) シロイボニクタケガイ 沖縄県(2)

2071. *S. (C.) subtextile* (Smith) シラタケガイ 長崎県(2)
 2072. *S. (C.) sp.* チマキタケガイ 千葉県銚子沖:80-100m(1)
 2073. *Duplicaria baileyi* B.& H. バイレイタケノコガイ フイリピン・セブ島(2)
 2074. *Dimidacus laevigata* (Gray) ホソニクタケガイ 沖縄県(3)
 2075. *D. sauccinea* (Hinds) コハクタケガイ 沖縄県(2)
 2076. *D. straminea* (Gray) コニクタケガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 2077. *D. cingulifera* (Lamarck) ニクタケガイ 沖縄県(1)
 2078. *Decorihastula nebulosa* (Sowerby) シュマダラギリガイ 高知県宿毛柏島(3)
 2079. *D. affinis* (Gray) ムシロタケガイ 和歌山県御坊名田(3)
 2080. *D. columellaris* (Hinds) シロフタスジギリガイ 高知県宿毛柏島(2)
 2081. *Decorihastula undulata* (Gray) コンゴウトクサガイ 高知県宿毛柏島(3)
 2082. *D. amoena* (Deshayes) ハヤテギリガイ 鹿児島県根石(2)
 2083. *Acuminca lanceata* (Linnaeus) シマタケガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 2084. *Punctoterebra (B.) lischkeana* (Dunker) ヒメトクサガイ 兵庫県香住下の浜(4)
 2085. *P. (B.) awajiensis* (Pilsbry) アワジタケガイ 三重県伊勢湾(2)
 2086. *P. (G.) bathyraphe* Smith イボヒメトクサガイ 兵庫県香住柴山湾(7)
 2087. *Abretiella cerithina* (Lamarck) カニモリタケガイ 沖縄県(2)
 2088. *Hastula stylata* (Hinds) クチビロタケノコガイ ブラジル(2)
 2089. *H. s.nipponensis* Kuroda シチクガイ 沖縄県(2)
 2090. *Triplostephanus lima* (Deshayes) ヒメフトキリガイ 和歌山県御坊名田(4)
 2091. *T. praelongus* (Deshayes) キリガイ 和歌山県御坊名田(5)

Order Heterogastropoda 異腹足目

Superfamily Epitonioidae イトカケガイ超科

Family Janthinidae アサガオガイ科

2092. *Janthina (V.) globosa* Swainson ルリガイ 兵庫県香住沖:100-200m(2)
 2093. *J. (V.) striolata* A.Adams & Reeve ハブタエルリガイ 東京都八丈島(1)
 2094. *J. balteata* Reeve アサガオガイ 兵庫県香住下の浜(1)
 2095. *Iodina umbicata* (d.Orbigny) ヒメリルガイ 東京都八丈島(3)

Family Epitoniidae イトカケガイ科

2096. *Epitonium acalare* (Linnaeus) オオイトカケガイ 高知県(2)
 2097. *E. rupicola* (Kurdy) 和名なし アメリカ・テキサス(1)
 2098. *E. tokyoensis* Kuroda エドイトカケガイ 福井県若狭湾:69-73m(2)
 2099. *E. tenthetrapa* テントルトバイトカケガイ アメリカ・フロリダ(1)
 2100. *Amaea thielei* (de.Boury) クリンイトカケガイ 和歌山県和歌山水軒(3),高知県(2)
 2101. *A. magnifica* (Sowerby) ナガイトカケガイ 和歌山県御坊名田(3)
 2102. *A. secunda* Kuroda & Ito ツギノナガイトカケガイ 高知県宿毛柏島(1)

2103. *A. ojiensis* (Yokoyama) オオジイトカケガイ 兵庫県香住柴山湾(1)
2104. *A. iwaotakii* Azuma タキイトカケガイ 愛知県三河一色(1)
2105. *A.?* sp. 福井県若狭湾:49-140m(5)
2106. *Boreoscala greenlandica* (Perry) エゾイトカケガイ 兵庫県香住沖:200-250m(2)
2107. *Elegantiscala rugosa* Kuroda & Ito ヤエバイトカケガイ 高知県宿毛柏島(3)
2108. *Fragiliscala tosaensis* Azuma トサチャイロイトカケガイ
高知県宿毛柏島(1), 福井県若狭湾:60-160m(3)
2109. *Clathroscala tosaensis* Kuroda アラメイトカケガイ 愛知県三河一色(1)
2110. *C. cerea* Kuroda & Habe ロウイロカゴメイトカケガイ 福井県若狭湾:40-125m(3)
2111. *Glabriscala stigmatica* (Pilsbry) チャマダライトカケガイ 和歌山県和歌山水軒(2)
2112. *Variciscala* (F.) *immaculata* (Sowerby) キヌイトカケガイ 和歌山県和歌山水軒(3)
2113. *Nodiscala monovaricosa* Kuroda ヒトフシイトカケガイ 福井県若狭湾:80-160m(5)
2114. *N. mormulaeformis* Kuroda チョウジフシイトカケガイ 福井県若狭湾:100m(6)
2115. *N. matajiroi* Kuroda コフシイトカケガイ 静岡県御前崎(3)
2116. *N.* sp. 兵庫県香住沖:50m(1)
2117. *N.* sp. 福井県若狭湾:89-140m(2)
2118. *Lampropalia enamelis* Kuroda エナメルイトカケガイ 愛知県三河一色(3)
2119. *Mystiella hiranoi* Shikama ヒラノイトカケガイ 千葉県銚子沖:300m(1)
2120. *Scalina splendida* (De Boury) ホウオウイトカケガイ 高知県宿毛柏島(2)
2121. *S. guzeoides* Kuroda & Habe ヌノメイトカケガイ
福井県若狭湾:100-120m(1), 愛知県三河一色(2)
2122. *S. mathildona* Kuroda & Habe アサブシノブガイ 福井県若狭湾:40-140m(3)
2123. *Teramachiacirsa annlata* (Kuroda & Ito) テラマチイトカケガイ 愛知県三河一色(1)
2124. *Spiniscala japonica* (Dunker) ヒメネジガイ 福井県若狭湾:60-140m(5)
2125. *S. aculeata* (Sowerby) トゲシノブガイ 福井県若狭湾:60-140m(3)
2126. *S. caeta* (Sowerby) ナガヒメネジガイ 兵庫県竹野竹野浜(5)
2127. *Viciniscala liliputana* (A. Adams) コビトイトカケガイ 福井県若狭湾:40-140m(3)
2128. *V. sawamurai* Azuma サワムライトカケガイ 愛知県三河一色(1), 高知県宿毛柏島(1)
2129. *Papyriscala latifasciata* (Sowerby) クレハガイ 石川県七尾和倉(2)
2130. *P. yokoyamai* (Suzuki & Ichikawa) セキモリガイ 石川県七尾和倉(2)
2131. *P. rubrolienata* (Sowerby) 和名なし 石川県富来西海沖:100m(1)
2132. *P. tenuilirata* (Sowerby) ウスムラサキクレハガイ 福井県若狭湾:70-140m(2)
2133. *P.* sp. 福井県若狭湾:90-140m(5)
2134. *Depressiscala aurita* (Sowerby) オダマキガイ 新潟県佐渡島佐和田(5)
2135. *Cinctiscala eusculpta* (Sowerby) タテヨコイトカケガイ 和歌山県和歌山水軒(2)
2136. *C. sagamiensis* (Pilsbry) サガミイトカケガイ 福井県若狭湾:40-160m(4)
2137. *C.* sp. 兵庫県香住柴山湾(1)
2138. *C.* sp. 福井県若狭湾:60-140m(1)
2139. *C.?* sp. 福井県若狭湾:76-139m(1)
2140. *Cinguliscala cingulina* Kuroda (MS.) スジマキイトカケガイ 福井県若狭湾:80m(1)

2141. *Gyroscalea* (P.) *perplex* (Pease) ネジガイ 兵庫県香住下の浜(3)
 2142. *Acirsa borealis* (Beek) 和名なし 兵庫県香住沖:155m(1)
 2143. *Elegantiscala* sp. 福井県若狭湾:126-139m(1)
 2144. *Hirtoscalea pyramidata* (Sowerby) トウガタイトカケガイ 石川県富来(3)
 2145. *Graciliscala rinbogai* Masahito & Habe リンボウイトカケガイ 和歌山県御坊名田(3)
 2146. *Cirsotrema* (C.) *plexis* Dall ホソチリメンニナ 福井県若狭湾:40-120m(2)
 2147. *C.* (C.) *varicosum* (Lamarck) チリメンイトカケガイ フィリピン・セブ島(1)
 2148. *Laeviscala angusta* (Dunker) シノブガイ 石川県富来(1), 鹿児島県奄美大島(1)
 2149. *Acrilla acuminata* (Sowerby) ウネナシイトカケガイ 兵庫県香住柴山湾(2)
 2150. *Lamelliscala replicata* (Sowerby) ハスイトカケガイ 福井県若狭湾:120m(1)
 2151. *Turriscala* sp. 福井県若狭湾:90-140m(3)
 2152. *Benthais egregia* (A.Adams) ヒナツボ 福井県若狭湾:60-140m(2)
 2153. *B.* sp. 福井県若狭湾:60-120m(3)

Family *Aclididae* センマイドウシガイ科

2154. *Aclis angulifera* (Yokoyama) 兵庫県香住沖:50m(1)
 2155. *A. crystallina* A.Adams ホソセンマイドウシガイ 兵庫県香住沖:50m(2)
 2156. *A.* sp. 福井県若狭湾:65-140m(1)
 2157. *A.* sp. 福井県若狭湾:100-125m(2)
 2158. *A.?* sp. 福井県若狭湾:90m(1)

Superfamily *Architectonicoidae* クルマガイ超科

Family *Mathildidae* タクミニナ科

2159. *Eucharilda sinensis* (Fischer) タクミニナ 京都府久美浜湾(1)
 2160. *Opomilda quiquelirata* (Kuroda) オネジタクミニナ 愛知県三河一色(1)
 2161. *O. cancellata* (Kuroda) ウスギヌタクミニナ 福井県若狭湾:126-139m(5)
 2162. *O.* sp. 福井県若狭湾:65-140m(4)
 2163. *O.* sp. 福井県若狭湾:40-120m(3)
 2164. *O.* sp. 福井県若狭湾:60-72m(1)

Family *Architectonicidae* クルマガイ科

2165. *Architectonica maxima* (Philippi) マキミゾクルマガイ 三重県志摩和具(3)
 2166. *A. trochlearis* (Hinds) クルマガイ 高知県(2)
 2167. *A. perspectiva* (Linnaeus) クロスジクルマガイ 鹿児島県燃島:化石(2)
 2168. *A. kuroharai* Kuroda & Habe ハナガサクルマガイ 三重県熊野灘:200m(1)
 2169. *A. acutissima* (Sowerby) ウスバクルマガイ 石川県能都宇出津沖:79-80m(2)
 2170. *Philippia radiata* [Roding] コグルマガイ 愛知県三河一色(3)
 2171. *P. hybrica* (Linnaeus) ハナクルマガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 2172. *Heliacus depressiusculus* (Bayer) ヒクナワメクルマガイ 沖縄県(2)

2173. *H. variegatus* (Gmelin) コシタカナワメクルマガイ 和歌山県白浜(1)
 2174. *Torinista stramineus* (Gmelin) ワライロナワメクルマガイ 台湾(1)
 2175. *T. fenestratus* (Hinds) ヒロベソナワメクルマガイ 和歌山県白浜(3)
 2176. *Torinista enoshimensis* (Melvill) ナワメクルマガイ 福井県若狭湾:40-160m(6)
 2177. *T. stramineus* (Gmelin) チャイロナワメクルマガイ 沖縄県(2)
 2178. *Claraxis asperus* (Hinds) チヂミナワメクルマガイ 福井県若狭湾:110-120m(2)

Family *Pseudomalaxidae* ヒグルマガイ科

2179. *Spirolaxis rotulacatharinae* (Melvill & Standen) シカクウズマキクルマガイ
 福井県若狭湾130m(1)

Superfamily *Triphoroidea* ホソアラレキリオレガイ超科

Family *Triphoridae* ミツクチキリオレガイ科

2180. *Triphora obesula* (Jousseume) クリイロキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 2181. *T. conspersa* (Smith) サフランキリオレガイ 兵庫県浜坂居組(3)
 2182. *T. tristomus* (Blainville) テンスジキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 2183. *T. tessellata* (Kosuge) モザイクキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 2184. *T. candefactum* (Kosuge) シラユキキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 2185. *T. testacea* (Kosuge) レンガマキキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 2186. *T. hervieri* (Kosuge) ヘリトリムラサキキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(5)
 2187. *T. granulatus* (A.Adams & Reeve) イワカワアラレキリオレガイ 兵庫県浜坂居組(3)
 2188. *T. otsuensis* (Yokoyama) ホソアラレキリオレガイ 静岡県御前崎(5)
 2189. *T. atrata* (Kosuge) シロエリキリオレガイ 静岡県御前崎(6)
 2190. *T. confusa* (Kosuge) マギレキリオレガイ 静岡県御前崎(5)
 2191. *T. multigrata* (Yokoyama) カズマキキリオレガイ 静岡県御前崎(2)
 2192. *T. purpurata* (Pilsbry) クロキリオレガイ 静岡県御前崎(5)
 2193. *T. obesula* (Jousseume) フクレキリオレガイ 静岡県御前崎(6)
 2194. *T. sp.* 静岡県御前崎(5)
 2195. *T. sp.* 静岡県御前崎(6)
 2196. *Cautor hungerfordi* (Sowerby) ナンバンキリオレガイ 兵庫県浜坂居組(3)
 2197. *C. mcmichaeli* Kosuge チャガスリキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 2298. *C. levukensis* (Watson) ヒトスジキリオレガイ 静岡県御前崎(4)
 2299. *C. sp.* 鹿児島県奄美大島(4)
 2200. *Iniforis ikukoae* (Kosuge) カネツケキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 2201. *I. concors* (Hinds) シロキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(4)
 2202. *I. formosula* (Hervier) ヨコマドキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(5)
 2203. *Iniforis jousseume* (Hervier) シラクモミツクチキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(5)
 2204. *I. lifuana* (Hervier) コハクミツクチキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(5)
 2205. *Viriola elegana* (Hinds) カスリキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(4)

2206. *Viriola incisa* (Pease) サビキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(4)
 2207. *V. pagoda* (Hinds) オネジキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(4)
 2208. *V. corrugata* (Hinds) キリオレガイ 兵庫県浜坂居組(2)
 2209. *V. cancellata* (Hinds) シボリマキキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 2210. *V. abbotti* (Baker & Spicer) 和名なし 鹿児島県奄美大島(4)
 2211. *V. (V.) connata* (Montrouzier) トウマキキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 2212. *V. (V.) sp.* 福井県若狭湾:126-139m(1)
 2213. *Epiforis speciosa* (A.Adams & Reeve) ベニオビミツクチキリオレガイ
 鹿児島県奄美大島(5)
 2214. *Mastonia rubra* (Hinds) ムラサキハラプトキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(4)
 2215. *M. lamberti* (Hervier) ミケイロハラプトキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(5)
 2216. *M. souamosa* Kosuge サメハダキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 2217. *M. crassula* (v.Martens) ネズミキリオレガイ 兵庫県浜坂居組(2)
 2218. *M. ustulata* (Hervier) クビマキキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(5)
 2219. *M. aegle* (Jousseume) アケボノキリオレガイ 静岡県御前崎(6)
 2220. *M. cingulifera* (Pease) ソメワケキリオレガイ 静岡県御前崎(5)
 2221. *Inella japonica* Kuroda & Kosuge アラレキリオレガイ 兵庫県浜坂居組(2)
 2222. *I. verrucosa* (A.Adams & Reeve) アミメキリオレガイ 兵庫県浜坂居組(1)
 2223. *I. gigas* (Hinds) カサネキリオレガイ 福井県若狭湾:60-140m(4)
 2224. *Liniphora monilifera* (Hinds) ミケイロキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 2225. *L. kurodai* (Kosuge) コンボウキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(5)
 2226. *L. papillata* (Hervier) シロイボキリオレガイ 鹿児島県奄美大島(4)

Order Entomotaeniata 腸紐目

Superfamily Pyramidelloidea トウガタガイ超科

Family Pyramidellidae トウガタガイ科

2227. *Pyramidella scus* (Gmelin) タケノコクチキレガイ 高知県(1)
 2228. *P. sp.* 福井県若狭湾:90-94m(4)
 2229. *Horologica sp.* 福井県若狭湾:41-139m(1)
 2230. *Chrysallida plicata* A.Adams 和名なし 福井県若狭湾:76-80m(1)
 2231. *C. metula* (A.Adams) 和名なし 静岡県御前崎(10)
 2232. *C. gloria* Nomura 和名なし 静岡県御前崎(10)
 2233. *Chrysallida meta* Dall & bartsch 和名なし 石川県能都宇出津(4)
 2234. *C. (S.) takinogawaensis* Tokunagawa 和名なし 兵庫県香住柴山湾(5)
 2235. *C. (S.) pulchra* A.Adams 和名なし 福井県若狭湾:40-140m(5)
 2236. *Chrysallida (S.) cf.manzakiana* Yokoyama 和名なし 福井県若狭湾:50-80m(1)
 2237. *C. (S.) sp.* 福井県若狭湾:80-160m(3)
 2238. *C. (S.) sp.* 福井県若狭湾:40-140m(5)

2239. *C. (S.) sp.* 福井県若狭湾:126-139m(1)
2240. *C. (S.) sp.* 福井県若狭湾:40-130m(1)
2241. *C. (C.) casta (A.Adams)* カゴメイトカケギリガイ 長崎県大瀬戸(4)
2242. *C. (E.) monocycla (A.Adams)* オリイレクチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
2243. *C. (P.) pipula (A.Adams)* サナギイトカケクチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
2244. *C. (N.) sp.* 福井県若狭湾:111-120m(2)
2245. *C. (B.) sp.* 福井県若狭湾:126-139m(2)
2246. *C. sp.* 福井県若狭湾:126-139m(1)
2247. *C. sp.* 福井県若狭湾:126-139m(3)
2248. *Turbonilla (T.) sagamiana Yokoyama* サガミタテヒダギリガイ 静岡県御前崎(12)
2249. *T. (T.) cf.supermirabilis Nomura* 和名なし 福井県若狭湾:40-140m(3)
2250. *T. (T.) kanagawana Nomura* 和名なし 福井県若狭湾:60-200m(4)
2251. *T. (T.) elegantula (A.Adams)* 福井県若狭湾:60-73m(2)
2252. *T. (T.) macouni Dall & Barsch* 和名なし アメリカ・ユタ(4)
2253. *T. (T.) sematana Nomura* 和名なし 石川県能都宇出津沖:50-100m(6)
2254. *T. (T.) sp.* 新潟県佐渡島沖:108-110m(7)
2255. *T. (T.) sp.* 福井県若狭湾:89-94m(4)
2256. *T. (T.) sp.* 福井県若狭湾:64-125m(2)
2257. *T. (T.) sp.* 福井県若狭湾:110-140m(1)
2258. *T. (T.) sp.* 福井県若狭湾:126-139m(1)
2259. *T. (P.) semicolorata Yokoyama* ソメワケイトカケギリガイ 福井県若狭湾:60-80m(1)
2260. *T. (P.) sp.* 福井県若狭湾:126-139m(2)
2261. *T. (P.) sp.* 福井県若狭湾:40-140m(1)
2262. *T. (P.) sp.* 福井県若狭湾:60-140m(5)
2263. *T. (P.) sp.* 福井県若狭湾:40-140m(1)
2264. *T. (P.) sp.* 福井県若狭湾:80-83m(6)
2265. *T. (P.) sp.* 福井県若狭湾:60-140m(5)
2266. *T. (P.) sp.* 福井県若狭湾:110-140m(2)
2267. *T. (P.) sp.* 福井県若狭湾:40-140m(2)
2268. *T. (C.) apporoximata Dall & Bartsch* ニヨリイトカケギリガイ 石川県能都宇出津(3)
2269. *T. (C.) abseida Dall & Bartsch* ナガイトカケギリガイ 石川県能都宇出津(3)
2270. *Chemnitzia multigrata (Dunker)* シロイトカケリガイ
福井県若狭湾:126-139m,兵庫県香住柴山湾(2)
2271. *C. actopora Dall & Bartsch* ヤセシロイトカケギリガイ 兵庫県香住柴山湾(4)
2272. *Chemnitzia fulvizonata (Nomura)* フタオビイトカケギリガイ 石川県宇治貝層:化石(1)
2273. *Miralda diadema (A.Adams)* アラレクチキレガイ
福井県若狭湾:40-80m(7),静岡県御前崎(11)
2274. *M. circinata (A.Adams)* イトマキクチキレガイモドキ 兵庫県香住柴山湾(3)
2275. *M. cf.mariellaeformis Nomura* 和名なし 福井県若狭湾:40-140m(2)
2276. *M. gemma (A.Adams)* ホソアラレクチキレガイ 静岡県御前崎(8)

2277. *M. yabei* Nomura 和名なし 石川県能都宇出津(2)
2278. *Menestho* (O.) aff. *ogasaensis* Nomura 和名なし 福井県若狭湾:76-94m(2)
2279. *M. s-hatai* Nomura 和名なし 兵庫県香住沖:175m(1)
2280. *M.* (O.) sp. 福井県若狭湾:100-125m(1)
2281. *Siogamaia venus* Nomura 和名なし 石川県能都宇出津(1)
2282. *S.* sp. 福井県若狭湾:79-94m(2)
2283. *Cosmannica* sp. 福井県若狭湾:75-140m(2)
2284. *Instarella* sp. 福井県若狭湾:126-139m(2)
2285. *Cingulina cingulata* (Dunker) ヨコイトカケギリガイ 兵庫県香住下の浜(4)
2286. *Paracingula triarata* (Pilsbry) ミスジヨコイトカケギリガイ 兵庫県香住下の浜(2)
2287. *P. terebra* (Dunker) ヨコイトカケギリガイダマシ 兵庫県香住柴山湾(3)
2288. *Pyrgolampros hiradoensis* Pilsbry ホソイトカケギリガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
2289. *P.?* sp. 福井県若狭湾:60-72m(1)
2290. *Ptycheulima misella* (Yokoyama) ミカツキイトカケギリガイ 千葉県銚子沖:50-100m(2)
2291. *P. taeniatum* (A. Adams) スジイリクリムシクチキレガイ 兵庫県香住下の浜(4)
2292. *Eulimella* (E.) *pagodula* (Yokoyama) ナガセトモノクチキレガイ
福井県若狭湾:80-120m(3)
2293. *Pselliogyra monocycla* (A. Adams) マキミゾイトカケギリガイ 兵庫県香住柴山湾(5)
2294. *Tropaeas subulatum* (A. Adams) クリイロヒダクチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
2295. *Babella caelata* (A. Adams) クサズリクチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
2296. *B. yabei* (Smith) 和名なし 静岡県御前崎(10)
2297. *Styloptyma serotina* (A. Adams) ヤセクチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(4)
2298. *Herviera* sp. 福井県若狭湾:126-139m(1)
2299. *H.* sp. 福井県若狭湾:126-139m(2)
2300. *Odostomia desimana* Dall & Bartsch クチキレガイモドキ 福井県若狭湾:40-100m(5)
2301. *O. gordonis* Yokoyama ゴルドンイオウクチキレガイモドキ 兵庫県香住柴山湾(1)
2302. *O. tenera* A. Adams スカシクチキレガイモドキ 兵庫県香住柴山湾(4)
2303. *O. awajiensis* Pilsbry アワジクチキレガイモドキ 兵庫県香住柴山湾(1)
2304. *O. harukoae* Nomura 和名なし 静岡県御前崎(12)
2305. *Odostomia* cf. *limpida* Dall & Bartsch スキクチキレガイモドキ 石川県能都宇出津(1)
2306. *O.* (E.) *culta* (Dall & Bartsch) イオウクチキレガイモドキ 兵庫県香住柴山湾(3)
2307. *O.* (M.) *hirgendorfi* (Clessin) オリイレクチキレガイモドキ 福井県若狭湾:40-160m(5)
2308. *Odostomia* sp. 福井県若狭湾:40-140m(2)
2309. *O.* sp. 福井県若狭湾:40-140m(4)
2310. *O.* sp. 福井県若狭湾:110-120m(3)
2311. *O.* sp. 福井県若狭湾:90-140m(3)
2312. *O.* sp. 福井県若狭湾:40-140m(1)
2313. *O.* sp. 福井県若狭湾:58-94m(5)
2314. *O.?* sp. 福井県若狭湾:60-72m(1)
2315. *O.?* sp. 福井県若狭湾:126-139m(2)

2316. *O.?* sp. 福井県若狭湾:60-140m(4)
2317. *O.?* sp. 福井県若狭湾:60-140m(1)
2318. *Otopleura auriscata* (Holten) ネコノミミクチキレガイ 沖縄県(4)
2319. *O.* sp. オーストラリア(3)
2320. *Cingulata c.laticingulata* Dall ヒロヨコイトカケギリガイ 福井県若狭湾:87-93m(2)
2321. *Kleinella cancellaris* A.Adams 和名なし 福井県若狭湾:60-140m(1)
2322. *K. amicalis* (Yokoyama) ハオリクチキレガイ 静岡県御前崎(12)
2323. *Odetta ferix* Dall & Bartsch 和名なし 石川県能都宇出津沖:30m(2)
2324. *O. circinata* A.Adams 和名なし 石川県能都宇出津沖:20m(1)
2325. *O.* sp. 福井県若狭湾:126-139m(1)
2326. *Menestho* (*O.*) *bosyuensis* Nomura 和名なし 福井県若狭湾:100m(1)
2327. *M.* (*O.*) *circinata* (A.Adams)イトマキクチキレガイモドキ 石川県能都宇出津沖:30m(1)
2328. *Mumiola tessellata* A.Adams タイルバリクチキレガイ 新潟県佐渡島佐和田(5)
2329. *Dunkeria shigeyasui* Yokoyama カゴメイトカケギリガイ
石川県能都宇出津(4), 長崎県大瀬戸(7)
2330. *Actaeopyramis* sp. 石川県能都宇出津沖:30m(4)
2331. *A.* sp. ホソヒメゴウナ 兵庫県香住柴山湾(4)
2332. *Evalea* cf.*subangulata* A.Adams ホソオリイレクチキレガイモドキ
兵庫県香住下の浜(1)
2333. *Pyrgiscus auricular* Nomura 和名なし 石川県能都宇出津沖:20m(2)
2334. *P. optica* Nomura 和名なし 石川県能都宇出津(3)
2335. *P. mumia* (A.Adams) ハブタエイトカケギリガイ 静岡県御前崎(14)
2336. *P.* cf.*amanda* Garrett 和名なし 兵庫県香住下の浜(3)
2337. *P. densecostata* Garrett チリメンイトカケギリガイ 石川県能都宇出津沖:10m(3)
2338. *Leucotina sagamiensis* Kuroda タママキモノガイ 新潟県佐渡島佐和田(1)
2339. *L. diana* (A.Adams) コマキモノガイ 福井県若狭湾:50-100m(3)
2340. *L. gigantea* (Dunker) マキモノガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
2341. *Leucotina kazusana* (Nomura) 和名なし 静岡県御前崎(4)
2342. *L.* sp. 福井県香住沖:175m(2)
2343. *Acteopyramis lauta* (A.Adams) ホソマキギヌガイ
和歌山県和歌山水軒沖(2), 兵庫県香住柴山湾(2)
2344. *Longchaeus canaliculatus* (Sowerby) マキミゾクチキレガイ 高知県宿毛柏島(1)
2345. *L. teres* (A.Adams) カズマキクチキレガイ 和歌山県白浜(2)
2346. *Syrnola* cf.*hashimotoi* Nomura ハシモトクチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(4)
2347. *S. unilineata* (Garrett) ヒトスジホソクチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(1)
2348. *S. cinctella* (A.Adams) ホソクチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
2349. *S. cinnamomea* (A.Adams) コゲチャチビクチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(5)
2350. *S. subcinctella* Nomura コホソクチキレガイ 福井県若狭湾:60-140m(3)
2351. *S. brevis* Yokoyama ホソミガキクチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(1)
2352. *S.* cf.*siogamaensis* Nomura 和名なし 福井県若狭湾:60-140m(5)

2353. *S. sp.* 福井県若狭湾:60-140m(3)
 2354. *S. sp.* 福井県若狭湾:60-160m(1)
 2355. *Syrnola sp.* 福井県若狭湾:110-160m(1)
 2356. *Agatha virgo* A.Adams ミガキクチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(7)
 2357. *Iphiana tenuisculpta* (Lischke) ヌノメホソクチキレガイ 和歌山県和歌山水軒(2)
 2358. *I. mira* (Yokoyama) ハリクチキレガイ 兵庫県香住下の浜(4)
 2359. *I. sp.* 福井県若狭湾:80-140m(1)
 2360. *Colsyrnola brunnea* (A.Adams) チャイロクチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(1)
 2361. *C. sp.* 福井県若狭湾:60-140m(1)
 2362. *Costosyrnola luteomaculosa* Nomura 和名なし 静岡県御前崎(4)
 2363. *Tiberia pulchella* (A.Adams) クチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(2)
 2364. *T. pusilla* (A.Adams) クチヒダクチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
 2365. *T. dunkeri* Dall & Bartsch オビクチキレガイ 兵庫県香住柴山湾(1)
 2366. *T. sp.* 福井県若狭湾:80-160m(3)
 2367. *T. sp.* 石川県七尾和倉(2)
 2368. *Mormula hirasei* Kuroda オオシマチヨウジガイ 鹿児島県奄美大島(5)
 2369. *M. rissonia* (A.Adams) チヨウジガイ 兵庫県香住下の浜(5)
 2370. *M. aureocincta* Kuroda & Habe キンスジハブタエチヨウジガイ
 福井県若狭湾:40-160m(5)
 2371. *M. manicostata* Yokoyama 和名なし 兵庫県香住柴山湾(5)
 2372. *Paramormula aulica* Dall & Bartsch チャイロイトカケギリガイ 兵庫県香住柴山湾(1)
 2373. *P. scrobiculata* (Yokoyama) ウネイトカケギリガイ 石川県七尾和倉(2)

Subclass Opisthobranchia 後鰓亜綱

Order Cephalaspidea 頭楯目

Superfamily Acteonoidea オオシイノミガイ超科

Family Acteonidae オオシイノミガイ科

2374. *Punctoacteon fabreanus* (Gmelin) キジビキガイ 鳥根県隠岐島沖:130m(1)
 2375. *P. kirai* (Habe) オオキジビキガイ 鹿児島県(2),兵庫県香住沖:50-70m(3)
 2376. *Acteon soyoae* Habe ソウヨウキジビキガイ 福井県若狭湾:40-140m(5)
 2377. *A. sieboldi* (Reeve) オオシイノミガイ 高知県(3)
 2378. *Japanacteon nipponensis* (Yokoyama) ムラクモキジビキガイ 福井県若狭湾:100-140m(2)
 2379. *Pupa strigosa* (Gould) コシイノミガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
 2380. *P. sp.* 福井県若狭湾:60-140m(4)
 2381. *Bullina lineata* (Gould) ベニシボリガイ 東京都八丈島(3)
 2382. *B. virgo* Habe ヤカタシボリガイ 福井県若狭湾:40-140m(5)

2383. *B. nobilis* Habe オオベニシボリガイ 高知県(4)
 2384. *Solidula* (S.) *sulcata* (Gmelin) カヤノミガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 2385. *S.* (S.) *solidula* (Linnawus) タイワンカヤノミガイ オーストラリア(5)
 2386. *Cassidula plectrematoides* (Moellendorff) シイノミミガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 2387. *Lissacteon pacificus* Kuroda & Habe ハチノコガイ 千葉県銚子沖:200-300m(1)

Family Ringiculidae マメウラシマガイ科

2388. *Ringicula* (R.) *yokoyamai* Takeyama ヨコヤママメウラシマガイ
 福井県若狭湾:40-140m(4)
 2389. *R.* (R.) *pilula* Habe シラタマメウラシマガイ 千葉県銚子沖:150m(1)
 2390. *R.* (R.) *doriaris* Gould マメウラシマガイ 兵庫県香住柴山湾(4),千葉県浦安(2)
 2391. *R.* (R.) *kurodai* Takeyama クロダマメウラシマガイ 福井県若狭湾:126-139m(3)
 2392. *R.* (R.) *niinoi* Nomura ニイノマメウラシマガイ 福井県若狭湾:40-160m(5)
 2393. *Hyporingicula japonica* Habe ワラバマメウラシマガイ 千葉県銚子沖:300m(2)

Family Hydatinidae ミスガイ科

2394. *Hydatina* (H.) *albocincta* (v.Hoevan) ヤカタガイ 和歌山県(3)
 2395. *H. physis* (Linnaeus) ミスガイ 千葉県安房小湊(2)
 2396. *Aplustrium amplstre* (Linnaeus) ベニヤカタガイ 東京都八丈島(2)

Family Bullinidae スイフガイ科

2397. *Eoscapander fragilis* Habe オオスイフガイ 千葉県銚子沖:200-250m(5)
 2398. *Eochilichana venustula* (A.Adams) ソウヨウクダタマガイ 福井県若狭湾:40-140m(5)
 2399. *E. musashiensis* (Tokunaga) セキヒツクダタマガイ 福井県若狭湾:40-140m(4)
 2400. *E. braunsi* (Yokoyama) ツマベニクダタマガイ 福井県若狭湾:60-140m(1)
 2401. *Adamnestia japonica* (A.Adams) クダタマガイ 兵庫県香住柴山湾(5)
 2402. *A. teramachii* Habe テラマチクダタマガイ 福井県若狭湾:100-130m(2)
 2403. *Cylichna consobrina* Gould イトコカイコガイ 新潟県佐渡島沖:200-300m(3)
 2404. *Roxania punctata* A.Adams キザミコタマゴガイ
 神奈川県相模湾(2),兵庫県香住沖:70m(2)
 2405. *Bucconia teramatii* Habe テラマチスイフガイ 愛知県三河一色(1)
 2406. *B. japonica* (A.Adams) スイフガイ 福井県若狭湾:90-140m(3)
 2407. *B. cumingii* (A.Adams) クビレスイフガイ 福井県若狭湾:60-160m(3)

Family Acteocinidae コメツブガイ科

2408. *Acteocina* (T.) *gordonis* (Yokoyama) ゴルドンコメツブガイ 兵庫県香住柴山湾(5)
 2409. *A.* (T.) *oyamai* Kuroda & Habe ワタゾココメツブガイ 千葉県銚子沖:50m(5)
 2410. *A.* (T.) *exilis* (Dunker) ヨワコメツブガイ 福井県若狭湾:40-150m(3)
 2411. *A.* (T.) *decorata* (Pilsbry) ツララガイ 石川県宇治貝層:化石(2)
 2412. *A.* (T.) *c.eximia* (Baird) 和名なし アメリカ・ユタ(3)

2413. *Decolifer longispirata* (Yamakawa) クビマキコメツブガイ 秋田県男鹿船越(5)
 2414. *D. delicatula* (A.Adams) ヒラマキコメツブガイ 福井県若狭湾:60-140m(2)
 2415. *D. matsushimana* (Nomura) マツシマコメツブガイ 兵庫県香住柴山湾(6)
 2416. *D. insignis* (Pilsbry) コメツブガイ 兵庫県香住柴山湾(2)
 2417. *Didontoglossa koyasensis* (Yokoyama) コヤスツララガイ 長崎県大瀬戸(3)
 2418. *D. sp.* 福井県若狭湾:60-72m(2)

Family *Philinidae* キセワタガイ科

2419. *Philine vitrea* Gould ウスキセワタガイ 兵庫県香住沖:150m(4)
 2420. *P. argentata* Gould キセワタガイ 神奈川県荒崎(2)
 2421. *P. kurodai* Habe クロダキセワタガイ 愛知県三河一色(1)
 2422. *Yokoyamaia ornatissima* (Yokoyama) ヨコヤマキセワタガイ 石川県能登宇出津(4)

Family *Bullidae* ナツメガイ科

2423. *Bula ampula* Linnaeus タイワンナツメガイ オーストラリア・ゴット島(2)
 2424. *B. vernicosa* Goul ナツメガイ 三重県志摩和具(4)
 2425. *B. atria* Bruguiere タイセイヨウナツメガイ アメリカ・フロリダ西岸(2)
 2426. *B. orientalis* Habe コナツメガイ 鹿児島県奄美大島(1)

Family *Maminoidae* ブドウガイ科

2427. *Haloa japonica* (Pilsbry) ブドウガイ 兵庫県香住下の浜(7)
 2428. *Aliculastrum cylindrum* (Helbling) カイコガイ 和歌山県串本(2)
 2429. *Atys ooformis* Habe チビタマゴガイ 長崎県大瀬戸(3)
 2430. *A. okamotoi* Habe トックリタマゴガイ 兵庫県香住柴山湾(2)
 2431. *Atys naucum* (Linnaeus) タマゴガイ オーストラリア(2)
 2432. *Mymatys fukuokaensis* Kuroda ケシタマガイ 福岡県志賀島(3)
 2433. *Nipponatys tenuis* Habe チャボタマガイ 大阪市大和川河口(2)
 2434. *Cylichnatys striatus* Yokoyama カミスジカイコガイダマシ 兵庫県香住柴山湾(5)
 2435. *Liloa semisulcata* Dunker カイコガイダマシ 兵庫県香住柴山湾(4)

Family *Smaragdinellidae* ミドリガイ科

2436. *Smaragdinella sieboldi* A.Adams タテジワミドリガイ
 和歌山県串本(1),長崎県大瀬戸(3)
 2437. *S. calyculata* (Broderip & Sowerby) ミドリガイ 東京都八丈島(2)

Family *Retusidae* ヘコミツララガイ科

2438. *Pyrunculus p.obesus* Habe ブドウノタネガイ 福井県若狭湾:60-120m(5)
 2439. *P. phialus* (A.Adams) シリプトカイコガイ 福井県若狭湾:40-160m(6)
 2440. *P. toyamaensis* Habe トヤマシリプトカイコガイ 新潟県佐渡島沖:300m(2)
 2441. *P. sp.* 富山県富山湾:300-400m(2)

2442. *Retusa lineolatum* Yokoyama ヨコスジヘコミツララガイ 兵庫県香住柴山湾(1)
 2443. *Semiretusa globosa* (Yamakawa) マルコメツブガイ 静岡県御前崎(12)
 2444. *Rhizorus ovulinus* (A.Adams) タマゴマメヒガイ 福井県若狭湾:40-160m(4)
 2445. *R. kinokunianus* (Habe) キノクニマメヒガイ 福井県若狭湾:400-160m(5)
 2446. *R. cylindrella* (A.Adams) 和名なし 福井県若狭湾:125-140m(6)
 2447. *R. eburneus* (A.Adams) ツムマメヒガイ 福井県若狭湾:40-150m(3)
 2448. *R. tokunagai* (Makiyama) トクナガマメヒガイ 福井県若狭湾:40-160m(5)
 2449. *R. sp.* 福井県若狭湾:126-139m(1)
 2450. *Coleophysis* (S.) *minima* (Yokoyama) ヒメコメツブガイ 福井県若狭湾:40-140m(6)
 2451. *C. (C.) elegantissima* Habe ハナツトコメツブガイ 静岡県御前崎(5)
 2452. *C. (C.) subcincta* (A.Adams) ヘコミツララガイ 兵庫県香住柴山湾(5)
 2453. *Cylichna toyamaensis* Habe トヤマカイコガイ 兵庫県香住沖:350-400m(8)

Order *Sacoglossa* 囊舌目

Family *Julidae* ユリヤガイ科

2454. *Julia japonica* Kuroda & Habe ユリヤガイ 鹿児島県奄美大島徳の島(1)

Order *Aplysiacea* アメフラシ目

Family *Akeridae* ウツセミガイ科

2455. *Akera constricta* Kuroda ウツセミガイ 和歌山県和歌山水軒(2)

Family *Umbraculidae* ヒトエガイ科

2456. *Umbraculum sinicum* (Gmelin) ヒトエガイ 愛知県三河一色(2)

Order *Thecosomata* 有殻翼足目

Family *Cavoliniidae* カメガイ科

2457. *Cavolina unicata* (d.Orbinigny) クリイロカメガイ 福井県若狭湾:40-160m(5)
 2458. *C. gibbosa* (d.Orbinigny) シロカメガイ 東京都八丈島(1)
 2459. *C. longirostris* (Blainvill) ササノツユガイ 兵庫県香住沖:100m(3)
 2460. *Diacria trispinosa* (Lesueur) ヒラカラマツガイ 東京都八丈島(2)

Subclass *Pulmonata* 有肺亜綱

Order *Archaeopulmonata* 原始有肺目

Family *Ellobiidae* オカシイノミガイ科

2461. *Melampus luteus* (Quoy & Gaimard) ツヤハマシイノミガイ パラオ(2)

2462. *M. caffer* (Kuster) ハマシイノミガイ 兵庫県香住下の浜(5)
2463. *Pythia pantherina* (A.Adams) マダラシイノミガイ 沖縄県石垣島(1)

Order Basommatophora 礎眼目

Superfamily Siphonarioidea カラマツガイ超科

Family Trimusculidae ユキカラマツガイ科

2464. *Trimusculus kurodai* Habe ユキカラマツガイ 鹿児島県屋久島粟生(2)
2465. *Williamia radiata* Kuroda & Habe テリカラマツガイ 兵庫県香住下の浜(2)

Family Siphonariidae カラマツガイ科

2466. *Siphonaria* (S.) *laciniosa* (Linnaeus) コウダカカラマツガイ 鹿児島県奄美大島(3)
2467. *S. pectinata* (Linnaeus) クシノハカラマツガイ アメリカ・テキサス(1)
2468. *Anthosiphonaria sirius* (Pilsbry) キクノハナガイ 兵庫県香住下の浜(3)
2469. *Planesiphon acmaeoides* Pilsbry シロカラマツガイ 石川県富来(2)
2470. *Sacculosiphonaria japonica* (Donovan) カラマツガイ 石川県七尾和倉(5)
2471. *Mestosiphon subatra* Pilsbry クロカラマツガイ 鹿児島県奄美大島(4)

Superfamily Amphiboloidea フタマイマイ超科

Family Amphibolidae フタマイマイ科

2472. *Sallinator takii* Kuroda ウミマイマイ 広島県福山(4)
2473. *Amphibola crenata* (Gmelin) ホンウミマイマイ オーストラリア(1)

Class Cephalopoda 頭足綱

Subclass Nautiloidea オオムガイ亜綱

Order Nautiloidea オオムガイ目

Family Nautilidae オオムガイ科

2474. *Nautilus pompilus* Linnaeus オオムガイ 鹿児島県奄美大島(2)

Superfamily Argonautoidea アオイガイ超科

Family Argonautidae アオイガイ科

2475. *Argonauta argo* Linnaeus アオイガイ 新潟県佐渡島佐和田(2)
2476. *A. hians* (Lightfoot) タコブネ(フネダコ) 石川県内浦松波(2)

Class Bivalvia (Pelecypoda) 二枚貝綱(斧足綱)

Subclass Cryptodonta 隠齒亜綱

Order Solemyoidea キヌタレガイ目

Superfamily Solemyoidea キヌタレガイ超科

Family Solemyidae キヌタレガイ科

2477. *Petrasma pusilla* (Gould) キヌタレガイ 兵庫県香住沖:140m(1)

2478. *Solemya japonica* Dunker アサヒキヌタレガイ 兵庫県香住柴山湾(2)

Superfamily Nucinelloidea キビガラガイ超科

Family Nucinellidae クルミガイモドキ科

2479. *Haxleyia sulcata* A.Adams キビガラガイ 福井県若狭湾:40-160m(3)

Subclass Palaeotaxodonta 古多齒亜綱

Order Nuculoida クルミガイ目

Superfamily Nuculoidea クルミガイ超科

Family Nuculidae クルミガイ科

2480. *Eunucula nipponica* (Smith) クルミガイ 福井県若狭湾:40-160m(4)

2481. *E. cyrenoides* (Kuroda) シジミナリクルミガイ 新潟県新潟沖:300m(1)

2482. *E. tenuis* (Montagu) コクルミガイ 高知県(3)

2483. *E. iridescens* Habe & Sakurai(MS.) ルリクルミガイ

兵庫県香住沖:350m(4),千葉県銚子(3)

2484. *Nucula* (N.) *paulula* A.Adams マメクルミガイ 兵庫県香住下の浜(4)

2485. *Acila* (A.) *m.vigilia* Schenck カラフトキララガイ 北海道稚内(2)

2486. *A.* (A.) *schencki* Kira オニキララガイ 千葉県銚子(2)

2487. *A.* (A.) *divaricata* (Hinds) オオキララガイ 兵庫県香住沖:130-150m(3)

2488. *A.* (T.) *insignis* (Gould) キララガイ 福井県若狭湾:60-160m(3)

2489. *A.* (T.) *minutoides* Kuroda ツボミキララガイ 千葉県銚子沖:100m(3)

Superfamily Nuculanoidea シワロウバイ超科

Family Sareptidae ヒラソデガイ科

2490. *Sarepta speciosa* A.Adams ヒラソデガイ 福井県若狭湾:40-160m(5)

Family Neilonellidae ハトムギソデガイ科

2491. Neilonella tibana Oyama チバハトムギソデガイ 千葉県銚子沖:300-600m(4)
2492. N. coix Habe ハトムギソデガイ 高知県(4)
2493. N. soyoae Habe ソウヨウハトムギソデガイ 千葉県銚子沖:300m(3)
2494. Carinineilo carinifera (Habe) オネダカソデガイ 高知県沖:100-400m(2)

Family Nuculanidae ロウバイガイ科

2495. Saccella sematensis (Suzuki & Ishizuka) アラスジソデガイ 大阪桜井貝層:化石(2)
2496. S. (S.) gordonis (Yokoyama) ゴルドンソデガイ 福井県若狭湾:40-160m(5)
2497. S. (S.) confusa (Hanley) ゲンロクソデガイ 新潟県佐渡島真野湾:50-100m(3)
2498. Nuculana p.radiala (Krause) シワロウバイガイ 福井県若狭湾:40-160m(6)
2499. N. penderi (Dall & Bartsch) 和名なし アメリカ・ユタ沖:10fm(3)
2500. N. hamata (Carp) 和名なし アメリカ・ユタ沖:15fm(4)
2501. N. minuta (Fabricius) 和名なし アメリカ・ユタ沖:14-25fm(3)
2502. N. fossa (Baird) 和名なし アメリカ・ユタ沖:20-30fm(2)
2503. N. (T.) yokoyamai (Kuroda) アラボリロウバイガイ 鹿児島県燃島瀬又:化石(1)
2504. N. (T.) acinacea Habe シャクシロウバイガイ 高知県沖:300m(2)
2505. N. (N.) p.sadoensis (Yokoyama) ミガキロウバイガイ 兵庫県香住沖:130m(4)
2506. Yoldia thraciaeformis Storer 和名なし アメリカ・ユタ沖:60fm(2)
2507. Y. scissurata Dall 和名なし アメリカ・ユタ沖:14fm(3)
2508. Y. (Y.) similis Kuroda & Habe ナガソデガイ 兵庫県香住沖:130-150m(2)
2509. Y. (Y.) glanca Kuroda & Habe クモリソデガイ 高知県(2)
2510. Y. (C.) johanni Dall エゾソデガイ 北海道浦賀(4)
2511. Robaia robai (Kuroda) チリロウバイガイ 福井県若狭湾:90-200m(4)
2512. Portlandia (Y.) pygmaea (Monster) キビソデガイ 兵庫県香住沖:300-350m(8)
2513. P. (P.) japonica (A.Adams & Reeve) ベッコウキララガイ 兵庫県香住沖:100m(2)
2514. P. (P.) toyamaensis Kuroda トヤマソデガイ 福井県若狭湾:90-200m(2)
2515. Megayoldia thraciaeformis (Strer) フネソデガイ 兵庫県香住沖:100-200m(2)
2516. Tenuileda ikebei (Suzuki & Kanehara) カゲロウソデガイ 千葉県銚子沖:300m(4)
2517. Ledella? sp. 福井県若狭湾:60-140m(3)

Subclass Pterimorphia 翼形亜綱

Order Taxodonta 多歯目

Superfamily Arooidea フネガイ超科

Family Arcidae フネガイ科

2518. Arca navicularis Bruguiere ワシノハガイ 和歌山県御坊名田(4)
2519. A. boucardi Joussaume コベルトフネガイ 兵庫県香住下の浜(3)

2520. *A. avellana* Lamarck フネガイ(ネジアサリ) 鹿児島県奄美大島(2)
 2521. *A. zebra* (Swainson) コンドルノハガイ アメリカ・フロリダ西岸(1)
 2522. *A. ventricosa* Lamarck オオタカノハガイ 鹿児島県屋久島(1)
 2523. *Barbatia* (A.) *velata* (Sowerby) オオカリガネエガイ 高知県(1)
 2524. *B.* (A.) *lima* (Reeve) エガイ 兵庫県香住柴山湾(1)
 2525. *B.* (U.) *bicolorata* (Dillwyn) ベニエガイ 沖縄県(1)
 2526. *B.* (S.) *virescens* (Reeve) カリガネエガイ 石川県七尾和倉(1)
 2527. *Hawaiarca uwaensis* (Yokoyama) オトギノワシノハガイ 兵庫県香住沖:70-100m(2)
 2528. *Spinearca fausta* (Habe) モエシマミミエガイ 鹿児島県燃島:化石(3)
 2529. *Acar plicata* (Dillwyn) コシロガイ 鹿児島県奄美大島(1),石川県富来沖:70m(2)
 2530. *Striarca* (V.) *interollicata* King & Grabau ヨコヤマミミエガイ 石川県富来沖:70m(3)
 2531. *Samacar s.pacifica* (Nomura & Hatai) ミノエガイ 石川県七尾和倉(1)
 2532. *Arcopsis symmetrica* (Reeve) ミミエガイ 兵庫県香住下の浜(3)
 2533. *Didimacar soyoae* Habe ソウヨウミミエガイ 福井県若狭湾:40-90m(3)
 2534. *Anadara maculosa* (Reeve) リュウキュウサルボウガイ 沖縄県(2)
 2535. *A.* (L.) *ovalis* (Bruguere) アメリカアカガイ アメリカ・テキサス(2)
 2536. *A.* (C.) *brasilliana* (Lamarck) ブラジルサルボウガイ アメリカ・テキサス(2)
 2537. *Scapharca subcrenata* (Lischke) サルボウガイ 石川県羽咋一の宮(3)
 2538. *S. satowi* (Dunker) サトウガイ 石川県富来(1)
 2539. *S. broughtonii* (Schrenck) アカガイ 石川県羽咋一の宮(2)
 2540. *S. g.ursus* Tanaka クマサルボウガイ 長崎県諫早湾:20m(2)
 2541. *S. inaequalis* (Bruguere) クイチガイサルボウガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 2542. *Tegilarca granosa* (Linnaeus) ハイガイ 石川県加賀木津(1)
 2543. *Noetia ponderosa* (Say) フクレサンカクサルボウガイ アメリカ・テキサス(1)
 2544. *Diluvarca ferruginea* (Reeve) ハゴロモガイ 和歌山県(2)
 2545. *Barbatia* (U.) *stearnsi* (Pilsbry) ハナエガイ 兵庫県香住下の浜(2)
 2546. *Bentharca xenophoricola* (Kuroda) クマサカヤドリエガイ 高知県沖:100m(3)
 2547. *Bathyarca kyurokusimana* (Nomura&Hatai)ワタゾコエガイ 福井県若狭湾:50-200m(4)
 2548. *B. sp.* 福井県若狭湾:87-93m(1)
 2549. *Trisidos kiyonoi* (Kuroda) ビョウブガイ 佐賀県有明海(2)

Family *Parallelodontidae* シコロエガイ科

2550. *Porterius dalli* (Smith) シコロエガイ 兵庫県香住柴山湾(2)

Family *Cucullaeidae* ヌノメアカガイ科

2551. *Cucullaea l.granulosa* Jonas ヌノメアカガイ 鹿児島県指宿(2)

Family *Glycymerididae* タマキガイ科

2552. *Glycymeris* (G.) *albolineata* (Lischke) ベンケイガイ 兵庫県香住下の浜(2)
 2553. *G. laticostata* 和名なし オーストラリア(1)

2554. *G. (G.) rotunda* (Dunker) ベニグリガイ 兵庫県香住沖:100-150m(2)
 2555. *G. (G.) imperialis* Kuroda ミタマキガイ 愛知県三河一色(3)
 2556. *G. (G.) vestita* (Dunker) タマキガイ 石川県富来(2)
 2557. *G. (G.) yessoensis* (Sowerby) エゾタマキガイ 北海道(1)
 2558. *G. (V.) reevei* (Mayer) ソメワケグリガイ 鹿児島県指宿(4)
 2559. *Tucetilla pilsbryi* (Yokoyama) ピロウドタマキガイ 鹿児島県瀬又:化石(3)
 2560. *T. amamiensis* (Kuroda) ヤスリメタマキガイ 和歌山県串本(2)
 2561. *Tucetona aurifina* (Reeve) ウチワガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 2562. *T. hanzawai* Nomura & Zinbo ハンザワタマキガイ 和歌山県串本(1)

Superfamily Limopsoidea オオシラスナガイ超科

Family Limopsidae オオシラスナガイ科

2563. *Crenulimopsis oblonga* (A.Adams) ナミジワシラスナガイ
 新潟県佐渡島真野湾:50-70m(3)
 2564. *Limopsis tokaiensis* Yokoyama トウカイシラスナガイ 神奈川県野島:化石(1)
 2565. *L. tajimae* Sowerby オオシラスナガイ 兵庫県香住沖:130-150m(3)
 2566. *L. sp.* 福井県若狭湾:41-75m(1)
 2567. *Oblimopa japonica* (A.Adams) シラスナガイ 新潟県佐渡島真野湾:50-80m(2)
 2568. *Empleconia cumingii* (A.Adams) オリイレシラスナガイ 和歌山県串本沖:70m(1)
 2569. *Nippolimopsis decussata* (A.Adams) マメシラスナガイ 福井県若狭湾:40-75m(1)

Order Mytiloidea イガイ目

Superfamily Mytiloidea イガイ超科

Family Mytilidae イガイ科

2570. *Mytilus coruscus* Gould イガイ 兵庫県香住三田浜(2)
 2571. *M. edulis* Linnaeus ムラサキイガイ 石川県七尾和倉(2)
 2572. *Modiolus (M.) clongatus* (Swainson) カラスノマクラガイ 愛知県三河一色(3)
 2573. *M. (M.) m.difficilis* Kuroda & Habe エゾヒバリガイ 石川県能都宇出津沖:70-80m(3)
 2574. *M. (M.) margaritaceus* (Nomura & Hatai) マメヒバリガイ 兵庫県香住沖:100-150m(3)
 2575. *M. (M.) metcalfei* (Hanley) コケガラスガイ 長崎県大瀬戸(1)
 2576. *M. (M.) auriculatus* (Kraus) ヒバリガイ 兵庫県香住下の浜(2)
 2577. *M. (M.) plumescens* Dunker リュウキュウヒバリガイ 鹿児島県屋久島(1)
 2578. *M. (M.) philippinarum* (Hanley) ホソスジヒバリガイ 島根県石見沖:150m(1)
 2579. *M. (F.) flavidus* (Dunker) サザナミマクラガイ 福井県若狭湾:45m(2)
 2580. *Septifer (S.) bilocularis* (Linnaeus) クジャクガイ 沖縄県(3)
 2581. *S. (S.) excisus* (Wiegmann) シロインコガイ 東京都八丈島(2)
 2582. *S. (M.) virgatus* (Wiegmann) ムラサキインコガイ 兵庫県香住下の浜(2)

2583. *S. (M.) keenae* (Nomura) ヒメイガイ 兵庫県香住下の浜(1)
2584. *Perna viridis* (Linnaeus) ミドリイガイ 兵庫県相生(2)
2585. *Musculista senhousia* (Benson) ホトトギスガイ 石川県中島笠師保唐島(3)
2586. *M. japonica* (Dunker) ヤマホトトギスガイ 和歌山県御坊名田(1), 石川県田鶴浜唐島(2)
2587. *Amygdalum watsoni* (Smith) ヌリツヤホトトギスガイ
和歌山県有田辰ヶ浜(1), 福井県若狭湾:60-140m(3)
2588. *Musculus elegans* (J.Sowerby) エレガンスホトトギスガイ イギリス(1)
2589. *M. (M.) laevigatus* (Gray) ハブタエタマエガイ 北海道(3)
2590. *M. (M.) cupreus* (Gould) タマエガイ 兵庫県香住下の浜(2)
2591. *M. (M.) nanus* Dunker ヒナタマエガイ 熊本県(1)
2592. *M. (M.) pusio* (A.Adams) チビタマエガイ 石川県能都宇出津(3)
2593. *M. vernicosus* Middendorff 和名なし アメリカ・ユタ(6)
2594. *Adula schmidti* (Schrenck) マユイガイ 秋田県男鹿船越(3)
2595. *A. falcatoides* Habe チヂミマユイガイ 北海道稚内(1)
2596. *A. iwaotakii* Habe イトマユイガイ 兵庫県香住沖:175m(2)
2597. *Adula?* sp. アリューション(1)
2598. *Trichomya hirsuta* (Lamarck) ケガイ 兵庫県香住柴山湾(2)
2599. *Lithophaga (L.) curta* (Lischke) イシマテガイ 兵庫県香住下の浜(2)
2600. *L. (L.) erimitica* Kuroda & Habe カクレイシマテガイ 和歌山県南部堺(1)
2601. *L. (L.) teres* (Philippi) クロシギノハシガイ 鹿児島県奄美大島(1)
2602. *Ischadium recurvum* (Ratinesque) ソリカエリイガイ アメリカ・テキサス(1)
2603. *Zelithophaga truncata* 和名なし オーストラリア(1)
2604. *Botula silicula* (Lamarck) ヌリマクラガイ 石川県富来(1)
2605. *Vignadula atrata* (Lischke) クログチガイ 和歌山県白浜(4)
2606. *Botulina coralliophaga* (Gmelin) チヂミタマエガイ 兵庫県香住下の浜(3)
2607. *Trichomusculus semigranatus* (Reeve) スジタマエガイ 兵庫県香住下の浜(2)
2608. *Dressena polymorpha* (Pallas) カワホトトギスガイ ベルギー(1)
2609. *Limnoperna lucustris* (v.Martens) カワヒバリガイ 台湾(1)
2610. *Hormomya mutabilis* (Gould) ヒバリガイモドキ 兵庫県香住下の浜(2)
2611. *Crenella yokoyamai* Nomura チゴキサミガイ 兵庫県香住沖:30-50m(3)
2612. *Solamen spectabilis* (A.Adams) キサガイモドキ
兵庫県香住沖:130m(1), 新潟県佐渡島沖:130-150m(2)

Superfamily Pinnoidea ハボウキガイ超科

Family Pinnidae ハボウキガイ科

2613. *Atrina (S.) pectinata* (Linnaeus) タイラギガイ 和歌山県(2)
2614. *A. (S.) teramachii* Habe カワタイラギガイ 兵庫県香住沖:150-180m(1)
2615. *A. (S.) lamellata* Habe ヒロブキタイラギガイ 和歌山県(2)
2616. *A. (A.) vexillum* (Born) クロタイラギガイ オーストラリア(1)

2617. *Pinna* (Q.) *muricata* Linnaeus イワカワハゴロモガイ
東京都八丈島(2), 鹿児島県屋久島(1)
2618. *P.* (C.) *bicolor* Gmelin ハボウキガイ 石川県七尾和倉(3)
2619. *Pteropinna* *saccata* (Linnaeus) カゲロウガイ 三重県伊勢湾(1)

Order Pterioida ウグイスガイ目

Superfamily Pterioidea ウグイスガイ超科

Family Pteriidae ウグイスガイ科

2620. *Pteria* *loveni* (Dunker) フクラウグイスガイ 愛知県三河一色(3)
2621. *P.* *torctirostris* (Dunker) コウライウグイスガイ 愛知県三河一色(3)
2622. *P.* *brevialata* (Dunker) ウグイスガイ 愛知県三河一色(3)
2623. *P.* (M.) *penguin* [Roding] マヘガイ 鹿児島県奄美大島(1)
2624. *P.* *avicular* (Holten) ツバメガイ 和歌山県御坊名田(2)
2625. *P.* *dentronephthya* Habe トゲトサカウグイスガイ 和歌山県御坊名田(1)
2626. *P.* *alymbus* Bolten アリムブスツバメガイ アメリカ・ホンジュラス、プエルトリコ(1)
2627. *Pinctada* *fusca* Gould ベニコチヨウガイ 愛知県三河一色(2)
2628. *P.* *f.martensii* (Dunker) アコヤガイ 石川県穴水(1)
2629. *Pteria* *albina* (Lamarck) モスソアコヤガイ 鹿児島県奄美大島(3)
2630. *P.* *maxima* (Jameson) シロチヨウガイ アラフラ海(1)
2631. *Pinctada* *margaritifera* (Linnaeus) クロチヨウガイ
三重県志摩和具(1), 鹿児島県奄美大島(1)

Family Isognomonidae マクガイ科

2632. *Isognomon* (I.) *ephippium* Linnaeus マクガイ 鹿児島県奄美大島(1)
2633. *I.* (I.) *isognomum* Linnaeus シュモクガイ 東京都八丈島(2)
2634. *I.* (I.) *perna* (Linnaeus) アオリガイ(カイシアオリガイ) 東京都八丈島(2)
2635. *I.* (I.) *legumen* (Gmelin) シロアオリガイ 兵庫県香住下の浜(2)
2636. *I.* (P.) *acutirostris* (Dunker) ヘリトリアオリガイ 沖縄県(1)

Family Vulsellidae ホウオウガイ科

2637. *Vulsella* *vulsella* (Linnaeus) ホウオウガイ 三重県志摩和具(4)

Family Malleidae シュモクガイ科

2638. *Malleus* *albus* Lamarck シュモクガイ 和歌山県御坊名田(1)
2639. *M.* (M.) *irregularis* Jousseume ヒリヨウガイ 三重県志摩和具(2)
2640. *M.* (M.) *malleus* Linnaeus クロシュミセンガイ 鹿児島県奄美大島(1)

Superfamily Pectinoidea イタヤガイ超科

Family Pectinidae イタヤガイ科

2641. *Amusium japonicum* (Gmelin) ツキヒガイ 兵庫県香住沖:100-130m(3)
2642. *A. pleuronectes* (Linnaeus) タカサゴツキヒガイ アラフラ海(3)
2643. *A. papyraceum* (Gabb) チャイロツキヒガイ アメリカ・テキサス(1)
2644. *Adamussium colbecki* (E.A.Smith) ナンキョクツキヒガイ 南極海:200m(1)
2645. *Propeamussium* (P.) *caducum* (Smith) ワタゾコツキヒガイ 静岡県遠州灘(4)
2646. *P. (P.) sibogai* (Dautzenberg & Bavay) クラゲツキヒガイ 高知県(2)
2647. *Polynamamussium alaskense* (Dall) アラスカニシキガイ 兵庫県香住沖:400m(3)
2648. *P. interscostatum* (Yokoyama) モトリニシキガイ 福井県若狭湾:100-150m(4)
2649. *Bathymussium jeffreysi* (Smith) ハナヤカツキヒガイ 高知県(2)
2650. *Chlamys* (C.) *i.hindsi* (Carpenter) トバニシキガイ ベーリング海(2)
2651. *C. (C.) islandicus* (Muller) オーロラニシキガイ アラスカ(2)
2652. *C. (C.) irregularis* (Sowerby) ナデシコガイ 兵庫県香住下の浜(1)
2653. *C. (C.) i.erythrocomatus* (Dall) カミオニシキガイ 兵庫県香住沖:200-250m(2)
2654. *C. (C.) larvata* (Reeve) リュウキュウナデシコガイ 鹿児島県奄美大島(1)
2655. *Chlamys* (C.) *groriosa* (Reeve) アラフラヒオウギガイ アラフラ海(2)
2656. *C. (C.) asperimus* (Lamarck) 和名なし オーストラリア(2)
2657. *C. (C.) luculentus* (Reeve) 和名なし アラフラ海(2)
2658. *C. (C.) jousseaucei* (Bavay) ニクイロナデシコガイ 福井県若狭湾:50-100m(2)
2659. *C. (A.) f.nipponensis* Kuroda アカザラガイ 岩手県(1)
2660. *C. (A.) f.farrevi* (Jonas & Predton) アズマニシキガイ 石川県田鶴浜(2)
2661. *C. (A.) lemniscata* (Reeve) ワタゾコナデシコガイ 台湾(2)
2662. *C. (A.) squamata* (Gmelin) ニシキガイ 鹿児島県指宿(2)
2663. *C. (S.) swiftii* (Barnardi) エゾキンチャクガイ 北海道根室(2)
2664. *C. (M.) nobilis* (Reeve) ヒオウギガイ 和歌山県(4)
2665. *C. (M.) asperulata* A.Adams & Reeve ヒナノヒオウギガイ 兵庫県神戸(2)
2666. *C. (M.) albolineata* (Sowerby) シロスジナデシコガイ 鹿児島県奄美大島(2)
2667. *C. benedicti* (Berill & Bush) ベネジクチニシキガイ アメリカ・フロリダ(1)
2668. *C. empressae* Kuroda & Habe ミソノナデシコガイ 高知県(3)
2669. *Volachlamys h.awajiensis* (Pilsbry) アワジチヒロガイ 佐賀県有明海(4)
2670. *V. hirasei* (Babay) ヤミノニシキガイ 佐賀県有明海(4)
2671. *Comptopallium radula* (Linnaeus) リュウキュウヒオウギガイ 鹿児島県奄美大島(3)
2672. *Gloriopallium pallium* (Linnaeus) チサラガイ 鹿児島県奄美大島(3)
2673. *Excellichlamys spectabilis* (Reeve) チヒロガイ 和歌山県御坊名田(3)
2674. *Decatopecten striatus* (Schumacher) キンチャクガイ 兵庫県香住沖:30-50m(4)
2675. *D. v.macrochiricola* Habe ハリナデシコガイ 静岡県遠州灘(2)
2676. *Argopecten gibbus* (Linnaeus) フロリダイタヤガイ
アメリカ・フロリダ, ケープカナリダ(3)

2677. *A. l.amplicostatus* (Dall) ヤセアメリカイタヤガイ アメリカ・テキサス(1)
 2678. *Cryptopecten vesiculosus* (Dunker) ヒヨクガイ 兵庫県香住沖:150-180m(3)
 2679. *C. tissotii* (Barnardi) ヒラヒヨクガイ 高知県(1),熊本県(3)
 2680. *C. nux* (Reeve) イササヒヨクガイ 愛知県三河一色(1)
 2681. *Annachlamys reevei* A.Adams & Reeve ニシキヒヨクガイ 愛知県三河一色(1)
 2682. *Semipallum fulvicosta* (A.Adams & Reeve) ツヅレナデシコガイ 和歌山県御坊名田(1)
 2683. *Serratovola tricarinata* (Anton) シゼツホタテガイ 台湾(1)
 2684. *Bractaeclamys quadrilirata* (Lischke) タジマニシキガイ 兵庫県香住下の浜(1)
 2685. *B. schaltzii* (Kobelt) ヤガスリヒヨクガイ 和歌山県御坊名田(1)
 2686. *Pecten* (M.) *tokyoensis* (Tokunaga) トウキョウホタテガイ 鹿児島県瀬又:化石(1)
 2687. *P.* (O.) *excavatus* Anton シナイタヤガイ 新潟県佐渡島真野湾(1)
 2688. *P.* (O.) *sinensis* Sowerby ハナイタヤガイ 鹿児島県指宿(2)
 2689. *P.* (N.) *albicans* (Schroter) イタヤガイ 兵庫県香住柴山湾(2)
 2690. *P. raveneli* Dall ツヤカスリイタヤガイ アメリカ・フロリダ沖:100fm(1)
 2691. *Patinopecten* (M.) *yessoensis* (Jay) ホタテガイ 青森県陸奥湾(4)

Family Spondylidae ウミギクガイ科

2692. *Spondylus anacanthus* Mawe オオナデシコガイ 沖縄県(2)
 2693. *S. cruentus* Lischke チリボタンガイ 石川県七尾和倉(1),沖縄県(1)
 2694. *S. nicobaricus* Schreibers ミヒカリメンガイ 鹿児島県奄美大島(1)
 2695. *S. barbatus* Reeve ウミギクガイ 三重県志摩和具(3)
 2696. *S. cummingi* Sowerby センニンショウジョウガイ 和歌山県御坊名田(1)
 2697. *Eleutherospondylos sinensis* Schreibers ダンロクメンガイ 和歌山県御坊名田(1)
 2698. *E. regius* (Linnaeus) ショウジョウガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 2699. *E. imperialis* Chenu ミサカエショウジョウカズラガイ 台湾(1)
 2700. *Chama japonica* Lamarck ヒトエギクガイ 和歌山県御坊名田(1)

Family Plicatulidae ネズミノテガイ科

2701. *Plicatula gibbosus* Lamarck マメガキ アメリカ・フロリダ西岸(1)
 2702. *P. horrida* Dunker イシガキモドキ 兵庫県香住下の浜(1)
 2703. *P. simplex* Gould ネズミノテガイ 兵庫県香住沖:30-50m(2)
 2704. *Spiniplicatula muricata* (Sowerby) モグラノテガイ 和歌山県串本(2)

Superfamily Dimyoidea イシガキ超科

Family Dimyidae イシガキ科

2705. *Dimya filipina* Bartsch イシガキガイ(ヲミヤガイ) 兵庫県竹野竹野浜(1)

Superfamily Limoidea ミノガイ超科

Family Limidae ミノガイ科

2706. *Lima vulgaris* Link ミノガイ 台湾(1),和歌山県御坊名田(3)
2707. *L. zushiensis* Yokoyama モクハチミノガイ 兵庫県香住沖:80-100m(2)
2708. *L. fujitai* Oyama ロウイロミノガイ 福井県若狭湾:40-140m(2)
2709. *Limaria* (P.) *hirasei* Pilsbry ウスユキミノガイ 和歌山県御坊名田(3)
2710. *L.* (L.) *hakodatensis* (Tokunaga) フクレユキミノガイ 島根県隠岐島浦郷(1)
2711. *L.* (L.) *basilanic* (A.Adams & Reeve) ユキミノガイ 石川県七尾和倉(3)
2712. *Limatula* (S.) *strangei* (Sowerby) オオユキバネガイ 福井県若狭湾:40-75m(2)
2713. *L.* (S.) *japonica* A.Adams ニッポンユキバネガイ 福井県若狭湾:40-130m(1)
2714. *L.* (L.) *kurodai* Oyama クロダユキバネガイ 福井県若狭湾:40-120m(7)
2715. *Limatula* (L.) *nippona* Habe コナユキバネガイ 兵庫県香住沖:50-80m(2)
2716. *L.* (L.) *chosiensis* Kuroda & Habe チョウシユキバネガイ 茨城県鹿島灘:50m(2)
2717. *Limatula uladivostokensis* Scarlato ヒメユキバネガイ 福井県若狭湾:50-100m(2)
2718. *Ctenoides lischkei* (Lamy) ハネガイ 兵庫県香住下の浜(3)
2719. *Acesta* (A.) *goliath* (Sowerby) オオハネガイ 兵庫県香住沖:150m(1)
2720. *A.* (P.) *smithi* (Sowerby) スミスハネガイ 兵庫県香住沖:150m(2)

Superfamily Anomioidea ナミマガシワガイ超科

Family Anomiidae ナミマガシワガイ科

2721. *Anomia chinensis* Philippi ナミマガシワガイ 沖縄県(2)
2722. *Monia umbonata* (Gould) シマナミマガシワガイモドキ 兵庫県香住沖:100-130m(4)
2723. *M. macroschisma* (Deshayes) ナミマガシワガイモドキ 石川県七尾和倉(1)

Family Placunidae マドガイ科

2724. *Placuna* (P.) *placenta* (Linnaeus) マドガイ フィリピン(1)

Superfamily Ostreoidea カキ超科

Family Glypheaidae ベッコウガキ科

2725. *Pretostrea imbricata* (Lamarck) カキツバタガキ 和歌山県和歌山加太(2)
2726. *Neopycnodonte musashiana* (Yokoyama) ベッコウガキ 鹿児島県指宿(2)

Family Ostreidae イタボガキ科

2727. *Crassostrea gigas* (Thunberg) マガキ 石川県七尾和倉(1)
2728. *C. nipponica* (Seki) イワガキ 三重県志摩和具(1)
2729. *Ostrea circumpecta* Pilsbry コケゴロモガキ 香川県小豆島土庄屋鹿島(1)
2730. *O. c.futamiensis* Seki クロヒメガキ 香川県小豆島土庄鹿島(2)

2731. *O. densamellosa* Lischke イタバガキ 石川県能登島半の浦(1)
 2732. *Saccostrea mordax* (Gould) オハグロガキ 三重県志摩和具(1)
 2733. *S. chemnitzii* (Hanley) ベニガキ 三重県志摩和具(2)
 2734. *S. echinata* (Quoy & Gaimard) ケガキ 兵庫県香住下の浜(2)
 2735. *Dendostrea crenulifera* (Sowerby) ノコギリガキ 三重県志摩和具(2)
 2736. *Lopha cristagalli* (Linnaeus) トサカガキ フィリピン・ミンダナオ島(1)

Subclass Heterodonta 異齒亞綱

Order Veneroida マルスダレガイ目

Superfamily Lucinoidea ツキガイ超科

Family Lucinidae ツキガイ科

2737. *Codakia tigrina* (Linnaeus) ツキガイ 高知県(2)
 2738. *C. paytenorum* (Iredale) ウラキツキガイ 沖縄県(2)
 2739. *Lucinoma spectabilis* (Yokoyama) オオツキガイモドキ 新潟県佐渡島赤泊沖:80m(2)
 2740. *L. yoshidai* Habe ヨシダツキガイモドキ 兵庫県香住沖:130-170m(4)
 2741. *L. annulata* (Reeve) ツキガイモドキ 三重県伊勢四日市(1)
 2742. *L. spectabilis* Yokoyama マルツキガイモドキ 福井県若狭湾:60-160m(2)
 2743. *L. adamsianum* Habe アダムスツキガイモドキ 富山県富山湾:200m(1)
 2744. *L. sp.* オキノツキガイモドキ 福井県若狭湾:60-160m(2)
 2745. *Gonimyrtea* (A.) *soyoae* (Habe) キヌハダツキガイモドキ 鳥取県長和瀬(1)
 2746. *Anodontia edentula* (Linnaeus) カブラツキガイ
 インドネシア・ボルネオ島(1), 沖縄県宮古島(2)
 2747. *A. stearniana* Oyama イセシラガイ 新潟県佐渡島真野湾(1)
 2748. *Myrtea* (N.) *soyoae* Habe ワタゾコツキガイ
 福井県若狭湾:60-160m(1), 島根県隠岐島沖:100m(3)
 2749. *Lucina pectinata* (Gmelin) ヒレツキガイモドキ アメリカ・テキサス(1)
 2750. *Pillucina* (P.) *pisidium* (Dunker) ウメノハナガイ 石川県七尾和倉(3)
 2751. *P. (P.) neglecta* Habe コボレウメノハナガイ 兵庫県竹野竹野浜(2)
 2752. *P. (S.) yamakawai* (Yokoyama) アラウメノハナガイ 兵庫県香住柴山湾(2)
 2753. *Epicodakia divergens* (Philippi) ヒメツキガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
 2754. *E. delicatula* (Pilsbry) ウミアサガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
 2755. *Bellucina civica* (Yokoyama) ムツキウメノハナガイ 島根県隠岐島沖:100m(2)
 2756. *Wallucina lamyi* (Chavan) チヂミウメノハナガイ 兵庫県香住沖:100m(2)
 2757. *Divoricella sp.* オーストラリア(2)
 2758. *Parvilucina tenuiscupta* Carp 和名なし アメリカ・ユタ沖:25-40fm(3)

Family Thyasiridae ハナシガイ科

2759. *Conchosele bisecta* (Conrad) オウナガイ 新潟県粟島沖:150m(1)
2760. *Thyasira tokunagai* Kuroda & Habe ハナシガイ
兵庫県香住沖:150m(1),福井県若狭湾:40-160m(3)
2761. *T. (P.) cumingii* Fischer オトギノハナシガイ 富山県富山湾:300-400m(1)
2762. *Maorithyas miyadai* (Habe) ウスハナシガイ 福井県若狭湾:80-140m(3)
2763. *Leptaxinus oyamai* Habe マルハナシガイ 福井県若狭湾:40-90m(3)
2764. *Axinopsida subquadrata* (A.Adams) ユキヤナギガイ 島根県隠岐島沖:100m(2)
2765. *A. serricata* (Carp) 和名なし アメリカ・ユタ沖:25-42fm(4)

Family Fimbriidae カゴガイ科

2766. *Fimbria sowerby* (Reeve) カゴガイ フイリピン・セブ島(1)

Family Ungulinidae フタバシラガイ科

2767. *D. arbellus* Gould アルベラスシラガイ メキシコ・ゴフアル(1)
2768. *D. gouldi* (Yokoyama) フタバシラガイ 石川県能都矢波沖:80m(1)
2769. *D. sp.* 兵庫県香住柴山湾(1)
2770. *Felaniella usta* (Gould) ウソシジミ 福井県若狭湾:40-160m(2)
2771. *Phlyctiderma japonica* (Pilsbry) ヤエウメノハナガイ 兵庫県香住下の浜(3)
2772. *Cycladicama tsuchii* Yamamoto & Habe アツシオガマガイ 福井県若狭湾:64-73m(2)
2773. *C. semiasperoides* (Nomura) ヒラシオガマガイ 兵庫県香住沖:30-50m(2)
2774. *C. lunaris* Yokoyama マンゲツシオガマガイ 兵庫県神戸(2),兵庫県香住柴山湾(2)
2775. *C. cumingii* (Hanley) シオガマガイ 愛知県三河一色(1)
2776. *C. sp.* 福井県若狭湾:126-139m(1)

Superfamily Chamoidea キクザルガイ超科

Family Chamidae キクザルガイ科

2777. *Chama dunkeri* Lischke ケイトウガイ 島根県隠岐島浦郷(2),高知県宿毛柏島(1)
2778. *C. lazarus* Linnaeus ヒレインコガイ アラフラ海(1)
2779. *C. reflexa* Reeve キクザルガイ 石川県七尾和倉(3)
2780. *Pseudochama retroversa* (Lischke) サルノカシラガイ 秋田県男鹿(2)
2781. *Amphichama argentata* (Kuroda & Habe) ウンモンサルガイ 熊本県牛深(1)
2782. *Arcinella arcinella* (Linnaeus) カリブウニザルガイ アフリカ(2)

Superfamily Galeommatoidea ウロコガイ超科

Family Lasaeidae チリハギガイ科

2783. *Lasaea undulata* (Gould) チリハギガイ 兵庫県香住下の浜(3)
2784. *Squillaconcha subsinuata* (Lischke) コフジガイ 兵庫県相生(1)

2785. *Ericina* sp. 福井県若狭湾:100m(1)

Family Kellidae コハクノツユガイ科

2786. *Kellia porculus* (Gould) コハクノツユガイ 兵庫県香住沖:30-50m(3)

2787. *K. japonica* Pilsbry ドブシジミモドキ 兵庫県香住下の浜(2)

2788. *K. pumila* Wood マメコハクノツユガイ 石川県能都宇出津沖:30m(2)

2789. *Byssobornia yamakawai* (Yokoyama) セワケガイ 兵庫県香住柴山湾(2)

2790. *B. sp.* 石川県能都宇出津(1)

2791. *Borniola nipponica* (Yokoyama) ケボリセワケガイ 福井県若狭湾(1)

2792. *Thraciokellia jogashima* Kuroda & Habe スエモノコハクノツユガイ

福井県若狭湾:79-94m(1)

2793. *T. sp.* 福井県若狭湾:126-139m(1)

2794. *Platymysia rugata* Habe オキナノエガホガイ 兵庫県香住柴山湾(1)

2795. *Bornioopsis tsurumaru* Habe ツルマルケボリガイ 大阪府大阪湾(1)

2796. *Melliteryx puncticulata* (Yokoyama) ハチミツガイ 福井県若狭湾:60-70m(1)

2797. *Parvikellia?* sp. 福井県若狭湾:80-200m(1)

2798. *Orobitella* sp. 福井県若狭湾:58-125m(2)

2799. *Barrimysia* sp. 石川県能都宇出津(1)

Family Montacutidae プンブクヤドリガイ科

2800. *Fronella ohshimai* Habe ハナヒラガイ 島根県出雲(2)

2801. *F.?* *fujitaniana* (Yokoyama) フジタニコハクノツユガイ 福井県若狭湾:40-140m(2)

2802. *Montacutona japonica* (Yokoyama) マルヤドリガイ

千葉県大竹層:化石(2),兵庫県香住下の浜(2)

2803. *M. olivacea* Habe ムラサキマルヤドリガイ 福井県若狭湾:41-93m(2)

2804. *M. tanakai* Habe タナカマルヤドリガイ 福井県若狭湾:100m(2)

2805. *M. echinocarolophila* Habe オカメプンブクヤドリガイ 大阪府桜井貝層:化石(1)

2806. *M. sp.* 福井県若狭湾:66m(1)

2807. *Cyvemysella paula* (A.Adams) ヘノジガイ 和歌山県和歌山水軒(2)

2808. *Mysella* sp. 兵庫県香住柴山湾(1)

2809. *Eolepton crassus* (Yokoyama) コデマリガイ 大阪府桜井貝層:化石(3)

2810. *Nipponomysella oblongata* (Yokoyama) マルヘノジガイ 福井県若狭湾:40-140m(2)

Family Galeommatidae ウロコガイ科

2811. *Scintilla timorensis* Deshayes イオウノシタタリガイ 鹿児島県奄美大島(1)

2812. *S. vitrea* (Quoy & Gaimard) マメアゲマキガイ 兵庫県竹野竹野浜(1)

2813. *S. sp.* 石川県能都宇出津(3)

2814. *Sagamiscintella?* sp. 福井県若狭湾:64-73m(1)

Superfamily Cyamioidea ノミハマグリ超科

Family Turtoniidae ノミハマグリ科

2815. *Tortonia minuta* (Fabricius) ノミハマグリ 北海道厚岸(4)

Family Sportellidae イソカゼガイ科

2816. *Basterotia gouldi* (A.Adams) イソカゼガイ 兵庫県神戸須磨(3)

2817. *B. stimpsoni* (A.Adams) ソヨカゼガイ 石川県能登島野崎(1)

2818. *Paramya recluzii* A.Adams ハマカゼガイ 兵庫県神戸須磨(1)

Superfamily Carditoidea トマヤガイ超科

Family Carditidae トマヤガイ科

2819. *Glans hirasci* Dall ヒラセフミガイ 高知県宿毛柏島(2)

2820. *G. millegrana* (Nomura & Zinbo) ハナフミガイ 和歌山県串本(2)

2821. *G. sp.* アラフラ海(1)

2822. *Cardita cardioides* Reeve フトウネトマヤガイ アラフラ海(1)

2823. *C. leana* Dunker トマヤガイ 兵庫県香住下の浜(3)

2824. *C. nodulosa* Lamarck モモイロトマヤガイ 石川県珠洲祿剛崎沖:70m(3)

2825. *C. variegata* (Bruguiere) クロフトマヤガイ 鹿児島県奄美大島(1)

2826. *Megacardita ferruginosa* (A.Adams & Reeve) フミガイ 兵庫県香住沖:30m(1)

2827. *M. coreensis* (Deshayes) ハタウネフミガイ 大分県沖:20-50m(2)

2828. *Carditellopsis sp.* 福井県若狭湾:60-140m(5)

2829. *Pleuromeris soyoae* Habe ソウヨウフミガイ 福井県若狭湾:40-160m(2)

2830. *Cyclocardia crebricostata* (Krause) オオマルフミガイ 新潟県佐渡島両津沖:150m(4)

2831. *C. orbicularis* (Sowerby) オルビキュラリスフミガイ ベルギー(1)

2832. *C. ferruginea* (Clessin) クロフマルフミガイ

兵庫県香住沖:100m(1),新潟県佐渡島沖:50m(2)

2833. *C. sp.* 福井県若狭湾:85-140m(1)

2834. *Carditamera floridans* Conrad フロリダトマヤガイ アメリカ・フロリダ,パナマ(1)

2835. *Miodentiscus prolongata* (Carp) 和名なし アメリカ・ユタ沖:37fm(3)

2836. *Carditella* (C.) *hanzawai* (Nomura) ケシザルガイ 福井県若狭湾:40-140m(3)

2837. *Carditellopsis toneana* (Yokoyama) ケシフミガイ 兵庫県香住柴山湾(3)

Superfamily Astartoidea エゾシラオガイ超科

Family Astartidae エゾシラオガイ科

2838. *Tridonta* (T.) *borealis* Schumacher エゾシラオガイ ベーリング海(4)

2839. *T. (T.) alaskensis* (Dall) アラスカシラオガイ 北海道紋別(3)

Superfamily Crassatelloidea モシオガイ超科

Family Crassatellidae モシオガイ科

2840. *Nipponocrassatella nana* (A.Adams & Reeve) スタレモシオガイ 鹿児島県指宿(3)
2841. *N. japonica* (Dunker) モシオガイ 愛知県三河一色(3)
2842. *N. adamsi* (Kobelt) ウスモシオガイ 福井県若狭湾:100-150m(2)
2843. *Indocrassatella oblongata* (Yokoyama) ワタゾコモシオガイ 兵庫県香住沖:200m(1)
2844. *Astarte esquimalti* (Baird) 和名なし アメリカ・ユタ沖:10-12fm(3)

Superfamily Cardioidea ザルガイ超科

Family Cardiidae ザルガイ科

2845. *Trachycardium* (V.) *angulatum* (Lamarck) フジイロザルガイ ニューギニア(1)
2846. *T.* (V.) *asiaticum* (Bruguere) アジアザルガイ 台湾(2)
2847. *T.* (V.) *burchardi* (Dunker) ザルガイ 高知県(2)
2848. *T.* (V.) *enode* (Sowerby) ナガザルガイ 高知県(2)
2849. *T.* (V.) *compunctum* (Kira) イレズミザルガイ 鹿児島県奄美大島(3)
2850. *T.* (V.) *arenicola* (Reeve) キヌザルガイ 兵庫県香住今子浜(2)
2851. *T.* (V.) *alternatum* (Sowerby) アサザルガイ 鹿児島県奄美大島(1)
2852. *T.* (R.) *flavum* (Linnaeus) リュウキュウザルガイ 沖縄県(2)
2853. *T.* (T.) *egmontianum* (Shuttleworth) アメリカツメザルガイ アメリカ・フロリダ(1)
2854. *T.* sp. アラフラ海(1)
2855. *Vasticardium nigropunctatum* Habe & Kosuge ゴマフザルガイ 台湾(2)
2856. *V.* *unicolor* (Sowerby) チュウザルガイ フィリピン・セブ島(1)
2857. *Keenaea samarangae* (Makiyama) シマキンギョガイ 兵庫県香住沖:100-130m(2)
2858. *Nemocardium beckei* (Reeve) キンギョガイ 和歌山県御坊名田(3)
2859. *Lyrocardium lyratum* (Sowerby) ギンギョガイ 和歌山県御坊名田(2)
2860. *Clinocardium* (C.) *ciliatum* (Fabricium) コケライシカゲガイ 北海道(3)
2861. *C.* (C.) *fucatum* (Dall) アラスカイシカゲガイ アラスカ(3)
2862. *C.* (C.) *nuttalii* (Conrad) オオイシカゲガイ アラスカ(2)
2863. *C.* (K.) *californiens* (Deshayes) エゾイシカゲガイ 千葉県銚子(2)
2864. *Frigidocardium eos* (Kuroda) アサヒザルガイ 高知県(2)
2865. *Laevicardium laevigatum* (Linnacus) アメリカスベリザルガイ アメリカ・フロリダ(1)
2866. *L.* *pictum* (Ravenel) ナナメスベリザルガイ アメリカ・フロリダ沖:100fm(1)
2867. *L.* *mortoni* (Conrad) ウラキチゴトリガイ アメリカ・テキサス(2)
2868. *L.* *substriatum* サブリアムザルガイ アメリカ・カリフォルニア(1)
2869. *Ctenocardia victor* (Angas) アサノユキザルガイ フィリピン・セブ島(11)
2870. *Dinocardium r.vanhuyning* クレンチツザルガイ アメリカ・フロリダ(2)
2871. *Crassinella lunulata* (Conrad) ルヌラタザルガイ アメリカ・フロリダ(1)
2872. *Fulvia hungerfordi* (Sowerby) チゴトリガイ 石川県能都宇出津沖:30m(1)

2873. *F. bullata* (Linnaeus) エマイボタンガイ 高知県(4)
 2874. *F. undatopicta* (Pilsbry) マダラチゴトリガイ 兵庫県香住下の浜(1)
 2875. *F. mutica* (Reeve) トリガイ 兵庫県香住柴山湾(2)
 2876. *Serripes greenlandicus* (Bruguere) ウバトリガイ 兵庫県香住沖:130-150m(2)
 2877. *Nemocardium centifilosum* Dall 和名なし アメリカ・ユタ沖:10fm(2)
 2878. *Afrocardium ebaranum* (Yokoyama) ベニバトガイ 兵庫県香住今子浜(2)
 2879. *Lunulicardia subretusa* (Sowetrbry) ハートガイ オーストラリア(2)
 2880. *L. retusa* (Linnaeus) モクハチアオイガイ 鹿児島県指宿(3)
 2881. *Corculum cardissa* (Linnaeus) リュウキュウアオイガイ 台湾(2)
 2882. *Fragum carinatum* (Lynge) ヒシガイ オーストラリア(4)
 2883. *F. mundum* (Reeve) クサビヒシガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 2884. *F. loohooanum* Kira リュウキュウヒシガイ オーストラリア(1)
 2885. *F. unedo* (Linnaeus) カワラガイ 鹿児島県奄美大島(3)

Superfamily Mactroidea バカガイ超科

Family Mactridae バカガイ科

2886. *Mactra* (M.) *chinensis* Philippi バカガイ 兵庫県香住境浜(3)
 2887. *M.* (M.) *veneriformis* Reeve シオフキガイ 愛知県三河一色(2)
 2888. *M.* (M.) *maculata* Gmelin リュウキュウバカガイ 沖縄県(2)
 2889. *M.* (M.) *nipponica* Kuroda チゴバカガイ 福井県若狭湾:50-70m(2)
 2890. *M.* (M.) *ornata* (Gray) ベニハマグリ 愛知県三河一色(3)
 2891. *M.* (M.) *fragilis* Gmelin タイセイヨウアリソガイ アメリカ・テキサス(2)
 2892. *M.* (M.) sp. 和歌山県御坊名田(1)
 2893. *M.* (T.) *cuneata* Gmelin タママキガイ 沖縄県石垣島(2)
 2894. *M.* (T.) *crossei* (Dunker) ヒメバカガイ 愛知県三河一色(2)
 2895. *Tresus keenae* (Kuroda & Habe) ミルクイガイ 愛知県三河一色(1)
 2896. *Pseudocardium sachalinensis* (Schrenck) ウバガイ 北海道網走(3)
 2897. *Spisula* (M.) *polynympha* Stimpson ナガウバガイ 千葉県銚子(2)
 2898. *S. aequilateralis* 和名なし オーストラリア(2)
 2899. *Maetrinula dolabrata* (Reeve) ソリタママキガイ 和歌山県和歌山水軒(1)
 2900. *Oxyperas* (U.) *bernardi* (Pilsbry) ホクロガイ 兵庫県香住沖:30-50m(2)
 2901. *Raetellops yokohamensis* Pilsbry ヨコハマチヨノハナガイ 兵庫県神戸須磨(2)
 2902. *R. pulchella* (A.Adams & Reeve) チヨノハナガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
 2903. *Raetina pellicula* (Reeve) ヤチヨノハナガイ 兵庫県高砂(1)
 2904. *Raeta plicatella* Lamarck アメリカヤチヨノハナガイ アメリカ・フロリダ西岸(1)
 2905. *Micromactra angulifera* (Reeve) ワカミルガイ 兵庫県香住今子浜(1)
 2906. *Psammophila* (P.) *arcuata* Reeve カモジガイ 高知県(2)
 2907. *Coelomactra antiquata* (Spengler) アリソガイ 新潟県新潟沖:50-100m(1)
 2908. *Meropesta nicobarica* (Gmelin) ユキガイ 石川県内浦松波沖:70m(1)

2909. *Standella capillacea* (Reeve) チリメンユキガイ 千葉県銚子(2)
 2910. *Lutraria* (P.) *sieboldii* Reeve ヒラカモジガイ 和歌山県(2)
 2911. *L.* (P.) *maxima* Jonas オオトリガイ 石川県富来(1),新潟県新潟沖:50m(1)
 2912. *Mulinia pallida* (Broderip & Sowerby) サンカクタママキガイ アメリカ・テキサス(2)
 2913. *Cyclomactra ovata* 和名なし オーストラリア(1)

Superfamily Tridacnoidea シャコガイ超科

Family Tridacnidae シャコガイ科

2914. *Tridacna* (C.) *crocea* Lamarck ヒメシャコガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 2915. *T.* (F.) *maxima* [Roding] シラナミガイ 沖縄県(3)
 2916. *T.* (V.) *fossor* Lamarck 和名なし オーストラリア(1)
 2917. *Hippopus hippopus* (Linnaeus) シャゴウガイ 台湾(2)

Family Mesodesmatidae チドリマスホガイ科

2918. *Donacilla picta* Dunker チドリマスホガイ 高知県宿毛柏島(2)
 2919. *Atactodea striata* (Gmelin) イソハマグリ 鹿児島県奄美大島(3)
 2920. *Coecella chinensis* Deshayes クチバガイ 三重県志摩和具(2)
 2921. *Spondyrvilia bisculpta* (Gould) ハマチドリガイ 石川県能都宇出津(1)

Family Cardiliidae キサガイ科

2922. *Carilia semisulcata* (Lamarck) キサガイ 石川県能登島野崎(3)

Superfamily Tellinoidea ニッコウガイ超科

Family Donacidae フジノハナガイ科

2923. *Latona cuneata* (Linnaeus) ナミノカガイ 兵庫県香住下の浜(2)
 2924. *L. faba* (Gmelin) リュウキュウナミノコガイ 沖縄県(2)
 2925. *Chion d.semigranosus* (Dunker) フジノハナガイ 新潟県佐渡島佐和田(3)
 2926. *Tentidonax kiusiuensis* (Pilsbry) キュウシュウナミノコガイ 新潟県佐渡島佐和田(3)
 2927. *Donax variabilis* Say コチヨウナミノコガイ アメリカ・テキサス(2)

Family Tellinidae ニッコウガイ科

2928. *Tellinella virgata* (Linnaeus) ニッコウガイ 沖縄県(2)
 2929. *T. staurella* (Lamarck) ヒメニッコウガイ 沖縄県(4)
 2930. *Tellina* (E.) *punicea* Born コロンビアサラガイ アメリカ・メキシコ(2)
 2931. *T.* (A.) *tampaensis* Conrad タンパザクラガイ アメリカ・テキサス(2)
 2932. *T. nuculoides* (Reeve) 和名なし アメリカ・ユタ沖:7-79fm(4)
 2933. *Tellinides ovalis* (Sowerby) ヒラザクラガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
 2934. *Pharaonella perna* (Spengler) ダイミヨウガイ 高知県宿毛柏島(1)

2935. *P. sieboldi* (Deshayes) ベニガイ 愛知県三河一色(3)
2936. *Merisca* (P.) *tokunagai* (Ikebe) トクナガシラトリガイ 兵庫県香住沖:180m(1)
2937. *M.* (P.) *margaritina* (Lamarck) アコヤザクラガイ 愛知県三河一色(2)
2938. *M.* (P.) *subtruncata* (Hanley) ユウヒザクラガイ 石川県内浦松波沖:50m(1)
2939. *Angulus vestaloides* (Yokoyama) クモリザクラガイ 愛知県三河一色(3)
2940. *Quidnipagus palatum* Iredale リュウキュウシラトリガイ 鹿児島県奄美大島(2)
2941. *Peronidia zyonocensis* (Hatai & Nishiyama) アラスジサラガイ 北海道白老(2)
2942. *P. venulosa* (Schrenke) サラガイ 石川県羽咋一の宮(5)
2943. *Angulus gaimardi* 和名なし オーストラリア(1)
2944. *Scutarcopagia scobinata* (Linnaeus) サメザラガイ 沖縄県(2)
2945. *Cyclotellina remies* (Linnaeus) モチヅキザラガイ 鹿児島県奄美大島(1)
2946. *Jactellina* (J.) *obliquistriata* (Sowerby) ゴシキザクラガイ 鹿児島県奄美大島(3)
2947. *J.* (L.) *clathrata* (Deshayes) シボリザクラガイ 兵庫県香住今子浜(2)
2948. *Semilangulus miyatensis* (Yokoyama) ニクイロザクラガイ 福井県若狭湾:40-160m(3)
2949. *S. tokunagai* Habe コメザクラガイ 兵庫県香住沖:40-50m(6)
2950. *Quadrans spinosa* (Hanley) トゲウネガイ 兵庫県香住下の浜(3)
2951. *Moerella iridescens* (Benson) テリザクラガイ 静岡県浜松(2)
2952. *M. jedoensis* (Lischke) モモノハナガイ 兵庫県香住下の浜(5)
2953. *M. rutila* (Dunker) ユウシオガイ 石川県七尾和倉(2)
2954. *M. nishimurai* Kuroda & Habe ニシムラザクラガイ 秋田県男鹿船越(4)
2955. *Nitidotellina nitidula* (Dunker) サクラガイ 愛知県三河一色(4)
2956. *N. iridella* (Martin) カバザクラガイ 石川県富来(4)
2957. *N. minuta* (Lischke) ウズザクラガイ 新潟県佐渡島佐和田沖:5-20m(3)
2958. *Macoma* (M.) *tokyoensis* Makiyama ゴイサギガイ 愛知県三河一色(2)
2959. *M.* (M.) *moesta* (Deshayes) ソトオリシラトリガイ ベーリング海(2)
2960. *M.* (M.) *calcareo* (Gmelin) ケシヨウシラトリガイ 兵庫県香住沖:150-200m(2)
2961. *Macoma* (M.) *incongrua* (Martens) ヒメシラトリガイ 石川県七尾和倉(3)
2962. *M.* (M.) *b.takahoensis* Yamamoto & Habe タカホコシラトリガイ 青森県八戸(3)
2963. *M.* (M.) *contabulata* (Deshayes) サビシラトリガイ 香川県小豆島土庄(3)
2964. *M.* (A.) *constricta* (Bruguiere) カリブシラトリガイ アメリカ・テキサス(1)
2965. *M.* (R.) *sectior* Oyama サギガイ 新潟県佐渡島佐和田(2)
2966. *M. praetexta* (v.Martens) オオモモノハナガイ 石川県七尾和倉(4)
2967. *M. mitschelli* Dall 和名なし アメリカ・テキサス(1)
2968. *M. m.alaskana* Dall 和名なし アメリカ・ユタ沖:50fm(2)
2969. *M. carlottensis* Whiteaves 和名なし アメリカ・ユタ沖:25-40fm(2)
2970. *Heteromacoma irus* (Hanley) シラトリガイモドキ 兵庫県香住下の浜(2)
2971. *H. i.oyamai* Kira マルシラトリガイモドキ 新潟県佐渡島小木(3)
2972. *Psamotreta* (P.) *praerupta* (Pilsbry) アオサギガイ 和歌山県和歌山水軒(3)
2973. *P.* (P.) *awajiensis* (Sowerby) アワジチガイ 和歌山県白浜(3)
2974. *Cadella dilta* (Yokoyama) クサビザクラガイ 鹿児島県瀬又:化石(3)

2975. *C. narutoensis* Habe マルクサビザクラガイ 兵庫県香住沖:50-70m(2)
 2976. *Arcopella isseli* (H.Adams) ハツヒザクラガイ 神奈川県逗子沖:20m(2)
 2977. *Aerctica tomlini* (Smith) オガタザラガイ 高知県興津(1)
 2978. *Pinguitellina nux* (Hanley) サツマヒメザラガイ 和歌山県白浜(1)
 2979. *P. pinguis* (Hanley) ミガキヒメザラガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 2980. *Elliptotellina fabrefacta* (Pilsbry) チヂミヒメザラガイ 兵庫県香住下の浜(4)
 2981. *Punipagia radiatolineata* Yokoyama ゴシキヒメザラガイ 兵庫県香住佐津(1)

Family Semelidae アサジガイ科

2982. *Semele zebuensis* (Hanley) アサジガイ 愛知県三河一色(2)
 2983. *S. carliformis* (Holten) フルイガイ 三重県志摩和具(2)
 2984. *S. radiatolineata* (Yokoyama) 和名なし 兵庫県香住沖:50m(1)
 2985. *Abrina lunella* (Gould) シロバトガイ 兵庫県神戸(1),和歌山県和歌山水軒(1)
 2986. *A. kinoshitai* Kuroda & Habe キノシタシロバトガイ 福井県若狭湾:80-140m(1)
 2987. *A. cf.inanis* (Praschd) リュウグウマルヤマザクガイ 新潟県佐渡島沖:250m(1)
 2988. *A. sp.* 福井県若狭湾:41-75m(1)
 2989. *Abra impura* Kuroda(MS.) マミレリュウグウザクラガイ 茨城県鹿島灘(1)
 2990. *A. soyoae* Habe シラトリリュウグウザクラガイ 兵庫県神戸須磨(3)
 2991. *A. fujitai* Habe リュウグウザクラガイ 福井県若狭湾:40-160m(4)
 2992. *Iarca japonica* A.Adams ヨセギザクラガイ 静岡県御前崎(3)
 2993. *Theora lubrica* (Gould) シズクガイ 愛知県三河一色(1)
 2994. *Leptomyaria trigona* Habe チビコチヨウシャクシガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
 2995. *Psephiaia lordi* (Baird) 和名なし アメリカ・ユタ沖:10-12fm(4)
 2996. *Amphidesma australe* 和名なし オーストラリア(1)
 2997. *Tuatua amphidesma* 和名なし オーストラリア(1)

Family Psammobiidae シオサザナミガイ科

2998. *Gari truncata* (Linnaeus) シオサザナミガイ 和歌山県和歌山水軒(2)
 2999. *G. tripartita* (Deshayes) ハデシオサザナミガイ インドネシア・ボルネオ島(1)
 3000. *G. anomala* (Deshayes) ウスベニマスホガイ 愛知県三河一色(2)
 3001. *G. maculosa* (Lamarck) アシガイ 愛知県三河一色(2)
 3002. *G. sibogai* Prasad ホソアシガイ 和歌山県串本(2)
 3003. *G. lineolata* 和名なし オーストラリア(1)
 3004. *Psammotaea elongata* (Lamarck) マスホガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 3005. *P. radiata* (Dunker) ミヒカリマスホガイ 高知県宿毛柏島(1)
 3006. *P. virescens* (Deshayes) オチバガイ 兵庫県高砂(2)
 3007. *P. sp.* ピンクマスホガイ フィリピン・セブ島(2)
 3008. *Asaphis dichotoma* (Anton) リュウキュウマスホガイ 鹿児島県奄美大島(2)
 3009. *A. deflorata* (Linnaeus) カリビアスマスホガイ ブラジル(1)
 3010. *Venatomya truncata* (Gould) クシケマスホガイ 三重県伊勢湾(3)

3011. *Hiatula boeddinghausi* (Lischke) フジナミガイ 石川県富来(3)
 3012. *H. diphos* (Linnaeus) ムラサキガイ 鹿児島県鹿児島指宿(2)
 3013. *Nuttallia ezonis* Kuroda & Habe エソイソシジミ 北海道網走(2)
 3014. *N. glivacea* (Jay) イソシジミ 新潟県佐渡島佐和田(2)
 3015. *Psammotellina ambigua* (Reeve) タイワンマスホガイ 沖縄県(2)

Family *Solecurtidae* キヌタアゲマキガイ科

3016. *Solecurtus consimilis* Kuroda & Habe ツヤキヌタアゲマキガイ 愛知県三河一色(2)
 3017. *S. divaricatus* (Linnaeus) キヌタアゲマキガイ 愛知県三河一色(2)
 3018. *S. rhombus* (Spengler) シロキヌタアゲマキガイ 福井県若狭湾:67-70m(1)
 3019. *S. d.dunkeri* Kira ウマノキヌタアゲマキガイ 和歌山県南部一本松(2)
 3020. *S. sagamiensis* Kuroda & Habe ヤワラキヌタアゲマキガイ 新潟県佐渡島相川沖:90m(1)
 3021. *Azorinus abbreviatus* (Gould) ズングリアゲマキガイ
 和歌山県田辺湾(2),愛知県三河一色(2)
 3022. *Tagelus plebeius* (Lightfoot) アゲマキガイモドキ アメリカ・テキサス(2)

Family *Pharellidae* ナタマメガイ科

3023. *Sinonovacula constricta* (Lamarck) アゲマキガイ 佐賀県有明海(2)

Superfamily *Solenioidea* マテガイ超科

Family *Solenidae* マテガイ科

3024. *Solen* (*S.*) *gordonis* Yokoyama アカマテガイ 兵庫県明石(1)
 3025. *S.* (*S.*) *strictus* Gould マテガイ 石川県羽咋一の宮(3)
 3026. *S.* (*S.*) *sloanii* Hanley リュウキュウマテガイ 鹿児島県指宿(1)
 3027. *S.* (*S.*) *grandis* Dunker オオマテガイ 石川県富来(1)
 3028. *S.* (*S.*) *kurodai* Habe ダンダラマテガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
 3029. *S.* (*E.*) *krusensterni* Schrenk エゾマテガイ 愛知県三河一色(2)
 3030. *S.* (*E.*) *roseomaculatus* Pilsbry バラフマテガイ 新潟県佐渡島佐和田(3)
 3031. *S.* (*E.*) *luzonicus* Dunker ヒナマテガイ 兵庫県香住沖ー福井県若狭湾:50-100m(4)
 3032. *Ensis minor* Dall 和名なし アメリカ・テキサス(2)

Family *Cutellidae* ユキノアシタガイ科

3033. *Siliqua alta* (Broderip & Sowerby) オオミゾガイ 北海道紋別(1)
 3034. *S. pulchella* (Dunker) ミゾガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
 3035. *S. patula* (Dixon) ダイコクオオミゾガイ アメリカ・カリフォルニア(1)
 3036. *Ensiculus cutellus* (Linnaeus) タカノハガイ 和歌山県南部一本松(2)
 3037. *Phaxas attenuatus* (Dunker) ユキノアシタガイ 鹿児島県鹿児島指宿(2)

Superfamily Arcticoidea アイスランドガイ超科

Family Trapeziidae フナガタガイ科

3038. *Trapezium* (T.) *bicarinatum* Schumacher フナガタガイ 東京都八丈島(2)
3039. T. (T.) *liratum* (Reeve) ウネナシトマヤガイ 石川県七尾和倉(1)
3040. T. (N.) *sublaevigatum* (Lamarck) タガソデガイモドキ 兵庫県豊岡気比(1)
3041. T. (N.) sp.(ウネナシトマヤガイの奇形?) 兵庫県豊岡気比(1)
3042. *Coralliophaga coralliophaga* (Gmelin) タガソデガイ 兵庫県香住下の浜(2)

Superfamily Glossoidea コウボネガイ超科

Family Glossidae コウボネガイ科

3043. *Mciocardia moltkiana* Spengler カノコシボリコウボネガイ 和歌山県御坊名田(1)
3044. *M. lamarckii* (Reeve) テリコウボネガイ 和歌山県紀伊水道(2)
3045. *M. tetragona* (A.Adams & Reeve) コウボネガイ 高知県宿毛柏島(2)

Superfamily Veneroidea マルスダレガイ超科

Family Veneridae マルスダレガイ科

3046. *Venus* (V.) *toreuma* Gould マルスダレガイ 兵庫県香住下の浜(1)
3047. *Bonartemis h.iwakawai* Oyama & Habe サザメガイ 鹿児島県奄美大島(2)
3048. *Placamen tiara* (Dillwyn) ハナガイ 和歌山県和歌山水軒(3)
3049. *Veremolpa costellifera* (A.Adams & Reeve) チリメンヒメカノコアサリ 沖縄県(3)
3050. *V. laevicostata* Kuroda オオギカノコアサリ 鹿児島県奄美大島(3)
3051. *V. mindanensis* (Smith) アデヤカヒメカノコアサリ 福井県若狭湾:100-120m(6)
3052. *V. micra* (Pilsbry) ヒメカノコアサリ 兵庫県香住下の浜(2)
3053. *Ventricolaria foveolata* (Sowerby) ビノスガイモドキ 兵庫県香住沖:130-170m(2)
3054. *Callanaitis disjecta* (Perry) イジンノユメハマグリ オーストラリア(1)
3055. *Glycydonta marica* (Linnaeus) カノコアサリ 鹿児島県奄美大島(3)
3056. *Mercenaria stimpsoni* (Gould) ビノスガイ 北海道根室(1)
3057. *Protothaca* (N.) *jedoensis* (Lischke) オニアサリ 台湾(1)
3058. *P.* (N.) *euglypta* (Sowerby) ヌノメアサリ 北海道襟裳岬(3)
3059. *Circe* (C.) *scripta* (Linnaeus) シラオガイ 石川県七尾和倉(1)
3060. *C.* (C.) *intermedia* Reeve アツシラオガイ 鹿児島県鹿児島指宿(2)
3061. *Laevicirca soyoae* Habe ウスシラオガイ 福井県若狭湾:40-160m(3)
3062. *Gafrarium dispar* (Dillwyn) イナミガイ 三重県志摩和具(3)
3063. *G. tumidum* [Roding] アラスカケマンガイ 鹿児島県奄美大島(3)
3064. *G. pectinatum* (Linnaeus) ホソスジイナミガイ 沖縄県(1)
3065. *G. divaricatum* (Gmelin) ケマンガイ 鹿児島県鹿児島指宿(2)
3066. *Gallithaca adamsi* (Reeve) エゾヌノメガイ 福井県若狭湾:80-160m(2)

3067. *Callista* (C.) *chinensis* (Holten) マツヤマワスレガイ 石川県富来(4)
3068. *C.* (C.) *politissima* Kuroda ヌリツヤハマグリ 鹿児島県奄美大島(2)
3069. *C.* (C.) *phasianella* (Deshayes) ハナヤカワスレガイ 鹿児島県奄美大島(3)
3070. *C.* (C.) *pilsbryi* Habe コマツヤマワスレガイ 愛知県三河一色(1)
3071. *C.* (E.) *brevisphonata* Carpenter エゾワスレガイ 北海道釧路(1)
3072. *Cyclosunetta* *concinna* (Dunker) シマワスレガイ 東京都伊豆大島(3)
3073. *C.* *menstrualis* (Menke) ワスレガイ 神奈川県江ノ島(3)
3074. *Sunettina* *solanderii* (Gray) ベニワスレガイ 兵庫県神戸(1)
3075. *Macrocarllista* *maculata* (Linnaeus) サラサワスレガイ アメリカ・フロリダ(1)
3076. *M.* *nimbosa* Lightfoot ビノスワスレガイ アメリカ・フロリダ(1)
3077. *Szaxidomus* *purpurata* (Sowerby) ウチムラサキガイ 兵庫県明石(2)
3078. *Cyclina* *sinensis* (Gmelin) オキシジミ 石川県七尾和倉(2)
3079. *Tapes* *literata* (Linnaeus) リュウキュウアサリ 鹿児島県奄美大島(1)
3080. *T.* *platyptycha* Pilsbry スリガハマガイ 高知県高知桂浜(2)
3081. *Meretrix* *lamarcki* Deshayes チョウセンハマグリ 兵庫県香住境浜(1)
3082. *M.* *lusoria* [Roding] ハマグリ 兵庫県豊岡津居山(7)
3083. *Pitar* (P.) *striatum* (Gray) ユウカゲハマグリ 沖縄県(3)
3084. *P.* (P.) *lineolatum* (Sowerby) ガンギハマグリ 石川県七尾和倉(3)
3085. *P.* (P.) *sulfreum* Pilsbry イオウハマグリ 鹿児島県奄美大島(2)
3086. *P.* (P.) *pellucidum* (Lamarck) オミナエシハマグリ 鹿児島県奄美大島(1)
3087. *P.* (P.) *nipponicum* Kuroda & Habe スナカムリハマグリ 兵庫県香住沖:30-50m(2)
3088. *P.* (P.) *japonicum* Kuroda & Kawamoto ウスハマグリ 兵庫県香住柴山湾(2)
3089. *P.* *fulminatus* (Menke) カリブイナズマハマグリ アメリカ・フロリダ(1)
3090. *Bonartemis* *juvenilis* (Gmelin) ワカカガミガイ 鹿児島県屋久島(1)
3091. *Tawera* *spissa* 和名なし オーストラリア(2)
3092. *Cooperella* *subdiaphana* (Carp) 和名なし アメリカ・ユタ沖:24-40fm(3)
3093. *Lioconcha* (S.) *philippinarum* (Hanley) イナズマスタレガイ 鹿児島県奄美大島(1)
3094. *L.* (S.) *dautzenbergi* Prashad ナルカミスダレガイ 鹿児島県奄美大島(1)
3095. *L.* (L.) *castrensis* (Linnaeus) マルオミナエシガイ 沖縄県(1)
3096. *L.* (L.) *fastigiata* (Sowerby) サラサガイ 鹿児島県奄美大島(2)
3097. *L.* (L.) *lorenziana* (Dillwyn) チャイロサラサガイ 鹿児島県奄美大島(2)
3098. *Costellipitar* *chordatum* (Romer) チヂミマメハマグリ 福井県若狭湾:50-60m(3)
3099. *Phacosoma* *caerulea* (Reeve) ヒナカガミガイ 愛知県三河一色(5)
3100. *P.* *japonica* (Reeve) カガミガイ 兵庫県香住下の浜(2)
3101. *P.* *troschli* (Lischke) マルヒナガイ 福井県若狭湾:40-160m(1)
3102. *P.* *pubescens* (Philippi) ヒメカガミガイ 兵庫県香住沖:100-150m(2)
3103. *Dosinorbis* *bilunulata* (Gray) ヒナガイ 愛知県三河一色(1),石川県羽咋一の宮(1)
3104. *D.* *penicillata* (Reeve) ウラカガミガイ 石川県七尾和倉(2)
3105. *Bonartemis* *histrion* (Gmelin) オイノカガミガイ 鹿児島県奄美大島(3)
3106. *Dosinella* *subalata* (Smith) タマカガミガイ 島根県隠岐島浦郷(1),神奈川県相模湾(2)

3107. *D. orbicxulata* (Dunker) オトヒメカガミガイ 福井県若狭湾:40-160m(2)
3108. *Dosinia greyi* 和名なし オーストラリア(1)
3109. *D. elegans* Conrad フロリダカガミガイ アメリカ・フロリダ西岸(1)
3110. *D. (D.) discus* (Reeve) バハマカガミガイ アメリカ・テキサス(1)
3111. *Paphirus largillierti* 和名なし オーストラリア(1)
3112. *Ruditapes philippinarum* (A.Adams & Reeve) アサリ 沖縄県(1),兵庫県香住柴山湾(3)
3113. *R. variegata* (Sowerby) ヒメアサリ 沖縄県(2),兵庫県香住柴山湾(2)
3114. *Paphia (P.) euglypta* (Philippi) スタレガイ 兵庫県香住沖:100m(3)
3115. *Paphia (P.) schnelliana* (Dunker) オオスタレガイ 和歌山県有田辰ヶ浜(2)
3116. *P. (P.) amabilis* (Philippi) サツマアカガイ 鹿児島県鹿児島指宿(2)
3117. *P. (P.) vernicosa* (Gould) アケガイ 鹿児島県鹿児島指宿(4)
3118. *P. (P.) tatrix* (Chemnitz) 和名なし アラフラ海(1)
3119. *P. (N.) undulata* (Born) イヨスタレガイ 石川県七尾和倉(3)
3120. *Katylisia japonica* (Gmelin) スタレハマグリ 和歌山県有田辰ヶ浜(3)
3121. *K. rimularis* (Lamarck) タカサゴスタレガイ 台湾(4)
3122. *Gomphina (M.) aequilatra* (Sowerby) オキアサリ 高知県高知吹上浜(3)
3123. *G. (M.) melanacgis* Romer コタマガイ 兵庫県香住下の浜(5)
3124. *G. (G.) neastartoudes* Yokoyama キタノフキアゲアサリ 新潟県佐渡島佐和田(2)
3125. *G. (G.) undulosa* (Lamarck) フキアゲアサリ 鹿児島県奄美大島(2)
3126. *Clementia (C.) vatheleti* Mabilie フスマガイ 兵庫県香住沖:170m(1)
3127. *Periglypta (P.) reticulata* (Linnaeus) アラヌノメガイ 東京都八丈島(2)
3128. *P. (P.) puerpera* (Linnaeus) ヌノメガイ 沖縄県(2)
3129. *Antigona lamellaris* Schmacher サツマアサリ 鹿児島県鹿児島指宿(2)
3130. *Anomalocardia (A.) squamosa* (Linnaeus) シオヤガイ 和歌山県和歌山水軒(4)
3131. *Microcirce gordonis* (Yokoyama) ミジンシラオガイ 兵庫県香住柴山湾(3)
3132. *Dorisca nana* (Melvill) チゴシラオガイ 福井県若狭湾:67-139m(2)
3133. *Laevicirce soyoae* Habe ウスシラオガイ 福井県若狭湾:40-160m(4)
3134. *Liocyma fluctuosa* Gould エゾハマグリ 北海道紋別(3)
3135. *Chione cancellata* (Linnaeus) ウチムラサキカノコアサリ アメリカ・テキサス(2)
3136. *C. (L.) clenchi* Pulley クレンチハナガイ アメリカ・テキサス(1)
3137. *Irus (I.) mitis* (Deshayes) マツカゼガイ 兵庫県香住下の浜(2)
3138. *I. (I.) ishibashianus* Kuroda & Habe オキナマツカゼガイ 兵庫県香住下の浜(1)
3139. *I. (I.) macrophyllus* (Deshayes) ハネマツカゼガイ 鹿児島県奄美大島(2)

Family Petricolidae イワホリガイ科

3140. *Petricola divergens* (Gmelin) イワホリガイ 福井県若狭湾:39-48m(1)
3141. *P. (P.) pholadiformis* (Lamarck) ニオナリイワホリガイ アメリカ・テキサス(2)
3142. *Pseudoirius mirabilis* (Deshayes) チヂミイワホリガイ 兵庫県香住下の浜(2)
3143. *Claudiconcha monstrosa* (Gmelin) ヌノメセミアサリ 鹿児島県奄美大島(2)
3144. *C. japonica* (Dunker) セミアサリ 石川県七尾和倉(2)

3145. *Lajonkairia divaricata* (Lischke) チヂミガイ 和歌山県和歌山水軒(2)
3146. *Petricolirus aequistriatus* (Sowerby) シオツガイ 秋田県男鹿船越(3)

Order Myoida オオノガイ目

Superfamily Myoidea オオノガイ超科

Family Myodae オオノガイ科

3147. *Mya* (A.) *a.onogai* Makiyama オオノガイ 兵庫県高砂(2)
3148. *M.* (A.) *japonica* Jay キタノオオノガイ 北海道網走(2)
3149. *Cryptomya busoensis* Yokoyama ヒメマスホガイ 新潟県佐渡島佐和田(2)

Family Corbulidae クチベニガイ科

3150. *Solidicorbula erythron* (Lamarck) クチベニガイ 兵庫県香住柴山湾(4)
3151. *Anisocorbula venusta* (Gould) クチベニデガイ 兵庫県香住沖:30-50m(3)
3152. *A. minutissima* Habe チビクチベニガイ 千葉県銚子沖:30-70m(5)
3153. *A. nipponica* Habe イナカクチベニガイ 兵庫県香住沖:70m(2)
3154. *A. scaphoides* (Hinds) ツマベニガイ 兵庫県香住沖:100m(1)
3155. *A. modesta* (Reeve) ヒナクチベニガイ 福井県若狭湾:89-92m(1)
3156. *Motocorbula zelandica* 和名なし オーストラリア(1)
3157. *Potamocorbula amurensis* Schrenck ヌマコダキガイ 兵庫県神戸(2)
3158. *P. fasciata* (Reeve) ヒノデコダキガイ 台湾・高尾(4)
3159. *Varicorbula bifrons* (A.Adams) コダキガイ 兵庫県香住沖:100-200m(2)
3160. *Bicorbula gallica* (Lamarck) ガリカクチベニガイ イギリス:化石(1)

Superfamily Hiatelloidea キヌマトイガイ超科

Family Hiatellidae キヌマトイガイ科

3161. *Hiatella arctica* (Linnaeus) ハナシキヌマトイガイ 福井県若狭湾:150m(2)
3162. *H. orientalis* (Yokoyama) キヌマトイガイ 新潟県佐渡島沖:40-160m(3)
3163. *Panomya beringiana* Dall ヤツシマチシマガイ 兵庫県香住沖:250m(1)
3164. *P. japonica* A.Adams ナミガイ 三重県伊勢湾(2),石川県内浦松波(1)

Superfamily Gastrochaenoidea ツクエガイ超科

Family Astrochaenidae ツクエガイ科

3165. *Gastrochaena* (C.) *cymbium* Spengler チビツクエガイ 和歌山県和歌山水軒(2)

Superfamily Pholadisea ニオガイ超科

Family Pholadidae ニオガイ科

3166. *Barnea* (A.) *manilensis* (Philippi) ニオガイ 高知県土佐清水(2)
3167. *B.* (U.) *dilatata* (Souleyet) ウミタケガイ 佐賀県有明海(2)
3168. *Penitella* *exlincta* Kuroda(MS.) オニカモメガイ 千葉県銚子川口(1)
3169. *P. kamakurensis* (Yokoyama) カモメガイ 愛知県三河一色(3)
3170. *P. cahni* Kuroda カーンカモメガイ 神奈川県鎌倉稲村ヶ崎(2)
3171. *Mastesia stricta* (Linnaeus) カモメガイモドキ 和歌山県和歌山水軒(3)
3172. *Zirfaea subconstricta* (Yokoyama) ニオガイモドキ 石川県七尾和倉(1)
3173. *Aspidopholas yoshimurai* Kuroda & Teramachi イシゴロモガイ 石川県七尾和倉(3)
3174. *Pholas* (T.) sp. ベガサスノツバサガイ インドネシア・ボルネオ島,パパール(1)
3175. *Anchomasa similis* 和名なし オーストラリア(1)
3176. *Jouannetia* (J.) *cumingii* (Sowerby) スズガイ 和歌山県和歌山水軒(1)
3177. *Eufistulana grandis* (Deshayes) コツツガイ 和歌山県和歌山水軒(1)

Family Xylophaginidae キクイガイ科

3178. *Neoxylophaga rikuzenica* (Iw.Taki & Habe) キクイガイ 新潟県佐渡島相川沖:100m(1)

Family Teredinidae フナクイムシ科

3179. *Bankia* (B.) *bipalmulata* (Lamarck) オオフナムシ 鹿児島県奄美大島(1)

Superfamily Pandoroidea ネリガイ超科

Family Lyonsiidae サザナミガイ科

3180. *Lyonsia ventricosa* Gould サザナミガイ 新潟県佐渡島真野湾:5-10m(3)
3181. *L. californica* Conrad 和名なし アメリカ・ユタ沖:10fm(1)
3182. *L. h.florida* Conrad 和名なし アメリカ・ユタ(2)
3183. *Agriodesma naviculum* (A.Adams & Reeve) オビクイガイ 兵庫県香住下の浜(3)
3184. *A. naviculoides* Yokoyama フトオビクイガイ 北海道襟裳岬(2)
3185. *Bentholyonsis teramachii* (Habe) ワタゾコオビクイガイ 愛知県三河一色(4)

Family Pandoridae ネリガイ科

3186. *Pandora otukai* Habe ネリガイ 愛知県三河一色(2)
3187. *P. wardiana* (A.Adams) ヒラネリガイ 兵庫県香住沖:130-150m(2)
3188. *P. filosa* (Carp) 和名なし アメリカ・ユタ沖:47fm(2)
3189. *P. bilirata* Conrad 和名なし アメリカ・ユタ沖:8-10fm(4)
3190. *P. (P.) pseudobilirata* Nomura & Hatai ウスネリガイ 石川県内浦松波沖:50m(3)
3191. *Pandorella carinata* (Prashad) ワタゾコネリガイ 和歌山県田辺湾(1)

Family Myochamidae ミツカドカタビラガイ科

3192. *Myodora fluctuosa* Gould ミツカドカタビラガイ 兵庫県香住沖:100m(2)
3193. *M. reeveana* Smith コカタビラガイ 福岡県津屋崎(2),兵庫県香住沖:50m(2)
3194. *M. japonica* Habe ヒロカタビラガイ 長崎県大瀬戸(2)
3195. *M. quadrata* Smith テラマチカタビラガイ 和歌山県紀伊水道(1)

Family Periplomatidae リュウグウハゴロモガイ科

3196. *Periploma japonicum* (Bernard) リュウグウハゴロモガイ 新潟県佐渡島沖:150-200m(1)
3197. *P. margaritaceus* (Lamarck) ハナビラリュウグウハゴロモガイ アメリカ・テキサス(2)

Family Laternulidae オキナガイ科

3198. *Laternula* (L.) *anatina* (Linnaeus) オキナガイ 石川県七尾和倉沖:7m(2)
3199. *L.* (L.) *boschasina* (Reeve) コオキナガイ 神奈川県鎌倉初声(2)
3200. *L.* (E.) *navicula* (Reeve) ソトオリガイ 石川県七尾和倉(2)

Superfamily Clavagelloidea ハマユウガイ超科

Family Clavagellidae ハマユウガイ科

3201. *Nipponoclava gigantea* (Sowerby) ツツガキ 長崎県(2)

Superfamily Poromyoidea スナメガイ超科

Family Verticordiidae オトヒメゴコロガイ科

3202. *Verticordia* (S.) *deshayesiana* (Fischer) ウズマキゴコロガイ 和歌山県田辺湾(1)
3203. *Lyonsiella japonica* Habe キゴコロガイ 千葉県銚子沖:250m(1)

Family Thraciidae スエモノガイ科

3204. *Parvithracia sematana* (Yokoyama) ミツカドスエモノガイ 鹿児島県瀬又:化石(1)
3205. *Asthenotherus sematana* (Yokoyama) セマタスエモノガイ 福井県若狭湾:40-160m(3)
3206. *Thracidora japonica* Habe ワタゾコスエモノガイ 愛知県三河一色(1)
3207. *Cyathdonta* sp. 福井県若狭湾:87-140m(1)
3208. *Thraciopsis transmontata* (Yokoyama) ヤマザキスエモノガイ 兵庫県香住沖:70m(2)
3209. *Myadoropsis brevispinosus* Habe トゲヤマキスエモノガイ 高知県興津(2)

Family Poromyidae スナメガイ科

3210. *Poromya castanea* Habe クリイロスナメガイ 新潟県佐渡島沖:200-300m(2)
3211. *Poromya hayashii* Habe ヨコナガスナメガイ 和歌山県田辺湾(1)
3212. *P. flexuosa* Yokoyama スナメガイ 兵庫県香住沖:200m(4)
3213. *P.* sp. 福井県若狭湾:80-100m(1)
3214. *P.* sp. 福井県若狭湾:41-75m(1)

3215. *P. sp.* 福井県若狭湾:41-75m(1)
 3216. *P. sp.* 福井県若狭湾:80-100m(1)
 3217. *Cetoconcha eximia* Pelseneer ビイドロスナメガイ 神奈川県逗子(3)

Family Cuspidariidae シヤクシガイ科

3218. *Cuspidaria nobilis* (A.Adams) オオシヤクシガイ 兵庫県香住沖:150-180m(2)
 3219. *C. n.consimilis* Habe キバシヤクシガイ 高知県(2)
 3220. *C. japonica* Kuroda タマシヤクシガイ 高知県(1)
 3221. *C. steindachneri* Sturany シヤクシガイ 高知県(1)
 3222. *C. g.trosactes* Dall アツシヤクシガイ 兵庫県香住沖:150-170m(2)
 3223. *C. chinensis* (Griffith & Pidgeon) サザナミシヤクシガイ 高知県(3)
 3224. *C. macrorhynchus* Smith エナガシヤクシガイ 高知県(4)
 3225. *C. hindosiana* (A.Adams) ツギノシヤクシガイ 福井県若狭湾:40-160m(3)
 3226. *C. sadoensis* Okutani & Ito ミジンシヤクシガイ 新潟県佐渡島沖200-300m(5)
 3227. *Cardiomya* (K.) *alcocki* Smith カイシヤクシガイ 高知県(2)
 3228. *C. (C.) behringensis* (Lache) テングシヤクシガイ 兵庫県香住沖:200m(2)
 3229. *C. (C.) gouldiana* (Hinds) ヒメシヤクシガイ 石川県珠洲宝立沖:20-30m(3)
 3230. *C. (C.) reticulata* (Kuroda) チリメンヒメシヤクシガイ 千葉県銚子沖:300m(1)
 3231. *Plectodon ligula* (Yokoyama) ヒナノシヤクシガイ 兵庫県香住沖:100m(3)

Class Scaphopoda 堀足綱(角貝類)

Order Dentalioida ツノガイ目

Family Dentaliidae ツノガイ科

3232. *Dentalium elephantinum* Linnaeus ソウゲツノガイ フィリピン(1)
 3233. *D. yokohamensis* Watson ヨコハマツノガイ 高知県沖:150fm(1)
 3234. *D. (P.) octangulatum* Donovan ヤカドツノガイ 兵庫県香住柴山湾(4)
 3235. *Fissidentalium yokoyamai* (Makiyama) ヤスリツノガイ 高知県沖:70m(3)
 3236. *F. kawamurai* Kuroda & Habe カワムラツノガイ 高知県(3)
 3237. *F. (F.) lima* Kuroda & Habe トクサツノガイ 和歌山県(1)
 3238. *F. (C.) hungerfordi* (Pilsbry & Sharp) ヒラツノガイ 高知県(3)
 3239. *Pictodentalium vernerdi* (Sowerby) マルツノガイ 沖縄県(2)
 3240. *P. formosum* (A.Adams & Reeve) ニシキツノガイ 鹿児島県奄美大島(3)
 3241. *Antalis weinkaffi* (Dunker) ツノガイ 兵庫県香住沖:100-150m(3)
 3242. *A. w.septentrionalis* Kuroda & Habe キタノツノガイ 岩手県(3)
 3243. *A. tibanum* (Nomura) ミガキマルツノガイ 兵庫県香住沖:50-100m(5)
 3244. *Gratacme buccinum* (Gould) ヒメナガツノガイ 兵庫県香住沖:20-30m(3)
 3245. *G. aciculum* (Gould) リュウキュウツノガイ 鹿児島県奄美大島(4)
 3246. *Striodentalium rhabdotum* (Pilsbry) ムチツノガイ 高知県沖:30m(2)

Family Laevidentaliidae ミガキツノガイ科

3247. *Laevidentalium toyamaensis* Kuroda & Habe トヤマツノガイ 兵庫県香住沖:200-300m(5)
3248. *L. coruscum* (Pilsbry) セトモノツノガイ 高知県沖:70m(4)
3249. *Fustiara nipponica* (Yokoyama) サケツノガイ
鹿児島県奄美大島(2),兵庫県香住沖:50-100m(2)

Family Episiphonidae ロウソクツノガイ科

3250. *Episiphon makiyamai* (Kuroda & Habe) ロウソクツノガイ 福井県若狭湾:50-100m(5)
3251. *E. candelatum* (Kira) ワロウソクツノガイ 高知県沖:200m(3)

Family Calliodentaliidae サフランツノガイ科

3252. *Callidentalium corosinum* (Dall) サフランツノガイ 高知県沖:250m(4)

Family Gadilinae シラサヤツノガイ科

3253. *Gadilina atapes* Boissevain シラサヤツノガイ 高知県(2)
3254. *Compressidens kikuchii* Kuroda & Habe ヒナツノガイ 兵庫県香住沖:400m(4)
3255. *Compressidens stearnsii* (Pilsbry) ロウイロヒナツノガイ 兵庫県香住沖:400m(2)

Family Omniglyptidae ハリツノガイ科

3256. *Omniglypta cerina* (Pilsbry) ハリツノガイ 高知県沖:200m(5)

Order Siphonodentalioida クチキレツノガイ目

Family Siphonodentaliidae クチキレツノガイ科

3257. *Siphonodentalium isaotakii* Habe クチキレツノガイ 福井県若狭湾:60-140m(1)
3258. *Entalinopsis quadrangularis* Boissevain ミカドツノガイ 高知県沖:200m(5)
3259. *E. intercostatus* (Boissevain) ユキツノガイ 兵庫県香住沖:100m(5)
3260. *E. habutae* (Kuroda & Kikuchi) ハブタエツノガイ 福井県若狭湾:40-120m(6)
3261. *Megaentalina mediocarinata* (Boissevain) オキナミカドツノガイ 高知県(2)
3262. *Pulsellum hige* Habe ヒゲツノガイ 兵庫県竹野竹野浜(2)


Family Cadulidae ハラブトツノガイ科

3263. *Gadila sagamiensis* Kuroda & Habe サガミハラブトツノガイ 千葉県銚子沖:400m(3)
3264. *Sagamicadulus elegantissima* (Sakurai & Shimazu) ユウビハラブトツノガイ
石川県沖:50-100m(4)
3265. *Polyschides virginalis* (Boissevain) ユミハリハラブトツノガイ 千葉県銚子(2)
3266. *P. sakurai* (Kuroda & Habe) サクライハラブトツノガイ 茨城県鹿島灘(2)
3267. *Platyschides opportunus* (Kuroda & Habe) ハラブトツノガイ 茨城県鹿島灘(14)
3268. *Dischides belcheri* (Pilsbry & Sharp) フタマタツノガイ 鹿児島県屋久島(3)

P l a t e 1

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. <i>Chiazacmea pygmaea lampanicola</i> (Habe) ツボミガイ | List No. 77, SL 3.9 mm ; SH 2.0 mm |
| 2. <i>Acmaea (Niveotectura) pallida</i> (Gould) ユキノカサガイ | List No. 90, SL 7.2 mm ; SH 2.6 mm |
| 3. <i>Emarginula fujitai</i> Habe コウシスソキレガイ | List No. 28, SL 13.8 mm ; SH 6.7 mm |
| 4. <i>E. hatai</i> Habe ハタイスソキレガイ | List No. 27, SL 6.0 mm ; SH 10.0 mm |
| 5. <i>Cranopsis pelex</i> A.Adams ヤブレガサガイ | List No. 48, SL 5.9 mm ; SH 4.6 mm |
| 6. <i>Punctrella fastigiata</i> A.Adams エンスイスカシガイ | List No. 43, SL 8.6 mm ; SH 8.6 mm |
| 7. <i>P. noachina nobilis</i> (A.Adams) コウダカスカシガイ | List No. 42, SL 6.4 mm ; SH 3.5 mm |
| 8. <i>Macroschisma sinensis</i> (A.Adams) スカシガイ | List No. 58, SL 8.0 mm ; SH 3.0 mm |
| 9. <i>Elegidion quadriradiatus</i> (Reeve) テンガイガイ | List No. 57, SL 14.0 mm ; SH 7.0 mm |
| 10. <i>Lirularia redimita</i> (Gould) カスリマキシタダミ | List No. 107, SH 1.9 mm ; SB 1.9 mm |
| 11. <i>Pupillaria pupilla</i> (Gould) マクスジエビスガイ | List No. 104, SH 9.1 mm ; SB 9.2 mm |
| 12. <i>Enida japonica</i> A.Adams ハグルマシタダミ | List No. 140, SH 5.5 mm ; SB 9.8 mm |
| 13. <i>Tristichotrochus shinagawensis</i> (Tokunaga) トウダカエビスガイ | List No. 126, SH 17.0 mm ; SB 16.0 mm |
| 14. <i>T. aculeatus</i> (Sowerby) トゲエビスガイ | List No. 124, SH 11.0 mm ; SB 11.2 mm |


Plate 1



P l a t e 2

- | | |
|---|--|
| 1. <i>Antalis weinkauffi</i> (Dunker) ツノガイ | List No. 3241, SL 65.0 mm ; SB 6.5 mm |
| 2. <i>Striodentalium rhabdotum</i> (Pilsbry) ムチツノガイ | List No. 3246, SL 26.0 mm ; SB 2.5 mm |
| 3. <i>Graptacme buccinula</i> (Gould) ヒメナガツノガイ | List No. 3244, SL 16.2 mm ; SB 2.0 mm |
| 4. <i>Laevidentalium toyamaensis</i> (Kuroda & Kikuchi) トヤマツノガイ | List No. 3247, SL 29.5 mm ; SB 3.0 mm |
| 5. <i>Episiphon yamakawai</i> (Yokoyama) ロウソクツノガイ | List No. 3250, SL 15.0 mm ; SB 1.2 mm |
| 6. <i>Entalinopsis habutae</i> (Kuroda & Kikuchi) ハブタエツノガイ | List No. 3260, SL 23.5 mm ; SB 2.6 mm |
| 7. <i>E. intercostata</i> (Boissevain) ユキツノガイ | List No. 3259, SL 21.0 mm ; SB 2.5 mm |
| 8. <i>Acharax japonicus</i> (Dunker) アサヒキヌタレガイ | List No. 2478, SL 13.2 mm ; SH 5.1 mm |
| 9. <i>Huxleyia sulcata</i> A.Adams キビガラガイ | List No. 2479, SL 2.5 mm ; SH 2.9 mm |
| 10. <i>Nucula paulula</i> A.Adms マメクルミガイ | List No. 2484, SL 4.8 mm ; SH 4.3 mm |
| 11. <i>Ennucula niponica</i> (Smith) クルミガイ | List No. 2480, SL 10.6 mm ; SH 7.3 mm |
| 12. <i>E. tenuis</i> (Montagu) コグルミガイ | List No. 2482, SL 8.6 mm ; SH 6.4 mm |
| 13. <i>Acila (Acila) divaricata</i> (Hinds) オオキララガイ | List No. 2487, SL 16.2 mm ; SH 12.0 mm |
| 14. <i>A. (Truncacila) insignis</i> (Gould) キララガイ | List No. 2488, SL 12.2 mm ; SH 10.0 mm |
| 15. <i>Sarepta japonica</i> A.Adams ヒラソデガイ | List No. 2490, SL 8.0 mm ; SH 6.7 mm |


Plate 2



P l a t e 3

1. *Musculus (Musculus) laevigatus* (Gray) ハブタエタマエガイ
List No. 2589, SL 5.7 mm ; SH 3.9 mm
2. *Crenella yokoyamai* Nomura チゴキザミガイ
List No. 2611, SL 1.9 mm ; SH 2.2 mm
3. *Polynemamussium intuscostatuma* (Yokoyama) モトリニシキガイ
List No. 2648, SL 12.0 mm ; SH 12.2 mm
4. *Chlamys (Swiftopecten) swiftii* (Bernardi) エゾキンチャクガイ
List No. 2663, SL 43.0 mm ; SH 48.0 mm
5. *C. (Chlamys) islandicus erythrocomatus* (Dall) カミオニシキガイ
List No. 2653, SL 27.5 mm ; SH 32.0 mm
6. *C. (Coralichlamys) jousseaumei* (Bavay) ニクイロナデシコガイ
List No. 2658, SL 13.0 mm ; SH 14.5 mm
7. *C. (C.) irregularis* (Sowerby) ナデシコガイ
List No. 2652, SL 12.4 mm ; SH 14.5 mm
8. *C. (Azumapecten) squamata* (Gmelin) ニシキガイ
List No. 2662, SL 45.0 mm ; SH 46.5 mm
9. *Cryptopecten vesiculosus* (Dunker) ヒヨクガイ
List No. 2678, SL 15.0 mm ; SH 15.0 mm
10. *Decatopecten striatus* (Schumacher) キンチャクガイ
List No. 2674, SL 37.5 mm ; SH 43.0 mm
11. *Delectopecten vitreus macrochericola* Habe ハリナデシコガイ
List No. 2675, SL 12.4 mm ; SH 13.0 mm
12. *Pecten (Notovola) albicans* (Schröter) イタヤガイ
List No. 2689, SL 68.5 mm ; SH 60.0 mm
13. *Patinopecten (Mizuhopecten) yessoensis* (Jay) ホタテガイ
List No. 2691, SL 27.0 mm ; SH 28.5 mm


Plate 3



P l a t e 4

1. *Azorinus abbreviatus* (Gould) ズングリアゲマキガイ
List No. 3021, SL 33.0 mm ; SH 16.3 mm
2. *Solen (Solen) gordonis* Yokoyama アカマテガイ
List No. 3024, SL 65.5 mm ; SH 14.0 mm
3. *S. (Ensisolen) luzonicus* Dunker ヒナマテガイ
List No. 3031, SL 22.0 mm ; SH 5.4 mm
4. *Meiocardia tetragona* (A.Adams & Reeve) コウボネガイ
List No. 3045, SL 11.0 mm ; SH 8.1 mm
5. *Venus (Ventricoloidea) toreuma* Gould マルスダレガイ
List No. 3046, SL 21.0 mm ; SH 19.2 mm
6. *Ventricolaria foveolata* (Sowerby) ビノスガイモドキ
List No. 3053, SL 14.0 mm ; SH 12.0 mm
7. *Placamen tiara* (Dillwyn) ハナガイ
List No. 3048, SL 12.2 mm ; SH 11.0 mm
8. *Veremolpa mindanensis* (Smith) アデヤカヒメカノコアサリ
List No. 3051, SL 5.9 mm ; SH 5.5 mm
9. *Mercenaria stimpsoni* (Gould) ビノスガイ
List No. 3056, SL 13.8 mm ; SH 12.0 mm
10. *Protothaca (Notochione)jedoensis* (Lischke) オニアサリ
List No. 3057, SL 26.0 mm ; SH 25.0 mm
11. *Microcirce dilecta* (Gould) ミジンシラオガイ
List No. 3131, SL 2.7 mm ; SH 2.9 mm
12. *Laevicirce soyoae* Habe ウスシラオガイ
List No. 3133, SL 2.8 mm ; SH 2.7 mm
13. *Pitar (Pitarina) nipponicum* Kuroda & Habe スナカムリハマグリ
List No. 3087, SL 22.0 mm ; SH 19.0 mm


Plate 4



P l a t e 5

1. *Myadora ploxima* Smith ミツカドカタヒラガイ
List No. 3192, SL 8.0 mm ; SH 7.1 mm
2. *Periploma plane* Ozaki リュウグウハゴロモガイ
List No. 3196, SL 17.3 mm ; SH 14.5 mm
3. *Asthenothaerus sematensis* (Yokoyama) セマタスエモノガイ
List No. 3205, SL 5.1 mm ; SH 4.2 mm
4. *Poromya castanea* Habe クリイロスナメガイ
List No. 3210, SL 14.9 mm ; SH 11.2 mm
5. *Cuspidaria macrorhynculus* Smith エナガシャクシガイ
List No. 3224, SL 13.9 mm ; SH 7.2 mm
6. *C. gracialis trossetes* Dall アツシャクシガイ
List No. 3222, SL 18.0 mm ; SH 12.2 mm
7. *C. hindsiana* (A.Adams) ツギノシャクシガイ
List No. 3225, SL 17.4 mm ; SH 9.0 mm
8. *C. sadoensis* Okutani & Ito ミジンシャクシガイ
List No. 3226, SL 3.6 mm ; SH 2.3 mm
9. *Cardiomya (Cardiomya) gouldiana* (Hinds) ヒメシャクシガイ
List No. 3229, SL 6.9 mm ; SH 4.0 mm
10. *C. (C.) behringensis* Leche テングシャクシガイ
List No. 3228, SL 25.2 mm ; SH 18.2 mm
11. *Plectodon ligula* (Yokoyama) ヒナノシャクシガイ
List No. 3231, SL 4.5 mm ; SH 3.1 mm

Plate 5



あ

アオイガイ	78
アオガイ	10
アオサギガイ	95
アオナツメタカラガイ	27
アオナツメタカラガイ	27
アオモリツノオリイレガイ	37
アオモリムシロガイ	43
アオリガイ	84
アカイガレイシガイ	39
アカガイ	81
アカザラガイ	85
アカシマミナシガイ	64
アカニシ	38
アカネヨウラクガイ	37
アカヒトデヤドリニナ	36
アカベソキサゴモドキ	14
アカマテガイ	97
アクキガイ	36
アクロフオラキリガイダマシ	22
アケガイ	100
アケボノイグチガイ	56
アケボノキリオレガイ	70
アゲマキガイモドキ	97
アゲマキガイ	97
アコメガイ	64
アコヤエビスガイ	11
アコヤガイ	84
アコヤザクラガイ	95
アサガオガイ	66
アサザルガイ	92
アサジガイ	96
アサテンガイ	9
アサノユキザルガイ	92
アサヒキヌタレガイ	79
アサヒザルガイ	92
アサブシノブガイ	67
アサリ	100
アザミガイ	15
アザミツブリボラ	38
アザラシイモガイ	64
アシガイ	96
アシヤガイ	11
アシヤガマガイ	14
アシュラツボ	18
アジアザルガイ	92
アジロイモガイ	63
アジロタカラガイ	26
アズマコボレバケボリガイ	29
アズマツグチガイ	29
アズマニシキガイ	85
アダムスタマガイ	31
アダムスツキガイモドキ	88
アツエソボラ	44
アツクチヒルクチキレツブ	58
アツシオガマガイ	89
アツシヤクシガイ	104
アツシラオガイ	98
アツムシロガイ	43
アデヤカヒメカノコアサリ	98
アナアキウズガイ	13
アニリスタケノコガイ	65
アニワバイ	45
アネモネイモガイ	64
アヒルノクチバシガイ	9
アフリカタモトガイ	42
アマオブネガイ	16
アマミジツツガイ	19
アミメキリオレガイ	70
アミメケシカニモリガイ	35
アミメツクシガイ	53
アミモンタマガイ	31
アメガイ	33
アメリカアカガイ	81
アメリカアラムシロガイ	43
アメリカウラウスガイ	15
アメリカスベリザルガイ	92
アメリカツメザルガイ	92
アメリカトクサガイ	65
アメリカヤチヨノハナガイ	93
アヤカラフデガイ	51
アヤツノマタガイモドキ	48
アヤボラ	34
アヤメイモガイ	63
アヤメケボリタカラガイ	29
アヤメタカラガイ	26
アラウズマキガイ	19
アラウメノハナガイ	88
アラオニムシロガイ	33
アラゴマフタマガイ	30
アラスカイシカゲガイ	92
アラスカケマンガイ	98
アラスカシラオガイ	91
アラスカツノオリイレガイ	37
アラスカニシキガイ	85
アラスジサラガイ	95
アラスジソデガイ	80
アラスジツムバイ	45
アラヌノメガイ	100
アラフデガイ	51
アラフラオオニシ	48
アラフラヒオウキガイ	85
アラボリクダマキガイ	56
アラボリクチキレツブ	58
アラボリミクリガイ	45
アラボリムシロガイ	42
アラボリモロハボラ	38
アラボリロウバイガイ	80
アラムシロガイ	43
アラメイトカケガイ	67
アラメコウシツブ	59
アラレイモガイ	64
アラレオトメフデガイ	52
アラレガイ	43
アラレキリオレガイ	70
アラレクチキレガイ	71
アラレタケノコシヤジクガイ	57
アラレタマキビガイ	17
アラレナガニシ	49
アラレバイ	46
アラレボラ	34
アリカアラムシロガイ	43
アリソガイ	93
アリムブスツバメガイ	84
アルプスムシロガイ	43
アルベラスシラガイ	89
アルマジロイモガイ	64
アワジクチキレガイモドキ	72
アワジタケガイ	66
アワジチガイ	95
アワジチグサガイ	13
アワジチヒロガイ	85
アワジツクシガイ	52
アワブネガイ	25
アワムシロガイ	42
アンボイナガイ	63
アンボンクロザメガイ	62
アークテイカシラタマガイ	29
い	
イイジマフクロウヤドリニナ	36
イオウクチキレガイモドキ	72
イオウノシタタリガイ	90
イオウハマグリ	99
イガイ	82
イガカノコガイ	16
イガギンエビスガイ	12
イガタマキビガイ	17
イガムシロガイ	43
イキオイクリムシガイ	35
イグチガイ	56
イササヒヨクガイ	86
イサザボラ	34
イシカワヤゲンバイ	44
イシガキガイ	86
イシガキモドキ	86
イシゴロモガイ	102
イシタダミガイ	12
イシダタミアマオブネガイ	16
イシバシビワガイ	32
イシマキガイ	16
イシマテガイ	83
イジケシライトマキバイ	45
イジンノユメハマグリ	98
イセシラガイ	88
イセヨウラクガイ	37

イゼキトゲニナ35
 イソカゼガイ91
 イソシジミ97
 イソチドリガイ25
 イソニナ47
 イソハマグリ94
 イソバショウガイ38
 イソマイマイ19
 イタチイモガイ63
 イタボガキ88
 イタヤガイ86
 イチゴナツモモガイ13
 イチジクガイ32
 イチジクタカラガイ28
 イチョウガイ38
 イッシキサンゴヤドリガイ41
 イトウコウシツブ60
 イトウシタダミ14
 イトウヒタチオビガイ53
 イトカケコシボソクチキレガイ58
 イトカケシロネズミガイ24
 イトカケツクシガイ53
 イトカケヘナタリガイ21
 イトカケマンジガイ59
 イトグルマガイ55
 イトコカイコガイ75
 イトヒキトクサガイ65
 イトマキカミオボラ44
 イトマキクチキレガイモドキ71
 イトマキツムバイ47
 イトマキヒタチオビガイ54
 イトマキピワガイ32
 イトマキフデガイ51
 イトマキボラ48
 イトマキミヤシロガイ32
 イトマユイガイ83
 イナカクチベニガイ101
 イナズマアコメガイ64
 イナズマカノコガイ16
 イナズマダレガイ99
 イナズマツノヤシガイ54
 イナズマヒタチオビガイ54
 イナミガイ98
 イボアナゴウ8
 イボウミニナ22
 イボキサゴ13
 イボサンショウガイモドキ11
 イボシマイモガイ63
 イボソデガイ23
 イボタカラガイ26
 イボタマキビガイ17
 イボニシ39
 イボヒメトクサガイ66
 イボボラ33
 イボミクリガイ46

イボヨフバイ43
 イモフデガイ51
 イヨスダレガイ100
 イレズミザルガイ92
 イレズミマクラガイ50
 イロアセアシヤガマガイ14
 イロタマキビガイ17
 イワオボラ59
 イワカワアラレキリオレガイ69
 イワカワウネボラ35
 イワカワチグサガイ13
 イワカワトクワガイ32
 イワカワトクサガイ65
 イワカワハゴロモガイ84
 イワカワフデガイ51
 イワガキ87
 イワホリガイ100
 イントルムシホタルガイ50

う

ウカレコボレバケボリタカラガイ29
 ウキタカラガイ27
 ウキツボ21
 ウグイスガイ84
 ウグイスミュキココロギガイ54
 ウコンアマガイ16
 ウコントミガイ30
 ウコンフクリンガイ29
 ウシノツメガイ65
 ウジツボ18
 ウスイロコウシツブ59
 ウスイロタマツメタガイ31
 ウスイロナツモモガイ13
 ウスイロバイ44
 ウスウラシマガイ32
 ウスオビフタナシシャジクガイ59
 ウスカワクリガイ32
 ウスキセワタガイ76
 ウスギヌタクミニナ68
 ウスシラオガイ98
 ウスチャジュズカケクダマキガイ56
 ウスチャフデガイ52
 ウスツムバイ48
 ウストンボガイ24
 ウスネリガイ102
 ウスハナシガイ89
 ウスハマグリ99
 ウスバクルマガイ68
 ウスベニハラブトクダマキガイ60
 ウスベニマスホガイ96
 ウスムラサキクレハガイ67
 ウスモシオガイ92
 ウスユキミノガイ87
 ウズイチモンジガイ13
 ウズザクラガイ95
 ウズマキゴコロガイ103

ウズラガイ32
 ウズラタマキビガイ17
 ウズラミヤシロガイ32
 ウソシジミ89
 ウチムラサキカノコアサリ100
 ウチムラサキガイ99
 ウチヤマタツバキガイ30
 ウチワガイ82
 ウツセミガイ77
 ウニカセンガイ40
 ウニミヤコボラ35
 ウニレイシガイ38
 ウネイサザボラ34
 ウネイトカケギリガイ74
 ウネウラシマガイ32
 ウネコウシツブ60
 ウネサンゴヤドリガイ41
 ウネシゲツクシガイ53
 ウネシロレイシガイダマシ39
 ウネダカモミジボラ57
 ウネナシイトカケガイ68
 ウネナシトマヤガイ98
 ウネナシノミニナ42
 ウネナシマツムシガイ41
 ウネハマツボ21
 ウネフデシャジクガイ62
 ウネフネガイ25
 ウネボラ34
 ウネレイガイダマシ39
 ウノアシガイ10
 ウバガイ93
 ウバシタダミ12
 ウバトリガイ93
 ウマノキヌタアゲマキガイ97
 ウミアサガイ88
 ウミウサギガイ28
 ウミギクガイ86
 ウミタケガイ102
 ウミナシジタカラガイ26
 ウミニナ22
 ウミノサカエイモガイ63
 ウミヒメカノコガイ16
 ウミマイマイ78
 ウメノハナガイ88
 ウラウスカニモリガイ21
 ウラウスガイ15
 ウラカガミガイ99
 ウラキチゴトリガイ92
 ウラキツギガイ88
 ウラシマイモガイ63
 ウラシマカタベガイ24
 ウラシマガイ32
 ウラシマノミカニモリガイ20
 ウラシマホタルガイ50
 ウラスジマイノソデガイ23

ウロダマヤドリガイ	32
ウンモンザルガイ	89
え	
エガイ	81
エジプトタカラガイ	26
エゾアワビ	8
エゾイグチガイ	57
エゾイシカゲガイ	92
エゾイツシジミ	97
エゾイツニナ	47
エゾイトカケガイ	67
エゾキリガイダマシ	22
エゾキンチャクガイ	85
エゾコロモガイ	55
エゾサンショウガイ	15
エゾシャジクガイ	61
エゾシラオガイ	91
エゾソデガイ	80
エゾタマガイ	30
エゾタマキガイ	82
エゾタマキビガイ	17
エゾチグサガイ	13
エゾチヂミボラ	39
エゾヌノメガイ	98
エゾハマグリ	100
エゾバイ	45
エゾヒバリガイ	82
エゾフネガイ	25
エゾボラ	44
エゾボラモドキ	44
エゾマテガイ	97
エゾヨウラクガイ	38
エゾワスレガイ	99
エダタカラガイ	27
エドイトカケガイ	66
エナガイボボラ	33
エナガシヤクシガイ	104
エナメルアマガイ	16
エナメルイトカケガイ	67
エナメルスガイ	15
エヒメホタルガイ	50
エビガイ	20
エビスガイ	12
エマイボタンガイ	93
エレガンスホトトギスガイ	83
エンシュウバイ	45
エンジイモガイ	62
エンスイスカシガイ	9
エントツヨウラクガイ	38
エンナノクダマキガイ	56
お	
オイノカガミガイ	99
オウナガイ	89
オオアマガイ	16
オオイシカゲガイ	92

オオイトカケガイ	66
オオウミシダヤドリニナ	36
オオウヨウラクガイ	38
オオウラウスガイ	15
オオエソシワバイ	46
オオエツチュウバイ	45
オオオビフデガイ	51
オオカラフトバイ	45
オオカリガネエガイ	81
オオキシビキガイ	74
オオキララガイ	79
オオギカノコアサリ	98
オオクロツケガイ	12
オオコシダカガンガラガイ	12
オオサラサバイ	15
オオシイノミガイ	74
オオシマカニモリガイ	20
オオシマチョウジガイ	74
オオシマホタルガイ	50
オオシマヤタテガイ	52
オオシヤクシガイ	104
オオシラスナガイ	82
オオジイトカケガイ	67
オオジュドウマクラガイ	49
オオスイフガイ	75
オオスタレガイ	100
オオゾウガイ	34
オオタカノハガイ	81
オオタナツバキガイ	30
オオチャイロガンセキボラ	38
オオツカテンガイガイ	9
オオツキガイモドキ	88
オオツクシガイ	53
オオツタノハガイ	10
オオテングニシ	48
オオトリガイ	94
オオナガニシ	48
オオナデシコガイ	86
オオナルトボラ	35
オオノガイ	101
オオハナムシロガイ	43
オオハネガイ	87
オオヒタチオビガイ	53
オオビワガイ	32
オオフナムシ	102
オオヘビガイ	23
オオベニシボリガイ	75
オオマガリイボボラ	33
オオマテガイ	97
オオマルフミガイ	91
オオミゾガイ	97
オオミノムシガイ	53
オオムガイ	78
オオモモノハナガイ	95
オオモロハバイ	44

オオユキハネガイ	87
オカメブンブクヤドリガイ	90
オカモトイモガイ	63
オカモトウスガイ	15
オカモトムシロガイ	43
オガイ	39
オガサワラガンセキボラ	38
オガサワラタマキビガイ	17
オガサワラホタルガイ	50
オガサワラリソツボ	18
オガタザラガイ	96
オキアサリ	100
オキシジミ	99
オキナエビスガイ	8
オキナガイ	103
オキナタカラガイ	28
オキナノエガホガイ	90
オキナマツカゼガイ	100
オキナミカドツノガイ	105
オキナワイシタダミガイ	12
オキナワカセンガイ	41
オキニシ	35
オキノツキガイモドキ	88
オクガタスカシガイ	9
オクダフタマンジガイ	60
オクトスルカタシタダミ	14
オサガワバイ	46
オシロイツノオリレガイ	38
オダマキガイ	67
オチバガイ	96
オトギノハナシガイ	89
オトギノワシノハガイ	81
オトヒメイモガイ	64
オトヒメカガミガイ	100
オトヒメコトツブ	59
オトヒメサンゴヤドリガイ	40
オトヒメスズメガイ	24
オトヒメチヨウジガイ	18
オトメイモガイ	63
オトメガサガイ	9
オナガミクリガイ	45
オニアサリ	98
オニエソバイ	45
オニカゴメガイ	39
オニカモメガイ	102
オニキバフデガイ	50
オニキララガイ	79
オニコオロギガイ	54
オニコブシガイ	35
オニサザエ	37
オニツノガイ	20
オニノハガイ	13
オニホネガイ	36
オネジキリオレガイ	70
オネジタクミニナ	68

オネダカソデガイ80
 オハグロオキニシ35
 オハグロガイ23
 オハグロガキ88
 オハグロシャジクガイ56
 オハグロレイシガイ39
 オビクイガイ102
 オビクチキレガイ74
 オビニナ41
 オビヒメシャジクガイ56
 オビメロンボラ54
 オホーツクエビスガイ11
 オホーツクツムバイ46
 オホーツクバイ45
 オボロオロイレボラ55
 オボロフタケガイ65
 オボロホタルガイ50
 オボロモミジボラ57
 オボロヨフバイ43
 オミナエシタカラガイ26
 オミナエシハマグリ99
 オリイレクチキレガイ71
 オリイレクチキレガイモドキ72
 オリイレシラスナガイ82
 オリイレシラタマガイ31
 オリイレボラ55
 オルピキュラリスフミガイ91
 オルピニイモガイ64
 オロチフデガイ51
 オーロラニシキガイ85
か
 カイエンテンガイガイ9
 カイオウイモガイ64
 カイコガイ76
 カイコガイダマシ76
 カイシアオリガイ84
 カイドウチグサガイ13
 カガバイ45
 カガミガイ99
 カキツバタガキ87
 カキナカセガイ40
 カクレイシマテガイ83
 カゲロウガイ84
 カゲロウソデガイ80
 カゲロウムギガイ41
 カコボラ33
 カゴガイ89
 カゴコトツブ61
 カゴメイトカケギリガイ71
 カゴメエソバイ46
 カゴメガイ40
 カゴメサンゴヤドリガイ40
 カゴメソデガイ24
 カゴメチドリガサガイ9
 カゴメチヨウジガイ18

カゴメヌカボラ42
 カゴメノミニナ42
 カゴメミヤコドリガイ17
 カサウラウズガイ15
 カサガイ10
 カサネキリオレガイ70
 カサネフウリンチドリガイ24
 カザテンガイガイ9
 カザリカニモリガイ20
 カザリガンセキボラ38
 カザリコトツブ61
 カザリタマガイ31
 カシバンヤドリニナ35
 カシマナダバイ46
 カジトリグルマガイ26
 カスリオトメフデガイ52
 カスリカニモリガイ20
 カスリキリオレガイ69
 カスリクダマキガイ56
 カスリケンマツムシガイ42
 カスリコウシツブ58
 カスリマキシタダミ11
 カスリマンジガイ61
 カズウネウラシマガイ32
 カズマキキリオレガイ69
 カズマキクチキレガイ73
 カズラガイ33
 カセンイトグルマガイ55
 カセンガイ40
 カセンチドリガイ25
 カタカドマンジガイ61
 カタヘガイ14
 カタヘガイダマシ20
 カタワカニモリガイ35
 カツラガイ25
 カトレアバショウガイ37
 カドソコシタダミ12
 カドバリエボボラ33
 カドバリナガニシ48
 カドバリバイ45
 カナマルウスツムバイ48
 カニノテムシロガイ43
 カニモリガイ21
 カニモリタケガイ66
 カヌミコタマガイ30
 カネコチグサガイ13
 カネコヒタチオヒガイ53
 カネコマクラガイ50
 カネツケキリオレガイ69
 カネツケソデガイ24
 カノコアサリ98
 カノコイボボラ33
 カノコガイ16
 カノコシボリコウボネガイ98
 カノコシボリミノムシガイ53

カノコタカラガイ26
 カバサンショウガイモドキ11
 カバザクラガイ95
 カバスジオトメフデガイ52
 カバフタカラガイ26
 カバホシタカラガイ27
 カバミナシガイ63
 カフスポタンガイ29
 カプトアヤボラ34
 カプトウラシマガイ33
 カプトカセンガイ40
 カプトケボリタカラガイ29
 カプトサンゴヤドリガイ40
 カプトボラ33
 カプトマクラガイ49
 カブラガイ41
 カブラツキガイ88
 カマクライグチガイ56
 カミオニシキガイ85
 カミオボラ46
 カミスジカイコガイダマシ76
 カミスジタカラガイ27
 カミナリサザエ15
 カムリツクシガイ53
 カムリワタソコシロガサガイ17
 カムロガイ42
 カモガイ10
 カモジガイ93
 カモメガイ102
 カモメガイモドキ102
 カモンタカラガイ26
 カヤノミカニモリガイ20
 カヤノミガイ75
 カラクサイモガイ62
 カラスキガイ37
 カラスノマクラガイ82
 カラフデガイ51
 カラフトキララガイ79
 カラマツガイ78
 カリガネエガイ81
 カリガネガイ56
 カリバサガイ25
 カリピアスマスホガイ96
 カリブイナズマハマグリ99
 カリブウニザルガイ89
 カリブシラトリガイ95
 カリブトミガイ30
 カワアイガイ22
 カワウソイモガイ63
 カワタイラギガイ83
 カワチドリガイ24
 カワヒバリガイ83
 カワホトトギスガイ83
 カワムラツノガイ104
 カワムラワダチバイ46

カワラガイ93
 カワリポリチョウジガイ18
 カンギクガイ15
 カンスガイ15
 カンダニシキニナ48
 カンムリボラ48
 カーンカモメガイ102
 ガクフイモガイ63
 ガリカクチベニガイ101
 ガンギハマグリ99
 ガンセキエソボラ44
 ガンセキバショウガイ37
 ガンセキボラ38
き
 キイエビスガイ12
 キイキヌツツミガイ28
 キイククリボラ34
 キイツブリボラ38
 キイヨフバイ43
 キイロイガレイシガイ39
 キイロカニモリガイ20
 キイロカブラガイ41
 キイロタカラガイ27
 キイロツノマタガイモドキ48
 キイロフデガイ51
 キカイツクシガイ53
 キキョウニシ40
 キクタイガイ102
 キクコザラガイ10
 キクザルガイ89
 キクスズメガイ24
 キクノハナガイ78
 キゴコロガイ103
 キサガイモドキ83
 キサガイ94
 キサゴ13
 キサゴモドキ13
 キザミウズガイ15
 キザミコタマゴガイ75
 キザミタカラコゴメガイ55
 キザミタマツメタガイ31
 キシュウイモガイ64
 キジバイ16
 キジビキイモガイ64
 キジビキカミオボラ46
 キジビキガイ74
 キジビキムギガイ42
 キセワタガイ76
 キタノオオノガイ101
 キタノコツブ19
 キタノタマガイ31
 キタノツノガイ104
 キタノフキアゲアサリ100
 キツネイモガイ62
 キナフレイシガイダマシ39

キナレイシガイ38
 キヌイトカケガイ67
 キヌカツギタマツバキガイ30
 キヌカツギバイ45
 キヌガサガイ26
 キヌザルガイ92
 キヌシタダミ14
 キヌタアゲマキガイ97
 キヌタレガイ79
 キヌツツミガイ28
 キヌハダツキガイモドキ88
 キヌボラ43
 キヌマトイガイ101
 キヌメフウリンチドリガイ24
 キヌヨフバイ43
 キノクニマメヒガイ77
 キノコダマタカラガイ28
 キノシタイモガイ63
 キノシタウズガイ15
 キノシタシロハトガイ96
 キノシタバイ44
 キハダトミガイ30
 キバアマガイ16
 キバコトツブ59
 キバシャクシガイ104
 キバタケガイ65
 キバフデガイ51
 キバベニバイ15
 キビガラガイ79
 キビツデガイ80
 キビムシロガイ43
 キマダライガレイシガイ39
 キムスメカノコガイ16
 キュウシュウナミノコガイ94
 キラアラレナガニシ49
 キラトクサガイ65
 キラベッコウイモガイ63
 キララガイ79
 キリオレガイ70
 キリガイダマシ22
 キリガイ66
 キリツノマタガイ49
 キロツケガイ12
 キンイロセトモノガイ36
 キンギョガイ92
 キングチムシロガイ43
 キングツサザエ14
 キンシバイ43
 キンスジコツノマタガイ48
 キンスジチョウジガイ19
 キンスジハブタエチョウジガイ74
 キンチャクガイ85
 キントキバショウガイ37
 キーンツグチガイ29
 キボンナガニシ48

キボシマクラガイ50
 キンエビスガイ12
 キンギョガイ92
 キンタカハマガイ13
く
 クイチガイサルボウガイ81
 ククリボラ34
 クサイロアオガイ10
 クサイロイシタダミガイ12
 クサイロカノコガイ16
 クサズリクチキレガイ72
 クサビザクラガイ95
 クサビヒシガイ93
 クシケマスホガイ96
 クシノハカラマツガイ78
 クジャクガイ82
 クズヤガイ9
 クダタマガイ75
 クダボラ57
 クダマキガイ57
 クダマキマツムシガイ42
 クダモノツブリボラ38
 クチキレエビスガイ8
 クチキレガイモドキ72
 クチキレガイ74
 クチキレチョウジガイ19
 クチキレツノガイ105
 クチグロキヌタカラガイ26
 クチグロタマガイ30
 クチグロマクラガイ49
 クチバガイ94
 クチヒダクチキレガイ74
 クチピロタケノコガイ66
 クチベニオトメフデガイ52
 クチベニガイ101
 クチベニキキョウガイ40
 クチベニツノマタガイモドキ49
 クチベニデガイ101
 クチベニホラダマシ40
 クチベニマクラガイ49
 クチベニレイシガイダマシ39
 クチムラサキオキニシ34
 クチムラサキクダマキガイ57
 クチムラサキサンゴヤドリガイ40
 クチムラサキタカラガイ26
 クチムラサキレイシガイダマシ39
 クノッリハズレガイダマシ23
 クビカザリイモガイ63
 クビタテヘビガイ23
 クビマキキリオレガイ70
 クビマキコメツブガイ76
 クビマキシャクガイ57
 クビレクロツケガイ12
 クビレシロネズミガイ24
 クビレスイフガイ75

クヒレバイ46
 クヒレマツカワガイ34
 クボガイ12
 クマサカガイ25
 クマサカヤドリエガイ81
 クマサルボウガイ81
 クマドリガンセキガイ38
 クマノコガイ12
 クマモスソガイ46
 クモガイ24
 クモリアオガイ10
 クモリサクラガイ95
 クモリソデガイ80
 クラゲツキヒガイ85
 クライロイモガイ64
 クライロウミクダマキガイ56
 クライロカタツムバイ45
 クライロカメガイ77
 クライロキリオレガイ69
 クライロサザエ15
 クライロスナメガイ103
 クライロヒダクチキレガイ72
 クライロマクラガイ49
 クライロマンジガイ59
 クライロムシロガイ43
 クライロヤタテガイ52
 クライロリスガイ31
 クリガイ32
 クリシタツツアラレボラ34
 クリタカラガイ27
 クリフミノムシガイ53
 クリフレイシガイ39
 クリムシカニモリガイ20
 クリムシチュウジガイ18
 クリンイトカケガイ66
 クリンニナ21
 クルマガイ68
 クルマチグサガイ12
 クルミガイ79
 クレナイアシヤガマガイ14
 クレナイガンセキボラ38
 クレナイコオロギガイ54
 クレハガイ67
 クレンチツザルガイ92
 クレンチハナガイ100
 クロアワビ8
 クロイトマキハラプトシヤジクガイ61
 クロオトメフデガイ52
 クロカラマツガイ78
 クロキリオレガイ69
 クログチガイ83
 クロザメガイモドキ62
 クロシギノハシガイ83
 クロシユミセンガイ84

クロスジクマガイ68
 クロスジトクサバイ47
 クロスジムシロガイ43
 クロタイラギガイ83
 クロタカラガイ27
 クロタマキビガイ17
 クロダキセワタガイ76
 クロダマメウラシマガイ75
 クロダユキバネガイ87
 クロチョウガイ84
 クロトゲホネガイ37
 クロナマコヤドリニナ35
 クロヒメガキ87
 クロフイモガイモドキ62
 クロフコウシツブ59
 クロフトマヤガイ91
 クロフフジツガイ34
 クロフボサツガイ42
 クロフマルフミガイ91
 クロヘナタリガイ21
 クロホラダマシ47
 クロマキアゲエビスガイ13
 クロミナシガイ62
 クワノミカニモリガイ20
ク
 ケイトウガイ89
 ケガイ83
 ケガキ88
 ケシカニモリガイ35
 ケシタマガイ76
 ケシマツムシガイ42
 ケショウシラトリガイ95
 ケショウツノオリレガイ37
 ケショウモミジボラ57
 ケノモツボ21
 ケハダヤゲンバイ44
 ケボリセワケガイ90
 ケマンガイ98
 ケーブタカラガイ28
 ゲンロクソデガイ80
ク
 コアクキガイ36
 コイボテツレイシガイ38
 コイワニシ38
 コウカイバイ46
 コウシスソキレガイ9
 コウシボリチュウジガイ18
 コウシヨウラクガイ38
 コウシレイシガイダマシ39
 コウダカアオガイ10
 コウダカカラマツガイ78
 コウダカスカシガイ9
 コウダカタマキビガイ17
 コウダカマツムシガイ41
 コウボネガイ98

コウモリヨウラクガイ37
 コウライウグイスガイ84
 コエソバイ45
 コエボシガイ33
 コオキナガイ103
 コオニコブシガイ35
 コオロギガイ20
 コカタビラガイ103
 コガスリクダマキガイ57
 コガネエビスガイ12
 コガネヤタテガイ52
 コガモガイ10
 コキザミハマツボ21
 コクルミガイ79
 コグルマガイ68
 コケガラスガイ82
 コケゴロモガキ87
 コケミズガイ23
 コケライシカゲガイ92
 コゲイロホラダマシ48
 コゲクマサカガイ25
 コゲチドリタカラガイ27
 コゲチャジュズカケクダマキガイ56
 コゲチャタケガイ65
 コゲチャチビクチキレガイ73
 コゲツノブエガイ20
 コゲニナ22
 コゲマキモノシヤジクガイ61
 コゴメガイ55
 コシイノミガイ74
 コシタカアマガイ16
 コシタカエビスガイ12
 コシタカギンタカハマガイ13
 コシタカサザエ15
 コシタカサルアワビ9
 コシタカナワメクルマガイ69
 コシタカベニバイ16
 コシダカガンガラガイ13
 コシダカシタダミ12
 コシダカフジツガイ33
 コシボソチュウジガイ18
 コシマヤタテガイ52
 コシロガイ81
 コセンジュガイ38
 コタマガイ100
 コダキガイ101
 コダマケボリタカラガイ29
 コダマサンショウスガイ15
 コチョウナミノコガイ94
 コツボ19
 コツツガイ102
 コデマリガイ90
 コデマリクチキレエビスガイ8
 コトクサバイ47
 コトシヨクコウラクガイ54

コナツメガイ76
 コナユキハネガイ87
 コナルトボラ35
 コニクタケガイ66
 コハクタケガイ66
 コハクタマガイ30
 コハクノツユガイ90
 コハクミツクチキリオレガイ ..69
 コバンタケガイ65
 コビトアワビ8
 コビトイトカケガイ67
 コビトウラウスガイ17
 コビトオトメフデガイ52
 コビトマメオトメフデガイ52
 コフシイトカケガイ67
 コフジガイ89
 コブオキニシ34
 コブシエソボラ44
 コブナガニシ49
 コブムシロガイ43
 コベニフデガイ51
 コベルトフネガイ80
 コホソクチキレガイ73
 コホラダマシ47
 コボレウメノハナガイ88
 コマイチグサガイ13
 コマエビスガイ11
 コマキアゲエビスガイ13
 コマキモノガイ73
 コマダライモガイ63
 コマツヤマワスレガイ99
 コマドボラ39
 コマンジュウガイ30
 コミュニスクリガイダマシ22
 コムギツブガイ29
 コムスメバイ45
 コメザクラガイ95
 コメツブガイ76
 コモンイモガイ64
 コモンソカケガイ9
 コモンタカラガイ26
 コヤスツララガイ76
 コリンソンミノムシガイ53
 コレイシガイダマシ39
 コロモガイ55
 コロモナワボラ25
 コロンビアサラガイ94
 コンゴウツノオリレガイ37
 コンゴウトクサガイ66
 コンゴウボラ55
 コンシボリツノブエガイ20
 コンドルノハガイ81
 コンペイトウガイ17
 コンボウキリオレガイ70
 コンボウマツムシガイ42

ゴイサギガイ95
 ゴウシュウタカラガイ27
 ゴウシュウメタカラガイ27
 ゴカクヨウラクガイ40
 ゴシキザクラガイ95
 ゴシキチョウジガイ18
 ゴシキヒメザラガイ96
 ゴホウラ23
 ゴマツボ18
 ゴマニュージランドボラ46
 ゴマフイモガイ64
 ゴマフカニモリガイ20
 ゴマフザルガイ92
 ゴマフタカラガイ27
 ゴマフタマガイ30
 ゴマフニナ22
 ゴマフメカボラ40
 ゴマフヒラコマガイ11
 ゴマフホラダマシ47
 ゴママダラノシガイ47
 ゴルドンイオウクチキレガイモドキ
72

ゴルドンコメツブガイ75
 ゴルドンソデガイ80

さ

サイトウムギガイ42
 サオトメニンギョウボラ54
 サオトメヒタチオビガイ54
 サカマキボラ48
 サガミイトカケガイ67
 サガミオオシラタマガイ29
 サガミオリイレシタマガイ31
 サガミシタダミ22
 サガミシロガサガイ10
 サガミタテヒダギリガイ71
 サガミツクシガイ52
 サガミハラブトツノガイ105
 サガミバイ46
 サキグロタマツメタガイ31
 サキヨレフデシャジクガイ62
 サギガイ95
 サクラアオガイ10
 サクライハラブトツノガイ105
 サクラガイ95
 サケツノガイ105
 ササキヒメモスソガイ46
 ササノツユガイ77
 サザエ15
 サザナミガイ102
 サザナミシャクシガイ104
 サザナミスイシヨウガイ23
 サザナミタマガイ30
 サザナミトコブシ8
 サザナミマクラガイ82
 サザメガイ98

サザレイボボラ33
 サシコトツブ58
 サソリガイ24
 サツキニンギョウボラ54
 サツマアカガイ100
 サツマアサリ100
 サツマカササギクダマキガイ ..56
 サツマツブリボラ34
 サツマヒメザラガイ96
 サツマボラ34
 サトウガイ81
 サドツボ18
 サナキイトカケクチキレガイ ..71
 サナギモツボ21
 サバタカラガイ27
 サビギリオレガイ70
 サビグニーレイシガイ40
 サビシラトリガイ95
 サビヤゲンイグチガイ57
 リフランキリオレガイ69
 サフランシワバイ46
 サフランツノガイ105
 サフランノシガイ47
 サブリアムザルガ92
 サメザラガイ95
 サメタカラガイ27
 サメハダギリオレガイ70
 サメハダムギガイ42
 サヤガタイモガイ63
 サヤガタムカシタモトガイ24
 サラガイ95
 サラリアマガイ16
 サラサガイ99
 サラサキサゴ13
 サラサダマガイ12
 サラサノミニナ42
 サラサバイ15
 サラサバテイガイ13
 サラサマクラガイ49
 サラサミナシガイ63
 サラサワスレガイ99
 サラソデマツムシガイ42
 サルアワビ9
 サルノカシラガイ89
 サルフタケノコガイ65
 サルボウガイ81
 サワムライトカケガイ67
 サワラビガイ25
 サンカクタママキガイ94
 サンゴオトメフデガイ52
 サンシキマクラガイ49
 サンシヨウガイモドキ11
 サンシヨウガイ15
 サンシヨウスガイ15
 ザクロガイモドキ29

ザルガイ92
し
 シイノミツクシガイ52
 シイノミミミガイ75
 シイノミヨフバイ43
 シオガマガイ89
 シオサザナミガイ96
 シオツガイ101
 シオフキガイ93
 シオボラ34
 シオヤガイ100
 シカクウズマキクルマガイ69
 シカノツノガイ38
 シカマバイ45
 シキシマヨウラクガイ37
 シゲトウボラ34
 シコロエガイ81
 シコロタマキヒガイ17
 シンタマガイ31
 シンシュウマクラガイ50
 シジミナリクルミガイ79
 シズクガイ96
 シズクニナ62
 シゼツホタテガイ86
 シチクガイ66
 シドロガイ23
 シナイタヤガイ86
 シナツクリヒタチオビガイ53
 シネラリアシタダミ14
 シノブガイ68
 シノマキボラ34
 シノモツボ21
 シボリガイ10
 シボリザクラガイ95
 シボリタカラガイ27
 シボリマキキリオレガイ70
 シマアラレボラ34
 シマアラレミクリガイ45
 シマイボボラ33
 シマウマタカラガイ28
 シマオトメフデガイ52
 シマキンギョガイ92
 シマタケガイ66
 シマツボ21
 シマナミマガシワガイモドキ87
 シマハナシコトツブ58
 シマハマツボ21
 シマヒタチオビガイ53
 シマヘナタリガイ21
 シマベッコウバイ47
 シマミクリガイ45
 シマメノフネガイ25
 シマレイシガイダマシ39
 シマワスレガイ99
 シモトチヨウジガイ18

シモフリチグサガイ13
 シモフリマクラガイ49
 シャカトウシタダミ12
 シャクシガイ104
 シャクシロウバイガイ80
 シャゴウガイ94
 シャジクガイ57
 シャジククダマキガイ56
 シュスツツミガイ28
 シュマダラギリガイ66
 シュモクガイ84
 ショウジョウカタヘガイ14
 ショウジョウガイ86
 ショクコウラガイ54
 ショッコウモミジボラ57
 シライトマキバイ45
 シラオガイ98
 シラクモガイ39
 シラクモミツクチキリオレガイ69
 シラゲガイ42
 シラサヤツノガイ105
 シラスナガイ82
 シラタケガイ66
 シラタマアマガイ16
 シラタマガイ29
 シラタマサンショウスガイ15
 シラタママメウラシマガイ75
 シラトリガイモドキ95
 シラトリリュウグウザクラガイ96
 シラナミガイ94
 シラネタケノコガイ65
 シラボシシャジクガイ61
 シラユキキリオレガイ69
 シリオレホラダマシ48
 シリプトカイコガイ76
 シリプトチグサガイ13
 シリヤツフリガイ37
 シロアオリガイ84
 シロアンボイナガイ62
 シロイガレイシガイ39
 シロイトカケリガイ71
 シロイボキリオレガイ70
 シロイボニクダケガイ65
 シロイボボラ33
 シロイボモミジボラ57
 シロイボレイシガイダマシ39
 シロインコガイ82
 シロエリキリオレガイ69
 シロオビキヌツツミガイ28
 シロオビクロタケガイ65
 シロオビコダマウサギガイ29
 シロカメガイ77
 シロカラマツガイ78
 シロガイ10
 シロガサガイ10

シロガネシタダミ12
 シロガネタカラガイ28
 シロガンセキボラ38
 シロキキョウニシ40
 シロキヌタアゲマキガイ97
 シロキリオレガ69
 シロクチキナレイシガイ38
 シロコニクダケガイ65
 シロシノマキガイ34
 シロスジナデシコガイ85
 シロスソタマガイ30
 シロセイロンイモガイ63
 シロチョウガイ84
 シロナツメタカラガイ27
 シロナツメテカラガイ27
 シロナツモモガイ13
 シロニシ38
 シロヌノメツブ58
 シロハリゴウナ36
 シロハリツノオリイレガイ37
 シロバトガイ96
 シロヒメナガニシ49
 シロピワガイ32
 シロフタケガイ65
 シロフタスジキリガイ66
 シロヘビガイ23
 シロマダライモガイ62
 シロレイシガイ38
 シロレイシガイダマシ39
 シワアシャガマガイ14
 シワカツラガイ25
 シワガサガイ10
 シワクチナルトボラ35
 シワクマサカガイ25
 シワバイ46
 シワホラダマシ47
 シワミドリホソバイ47
 シワミノムシガイ53
 シワロウバイガイ80
 ジャノメタカラガイ26
 ジュジサエカニモリガイ21
 ジュズカケイグチガイ57
 ジュズカケイトマキハラプトシャジ
 クガイ60
 ジュズカケクダマキガイ56
 ジュズカケサヤガタイモガイ63
 ジュズカケタガヤサンミナシガイ63
 ジュズカケホンカリガネガイ56
 ジュズダマタカラガイ27
 ジュセイラ34
 ジュドウマクラガイ50
す
 スイショウガイ23
 スイジガイ24
 スイフガイ75

スエモノコハクノツユガイ90
 スエンソンモオリガイ54
 スカシエビスガイ8
 スカシガイ9
 スカシクチレガイモドキ72
 スガイ15
 スギクチキレガイモドキ72
 スギモトサンゴヤドリガイ41
 スジイモガイ64
 スジイリクリムシクチキレガイ **72
 スジイリチュウリップボラ49
 スジウズラガイ32
 スジウネリチヨウジガイ18
 スジグロニシキニナ48
 スジグロホラダマシ47
 スジサンゴヤドリガイ40
 スジタマエガイ83
 スジボラ54
 スジマキイトカケガイ67
 スジマキエビスガイ11
 ススイロスソカケガイ9
 スズカケボラ33
 スズガイ102
 スズメガイ24
 スズメハマツボ21
 スソカガリツノクダマキガイ **57
 スソカケガイ9
 スソキレガイ9
 スソチャマンジガイ61
 スソベニタカラガイ28
 スソベニマクラガイ50
 スソムラサキタカラガイ26
 スソヨツメタカラガイ27
 スダレガイ100
 スダレハマグリ100
 スダレモシオガイ92
 ストレートイモガイ62
 スナカムリハマグリ99
 スナメガイ103
 スナモチツボ21
 スハダシタダミ14
 スベングルボラ33
 スミスシラゲガイ42
 スミスハネガイ87
 スミゾメシズクニナ62
 スミツキウネボラ34
 スミツキシヤジクガイ57
 スリガハマガイ99
 スルカタオパールキリガイダマシ22
 スルガバイ45
 スルキデンターズスカケガイダマシ
40
 スルスミアワビ8
 ズングリアゲマキガイ97

せ

セイサマクラガイ50
 セイタカエソボラ44
 セイタカハナツトガイ30
 セイヨウカタベガイダマシ20
 セキトリハッキガイ37
 セキトリフデシャジクガイ61
 セキトリマクラガイ49
 セキヒツクダタマガイ75
 セキモリガイ67
 セコバイ48
 セコボラ44
 セトバッコウタマガイ30
 セトモノガイ35
 セトモノツノガイ105
 セブツプリボラ37
 セブリツボラ37
 セマタスエモノガイ103
 セミアサリ100
 セミブリカーボサツガイ42
 セムシウミウサギガイ28
 セムシマドアキガイ9
 セロガタケボリタカラガイ29
 セワケガイ90
 セワリミズガイ23
 センジュガイモドキ38
 センニンガイ22
 センニンショウジョウガイ86

そ

ソウジョウイモガイ64
 ソウヨウキジビキガイ74
 ソウヨウクダタマガイ75
 ソウヨウハトムギソデガイ80
 ソウヨウフミガイ91
 ソウヨウミミエガイ81
 ソデボラ23
 ソトオリガイ103
 ソトオリシラトリガイ95
 ソビエコトツブ61
 ソメワケイトカケギリガイ71
 ソメワケオトメフデガイ52
 ソメワケカタベガイ14
 ソメワケキリオレガイ70
 ソメワケグリガイ82
 ソメワケツメタガイ31
 ソヨカゼガイ91
 ソリカエリイガイ83
 ソリタママキガイ93
 ソウガイ34
 ソウゲタケガイ65
 ソウゲツノガイ104
 ソウゲバイ44
 ソウゲフデガイ51
 ソウリスソキレガイ9

た

タイコガイ33
 タイセイヨウアリソガイ93
 タイセイヨウナツメガイ76
 タイラギガイ83
 タイルバリクチキレガイ73
 タイロキヌツミガイ28
 タイワンイグチガイ57
 タイワンエビスガイ11
 タイワンカヤノミガイ75
 タイワンキサゴ13
 タイワンタマキビガイ17
 タイワンナツメガイ76
 タイワンバイ44
 タイワンマスホガイ97
 タイワンミノムシガイ53
 タイワンムシロガイ42
 タイワンレイシガイ39
 タカサゴクボガイ12
 タカリゴスダレガイ100
 タカサゴツキヒガイ85
 タカサゴヒナガイ49
 タカサゴホタルガイ50
 タカノハガイ97
 タカノハヨウラクガイ37
 タカホコシラトリガイ95
 タカラコゴメガイ55
 タカラシタダミ14
 タガソデガイモドキ98
 タガソデガイ98
 タガヤサンミナシガイ63
 タキイトカケガイ67
 タキエゾイグチガイ57
 タキフデガイ51
 タクミニナ68
 タケノコカニモリガイ20
 タケノコガイ65
 タケノコガイモドキ65
 タケノコクチキレガイ70
 タケノコシドロガイ23
 タケノコシャジクガイ57
 タケノコチグサカニモリガイ **20
 タケノコホタルガイ50
 タコブネ78
 タジマニシキガイ86
 タソガレトリノコガイ55
 タツマキサザエ14
 タテガミハラフトシャジクガイ **60
 タテジワミドリガイ76
 タテヤマヨフバイ43
 タテヨコイトカケガイ67
 タナカマルヤドリガイ90
 タバタイトカケマンジガイ59
 タマウラシマガイ32
 タマエガイ83

タマカガミガイ	99
タマキガイ	82
タマキヒガイ	17
タマゴガイ	76
タマゴバイ	47
タマゴマメヒガイ	77
タマシャクシガイ	104
タマシロネズミガイ	24
タマツボ	18
タマツメタガイ	31
タマネコガイ	31
タママキガイ	93
タママキノガイ	73
タモトガイ	41
タラチネボラ	54
タルタカラガイ	26
タンチヨウサンゴヤドリガイ	41
タンバザクラガイ	94
ダイオウキヌツミガイ	28
ダイオウクマサカガイ	25
ダイオウクリムシガイ	36
ダイオウトウカムリガイ	33
ダイコクオオミゾガイ	97
ダイミヨウイモガイ	64
ダイミヨウガイ	94
ダチヨウボラ	46
ダルマカンムリボラ	48
ダルマクリムシガイ	36
ダルマコウシツブ	59
ダルマサラサバテイガイ	13
ダンダラマテガイ	97
ダンベイキリゴ	13
ダンロクメンガイ	86
ち	
チグサガイ	13
チグサザンショウガイ	15
チゴキザミガイ	83
チゴシラオガイ	100
チゴトリガイ	92
チゴバカガイ	93
チゴフデガイ	51
チゴメダカラガイ	27
チサラガイ	85
チシオコボレバケボリガイ	29
チシマバイ	45
チジワケボリタカラガイ	28
チジワヨウラクガイ	38
チソーチレイシガイ	40
チダシアマオブネガイ	16
チチジマコウシツブ	59
チチミイワホリガイ	100
チチミウメノハナガイ	88
チチミエソボラ	44
チチミガイ	101
チチミタマエガイ	83

チチミナワメクルマガイ	69
チチミバショウガイ	37
チチミヒメザラガイ	96
チチミフトコロガイ	41
チチミボラ	39
チチミマメハマグリ	99
チチミマユイガイ	83
チチワエソバイ	46
チチワサンゴヤドリガイ	41
チチワバイ	46
チトセボラ	48
チドリガサガイ	9
チドリタカラガイ	27
チドリマスホガイ	94
チバハトムギソデガイ	80
チヒロガイ	85
チビクチベニガイ	101
チビコチヨウシャクシガイ	96
チビシャジクガイ	58
チビスナモチツボ	21
チビタケノコガイ	65
チビタマエガイ	83
チビタマゴガイ	76
チビツクエガイ	101
チビツユダマガイ	55
チビムギガイ	42
チマキタケガイ	66
チマキボラ	62
チャイロイトカケギリガイ	74
チャイロカミオボラ	46
チャイロキヌタカラガイ	27
チャイロクヂキレガイ	74
チャイロコウシツブ	60
チャイロサラサガイ	99
チャイロシワバイ	47
チャイロツキヒガイ	85
チャイロナワメクルマガイ	69
チャイロフタナシシャジクガイ	58
チャイロモミジボラ	56
チャガスリイモガイ	64
チャガスリキリオレガイ	69
チャガスリノシガイ	47
チャスジウネクチキレツブ	58
チャスジコウシツブ	59
チャスジトリノコガイ	55
チャツボ	19
チャボタマガイ	76
チャマダライトカケガイ	67
チュウカイモガイ	62
チュウカフデガイ	51
チュウクリムシガイ	35
チュウザルガイ	92
チュウシマヤタテガイ	52
チュウリップボラ	49
チュエクワノミカニモリガイ	20

チヨウシコロモガイ	55
チヨウシタマツメタガイ	31
チヨウシユキバネガイ	87
チヨウジガイ	74
チヨウジフシイトカケガイ	67
チヨウセンイグチガイ	57
チヨウセンサザエ	14
チヨウセンシタダミ	12
チヨウセンニシ	49
チヨウセンハマグリ	99
チヨウセンフデガイ	50
チヨウセンボラ	44
チヨノハナガイ	93
チリハギガイ	89
チリボタンガイ	86
チリメンアナゴウ	8
チリメントカケガイ	68
チリメントカケギリガイ	73
チリメンイモフデガイ	51
チリメンキヌツミガイ	29
チリメンタカラガイ	27
チリメンナルトボラ	35
チリメンヒタチオビガイ	53
チリメンヒメカタベガイ	11
チリメンヒメカノコアサリ	98
チリメンヒメシャクシガイ	104
チリメンフウリンチドリガイ	24
チリメンボラ	38
チリメンユキガイ	94
チリロウバイガイ	80
チミヤガイ	86
つ	
ツガイ	32
ツキガイ	88
ツキガイモドキ	88
ツキヒガイ	85
ツキヨシタダミ	11
ツキノシャクシガイ	104
ツキノナガイトカケガイ	66
ツクシガイ	53
ツクシフデシャジクガイ	61
ツグチガイ	29
ツシマキリガイダマシ	22
ツタノハガイ	10
ツツガキ	103
ツツミガイ	32
ツツレナフトコロガイ	42
ツツレナデシコガイ	86
ツノイロチヨウチンフデガイ	51
ツノオリイレガイ	37
ツノガイ	104
ツノキガイ	48
ツノテツレイシガイ	38
ツノブエガイ	21
ツノマタナガニシ	48

ツノレイシガイ	39
ツバイ	46
ツバメガイ	84
ツブリボラ	34
ツボイモガイ	64
ツボミガイ	10
ツボミキララガイ	79
ツマベニガイ	101
ツマベニクダタマガイ	75
ツマベニケボリタカラガイ	29
ツマベニタカラガイ	27
ツマベニマツムシガイ	42
ツマミシャジクガイ	60
ツマムラサキメダカラガイ	27
ツムガタコウシツブ	59
ツムガタネジボラ	44
ツムバイ	46
ツムマメヒガイ	77
ツメタガイ	31
ツメナリミヤコドリガイ	16
ツヤイモガイ	64
ツヤオナガミクリガイ	45
ツヤカスリイタヤガイ	86
ツヤキヌタアゲマキガイ	97
ツヤシャジクガイ	56
ツヤナシモミジボラ	56
ツヤハナゴウナ	36
ツヤハマシイノミガイ	77
ツヤヒタチオビガイ	53
ツヤモツボ	21
ツユダマガイ	55
ツララガイ	75
ツリフネキヌツツミガイ	28
ツルピネラノシガイ	47
ツルマルケボリガイ	90
て	
テツアキチドリタカラガイ	27
テツイロナツモモガイ	13
テツボラ	38
テツヤテガイ	52
テツレイシガイ	39
テラマチイトカケガイ	67
テラマチイモフデガイ	51
テラマチオキナエビスガイ	8
テラマチカタヒラガイ	103
テラマチクダタマガイ	75
テラマチスイフガイ	75
テラマチボラ	54
テリカラマツガイ	78
テリコウボネガイ	98
テリザクラガイ	95
テリタマキヒガイ	17
テングイガイ	9
テングシャクシガイ	104
テングニシ	48

テングクダマキガイ	56
テンスジキリオレガイ	69
テンスジコウシツブ	59
テントルトバイトカケガイ	66
テンニヨノカムリガイ	40
テンロクケボリタカラガイ	29
テスッテイナリカサガイ	10
テールツノオリイレガイ	37
と	
トアマフウリンチドリガイ	24
トウイトガイ	45
トウイトバイ	45
トウカイシラスナガイ	82
トウカムリガイ	33
トウガタイトカケガイ	68
トウガタカニモリガイ	20
トウガタコシボソクチキレツブ	62
トウガタシラスギツブ	58
トウガタナタネツボ	19
トウガタナワボラ	25
トウガタミクリガイ	45
トウガタミズスイガイ	41
トウガタモモエボラ	55
トウキピコウシツブ	59
トウキョウコウシツブ	59
トウキョウホタテガイ	86
トウキョウウリソツボ	18
トウコオロキガイ	54
トウダカエビスガイ	12
トウダカバイ	45
トウマキキリオレガイ	70
トウマキボラ	34
トウヨウタマガイ	30
トカシオリイレボラ	55
トガリアヤメケボリガイ	28
トガリカセンガイ	40
トガリクダマキガイ	60
トガリマガタマイモガイ	64
トガリマクラガイ	50
トキオキヌツツミガイ	28
トキワガイ	32
トクサガイモドキ	65
トクサツクシガイ	53
トクサツノガイ	104
トクサバイ	47
トクナガシラトリガイ	95
トクナガヒメヨウラクガイ	40
トクナガマメヒガイ	77
トゲウネガイ	95
トゲエビスガイ	11
トゲコウシツブ	57
トゲシノブガイ	67
トゲトサカウグイスガイ	84
トゲモミジヒトデヤドリニナ	35
トゲヤマキスエモノガイ	103

トコブシ	8
トサエビスガイ	12
トサカガキ	88
トサカセンガイ	40
トサカツラガイ	25
トサクビレキヌツツミガイ	28
トサタマガイ	31
トサチャイロイトカケガイ	67
トサツブリボラ	38
トサトウガタモモエボラ	55
トックリタマゴガイ	76
トノサマクリムシガイ	36
トバニシキガイ	85
トビイロフデガイ	52
トマヤガイ	91
トミガイ	30
トヤマカイコガイ	77
トヤマシリプトカイコガイ	76
トヤマソデガイ	80
トヤマツノガイ	105
トラタマガイ	30
トラフクダマキガイ	57
トラフケボリタカラガイ	29
トラフザラガイ	10
トラフモミジボラ	58
トリオイガサガイ	10
トリカゴオトメフデガイ	52
トリガイ	93
トリデニナ	22
トルトアガナチュウリップボラ	49
トンボイモガイ	62
トンボガイ	24
ドブシジミモドキ	90
ドングリイモガイ	62
ドングリフデガイ	51
な	
ナカマクリムシチュウジガイ	18
ナカミガワカセンガイ	40
ナガアジロイモガイ	63
ナガイトカケガイ	66
ナガイトカケギリガイ	71
ナガイトマキボラ	48
ナガイモガイ	64
ナガウバガイ	93
ナガエンドウガイ	22
ナガカズラガイ	33
ナガゴマフホラダマシ	47
ナガサキニシキニナ	48
ナガサラサミナシガイ	63
ナガザルガイ	92
ナガシマイモガイ	63
ナガシマヤタテガイ	52
ナガスズカケボラ	34
ナガセトモノクチキレガイ	72
ナガソデガイ	80

ナガタケノコカニモリガイ20
 ナガチヂミボラ44
 ナガトゲコウシツブ58
 ナガニシ48
 ナガヌマコトツブ59
 ナガバイ44
 ナガヒタチオビガイ53
 ナガヒメネジガイ67
 ナガベッコウイモガイ62
 ナガホリカセンガイ41
 ナガミノムシガイ53
 ナガラメ8
 ナガレシボリタマガイ31
 ナサバイ47
 ナシガタミヤシロガイ32
 ナシジタカラガイ26
 ナタネツボ19
 ナツメガイ76
 ナツメタカラガイモドキ26
 ナツメヤシガイ54
 ナツモモガイ13
 ナデシコガイ85
 ナナイロサンゴヤドリガイ41
 ナナカドケボリクチキレガイ58
 ナナカドケボリクチキレツブ58
 ナナメスベリザルガイ92
 ナミガイ101
 ナミガシワガイ87
 ナミガシワガイモドキ87
 ナミジワシラスナガイ82
 ナミノカガイ94
 ナミヒメムシロガイ43
 ナルカミスダレガイ99
 ナワメクルマガイ69
 ナンカイボラ34
 ナンキョクツキヒガイ85
 ナンバンギリオレガイ69
 ナンバンコオロギガイ54
 ナンヨウクロミナシガイ62
 ナンヨウマクラガイ49
に
 ニイノマメウラシマガイ75
 ニオガイ102
 ニオガイモドキ102
 ニオナリイワホリガイ100
 ニクイロザクラガイ95
 ニクイロナデシコガイ85
 ニクイロヒタチオビガイ53
 ニクイロフタマンジガイ60
 ニクタクガイ66
 ニシキアマオブネガイ16
 ニシキウズガイ13
 ニシキガイ85
 ニシキサザエ15
 ニシキジュズカケクダマキガイ56

ニシキツノガイ104
 ニシキノキバフデガイ50
 ニシキヒタチオビガイ53
 ニシキヒヨクガイ86
 ニシキミナシガイ65
 ニシムラザクラガイ95
 ニセイボボラ33
 ニセサバタカラガイ27
 ニセネズミタカラガイ26
 ニセハナマルユキガイ28
 ニセムラサキキヌツツミガイ28
 ニッコウガイ94
 ニッポンタカラガイ28
 ニッポンタマガイ30
 ニッポンユキバネガイ87
 ニッポンワタソコシロガサガイ17
 ニホンコロモガイ55
 ニュージランドキリガイダマシ22
 ニヨリイトカケギリガイ71
 ニンギョウボラ54
ぬ
 スクレヘソウスアキゴマガイ11
 スノメアカガイ81
 スノメアサリ98
 スノメイトカケガイ67
 スノメカズラガイ33
 スノメガイ100
 スノメシャジクガイ58
 スノメセミアサリ100
 スノメチヨウジガイ18
 スノメツブ58
 スノメンデシャジクガイ62
 スノメホソクチキレガイ74
 スノメモツボ21
 スノメリスガイ31
 スマコダキガイ101
 スマタマキヒガイ17
 スメリマクラガイ49
 スリツヤトクサガイ65
 スリツヤハマグリ99
 スリツヤホトトギスガイ83
 スリハダハダガイ51
 スリマクラガイ83
ね
 ネコガイ31
 ネコゼフネガイ25
 ネコノミクチキレガイ73
 ネジアサリ81
 ネジガイ68
 ネジケシワバイ46
 ネジヌキガイ25
 ネジボラ44
 ネジマガキガイ24
 ネズミガイ31
 ネズミキリオレガイ70

ネズミノテガイ86
 ネムリガイ45
 ネムリコトツブ61
 ネリガイ102
 ネリギヌイグチガイ56
の
 ノグチヒタチオビガイ53
 ノコギリガキ88
 ノシガイ47
 ノシメアラボリクチキレツブ58
 ノシメガンセキボラ38
 ノシメニナ47
 ノボリガイ14
 ノミカニモリガイ20
 ノミクダマキガイ59
 ノミニナ42
 ノミニナモドキ42
 ノミハマグリ91
 ノミフデガイ51
 ノリスガイ11
は
 ハイイロタマガイ31
 ハイイロマンジガイ61
 ハイイロミナシガイ62
 ハイイロミノムシガイ53
 ハイガイ81
 ハオリクチキレガイ73
 ハガタスジマキケボリタカラガイ28
 ハキノツユガイ31
 ハグルマウラウズガイ15
 ハグルマシタダミ12
 ハグルマヒメカタバガイ11
 ハコマクラガイ50
 ハゴロモガイ81
 ハシグロツノマタガイモドキ49
 ハシナガイグチガイ56
 ハシナゴソデガイ24
 ハシナガツノブエガイ20
 ハシナガモミジボラ57
 ハシモトクチキレガイ73
 ハスイトカケガイ68
 ハスメチヨウジガイ18
 ハタイスソキレガイ9
 ハタウネフミガイ91
 ハタエボラ55
 ハタガイ40
 ハチジョウウタカラガイ26
 ハチジョウウレイシガイダマシ39
 ハチノコガイ75
 ハチミツガイ90
 ハッカクフタナシシャジクガイ59
 ハッキガイ37
 ハツカエビスガイ12
 ハツヒザクラガイ96
 ハツユキタカラガイ26

ハデシオサザナミガイ96
 ハトムギソデガイ80
 ハナアヤメガイ50
 ハナイタヤガイ86
 ハナイモガイ63
 ハナエガイ81
 ハナオトメフデガイ52
 ハナカゴオトメガイ53
 ハナカニモリガイ20
 ハナガイ98
 ハナガサクルマガイ68
 ハナキサゴ14
 ハナクルマガイ68
 ハナゴウナ36
 ハナゴザイモガイ62
 ハナゴショウグルマガイ14
 ハナサキフタマンジガイ60
 ハナザラガイ14
 ハナシガイ89
 ハナシキヌマトイガイ101
 ハナシフデガイ51
 ハナダタミガイ12
 ハナチグサガイ13
 ハナツメタガイ31
 ハナヅトガイ30
 ハナヅトコメツブガイ77
 ハナヒラガイ90
 ハナヒラタカラガイ27
 ハナヒラリュウグウハゴロモガイ 103
 ハナフミガイ91
 ハナマツムシガイ42
 ハナマルユキガイ26
 ハナヤカクダマキガイ57
 ハナヤカケボリタカラガイ29
 ハナヤカツキヒガイ85
 ハナヤカワスレガイ99
 ハナワイモガイ63
 ハナワレイシガイ39
 ハネガイ87
 ハネマツカゼガイ100
 ハハジマノミニナ42
 ハブタエイトカケギリガイ73
 ハブタエスツキレガイ9
 ハブタエタマエガイ83
 ハブタエチヨウジガイ19
 ハブタエツノガイ105
 ハブタエルリガイ66
 ハブミナシガイ62
 ハベランゴヤドリガイ41
 ハボウキガイ84
 ハマカゼガイ91
 ハマグリ99
 ハマシノミガイ78
 ハマチドリガイ94
 ハマヅトガイ51

ハムシロガイ43
 ハヤシツメタガイ31
 ハヤテギリガイ66
 ハラタカラガイ26
 ハラプトシャジクガイ57
 ハラプトツノガイ105
 ハラプトテツヤタテガイ52
 ハリエビスガイ12
 ハリクチキレガイ74
 ハリコウシツブ57
 ハリサザエ15
 ハリツノガイ105
 ハリナガリンボウガイ15
 ハリナデシコガイ85
 ハリノホクリムシガイ35
 ハルシャガイ62
 ハンオビコトツブ61
 ハンザワタマキガイ82
 ハンレイフデガイ51
 ハートガイ93
 バイ44
 バイレイタケノコガイ66
 バカガイ93
 バショウガイ37
 バテイラガイ12
 バハマカガミガイ100
 バフンウニヤドリニナ36
 バライロセンジュガイ37
 バライロトゲヨウラクガイ40
 バラサンショウスガイ15
 バラツブリボラ37
 バラフイモガイ63
 バラフシラタマガイ29
 バラフマテガイ97
 バイブミジンツツガイ19
ひ
 ヒイノデミジンツツガイ19
 ヒオウキガイ85
 ヒガイ29
 ヒクナワメクルマガイ68
 ヒゲツノガイ105
 ヒグマキノワボラ25
 ヒサゴシャジクガイ59
 ヒシイモガイ64
 ヒシオトメフデガイ52
 ヒシガイ93
 ヒシガタアラボリクチキレガイ ..59
 ヒシヨウラクガイ40
 ヒジリノカムリガイ40
 ヒゼンツクシガイ52
 ヒダトリガイ24
 ヒダトリムシロガイ43
 ヒダリマキイグチガイ57
 ヒトエガイ77
 ヒトエギクガイ86

ヒトスジキリオレガイ69
 ヒトスジサシコトツブ58
 ヒトスジツノクダマキガイ56
 ヒトスジホソクチキレガイ73
 ヒトハサンゴヤドリガイ41
 ヒトフシイトカケガイ67
 ヒナウミウサギガイ28
 ヒナオトメフデガイ52
 ヒナカガミガイ99
 ヒナカゴサンショウガイモドキ ..11
 ヒナガイ99
 ヒナクチベニガイ101
 ヒナコダマウサギガイ28
 ヒナコロモガイ55
 ヒナシタダミ14
 ヒナズルガイ33
 ヒナタマエガイ83
 ヒナツノガイ105
 ヒナツボ68
 ヒナナガニシ49
 ヒナノカムリガイ38
 ヒナノシャクシガイ104
 ヒナノヒオウキガイ85
 ヒナマクラガイ50
 ヒナマテガイ97
 ヒナレイシノシガイ47
 ヒノデコダキガイ101
 ヒノデシタダミ11
 ヒバリガイ82
 ヒバリガイモドキ83
 ヒメアサリ100
 ヒメアラフデガイ51
 ヒメアワビ14
 ヒメイガイ83
 ヒメイトカケマンジガイ59
 ヒメイトマキボラ48
 ヒメイナズマヒタチオビガイ ..54
 ヒメイモフデガイ51
 ヒメウズラタマキヒガイ17
 ヒメウネムシロガイ43
 ヒメエソボラモドキ44
 ヒメエソボラ44
 ヒメオリレヨフバイ43
 ヒメカガミガイ99
 ヒメカセンガイ40
 ヒメカタヘガイ11
 ヒメカニモリガイ21
 ヒメカノコアサリ98
 ヒメカブトボラ33
 ヒメギリガイタマシ22
 ヒメギクガイ19
 ヒメクボガイ13
 ヒメクワノミカニモリガイ20
 ヒメコオロギガイ20
 ヒメコザラガイ10

ヒメコメツブガイ77
 ヒメゴホウラ23
 ヒメサキグロアラボリクチキレガイ
58
 ヒメシャクシガイ104
 ヒメシャコガイ94
 ヒメシャジクガイ56
 ヒメショクコウラガイ54
 ヒメシライトマキバイ45
 ヒメシラトリガイ95
 ヒメシレネガイ41
 ヒメジュズカケクダマキガイ **56
 ヒメタイコガイ33
 ヒメタカジリガイ13
 ヒメダカラガイ27
 ヒメツキガイ88
 ヒメツメタガイ31
 ヒメテツヤタテガイ52
 ヒメトクサガイ66
 ヒメナガツノガイ104
 ヒメナガニシ49
 ヒメニシ47
 ヒメニッコウガイ94
 ヒメネジガイ67
 ヒメノシメフデガイ52
 ヒメハラタカラガイ26
 ヒメバカガイ93
 ヒメヒロクチイモガイ65
 ヒメフトキリガイ66
 ヒメホウホウイモガイ64
 ヒメホシタカラガイ26
 ヒメホネガイ37
 ヒメホラダマシ47
 ヒメマキアゲエビスガイ12
 ヒメマスホガイ101
 ヒメマルフトコロガイ41
 ヒメマンジガイ61
 ヒメミツカドボラ34
 ヒメミミガイ32
 ヒメムシロカニモリガイ20
 ヒメムシロガイ43
 ヒメモイロフタナシシャジクガイ
58
 ヒメヤゲンイグチガイ57
 ヒメヤタテガイ52
 ヒメユキバネガイ87
 ヒメヨウラクガイ40
 ヒメヨフバイ43
 ヒメルルガイ66
 ヒモカケセコバイ48
 ヒモマキバイ45
 ヒョウダマガイ31
 ヒヨクガイ86
 ヒラアナゴウ8
 ヒラカモジガイ94

ヒラカラマツガイ77
 ヒラコマガイ11
 ヒラサザエ15
 ヒラザクラガイ94
 ヒラシオガマガイ89
 ヒラスカシガイ9
 ヒラセウネボラ34
 ヒラセギンエビスガイ12
 ヒラセツノマタガイモドキ49
 ヒラセトヨツガイ40
 ヒラセフミガイ91
 ヒラセミクリガイ45
 ヒラソデガイ79
 ヒラツノガイ104
 ヒラネリガイ102
 ヒラノイトカケガイ67
 ヒラヒメアワビ14
 ヒラヒヨクガイ86
 ヒラフネガイ25
 ヒラマキイモガイ63
 ヒラマキコメツブガイ76
 ヒラマキフルヤガイ14
 ヒリッピツマミガイ36
 ヒリョウガイ84
 ヒレインコガイ89
 ヒレエソボラ44
 ヒレツキガイモドキ88
 ヒレナシミススイガイ41
 ヒレピロバシヨウガイ37
 ヒロオビヨフバイ43
 ヒロカタビラガイ103
 ヒロクチイガレイシガイ39
 ヒロクチイモガイ65
 ヒロクチカノコガイ16
 ヒロクチコダマウリギガイ29
 ヒロクチタカラガイ26
 ヒロトラタマガイ30
 ヒロハツカイボラ54
 ヒロヘソアキゴウナ36
 ヒロベソナワメクルマガイ69
 ヒロヨコイトカケギリガイ73
 ヒワブキタイラギガイ83
 ヒイドロスナメガイ104
 ヒノスガイモドキ98
 ヒノスガイ98
 ヒノスワスレガイ99
 ヒャクレンタカラガイ27
 ビョウブガイ81
 ビロウドタマキガイ82
 ビロードコロモガイ55
 ビワガイ32
 ビクマエアボサツガイ42
 ピンクガイ23
 ピンクマスホガイ96

ふ

フアセコナツモモガイ13
 フイリノシガイ47
 フカノツメタガイ31
 フカミサンショウガイモドキ **11
 フキアゲアサリ100
 フクスケヤキイモガイ64
 フクチチビシャジクガイ58
 フクトコブシ8
 フクラウグイスガイ84
 フクリンツノクダマキガイ **57
 フクレキリオレガイ69
 フクレギンエビスガイ12
 フクレサンカクサルボウガイ **81
 フクレマクラガイ49
 フクレモロハバイ44
 フクレユキミノガイ87
 フクロガイ32
 フグリウラシマガイ33
 フシカニモリガイ21
 フシダカウネボラ34
 フジイロザルガイ92
 フジタキリガイダマシ22
 フジタキリガイ65
 フジタニコハクノツユガイ90
 フジタバイ46
 フジツガイ33
 フジツサソリガイ24
 フジナミガイ97
 フジノハナガイ94
 フスマガイ100
 フタウネヒメイヲワバイ46
 フタエミジンギリギリツツガイ **19
 フタオビイトカケギリガイ71
 フタオピツマミガイ36
 フタスジタマガイ30
 フタバシラガイ89
 フタマツノガイ105
 フチヌイフデガイ51
 フデイモガイ62
 フデガイ51
 フトウネチヨウジガイ18
 フトウネトマヤガイ91
 フトウネバイ45
 フトウネレイシガイ40
 フトオビクイガイ102
 フトギリガイ65
 フトコウシツブ59
 フトコシボソクチキレツブ59
 フトコロガイ41
 フトコロヤタテガイ52
 フトスジアマガイ16
 フトツムガイ45
 フトヘナタリガイ21
 フドロガイ23

フナガタガイ98
 フネアマガイ16
 フネガイ81
 フネガタキヌツツミガイ28
 フネソデガイ80
 フネダコ78
 フミガイ91
 フリソデメロンガイ54
 フルイガイ96
 フルヤガイ14
 フロガイダマシ30
 フロガイ30
 フロッカタムギガイ42
 フロリダイタヤガイ85
 フロリダイボボラ33
 フロリダカガミガイ100
 フロリダソデボラ23
 フロリダトマヤガイ91
 ブドウガイ76
 ブドウノタネガイ76
 ブラジルサルボウガイ81
 ブリスクスクダマキガイ57
 へ
 ヘコミツララガイ77
 ヘコミマクラガイ49
 ヘソアキアシアエビスガイ11
 ヘソアキオリイレボラ55
 ヘソアキクボガイ12
 ヘソアキゴウナ36
 ヘソアキツノマタガイ48
 ヘソアキトゲエビスガイ12
 ヘソアキトミガイ30
 ヘソカドタマキビガイ17
 ヘナタリガイ22
 ヘノジガイ90
 ヘリトリアオリガイ84
 ヘリトリアワビ8
 ヘリトリムラサキキリオレガイ69
 ベガサスノツバサガイ102
 ベッコウイモガイ63
 ベッコウガキ87
 ベッコウキララガイ80
 ベッコウザラガイ10
 ベッコウタカラカイ28
 ベッコウバイ47
 ベッコウフデガイ51
 ベルガタカキナカセガイ40
 ベニアラレボラ34
 ベニイモガイ64
 ベニウミフデガイ51
 ベニエガイ81
 ベニオキナエビスガイ8
 ベニオトメガイ53
 ベニオビシヨクコウラガイ54
 ベニオビミツクチキリオレガイ70

ベニカタベガイ14
 ベニガイ95
 ベニガキ88
 ベニガンセキボラ37
 ベニキヌツツミガイ28
 ベニグリガイ82
 ベニコチョウガイ84
 ベニシボリガイ74
 ベニシボリミノムシガイ53
 ベニシリタカガイ13
 ベニシワマツムシガイ42
 ベニソデガイ23
 ベニタケガイ65
 ベニハマグリ93
 ベニバイ16
 ベニバトガイ93
 ベニフジサヤカタイモガイ63
 ベニフデガイ51
 ベニフナツモモガイ13
 ベニマキガイ49
 ベニヤカタガイ75
 ベニワスレガイ99
 ベネジクチニシキガイ85
 ベンケイガイ81
 ベンテンイモガイ65
 ベンテンモミジボラ56
 ベーリングツノオリイレガイ37
 ベーリングヤゲンバイ46
 ぼ
 ホウオウイトカケガイ67
 ホウオウガイ84
 ホウシュウノタマガイ31
 ホクロガイ93
 ホザキリュウグウホタルガイ50
 ホシキヌタカラガイ26
 ホシタカラガイ26
 ホシダカフウリンチドリガイ24
 ホシボリツノフエガイ20
 ホソアシガイ96
 ホソアラレキリオレガイ69
 ホソアラレクチキレガイ71
 ホソイトカケギリガイ72
 ホソウミニナ22
 ホソオリイレクチキレガイモドキ73
 ホソキリガイダマシ22
 ホソクチキレガイ73
 ホソコゲチャタケガイ65
 ホソコモンマクラガイ49
 ホソシャジクガイ58
 ホソスジアオガイ10
 ホソスジイナミガイ98
 ホソスジウズラタマキビガイ17
 ホソスジウネウラシマガイ32
 ホソスジエソバイ45
 ホソスジチョウジガイ18

ホソスジテツボラ39
 ホソスジヒバリガイ82
 ホソスナモチツボ21
 ホソセンマイドウシガイ68
 ホソチリメンニナ68
 ホソテンロクケボリタカラガイ29
 ホソニクタケガイ66
 ホソニシ48
 ホソヌノメシャジクガイ58
 ホソノシガイ47
 ホソヒタチオビガイ53
 ホソヒメゴウナ73
 ホソマキキヌガイ73
 ホソミガキクチキレガイ73
 ホソムギヨフバイ41
 ホソヤクシマタカラガイ26
 ホソヤスソギレガイ9
 ホソワイモガイ64
 ホタテガイ86
 ホタルガイ50
 ホッキョクエソボラ44
 ホトトギスガイ83
 ホネガイ37
 ホホベニヘリトリガイ55
 ホラガイ34
 ホンウミマイマイ78
 ホンカゴメガイ40
 ホンカリガネガイ56
 ホンクマリカガイ25
 ホンサバタカラガイ27
 ボウシュウボラ34
 ボリツガイ42
 ボタンガンセキボラ37
 ボロクチナワメマンジガイ60
 ま
 マアナゴウ8
 マイノソデガイ23
 マガキガイ23
 マガキ87
 マキアゲエビスガイ12
 マキミゾアマオブネガイ16
 マキミゾイトカケギリガイ72
 マキミソクチキレガイ73
 マキミソクルマガイ68
 マキミソズメハマツボ21
 マキモノガイ73
 マキモノシャジクガイ61
 マギレキリオレガイ69
 マクガイ84
 マクラエボシガイ33
 マクラガイ49
 マクラコゴメガイ55
 マクラソデガイ23
 マゲバリホネガイ36
 マサメタマガイ31

マサメボラ	54
マシロザクロガイ	29
マスホガイ	96
マダカアワビ	8
マダライモガイ	63
マダラクダマキガイ	57
マダラシノミガイ	78
マダラチゴトリガイ	93
マダラノミカニモリガイ	20
マダラフネガイ	25
マダラミジンギリギリツツガイ	19
マツカゼガイ	100
マツカワガイ	34
マツシマコメツブガイ	76
マツバガイ	10
マツムシガイ	41
マツモトヘソアキゴウナ	36
マツヤマワスレガイ	99
マツワリタカラガイ	29
マテガイ	97
マドアキガイ	9
マドガイ	87
マドモチウミニナ	22
マベガイ	84
マボロシリュウグウホタルガイ	50
マミレリュウグウザクラガイ	96
マメアゲマキガイ	90
マメウサギガイ	28
マメウラシマガイ	75
マメガキ	86
マメクルミガイ	79
マメコハクノツユガイ	90
マメシボリウラシマガイ	32
マメシボリタカラガイ	27
マメシラスナガイ	82
マメタガヤサンマクラガイ	50
マメヒバリガイ	82
マメヒメセンジュガイ	38
マヤツボ	18
マユイガイ	83
マユツクリガイ	44
マユフデガイ	51
マルアマオブネガイ	16
マルエソボラモドキ	44
マルエソボラ	44
マルオミナエシガイ	99
マルクサビザクラガイ	96
マルコメツブガイ	77
マルサザエ	14
マルシラトリガイモドキ	95
マルシロネズミガイ	24
マルスダレガイ	98
マルタマツバキガイ	30
マルツキガイモドキ	88
マルツノガイ	104

マルテンスマツムシガイ	42
マルトピーバシラタマガイ	29
マルトリデニナ	22
マルニシ	48
マルハナシガイ	89
マルハナツトガイ	30
マルヒナガイ	99
マルヒメシタダミ	14
マルフトコロガイ	41
マルヘノジガイ	90
マルベッコウバイ	47
マルムラサキイガレイシガイ	39
マルヤドリガイ	90
マングツシオガマガイ	89
マンジュウガイ	30
マンボウガイ	33
マーシャルナガバイ	46
み	
ミオツクシガイ	44
ミカヅキイトカケギリガイ	72
ミカドツノガイ	105
ミカドミクリガイ	45
ミカドミナシガイ	64
ミカンイモガイ	62
ミカンレイシガイ	39
ミガキクチキレガイ	74
ミガキサンショウガイ	15
ミガキセコバイ	47
ミガキタケガイ	65
ミガキヒメザラガイ	96
ミガキヒメモミジボラ	56
ミガキボラ	46
ミガキマルツノガイ	104
ミガキロウバイガイ	80
ミギマキタテゴトナシボラ	46
ミクリガイ	44
ミクリナガニシ	49
ミケイロキリオレガイ	70
ミケイロハラプトキリオレガイ	70
ミサカエショウジョウカズラガイ	86
ミジンギリギリツツガイ	19
ミジンシャクシガイ	104
ミジンシラオガイ	100
ミジンチヨウジガイ	19
ミジンツツガイ	19
ミジンベニバイ	16
ミスガイ	75
ミスジヨコイトカケギリガイ	72
ミススイガイ	40
ミズヒキイモガイ	64
ミノソナデシコガイ	85
ミソラフトコロガイ	41
ミソガイ	97
ミタマキガイ	82
ミダレシマヤタテガイ	52

ミツカドカタヒラガイ	103
ミツカドスエモノガイ	103
ミツカドボラ	33
ミツユビガイ	23
ミドリイガイ	83
ミドリガイ	76
ミドリコゴメガイ	55
ミドリチグサガイ	13
ミドリフタマンジガイ	61
ミドリモミジボラ	58
ミナミカゲロウマツムシガイ	41
ミナミシラタマガイ	29
ミノエガイ	81
ミノガイ	87
ミノボラ	57
ミノムシガイ	53
ミヒカリコオロギガイ	54
ミヒカリヒメカタベガイ	11
ミヒカリマスホガイ	96
ミヒカリメンガイ	86
ミミエガイ	81
ミミガイ	8
ミミズガイ	23
ミヤウチバイ	45
ミヤコドリガイ	17
ミヤコボラ	35
ミヤシロガイ	32
ミヤタタマツメタガイ	31
ミヨリオトメフデガイ	52
ミルケイガイ	93
む	
ムカシタモトガイ	23
ムカデガイ	23
ムギガイ	41
ムギゴフガバイ	41
ムサシノヒメニシ	47
ムシエビガイ	41
ムシホタルガイ	50
ムシロガイ	43
ムシロタケガイ	66
ムシロチヨウジガイ	19
ムシロフデガイ	52
ムチツノガイ	104
ムツキウメノハナガイ	88
ムラクモイモガイ	64
ムラクモキジビキガイ	74
ムラクモタカラガイ	26
ムラクモタケガイ	65
ムラクモフタナシシャクガイ	59
ムラサキアンボイナガイ	63
ムラサキイガイ	82
ムラサキイガレイシガイ	39
ムラサキインコガイ	82
ムラサキウズガイ	13
ムラサキガイ	97

ムラサキサンショウスガイ	15
ムラサキツノマタガイモドキ	48
ムラサキハラブトキリオレガイ	70
ムラサキヘビガイ	23
ムラサキマルヤドリガイ	90
ムラサキムギガイ	41
ムラサキヨフバイ	43
ムロガイ	41
め	
メオニツノガイ	20
メガイアワビ	8
メクラガイ	12
メダカラガイ	27
メノウチドリタカラガイ	27
メノウニナ	41
メメイモガイ	64
メルビルクダマキガイ	56
メンコバイ	46
メンネルイモガイ	63
も	
モエシマミエガイ	81
モオリガイ	54
モオリキサゴ	13
モクハチアオイガイ	93
モクハチミノガイ	87
モクメノミニナ	42
モグラノテガイ	86
モザイクキリオレガイ	69
モシオガイ	92
モスソアコヤガイ	84
モスソガイ	46
モチヅキサラガイ	95
モトジマイグチガイ	57
モトリニシキガイ	85
モミジソデガイ	34
モミジボラ	57
モモイロオトメフデガイ	52
モモイロサンゴミナシガイ	62
モモイロトマヤガイ	91
モモイロハナツトガイ	30
モモイロフタナシシャジクガイ	58
モモエボラ	55
モモノハナガイ	95
モヨウヒメミミガイ	32
モヨウミジンツツガイ	19
モリスサキヨウラクガイ	40
モリスマサンゴヤドリガイ	41
モルツカイモガイ	64
モロッコボラ	54
モロハタマキヒガイ	17
モロハバイ	44
モンツキノソデガイ	24
や	
ヤイバボラ	25

ヤエウメノハナガイ	89
ヤエバイトカケガイ	67
ヤエバツノオリイレガイ	37
ヤカタガイ	75
ヤカタコトツブ	61
ヤカタシボリガイ	74
ヤカドツノガイ	104
ヤガスリヒヨクガイ	86
ヤキイモガイ	64
ヤクシマタカラガイ	26
ヤグラシロネズミガイ	24
ヤゲンイグチガイ	57
ヤゲンクダマキガイ	57
ヤコウガイ	14
ヤスリギリガイ	65
ヤスリコトツブ	59
ヤスリツノガイ	104
ヤスリメタマキガイ	82
ヤセアメリカイタヤガイ	86
ヤセクチキレガイ	72
ヤセシャジクガイ	59
ヤセシロイトカケギリガイ	71
ヤタテガイ	52
ヤチヨノハナガイ	93
ヤッコクダマキガイ	56
ヤツシマチシマガイ	101
ヤツシロガイ	32
ヤナギシボリイモガイ	63
ヤナギシボリタカラガイ	26
ヤナミシワバイ	47
ヤブレガサガイ	9
ヤマサンショウガイ	15
ヤマザキスエモノガイ	103
ヤマザキタケガイ	65
ヤマダシタダミ	11
ヤマトボラ	24
ヤマトヨウラクガイ	37
ヤマネコタカラガイ	26
ヤマネコタマガイ	31
ヤマホトトギスガイ	83
ヤママユフデガイ	52
ヤミノニシキガイ	85
ヤヨイハナガサガイ	10
ヤリノホツノマタガイ	49
ヤワハダバイ	46
ヤワラキヌタアゲマキガイ	97
ゆ	
ユウカゲハマグリ	99
ユウギミナシガイ	62
ユウシオガイ	95
ユウヒザクラガイ	95
ユウビハラブトツノガイ	105
ユウヤケイモガイ	63
ユキカラマツガイ	78
ユキガイ	93

ユキクリムシガイ	35
ユキゲイモガイ	63
ユキツノガイ	105
ユキノアシタガイ	97
ユキノガサガイ	10
ユキミノガイ	87
ユキヤナギガイ	89
ユミハリハラブトツノガイ	105
ユメイモガイ	64
ユメバイ	45
ユメフデガイ	51
ユメマクラガイ	50
ユメマツムシガイ	42
ユリヤガイ	77
よ	
ヨウラクイモガイ	62
ヨウラクヒレガイ	37
ヨコイトカケギリガイ	72
ヨコイトカケギリガイダマシ	72
ヨコスジタマキヒガイモドキ	22
ヨコスジヘコミツラガイ	77
ヨコナガスナメガイ	103
ヨコハマチヨノハナガイ	93
ヨコハマツノガイ	104
ヨコマドキリオレガイ	69
ヨコヤマオリイレシラタマガイ	31
ヨコヤマキセワタガイ	76
ヨコヤマケシカニモリガイ	35
ヨコヤマテンガイガイ	9
ヨコヤマニヨリマンジガイ	61
ヨコヤママメウラシマガイ	75
ヨコヤマミミエガイ	81
ヨコワカニモリガイ	20
ヨシオキヌツツミガイ	28
ヨシダツキガイモドキ	88
ヨセギザクラガイ	96
ヨツメタカラガイ	27
ヨフバイ	43
ヨメガカサガイ	10
ヨモスガライモガイ	64
ヨモスガラタカラガイ	28
ヨロイツノブエガイ	20
ヨワコメツブガイ	75
ら	
ラセンオリイレボラ	55
ランジタマガイ	31
り	
リクゼンシワバイ	46
リクゼンボラ	44
リシケナサバイ	47
リシケフタナシシャジクガイ	58
リスガイ	31
リスタマツメタガイ	31
リットリスタマキヒガイ	17

リュウオウイモガイ64
 リュウキュウアオイガイ93
 リュウキュウアサリ99
 リュウキュウアマガイ16
 リュウキュウウノアシガイ10
 リュウキュウオトメガサガイ9
 リュウキュウクリムシガイ36
 リュウキュウサルボウガイ81
 リュウキュウザルガイ92
 リュウキュウシラトリガイ95
 リュウキュウタカラガイ26
 リュウキュウタケガイ65
 リュウキュウツノガイ104
 リュウキュウツノマタガイ48
 リュウキュウナデシコガイ85
 リュウキュウナミノコガイ94
 リュウキュウバカガイ93
 リュウキュウヒオウギガイ85
 リュウキュウヒシガイ93
 リュウキュウヒバリガイ82
 リュウキュウヒメカタバガイ11
 リュウキュウマスホガイ96
 リュウキュウマテガイ97
 リュウキュウムシロガイ43
 リュウグウカズラガイ23
 リュウグウザクラガイ96
 リュウグウハゴロモガイ103
 リュウグウヘソアキゴウナ36
 リュウグウホタルガイ50
 リュウグウボラ54
 リュウグウマルヤマザクガイ96
 リュウテンサザエ14
 リンドウクダマキガイ56
 リンボウイトカケガイ68
 リンボウガイ15

る

ルヌラタザルガイ92
 ルビーフタナシシャジクガイ58
 ルリガイ66
 ルリクルミガイ79
 ルリグチタカラガイ27

れ

レイシガイ39
 レイシガイダマシ39
 レイシダマシモドキ39
 レイシツボ19
 レンガマキキリオレガイ69
 レンガマキシャジクガイ57
 レンジャクガイ33
 レースマクラガイ49

ろ

ロウイロカゴメイトカケガイ67
 ロウイロトミガイ30
 ロウイロヒナツノガイ105

ロウイロミノガイ87
 ロウソクイモガイ64
 ロウソクツノガイ105
 ロシアバイ46
 ロバートソンキヌハダツツミガイ 28
 ロレンツイモガイ62

わ

ワカカガミガイ99
 ワカサツムバイ45
 ワカツクシガイ53
 ワカミルガイ93
 ワカヤマイモガイ64
 ワカヤマキヌツツミガイ28
 ワシノハガイ80
 ワシバナワタゾコシロガサガイ17
 ワスレガイ99
 ワタゾコエガイ81
 ワタゾコオビクイガイ102
 ワタゾココトツブ59
 ワタゾココメツブガイ75
 ワタゾコシタダミ22
 ワタゾコシロアミガサガイ10
 ワタゾコシロガサガイ17
 ワタゾコスエモノガイ103
 ワタゾコツキガイ88
 ワタゾコツキヒガイ85
 ワタゾコナガニシ49
 ワタゾコナデシコガイ85
 ワタゾコネリガイ102
 ワタゾコホタルガイ50
 ワタゾコモシオガイ92
 ワタナベボラ24
 ワダチシタダミ19
 ワダチバイ44
 ワニカワサンショウガイ15
 ワライロナワメクルマガイ69
 ワライロマクラガイ50
 ワラベイモガイ64
 ワラベマメウラシマガイ75
 ワロウソクツノガイ105

伊藤勝千代氏寄贈コレクション
海産貝類総目録

著 者 伊藤 勝千代

発 行 両津市郷土博物館
〒 952-0021
新潟県両津市秋津1596
TEL 0259-23-2100
FAX 0259-23-4820

発行日 平成 11 年 7 月 18 日
