

A
66
S
89

Stamboeknr: 30874

06210:16

PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK

Kropsla

voorjaarsteelt 1983

Rassenproef 1e beoordeling

R.I.V.R.O.

ir.J.H.Stolk en A.B.Jansen

Respectievelijk:

Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk)

en

Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk

Niet voor publikatie

Internverslagnr. 136

2211325

INHOUD

Tabel

Proefopzet

Proef- en proefveldgegevens 1

Waarnemingen

In de proef opgenomen rassen 2

Resultaten van de beoordelingen in cijfers door de commissie 3

Resultaten van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars 4

Resultaten van de beoordelingen in procenten door de commissie 5

Resultaten van de beoordelingen in procenten door de overige beoordelaars 6

Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage afval 7

Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen 8

Proefopzet

In de voorjaarsteelt van 1983 werden 14 nieuwe rassen op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd.

De rassen 'Miranda' 'Pallas' 'Diamant' en Marcia werden als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd.

De proef lag op 3 plaatsen in 2 -voud en wel op de volgende bedrijven:

- De Proeftuin te Venlo
- het bedrijf van dhr.P.Solleveld te 's-Gravenzande
- het bedrijf van dhr.C.v.Leeuwen te Maasland

Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens.

	Venlo	's-Grav.	Maasland
scherm	nee	nee	nee
schermpériode	-	-	-
aantal pl/veld	72	72	72
plantafstand	23*20 cm	23*20 cm	23*20 cm
veldgrootte	3.84 m ²	3.84 m ²	3.84 m ²
zaaidata	11-11-82	19-11-82	30-12-82
plantdata	15-12-82	10-01-83	25-02-83
beoordelingsdata	08-03-83	23-03-83	11-04-83
oogstdata	09-03-83	23-03-83	11-04-83

Waarnemingen

De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proefstation Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en de gebruikswaarde-onderzoekers.

In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor:

- hartvulling
- omvang
- aanslag
- graterigheid
- uniformiteit
- gebruikswaarde

De cijfers werden aangevuld met opmerkingen.

Op twee plaatsen ('s-Gravezande en Maasland) werd het 100 kropgewicht bepaald en werd het percentage afval berekend.

De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen.

tabel 2. In de proef opgenomen rassen.

code	Veldnummers.														
	Venlo		's-Grav.		Maasl.		Witpatroon.								
	I	II	I	II	I	II	1	2	3	4	5	6	7	10.	
A	16	42	1	52	5	52	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	6	52	21	56	26	31	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	2	43	24	41	15	54	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	24	44	6	31	11	56	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	21	36	13	45	12	51	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	11	35	14	33	16	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
G	5	31	11	44	1	53	-	-	-	-	-	-	-	-	
H	26	55	15	53	13	32	-	-	-	-	-	-	-	-	
J	25	46	16	54	22	43	-	-	-	-	-	-	-	-	
K	23	45	4	55	6	55	-	-	-	-	-	-	-	-	
L	1	53	23	43	3	44	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	12	41	2	34	21	46	-	-	-	-	-	-	-	-	
N	13	34	25	42	23	**	-	-	-	-	-	-	-	-	
O	22	51	26	32	25	34	-	-	-	-	-	-	-	-	
P	14	33	5	36	14	33	-	-	-	+	-	-	+	+	Vergelijkingsras
Q	15	32	3	46	2	45	-	-	-	-	-	+	+	+	Vergelijkingsras
R	3	54	22	35	4	35	-	-	-	-	-	-	-	-	Vergelijkingsras
S	4	56	12	51	24	42	-	-	-	-	-	-	-	-	Vergelijkingsras

Toelichting: Code P = Mir
 Q = Pallas
 R = Diamant
 S = Marcia

Witpatroon: - = Resistant.
 + = Vatbaar.

I + II zijn de verschillende parallellen.

Tabel 3.

Samenvatting van de beoordelingen in cijfers gegeven door de commissie.

	Hartvulling			Omvang			Aanslag					
	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.
A	6.3	6.4	6.0	6.2	7.2	7.2	7.0	7.1	5.8	6.9	6.5	6.4
B	6.1	6.5	6.2	6.3	7.4	7.6	7.4	7.5	6.5	7.1	6.4	6.7
C	6.7	6.4	6.5	6.5	6.7	7.3	7.2	7.1	6.2	7.1	5.8	6.4
D	6.3	5.9	6.6	6.3	6.7	6.9	6.8	6.8	6.1	7.3	6.7	6.7
E	5.4	5.9	6.2	5.8	6.7	6.7	6.9	6.8	7.3	6.9	7.1	7.1
F	6.8	6.6	6.7	6.7	7.1	6.9	6.9	7.0	6.3	7.3	6.3	6.6
G	7.2	7.3	7.3	7.3	6.3	6.6	6.4	6.4	6.7	7.4	6.8	7.0
H	7.1	6.2	7.0	6.8	6.5	6.0	6.2	6.2	6.3	7.1	6.6	6.7
J	6.4	6.1	6.9	6.5	7.0	6.6	7.1	6.9	6.9	6.9	6.5	6.8
K	7.1	6.6	6.8	6.8	6.9	5.6	5.9	6.1	6.2	7.4	6.2	6.6
L	6.9	6.1	6.8	6.6	5.8	5.9	6.2	6.0	6.6	7.3	6.9	6.9
M	6.7	6.8	6.3	6.6	7.0	6.9	7.4	7.1	6.6	7.4	6.5	6.8
N	6.5	6.4	6.9	6.6	6.6	7.0	6.8	6.8	7.1	7.1	5.9	6.7
O	6.5	5.9	6.3	6.2	8.0	7.4	7.5	7.6	6.1	6.9	6.8	6.6
Gem.	6.6	6.4	6.6	6.5	6.9	6.8	6.8	6.8	6.5	7.2	6.5	6.7
P	6.1	6.5	6.7	6.4	7.0	7.2	6.9	7.0	5.8	6.9	6.4	6.4
Q	7.5	6.7	6.9	7.0	6.4	5.1	5.6	5.7	5.9	7.2	6.4	6.5
R	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.1	7.3	6.6	7.1	5.8	6.5
S	6.3	6.4	6.9	6.5	6.5	6.4	6.7	6.5	6.6	7.1	6.1	6.6
Gem.	6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	6.6	6.6	6.6	6.2	7.1	6.2	6.5

Toelichting:
 P = Mir
 Q = Pallas
 R = Diamant
 S = Marcia
 V = Venlo
 's = 's-Gravenzande
 M = Maasland
 Gem = Gemiddeld

Samenvatting van de beoordeling in cijfers door de commissie

	Graterigheid			Kleur			Gebruiksw.					
	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.
A	6.4	6.6	6.1	6.4	6.8	7.2	7.3	7.1	4.8	5.6	4.7	5.0
B	5.2	6.6	5.8	5.9	6.2	7.1	6.9	6.7	4.5	5.6	5.6	5.2
C	6.3	6.9	5.8	6.3	6.8	7.1	7.2	7.0	6.0	6.4	5.7	6.0
D	6.3	6.6	6.1	6.3	6.8	7.0	7.1	7.0	6.3	5.8	5.9	6.0
E	4.8	6.2	5.3	5.4	5.3	6.1	6.1	5.8	4.5	5.2	5.1	4.9
F	6.7	7.1	6.3	6.7	5.9	6.9	6.6	6.5	5.5	6.2	6.1	5.9
G	6.6	7.1	6.6	6.8	5.2	5.7	6.1	5.7	6.2	6.6	6.6	6.5
H	6.7	7.0	6.3	6.7	6.4	6.6	6.9	6.6	5.6	5.8	6.4	5.9
J	6.1	6.7	5.9	6.2	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	5.4	6.2	6.2
K	6.4	7.0	6.4	6.6	5.6	5.6	6.2	5.8	5.7	6.0	6.0	5.9
L	6.4	7.1	6.5	6.7	6.6	7.3	7.4	7.1	5.7	5.5	6.3	5.8
M	7.4	6.9	6.7	7.0	5.9	6.9	6.8	6.5	5.2	6.4	5.7	5.8
N	6.2	6.8	5.8	6.3	6.8	6.8	6.8	6.8	6.5	6.0	5.8	6.1
O	6.6	6.6	5.6	6.3	6.8	7.5	7.2	7.2	6.9	5.4	5.7	6.0
Gem.	6.3	6.8	6.1	6.4	6.3	6.8	6.8	6.6	5.7	5.9	5.8	5.8
P	5.2	6.3	5.9	5.8	6.7	7.0	7.0	6.9	5.2	6.1	6.0	5.8
Q	6.4	6.6	6.2	6.4	5.1	5.7	6.1	5.6	5.9	5.6	6.0	5.8
R	5.9	6.6	5.9	6.1	5.1	5.6	6.2	5.6	5.2	6.3	5.4	5.6
S	6.5	6.6	6.4	6.5	6.9	7.0	7.0	7.0	6.2	6.1	6.7	6.3
Gem.	6.0	6.5	6.1	6.2	6.0	6.3	6.6	6.3	5.6	6.0	6.0	5.9

Samenvatting van de beoordeling in cijfers door de overige beoordelaars

	Hartvulling				Omvang				Aanslag			
	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.
A	6.3	6.4	6.4	6.4	7.3	7.0	7.1	7.1	5.4	6.6	6.3	6.1
B	5.3	6.0	6.7	6.0	7.4	7.4	7.7	7.5	5.9	7.5	6.6	6.7
C	6.9	5.9	7.0	6.6	6.9	7.1	7.0	7.0	6.5	7.1	6.1	6.6
D	6.4	5.6	6.9	6.3	6.8	6.8	6.9	6.8	6.1	7.1	6.9	6.7
E	4.9	5.7	5.6	5.4	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9
F	6.4	6.5	6.9	6.6	7.1	7.0	7.4	7.2	6.1	7.2	6.6	6.6
G	6.9	6.8	7.3	7.0	6.5	6.1	6.5	6.4	6.8	7.4	7.2	7.1
H	6.8	5.9	7.3	6.7	6.9	5.9	6.4	6.4	6.1	7.1	6.9	6.7
J	6.4	5.6	7.1	6.4	7.0	6.6	7.3	7.0	6.8	6.4	6.6	6.6
K	6.9	5.9	6.9	6.6	6.5	5.3	5.9	5.9	6.4	7.2	6.8	6.8
L	7.0	5.8	6.6	6.5	6.5	5.5	6.3	6.1	6.6	7.6	6.9	7.0
M	6.6	6.3	7.1	6.7	6.9	6.7	7.8	7.1	6.1	7.3	6.6	6.7
N	6.8	5.7	7.1	6.5	6.8	6.6	6.9	6.8	7.0	6.9	5.3	6.4
O	6.0	5.6	7.1	6.2	7.9	7.6	7.9	7.8	5.6	6.5	6.5	6.2
Gem.	6.4	6.0	6.9	6.4	7.0	6.6	7.0	6.9	6.3	7.1	6.6	6.7
P	6.0	6.2	6.9	6.4	7.5	7.4	7.1	7.3	5.5	6.6	6.5	6.2
Q	7.3	6.6	7.0	7.0	6.5	4.9	5.9	5.7	5.9	7.3	7.1	6.8
R	6.6	6.6	7.3	6.8	7.8	7.4	7.4	7.5	6.4	7.2	6.5	6.7
S	6.8	6.1	7.0	6.6	6.6	6.2	6.9	6.6	6.5	7.1	6.2	6.6
Gem.	6.7	6.4	7.1	6.7	7.1	6.5	6.8	6.8	6.1	7.1	6.6	6.6

	Graterigheid				Kleur				Gebruiksw.			
	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.
A	6.4	6.6	6.6	6.5	6.8	7.0	6.3	6.7	4.8	5.6	4.3	4.9
B	5.3	6.6	6.6	6.2	6.6	6.8	6.6	6.7	4.3	5.6	5.8	5.2
C	6.6	7.1	6.3	6.7	6.9	6.9	7.1	7.0	6.3	6.1	6.1	6.2
D	6.9	6.6	6.4	6.6	7.0	6.6	7.0	6.9	6.4	5.8	5.8	6.0
E	4.9	6.6	5.9	5.8	6.3	5.6	5.5	5.8	4.6	5.2	5.0	4.9
F	6.6	7.3	6.7	6.9	6.5	6.9	6.0	6.5	5.6	6.4	5.8	5.9
G	6.8	6.8	7.3	7.0	6.1	5.5	5.7	5.8	5.5	6.1	6.2	5.9
H	6.5	6.7	7.0	6.7	6.6	6.5	6.7	6.6	5.3	6.0	6.4	5.9
J	6.6	6.7	6.6	6.8	7.0	7.0	7.0	6.9	6.3	5.5	6.5	6.1
K	6.3	6.4	7.0	6.6	6.1	5.5	5.9	5.8	5.8	5.3	6.0	5.7
L	6.4	7.4	7.1	7.0	6.6	7.1	7.1	6.9	6.1	6.0	6.6	6.2
M	7.0	6.9	7.2	7.0	6.5	6.6	6.3	6.5	4.9	6.4	6.1	5.8
N	6.6	6.7	6.7	6.7	6.9	6.4	6.5	6.6	6.8	5.9	5.7	6.1
O	6.5	7.3	6.7	6.8	6.9	7.2	6.7	6.9	5.8	5.9	6.3	6.0
Gem.	6.4	6.8	6.7	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	5.6	5.8	5.9	5.8
P	5.5	6.7	6.0	6.1	6.8	7.0	7.1	7.0	5.3	5.9	5.9	5.7
Q	6.4	6.4	6.9	6.6	6.3	5.5	5.7	5.8	5.8	5.4	6.0	5.7
R	5.8	5.9	6.5	6.1	6.0	5.1	5.4	5.5	5.1	5.6	5.4	5.4
S	6.5	6.2	6.9	6.5	6.9	7.0	6.7	6.9	6.0	5.7	6.4	6.0
Gem.	6.1	6.3	6.6	6.3	6.5	6.2	6.2	6.3	5.6	5.7	5.9	5.7

Tabel 5.

Samenvatting van de resultaten van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de standaardrassen gegeven door de commissie.

	Hartvulling				Davang				Aanslag			
	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.
A	30.0	35.7	28.6	31.4	100.0	100.0	85.7	95.2	20.0	28.6	53.6	34.1
B	20.0	50.0	35.7	35.2	80.0	100.0	92.9	91.0	50.0	28.6	42.9	40.5
C	70.0	42.9	42.9	51.9	70.0	100.0	100.0	90.0	50.0	28.6	7.1	28.6
D	30.0	21.4	57.1	36.2	70.0	85.7	78.6	78.1	30.0	35.7	57.1	40.9
E	10.0	21.4	28.6	20.0	70.0	71.4	85.7	75.7	100.0	21.4	92.9	71.4
F	60.0	71.4	71.4	67.6	80.0	92.9	85.7	86.2	40.0	35.7	42.9	39.5
G	80.0	92.9	100.0	91.0	50.0	57.1	42.9	50.0	60.0	42.9	64.3	55.7
H	90.0	35.7	76.2	67.3	50.0	7.1	28.6	28.6	30.0	28.6	64.3	41.0
J	40.0	21.4	85.7	49.0	100.0	64.3	92.9	85.7	70.0	28.6	42.9	47.2
K	90.0	50.0	78.6	72.9	80.0	.0	7.1	29.0	40.0	42.9	42.9	41.9
L	80.0	42.9	71.4	64.8	30.0	7.1	28.6	21.9	60.0	35.7	71.4	55.7
M	60.0	78.6	28.6	55.7	90.0	85.7	100.0	91.9	60.0	42.9	42.9	48.6
N	40.0	57.1	85.7	60.9	60.0	100.0	75.0	78.3	90.0	28.6	14.3	44.3
O	50.0	35.7	28.6	38.1	100.0	100.0	100.0	100.0	30.0	21.4	71.4	40.9
Gem.	6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	6.6	6.6	6.6	6.2	7.1	6.2	6.5
P	6.1	6.5	6.7	6.4	7.0	7.2	6.9	7.0	5.8	6.9	6.4	6.4
Q	7.5	6.7	6.9	7.0	6.4	5.1	5.6	5.7	5.9	7.2	6.4	6.5
R	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.1	7.3	6.6	7.1	5.8	6.5
S	6.3	6.4	6.9	6.5	6.5	6.4	6.7	6.5	6.6	7.1	6.1	6.6
Gem.	6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	6.6	6.6	6.6	6.2	7.1	6.2	6.5

	Graterigheid			Kleur			Gebruiksw.					
	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.
A	90.0	57.1	15.5	54.2	80.0	85.7	91.7	85.8	20.0	57.1	50.0	42.4
B	30.0	57.1	14.3	33.8	30.0	92.9	92.9	71.9	10.0	50.0	57.1	39.0
C	90.0	71.4	7.1	56.2	80.0	100.0	100.0	93.3	70.0	85.7	71.4	75.7
D	100.0	57.1	21.4	59.5	80.0	78.6	92.9	83.8	100.0	57.1	71.4	76.2
E	30.0	21.4	.0	17.1	10.0	28.6	21.4	20.0	20.0	28.6	35.7	28.1
F	90.0	78.6	28.6	65.7	.0	92.9	57.1	50.0	70.0	92.9	71.4	78.1
G	100.0	78.6	57.1	78.6	.0	14.3	14.3	9.5	80.0	92.9	100.0	91.0
H	100.0	78.6	42.9	73.8	50.0	64.3	85.7	66.7	50.0	57.1	92.9	66.7
J	90.0	71.4	21.4	60.9	90.0	92.9	100.0	94.3	100.0	50.0	85.7	78.6
K	90.0	78.6	50.0	72.9	.0	.0	21.4	7.1	50.0	57.1	85.7	64.3
L	100.0	85.7	35.7	73.8	70.0	78.6	100.0	82.9	60.0	35.7	78.6	58.1
M	100.0	71.4	78.6	83.3	10.0	85.7	78.6	58.1	40.0	100.0	64.3	68.1
N	90.0	71.4	14.3	58.6	80.0	78.6	75.0	77.9	100.0	78.6	60.7	79.8
O	100.0	71.4	.0	57.1	80.0	100.0	100.0	93.3	100.0	50.0	71.4	73.8
Gem.	85.7	67.8	27.6	60.4	47.1	70.9	73.6	63.9	62.1	63.8	71.2	65.7
P	5.2	6.3	5.9	5.8	6.7	7.0	7.0	6.9	5.2	6.1	6.0	5.8
Q	6.4	6.6	6.2	6.4	5.1	5.7	6.1	5.6	5.9	5.6	6.0	5.8
R	5.9	6.6	5.9	6.1	5.1	5.6	6.2	5.6	5.2	6.3	5.4	5.6
S	6.5	6.6	6.4	6.5	6.9	7.0	7.0	7.0	6.2	6.1	6.7	6.3
Gem.	6.0	6.5	6.1	6.2	6.0	6.3	6.6	6.3	5.6	6.0	6.0	5.9

Toelichting: zie tabel 3.

Tabel 6.

Samenvatting van de resultaten van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het gemiddelde cijfer van de standaardrassen gegeven door de overige beoordeelaars.

	Hartvulling				Døvning				Aanslag			
	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.
A	37.5	35.7	60.0	44.4	75.0	78.6	80.0	77.9	12.5	21.4	40.0	24.6
B	.0	21.4	70.0	30.5	75.0	92.9	100.0	89.3	37.5	50.0	60.0	49.2
C	87.5	14.3	80.0	60.6	75.0	85.7	90.0	83.6	50.0	28.6	20.0	32.9
D	37.5	.0	70.0	35.8	75.0	78.6	90.0	81.2	50.0	42.9	80.0	57.6
E	.0	7.1	.0	2.4	75.0	71.4	90.0	78.8	75.0	28.6	80.0	61.2
F	50.0	42.9	70.0	54.3	100.0	78.6	90.0	89.5	25.0	35.7	60.0	40.2
G	75.0	78.6	100.0	84.5	50.0	28.6	50.0	42.9	75.0	50.0	100.0	75.0
H	75.0	7.1	100.0	60.7	87.5	21.4	40.0	49.6	25.0	28.6	80.0	44.5
J	50.0	.0	90.0	46.7	75.0	50.0	100.0	75.0	75.0	28.6	60.0	54.5
K	87.5	14.3	80.0	60.6	50.0	.0	10.0	20.0	50.0	42.9	60.0	51.0
L	75.0	21.4	50.0	48.8	50.0	.0	40.0	30.0	62.5	57.1	70.0	63.2
M	62.5	28.6	90.0	60.4	87.5	71.4	100.0	86.3	37.5	35.7	50.0	41.1
N	62.5	21.4	90.0	58.0	75.0	64.3	90.0	76.4	100.0	21.4	30.0	50.5
O	25.0	7.1	90.0	40.7	100.0	92.9	100.0	97.6	12.5	14.3	50.0	25.6
Gem.	51.8	21.4	74.3	49.2	75.0	58.2	76.4	69.9	49.1	34.7	60.0	47.9
P	6.0	6.2	6.9	6.4	7.5	7.4	7.1	7.3	5.5	6.6	6.5	6.2
Q	7.3	6.6	7.0	7.0	6.5	4.9	5.8	5.7	5.9	7.3	7.1	6.8
R	6.6	6.6	7.3	6.8	7.8	7.4	7.4	7.5	6.4	7.2	6.5	6.7
S	6.8	6.1	7.0	6.6	6.6	6.2	6.9	6.6	6.5	7.1	6.2	6.6
Gem.	6.7	6.4	7.1	6.7	7.1	6.5	6.8	6.8	6.1	7.1	6.6	6.6

	Graterigheid				Kleur				Gebruiksw.			
	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.	V	'S	M.	Gem.
A	100.0	57.1	60.0	72.4	75.0	78.6	50.0	67.9	.0	71.4	10.0	27.1
B	25.0	57.1	50.0	44.0	62.5	78.6	60.0	67.0	.0	50.0	80.0	43.3
C	87.5	85.7	30.0	67.7	87.5	78.6	90.0	85.4	100.0	92.9	80.0	91.0
D	100.0	50.0	40.0	63.3	100.0	57.1	80.0	79.0	87.5	64.3	60.0	70.6
E	37.5	50.0	20.0	35.8	25.0	21.4	.0	15.5	37.5	14.3	10.0	20.6
F	87.5	85.7	60.0	77.7	50.0	85.7	20.0	51.9	62.5	92.9	60.0	71.8
G	100.0	64.3	100.0	88.1	25.0	.0	10.0	11.7	50.0	85.7	90.0	75.2
H	100.0	57.1	90.0	82.4	62.5	50.0	70.0	60.8	25.0	85.7	100.0	70.2
J	100.0	57.1	50.0	69.0	75.0	85.7	90.0	83.6	75.0	57.1	90.0	74.0
K	87.5	50.0	90.0	75.8	25.0	.0	10.0	11.7	62.5	35.7	90.0	62.7
L	100.0	100.0	80.0	93.3	62.5	71.4	90.0	74.6	87.5	78.6	90.0	85.4
M	100.0	85.7	80.0	88.6	62.5	71.4	40.0	58.0	12.5	92.9	80.0	61.8
N	100.0	57.1	70.0	75.7	87.5	42.9	40.0	56.8	100.0	64.3	40.0	68.1
O	100.0	100.0	70.0	90.0	87.5	92.9	70.0	83.5	62.5	71.4	90.0	74.6
Gem.	87.5	68.4	63.6	73.1	63.4	58.2	51.4	57.7	54.5	68.4	69.3	64.0
P	5.5	6.7	6.0	6.1	6.8	7.0	7.1	7.0	5.3	5.9	5.9	5.7
Q	6.4	6.4	6.9	6.6	6.3	5.5	5.7	5.8	5.8	5.4	6.0	5.7
R	5.8	5.9	6.5	6.1	6.0	5.1	5.4	5.5	5.1	5.6	5.4	5.4
S	6.5	6.2	6.9	6.5	6.9	7.0	6.7	6.9	6.0	5.7	6.4	6.0
Gem.	6.1	6.3	6.6	6.3	6.5	6.2	6.2	6.3	5.6	5.7	5.9	5.7

Toelichting: zie tabel 3

Tabel 7.

Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage afval van het totale gewicht.

netto kropgewicht.								
	's-Gravenz.			Maasland				
	I	II	Gem.	I	II	Gem.	Gem 'S en M.	
A	21.3	22.0	21.7	21.7	22.0	21.9	21.8	
B	18.7	21.3	20.0	24.3	22.8	23.6	21.8	
C	18.8	21.2	20.0	22.4	24.8	23.6	21.8	
D	17.3	20.5	18.9	21.2	22.3	21.8	20.4	
E	19.5	19.7	19.6	23.5	25.7	24.6	22.1	
F	20.3	20.4	20.4	23.0	25.7	24.4	22.4	
G	20.4	20.7	20.6	20.9	23.0	22.0	21.3	
H	17.3	18.7	18.0	21.4	21.7	21.6	19.8	
J	16.9	19.4	18.2	24.0	24.5	24.3	21.2	
K	19.4	19.3	19.4	22.3	23.1	22.7	21.0	
L	18.4	19.3	18.9	22.7	23.1	22.9	20.4	
M	17.8	17.8	17.8	24.1	24.8	24.5	21.2	
N	16.4	17.3	16.9	24.0	24.6	24.3	20.6	
O	17.3	20.9	19.1	25.7	24.3	25.0	22.0	
Gem.	18.6	19.9	19.2	22.9	23.7	23.3	21.2	
P	19.2	19.8	19.5	23.3	23.9	23.6	21.5	
Q	19.8	17.9	18.9	22.3	23.0	22.7	20.8	
R	21.0	19.9	20.5	22.8	20.8	21.8	21.2	
S	18.9	20.0	19.5	25.8	24.4	25.1	22.3	
Gem.	19.7	19.4	19.6	23.6	23.0	23.3	21.4	

percentage afval.								
	's-Gravenz.			Maasland				
	I	II	Gem.	I	II	Gem.	Gem 'S en M.	
A	11.4	10.3	10.9	17.3	12.9	15.1	13.0	
B	15.2	10.4	12.8	11.6	12.5	12.1	12.4	
C	13.2	11.6	12.4	14.9	9.8	12.4	12.4	
D	10.8	14.6	12.7	12.7	17.2	15.0	13.8	
E	8.4	15.9	12.2	9.9	11.0	10.5	11.4	
F	6.5	14.0	10.3	15.6	9.1	12.4	11.4	
G	5.6	12.2	8.9	10.4	9.0	9.7	9.3	
H	5.3	7.5	6.4	12.7	9.7	11.2	8.8	
J	8.4	8.1	8.3	9.9	11.6	10.8	9.8	
K	6.6	6.5	6.6	12.6	8.3	10.5	8.6	
L	14.5	10.8	12.7	10.4	8.3	9.4	11.0	
M	7.2	12.5	9.9	6.2	14.4	10.3	10.1	
N	14.0	14.1	14.1	9.6	10.2	9.9	12.1	
O	15.5	16.2	15.9	11.0	12.6	11.8	13.8	
Gem.	10.2	11.8	11.0	11.8	11.2	11.5	11.2	
P	11.5	15.5	13.5	10.8	10.3	10.6	12.0	
Q	4.4	13.5	9.0	9.6	9.2	9.4	9.2	
R	12.6	17.9	15.3	10.2	11.8	11.0	13.2	
S	6.8	9.6	8.2	10.0	11.7	10.9	9.6	
Gem.	8.8	14.1	11.5	10.2	10.8	10.5	11.0	

Tabel 8: opmerkingen gemaakt bij de beoordelingen met tussen haakjes het aantal keren dat "het" genoemd is.

Venlo - 9 beoordelaars	's-Gravenzande - 14 beoordelaars	Maasland - 12 beoordelaars
A rand (16x)-geschoouderd-grove nerf-dof- beteroogen (2x)	geel blad (6x)-lichte kleur (2x)-grov (2x)- matic model (2x)-ongelijk (2x)-matic model (2x)- stug-dof-grauw	rand (12x)-kroezig-lichte kleur- geel
B rand (12x)-geschoouderd (2x)-wild-gedraaid blad- flodderig (2x)- wat geel blad-los-koprot-rot	grov (4x)-wild (2x)-geel blad (2x)-rommeling- ongelijk (2x) op hartvulling-matic model-gedraaid	(2x)-gebobbeld (2x)
C rand (5x)-heteroogen-grof v. onder (2x)	los (2x)-wat heteroogen-grof-iets wild	grose nerf (3x)-rand (5x)-los (2x)- graterig
D dof (3x)-iets rand- grof (3x)-veel geel blad	grouw (4x)-lichte kleur (2x)- grove nerf (3x)- heteroogen-dof (2x)-wat geel blad (2x)- traag	geel blad (2x)-wit
E rand (8x)- wat bros-traag-grof van onder (6x)- slecht	(6x)-plat (2x)-stug	rand (3x)-grov (3x)-wit
F rand (14x)-standplaats (3x)-wat geel blad (3x)-groeve nerf	stug(2x)-bros(2x)-groeve nerf (6x)-grauw (2x)- geel blad (3x)-dof-grijs-	rand (5x)- vale kleur-grof (6x)- wat bros-geel blad
G rand (8x)-te donker-koprot-geschoouderd (3x)- aanslag-ongelijk	geel blad (7x)-ongelijk-iets traag-grof (2x)- bleek van onder	grov (3x)-enkel randje- geel blad (5x)- -dof-los-wild
H rand (14x)-gebobbeld-geschoouderd (3x)	geel blad-variabel-lichte kleur (2x)	iets geschoouderd-gebobbeld
I geel blad (5x)-geschoouderd-frisse kleur- grof van onder-rand	traag (3x)-plat-grove nerf	geschoouderd (2x)-kroezig-grof snijvlak- geel blad
K rand (6x)-stip-heteroogen-geel blad (4x)- grot snijvlak (2x)	niet zuiver (8x)-traag (5x)-mooie frisse kleur- veel geel blad (5x)-glazig gewoelig	geel blad (4x)-los-grof
L heteroogen (3x)-te kompakt-traag-wat grof van onder (2x)-wat rommelig-rand	mooi open (3x)-wat traag-hard-stug blad- geel blad-klein	open-grof van onder-gerekt
M rand (15x)-standplaats (5x)-wat geel blad- koprot-gebobbeld	lichte kleur (6x)-open (2x)- kompakt - plat-flets (3x)-geel blad (3x)- traag (2x)- grov-kort	geel blad-vrij plat-kompakt-gele- bladeren-iets open-dof
N groeve nerf (3x)	wild (2x)-geel blad-grove nerf-dof-wat zacht- flodder-afwijkende kropvorm	rand (7x)-stip-wat wild
O 18s (3x)- grof (2x)- fang geel blad	grauwe kleur (4x)-dof-hard, geel blad- heteroogen op hartvulling	los (4x)-grov (4x)-geel blad-randje (3x)- wat zacht
P rand (6x)-slap gewas (2x)-geel blad- flodderig (3x)-groeve nerf (2x)	geel blad (10x)- licht- vrij plat- traag- los (2x)- grof (2x)- weinig vulling	los (4x)- grof (4x)- geel blad- randje (3x)- wat zacht
Q geschoouderd	wat grof (5x)-niet uniform (2x)-geschoouderd- geel blad (3x)-iets ogericht-los-flodaerig- wild	veel geel blad-wat grof (2x)-randje
R rand (6x)-wat geel blad-grof (3x)- zacht-koprot	te klein-kompakt	grov (2x)-te kort-plat-geel blad
S rand (4x)-geel blad-traag (4x)-zacht-grove nerf	sprantvorming (7x)-groeve nerf (3x)-geel blad	rand (3x)-gedraaid-dof-grof snijvlak -geel blad-flodderig-los-smetterig
	groeve nerf (5x)-wat dik-stug blad-wat traag (2x)-mooie kleur-open	grov snijvlak