

Revista Argentina de Antropología Biológica 9 (1): 136 (2007)

AMISTAD ENTRE MACHOS ADULTOS DE MONOS AULLADORES NEGROS Y DORADOS (ALOUATTA CARAYA)

Kowalewski, M^{1,2}; Peker, S²; Oklander, L²; Zunino, G²

¹Dept. of Anthropology, University of Illinois at Urbana Champaign; ²Museo Argentino de Cs. Naturales- EBCo, Argentina. markowfield@yahoo.com.ar

El éxito reproductivo de los machos depende fundamentalmente del número de hembras que puedan fertilizar. Por lo tanto, los machos deberían competir activamente por las fertilizaciones. Sin embargo, en muchas especies de primates no-humanos, los machos conviven pacíficamente en grupos sociales. En este estudio exploramos las relaciones afiliativas entre machos de *Alouatta caraya* en la Isla Brasilera (27° 20' S-58° 40' W) en el Noreste argentino. Dos grupos multimacho fueron estudiados durante 5 días por mes durante el año 2004. Definimos amistad como las interacciones afiliativas en diadas incluyendo proximidad, tolerancia durante la alimentación, interacciones de acicalamiento, y soporte en coaliciones. Por ejemplo, encontramos que los índices de asociación entre individuos basados en distancias y acicalamiento, difieren significativamente de lo esperado por azar a lo largo del año y en diferentes contextos comportamentales ($p < 0.05$). Esto sugiere la existencia de pares de machos que se asociaron con mayor frecuencia que lo esperado por azar en ambos grupos. La existencia de afinidad social entre machos emparentados y no emparentados nos presenta nuevas preguntas en el estudio de la evolución de la amistad en primates no-humanos. Este tipo de estudios permite modelar nuevas ideas acerca de la historia evolutiva de la amistad en humanos.

Palabras clave: Amistad, afinidad social, tolerancia *Alouatta caraya*

Keywords: friendship, tolerance, social affinity.