

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

Серія: Ветеринарні науки

Scientific Messenger of Lviv National University
of Veterinary Medicine and Biotechnologies.

Series: Veterinary sciences

ISSN 2518-7554 print

ISSN 2518-1327 online

doi: 10.32718/nvlvet10108

<https://nvlvet.com.ua/index.php/journal>

UDC 619:614.31:637.5:661.41

Monitoring of compliance of quality and safety of cooked smoked sausages “Servelat” with the requirements of the national standard

M. S. Khimych¹, K. O. Rodionova¹, V. Z. Salata², T. S. Matviishyn², O. M. Gorobei¹, Zn. B. Koreneva¹

¹Odessa State Agrarian University, Odessa, Ukraine

²Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Article info

Received 04.01.2021

Received in revised form

03.02.2021

Accepted 04.02.2021

Odessa State Agrarian University,
Panteleymonyvska Str., 13, Odessa,
65012, Ukraine.
Tel.: +38-067-799-21-13
E-mail: khimichms@gmail.com

Stepan Gzhytskyi National
University of Veterinary Medicine
and Biotechnologies Lviv,
Pekarska Str., 50, Lviv, 79010,
Ukraine.
Tel.: +38-067-728-89-33
E-mail: salatavolod@ukr.net

Khimych, M. S., Rodionova, K. O., Salata, V. Z., Matviishyn, T. S., Gorobei, O. M., & Koreneva, Zn. B. (2021). Monitoring of compliance of quality and safety of cooked smoked sausages “Servelat” with the requirements of the national standard. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 23(101), 44–49. doi: 10.32718/nvlvet10108

Meat products, in particular sausages, play a significant role in the structure of retail trade among other product groups. Sausages are a traditional product of the food industry in Ukraine, and the share of cooked and smoked sausages is up to 51 % of total production. Today, fierce competition encourages producers to introduce new recipes into production, which, unfortunately, has led to a sharp increase in cases of falsification of sausages. In addition, a significant number of low-capacity enterprises are involved in production, which often leads to a decrease in the sanitary quality of manufactured products. Therefore, the purpose of our study was to analyze the compliance of quality and safety indicators of cooked and smoked sausage of the highest grade of different manufacturers to DSTU 4591:2006 “Cooked smoked sausages. General specifications”. The material of our research were samples of cooked smoked sausage of the highest grade “Servelat” of several domestic producers. The research was conducted on the basis of Multidisciplinary Laboratory of Veterinary Medicine (Faculty of Veterinary Medicine and Biotechnologies of Odessa State Agrarian University) and on the basis of the laboratory of Department of Veterinary-Sanitary Inspection (Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv). Sampling, organoleptic analysis of sausages and determination of microbiological parameters were performed in accordance with current regulations, determination of chemical composition – using an express analyzer FoodScan, general toxicity – express method using the infusoria *Colpoda steinii*. According to the results of the analysis of the labeling, it is established that the packaging of all investigated products contains the basic production and consumer information in accordance with Article 6 of the Law of Ukraine “On information for consumers about food”, but on the labels of samples № 2 and 3 there is no data provided for in Article 23 of this Law – the content of unsaturated fats, sugars and salt. The study of organoleptic and microbiological parameters of sausage samples demonstrates their compliance with the requirements of the regulated DSTU 4591:2006 “Cooked smoked sausages. General specifications”. The general toxicity of sausages was also not detected. The analysis of physicochemical parameters revealed non-compliance of sample № 3 with the requirements of the national standard in terms of mass content of moisture – excess by 5.72 %. In addition, a sufficiently high collagen content of 2.3 ± 0.04 was found in sausage loaves of sample № 1.

Key words: veterinary and sanitary inspection, meat products, cooked smoked sausages, quality, safety.

Моніторинг відповідності якості та безпеки ковбаси варено-копченої “Сервелат” вимогам національного стандарту

М. С. Хіміч¹, К. О. Родіонова¹, В. З. Салата², Т. С. Матвіїшин², О. М. Горобей¹, Ж. Б. Коренева¹

¹Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна

²Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, м. Львів, Україна

М'ясні товари, зокрема ковбасні вироби, займають вагомую частку у структурі роздрібного товарообороту серед інших товарних груп. Ковбасні вироби є традиційними для України продуктом харчової промисловості, а частка варено-копчених ковбас становить до 51 % загального обсягу виробництва. Сьогодні гостра конкурентна боротьба спонукає виробників впроваджувати у виробництво нові рецептури, що, на жаль, призвело до різкого зростання випадків фальсифікації ковбасних виробів. Окрім того, у виробництві задіяна значна кількість малотонажних підприємств, що часто призводить до зниження санітарної якості виготовлених виробів. Тому метою нашого дослідження було проаналізувати відповідність показників якості та безпечності ковбаси варено-копченої вищого сорту різних виробників ДСТУ 4591:2006 "Ковбаси варено-копчені. Загальні технічні умови". Матеріалом наших досліджень були зразки ковбаси варено-копченої вищого сорту "Сервелат" кількох вітчизняних виробників. Дослідження проводили на базі багатопрофільної лабораторії факультету ветеринарної медицини Одеського державного аграрного університету та лабораторії кафедри ветеринарно-санітарного інспектування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Відбір проб, органолептичний аналіз ковбасних виробів і визначення мікробіологічних показників проводили згідно з чинними нормативними документами, визначення показників хімічного складу – за допомогою експрес-аналізатора FoodScan, загальну токсичність – експрес-методом з використанням інфузорії *Colpoda steinii*. За результатами аналізу маркування встановлено, що на пакуванні всіх досліджених виробів зазначено основну виробничу і споживчу інформацію відповідно до ст. 6 Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", але на етикетках зразків № 2 і 3 відсутні дані, передбачені ст. 23 зазначеного Закону – вміст ненасичених жирів, цукрів і солі. Дослідження органолептичних і мікробіологічних показників зразків ковбас демонструє їх відповідність вимогам, регламентованих ДСТУ 4591:2006 "Ковбаси варено-копчені. Загальні технічні умови". Загальної токсичності ковбас також не виявлено. Аналіз фізико-хімічних показників встановив невідповідність зразка № 3 вимогам національного стандарту за вмістом масової частки вологи – перевищення на 5,72 %. Окрім того, у ковбасних батонах зразка № 1 встановлено достатньо високий вміст колагену $2,3 \pm 0,04$.

Ключові слова: ветеринарно-санітарне інспектування, м'ясні продукти, ковбаса варено-копчена, якість, безпечність.

Вступ

В умовах ринкової економіки особливо важливим є забезпечення населення конкурентноспроможними та водночас високоякісними і безпечними харчовими продуктами. М'ясні товари, зокрема ковбасні вироби, займають вагомую частку у структурі роздрібного товарообороту серед інших товарних груп (Basaraba, 2017; Bogatko et al., 2017; Rodionova & Paliy, 2018; Biletska et al., 2020; Hviyazdovskyi et al., 2020; Liakhovska, 2020; Petkov, 2020).

Ковбасні вироби є традиційним для України продуктом харчової промисловості. Згідно з аналітичними даними, ковбаси споживає 90–95 % українців, а частка варено-копчених ковбас становить до 51 % (Honcharuk et al., 2019; Biletska et al., 2020; Davydova & Zozul'kov, 2020; Paliy et al., 2020; Znachek et al., 2020).

Сьогодні м'ясопродукти виготовляють численні м'ясопереробні підприємства різної потужності. В результаті виробництво варено-копчених ковбас нараховує, крім класичного асортименту, значну кількість найменувань ковбасних виробів. З метою підвищення привабливості для споживача вітчизняні виробники стали приділяти все більше уваги маркуванню своєї продукції, не завжди дотримуючись регламентуючих нормативно-правових актів. Також посилення конкурентної боротьби спонукає виробників впроваджувати у виробництво нові рецептури, які забезпечують більш раціональне використання продуктів забою та різних харчових добавок, що в останні роки призвело до різкого зростання випадків асортиментної та якісної фальсифікації. Окрім того, наявність значної кількості малотонажних підприємств часто призводить до зниження санітарної якості виготовлених виробів (Kotelevych & Larina, 2017; Paliy et al., 2018; Ofilenko, 2019; Hranovska, 2020; Khimych et al., 2020).

Тому питання належного контролю якості та безпечності ковбасних виробів є актуальним.

Мета та завдання дослідження. Враховуючи вищевикладене, метою нашого дослідження було проаналізувати показники якості та безпечності ковбас варено-копчених "Сервелат" вищого сорту різних виробників на відповідність ДСТУ 4591:2006 "Ковбаси варено-копчені. Загальні технічні умови" з виконанням таких завдань:

- проаналізувати відповідність маркування;
- провести аналіз органолептичних показників;
- провести аналіз основних показників хімічного складу;
- провести аналіз окремих показників безпечності (мікробіологічні показники, загальна токсичність).

Матеріал і методи досліджень

Об'єктом досліджень слугували зразки ковбаси варено-копченої вищого сорту "Сервелат" вітчизняних виробників: Зразок № 1, Зразок № 2 і Зразок № 3, відібрані шляхом контрольної закупки у торгівельній мережі міст Одеси ("Копійка", "Обжора") та Львова ("Вопак", "Сільпо").

Експериментальні дослідження проводили на базі багатопрофільної лабораторії факультету ветеринарної медицини Одеського державного аграрного університету лабораторії кафедри ветеринарно-санітарного інспектування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Аналіз маркування ковбас проводили відповідно до Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" (2019); відбір зразків і сенсорну оцінку ковбас – згідно з ДСТУ 4823.2:2007; визначення масової частки білка, жиру, вологи, натрію хлориду, золи і колагену – за допомогою

експрес-аналізатора FoodScan Lab (FOSS); визначення мікробіологічних показників – згідно з ДСТУ ISO 4832:2015 (наявність БГКП (коліформні бактерії), ГОСТ 29185-91 (наявність сульфиторедуруючих клостридій у 1 г продукту), ДСТУ ISO 6888-2:2003 (наявність стафілококів у 1 г продукту), ДСТУ ISO 11290-2:2003 (наявність лістерій), ДСТУ EN 12824-2004 (наявність сальмонел у 25 г

продукту); загальну токсичність – мікробіологічним експрес-методом з використанням інфузорії *Colpoda steinii*.

Результати досліджень

На першому етапі наших досліджень провели аналіз маркування зразків ковбасних виробів (табл. 1).

Таблиця 1

Аналіз маркування ковбаси варено-копченої “Сервелат” вищого сорту

Дослідний показник	Зразки		
	1	2	3
Документ, відповідно до якого продукт вироблено	ДСТУ 4591:2006		
Перелік інгредієнтів	М'ясна сировина 100 % (свинина знежилowana жирна або грудинка свиняча, яловичина знежилowana вищого гатунку, свинина знежилowana нежирна), сіль кухонна, цукор білий, перець чорний мелений, горіх мускатний мелений, аскорбінова кислота (антиоксидант), фіксатор кольору (нітрит натрію)	100 % (свинина жирна, свинина нежирна, яловичина вищого сорту), сіль кухонна харчова, цукор, перець чорний мелений, мускатний горіх мелений, стабілізатор кольору Е 250	м'ясна сировина (свинина знежилowana жирна, свинина знежилowana нежирна, яловичина знежилowana вищого сорту), сіль кухонна, цукор, прянощі (перець чорний, горіх мускатний), стабілізатор кольору нітрит натрію
Поживна / харчова цінність продукту, 100 г	білки 19,5 г; жири 25,2 г, з них ненасичені жири 10,3 г; вуглеводи 0,5 г, з них цукри 0,4 г; сіль 8,4 г	білків – не менше 15,0 г; жирів – не більше 45,0 г; вуглеводів – 0 г.	білки – не менше 15,0 г; вуглеводи – 0 г; жири – не більше 45,0 г.
Енергетична цінність продукту, 100 г	1272 кДж / 307 Ккал	465 Ккал / 1945,5 кДж	1945,5 кДж (465,0 Ккал)
Умови зберігання і термін придатності	Умови зберігання упакованої під вакуумом: за температури від 0 °С до 6 °С та за відносної вологості повітря від 75 % до 78 %, за умови цілісності упаковки. Умови зберігання після відкриття упаковки: за температури від 0 °С до 6 °С та за відносної вологості повітря від 75 % до 78 %. Строк придатності та дата виробництва вказана на додатковій етикетці.	за відносної вологості повітря від 75 % до 78 % та за t від 0 °С до 15 °С – 15 діб; за t від 0 °С до 6 °С – 1 місяць; за t від мінус 7 °С до мінус 9 °С – не більше ніж 4 місяці. Ковбаси упаковані під вакуумом у плівку або у модифікованому газовому середовищі за t від 0 °С до 6 °С цілим виробом – 30 діб; сервірувальною нарізкою – 12 діб; порційною нарізкою – 20 діб. Дата виготовлення зазначена на стікері	за температури не вище 6 °С та відносної вологості повітря від 75 % до 78 %. Дата виробництва та кінцева дата споживання “Вжити до” зазначені на стікері
Найменування та місцезнаходження виробника (потужностей виробництва)	+	+	+
Додаткові позначки	М'ясна сировина 100 %	Без ГМО	-
Додаткова етикетка / Стікер	Дата виробництва Вжити до Маса нетто	Дата виробництва Вжити до Вага нетто	Маса нетто Дата виробництва Вжити до

Встановлено, що маркування дослідних зразків ковбасних батонів відповідає ст. 6 Закону України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів” (2019). Натомість вимогам ст. 23 зазначеного Закону відповідає лише етикетка зразка № 1, тимчасом як на етикетках зразків № 2 і 3 не вказано точного вмісту складових, а лише зазначено

“білків – не менше” і “жирів – не більше”, а вміст ненасичених жирів, цукрів і солі взагалі не наведено.

Окрім того, у нас виникли й інші зауваження щодо якості та вичерпності інформації, наданої на етикетках. Так, на етикетці зразка № 1 зазначено, що енергетична цінність виробу становить 1272 кДж/307 Ккал, тимчасом як 1272 кДж відповідають

304 Ккал, а крім того, згідно з Додатком Б ДСТУ 4591:2006 передбачено калорійність продукту в межах 400–510 ккал (1675–2136 кДж). Етикетка зразка № 3 містить недостатньо вичерпну інформацію щодо умов зберігання продукту.

Надалі ми провели аналіз якості пакування дослідних ковбас. Встановлено, що у всіх досліджених зразків термоусадкова плівка щільно прилягає до ковбасних батонах, бульйону та жирових напливів під плівкою не виявлено, шви рівні та герметичні.

На другому етапі наших досліджень провели органолептичну оцінку зразків ковбас. Встановлено, що за зовнішнім виглядом батони ковбас відповідають вимогам ДСТУ 4591:2006 – прямі, довжиною $14 \pm 1,41$ см (зразки № 1 і 3) та $32 \pm 1,1$ см (зразок № 2), сухі, чисті, без плям, злипів, пошкодження оболонки і напливів фаршу.

Надалі батони ковбас розрізали і визначали їхню консистенцію, колір фаршу, запах і смак, оцінюючи кожен з дослідних показників за п'ятибальною шкалою.

За результатами оцінки встановлено, що консистенція батонів зразків № 1 і 3 щільна, а зразка № 2 пружна. У всіх дослідних зразках фарш на розрізі рівномірно перемішаний – рожевого кольору, без сірих плям, порожнин і містить рівномірно розподілені темно- та світло-червоні шматочки м'яса розміром до 4 мм. Запах і смак зразків № 1 і 3 приємні, з вираженим ароматом копчення і прянощів, в міру солоні, а у зразка № 2 виявлено надто виражений запах і надмірний, до неприємного, присмак копчення.

Узагальнені результати органолептичної оцінки зразків подані на рисунку 1.




Рис. 1. Результати органолептичної оцінки ковбаси варено-копченої “Сервелат” вищого сорту

З рисунка видно, що найвищу кількість балів (27,7) набрав зразок № 1, зразок № 3 набрав 29,4 бали, а зразок № 2 набрав найменшу кількість балів – 27,6. Але, незважаючи на різну кількість отриманих балів, всі дослідні зразки за органолептичними показниками

відповідали вимогам національного стандарту.

На третьому етапі наших досліджень визначали масову частку основних компонентів хімічного складу дослідних зразків ковбас (табл. 2).

Таблиця 2

Показники хімічного складу ковбаси варено-копченої “Сервелат” вищого сорту, % (M ± m, n = 15)

Найменування показника	Вимоги ДСТУ	Зразок		
		№ 1, n = 5	№ 2, n = 5	№ 3, n = 5
Масова частка води, %, не більше ніж	45	46,78 ± 0,21	44,94 ± 0,04	50,72 ± 0,01
Масова частка білка, %, не менше ніж	15	17,72 ± 0,01	22,16 ± 0,04	15,47 ± 0,02
Масова частка жиру, %, не більше ніж	45	31,62 ± 0,01	27,75 ± 0,04	30,14 ± 0,01
Масова частка кухонної солі, %, не більше ніж	5	2,77 ± 0,08	3,25 ± 0,13	2,31 ± 0,07
Зола, %	--	5,23 ± 0,05	5,61 ± 0,04	5,2 ± 0,02
Колаген, %	--	2,3 ± 0,04	1,79 ± 0,06	1,18 ± 0,22

Встановлено, що зразки № 1 і 2 відповідають вимогам ДСТУ 4591:2006, а у зразку № 3 виявлено надмірну масову частку води – ($50,72 \pm 0,01$) %.

Національним стандартом не встановлено вимог до таких показників, як вміст золи і колагену, тому результати щодо їх вмісту в дослідних зразках проаналізували, але не брали до уваги під час

встановлення відповідності зразків вимогам ДСТУ. Встановлено, що вміст золи в зразках не виявив значних коливань. Натомість вміст колагену значно коливався – від $1,18 \pm 0,22$ % до $2,3 \pm 0,04$ %. Враховуючи, що згідно зі стандартом та інформацією виробників щодо переліку інгредієнтів під час виготовлення “Сервелату” використовують

знежиловану м'ясну сировину, не зрозуміло, яким чином у зразку № 1 виявився такий значний вміст колагену.

На четвертому етапі наших досліджень визначали окремі показники безпечності зразків ковбас. За результатами оцінки мікробіологічних показників зразків № 1–3 патогенних мікроорганізмів та загальної токсичності не виявлено.

Обговорення

За результатами аналізу відповідності маркування дослідних зразків ковбаси варено-копченої “Сервелат” до чинної нормативно-правової бази виявлено, що етикетки всіх зразків містили інформацію згідно зі ст. 6, але на етикетках двох з трьох досліджених зразків встановлено порушення вимог ст. 23. Закону України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”.

За результатами досліджень встановлено, що за органолептичними показниками всі досліджені зразки відповідали вимогам ДСТУ 4591:2006 “Ковбаси варено-копчені. Загальні технічні умови”, що узгоджується з результатами органолептичної оцінки ковбасних виробів інших дослідників (Ievtushenko, 2018; Hranovska, 2020).

Але не можна забувати, що органолептична оцінка є найпростішим методом оцінювання і не може остаточно свідчити про якість харчового продукту. Натомість показники хімічного складу дають більш об'єктивне уявлення щодо його якості та, головне, відповідності рецептурі.

Встановлена нами невідповідність хімічного складу зразка № 3 ковбаси варено-копченої “Сервелат” вищого сорту до чинних вимог національного стандарту узгоджується з результатами досліджень низки науковців. Адже Ушаков Ф. О. (2017), Євтушенко М. О. (2018), Котелевич В. А. (2020) та Хіміч М. С. зі співавторами (2020) також виявляли порушення відповідності рецептури ковбасних виробів регламентованим вимогам і випадки їх фальсифікації (Ushakov, 2017; Ievtushenko, 2018; Kotelevych & Larina, 2020; Khimych et al., 2020).

Щодо показників безпечності, то згідно з отриманими нами результатами, всі досліджені зразки визнано безпечними за мікробіологічними показниками та нетоксичними. Подібних висновків щодо відповідності ковбас до вимог нормативних документів дійшли Богатко Н. М. зі співавторами (2017) і Гвяздовський Р. М. (2020). Водночас окремі дослідники отримали відмінні результати. Зокрема, проведений Кіт А. А. зі співавторами (2019) моніторинг мікробіологічних показників м'ясопродуктів, встановив порушення дотримання норм державних стандартів за вмістом БГКП, результати досліджень Котелевич В. А. (2017) свідчать про невідповідність ковбас, що реалізуються, вимогам за вмістом МАФАНМ і БГКП, Офіленко Н. О. (2020) виявляла в зразках ковбас перевищення кількості МАФАНМ, гриби і дріжджі, а комплексні дослідження безпечності ковбасних виробів, проведені Ушаковим Ф.О. (2017), свідчать

про невідповідність ковбасних виробів вимогам ДСТУ за такими показниками, як КМАФАНМ, вміст БГКП та сальмонел, а також виявляють токсичні властивості.

Таким чином, аналізуючи результати проведених нами та іншими науковцями досліджень, ми вважаємо, що проблема відповідності показників якості та безпечності ковбас вимогам національних стандартів потребує постійного моніторингу.

Висновки

1. За результатами досліджень встановлено, що маркування досліджених зразків батонів ковбаси варено-копченої “Сервелат” вищого сорту містить основну виробничу і споживчу інформацію згідно з п.1 ст. 6 Закону України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів” (2019). Однак зразки № 2 і 3 не містять інформації щодо вмісту ненасичених жирів, цукрів і солі, що порушує вимоги ст. 23 зазначеного закону.

2. За результатами дослідження хімічного складу встановлено, що у зразку № 3 масова частка вологи становила $50,72 \pm 0,01 \%$, що перевищує регламентований державним стандартом вміст на $5,72 \%$.

3. За результатами досліджень встановлено, що всі зразки за органолептичними і мікробіологічними показниками відповідали вимогам, встановленим ДСТУ 4591:2006 “Ковбаси варено-копчені. Загальні технічні умови” та не виявляли загальної токсичності.

Відомості про конфлікт інтересів. Автори стверджують про відсутність конфлікту інтересів щодо їх вкладу та результатів досліджень.

References

- Basaraba, L. L. (2017). *Identyfikatsiia syrokopecnykh kovbas. Materialy IV mizhnarodnoi naukovoï konferentsii studentskoï ta uchnivskoï molodi “Stan ta perspektyvy vyrobnytstva, pererobky i vykorystannia produktsii tvarynnytstva”* (26-27 zhovtnia 2017, Kamianets Podilskyi), 71–72. URL: <http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/3336> (in Ukrainian).
- Biletska, Y., Perepelytsya, A., & Bilovska, O. (2020). *Substantiation of the use of the enriched flour made from legumes in the production of sausages. Technology audit and production reserves*, 3(53), 39–41. doi: 10.15587/2706-5448.2020.201101.
- Bogatko, N., Bogatko, L., Salata, V., Semaniuk, V., Serdioucov, J., & Schyrevuch, G. (2017). *Veterinary-sanitary control of safety and quality of meat products. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences*, 19(73), 7–10. doi: 10.15421/nvlvet7302.
- Davydova, O. B., & Zozul'kov, O. V. (2020). *Suchasnyi stan rynku kovbasnykh vyrobiv Ukrainy: kliuchovi tendentsii ta draivery rozvytku. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia*, 1–11.

- URL: <http://umj.metrology.kharkov.ua/index.php/2410-4973/article/view/216900> (in Ukrainian).
- Dolova, Je. Z., & Madonova, S. V. (2018). Issledovanie kachestva kolbas i kolbasnykh izdelij na sootvetstvie fiziko-himicheskikh pokazatelej s pomoshh'ju analizatora FOODSCAN. *Molodezh' i nauka*, 8, 38–38 (in Russian).
- Honcharuk, O. V., Semenova, T. V., & Tytarenko, T. I. (2019). Obhruntuvannia asortymentnoi politychy pidpriemstva kharchovoi promyslovosti. *Biznes-navihator*, 6(55), 64–68 (in Ukrainian).
- Hranovska, D. (2020). Orhanoleptychni, fizyko-khimichni pokaznyky vareno-kopchenykh kovbas. Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia: materialy III Mizhnarodnoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii, 23-24 kvitnia 2020 r., m. Ternopil, 49–50. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32017/2/PGNAP_2020_Granovskaya_D-Organoleptic_physical_49-50.pdf (in Ukrainian).
- Hviadzovskiy, R. M., Bukalova, N. V., & Utechenko, M. V. (2020). Bezpechnist ta yakist produktiv tvarynnoho pokhodzhennia. Aktualni problemy veterynarnoi medytsyny: materialy mizhnar. naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, 15 kvitnia 2020 r., Bila Tserkva. 10–12. URL: <http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5137> (in Ukrainian).
- Ievtushenko, M. O. (2018). Porivnialnyi analiz yakosti kovbasnykh vyrobiv torhivelynykh marok “Khmelnyski delikatesy” ta “Iatran”. Aktualni problemy veterynarnoi medytsyny: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii mahistrantiv, 22 lystopada 2018 r., Bila Tserkva, 21–22. URL: https://science.btsau.edu.ua/sites/default/files/tezy/tezy_vet_magistri_2018.pdf#page=21 (in Ukrainian).
- Khimych, M. S., Salata, V. Z., Piven, O. T., Salata, R. V., Koreneva, Zh. B., & Naidich, O. V. (2020). Veterynarno-sanitarna otsinka kovbasy varenoi vyshchoho sortu “Likarska”. *Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytskoho*, 22(98), 36–41. doi: 10.32718/nvlvet9806 (in Ukrainian).
- Kit, A. A., Mikhailiutenko, S. M., Kruchynenko, O. V., Yevstafieva, V. O., & Melnychuk, V. V. (2019). Mikrobiolohichni pokaznyky miasoprduktiv ta miasa pid chas yarmarkovykh zakhodiv u m. Kyievi. *Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii*, 2, 148–153. doi: 10.31210/visnyk2019.02.19 (in Ukrainian).
- Kotelevych, V. A. (2017). Veterynarno-sanitarna otsinka yakosti ta bezpeky kharchovykh produktiv u Zhytomyrskomu rehioni. *Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytskoho*, 19(78), 58–61. doi: 10.32718/nvlvet8804 (in Ukrainian).
- Kotelevych, V., & Larina, K. (2020). Veterynarno-sanitarna otsinka kovbasnykh vyrobiv u misti Zhytomyr za pokaznykamy yakosti ta bezpechnosti. *Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytskoho*, 22(97), 112–117. doi: 10.32718/nvlvet9718 (in Ukrainian).
- Liakhovska, O. V. (2020). Osnovni tendentsii zovnishnoi torhivli Ukrainy miasom ta miasnymy produktamy. *Ahrosvit*, 4, 70–75. doi: 10.32702/2306-6792.2020.4.70 (in Ukrainian).
- Ofilenko, N. O. (2019). Otsinka yakosti i bezpechnosti kovbas vitchyznianoho vyrobnytstva. Merezhevyi biznes: stanovlennia, problemy, innovatsiii: materialy IKh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii, 18-19 kvitnia 2019 r., m. Poltava, 254–257 (in Ukrainian).
- Paliy, A. P., Rodionova, K. O., Braginec, M. V., Paliy, A. P., & Nalivayko, L. I. (2018). Sanitary-hygenic evaluation of meat processing enterprises productions and their sanation. *Ukrainian Journal of Ecology*, 8(2), 81–88. doi: 10.15421/2018_313.
- Paliy, A. P., Stegnyy, B. T., Paliy, A. P., Rodionova, K. O., Bogatko, N. M., Vashchuk, Ye. V., Sakhniuk, N. I., Ovcharenko, H. V., Dudus, T. V., Ihnatieva, T. M., & Kovalenko, L. V. (2020). Microstructural analysis of sausage quality. *Ukrainian Journal of Ecology*, 10(2), 404–409. doi: 10.15421/2020_115.
- Petkov, O. I. (2020). Ohliad rynku miasa ta miasnoi produktsii v Ukraini. *Prychornomorski ekonomichni studii*, 54, 131–136 (in Ukrainian).
- Rodionova, K. O., & Paliy, A. P. (2018). Influence of modern vacuum packaging on quality and safety of sausage products. *Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety*, 4(1), 18–23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jvmbb_2018_4_1_6.
- Ushakov, F. O. (2017). Kontrol bezpechnosti ta yakosti kovbasnykh vyrobiv: Avtoref. dys.na zdobuttia nauk. stupenia kand. vet. nauk. Kyiv (in Ukrainian).
- Znachek, R. R., Sokoliuk, K. Iu., & Muntian, I. V. (2020). Doslidzhennia nomenklatury ta asortymentu pidpriemstva PRAT “Bezliudivskiy miasokombinat”. *Ekonomichniy prostir*, 156, 136–139. URL: <http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/551> (in Ukrainian).