



# MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL

Published by :

Badan Kejuruan Teknik Sipil Persatuan Insinyur Indonesia dan  
Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia

e-ISSN : 2549 - 6778  
p-ISSN : 0854 - 1809

[Home \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/index\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/index) > [Volume 25, Nomor 2, DESEMBER 2019 \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/view/2736\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/view/2736) >

[Puri \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/19098/0\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/19098/0)

[a \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/user/setLocale/B?source=%2Findex.php%2Fmkts%2Farticle%2Fview%2F19098\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/user/setLocale/B?source=%2Findex.php%2Fmkts%2Farticle%2Fview%2F19098) | [n](#)

[\(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/user/setLocale/E?source=%2Findex.php%2Fmkts%2Farticle%2Fview%2F19098\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/user/setLocale/E?source=%2Findex.php%2Fmkts%2Farticle%2Fview%2F19098)

## Analisis Numerik Perkerasan Sistem Pelat Terpaku Tiang Tunggal menggunakan Tiang Pipa Baja pada Tanah Lunak

\*Anas Puri - Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Riau, Indonesia

[\(javascript:openRTWindow\('https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/rt/emailAuthor/19098/0'\)\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/rt/emailAuthor/19098/0)

Received: 15 Jan 2019; Published: 30 Dec 2019.

[\(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialPolicies#openAccessPolicy\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/about/editorialPolicies#openAccessPolicy)

**How to cite** (IEEE): A. Puri, "Analisis Numerik Perkerasan Sistem Pelat Terpaku Tiang Tunggal menggunakan Tiang Pipa Baja pada Tanah Lunak," *MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL*, vol. 25, no. 2, pp. 171-179, Dec. 2019.

<https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.19098> (<https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.19098>)



Citation Format:

IEEE

Download Citation

Article Info

Section: Articles



Language: ID  (#)DOI: [10.14710/mkts.v25i2.19098](https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.19098) (<https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.19098>)Full Text:  PDF [.\(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/19098/16531\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/19098/16531)In **Volume 25, Nomor 2, DESEMBER 2019** (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/view/2736>)Statistics:  **9** (#).  **6** (#). [Tell your colleagues](mailto:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/rt/emailColleague/19098/0) ([javascript:openRTWindow\('https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/rt/emailColleague/19098/0'\);](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/rt/emailColleague/19098/0))[. \(javascript:document.getElementsByTagName\('body'\).](https://www.mendeley.com/minified/bookmarklet.js)[\[0\].appendChild\(document.createElement\('script'\)\).setAttribute\('src','https://www.mendeley.com/minified/bookmarklet.js'\);](https://www.mendeley.com/minified/bookmarklet.js) [. \(javascript:document.getElementsByTagName\('body'\).](https://www.zotero.org/bookmarklet/loader.js)[\[0\].appendChild\(document.createElement\('script'\)\).setAttribute\('src','https://www.zotero.org/bookmarklet/loader.js'\);](https://www.zotero.org/bookmarklet/loader.js))

## Abstract

All of the full-scale tests and numerical analysis of Nailed-slab System from previous researchers used massive reinforced concrete piles. This research will study the possibility of steel pipe pile as a replacement of massive reinforced concrete piles if there are available enough steel pipe piles. This research is aimed to study the behavior of single steel pipe pile Nailed-slab System on soft clay and the influence of pile length due to slab deflection and soil stresses. It was used the data from Puri (2015a) for a single massive reinforced concrete pile Nailed-slab. This massive reinforced concrete pile was replaced by a single steel pipe pile with similar and varied diameter which analyzed by the 2D finite element method. Results show that the steel pipe pile can be used as a “nail” at the Nailed-slab pavement system but by a larger dimension compared to the massive reinforced concrete pile. The maximum effective shear stress in soil did not reach undrained shear strength under a standard wheel load 40 kN. Generally, the soil was not failure.

## Keywords

Soft clay, nailed-slab system, steel pipe pile, rigid pavement

Article Metrics:  Citations  ? (<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/mkts.v25i2.19098?domain=https://ejournal.undip.ac.id>)[Metadata \(#tab-metadata\)](#)[Metrics \(#tab-metrics\)](#)

**Mailing Address :**

Media Komunikasi Teknik Sipil  
Civil Engineering Department, Diponegoro University  
Jl. Prof Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275, Indonesia  
E - Mail : [mkts@live.undip.ac.id](mailto:mkts@live.undip.ac.id)  
([/index.php/mkts](http://index.php/mkts)) Web : <http://mkts.sipil.undip.ac.id/> ([/index.php/mkts](http://index.php/mkts))  
Telp : 024 7474770 Faks. 024 7460060

**Visitor Statistic (<http://statcounter.com/p10154692/?guest=1>)****00054098****(<http://statcounter.com/>)****(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)**

Media Komunikasi Teknik Sipil 2549-6778 (Online) 0854-1809 ( Print)  
Published by Badan Kejuruan Teknik Sipil Persatuan Insinyur Indonesia and  
Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia under  
license **Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International  
License** (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Copyright ©2020 **Diponegoro University** (<http://www.undip.ac.id>). Powered by **Open Journal Systems** (<http://pkp.sfu.ca/ojs/>) and **Mason Publishing OJS theme** (<https://github.com/masonpublishing/OJS-Theme>).



# MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL

Published by :

Badan Kejuruan Teknik Sipil Persatuan Insinyur Indonesia dan  
Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia

e-ISSN : 2549 - 6778  
p-ISSN : 0854 - 1809

## Issue Coverage ( 23 Authors )

### Total 1 Author's Country

Indonesia (23)

### Total 13 Author's Affiliations

Politeknik Negeri Kupang (3)  
 The University of Bengkulu (1)  
 Universitas Islam Riau (1)  
 Universitas Udayana (3)  
 Bina Nusantara University (1)  
 Diponegoro University (2)  
 Gunadarma University (2)  
 Institut Teknologi Medan (1)  
 Parahyangan Catholic University (2)  
 Semarang University (1)  
 Universitas Gadjah Mada (2)  
 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (3)  
 Universitas Tarumanagara (1)

## Policies

- **[Editorial Team \(/index.php/mkts/about/editorialTeam\)](/index.php/mkts/about/editorialTeam)**

- **[Focus & Scope \(/index.php/mkts/about/editorialPolicies#focusAndScope\)](/index.php/mkts/about/editorialPolicies#focusAndScope)**

- **[Publication Ethics \(/index.php/mkts/about/editorialPolicies#custom-0\)](/index.php/mkts/about/editorialPolicies#custom-0)**

- **[Peer-Reviewer \(/index.php/mkts/about/displayMembership/355\)](/index.php/mkts/about/displayMembership/355)**

- **[Author Guide \(/index.php/mkts/about/submissions#authorGuidelines\)](/index.php/mkts/about/submissions#authorGuidelines)**

- **[Indexing & Abstracting \(/index.php/mkts/pages/view/Indexing\)](/index.php/mkts/pages/view/Indexing)**

- **Manuscript Template**

(<https://drive.google.com/open?id=17szNb1Ce56qpNI-Na-qgIdYXeEGpKJvA>)

ISSN:

**2549 - 6778** (<http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1487730767&1&&>) ( Online Version )

**0854 - 1809** (<http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1180432515&1&&>) ( Print Version )

Akreditasi Arjuna



User

Username

Password

Remember me

Login

## Download Articles

- [Volume 23, Nomor 2, December 2017 \(/index.php/mkts/issue/view/2256/showToc\)](/index.php/mkts/issue/view/2256/showToc)

---

- [Volume 23, Nomor 1, July 2017 \(/index.php/mkts/issue/view/2192\)](/index.php/mkts/issue/view/2192)

---

- [Volume 22, Nomor 2, December 2016 \(/index.php/mkts/issue/view/1916\)](/index.php/mkts/issue/view/1916)

---

- [Volume 22, Nomor 1, July 2016 \(/index.php/mkts/issue/view/1868\)](/index.php/mkts/issue/view/1868)

---

- [Volume 21, Nomor 2, December 2015 \(/index.php/mkts/issue/view/1757\)](/index.php/mkts/issue/view/1757)

---

- [Volume 21, Nomor 1, July 2015 \(/index.php/mkts/issue/view/1756\)](/index.php/mkts/issue/view/1756)

---

- [Download The Other Volume \(/index.php/mkts/issue/archive\)](/index.php/mkts/issue/archive)

## REFERENCE TOOL



Journal Content

Search

Search Scope

Search

## Browse

- [By Issue \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/archive\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/archive)
- [By Author \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/search/authors\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/search/authors)
- [By Title \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/search/titles\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/search/titles)
- [Other Journals \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search)
- [Categories \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search/categories\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/search/categories)

## Language

Select Language

English [Home \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/index/\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/index/) / [Archives](#)[\(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/archive/\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/archive/) / [Volume 25, Nomor 2, DESEMBER 2019](#)<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/issue/view/2736>[a \(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/user/setLocale/B?source=%2Findex.php%2Fmkts%2Fissue%2Fview%2F2736\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/user/setLocale/B?source=%2Findex.php%2Fmkts%2Fissue%2Fview%2F2736) | [n](#)<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/user/setLocale/E?source=%2Findex.php%2Fmkts%2Fissue%2Fview%2F2736><https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/user/setLocale/E?source=%2Findex.php%2Fmkts%2Fissue%2Fview%2F2736><https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/user/setLocale/E?source=%2Findex.php%2Fmkts%2Fissue%2Fview%2F2736>

# Volume 25, Nomor 2, DESEMBER 2019


## Table of Contents

### Articles


#### [Liquefaction Susceptibility Zonation in Lempuing Subdistrict, Bengkulu City, Indonesia](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/20840)

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/20840><https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/20840/16526>


PDF

 Lindung Zalbuin Mase

123-13:

 Views: **12** (#) | Citations <https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/mkts.v25i2.20840>

domain=https://ejournal.undip.ac.id)

| Language: **EN** (#) | DOI: [10.14710/mkts.v25i2.20840](https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.20840)<https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.20840> Received: 30 Oct 2018; Published: 30 Dec 2019.

#### [Analisa Kekuatan Tahanan Lateral Pada Sistem Komposit LVL Kayu Sengon dan Beton Pracetak](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/23068)

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/23068><https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/23068/16527>

PDF


 Intan Archita Tantisaputri, Ali Awaludin, Suprpto

132-140

Siswosukarto

 Views: **11** (#) | Citations <https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/mkts.v25i2.23068>

domain=https://ejournal.undip.ac.id)


| Language: **ID** (#) | DOI: [10.14710/mkts.v25i2.23068](https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.23068)<https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.23068> Received: 10 May 2019; Published: 30 Dec 2019.

### **Analisis Nonlinier Tekuk Torsi Lateral pada Balok Baja Cellular**

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/23674>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/23674/16528>)

PD

 Benny Gunawan Hung, Bambang Suryoatmono


 Views: **11** (#)

 Citations: ?

(<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/mkts.v25i2.23674>)  
domain=<https://ejournal.undip.ac.id>)

| Language: **ID** (#) | DOI: **10.14710/mkts.v25i2.23674**

(<https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.23674>)

 Received: 16 Jun 2019; Published: 30 Dec 2019.


141-151

### **Uji Beban Timbunan yang Diperkuat dengan Sistem Pelat Terpaku pada Tanah Gambut**

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/21018>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/21018/16529>)

PD

 Aazokhi Waruwu, Hary Christady Hardiyatmo, Ahmad Rifa'i


 Views: **8** (#)

 Citations: ?

(<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/mkts.v25i2.21018>)  
domain=<https://ejournal.undip.ac.id>)

| Language: **ID** (#) | DOI: **10.14710/mkts.v25i2.21018**

(<https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.21018>)

 Received: 12 Nov 2018; Published: 30 Dec 2019.


152-157


### **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Jenis Pemeliharaan Embung Irigasi**

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/20455>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/20455/16530>)

PD

 Melchior Bria, Sutirto Sutirto, Anastasia H Muda


 Views: **12** (#)

 Citations: ?

(<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/mkts.v25i2.20455>)  
domain=<https://ejournal.undip.ac.id>)

| Language: **IND** (#) | DOI: **10.14710/mkts.v25i2.20455**

(<https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.20455>)

 Received: 27 Sep 2018; Published: 30 Dec 2019.

160-171

### **Analisis Numerik Perkerasan Sistem Pelat Terpaku Tiang Tunggal menggunakan Tiang Pipa Baja pada Tanah Lunak**


(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/19098>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/19098/16531>)

PD

 Anas Puri


 Views: **9** (#)

 Citations: ?

(<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/mkts.v25i2.19098>)  
domain=<https://ejournal.undip.ac.id>)

| Language: **ID** (#) | DOI: **10.14710/mkts.v25i2.19098**

(<https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.19098>)

 Received: 15 Jan 2019; Published: 30 Dec 2019.


171-177

### **Mitigasi Non Revenue Water (NRW) Sistem Jaringan Distribusi pada District Meter Area (DMA) Zona Kota Blahbatuh PDAM Gianyar**

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/23619>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/23619/16532>)

PD

 Mawiti Infantri Yekti, Ida Bagus Gede Pebriarta Pratama, Ida Bagus Ngurah Purbawijaya


 Views: **7** (#)

 Citations: ?

(<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/mkts.v25i2.23619>)  
domain=<https://ejournal.undip.ac.id>)

| Language: **ID** (#) | DOI: **10.14710/mkts.v25i2.23619**

(<https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.23619>)

 Received: 13 Jun 2019; Published: 30 Dec 2019.

180-190




**Pengaruh Pembebasan Tanah terhadap Keterlambatan  
Proyek Pembangunan Jalan Tol Studi Kasus: Jalan Tol  
Cinere-Jagorawi Seksi II B**

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/20048>)

*Pengaruh Pembebasan Tanah Terhadap Keterlambatan Proyek  
Pembangunan Jalan Tol Studi Kasus : Jalan Tol Cinere-Jagorawi  
Seksi II B*

 Ovie Lativatul Khofiyah, Ida Ayu Ari Angreni

 Views: **14** (#)


 Citations ?

([https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/mkts.v25i2.20048?](https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/mkts.v25i2.20048?domain=https://ejournal.undip.ac.id)

domain=<https://ejournal.undip.ac.id>)

| Language: **EN** (#) | DOI: **10.14710/mkts.v25i2.20048**

(<https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.20048>)

 Received: 28 Aug 2018; Published: 30 Dec 2019.


PD

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/20048/16533>)

191-19

**Analisis Undang Undang yang Mengatur Jasa Konstruksi  
Indonesia Terhadap Pengguna dan Penyedia Jasa  
Konstruksi**

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/19678>)

 Andi Bayu Putra, Hendrik Sulistio

 Views: **8** (#)


 Citations ?

([https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/mkts.v25i2.19678?](https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/mkts.v25i2.19678?domain=https://ejournal.undip.ac.id)

domain=<https://ejournal.undip.ac.id>)

| Language: **ID** (#) | DOI: **10.14710/mkts.v25i2.19678**

(<https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.19678>)

 Received: 30 Jul 2018; Published: 30 Dec 2019.

PD


(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/19678/16534>)

199-20

**Penerapan Manajemen Resiko pada Pembangunan Proyek  
Perpanjangan Dermaga log (Studi Kasus: Pelabuhan  
Dalam Tanjung Emas Semarang)**

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/19467>)

 Ismiyati Ismiyati, Ranggi Sanggawuri, Mudjiastuti  
Handajani

 Views: **13** (#)


 Citations ?

([https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/mkts.v25i2.19467?](https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/mkts.v25i2.19467?domain=https://ejournal.undip.ac.id)

domain=<https://ejournal.undip.ac.id>)

| Language: **ID** (#) | DOI: **10.14710/mkts.v25i2.19467**

(<https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.19467>)

 Received: 9 Jul 2018; Published: 30 Dec 2019.

PD

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/19467/16537>)

209-22

**Mailing Address :**

Media Komunikasi Teknik Sipil  
Civil Engineering Department, Diponegoro University  
Jl. Prof Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275, Indonesia  
E - Mail : [mkts@live.undip.ac.id](mailto:mkts@live.undip.ac.id)  
(/index.php/mkts) Web : <http://mkts.sipil.undip.ac.id/> (/index.php/mkts)  
Telp : 024 7474770 Faks. 024 7460060

Visitor Statistic (<http://statcounter.com/p10154692/?guest=1>)

**88854898**

(<http://statcounter.com/>)



(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

Media Komunikasi Teknik Sipil 2549-6778 (Online) 0854-1809 ( Print)

Published by Badan Kejuruan Teknik Sipil Persatuan Insinyur Indonesia and

Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia under license **Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License** (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Copyright ©2020 **Diponegoro University** (<http://www.undip.ac.id>). Powered by **Open Journal Systems** (<http://pkp.sfu.ca/ojs/>) and **Mason Publishing OJS theme** (<https://github.com/masonpublishing/OJS-Theme>).



# Analisis Numerik Perkerasan Sistem Pelat Terpaku Tiang Tunggal menggunakan Tiang Pipa Baja pada Tanah Lunak

Anas Puri

Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Riau, Pekanbaru  
[anaspuri@eng.uir.ac.id](mailto:anaspuri@eng.uir.ac.id)

Received: 26 Mei 2018 Revised: 27 November 2019 Accepted: 3 Desember 2019

## Abstract

*All of the full-scale tests and numerical analysis of Nailed-slab System from previous researchers used massive reinforced concrete piles. This research will study the possibility of steel pipe pile as a replacement of massive reinforced concrete piles if there are available enough steel pipe piles. This research is aimed to study the behavior of single steel pipe pile Nailed-slab System on soft clay and the influence of pile length due to slab deflection and soil stresses. It was used the data from Puri (2015a) for a single massive reinforced concrete pile Nailed-slab. This massive reinforced concrete pile was replaced by a single steel pipe pile with similar and varied diameter which analyzed by the 2D finite element method. Results show that the steel pipe pile can be used as a "nail" at the Nailed-slab pavement system but by a larger dimension compared to the massive reinforced concrete pile. The maximum effective shear stress in soil did not reach undrained shear strength under a standard wheel load 40 kN. Generally, the soil was not failure.*

**Keywords:** *Soft clay, nailed-slab system, steel pipe pile, rigid pavement*

## Abstrak

*Seluruh uji skala penuh dan analisis numerik sistem pelat terpaku dari berbagai peneliti terdahulu menggunakan tiang masif beton bertulang. Melalui penelitian ini akan dikaji kemungkinan penggunaan pipa baja sebagai pengganti tiang beton bertulang masif di lapangan, bilamana tersedia tiang pipa dengan jumlah cukup. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perilaku sistem pelat terpaku tiang tunggal yang menggunakan tiang pipa baja pada tanah lempung lunak. Selain itu, ditinjau pula pengaruh dimensi tiang pipa terhadap perilaku lendutan dan tegangan tanah. Digunakan data penelitian Puri (2015a) untuk sistem pelat terpaku dengan tiang beton masif. Tiang beton tersebut diganti dengan tiang pipa baja berdiameter sama dan bervariasi yang dianalisis menggunakan elemen hingga 2D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiang pipa baja dapat digunakan sebagai paku pada perkerasan sistem pelat terpaku, namun dengan dimensi yang lebih besar dibanding tiang beton masif. Tegangan geser efektif maksimum bekerja pada tanah tidak melampaui kuat geser undrained tanah di bawah beban roda standar 40 kN. Secara umum tanah tidak mengalami keruntuhan.*

**Kata kunci:** *Lempung lunak, sistem pelat terpaku, tiang pipa baja, perkerasan kaku*

## Pendahuluan

Sistem pelat terpaku dikembangkan dengan mengganti cakar berbentuk silinder sistem cakar ayam (Hardiyatmo, 2008). Cakar tersebut diganti dengan tiang pancang beton berukuran mikro. Tiang pancang yang digunakan merupakan tiang friksi dimana kapasitas dukung tiang hanya mengandalkan tahanan gesek oleh karena berada pada tanah lunak. Studi tentang sistem pelat terpaku masih terbatas pada eksperimental model

di laboratorium dan uji skala penuh. Beberapa pengujian skala kecil sistem pelat terpaku pada lempung lunak telah dilakukan oleh Puri, *et al* (2011a), serta uji skala penuh (skala 1:1) telah dilakukan pula seperti oleh Nasibu (2009) dan Dewi (2009) untuk pelat terpaku tiang tunggal pada lempung kaku, sedang Puri (2015a, 2015b) pada lempung lunak. Puri (2015a, 2015b) juga melakukan uji Pelat Terpaku skala penuh dengan tiga baris dan satu baris tiang pada lempung lunak dengan pembebanan tekan. Puri *et al.* (2015a) juga

melakukan uji pelat terpaku skala penuh satu baris tiang pada lempung lunak dengan pembebanan cabut, serta Puri (2016) melakukan analisis numerik untuk kasus tersebut. Uji skala penuh akibat beban horizontal pada lempung lunak telah dilakukan Puri (2019). Uji model pada lempung ekspansif telah dilakukan oleh Taa (2010) dan Diana *et al.* (2016, 2017), serta pada gambut oleh Waruwu *et al.* (2017). Selain itu, juga telah dilakukan studi analisis (Hardiyatmo, 2008, 2009, dan 2011), dan analisis numerik menggunakan pendekatan *Beam on Elastic Foundation* (Hardiyatmo, 2011; Puri *et al.* 2011b; 2012a; 2012b; 2013a; 2013b; 2013c; 2015a; 2015b; Puri, 2017) serta analisis metode elemen hingga sistem pelat terpaku tiang tunggal (Dewi, 2009), dan model skala kecil pelat terpaku dengan tiga dan satu baris tiang (Puri *et al.* 2013a; Somantri, 2013), serta model skala penuh pelat terpaku dengan tiga baris tiang (Puri, 2015a; Puri *et al.* 2013d, 2014) dan 1 baris tiang (Puri, 2015a, 2015b; 2015c ;Puri *et al.* 2017, 2019a, 2019b). Seluruh uji skala penuh dan analisis numerik sistem pelat terpaku tersebut menggunakan tiang masif beton bertulang. Selanjutnya melalui penelitian ini akan dikaji untuk tiang berbentuk pipa baja. Hal ini mempertimbangkan kemungkinan penggunaan pipa baja sebagai pengganti tiang beton bertulang masif di lapangan, bilamana tersedia tiang pipa dengan jumlah cukup.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perilaku sistem pelat terpaku yang menggunakan tiang pipa baja. Pada penelitian ini ditinjau sistem pelat terpaku tiang tunggal pada tanah lempung lunak. Selain itu, ditinjau pula pengaruh dimensi tiang pipa terhadap perilaku lendutan dan tegangan tanah.

## Metode


Penelitian ini menganalisis dengan metode elemen hingga berdasarkan model fisik yang telah dilakukan (data sekunder). Penelitian ini menggunakan data hasil uji skala penuh sistem pelat terpaku pada lempung lunak (Puri, 2015a) khusus untuk Pelat Terpaku tiang tunggal. Simulasi numerik dilakukan dengan mengganti tiang beton masif dengan tiang pipa baja. Diameter dan panjang tiang divariasikan. Bagan alir studi parametrik perkerasan sistem pelat terpaku menggunakan tiang pipa, secara keseluruhan diberikan pada Gambar 1.

Tahapan pelaksanaan penelitian dirunut sebagaimana uraian berikut. Persiapan, meliputi perizinan penelitian dll, pengumpulan data sekunder yaitu data penelitian Puri (2015a). Dilanjutkan dengan analisis data yaitu simulasi

analisis lendutan pelat terpaku menggunakan metode elemen hingga (Plaxis 2D). Dalam hal ini, tiang beton masif diganti dengan tiang pipa baja. Variabel analisis berupa variasi diameter dan panjang tiang.

## Dimensi struktur


Dimensi struktur pelat terpaku tiang tunggal dari Puri (2015a) diberikan pada Gambar 2. Pelat beton bertulang dengan ukuran 1,20m x 1,20m x 0,15m. Tiang beton masif berdiameter 0,20m dan panjang 1,50m tidak termasuk tebal pelat penebalan. Di bawah pelat terdapat lantai kerja setebal 0,05m. Adapun ukuran tiang pipa bervariasi dari ukuran 0,20m, 0,30m, 0,60m, dan 0,80m. Dimensi penampang tiang pipa diberikan pada Tabel 1 mengacu kepada dimensi yang ada di pasaran yaitu idpipe.com (2014).



Gambar 1. Bagan alir penelitian.

Tabel 1. Tebal tiang pipa baja untuk berbagai diameter (idpipe.com, 2014)

Diameter (cm)	Tebal	
	(m)	(mm)
d-15	0,00711	7,11
d-20	0,00818	8,18
d-30	0,01031	10,31
d-60	0,01748	17,48
d-80	0,01748	17,48



Gambar 2. Pelat terpaku tiang tunggal beton masif bertulang (Puri, 2017).

**Sifat-sifat lempung lunak**

Bahan penelitian yang digunakan Puri (2015a) adalah tanah lempung lunak Ngawi-2 yang berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Lempung ini mempunyai kadar air tanah yang cukup tinggi rerata 54,87% dan mendekati kadar air asli 50,49%. Berdasarkan kuat geser *undrained* ( $S_u$ ) kondisi tidak terganggu rerata sebesar 20,14 kN/m<sup>2</sup>, maka termasuk


kategori lunak. Kondisi lunak tersebut juga dibuktikan dengan nilai CBR lapangan rerata 0,83%. Nilai *PI* sebesar 59,98% membuat lempung ini termasuk klasifikasi CH (lempung plastisitas tinggi) menurut klasifikasi USCS, atau setara dengan klasifikasi A-7-6 menurut AASHTO. Distribusi ukuran butiran tanah didominasi gradasi butir halus yang mencapai rerata 92,93% dan sisanya berupa pasir halus.

### Sifat-sifat beton dan baja

Kuat tekan beton karakteristik ( $f_c'$ ) sebesar 29,21 MPa untuk pelat dan 17,4 MPa untuk tiang beton. Untuk lantai kerja dengan campuran 1PC : 3PS : 5KR diasumsikan mempunyai mutu  $f_c' = 14,5$  MPa. Selanjutnya modulus elastisitas beton ditentukan dengan pendekatan umum sebesar  $4.700\sqrt{f_c'}$ . Tiang baja mempunyai modulus elastisitas 210.000.000 kN/m<sup>2</sup>.

### Cara analisis

Analisis dilakukan menggunakan metode elemen hingga aksisimetri. Analisis metode elemen hingga tersebut menggunakan perangkat lunak Plaxis 2D v.8.2. Pelat dan lantai kerja dimodelkan sebagai elemen *soil & interface* dengan parameter *input* material beton dimana model material elastik dengan perilaku *non porous*. Adapun tiang juga dimodelkan sebagai elemen *soil & interface* namun dengan parameter input material ekuivalen dari bahan pelat baja dan tanah di dalam tiang, dimana model material elastik dengan perilaku *non porous*. Untuk tanah menggunakan model Mohr-Coulomb perilaku *undrained*. Pelat penebalan diabaikan, namun hubungan pelat dan tiang adalah monolit. Oleh karena pelat terpaku tiang tunggal, maka tipe analisis adalah aksisimetri. Setelah dilakukan analisis *path test* berdasarkan dimensi penelitian Puri (2015a), diperoleh model tanah yang lebih tepat adalah model Mohr-Coulomb berperilaku *undrained* pada modulus elastisitas tanah 2.500 kN/m<sup>2</sup> seperti ditunjukkan pada Gambar 3.




Gambar 3. Hubungan  $P-\delta$  pada analisis *path test* Pelat Terpaku tiang beton tunggal.

Gambar 4 memperlihatkan *deformed mesh* pelat terpaku. Terlihat bahwa pelat dan tiang tidak mengalami perubahan bentuk, kecuali hanya terjadi penurunan. Permukaan pelat tetap rata dan tiang tetap vertikal yang mengindikasikan bahwa hubungan pelat dan tiang sudah monolit.

Dalam pelaksanaan pemancangan tiang pipa baja pada tanah lunak, memungkinkan tanah masuk ke dalam pipa. Maka selanjutnya dianggap tanah tersebut sebagai bagian tiang. Tiang baja mempunyai modulus elastisitas 210.000.000 kN/m<sup>2</sup> sedangkan tanah sebesar 2.500 kN/m<sup>2</sup>. Selanjutnya modulus tiang dan tanah tersebut diambil modulus ekuivalen ( $E_{eki}$ ) yang dihitung menggunakan Persamaan 1.

$$E_{eki} = \frac{(E_s A_s) + (E_p A_p)}{A_t} \quad (1)$$

Dimana  $E_s$ : modulus elastisitas tanah (kN/m<sup>2</sup>),  $A_s$ : luas penampang tanah (m<sup>2</sup>),  $E_p$ : modulus elastisitas tiang (kN/m<sup>2</sup>),  $A_p$ : luas penampang tiang (m<sup>2</sup>),  $A_t$ : luas penampang total pipa dan tanah (m<sup>2</sup>). *Input* modulus tiang-tanah ekuivalen digunakan nilai pembulatan.




Gambar 4. *Deformed mesh* akibat beban sentris 40 kN untuk tiang pipa dia. 30 cm dan panjang 1,50 m.

### Hasil dan Pembahasan


#### Pengaruh diameter tiang terhadap penurunan

Telah diuraikan pada bagian Cara Penelitian bahwa ukuran Pelat Terpaku tiang tunggal uji lapangan adalah diameter tiang 0,20 m dan panjang 1,50 m serta lebar pelat 1,20 m, sehingga

dengan variasi diameter tiang yang semakin membesar maka lebar pelat yang butuhkan juga bertambah. Oleh karena diameter tiang bervariasi dari ukuran 0,20 m; 0,30 m; 0,60 m; dan 0,80 m; maka ukuran lebar pelat juga menyesuaikan dengan diameter tiang. Lebar pelat untuk diameter 0,30 m adalah 1,50 m, selanjutnya untuk diameter 0,60 m; dan 0,80 m masing-masing lebar pelat adalah 1,80 m dan 2,40 m. Hasil terkait pengaruh diameter tiang terhadap penurunan diberikan pada Gambar 5 dan 6.



Gambar 5. Hubungan  $P-\delta$  pelat untuk berbagai variasi diameter tiang untuk  $L_p = 1,5$  m.




Gambar 6. Penurunan untuk berbagai diameter tiang akibat beban roda 40 kN.

Gambar 5 memperlihatkan hubungan beban-penurunan  $P-\delta$  pelat. Terlihat bahwa peningkatan diameter tiang dapat mereduksi penurunan, dalam hal ini semua tiang mempunyai panjang 1,50 m. Untuk panjang tiang yang lainnya juga memperlihatkan perilaku yang sama. Peningkatan diameter tiang meningkatkan luas bidang kontak tanah dan selimut tiang, sehingga tahanan gesek meningkat. Hal yang sama, peningkatan diameter

tiang memperbesar luas penampang ujung tiang, sehingga tahanan ujung meningkat. Namun demikian, untuk tiang yang berdiameter lebih besar dapat pula dikurangi panjangnya, tentu dengan memperhatikan bahwa penurunan masih dalam batas toleransi. Untuk seluruh diameter tiang, pada beban roda tunggal 40 kN terlihat penurunan pelat masih di bawah penurunan maksimum izin 5 mm untuk berbagai panjang tiang (Gambar 6), kecuali untuk tiang pipa diameter 20 cm sedikit di atas penurunan maksimum izin. Diameter tiang pada rentang 30 cm – 60 cm sudah memadai untuk digunakan dengan penurunan tidak melampaui penurunan maksimum izin.

### Pengaruh panjang tiang terhadap penurunan


Gambar 7 memperlihatkan hubungan beban-penurunan  $P-\delta$  pelat untuk tiang berdiameter 20 cm. Peningkatan panjang tiang dapat mereduksi penurunan. Peningkatan panjang tiang meningkatkan luas bidang kontak tanah dan selimut tiang, sehingga tahanan gesek tiang meningkat. Untuk beban roda tunggal 40 kN terlihat penurunan yang terjadi di atas penurunan maksimum izin 5 mm dengan semakin pendeknya tiang. Dengan demikian penggunaan tiang pipa dengan dimensi yang sama dengan tiang beton masif tidak aman. Hal ini disebabkan reduksi tahanan interface ( $R_{inter}$ ) antara baja dan tanah sebesar 0,5 lebih rendah dibanding antara tanah dan beton. Untuk meningkatkan stabilitas terhadap penurunan, dimensi tiang pipa perlu diperbesar (pada sisi panjang atau diameternya).



Gambar 7. Hubungan  $P-\delta$  pelat untuk variasi panjang berdiameter 20 cm.



Gambar 8 memperlihatkan hubungan variasi panjang tiang terhadap penurunan. Tiang berdiameter 20 cm tidak memenuhi syarat penurunan maksimum izin.



**Gambar 8. Penurunan untuk berbagai panjang tiang akibat beban roda 40 kN.**

Semakin panjang tiang maka penurunan cenderung semakin berkurang. Namun hal ini terjadi pada tiang dengan diameter 20 cm dan 30 cm, sedangkan pada tiang yang lebih besar yaitu diameter 60 cm dan 80 cm berperilaku sebaliknya. Penurunan cenderung dengan peningkatan panjang dan diameter tiang oleh karena bertambahnya berat sendiri tiang.


**Tegangan dalam tanah dan perilaku bidang kontak tanah dan tiang**

Tegangan geser efektif yang berkembang pada tanah di sekitar tiang pipa diameter 20 cm dan


panjang 1,50 m akibat beban sentris 40 kN pada pelat terpaku tiang tunggal terlihat pada Gambar 9. Tegangan geser efektif maksimum sebesar 19,89kN/m<sup>2</sup> tidak melampaui kuat geser *undrained* lempung sebesar 20 kN/m<sup>2</sup>.

Tegangan geser tersebut bekerja di sekitar ujung bawah tiang. Secara umum tanah tidak mengalami keruntuhan. Tepat pada daerah baji di bawah ujung tiang, terjadi tegangan geser tekan. Adapun tegangan geser tarik terjadi di sepanjang tiang dan menerus sedalam *D* di bawah dasar tiang, serta di sekitar sisi bawah tepi pelat.



Gambar 10 menyajikan tegangan geser pada bidang kontak tanah-tiang untuk tiang diameter 20 cm dan panjang 1,50 m. Tegangan geser maksimum yang bekerja di bidang kontak sebesar 15,51 kN/m<sup>2</sup>, melampaui kondisi ultimit 10,00 kN/m<sup>2</sup> ( $R_{intercu} = 0,5 \times 20$ ). Tegangan geser meningkat dengan kedalaman dan maksimum mulai dari 0,5*L<sub>p</sub>* sampai ujung tiang (Gambar 10a). Garis putus-putus di sebelah kiri dan kanan diagram tegangan geser pada Gambar 10a adalah tahanan geser batas (*limit shear resistance*). Keruntuhan pada bidang kontak dibuktikan pula dengan terjadinya *tension cut-off* pada area tersebut seperti ditunjukkan pada Gambar 10b. Selain itu, tanah di bawah tepi pelat mengalami tegangan tarik dimana terjadi *tension cut-off*.




**Gambar 9. Tegangan geser akibat beban sentris 40 kN untuk tiang pipa diameter 30 cm dan panjang 1,50 m.**



Gambar 10 Perilaku bidang kontak tanah dan tiang pipa panjang 1,50 m akibat beban sentris 40 kN; a) Tegangan geser, b) Titik plastis.



Gambar 11. Tegangan dalam tanah di bawah ujung tiang, a) tegangan geser, b) tekanan air pori.



Gambar 12. Tegangan bidang kontak tanah-tiang untuk  $L_p = 1,5$  m.

Gambar 11 dan 12 masing-masing memperlihatkan pengaruh dimensi tiang terhadap tegangan dalam tanah dan bidang kontak tanah-tiang. Tampak bahwa peningkatan dimensi tiang cenderung menurunkan tegangan geser (Gambar 11a) dan tekanan air pori dalam tanah (Gambar 11b) serta tegangan geser dan tekanan air pori pada bidang kontak tanah-tiang (Gambar 12). Demikian, struktur pelat terpaku semakin stabil dengan semakin besar dimensi tiang. Mulai dari tiang berdiameter 30 cm, tegangan geser tidak melampaui kuat geser tanah. Dengan demikian sistem pelat terpaku ini semakin aman dengan semakin besarnya diameter tiang. Hal ini juga dibuktikan dengan menurunnya tekanan air pori sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 11b dan 12 tersebut.



## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tiang pipa baja dapat digunakan sebagai paku pada perkerasan sistem pelat terpaku, namun dengan dimensi yang lebih besar dibanding tiang beton masif. Peningkatan diameter dan panjang tiang dapat mereduksi penurunan pelat perkerasan, dimana penurunan pelat pada beban roda 40 kN masih di bawah penurunan maksimum izin 5 mm. Tegangan geser efektif maksimum bekerja pada tanah tidak melampaui kuat geser *undrained* tanah di bawah beban roda standar 40 kN. Secara umum tanah tidak mengalami keruntuhan. Peningkatan diameter dan panjang tiang dapat mereduksi tegangan geser efektif dan tekanan air pori tanah dan bidang kontak tanah-tiang. Mengacu ke perubahan tekanan air pori ini, penggunaan diameter tiang pipa antara 30 cm sampai dengan 60 cm sudah memadai dengan panjang tiang 1,20 m.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan finansial dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Riau (UIR) dengan nomor kontrak 150/KONTRAK/LP-UIR/12-2015 serta saudara Muhammad Toyeb, S.T., M.T. sebagai operator komputer. Bagian analisis tiang pipa baja diameter 20 cm telah dipresentasikan pada Seminar Nasional Pascasarjana yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia pada 7 Mei 2018.

## Daftar Pustaka

Dewi, D. A. (2009). Kajian Pengaruh Tiang Tunggal Terhadap Nilai Koefisien Reaksi Subgrade Ekuivalen pada Uji Beban Statis Skala Penuh. *Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada.

Diana, W., Hardiyatmo, H. C., & Suhendro, B. (2016, July). *Small-scale Experimental Investigation on The Behaviour of Nailed Slab System in Expansive Soil*. Presented at AIP Conference Proceedings (Vol. 1755, No. 1, p. 060002). AIP Publishing.

Diana, W., Hardiyatmo, H. C., & Suhendro, B. (2017). Effect of Pile Connections on The Performance of the Nailed Slab System on The Expansive Soil. *International Journal of Geomate*, 12(2), 134-141.

Hardiyatmo, H. C. (2008), *Sistem "Pelat Terpaku" (Nailed Slab) Untuk Perkuatan Pelat Beton pada Perkerasan Kaku (Rigid*

*Pavement)*, dipresentasikan pada Prosiding Seminar Nasional Teknologi Tepat Guna dalam Penanganan Sarana-prasarana (pp. M-1—M-7), Yogyakarta, Indonesia: Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Gadjah Mada.

Hardiyatmo, H. C. (2009). Metoda Hitungan Lendutan Pelat dengan Menggunakan Modulus Reaksi Tanah Dasar Ekuivalen untuk Struktur Pelat Fleksibel, *Dinamika Teknik*, 9 (2) 149-154.

Hardiyatmo, H. C. (2010). *Perancangan sistem cakar ayam modifikasi untuk perkerasan jalan raya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hardiyatmo, H. C. (2011). Method to Analyze The Deflection of the Nailed-slab system. *International Journal of Civil & Environmental Engineering*, 11(4), 22-28.

Hardiyatmo, H. C, Suhendro, B. (2003). Fondasi tiang dengan pile cap tipis sebagai alternatif untuk mengatasi problem penurunan bangunan di atas tanah lunak, *Laporan Komprehensif Penelitian Hibah Bersaing IX Perguruan Tinggi*, Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nasibu, R. (2009), Kajian Modulus Reaksi Tanah Dasar akibat Pengaruh Tiang (Uji Beban pada Skala Penuh, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada.

Puri, A. (2015a). Perilaku Perkerasan sistem pelat terpaku pada Lempung Lunak, *Disertasi*, Indonesia: Universitas Gadjah Mada.

Puri, A. (2015b). *Validasi Metode Analisis Lendutan Perkerasan Sistem Pelat Terpaku pada Model Skala Penuh dengan Satu Baris Tiang*, Dipresentasikan pada Prosiding PIT XIX dan KOGEI X (453-464) Jakarta, Indonesia: Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia.

Puri, A. (2015c). *Studi Parametrik Perkerasan sistem pelat terpaku Pada Tanah Dasar Lunak*, dipresentasikan pada Proc. 1st Annual Civil Engineering Seminar (ACES) (305-313), Pekanbaru, Indonesia: Jurusan Teknik Sipil, Universitas Riau.

Puri, A. (2016). *Behavior of Uplift Resistance of Single Pile Row Nailed-slab Pavement System on Soft Clay Sub Grade*, dipresentasikan pada Proc. The 3rd Asia Future Conference (AFC) (1226-1230), Kitakyushu, Japan: Sekiguchi Global Research Association, Atsumi International Foundation.

Puri, A. (2017). Developing The Curve of Displacement Factor for Determination The

- Additional Modulus of Sub Grade Reaction on Nailed-Slab Pavement System, *International Journal of Technology (IJTech)*, 8 (1) 122-131.
- Puri, A., Hardiyatmo, C. H., Suhendro, B., & Rifa'i, A. (2011a). *Studi Eksperimental Lendutan Pelat yang Diperkuat Tiang-tiang Friksi Pendek pada Lempung Lunak*, dipresentasikan pada Pertemuan Ilmiah Tahunan XIV (317-321). Yogyakarta.
- Puri, A., Hardiyatmo, H. C., Suhendro, B., & Rifa'i, A. (2011b). *Kontribusi Koperan dalam Mereduksi Lendutan sistem pelat terpaku pada Lempung Lunak*. Dipresentasikan pada Prosiding Konferensi Geoteknik Indonesia ke-9 dan Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-15 (KOGEI IX & PIT XV) HATTI, 299-306.
- Puri, A., Hardiyatmo, H. C., Suhendro, B., & Rifa'i, A. (2012a). Determining Additional Modulus of Subgrade Reaction Based on Tolerable Settlement for the Nailed-slab System Resting on Soft Clay. *International Journal of Civil and Environmental Engineering IJCEE-IJENS*, 12(03), 32-40.
- Puri, A., Hardiyatmo, H. C., Suhendro, B., & Rifa'i, A. (2012b). *Application of the Additional Modulus of Subgrade Reaction to Predict The Deflection of Nailed-slab System Resting on Soft Clay Due to Repetitive Loadings*, presented at 16th Annual Scientific Meeting (PIT) HATTI(217-222).
- Puri, A., Hardiyatmo, H. C., Suhendro, B., & Rifa'i, A. (2013a). *Pile Spacing and Length Effects Due to the Additional Modulus of Subgrade Reaction of the Nailed-Slab System on the Soft Clay*, presented at 13<sup>th</sup> International Symposium on Quality in Research (QiR) (1032-1310).
- Puri, A., Hardiyatmo, H. C., Suhendro, B., & Rifa'i, A. (2013b). *Deflection Analysis of Nailed-slab System which Reinforced by Vertical Wall Barrier under Repetitive Loading*, presented at the 6th Civil Engineering Conference in Asian Region (CECAR6), Jakarta, Indonesia: Asian Civil Engineering Consulting Council (ACECC), TS6-10 - TS6-11.
- Puri, A., Hardiyatmo, H. C., Suhendro, B., & Rifa'i, A. (2013c). *Application of Method of Nailed-Slab Deflection Analysis on Full Scale Model and Comparison to Loading Test*, presented at the 7th National Conference of Civil Engineering (KoNTekS7), G201-G211.
- Puri, A., Hardiyatmo, H. C., Suhendro, B., & Rifa'i, A. (2013d). *Behavior of Fullscale Nailed-Slab System with Variation on Load Positions*, presented at the 1st International Conference on Infrastructures Development (ICID), 26-36.
- Puri, A., Hardiyatmo, H. C., Suhendro, B., & Rifa'i, A. (2014). *Behavior of Nailed-slab System on Soft Clay Due to Repetitive Loadings by Conducting Full Scale Test*, presented at 17<sup>th</sup> Intrntl. Symp. FSTPT, University of Jember, 739-750.
- Puri, A., Hardiyatmo, H. C., Suhendro, B., & Rifa'i, A. (2015a). *Pull out Test of Single Pile Row Nailed-Slab System on Soft Clay*, presented at The 14th International Conference on Quality in Research (QiR), Universitas Indonesia, Lombok, 63-68.
- Puri, A., Hardiyatmo, H. C., Suhendro, B., Rifa'i, A., & Khatib, A. (2015b). *Validasi Metode Analisis Lendutan Perkerasan Sistem Pelat Terpaku pada Model Skala Penuh dengan Satu Baris Tiang*, dipresentasikan pada PIT XIX dan KOGEI X, HATTI, 453-464.
- Puri, A., Suhendro, B., & Rifa'i, A. (2017). Effects of Vertical Wall Barrier on the Rigid Pavement Deflection of Full Scale 1-Pile Row Nailed-Slab System on Soft Sub Grade. *International Journal of Geomate*, 12(32), 25-29.
- Somantri, A. K. (2013). *Kajian Lendutan Sistem Pelat Terpaku pada Tanah Pasir dengan Menggunakan Metode Beam on Elastic Foundations (Boef) dan Metode Elemen Hingga*. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Taa, P. D. S. (2010). *Pengaruh Pemasangan Kelompok Tiang terhadap Kenaikan Pelat dalam Sistem Nailed-Slab yang Terletak di Atas Tanah Dasar Ekspansif*. Tesis, Indonesia: Universitas Gadjah Mada.
- Waruwu, A., Hardiyatmo, H. C., & Rifa'i, A. (2017). *Behaviour of Nailed-slab Syatem on Peat Soil Under Loading*, presented at the 1st Warmadewa International Conference on Architecture and Civil Engineering (91-97), Denpasar, Indonesia: Jurusan Teknik Sipil, Universitas Warmadewa.