

Estado da publicação: O preprint foi submetido para publicação em um periódico

Completude das notificações dos acidentes por animais peçonhentos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação: estudo descritivo, Brasil, 2007-2019

Mariana Brito, Ana Caroline Caldas de Almeida, Franciana Cavalcante, Yukari Figueroa Mise

<https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.5414>

Submetido em: 2023-01-09

Postado em: 2023-01-09 (versão 1)

(AAAA-MM-DD)

Como citar este artigo:

Brito M, Almeida ACC, Cavalcante F, Mise YF. Completude das notificações dos acidentes por animais peçonhentos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação: estudo descritivo, Brasil, 2007-2019. Epidemiol Serv Saude [preprint]. 2022 [citado 20 dez 2022]:[8 p.]. Disponível em: doi: 10.1590/S2237-96222023000100002

ARTIGO ORIGINAL

**Completude das notificações dos acidentes por animais peçonhentos no
Sistema de Informação de Agravos de Notificação: estudo descritivo,
Brasil, 2007-2019**

**Completeness of notifications by venomous animals accidents: a
descriptive study, Brazil, 2007-2019**

**Compleitud de las notificaciones de accidentes por animales
venenosos: estudio descriptivo, Brasil, 2007-2019**

Título resumido: *Compleitude dos acidentes por animais peçonhentos*

Mariana Brito¹ - orcid.org/0000-0002-2208-8707

Ana Caroline Caldas de Almeida¹ - orcid.org/0000-0003-0640-4797

Franciana Cavalcante¹ - orcid.org/0000-0002-7876-1841

Yukari Figueroa Mise¹ - orcid.org/0000-0002-5273-1548

¹Universidade Federal da Bahia, Instituto de Saúde Coletiva, Salvador, BA, Brasil

RESUMO

Objetivo: descrever a completude das notificações de acidentes causados por animais peçonhentos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, no Brasil e macrorregiões, em 2007-2019. **Métodos:** analisou-se a completude de campos de preenchimento essenciais e não obrigatórios das notificações de ofidismo, araneísmo e escorpionismo, utilizando-se a classificação de “Excelente” ($\leq 5,0\%$ de incompletude), “Bom” (5,0% a 10,0%), “Regular” (10,0% a 20,0%), “Ruim” (20,0% e $\leq 50,0\%$) e “Muito ruim” ($> 50,0\%$); estimou-se a variação proporcional (VP) da completude. **Resultados:** foram investigadas 1.871.462 notificações; os campos “manifestações locais”, “sistêmicas”, “classificação do caso”, “evolução do caso” e “zona de ocorrência” apresentaram completude excelente ou boa; “escolaridade” e “raça/cor da pele”, completude regular ou ruim; ocupação, completude ruim ou muito ruim; “zona”, “evolução do caso” e “escolaridade” apresentaram piora proporcional na completude, na maioria das regiões (VP < 0). **Conclusão:** Melhorou a completude na maioria dos campos, exceto socioeconômicos e ocupacionais, que demandam maior atenção.

Palavras-chave: Confiabilidade dos Dados; Mordeduras de Serpentes; Picadas de Escorpião; Picadas de Aranhas; Sistemas de Informação em Saúde; Epidemiologia Descritiva.

ABSTRACT

Objective: To describe the completeness of notifications of accidents by venomous animals in the Information System for Notifiable Diseases-Sinan, in Brazil and regions, from 2007 to 2019. **Methods:** Essential and non-mandatory fields for snakebite notifications were analyzed, araneism and scorpionism, considering the completeness categories Excellent ($\leq 5.0\%$ incompleteness), Good (5.0% to 10.0%), Regular (10.0% to 20.0%), Bad (20.0% and $\leq 50.0\%$) and Very bad ($> 50.0\%$). Proportional change in completeness between 2007 and 2019 was estimated. **Results:** 1,871,462 notifications were investigated. The fields “local manifestations”, “systemic”, case classification, case evolution and zone of occurrence presented excellent or good completeness. Schooling and race/color showed regular or poor completeness. Occupancy was predominantly poorly or very poorly filled. Zone, case evolution and education showed a proportional worsening in completeness in most regions ($VP < 0$). **Conclusion:** There is improvement and completeness in most fields, although socioeconomic and occupational fields demand more attention.

Keywords: Data Accuracy, Health Information Systems, Scorpion Stings, Snake Bites, Spider Bites, Descriptive Epidemiology.

RESUMEN

Objetivo: Describir la completitud de las notificaciones de envenenamiento por serpientes, arañas y escorpiones en el Sistema de Información de Enfermedades de Declaración-Sinan, en Brasil y regiones, de 2007 a 2019. **Métodos:** Se analizaron campos esenciales y no obligatorios para las notificaciones, considerando las categorías de completitud Excelente ($\leq 5,0\%$ de incompletitud), Buena (5,0% a 10,0%), Regular (10,0% a 20,0%), Mala (20,0% y $\leq 50,0\%$) y Muy mala ($> 50,0\%$). Se estimó el cambio proporcional en la completitud entre 2007-2019. **Resultados:** Se investigaron 1.871.462 notificaciones. Los campos manifestaciones locales y sistémicas, zona de ocurrencia, clasificación y evolución de casos presentaron excelente/buena completitud. Escolaridad y raza/color mostraron regular o mala integridad. Ocupación fue predominantemente mala/muy mala completitud. Zona, evolución y escolaridad mostraron empeoramiento proporcional en la completitud en la mayoría de las regiones ($VP < 0$). **Conclusión:** Hay mejoría y completitud en la mayoría de los campos, aunque los campos socioeconómico y ocupacional demandan atención.

Palabras-clave: Exactitud de los Datos, Mordeduras de Serpientes, Picaduras de Arañas, Picaduras de Escorpión, Sistemas de Información en Salud, Epidemiología descriptiva.

INTRODUÇÃO

Os acidentes por animais peçonhentos constituem a principal causa de intoxicação humana no Brasil. Suas complicações clínicas podem evoluir para óbito.^{1,2} Em 2019, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 287.132 acidentes provocados por animais peçonhentos, sendo os casos de escorpionismo, com 168.915 registros (58,8%), os mais frequentes, seguidos de araneísmo (13,5%) e ofidismo (11,3%). Os 16,4% de notificações restantes foram distribuídos entre acidentes com lagartas, abelhas, outros animais peçonhentos não especificados, dado ignorado ou sem informação.³

Para o estudo desses acidentes, o Sinan se destaca entre os sistemas de informações públicos do país, por possuir ficha individual de investigação específica para o registro desse agravo, o que garante um maior número de dados de interesse epidemiológico, além da notificação compulsória dos envenenamentos.⁴

O sistema, cujo objetivo é coletar, transmitir e difundir dados da vigilância epidemiológica, é alimentado pela notificação obrigatória de registros de doenças e agravos presentes na lista nacional de doenças de notificação compulsória.⁵ Esse sistema representa uma importante fonte de dados da vigilância sobre envenenamentos por animais peçonhentos no Brasil. As informações contidas no Sinan servem a análises epidemiológicas e pesquisas estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS), norteadoras de políticas e intervenções públicas.⁶ Diante da importância desses registros, é necessária a avaliação constante da qualidade dos dados notificados no Sinan. Entre as dimensões da qualidade de um sistema de vigilância, a completude dos dados relativos aos casos notificados constitui a frequência de preenchimento das informações na ficha

de notificação.⁷ O objetivo deste estudo foi descrever a completude dos dados sobre acidentes causados por animais peçonhentos e notificados no Sinan, Brasil, no período de 2007 a 2019.

MÉTODOS

Delineamento

Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo, sobre a completude das notificações no Sinan para ofidismo, araneísmo e escorpionismo, no Brasil.

Contexto

Os registros analisados foram de casos notificados no período entre 2007 e 2019, em municípios das 27 Unidades da Federação brasileira, agrupados segundo as cinco macrorregiões nacionais: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O período de análise teve início em 2007, considerando-se a implementação da nova ficha individual de investigação para acidentes por animais peçonhentos, e encerrou-se em 2019, período de tempo necessário para consolidação dos dados.

Participantes

Foram incluídos na pesquisa os casos de indivíduos acidentados por animais peçonhentos, notificados no Sinan, no período definido.

Variáveis

Para a análise, foram selecionados dez campos com preenchimento considerado “essencial” ou “não obrigatório” (Quadro 1), agrupados de acordo com os seguintes fatores:

- a) Relacionados ao acidente: zona de ocorrência (urbana; rural; periurbana; ignorada – campo essencial para preenchimento); tempo decorrido entre a picada e o atendimento (em horas: 0 a 1; 1 a 3; 3 a 6; 6 a 12; 12 a 24; 24 e mais; ignorado – campo essencial para preenchimento).
- b) Relacionados ao atendimento: classificação do caso (leve; moderado; grave, ignorado – campo de preenchimento não obrigatório); manifestações locais (sim; não; ignorado – campo essencial para preenchimento); manifestações sistêmicas (sim; não; ignorado – campo essencial para preenchimento); e evolução do caso (cura; óbito por acidente com animais peçonhentos; óbito por outras causas; ignorado – campo essencial para preenchimento).
- c) Sociais: raça/cor da pele (branca; preta; amarela; parda; indígena; ignorado – campo de preenchimento não obrigatório); escolaridade (analfabeto; 1^a a 4^a série do ensino fundamental incompleta; 2^a a 4^a série do ensino fundamental completa; 3^a a 5^a série do ensino fundamental incompleta; ensino fundamental completo; ensino médio incompleto; ensino médio completo; educação superior incompleta; educação superior completa; ignorado; não se aplica – campo de preenchimento não obrigatório).
- d) Relacionados ao trabalho: acidente relacionado ao trabalho (sim; não; ignorado – campo de preenchimento não obrigatório); e ocupação (código de ocupação

segundo a classificação brasileira de ocupações da versão domiciliar – campo de preenchimento não obrigatório).

Fonte de dados e mensuração

Investigou-se o percentual de preenchimento dos campos “essenciais” e “não obrigatórios” da ficha de investigação de acidentes por animais peçonhentos do Sinan, previstos na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), em seu item X29.⁸ Os campos de preenchimento “obrigatório” não foram investigados, uma vez que a obrigatoriedade impede o prosseguimento da notificação no sistema, conferindo, sistematicamente, um melhor preenchimento a esses campos.⁸

Foram estimadas frequências absolutas e relativas das notificações de ofidismo, araneísmo e escorpionismo, por cada uma das cinco grandes regiões do país. A completude dos campos da ficha foi investigada conforme o preenchimento de dados válidos, excluindo-se a categoria “ignorado” e valores/termos indicativos de ausência de dados (Quadro 1), segundo o tipo de agravo e região notificante, no período.

Métodos estatísticos

A completude dos dados, nos níveis nacional e regional, foi analisada com base em escore adaptado de Romero e Cunha,⁷ que categoriza a completude como excelente ($\leq 5,0\%$ de incompletude), boa (5,0% a 10,0% de incompletude), regular (10,0% a 20,0% de incompletude), ruim (20,0% a $\leq 50,0\%$ incompletude) ou muito ruim ($> 50,0\%$ de incompletude).

Complementarmente, determinou-se a variação proporcional (VP) da completude por tipo de agravo, ano e região notificante. O VP foi calculado subtraindo-se o percentual de completude do último ano (PerComp-2019) pelo percentual de completude do primeiro ano (PerComp-2007), sendo dividido o resultado dessa subtração pelo percentual de completude do primeiro ano (PerComp-2007), multiplicado por 100:⁹

$$VP = ([\text{PerComp-2019} - \text{PerComp-2007}] / \text{PerComp-2007}) \times 100$$

Aspectos éticos

O projeto desta investigação foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (CEP-ISC/UFBA): Parecer nº 1.370.415/2015, emitido em 16 de dezembro de 2015.

RESULTADOS

Foram notificados 1.871.462 acidentes por animais peçonhentos no Sinan, entre 2007 e 2019. Desses casos, 1.111.300 (59,4%) foram de escorpionismo, 386.938 (20,7%) de ofidismo e 373.224 (19,9%) de araneísmo. O ofidismo destacou-se na região Norte, que concentrou 31,6% dos casos (n = 122.129), seguida das regiões Nordeste com 26,0% (n = 100.645), Sudeste com 23,2% (n = 90.004), Centro-Oeste com 10,3% (n = 39.782) e Sul com 8,9% (n = 34.378). Observou-se maior percentual de casos de araneísmo na região Sul (n = 233.785; 62,6%), seguida pelo Sudeste (n = 102.111; 27,4%), Nordeste (n = 18.449; 4,9%), Norte (n = 10.426; 2,8%) e Centro-Oeste (n = 8.453; 2,3%). Em

relação aos acidentes escorpiônicos, destacou-se o Nordeste com 512.533 casos (46,1%), seguido pelas regiões Sudeste (n = 471.564; 42,5%), Centro-Oeste (n = 54.843; 4,9%), Norte (n = 45.415; 4,1%) e Sul (n = 26.945; 2,4%).

As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram maior número de campos com completude regular, ruim ou muito ruim (Tabela 1). Em contrapartida, a região Sul apresentou graus de completude regular e ruim em apenas dois campos, “escolaridade” e “ocupação”, para todos os tipos de acidente. Na região Sudeste, o grau de completude regular/ruim/muito ruim variou entre dois campos, “escolaridade” e “ocupação”, nos casos de escorpionismo, e a cinco campos – “acidente relacionado ao trabalho”, “evolução do caso”, “raca/cor da pele”, “escolaridade” e “ocupação” – nos casos de ofidismo.

Com exceção do campo correspondente à “evolução do caso”, todos os demais relacionados ao atendimento (“manifestações locais”, “manifestações sistêmicas” e “classificação do caso”) apresentaram maiores graus de completude (excelente e bom) em todas as regiões. Ainda sobre o campo “evolução do caso”, foi observada completude regular para os acidentes ofídicos entre as regiões, à exceção da região Sul onde essa completude foi boa. O mesmo campo “evolução do caso” obteve completude regular na região Centro-Oeste para os três agravos; e na região Nordeste, para araneísmo (Tabela 1).

Quanto aos campos relativos aos fatores sociais, “escolaridade” apresentou grau de completude ruim, em todas as cinco regiões do país, para ofidismo e araneísmo; a região Sul, entretanto, apresentou completude regular para o escorpionismo. Entre esses fatores, o campo “raca/cor da pele” foi o único a apresentar completude boa ou excelente

para todos os três tipos de acidente, nas regiões Norte e Sul; entretanto, na região Nordeste, o mesmo campo “raça/cor da pele” apresentou completude regular ou ruim para os três acidentes investigados. (Tabela 1)

Quanto aos fatores relativos ao acidente, a completude do campo “tempo decorrido picada-atendimento” (tempo decorrido entre o acidente e o atendimento médico prestado) foi regular nas notificações de araneísmo nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, como também nas notificações de escorpionismo na região Nordeste. Em contraste, o campo “zona de ocorrência” apresentou completude excelente em todas as regiões, para todos os agravos. (Tabela 1)

No que se refere aos campos relativos ao trabalho, a completude do campo “ocupação” variou entre ruim e muito ruim, em todas as regiões do Brasil e para todos os acidentes estudados. A variável complementar “acidente relacionado ao trabalho” apresentou completude regular, exceto nas notificações da região Sul, onde a completude desse campo foi classificada como boa (ofidismo) e excelente (araneísmo e escorpionismo), nas notificações do Sudeste, onde apresentou completude boa (escorpionismo), e nas notificações da região Nordeste, ruim para araneísmo (Tabela 1).

Também foram observadas as tendências de melhora ou piora do grau de completude dos campos a partir do cálculo da variação proporcional – VP. A região Sul, que referiu o maior número de campos com completude boa ou excelente, foi, entretanto, a mesma que apresentou maior número de variações proporcionais negativas ($VP < 0,0$) no preenchimento, ao longo do período observado, para todos os tipos de acidentes. Contrariamente, a região Sudeste foi a que apresentou piora no grau de completude em

apenas um campo, “evolução do caso”, para as notificações de ofidismo e araneísmo (Tabela 2).

Quanto aos fatores relativos ao atendimento, o campo “manifestações sistêmicas” não apresentou perda na completude do preenchimento para todas as regiões, em todos os agravos. O campo “manifestações locais” mostrou piora de 0,11% apenas para a região Sul, no araneísmo. A “classificação do caso”, por sua vez, exibiu piora de preenchimento no Sul, para ofidismo e araneísmo, e na região Nordeste para escorpionismo. De forma similar, o campo “evolução do caso” expressou, predominantemente, piora da variação proporcional, com melhoras apenas nas regiões Norte para ofidismo, Sul para araneísmo, além de Norte e Sudeste para escorpionismo.

Entre os campos relativos às características sociais, “raça/cor da pele” apresentou melhora no preenchimento para todos os tipos de acidentes e em todas as regiões; ao contrário de “escolaridade”, que apresentou piora no preenchimento dos casos de ofidismo – exceto no Sudeste, onde apresentou melhora de 5,8%. Para o araneísmo, houve piora da completude da “escolaridade” nas regiões Norte e Centro-Oeste, enquanto para o escorpionismo, além dessas regiões, o Sul do país também apresentou piora nesse campo.

Quanto aos fatores relacionados ao acidente, observou-se piora no preenchimento do campo “zona de ocorrência” para todos os agravos, nas regiões Nordeste e Sul; e na região Norte, para os acidentes ofídicos e araneídicos. Também foi constatada piora na completude do campo “tempo decorrido picada-atendimento” para os casos de araneísmo na região Norte, e para escorpionismo nas regiões Norte e Sul. Os campos relacionados

ao trabalho (“ocupação” e “acidente relacionado ao trabalho”) apresentaram melhora do grau de completude em todas as cinco regiões, para todos os agravos (Tabela 2).

DISCUSSÃO

O padrão de classificação de completude das notificações, com base no escore adaptado de Romero e Cunha,⁷ pouco variou nos casos de ofidismo, araneísmo e escorpionismo. No período estudado, foi observada melhora na completude de quase todos os campos de preenchimento, com ressalvas para “escolaridade”, “evolução do caso” e “zona de ocorrência”.

A análise das notificações de acidentes com animais peçonhentos, registrados no Sinan, no período de 2007 a 2019, mostrou variações no grau de completude dos campos avaliados para casos de ofidismo, araneísmo e escorpionismo, observando-se maior completude dos campos relacionados ao acidente e ao atendimento, embora as variações proporcionais da completude dos campos relacionados ao acidente tenham apresentado piora em sua completude, em algumas regiões. Destaca-se a completude ruim e muito ruim dos campos relativos às características socioeconômicas, especialmente os relativos ao trabalho (ocupação) e à escolaridade, com baixa completude em todas as regiões brasileiras.

Quanto às limitações deste estudo, vale ressaltar que foi abordada apenas uma das dimensões da qualidade dos dados, justamente a completude. Dessa forma, torna-se recomendável a realização de pesquisas que avaliem outras dimensões da qualidade dos registros, incluindo a consistência, a confiabilidade, a validade e a cobertura da notificação dos agravos. Adicionalmente, a consolidação dos dados no Sinan limitou-se

à inclusão de dados mais recentes do agravo. O uso das informações relativas ao ano inicial e ao ano final do período, para a estimativa da variação proporcional, embora possibilite apresentar a modificação no intervalo de tempo, não permite a análise da completude dos dados de cada ano.

A completude na notificação dos acidentes por animais peçonhentos apresentou variação, considerando-se os dois parâmetros adotados. O escore proposto por Romero e Cunha⁷ permitiu destacar, de maneira geral, os campos e dimensões cujas faltas de preenchimento implicavam maiores perdas de informação, principalmente os socioeconômicos e entre estes, “ocupação” e “escolaridade”. Entretanto, apesar de amplamente utilizado em estudos que avaliam a completude dos sistemas de informações nacionais, esse escore não permite estimar variações no grau de incompletude de alguns campos¹⁰ porque o percentual de completude de um campo pode apresentar variação, para mais ou para menos, ainda que dentro dos limites da categoria de completude inicial. Esse achado pode ser observado no campo “zona de ocorrência”, que apresentou piora da completude somente perceptível após a estimativa da variação percentual – VP. O cálculo da VP, empregado como medida complementar, mostrou-se eficaz para estimar a qualidade do registro dos acidentes de trabalho fatais no Brasil, entre 2007 e 2012.⁹

Embora estudos da relação entre o trabalho e o processo saúde-doença sejam relativamente antigos, o conhecimento da influência ou impacto desses fatores tem-se aprimorado, e ganhado visibilidade; contudo, problemas como o sub-registro e a má qualidade dos dados relativos a essas informações ainda representam desafios.¹¹

Neste estudo, a completude dos campos relativos ao trabalho foi pior em relação à dos demais campos avaliados. Apesar da melhora na completude observada entre o

primeiro e o último anos do período analisado, a variação percentual correspondente não foi tão expressiva como para alcançar melhores escores de preenchimento, cuja classificação variou de regular a muito ruim.

No Brasil, os sistemas de informações em saúde têm apresentado melhorias nas últimas décadas, por meio da implementação de estratégias como a publicação de portarias,¹² a integração de informações entre os sistemas e o uso de técnicas de *linkage*, entre outras ações. Contudo, essas melhorias ainda são insuficientes.¹³

Problemas na qualidade dos registros de dados ocupacionais não são exclusividade do Sinan. Um estudo com o propósito de avaliar a qualidade da informação das variáveis do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), tendo como referência o ano de 2002, identificou problemas de definição, codificação, completude e consistência do campo “ocupação materna”.¹⁴ Outro estudo, que reuniu dados do Sinasc e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) no estado do Rio Grande do Sul, no período de 2000 a 2014, encontrou falhas no preenchimento dos dados desse sistema, atribuídas pelos autores a falta de clareza nos manuais, pluralidade de responsáveis pelo preenchimento das declarações e maior atenção para algumas variáveis em detrimento de outras.¹⁵

Em 20 de março de 2020, O Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 458/2020, que dispõe sobre a inclusão e obrigatoriedade do preenchimento dos campos relativos ao tipo de ocupação e atividade econômica, nos sistemas de informações em saúde (SIS).¹² Com essa normativa, espera-se um aumento da completude dos campos “ocupação” e “acidente relacionado ao trabalho” nas fichas de investigação dos acidentes causados por animais peçonhentos do Sinan.

A dimensão ocupacional representa um importante determinante social em saúde para a ocorrência dos acidentes com animais peçonhentos, a exemplo dos casos de ofidismo, estes classicamente relacionados à ocupação agropecuária, que aproxima os trabalhadores das serpentes no ambiente rural.¹⁶ Como o ofidismo, o araneísmo por *Phoneutria* e *Latrodectus* e o escorpionismo podem também ser relacionados à atividade agrícola, por se tratar de animais que conseguem se alojar em depósitos de alimentos e insumos agrícolas, onde encontram pequenas presas (por exemplo, insetos, outros aracnídeos) e espaço de proteção.^{1,17} Os casos de escorpionismo e araneísmo por *Loxosceles* também são comumente relacionados às atividades domésticas e à construção civil, principalmente durante o manuseio de serapilheira, acumulado de entulho e lixo orgânico.^{1,18}

Diferentemente dos campos relacionados ao trabalho, classificados como “não obrigatórios”, os campos referentes a “manifestações locais e sistêmicas”, de preenchimento “essencial”, apresentaram completude boa e excelente, e aumento da proporção de preenchimento, no período de 2007 a 2019, para todos os agravos estudados e diferentes regiões geográficas. O Ministério da Saúde classifica como “obrigatório”, “essencial” ou “não obrigatório” o preenchimento dos campos da ficha de investigação de envenenamentos por animais peçonhentos no Sinan.⁸ Essa classificação poderia resultar no falso entendimento de que determinados campos devem ter maior notabilidade no preenchimento do que outros, enquanto na verdade, correspondem a campos nos quais o não preenchimento impede o avanço no preenchimento da ficha notificação no sistema.¹⁹

Apesar de sua classificado como campo “essencial”, a “evolução do caso” apresentou classificação regular ou piora de completude em algumas regiões do país, no período estudado, para os três agravos investigados. Em contrapartida, o campo “classificação do caso”, cujo preenchimento é considerado “não obrigatório”, obteve escore excelente e bom, e melhora da completude na maioria das regiões. Vale destacar que informações perdidas, devido a campos de preenchimento em branco, também podem ser reflexo do grau de importância (de natureza subjetiva) conferido pelo profissional responsável da notificação.²⁰ A classificação do caso determina diretamente o número de ampolas de soro antiveneno a ser administrado, informação necessária para o manejo do acidentado.²¹

Infelizmente, a perda de informação da evolução dos indivíduos acidentados pode dificultar o monitoramento dos desfechos fatais e não fatais, implicando problemas de disponibilidade de serviços de saúde para o tratamento.²² No atual cenário de racionamento do uso de soro antiveneno, a informação sobre evolução da pessoa acidentada é essencial para o monitoramento do estoque desses imunobiológicos e das medidas tomadas nesse cenário, a exemplo das alterações nos algoritmos de soroterapia, e desabastecimento de soro antitoxico no Brasil, vigente em 2021.²³

O tratamento do acidente é intimamente dependente do agente etiológico envolvido. Cada veneno possui mecanismos de ação diferentes e que, portanto, demandam tratamento específico.^{23,1} O Ministério da Saúde define diretrizes para identificação dos animais envolvidos nos acidentes, a partir dos sintomas e sinais clínicos apresentados durante sua estada no serviço de saúde.²¹ Ademais, o tempo decorrido entre o acidente e a admissão na unidade de atendimento é uma informação de suma

importância para a administração correta do tratamento, uma vez que esse intervalo de tempo tem relação direta com a gravidade e a evolução clínica do acidentado.²⁴ Informações perdidas no preenchimento desses campos mascaram o real cenário da assistência às vítimas, principalmente em situação de escassez de soro antiveneno,²³ um problema potencialmente grave, principalmente entre crianças e idosos, contingentes mais propensos a complicações por envenenamento via picada de animais peçonhentos.²¹

Entre os sistemas de informações nacionais, o Sinan apresenta o maior número de variáveis de interesse para a investigação desses agravos.⁴ Apesar de suas limitações e divergências com outros sistemas, como o SIM, avaliar a qualidade dos dados provenientes do Sinan para os acidentes por animais peçonhentos torna-se fundamental. O preenchimento adequado desses dados permite gerar informações confiáveis sobre o processo saúde-doença, a serem usadas no monitoramento e na definição das prioridades de intervenção pelos gestores de saúde.²⁵

A qualidade dos dados é essencial à produção de informações confiáveis. A forma como eles são registrados interfere em toda a cadeia de processos informacionais, do registro ao armazenamento e análise.^{26,27} No Brasil, a qualidade dos registros nos SIS não é uniforme e portanto, faz-se mister considerar diferenças na qualidade do preenchimento, uma vez que o contingente de acidentados varia substancialmente, de acordo com a região do país e o tipo de animal peçonhento envolvido.

As ações de vigilância dos agravos à saúde consideram os dados de notificação compulsória para auxiliar na análise da situação de saúde e na tomada de decisão. Desigualdades nas perdas de dados podem mascarar informações sobre esses acidentes e consequentemente, subestimar vulnerabilidades.²⁸ Um estudo que avaliou a qualidade dos

dados dos SIS no Brasil encontrou desigualdades inter e intrarregionais, e interestaduais na avaliação da qualidade dos dados. Outrossim, há concentração de estudos dedicados a localidades específicas, nas regiões Sudeste e Nordeste.²⁸

Essas perdas diferenciais na informação são especialmente complexas nos registro de acidentes por animais peçonhentos, dado que a distribuição da biodiversidade de espécies de importância médica no país não é homogênea e particularidades regionais podem ser escamoteadas por essas oportunidades perdidas de informação.¹ Nessa mesma perspectiva, as perdas de dados, particularmente os relativos às características socioeconômicas e ocupacionais, dificultam a identificação das populações vulneráveis ao acidente. Embora classicamente, trabalhadores da agricultura apresentem piores níveis de escolaridade e se reconheçam como de raça/cor da pele negra (pretos/pardos), a perda dessa informação inviabiliza análises dessa característica sob a perspectiva social.²⁹ Este problema fica evidente em dados da maioria dos estudos epidemiológicos sobre esses acidentes, limitados a descrever atributos individuais sem considerar os determinantes sociais.³⁰ Inconsistências nas informações são igualmente relevantes porque afetam sua confiabilidade, ao gerar falsos diagnósticos de saúde, além de comprometer a avaliação e definição de medidas de intervenção sobre esses eventos.²⁵

Dados dos sistemas de informações em saúde – SIS – são, atualmente, a única fonte de conhecimento da magnitude dos acidentes provocados por animais peçonhentos no Brasil, país de dimensões continentais e um *hotspot* de biodiversidade de espécies de animais peçonhentos de importância médica em nível planetário. Torna-se necessária a sensibilização dos profissionais de saúde para a importância do registro, no Sinan, das características socioeconômicas, ocupacionais e relativas ao acidente, que permitam

análises robustas de dados da situação, para o planejamento, intervenção e avaliação das ações em saúde segundo as diretrizes do SUS, na abordagem e atenção aos acidentes provocados por animais peçonhentos e no tratamento dos indivíduos afetados.

CONTRIBUIÇÃO DAS AUTORAS

Brito M, Almeida ACC, Mise YF e Cavalcante F delinearão a pesquisa, analisaram e interpretaram os dados e revisaram criticamente o artigo. Todas as autoras aprovaram a versão final do manuscrito e são responsáveis por todos seus aspectos, incluindo a garantia de sua precisão e integridade.

CONFLITO DE INTERESSES

As autoras declaram não haver conflito de interesses.

TRABALHO ACADÊMICO ASSOCIADO

As autoras declaram não haver trabalho acadêmico associado.

FINANCIAMENTO

Pesquisa financiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio do Edital de Apoio a Jovens Doutores (Edital 004/2016), vinculado às Pró-

Reitorias de Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI) e de Ensino de Pós-Graduação (PROPESQ) da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

CORRESPONDÊNCIA: Mariana Brito | marianabritogs@gmail.com

Recebido em 19/09/2022 | **Aprovado em** 05/12/2022

Editora associada: Taís Freire Galvão - orcid.org/0000-0003-2072-4834

REFERÊNCIAS

1. Cardoso JLC, França FOS, Wen FH, Malaque CMS, Haddad V. Animais peçonhentos no Brasil: biologia, clínica e terapêutica dos acidentes. 2. ed. São Paulo: Sarvier; 2009. 488 p.
2. Fundação Oswaldo Cruz. Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) [Internet]. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz; c2009 [citado 2022 Jan 12]. Disponível em: https://sinitox.icict.fiocruz.br/sites/sinitox.icict.fiocruz.br/files//Brasil3_1.pdf
3. Ministério da Saúde (BR). DATASUS - Acidente por animais peçonhentos - notificações registradas no sistema de informação de agravos de notificação - Brasil [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2022 [citado 2022 Jan 12]. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinannet/cnv/animaisbr.def>
4. Bochner R, Struchiner CJ. Acidentes por animais peçonhentos e sistemas nacionais de informação. Cad Saude Publica. 2002;18(3):735–46. doi: [10.1590/s0102-311x2002000300022](https://doi.org/10.1590/s0102-311x2002000300022)
5. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria de consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União, Brasília (DF), 28 Set 2017 [citado 2022

- Jan 12], Seção 1:1. Disponível em:
https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0004_03_10_2017.html
6. Teixeira MG, Costa MCN, Carmo EH, Oliveira WK, Penna GO. Health surveillance at the SUS: development, effects and perspectives. *Cien Saude Colet*. 2018;23(6):1811–8. doi: [10.1590/1413-81232018236.09032018](https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.09032018)
 7. Romero DE, Cunha CB. Avaliação da qualidade das variáveis sócio-econômicas e demográficas dos óbitos de crianças menores de um ano registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Brasil (1996/2001). *Cad Saude Publica*. 2006;22(3):673–84. doi: [10.1590/s0102-311x2006000300022](https://doi.org/10.1590/s0102-311x2006000300022)
 8. Ministério da Saúde (BR). Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Dicionário de Dados – Sinan Net – Versão 5.0 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2022 [citado 2022 Jan 12]. Disponível em:
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/AAP/DIC_DADOS_Animais_Pedonhentos_v5.pdf
 9. Galdino A, Santana VS, Ferrite S. Quality of the record of data on fatal workplace injuries in Brazil. *Rev Saude Publica*. 2017;51:120. doi: [10.11606/S1518-8787.2017051000064](https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2017051000064)
 10. Correia LOS, Padilha BM, Vasconcelos SML. Methods for assessing the completeness of data in health information systems in Brazil: a systematic review. *Cien Saude Colet*. 2014;19(11):4467–78. doi: [10.1590/1413-812320141911.02822013](https://doi.org/10.1590/1413-812320141911.02822013)
 11. Chagas AMR, Salim CA, Servo LMS, organizadores. Saúde e Segurança no trabalho no Brasil: Aspectos institucionais, sistemas de informações e indicadores. 2. ed. São Paulo: IPEA: Fundacentro; 2012. 390 p.
 12. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 458, de 20 de março de 2020. Altera a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 e nº 2, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a inclusão e o preenchimento obrigatório dos campos Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) nos sistemas de informação. *Diário Oficial da União, Brasília (DF)*, 2020 Mar 20 [citado 2022 Jan 12], Seção 1:1. Disponível em:
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-458-de-20-de-marco-de-2020-249091579>
 13. Ferreira-de-Sousa FN, Santana VS. Mortality from work-related accidents among agricultural workers in Brazil, 2000-2010. *Cad Saude Publica*. 2016;32(4):e00071914. doi: [10.1590/0102-311X00071914](https://doi.org/10.1590/0102-311X00071914)
 14. Romero DE, Cunha CB. Avaliação da qualidade das variáveis epidemiológicas e demográficas do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, 2002. *Cad Saude Publica*. 2007;23(3):701–14. doi: [10.1590/s0102-311x2007000300028](https://doi.org/10.1590/s0102-311x2007000300028)
 15. Agranonik M, Jung RO. Qualidade dos sistemas de informações sobre nascidos vivos e sobre mortalidade no Rio Grande do Sul, Brasil, 2000 a 2014. *Cien Saude Colet*. 2019;24(5):1945–58. doi: [10.1590/1413-81232018245.19632017](https://doi.org/10.1590/1413-81232018245.19632017)

16. Gutiérrez JM, Calvete JJ, Habib AG, Harrison RA, Williams DJ, Warrell DA. Snakebite envenoming. *Nat Rev Dis Primers*. 2017;3:17063. doi: [10.1038/nrdp.2017.63](https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.63)
17. Costa CLSO, Fé NF, Sampaio I, Tadei WP. A profile of scorpionism, including the species of scorpions involved, in the state of Amazonas, Brazil. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2016;49(3):376–9. doi: [10.1590/0037-8682-0377-2015](https://doi.org/10.1590/0037-8682-0377-2015)
18. Almeida ACC, Mise YF, Carvalho FM, Silva RML. Ecological association between socioeconomic, occupational and sanitation factors and the occurrence of scorpionism in Brazil, 2007-2019. *Epidemiol Serv Saude*. 2021;30(4):e2021009. doi: [10.1590/S1679-49742021000400021](https://doi.org/10.1590/S1679-49742021000400021)
19. Costa JMBS, Frias PG. Avaliação da completitude das variáveis da declaração de óbitos de menores de um ano residentes em Pernambuco, 1997-2005. *Cien Saude Colet*. 2011;16(Suppl 1):1267–74. doi: [10.1590/s1413-81232011000700059](https://doi.org/10.1590/s1413-81232011000700059)
20. Ministério da Saúde (BR). Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de vigilância em saúde [Internet]. 3a. ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2019 [citado 2022 Jan 12]. cap. 11, Acidentes por Animais Peçonhentos; p. 652-70. Disponível em: https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf
21. Almeida ACC, Carvalho FM, Mise YF. Risk factors for fatal scorpion envenoming among Brazilian children: a case-control study. *Trans R Soc Trop Med Hyg*. 2021;115(9):975-83. doi: [10.1093/trstmh/trab120](https://doi.org/10.1093/trstmh/trab120)
22. Costa JMBS, Frias PG. Avaliação da completitude das variáveis da Declaração de Nascido Vivo de residentes em Pernambuco, Brasil, 1996 a 2005. *Cad Saude Publica*. 2009;25(3):613–24. doi: [10.1590/S0102-311X2009000300016](https://doi.org/10.1590/S0102-311X2009000300016)
23. Fan HW, Vigilato MAN, Pompei JCA, Gutiérrez JM, Red de Laboratorios Públicos Productores de Antivenenos de América Latina. Situation of public laboratories manufacturing antivenoms in Latin America. *Rev Panam Salud Publica*. 2019;43:e92. doi: [10.26633/rpsp.2019.92](https://doi.org/10.26633/rpsp.2019.92)
24. Mise YF, Lira-da-Silva RM, Carvalho FM. Time to treatment and severity of snake envenoming in Brazil. *Rev Panam Salud Publica*. 2018;42:e52. doi: [10.26633/RPSP.2018.52](https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.52)
25. Mota ELA, Almeida MF, Viacava F. O dado epidemiológico: estruturas, fontes, propriedades e instrumentos. In: Almeida Filho N, Barreto ML, editores. *Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos, aplicações*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2011. cap. 9; p. 85-94.
26. Mota ELA, Alazraqui M, Paim JS, Almeida Filho N, editores. Informação em saúde coletiva. In: Paim JS, Almeida Filho N, editores. *Saúde coletiva: teoria e prática*. Rio de Janeiro: MedBook; 2014. p. 195-9.
27. Neri CSC. Qualidade dos dados dos Sistemas de Informação em Saúde aplicados em Atenção à Saúde materno-infantil [tese]. Salvador: Universidade Federal da Bahia; 2016. 181 p.

28. Bochner R, Souza CMV. Divergences between the Brazilian national information systems for recording deaths from venomous animals. *J Venom Anim Toxins Incl Trop Dis*. 2019;25e143018:. doi: [10.1590/1678-9199-JVATITD-1430-18](https://doi.org/10.1590/1678-9199-JVATITD-1430-18)
29. Hoffmann R, Ney MG. Desigualdade, escolaridade e rendimentos na agricultura, indústria e serviços, de 1992 a 2002. *Economia e Sociedade*. 2004;13(2):51–79.
30. Mise YF, Lira-da-Silva RM, Carvalho FM. Agriculture and snakebite in Bahia, Brazil – An ecological study. *Ann Agri Environ Med*. 2016;23(3):416–9. doi: [10.5604/12321966.1219179](https://doi.org/10.5604/12321966.1219179)

Quadro 1 – Descrição dos campos de preenchimento da ficha de investigação dos acidentes por animais peçonhentos, do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, classificados como essenciais ou não obrigatórios, 2007-2019

Campo de preenchimento	Tipo	Descrição
Relacionados ao acidente		
Zona de ocorrência	Essencial	Zona de ocorrência do acidente
Tempo picada-atendimento	Essencial	Tempo transcorrido entre o acidente e a chegada à unidade de saúde
Acidente relacionado ao trabalho	Não obrigatório	Ocorrência do acidente no local de trabalho ou no trajeto até o trabalho
Relacionados ao atendimento		
Classificação do caso	Não obrigatório	Classificação clínica do indivíduo acidentado no início do atendimento
Manifestações locais	Essencial	Ocorrência de manifestações clínicas locais
Manifestações sistêmicas	Essencial	Ocorrência de manifestações clínicas sistêmicas
Evolução do caso	Essencial	Desfecho clínico do indivíduo acidentado
Socioeconômicos		

Raça/cor da pele	Não obrigatório	Características étnico-raciais segundo o sistema classificatório de raça/cor da pele do IBGE ^a
Escolaridade	Não obrigatório	Série e grau que a pessoa está frequentando ou frequentou pela última vez
Ocupação	Não obrigatório	Código de ocupação segundo classificação brasileira de ocupações da versão domiciliar

a) IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Tabela 1 – Distribuição do percentual e escore^a de completude dos campos de preenchimento das fichas de investigação de ofidismo, araneísmo e escorpionismo, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (N = 1.871.462), Brasil, 2007-2019

Agravos	Campo de preenchimento	Completude, %											
		Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste	
		%	Escore	%	Escore	%	Escore	%	Escore	%	Escore	%	Escore
Ofidismo	Zona de ocorrência	96,5	excelente	97,0	excelente	96,6	excelente	95,4	excelente	96,6	excelente	97,0	excelente
	Tempo picada-atendimento	93,2	bom	94,0	bom	90,7	bom	93,5	bom	95,8	excelente	94,2	bom
	Acidente relacionado ao trabalho	84,5	regular	82,7	regular	80,3	regular	87,9	regular	92,4	bom	86,4	regular
	Classificação do caso	93,8	bom	94,5	bom	91,0	bom	94,7	bom	96,4	excelente	94,0	bom
	Manifestações locais	97,7	excelente	98,0	excelente	96,3	excelente	98,4	excelente	98,5	excelente	97,8	excelente
	Manifestações sistêmicas	93,6	bom	93,9	bom	91,3	bom	94,7	bom	96,2	excelente	93,6	bom
	Evolução do caso	87,1	regular	86,3	regular	84,3	regular	89,6	regular	91,4	bom	87,6	regular
	Raça/cor da pele	90,6	bom	95,2	excelente	85,3	regular	88,5	regular	96,2	excelente	90,2	bom
	Escolaridade	65,1	ruim	71,4	ruim	58,6	ruim	59,4	ruim	75,9	ruim	66,3	ruim
	Ocupação	49,5	muito ruim	50,0	ruim	46,3	muito ruim	49,1	muito ruim	60,7	ruim	47,0	muito ruim
Araneísmo	Zona de ocorrência	97,2	excelente	97,4	excelente	96,4	excelente	96,1	excelente	97,7	excelente	97,3	excelente
	Tempo picada-atendimento	92,7	bom	92,7	bom	83,7	regular	91,4	bom	94,0	bom	89,6	regular
	Acidente relacionado ao trabalho	92,0	bom	86,3	regular	78,1	ruim	88,2	regular	95,3	excelente	84,4	regular
	Classificação do caso	96,8	excelente	94,5	bom	92,1	bom	95,1	excelente	98,1	excelente	94,2	bom
	Manifestações locais	98,7	excelente	98,0	excelente	96,1	excelente	98,3	excelente	99,1	excelente	97,5	excelente

Agravos	Campo de preenchimento	Completeness, %											
		Brazil		North		Northeast		Southeast		South		Center-West	
		%	Score	%	Score	%	Score	%	Score	%	Score	%	Score
	Manifestações sistêmicas	96,3	excelente	94,1	bom	91,2	bom	95,1	excelente	97,4	excelente	93,0	bom
	Evolução do caso	92,6	bom	90,0	bom	86,8	regular	91,4	bom	93,8	bom	89,3	regular
	Raça/cor da pele	91,3	bom	95,2	excelente	77,5	ruim	86,8	regular	94,5	bom	82,8	regular
	Escolaridade	72,1	ruim	70,7	ruim	53,1	ruim	60,4	ruim	79,2	ruim	62,1	ruim
	Ocupação	53,2	ruim	50,2	ruim	38,8	muito ruim	46,0	muito ruim	58,1	ruim	41,3	muito ruim
Escorpionismo	Zona de ocorrência	97,1	excelente	97,7	excelente	96,5	excelente	97,6	excelente	97,8	excelente	97,2	excelente
	Tempo picada-atendimento	90,3	bom	93,5	bom	86,0	regular	94,4	bom	96,3	excelente	90,5	bom
	Acidente relacionado ao trabalho	87,3	regular	85,4	regular	82,5	regular	92,7	bom	96,0	excelente	82,1	regular
	Classificação do caso	96,0	excelente	94,9	bom	94,8	bom	97,4	excelente	98,1	excelente	95,4	excelente
	Manifestações locais	97,6	excelente	97,9	excelente	96,3	excelente	98,9	excelente	99,1	excelente	97,1	excelente
	Manifestações sistêmicas	93,8	bom	94,1	bom	91,1	bom	96,6	excelente	97,6	excelente	92,6	bom
	Evolução do caso	93,4	bom	91,6	bom	92,0	bom	95,6	excelente	96,6	excelente	89,1	regular
	Raça/cor da pele	82,4	regular	94,8	bom	74,4	ruim	90,0	bom	94,4	bom	76,3	ruim
	Escolaridade	59,0	ruim	72,7	ruim	51,2	ruim	65,2	ruim	82,1	regular	54,9	ruim
	Ocupação	44,2	muito ruim	50,8	ruim	38,4	muito ruim	49,0	muito ruim	68,1	ruim	39,5	muito ruim

a) Score de completeness adapted from Romero and Cunha:⁷ excelente ($\geq 95\%$); bom ($< 95\%$ e $\geq 90\%$); regular ($< 90\%$ a $\geq 80\%$); ruim ($< 80\%$ a $\geq 50\%$); muito ruim ($< 50\%$).

Tabela 2 – Distribuição da variação proporcional da completude dos campos de preenchimento das fichas de investigação dos agravos ofidismo, araneísmo e escorpionismo, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (N = 1.871.462), Brasil, 2007-2019

Agravos	Campo de preenchimento	Completude (variação: %)																	
		Brasil			Norte			Nordeste			Sudeste			Sul			Centro-Oeste		
		2007	2019	Variação	2007	2019	Variação	2007	2019	Variação	2007	2019	Variação	2007	2019	Variação	2007	2019	Variação
Ofidismo	Zona de ocorrência	96,9	96,5	-0,4	97,9	97,0	-1,0	97,4	96,6	-0,9	95,0	95,7	0,7	97,5	96,2	-1,4	96,7	96,8	0,1
	Tempo picada-atendimento	92,6	93,9	1,4	93,1	95,3	2,4	91,2	91,6	0,4	92,7	93,8	1,2	95,4	95,9	0,5	91,6	95,5	4,3
	Acidente relacionado ao trabalho	81,0	85,9	6,0	78,8	86,2	9,4	78,2	80,8	3,4	82,2	89,4	8,7	90,6	90,9	0,3	81,2	88,6	9,1
	Classificação do caso	92,6	94,6	2,2	91,1	96,8	6,2	90,3	91,5	1,3	94,1	95,5	1,5	97,2	94,1	-3,2	93,9	95,1	1,3
	Manifestações locais	96,7	98,4	1,8	93,1	98,7	6,0	96,2	97,6	1,5	97,1	99,0	2,0	97,9	98,6	0,8	95,3	98,5	3,4
	Manifestações sistêmicas	89,6	95,4	6,5	88,6	96,4	8,8	87,6	93,2	6,3	91,5	96,2	5,2	94,5	96,1	1,7	86,7	96,1	10,9
	Evolução do caso	88,8	85,3	-4,0	85,3	87,0	2,0	89,0	81,3	-8,7	90,1	87,6	-2,8	92,8	87,8	-5,4	91,0	84,2	-7,5
	Raça/cor da pele	90,3	94,2	4,4	95,2	97,1	2,0	87,8	90,9	3,6	85,5	93,1	9,0	95,5	97,0	1,6	87,6	94,4	7,7
	Escolaridade	69,7	65,9	-5,5	75,3	71,9	-4,6	67,6	58,2	-13,9	60,2	63,6	5,8	80,3	73,5	-8,4	69,9	68,2	-2,5
Ocupação	43,9	61,3	39,6	45,4	64,3	41,7	41,2	58,2	41,3	41,5	62,4	50,5	59,2	63,5	7,2	33,8	56,2	66,4	
Araneísmo	Zona de ocorrência	97,5	97,1	-0,4	98,1	97,6	-0,5	96,8	96,6	-0,2	95,8	96,8	1,0	98,0	97,3	-0,7	95,3	98,0	2,8
	Tempo picada-atendimento	90,8	93,1	2,5	93,3	92,5	-0,8	81,4	85,2	4,7	88,9	92,6	4,2	91,7	94,5	3,1	85,6	90,5	5,8
	Acidente relacionado ao trabalho	90,4	92,3	2,1	86,8	89,1	2,7	73,7	80,3	8,9	84,8	91,5	7,9	92,6	94,8	2,3	85,9	88,6	3,1
	Classificação do caso	97,1	96,8	-0,3	94,0	95,2	1,3	91,7	91,9	0,2	95,6	96,6	1,1	97,7	97,7	-0,1	94,9	95,0	0,1

Agravos	Campo de preenchimento	Completude (variação: %)																	
		Brasil			Norte			Nordeste			Sudeste			Sul			Centro-Oeste		
		2007	2019	Variação	2007	2019	Variação	2007	2019	Variação	2007	2019	Variação	2007	2019	Variação	2007	2019	Variação
	Manifestações locais	98,6	98,7	0,1	97,4	98,3	1,0	96,9	97,0	0,1	97,3	98,8	1,6	99,1	99,0	-0,1	98,1	98,3	0,2
	Manifestações sistêmicas	95,5	96,8	1,4	92,8	95,7	3,2	89,1	93,7	5,1	92,1	97,1	5,4	96,7	97,1	0,4	89,8	96,1	7,0
	Evolução do caso	88,8	92,3	3,9	91,3	89,6	-1,9	90,8	85,0	-6,4	93,9	91,4	-2,7	87,3	94,0	7,7	92,2	89,7	-2,7
	Raça/cor da pele	88,6	93,6	5,7	91,6	96,6	5,5	76,2	86,0	13,0	79,4	91,7	15,5	91,5	95,8	4,8	79,7	89,2	12,0
	Escolaridade	72,1	73,1	1,5	76,4	70,8	-7,3	54,6	56,4	3,3	55,4	67,1	21,2	76,9	79,3	3,1	68,4	65,9	-3,6
	Ocupação	48,5	58,5	20,6	41,9	64,2	53,1	31,0	47,9	54,7	37,6	56,6	50,5	52,3	61,3	17,2	32,4	46,7	44,1
	Zona de ocorrência	97,6	97,4	-0,1	97,9	98,1	0,3	98,1	97,0	-1,1	96,9	97,8	0,9	98,3	97,6	-0,7	96,2	97,5	1,4
	Tempo picada-atendimento	87,3	92,1	5,6	94,2	93,6	-0,7	82,7	89,1	7,8	91,7	95,1	3,6	97,4	96,3	-1,1	90,5	90,9	0,5
	Acidente relacionado ao trabalho	82,4	90,4	9,8	80,8	88,8	9,9	78,3	86,9	11,1	87,5	94,5	8,1	95,5	95,6	0,0	82,1	85,8	4,55
	Classificação do caso	96,1	96,6	0,5	91,3	96,6	5,8	96,2	95,1	-1,2	96,5	98,0	1,6	98,0	98,1	0,2	95,2	96,2	1,1
	Manifestações locais	97,2	98,4	1,2	97,3	98,6	1,3	96,5	97,4	0,9	98,0	99,4	1,4	99,1	99,3	0,2	96,6	98,2	1,7
	Manifestações sistêmicas	92,4	95,3	3,1	90,4	96,7	7,0	91,7	92,7	1,1	93,7	97,9	4,4	97,1	97,9	0,9	89,0	94,5	6,2
	Evolução do caso	95,5	93,4	-2,3	89,8	91,7	2,1	96,0	91,5	-4,7	95,9	95,9	0,0	96,9	95,8	-1,1	93,1	89,1	-4,3
	Raça/cor da pele	79,2	89,5	13,0	94,6	96,5	2,0	74,4	84,2	13,2	83,3	95,2	14,3	92,2	96,7	4,9	74,6	80,9	8,4
	Escolaridade	57,1	63,5	11,4	80,7	74,7	-7,4	48,0	55,4	15,5	63,6	71,0	11,5	87,6	81,0	-7,6	65,6	56,2	-14,3
	Ocupação	34,5	52,3	51,4	44,8	64,3	43,6	30,6	43,7	42,7	37,1	60,4	62,7	57,6	68,3	18,6	32,6	44,0	35,3
	Escorpionismo																		




Figura 1 – Distribuição da completude dos casos de ofidismo, araneísmo e escorpionismo notificados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (N =1.871.462) por região do Brasil, 2007-2019

Este preprint foi submetido sob as seguintes condições:

- Os autores declaram que estão cientes que são os únicos responsáveis pelo conteúdo do preprint e que o depósito no SciELO Preprints não significa nenhum compromisso de parte do SciELO, exceto sua preservação e disseminação.
- Os autores declaram que os necessários Termos de Consentimento Livre e Esclarecido de participantes ou pacientes na pesquisa foram obtidos e estão descritos no manuscrito, quando aplicável.
- Os autores declaram que a elaboração do manuscrito seguiu as normas éticas de comunicação científica.
- Os autores declaram que os dados, aplicativos e outros conteúdos subjacentes ao manuscrito estão referenciados.
- O manuscrito depositado está no formato PDF.
- Os autores declaram que a pesquisa que deu origem ao manuscrito seguiu as boas práticas éticas e que as necessárias aprovações de comitês de ética de pesquisa, quando aplicável, estão descritas no manuscrito.
- Os autores declaram que uma vez que um manuscrito é postado no servidor SciELO Preprints, o mesmo só poderá ser retirado mediante pedido à Secretaria Editorial do SciELO Preprints, que afixará um aviso de retratação no seu lugar.
- Os autores concordam que o manuscrito aprovado será disponibilizado sob licença [Creative Commons CC-BY](#).
- O autor submissor declara que as contribuições de todos os autores e declaração de conflito de interesses estão incluídas de maneira explícita e em seções específicas do manuscrito.
- Os autores declaram que o manuscrito não foi depositado e/ou disponibilizado previamente em outro servidor de preprints ou publicado em um periódico.
- Caso o manuscrito esteja em processo de avaliação ou sendo preparado para publicação mas ainda não publicado por um periódico, os autores declaram que receberam autorização do periódico para realizar este depósito.
- O autor submissor declara que todos os autores do manuscrito concordam com a submissão ao SciELO Preprints.