

Iiro Hakkarainen

# Solidworks-työkalujen ja PDM-ominaisuuksien mahdollisuudet suunnittelun tehostamisessa

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

Kone- ja tuotantotekniikka

Insinöörityö

8.5.2017

Tekijä Otsikko	Iiro Hakkarainen Suunnittelun tehostaminen – PDM-järjestelmän esiselvitys
Sivumäärä Aika	21 sivua + 1 liite 8.5.2017
Tutkinto	Insinööri (AMK)
Koulutusohjelma	Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
Suuntautumisvaihtoehto	Automaatiotekniikka
Ohjaaja	Lehtori Heikki Paavilainen Teknologiapäällikkö Perttu Jukola
<p>Insinööriyön tavoitteena oli tehostaa suunnitteluprosessia asiakasyrityksessä. Työssä lähettiin liikkeelle tutkimalla yrityksen 3D-mallinnusohjelman käyttämättömien ominaisuuksien mahdollisuuksia työn tehostamiseen ja lopulta päädyttiin PDM-järjestelmien tarkasteluun. Työn teoriaosassa tutkittiin PDM-järjestelmien teoriaa, eli vaatimuksia, ominaisuuksia, hyötyjä ja käyttöönottoprojektin vaatimuksia. Lisäksi työssä pohdittiin sekä kokeiltiin SolidWorks PDM järjestelmän toimivuutta yrityksen suunnitteluprosessiin</p> <p>Aineistona teoriaosuudessa käytettiin alan kirjallisuutta ja käytännön osuudessa ohjelmistotoimittajien materiaaleja ja manuaaleja.</p> <p>Insinööriyön tuloksena saatiin esiselvitys PDM-järjestelmien ominaisuuksista, vaatimuksista ja hyödyistä mahdollisen PDM-järjestelmän käyttöönottoa varten sekä käytännöllisiä toimintatapoja ja työkaluja suunnittelun päivittäiseen toimintaan.</p>	
Avainsanat	PDM, PLM, tuotetiedonhallinta, SolidWorks

Author(s) Title Number of Pages Date	Iiro Hakkarainen Improving the Design Process – Preparatory Study of PDM-systems 20 pages + 1 appendix 8 May 2017
Degree	Bachelor of Engineering
Degree Programme	Mechanical Engineering
Specialisation option	Automation Technology
Instructor(s)	Heikki Paavilainen, Senior Lecturer Perttu Jukola, Technology Manager
<p>The goal of this thesis was to make the design and product design processes of the commissioner more efficient. The first step was studying and analyzing the unused features of the CAD-system in use. The theory part of the thesis describes PDM-systems, their theory, requirements, features and requirements of a deployment project of the systems. The usage of Solidworks PDM was studied and tested with the commissioners' design and product design processes.</p> <p>In the theoretical part of the thesis basic literature of the field was used. In the practical part the software supplier's materials and manuals were used.</p> <p>The result of the thesis was a preparatory study of the requirements and features of PDM-systems and explanation what is needed to launch a PDM-system project. In addition, practical ways to improve the usage of the 3D CAD -system were found implemented.</p>	
Keywords	PDM, PLM, SolidWorks, product data management

## Sisällysluettelo

1	Johdanto	1
1.1	Työn tausta, tavoitteet ja rajaukset	1
1.2	Enviroburners Oy	1
2	Tuotetieto ja sen hallinta	3
2.1	Tuotetieto	3
2.2	Tuotetiedonhallintajärjestelmät	4
2.2.1	Nimikkeiden hallinta	5
2.2.2	Dokumenttien hallinta	5
2.2.3	Tuoterakenteiden hallinta	7
2.2.4	Muutosten hallinta	8
3	Tuotetiedonhallinta eri prosesseissa	9
3.1	Suunnittelu ja tuotekehitys	9
3.2	Tuotanto	9
3.3	Myynti ja markkinointi	9
3.4	Jälkimarkkinat	10
4	PDM-järjestelmän hankintaprojektin eteneminen	10
4.1	Muutostarve ja sen toteaminen	10
4.2	Nykyisten ja tavoiteprosessien kuvaus	11
4.3	Järjestelmän valinta	11
4.4	Järjestelmän käyttöönotto	11
5	Yrityksen nykytilanne	12
6	Solidworks PDM	13
6.1	SolidWorks PDM:n ominaisuudet	14
6.2	SolidWorks PDM Standard	15
6.3	SolidWorks PDM Professional	15
7	Työn kulku	16
7.1	SolidWorksin ominaisuudet	16
7.2	Solidworks PDM Standard	18
8	Yhteenveto ja pohdinta	19
	Lähteet	21

## 1 Johdanto

Tuotetiedonhallinnalla tarkoitetaan tuotteen ja siihen kuuluvien osien sekä tiedostojen järjestelmällistä hallintaa. Tuotetiedon hallinnasta käytetään usein lyhenteitä PDM (Product Data Management) tai PLM (Product Lifecycle Management). Lisäksi PDM lyhennettä käytetään tietojärjestelmistä, jotka on suunniteltu tuotetiedonhallintaa helpottamaan ja mahdollistamaan. Tuotetiedonhallinnalla tavoiteltavat hyödyt ovat ajansäästö ja tiedon oikeellisuuden varmistaminen. Ajansäästö tulee jo luodun tiedon helpotetusta uudelleenkäytöstä, ja tietojen oikeellisuus järjestelmien ja prosessien tiukasta hallinnasta.

### 1.1 Työn tausta, tavoitteet ja rajaukset

Insinööri työ sai alkunsa työskennellessäni Enviroburners Oy:ssä suunnittelijana. Kuten aina yritystoiminnassa kaikkia yrityksen toimintoja pyritään tehostamaan, jotta yrityksen kilpailukyky paranisi. Työ lähti liikkeelle työnimellä suunnittelun tehostaminen erilaisten SolidWorksin ominaisuuksien tutkimisesta ja kokeilemisesta polttimien ja venttiiliryhmien suunnitteluun, mutta muotoutui lopulta PDM-järjestelmien tutkimiseen. Työn tavoitteena oli tehdä esiselvitys PDM-järjestelmistä ja tutkia, miltä osin jo käytössä olevan SolidWorks ohjelmiston käyttämättömiä toimintoja ja ominaisuuksia voitaisiin hyödyntää suunnittelussa.

### 1.2 Enviroburners Oy

Enviroburnersin historia alkoi vuonna 1975, kun Teollisuuslämpö Oy perustettiin. Yhtiön omistajuus vaihtui vuonna 1997, minkä vuoksi emoyhtiö Enviroburners Oy perustettiin. Enviroburners Oy:n perustamisen jälkeen Teollisuuslämpö Oy on ollut kokonaisuudessaan Enviroburners Oy:n omistuksessa. Vuoden 2005 lopulla Teollisuuslämpö Oy:n liiketoiminta ja henkilökunta sulautettiin emoyhtiöön.

Enviroburners suunnittelee ja valmistaa polttimia energiantuotantoon. Näitä polttimia käytetään myös ympäristönsuojeluun hapettamalla kaasumaisia ja nestemäisiä jätteitä ympäristölle vaarattomaksi. Enviroburnersin polttimia käytetään myös useissa biopolttoaineita hyödyntävissä energiantuotannon prosesseissa. Näin vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja alennetaan kasvihuonekaasupäästöjä. Enviroburnersilla on jo

vuosikymmenten kokemus puupölypolttimien suunnittelusta ja valmistuksesta mekaanisen puunjalostuksen hiontapölylle. Nyt tätä osaamista hyödynnetään myös puupellettien pölypoltossa. Enviroburnersin päätuotteisiin kuuluvat käynnistys- ja kuormapolttimet leijukerros- ja soodakattiloihin sekä erilaisiin kaasutusprosesseihin. Yritys tarjoaa myös poltintarvikkeita mm. metalli-, kemian- ja petrokemianteollisuuden tarpeisiin.

Vuodesta 1989 alkaen yritys on tehnyt yli 90 projektia, joissa toimitettiin käynnistys- ja kuormapolttimia kupla- ja leijupetikattiloihin sekä yli 70 väkevien hajukaasujen poltto- ja soihdutusjärjestelmää ympäri maailmaa. (Kuva 1.)

Polttimien ja soihtujen lisäksi Enviroburners tarjoaa niiden käyttöönotto, huolto ja koulutuspalveluja. Enviroburners työllistää tällä hetkellä noin 20 henkilöä ja sen tilat sijaitsevat Vantaan Koivuhaassa. (Enviroburners Oy 2016.)



Kuva 1 Kuormapolttimia Enviroburners Oy:n tiloissa

## 2 Tuotetieto ja sen hallinta

Tuotetiedonhallinta, PDM (Product Data Management), on laaja kokonaisuus ja systemaattinen menetelmä, jolla pyritään hallitsemaan yrityksen valmistamaan tuotteeseen liittyvän tiedon luomista, säilyttämistä ja tallentamista siten, että sen käyttäminen ja löytäminen olisi mahdollisimman helppoa, nopeaa ja vaivatonta. Tämän määritelmän perusteella huomataan, että tuotetiedonhallinta ei ole pelkkä ohjelmisto tai yksittäinen menetelmä, vaan se vaatii yrityksen toimintojen ja prosessien kriittistä tarkastelua ja mahdollisesti muuttamista, jolloin tuotetiedonhallinta olisi mahdollisimman sujuvaa. (Sääksvuori & Immonen 2002: 13 - 14.) Tämä on PDM-ajattelun laaja määritelmä, josta voidaan puhua myös termillä PLM (Product Lifecycle Management).

Lyhenteellä PDM tarkoitetaan useimmiten myös tietojärjestelmiä, jotka on suunniteltu tuotetiedonhallinnan helpottamiseksi. Tässä työssä käsitellään näitä tietojärjestelmiä, ja aina kun käytetään termiä PDM, tarkoitetaan nimenomaan tuotetiedonhallintajärjestelmää.


### 2.1 Tuotetieto

Tuotetiedonhallintaa käsitellessä koko tuotteen elinkaaren kattavana kokonaisuutena käsitetään tuotetiedoiksi kaikki tuotteeseen liittyvät tiedot. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi piirustukset, 3D-mallit, esitteet, hinnastot, valmistusohjeet, tilaukset, toimitetut tuotteet ja osaluettelot. Jos käsitellään tuotetietoa PDM-järjestelmien näkökulmasta yleensä hinnoittelu, tilaus ja toimitusprosesseihin liittyvät tiedot jätetään määritelmän ulkopuolelle, jolloin järjestelmän hallittavaksi jää vain tuotteisiin liittyvät tekniset tiedot. Mikään ei kuitenkaan estä tällaisten tietojen tuomista PDM-järjestelmiin muista järjestelmistä. (Peltonen ym. 2002: 9 - 10.)

Tuotetiedot ovat jaettavissa kolmeen pääryhmään; tuotteen määrittely- ja elinkaaritietoon sekä metatietoon. Määrittelytiedot nimensä mukaan määrittelevät tuotteen fyysiset ja toiminnalliset ominaisuudet ja ne kuvaavat tuotteen ominaisuuksia tietyn osapuolen näkökulmasta. Elinkaaritiedot ovat liitetty johonkin tiettyyn tuotteen elinkaaren vaiheeseen, esimerkiksi suunnitteluun tai tuotteen hävittämiseen liittyviä tietoja. Metatiedot ovat dataa edellä mainituista tuotetiedoista. Metatieto kertoo milloin tieto on tallennettu, kuka sen on tallentanut, missä se sijaitsee sekä missä formaatissa tieto on. (Sääksvuori & Immonen 2002: 17.)

## 2.2 Tuotetiedonhallintajärjestelmät

PDM-järjestelmällä pyritään saavuttamaan yrityksen sisäisen ja ulkoisen tiedonvälittämisen tehostamista ja samalla insinöörien työn ajankäytön tehostumista, kun useampia jo suunniteltuja komponentteja ja alikokoonpanoja voidaan uudelleen käyttää tehokkaammin suunnittelutyössä tietojen helpomman haun avulla. Kuvassa 2. on osa-alueita, joihin insinöörit käyttävät töissään aikaa Coopers & Lybrandin vuonna 1994 tekemän tutkimuksen mukaan. Näistä osa-alueista kolmea yritetään tehostaa PDM-järjestelmillä tai muuten parantamalla tuotetiedonhallintaa. Nämä ovat *aiemman työn uudelleen tekeminen, tiedon haku ja jakelu* sekä jotkut *kokoukset*. Näihin osa-alueisiin kuuluu tutkimuksen mukaan yli 50 % insinöörin työajasta, josta huomataan, että pienelläkin parannuksella tuotetiedonhallintaan voidaan toimintaa tehostaa huomattavasti.



Kuva 2 Insinöörin ajankäyttö (Sääksvuori & Immonen, 2002, 100)

Tuotetiedonhallinnan perusajatuksena on parantaa tuotteisiin liittyvän tiedon ajantasaisuutta, oikeellisuutta ja nopeaa saatavuutta, sillä nämä ovat elintärkeitä tekijöitä lähes kaikessa yrityksen toiminnassa. (Sääksvuori & Immonen 2002: 20.) Esimerkiksi jos ei voida olla varmoja tarkastellaanko uusinta versiota tiedostosta, ei sillä voida tehdä mitään.

Tuotetiedonhallinta on jaettavissa seuraaviksi neljäksi osa-alueeksi PDM-järjestelmien päätoimintojen mukaan:

- nimikkeiden hallinta
- dokumenttien hallinta
- tuoterakenteiden hallinta
- muutosten hallinta (Peltonen ym. 2002: 10.).



### 2.2.1 Nimikkeiden hallinta


Tuotetiedonhallinnassa yksi tärkeimmistä osa-alueista on nimikkeiden hallinta. Nimikkeisiin voivat kuulua esimerkiksi fyysiset tuotteet (kokoontuotot, osat, komponentit, standardiosat, varaosat), palvelut, toiminnot (projektit, työvaiheet) ja sidosryhmät (asiakkaat ja toimittajat). Käytettävien nimikkeiden valinta on erittäin tärkeää, sillä se määrittelee mitä tietoja tuotetiedonhallintajärjestelmä voi käsitellä. (Peltonen ym. 2002, 15.) Jokaisella järjestelmässä olevalla nimikkeellä tulee olla yksikäsitteinen tunniste, esimerkiksi juokseva numerosarja, ja vapaamuotoisempi kuvaus. Kuvauksien tulee olla yhdenmukaisia, esimerkiksi on sovittava käytetäänkö pulttien kuvauksessa nimeä pultti vai kuusioruuvi. Nimikkeisiin kuuluu myös attribuutteja, joilla kerrotaan nimikkeen ominaisuuksista. Attribuutteja voisivat olla esimerkiksi väri, koko tai tuoteperhe. Nimikkeen attribuuttien ja kuvauksien avulla voidaan hakea näitä nimikkeitä järjestelmästä. (Peltonen ym. 2002: 16 - 17, 20, 25 - 28.)

### 2.2.2 Dokumenttien hallinta

Tuotetiedonhallinnassa puhuttaessa dokumentit ovat erikoistapauksia nimikkeistä. Niihin liittyvät aikaisemmin mainitut tunnisteet, tyypit ja attribuutit sekä näiden lisäksi dokumentin varsinainen sisältö. Dokumentin sisältö voi olla mitä tahansa, mitä käsitellään PDM-järjestelmän ulkopuolella tavallisena tiedostona, kuten tekstitiedosto tai 3D-malli. Dokumenttien hallinta on osa-alue, jota PDM-järjestelmän hankinnalla yritetään pääasiassa helpottaa. Usein käyttäjien ei tarvitse muokata dokumentteja, vain katsoa tai tulostaa niitä. Tämän takia dokumentit on hyvä tallentaa järjestelmään useissa tiedostomuodoissa, jolloin niiden avaaminen ilman erikoisohjelmia olisi helpompaa. Tällainen tiedostoformaatti on esimerkiksi Adoben PDF -formaatti, joka aukeaa jokaisella tietokoneella ilman erityisiä ohjelmistoja ja jota on helppo lukea ja tulostaa tarvittaessa.

Yksi oleellisista osista tiedostonhallintaa on check-in ja check-out, eli ulos- ja sisään kuitaustoiminnot. Check-out -toiminnolla voidaan kuitata dokumentteja ulos PDM-järjestelmästä muokkausta varten. Dokumentin uloskirjauksella estetään tiedoston samanaikaiset muokkaukset, ja samalla muut käyttäjät näkevät, että tiedosto on kirjattu ulos muokkausta varten. Kun dokumentti kirjataan takaisin sisään järjestelmään, korvautuu dokumentin sisältö uudella muokatulla sisällöllä ja dokumenttia on taas mahdollista muokata kirjaamalla se ulos uudestaan. Näitä toimintoja tarvitsee käyttää vain, kun halutaan muokata järjestelmässä olevia tiedostoja. Tiedostojen lukeminen ja kopioiminen onnistuu siis

ilman dokumentin uloskirjaamista. Kun dokumentti kirjataan takaisin sisään järjestelmään, se luo uuden revision, eli version, dokumentista. Järjestelmä jättää tiedoston aikaisemman version järjestelmään, jolloin sitä voidaan vielä tarkastella ja käyttää. Kuvassa 3 on esitetty check-in- ja check-out -prosessi. (Peltonen ym. 2002: 49 - 50.)




Kuva 3 Dokumentin ulos- ja sisäänkirjaus ja automaattinen revision luonti (Peltonen ym. 2002: 49 - 54.)

### 2.2.3 Tuoterakenteiden hallinta

Tuoterakenteella tarkoitetaan rakennetta, joka kertoo mistä osista järjestelmässä oleva tuote koostuu ja mistä osista tuotteeseen kuuluvat osat koostuvat. Tuoterakennetta voisi siis kutsua toiselta nimeltä osaluetteloksi eli BOMmiksi (Bill of Materials).

Erilaisia tuotemalleja voidaan luoda erilaisia prosesseja varten. Esimerkiksi valmistusta varten tulee tuoterakenteen sisältää tarkasti kaikki osat, joita valmistukseen tarvitsee, mutta tuotetta voitaisiin käsitellä suurempina osakokoonpanoina esimerkiksi toiminnallisten osien mukaan myyntiä tai toimitusta varten. Kuvassa 4 on havainnollistettu tätä ajatusta. Toimintorakenteen yhtenä osana on jäähdytys, materiaalirakennetta tutkiessa jäähdytys näkyy osana nimeltä tuuletin. (Peltonen ym. 2002: 60 - 62.)




Kuva 4 Kaksi tuoterakennetta eri näkökulmista (Peltonen ym. 2002, 66)

Tuoterakenteisiin voidaan sisällyttää fyysisten komponenttien lisäksi tietoja jotka eivät varsinaisesti ole tuotteen osia, mutta silti liittyvät tuotteeseen, kuten asennus- ja testausohjeet. (Peltonen ym. 2002: 60 - 62.)

## 2.2.4 Muutosten hallinta

Revisio on dokumenttiin tai nimikkeeseen liittyvä tieto, joka kertoo, montako kertaa dokumenttia on muutettu. Ensimmäinen revisio, jota kutsutaan yleensä 0-revisioksi, syntyy kun dokumentti tai nimike luodaan. Muokattaessa dokumenttia tai nimikettä luodaan siitä uusi revisio. Hyvän revisiokäytännön mukaan saman tuotteen uutta revisiota voidaan käyttää missä tahansa vanhan revision paikalla. Mikäli tuotetta revisioidaan niin, että sitä ei voi käyttää kaikkialla, kutsutaan sitä usein variantiksi. Uutta revisiota ei ole aina tarve tehdä, jos dokumenttiin tehtävä muutos on pieni, kuten puuttuvan mitan lisääminen piirustukseen. Yrityksen sisällä tulee kuitenkin sopia, mitä tällaiset pienet muutokset ovat, joita varten uutta revisiota ei tarvitse luoda

Muutoksia tuotteissa hallitaan erilaisten tilojen avulla. Tiloissa liikutaan tilakaavioiden mukaan, jotka ovat erilaisia riippuen siitä, minkälaisesta dokumentista on kyse. Kuvassa 5 on esimerkki muutostenhallinnan tilakaaviosta. Tässä tilakaaviossa dokumentti on ensiksi tilassa *kesken*, josta se voidaan siirtää tilaan *valmis*. Tästä tilasta se siirtyy tarkastettavaksi. Mikäli tarkastuksessa ilmenee dokumentissa olevia virheitä tai muita ongelmia voidaan se siirtää takaisin tilaan *kesken*, tai jos dokumentin katsotaan olevan valmis se siirretään tilaan hyväksytty. Hyväksytty tilasta ei voida enää siirtyä mihinkään, vaan muutoksia tehdessä tulee dokumentista tehdä uusi revisio, jolloin siirrytään taas tilakaavion alkuun. Näiden tilojen avulla dokumenttia tai nimikettä käyttävät henkilöt tietävät missä vaiheessa dokumentin tekeminen tai muokkaus kulkee ja näinollen voiko sitä käyttää. Tämän kaltaista hyväksymisprosessia käytetään niin revisioita luodessa, kuin uusia dokumentteja tai nimikkeitä tehdessä. (Peltonen ym. 2002: 71 - 72.)



Kuva 5 Yksinkertainen esimerkki dokumentin tilan tilakaaviosta (Peltonen ym. 2002, 72)

### 3 Tuotetiedonhallinta eri prosesseissa

#### 3.1 Suunnittelu ja tuotekehitys

Perinteisesti tuotetiedonhallintajärjestelmät ovat palvelleet juuri suunnittelua ja tuotekehitystä, sillä siellä luodaan kaikista eniten tuotteeseen liittyviä dokumentteja, kuten 3D-malleja, piirustuksia, lujuuslaskelmia ja osaluetteloita. Suunnittelu ja tuotekehitysprosessi on vaikeasti hallittavissa, jos dokumenttien oikeellisuuteen ei voida luottaa. Muutostenhallinta ja revisiohallinta on tässä prosessissa kaikista tärkeimmässä osassa. Oikein toimiva ja muutoksenhallinta estää ja vähentää virheiden syntymistä suunnittelu ja tuotekehitys prosesseissa.

#### 3.2 Tuotanto

Tuotannossa tuotetiedonhallintaa on perinteisesti käytetty kaikista vähiten. Tämä johtuu siitä, että suunnittelun sekä tuotannon rajapinta voi olla organisaation, maantieteen tai tiedonkulun kannalta haastava. PDM-järjestelmät kuitenkin tarjoavat suuria etuja tuotantokin ajatellen. PDM-järjestelmä voi automaattisesti ilmoittaa tuotantoon, kun tuotetta on muutettu tai valmistuskuva on vaihtanut tilaa. (Sääksvuori & Immonen 2002: 43.)

#### 3.3 Myynti ja markkinointi

Myyntissä ja markkinoinnissa PDM-järjestelmää voidaan käyttää erityisesti, jos tuotteet ovat asiakkaille räätälöitäviä ja modulaarisia. Tällöin PDM-järjestelmällä voidaan luoda helposti asiakkaan näkökulmasta hänen toiveidensa mukainen tuote ja samalla tulee luotua toimittajan näkökulmasta looginen ja toimiva tuoterakenne. Myyntiä voidaan entisestään helpottaa luomalla myyntikonfiguraattori. Myyntikonfiguraattorilla poimitaan PDM-järjestelmästä modulaariseen tuotteeseen osia. Näin voidaan estää ei-sallittujen yhdistelmien valitseminen sekä saada tarkempaa katetietoa tuotteesta jo aikaisessa vaiheessa. (Sääksvuori & Immonen 2002: 44 - 45)

### 3.4 Jälkimarkkinat

PDM-järjestelmän käytön edut ovat ilmeisiä huoltoon ajatellen. Tiedot tarvittavista varaosista ja tuotteeseen tehdyistä mahdollisista muutoksista ovat helposti löydettävissä järjestelmästä, jolloin tiedetään heti, mitä versiota laitteesta ollaan huoltamassa. PDM-järjestelmät myös mahdollistavat tietojen tarkastelun internetin yli, jolloin tuoterakennetta voi tarvittaessa tarkastella huoltopaikalla. Kansainvälisesti toimivissa yrityksissä huoltoon hoitaa myös paikallisia sopimuskumppaneita. Tarvittaessa heille voi antaa mahdollisuuden tarkastella PDM-järjestelmää niiltä osin, joihin heillä on tarvetta päästä. Näin nopeutetaan ja helpotetaan sopimuskumppanien työtä.

## 4 PDM-järjestelmän hankintaprojektin eteneminen

Tärkeintä PDM-projektia aloitettaessa on ymmärtää mihin PDM-järjestelmää halutaan käyttää. Vääristä lähtökohdista lähtevä projekti voi valmistuessaan vain hankaloittaa tuotetiedonhallintaa. Lisäksi projektia suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota yrityksen yleisiin toimintatapoihin, ja tarvittaessa muuttaa niitä, jotta ne soveltuvat paremmin PDM-järjestelmään. Loppujen lopuksi PDM-projektissa tarkoituksena on parantaa liiketoiminnan töiden organisointia eli uusien ja parempien toimintatapojen mahdollistamista tietotekniikan avulla. Yrityksen koosta ja PDM-järjestelmän laajuudesta riippuen projekti voi kestää kuukausista vuosiin. Tämä on huomioitava projektia aloitettaessa.

### 4.1 Muutostarve ja sen toteaminen

Muutostarve saattaa tulla esille monin eri tavoin. Joskus ongelmat tuotetiedonhallinnassa ovat läsnä yrityksessä kauan, kuitenkin laukaisematta tarvetta muutokseen. Myös suuret muutokset yrityksen sisällä saattavat laukaista sen, esimerkiksi työntekijöiden määrän tai työmäärän kasvaminen. Lopulta kuitenkin ongelmat kasvavat riittävän suuriksi ja ongelmaan päätetään alkaa etsimään ratkaisua. Tarve saattaa lähteä miltä yrityksen tasolta tahansa, mutta tärkeää on kuitenkin, että yrityksen ylin johto ymmärtää tuotetiedonhallinnan merkityksen ja tukee projektia sen aikana.

## 4.2 Nykyisten ja tavoiteprosessien kuvaus

PDM-projektissa tulee muistaa, että perimmiltään PDM-ohjelmisto on vain työkalu, jota käytetään tuotetiedonhallintaan. Se ei siis anna täysin valmiita ratkaisuja ja valmiita toimintamalleja jokaiseen prosessiin. Tämän takia yrityksen tulee ymmärtää omat prosessinsa ja se, minkälaisiksi ne halutaan muokata tuotetiedonhallinnan avulla. Kun nämä tiedot on kartoitettu, voidaan niiden avulla siirtyä valitsemaan PDM-järjestelmää.

## 4.3 Järjestelmän valinta

Kuten jo luvun alussa todettiin, on tärkeää ymmärtää minkä takia PDM-järjestelmää ollaan ottamassa käyttöön, ja mitä toimintoja siihen halutaan. Järjestelmän valinnassa voidaan valita kahdesta eri lähestymistavasta: joko halutaan räätälöidä ohjelmistoa, tai käyttää ohjelmistossa olemassa olevia ominaisuuksia. Räätälöinti vie merkittävästi enemmän aikaa järjestelmän käyttöönotossa ja ylläpidossa, mutta sillä saadaan nopeammin käyttöön ominaisuuksia, joita muuten joutuisi odottamaan ohjelmistojen versio-päivityksistä. (Sääksjärvi & Immonen 2002: 75 - 78)

## 4.4 Järjestelmän käyttöönotto

Järjestelmän ominaisuudet ovat usein niin laajat, että tuotantokäytön aloitus on hyvä aloittaa esimerkiksi ohjelmiston osa-alue kerrallaan. Näin muutos ei ole kerralla liian nopea ja se on helpommin hallittavissa. Lisäksi tulee pitää huolta, että uusiin toimintatapoihin oikeasti siirrytään, eivätkä vanhat prosessit jää käyttöön uusien rinnalle. (Sääksjärvi & Immonen 2002: 82 - 83)


## 5 Yrityksen nykytilanne

Enviroburners Oy:llä on käytössään SolidWorks 3D-mallinnusohjelmisto, jota käytetään tuotteiden 3D-suunnitteluun ja lisäksi käytössä on DraftSight- ja AutoCad -ohjelmistot 2D-suunnitteluun. Yrityksessä siirrytään vähitellen puhtaaseen 3D-suunnitteluun ja yhden suunnitteluympäristön käyttöön.

Yrityksessä yritetään enenevässä määrin siirtyä pelkkään 3D-suunnitteluun.

Tällä hetkellä suunnittelun tuottamat tiedostot ja muut suunnitteluun liittyvät tiedostot tallennetaan palvelimelle määrättyihin standardisoituihin projektikohtaisiin kansioihin tuotteittain. Revisioita ja dokumentinhallintaa pidetään yllä käsin. Osa projekteista on vielä kuitenkin vanhassa ja löyhemmin määritellyssä kansiorakenteessa, jossa dokumentinhallinta on paikoitellen päässyt rönkyilemään. Tämä aiheuttaa helposti sekaannuksia ja altistaa virheille.

Muut projekteihin liittyvät tiedot tallennetaan eri kansioon erilaiseen kansiorakenteeseen, joka on esiteltyä kuvassa 6.



Kuva 6 Projektitiedostojen kansiorakenne (Enviroburners 2017)

Tiedostojen revisiomerkinnot merkitään tiedostonimeen ja piirustusten nimikotauluun manuaalisesti juoksevilla numerolla ja dokumentin tila merkitään manuaalisesti tuotteen piirustusten nimikotauluun. Järjestelmä on sinällään toimiva, mutta järjestelmän manuaalisuus helpottaa virheiden syntymistä revisioiden hallinnassa. Tiedostot nimetään



tietyn koodin mukaan. Kuvassa 7 on esitelty kuvitteellinen esimerkkitiedosto. Ensimmäinen numero, 1280, kuvaa projektin projektinumeroa. EB-tunnisteella merkitään tiedostoja jotka ovat menossa asiakkaalle, ja pelkkiä numeroita sisältävä kuvanumero on valmistuskuvia varten. Valmistuskuvissa numeroilla kuvataan, mihin pääkuvaan kuva kuuluu. Esimerkiksi 1280.01.00.00.01 ja 1280.02.00.00.02 kuuluvat eri pääkuviin. Revisio on merkitty alempaan kuvanumeroon merkinnällä ”-1”



Kuva 7 Tiedostojen kuvanumerot (Enviroburners 2017)

## 6 Solidworks PDM

Enviroburners Oy:llä on käytössään SolidWorks 3D-mallinnusohjelmisto, jota käytetään tuotteiden 3D-suunnitteluun, ja lisäksi käytössä ovat DraftSight sekä AutoCad -ohjelmit 2D-suunnitteluun. Tällä hetkellä suunnittelun tuottamat tiedostot ja muut suunnitteluun liittyvät tallennetaan palvelimelle määrättyihin standardisoituihin kansiorakenteisiin projekteittain ja tuotteittain.

Työssä haluttiin erityisesti keskittyä suunnittelun tuottamien ja tarvitsemien tiedostojen hallintaan, joten järjestelmä, joka on integroitu suunnitteluosaston käyttämiin ohjelmiin, olisi ilmeisin valinta. Syvä integraatio ohjelmiston ja PDM-järjestelmän välillä mahdollistaa esimerkiksi joidenkin tuotteen tuotetietojen lukemisen suoraan 3D-mallista tai piirustuksen otsikkokentistä tai muista taulukoista. Yritykselle jo kuuluviin SolidWorksin lisensseihin sisältyy SolidWorks Standard PDM-järjestelmä, joten päätettiin tutustua siihen ja sen ominaisuuksiin tarkemmin.

SolidWorks PDM on Dassault Systemésin kehittämä PDM-järjestelmä, joka on integroitu SolidWorksiin ja Windowsin resurssienhallintaan, Exploreriin. Vaikka järjestelmä on integroitu Windows Exploreriin, se tarvitsee toimiakseen PDM Client -sovelluksen sekä -lisenssin. Lisenssi PDM Standard -versioon sisältyy kaikkiin SolidWorks Professional- ja Premium -versioihin. SolidWorks PDM -järjestelmässä on kolmea eritasoista lisenssiä,

CAD Editor, Contributor ja Viewer. CAD Editor ja Contributor lisenssit mahdollistavat SolidWorks, DWG/DXF ja Microsoft Office tiedostojen muokkauksen ja katselun, ja Viewer lisenssillä vain tiedostojen tarkastelu on mahdollista.


SolidWorks PDM ohjelmistosta on kahta versioita, SolidWorks Premium ja Professional lisenssiin sisältyvä PDM Standard, sekä maksullinen PDM Professional. Standard versio on suunnattu pienemmille yrityksille, kun taas Professional version ominaisuudet on suunnattu suurille yrityksille, joilla on paljon dataa, ja tarve käsitellä PDM järjestelmässä olevia tietoja internetin ylitse. (SolidWorks 2017)

### 6.1 SolidWorks PDM:n ominaisuudet

SolidWorks PDM ohjelmistosta löytyy useita ominaisuuksia, joista puhuttiin jo teoriaosiossa. Tärkeimpinä ominaisuuksina löytyvät:

- tiedostonhallinta
- muokattavissa oleva revisiohallinta ja tilanhallintakaaviot
- tiedostojen helpompi uudestaan käyttö tehostetulla hakutoiminnolla
- tiedostorakenteiden kopiointi ja muuttaminen
- tilanhallintaan liitetty ilmoitusjärjestelmä
- Käyttäjien ja käyttäjäryhmien luku- ja kirjoitusoikeuksien hallinta (SolidWorks 2017).

Kuvassa 8 on esitelty SolidWorks PDM:n käyttöliittymää, joka on integroitu Windows Exploreriin. Kuvaan on merkitty numeroin erilaisia tietoja, joita nähdään kokoonpano-, osa- ja piirustustiedostoista. Numerolla 1 merkityssä sarakkeessa näkyy tiedoston nimi. Numerolla 2 merkityssä sarakkeessa näkyy, onko tiedosto kirjattu ulos muuttamista varten, sekä mikä käyttäjä tiedoston on kirjannut ulos. Sarakkeissa 3 näkyy kyseisen tiedoston revisio ja versio. Sarakkeessa 4 on tiedoston tuotenumero ja sarakkeessa 5 tuotteen kuvaus. Sarakkeessa 6 näkyy missä tilassa tiedosto on. Käyttöliittymän alareunasta nähdään valitun tiedoston tiedot. Välilehdeltä 7 nähdään kaikki tiedostoon liitetyt attribuutit. Välilehdellä 8 voidaan tarkastella tiedoston vanhoja versioita. Välilehdessä 9 nähdään kokoonpanon osaluettelo. Välilehdillä 10 nähdään mitä tiedostoja kokoonpano sisältää, ja mihin kokoonpanoihin se kuuluu. Kohdassa 11 nähdään kokoonpanon esikatselu, jota voidaan pyörittää esikatseluikkunan yläpuolella olevilla työkaluilla, ja tehdä siitä mittauksia.



Kuva 8 SolidWorks PDM -järjestelmän käyttöliittymä (SolidWorks 2017, muokattu)

## 6.2 SolidWorks PDM Standard

Standard-version ominaisuuksiin kuuluvat: tiedostojen Exploreriin integroitujen dokumenttien tehostettu haku, versioiden ja revisioiden hallinta sekä dokumenttien tilanhallinta elektronisesti. Tilanhallinnalla voidaan estää tai sallia käyttäjäryhmien pääsy tiedostoihin tilan mukaan. Tilanhallinnassa on myös automaattinen ilmoitusjärjestelmä, jolla voidaan ilmoittaa tiedostojen tarkastajalle tiedoston olevan valmis tarkastettavaksi. Versio ja revisiohallinta päivittävät automaattisesti SolidWorks piirustuksiin lisättäviä revisio- ja tilakenttiä. Lisäksi PDM Standard lisää Exploreriin parannelun esikatselun SolidWorks-tiedostoille. (SolidWorks 2017)

## 6.3 SolidWorks PDM Professional

Professional-versioon sisältyy kaikki PDM Standardin ominaisuudet, ja lisäksi se mahdollistaa PDM-ohjelmiston globaalin käytön selaimen kautta. Muita PDM Professionalin ominaisuuksia ovat laajempi tiedostoformaattien tukeminen ja automaattinen neutraalien tiedostoformaattien, kuten PDF, luonti. Lisäksi PDM Professionalissa voidaan luoda enemmän tilakaavioita tilanhallintaan eri dokumenttityypeille. (SolidWorks 2017)

## 7 Työn kulku

### 7.1 SolidWorksin ominaisuudet

Työ lähti liikkeelle työnimellä suunnittelun tehostaminen. Alkuperäisenä ideana oli tutkia, mitä SolidWorks-ohjelmistoon kuuluvia moduuleja ei vielä käytetä suunnittelussa Enviroburners Oy:ssä, ja tutkia, olisiko näistä hyötyä suunnittelun tehostamiseen. Ensimmäisen moduulina tutkittiin Pipe Routing -toimintoa venttiiliryhmien suunnittelun tehostamiseen. Työkalulla voidaan suunnitella putkistoja piirtämällä vain putkiston keskiviiva 3D-sketsillä, ja lisäämällä putkistokomponentteja kirjastosta poimimalla. Työkalu luo automaattisesti komponentit putkeen, laippoihin tai muihin komponentteihin sitovat liitokset, eli matet. Tämän lisäksi komponenttien asentoa on helppo muokata niitä kokoonpanoon liittäessä. Nykyisellä yrityksessä käytössä olevalla tavalla venttiilikoneikoita mallintamalla joudutaan jokaiselle komponentille ja putken palalle lisäämään nämä liitokset, joka vie aikaa ja niiden muokkaaminen on hitaampaa, kuin automaattisesti luotujen liitoksien muokkaaminen. Lisäksi työkaluilla voidaan luoda automaattisesti piirustukset mallinnetuista putkista, joka myöskin nopeuttaisi suunnittelutyötä. Liitteessä 1 on työkalulla automaattisesti luotu piirustus. Piirustukseen tulee kuva mallinnetusta putkesta, sen mitat, sekä piirustukseen tulee automaattisesti täytetty Bill of Materials -taulukko.

Pipe Routing -työkalu vaikutti pitkään erittäin lupaavalta, kunnes huomattiin sen ominaisuuksissa kriittinen puutos, joka käytännössä esti työkalun kokonaisvaltaisen käytön ja ominaisuuden käytön ja todettiin että vain osissa putkisto-osia työkalun käyttö ei ole mielekästä. Pipe Routing -työkalulla ei pysty 2016 versiossa käyttämään putkinippoja ja -muhveja. Tämän puutteen voisi käytännössä kiertää muutamilla erilaisilla tavoilla, mutta tällöin aikaa kuluu yhtä kauan, kuin ilmaan työkalun käyttöä, joten se ei ole järkevää. Tämän ominaisuuden puutos korjataan kuitenkin tulevassa ohjelmistoversiossa, joten työkalun hyödyntäminen venttiilikoneikkojen suunnittelussa tulevaisuudessa olisi mahdollista. Työkalua käyttämällä voitaisiin nopeuttaa venttiilikoneikkojen mallintamista käytettävien putkikomponenttien lisäämisen jälkeen. Lisäksi työkalun todettiin soveltuvan erittäin hyvin laajempien putkistojen suunnitteluun, mutta näitä yritys ei toistaiseksi valmista.

Seuraavaksi perehdyttiin ToolBox-komponenttikirjastoon, jota käytetään pääasiassa pulttien, mutterien, aluslevyjen ja muiden kiinnitystarvikkeiden hallintaan. Tähän järjestelmään pystytään lisäämään erilaisia komponentteja ja antamaan niille attribuuttitietoja, jotka valmistuspiirustuksia tehtäessä täyttyvät automaattisesti osaluettelon kenttiin.

Toolboxissa on saatavilla valmiita kirjastoja eri standardien mukaisia komponentteja laakereista pultteihin SolidWorksin sivuilta. Näistä kirjastoista karsittiin pois komponentit, joita ei yrityksen tuotteissa käytetä, ja syötettiin attribuuttitietoja komponentteihin, joita käytetään. Lisäksi komponenttikirjastoon lisättiin erilaisia komponentteja ja niiden attribuuttitietoja, kuten rajakatkaisimia ja liekinvalvoja. Lisättyjen komponenttien hallintaan käytetään ToolBox manager ohjelmaa, jolla attribuuttien hallinta on helpompaa, kuin yksittäisiä part-tiedostoja käsitellessä. Toolboxissa olevien osien muokkaus on estetty, jolloin voidaan olla varmoja käytettyjen osien mitoista ja muista tiedoista. Tämä myös sulkee osat, joita on tarve muokata, ToolBoxin ulkopuolelle.

ToolBoxin ollessa käytössä voidaan myöskin käyttää SolidWorksin SmartFasteners -toimintoa. Tällä toiminnolla voidaan lisätä automaattisesti pulttiliitosten pultit, mutterit ja aluslevyt. Toiminto valitsee valittujen reikien koon mukaan automaattisesti sopivan pultin koon, ja valitsee sen tarvittavan pituuden liitettävien osien paksuuden ja käytettävien mutterien ja aluslevyjen mukaan. SmartFastenersin todettiin olevan huomattavasti nopeampi ja joustavampi tapa lisätä pulttiliitoksia muihin kuin pyöreisiin laippoihin verrattuna pulttien lisäämistä malliin esimerkiksi Linear Pattern -toimintoa käyttämällä.

ToolBoxin todettiin olevan hyvä työkalu vakiona pysyvien komponenttien kirjastointiin. Komponentit, joita joudutaan usein räätälöimään tulee kuitenkin kirjastoida ToolBoxin ulkopuolelle esimerkiksi tavallisiin kansiorakenteisiin.

Lisäksi tutkittiin muita SolidWorksin ominaisuuksia, mutta näistä ei löytynyt muita varteenotettavia vaihtoehtoja, kuin PDM.

## 7.2 Solidworks PDM Standard

Seuraavana ohjelmiston toimintona tutustuttiin SolidWorks PDM Standard -ohjelmaan, joka myös kuului jo yrityksellä oleviin ohjelmistolisensseihin. SolidWorks PDM Standard -ohjelmisto asennettiin yrityksen palvelimelle ja sinne lisättiin muutamia kokoonpano-, osa- ja piirustustiedostoja PDM ohjelmiston ominaisuuksien kokeilemiseksi. Huomattiin, että revisiohallinta ja tehostetut hakuominaisuudet olisivat erittäin hyödyllisiä yrityksen suunnitteluosaston käyttöön. Dokumenttien tilanhallinnasta ei koettu olevan hyötyä, sillä tällä hetkellä dokumenttien tiloja käytetään vain asiakaskuvissa, joissa lisäksi käytetään joskus asiakkaan toimittavia dokumenttipohjia, jolloin otsikkotaulun kenttien täyttö ei toimisi automaattisesti, sekä muissa piirustuksissa dokumenttien tilojen käytölle ei koettu olevan tarvetta.

Jos järjestelmä haluttaisiin ottaa käyttöön, tulisi käydä läpi yrityksen tuotteissa käytettävät osat ja standardoida niiden nimet, sekä valita ja lisätä osille attribuutit ja niihin liitettävät tiedot. Järjestelmään kannattaisi lisätä SolidWorksilla tuotetut tiedostot, ja jättää muut tiedostot hallittavaksi tavallisilla kansiorakenteilla. Lisäksi yrityksen tulisi hankkia lisää lisenssejä, sillä yrityksessä olemassa olevilla SolidWorks lisensseillä kaikki yrityksen työntekijät eivät pääsisi käsiksi PDM-järjestelmässä oleviin tietoihin. Heräsi myös hieman epäilyksiä, sopisiko järjestelmä kuitenkin yrityksen toimintaan, sillä suurin osa yrityksen tuotteista on erittäin räätälöityjä asiakkaan tarpeisiin, ja näin samankaltaisia nimikkeitä tulisi järjestelmään suuri määrä. Lisäksi tulisi päättää, lisätäänkö vanhat tiedostot järjestelmään, mikä vaatisi suuren määrän työtä, vai aloitettaisiinko järjestelmän käyttö tietystä projektista lähtien, jolloin järjestelmän täysi hyöty hakutoimintojen osalta tulisi ilmi vasta useiden projektien jälkeen.

Todettiin, että yritysten tekemien tuotteiden laajan räätälöinnin takia PDM-järjestelmän käyttöönotto olisi liian pitkä ja vaivalloinen prosessi nykyisellä tuotteiden laajuudella. Tuotteiden räätälöintiä tulisi ensiksi yksinkertaistaa, jolloin voitaisiin luoda järjestelmään suurin osa tarvittavista osista ja kokoonpanoista, jotta järjestelmän käyttöönotosta olisi enemmän hyötyä, kuin työtä. Räätälöinnin yksinkertaistamisen jälkeen voitaisiin järjestelmä ottaa käyttöön. Tässä vaiheessa tulisi tehdä tuotteista helposti muokattavissa olevia alikokoonpanoja sekä vakiokomponentteja, jotka voitaisiin syöttää PDM-järjestelmään. Näille tulisi sopia käytettävät vakioidut tunnistet, attribuutit ja kuvaukset.

## 8 Yhteenveto ja pohdinta

Työssä tutustuttiin PDM-järjestelmien ja tuotetiedonhallinnan teoriaan sekä PDM-järjestelmien ominaisuuksiin ja hyötyihin erilaisissa tuotteen elinkaaren vaiheissa sekä tutkittiin ja kokeiltiin erilaisten SolidWorksin ominaisuuksien käyttöä suunnittelun tehostamiseksi. Lopputyön pääsisällöksi kuitenkin lopuksi muovautui tuotetiedonhallinta, PDM-järjestelmät, niiden ominaisuudet, hyödyt ja käyttöönotto.

Työn tuloksena syntyi yritykselle esiselvitys PDM-järjestelmistä yleisesti, sekä erityisesti SolidWorks PDM-ohjelmistosta; näiden ominaisuuksista, vaatimuksista ja hyödyistä. SolidWorks PDM-työkalun ominaisuuksia ja käyttöä kokeiltiin esimerkkitiedostoilla, ja sen todettiin olevan yrityksen tuotteiden laajan räätälöinnin takia liian kankea yrityksen toimintaan. Yrityksessä on todettu tarve yksinkertaistaa tuotteiden räätälöintiä, joten tulevaisuudessa PDM-järjestelmän käyttöönotosta voisi olla hyötyä. Lisäksi tutustuttiin ja otettiin käyttöön SolidWorksin ToolBox -työkalu yrityksen suunnitteluosaston päivittäiseen käyttöön ja tutkittiin Pipe Routing -työkalun käyttöä venttiilikoneikkojen suunnittelutyössä. Työssä todettiin, että Pipe Routing -työkalu ei tällä hetkellä pienten puutosten takia sovellu käytännön työkaluksi sen hyväksi todetuista ominaisuuksista huolimatta, mutta sen käyttäminen uuden version myötä voisi olla mahdollista.

Työtä tehdessä opin paljon PDM-järjestelmien teoriasta ja niiden ominaisuuksista, SolidWorks PDM:stä, Pipe Routingista sekä ToolBoxista. Näiden lisäksi opin lukuisia pieniä parannuksia päivittäiseen SolidWorksin käyttöni. Koen että tämän työn puitteissa keräämilläni ja oppimillani tiedoilla voisin vetää läpi PDM-järjestelmän hankinta- sekä käyttöönottoprojektin, sekä haluttaessa käyttöönottaa ainakin joitakin osin SolidWorks PDM-järjestelmän.

Suunnittelun tehostaminen jatkuu insinööriyön jälkeen pitämällä silmällä uusien ohjelmistoversioiden ominaisuuksia, ja ottamalla selvää, olisiko niistä hyötyä suunnittelutyössä ja kokeilemalla uuden SolidWorks version Pipe Routing -toimintoa, jos siinä tulevat korjaukset mahdollistaisivat työkalun käytön venttiilikoneikkojen suunnitteluun. Lisäksi vakiokomponentteja ja helposti muokattavia alikokoonpanoja pyritään luomaan ja ylläpitämään, sekä luomaan näille standardoidut kansiorakenteet helpompaa tiedostojen käyttöä varten.

Insinööriötä tehdessä huomasi, kuinka tärkeää on tämän kaltaisten suurien kokonaisuuksien aikatauluttaminen ja projektin suunnittelu. En ollut varautunut siihen, kuinka laaja insinööriö on, ja en tehnyt heti kunnollista aikataulua insinööriön suorituksesta. Näiden seikkojen, ja insinööriön teon ohessa työskentelyn takia, insinööriön kirjallisen osuuden teko venyi todella pitkäksi ja stressaavaksi. Aihe oli myöskin alusta alkaen liian ympäröörä, joka vaikeutti työn käyntiin saamista ja tekemistä.



## Lähteet


Martio, A. (2015). Tuotekonfigurointi ja tuotetiedon hallinta. Espoo: Amartekno.

Peltonen, H., Martio, A., & Sulonen, R. (2002). PDM tuotetiedon hallinta. Helsinki: IT Press.

Stark, J (2015). Product Lifecycle Management. Lontoo: Springer

Sääksvuori, A., & Immonen, A. (2002). Tuotetiedonhallinta - PDM. Helsinki: Satku.

Revision	Description	Designer	Date	Checked	Approved
----------	-------------	----------	------	---------	----------



6	1	pipe	EN 14301	Ø76,1 Ø D x 2 Wall, 6	255mm
5	1	pipe	EN 14301	Ø76,1 Ø D x 2 Wall	60mm
4	1	pipe	EN 14301	Ø76,1 Ø D x 2 Wall, 5	210mm
3	1	pipe	EN 14301	Ø76,1 Ø D x 2 Wall, 4	155mm
2	3	Elbow	EN 14301	Ø76,1 x 2 90°	
1	2	Range	EN 14301	DN 65 PN16	
ITEM NO.	QTY	Component type	Material	Dimensions	Length

Kilohet Client	enviroburners	Summa 25.10.2019	Checked 25.10.2019
Projekti Project	YMPÄRISTÖN KALTESSA VEDEN KÄSITTELYN KÄSITTELYLÄMPÖKÄMÄRIEN SUUNNITTELU YMPÄRISTÖN KALTESSA VEDEN KÄSITTELYN KÄSITTELYLÄMPÖKÄMÄRIEN SUUNNITTELU	Proj. no Proj. No	25.10.2019
Tuote Product	YMPÄRISTÖN KALTESSA VEDEN KÄSITTELYN KÄSITTELYLÄMPÖKÄMÄRIEN SUUNNITTELU	Scale 1:1	Proj. Yks. Proj. Unit
Yhikön Unit	YMPÄRISTÖN KALTESSA VEDEN KÄSITTELYN KÄSITTELYLÄMPÖKÄMÄRIEN SUUNNITTELU	Proj. Yks. Proj. Unit	Yks. Unit
Tuotteen Status	YMPÄRISTÖN KALTESSA VEDEN KÄSITTELYN KÄSITTELYLÄMPÖKÄMÄRIEN SUUNNITTELU	Proj. Yks. Proj. Unit	Yks. Unit